



សហគ្រាសអឺរ៉ុប កម្ពុជាដីស្បៀងអាហារ

FAO-EUFF Food Facility Project
(GCP//CMB/033/EC)

បច្ចេកទេសសង់ដំបូងដំណាំស្រូវ និងការប្រើប្រាស់ដី

រៀបចំដោយ: មន្ទីរកសិកម្មខេត្តសៀមរាប

មិថុនា ឆ្នាំ២០១០


វគ្គលូតលាស់នៃដំណាំស្រូវ



១- ដំណាក់កាលដុះពន្លក



២- ដំណាក់កាលសំណាប់



៣- ដំណាក់កាលបែកគុម្ព



៤- ដំណាក់កាលពន្លតដើម



៥- ដំណាក់កាលកកើតកូន



១០-ដំណាក់កាលទុំ



៨-ដំណាក់កាលដាក់ទឹកដោះ

៩-ដំណាក់កាលដាក់ម្សៅ



៧-ដំណាក់កាល
ចេញកូន ចេញផ្កា




៦- ដំណាក់កាលដើម

លក្ខណៈពិសេសរបស់ពូជ	
ស្ថានភាពដើម	មិនប្រកាន់រដូវ (រដូវវស្សា និង រដូវប្រាំង) ចេញផ្កាបាន គ្រប់ពេលវេលា អាយុកាលពី១១០-១២០ថ្ងៃ
ផ្ការដូវ	ប្រកាន់រដូវ ទុំនៅពាក់កណ្តាលខែវិច្ឆិកា ត្រូវសាបអោយទាន់ ពេលវេលា ដើម្បីអោយស្រូវបែកគុម្ពបានច្រើន

បច្ចេកទេសដាំដុះដំណាំស្រូវ

១. ការត្រាំ និងផ្តាច់ពូជ

- ហាលសំដីលត្រាប់ពូជដើម្បីដាស់ដំណែក ពី២-៣ម៉ោង ទុកឱ្យត្រជាក់
- ដាក់អំបិលទៅក្នុងធុង ដែលមានទឹក២ ភាគ៣ នៃធុង កូរអោយសព្វ
- ចាក់ត្រាប់ពូជចូលក្នុងធុងទឹក កូរ និងកៀរយកសំដី និងត្រាប់ស្រូវអណ្តែតចេញ
- ស្រង់យកត្រាប់ដែលលិច ទុកមួយកន្លែង រួចលាងសំអាតជាតិអំបិល
- ច្រកត្រាប់ស្រូវចូលក្នុងការុង ឬបារទើបយកទៅត្រាំទឹករយៈពេល ២៤ម៉ោង



ត្រាប់ពូជមិនល្អ ដុះមិនល្អ

ត្រាប់ពូជល្អ ដុះបានល្អ

២. ការរៀបចំថ្នាលសំណាប



- សាបស្តើង (១ គក្រ = ២០ម^២) រី រង្វើល
- ត្រូវដាក់ដីធម្មជាតិលើថ្នាលសំណាប តាមលទ្ធភាពដែលមាន
- ថ្នាលត្រូវលើកជារង ដូចរងត្រកូន ទទឹង១ម បណ្តោយទៅតាមលទ្ធភាព និងកំពស់ពី១០-២០ស.ម
- យកត្រាប់ពូជស្លូតមករោយលើរង បន្ទាប់មករោយដីលប់ លើត្រាប់ពូជជៀសវាងត្រាប់ នៅហាលថ្ងៃ

បច្ចេកទេសដាំដុះដំណាំស្រូវ

៣-ការសាប

- សាបគ្រាប់ពូជសុទ្ធ ១៥-២០ គ.ក្រ/ហត ឬ ១០០ ក្រាម ស្មើ ១ ខាំ /ម^២ (ស្រូវស្រាល)
- សាបគ្រាប់ពូជសុទ្ធ ២០-៣០ គ.ក្រ/ហត ឬ ២០០ក្រាម ស្មើ ២ ខាំ /ម^២ (ស្រូវកណ្តាល)
- សាបរួច ត្រូវលុបដីអោយជិតល្អ
- ត្រូវស្រោចទឹកជាប្រចាំ (ព្រឹក ល្ងាច)



៤-ការដកសំណាប



- សំណាបត្រូវមានអាយុសំណាបពី ១២-១៥ ថ្ងៃ ពូជស្រូវសែនពិដោរ និង ២០-២៥ថ្ងៃ ពូជស្រូវផ្ការំដួល
- ដកសំណាបថ្មមៗ មិនអោយបាក់ដើម ដាច់ឫស ដាក់ក្នុងធុង ឬបង្ហូរ (មិនបោក) ទើបយកទៅស្ទូងភ្លាមៗ និង ស្ទូងរាក់