



**គោលការណ៍ណែនាំ**  
**ពីការអនុវត្តឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពដល់**  
**ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ធនធានជលផលក្នុងមូលដ្ឋាន**



# មាតិកា

<b>ម.ព.វ.ក AIDOC</b>	
Code:	<u>147-032</u>
Date:	_____
Donated by:	_____

- សេចក្តីផ្តើម ..... 2
- គោលបំណង ..... 2
- តើអ្វីទៅជាប្រព័ន្ធទឹកនៅតាមជនបទ ? ..... 3
- តើធនធានវារីសត្វនៅតាមជនបទមានអ្វីខ្លះ ? ..... 3
- តើក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ធនធានជលផលក្នុងមូលដ្ឋាន គឺជាអ្នកណា ? ..... 4
- មូលហេតុដែលនាំឱ្យមានគំនិតរៀបចំបង្កើតក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ធនធានជលផលក្នុងមូលដ្ឋាន..... 5
- តើត្រូវបង្កើតក្រុមការងារនេះយ៉ាងដូចម្តេច? ..... 6
- សកម្មភាពខ្លះៗ នៃការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទឹកដោយកសិករ ..... 7
- ការរៀបចំ និងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព..... 8
- តើស្ថានភាពនៃធនធានជលផលអាចវាយតម្លៃបានយ៉ាងដូចម្តេច? ..... 9
- តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដឹងថា ការងារក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ធនធានជលផលក្នុងមូលដ្ឋានមានប្រសិទ្ធភាព ? ... 10
- ខ្ញុំឆ្ងល់ថា តើហេតុអ្វីបានជាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ធនធានជលផល ?..... 11
- គំរូនៃរបៀបវារៈ សំរាប់ការរៀបចំការប្រជុំទៀងទាត់ ..... 12
- ការផ្ទៀងផ្ទាត់សកម្មភាពការងារ សំរាប់ការត្រួតពិនិត្យក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ធនធានជលផលក្នុងមូលដ្ឋាន ?... 12



### សេចក្តីផ្តើម

**វារីសត្វ** គឺជាធនធានជលផលមានសារៈប្រយោជន៍បំផុតនៅតាមជនបទ ដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ កម្ពុជា ពិសេសប្រជាកសិករដែលកំពុងរស់នៅតាមស្រុកស្រែចំការ តែងតែពឹងផ្អែកលើធនធានជលផលសម្រាប់ការចិញ្ចឹម ជីវិតក្នុងជីវភាពគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃ។ ធនធានជលផលបាន និងកំពុងជួយវិភាគទានដល់ការរកប្រាក់ចំណូលសំខាន់គឺបានជួយដល់ការ ប្រើប្រាស់ម្ហូបអាហាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។ ជាទូទៅ នៅតាមជនបទធនធានជលផល ត្រូវបានគេរកឃើញ ភាគច្រើនមាន នៅតាមតំបន់ទំនាបក្នុងភូមិ។ សកម្មភាពនៃវារីសត្វនៅតាមតំបន់ទំនាបមានភាពសកម្មបំផុត ពិសេសគឺត្រីដែលបានធ្វើបំលាស់ ទីពឹងកន្លែងមួយ ទៅកន្លែងមួយទៀត ដូចជា បំលាស់ទីទៅវាលស្រែ ឆ្នេរកាត់ស្នាមភ្លោះ ចូលប្រឡាយ ទៅស្រះ និងចូលទៅ កន្លែងផ្សេងទៀត ដែលនៅជិតតំបន់ទឹកធម្មជាតិធានា ដើម្បីធ្វើការពង កូន និងលូតលាស់នៅទីនោះ។ បើយើងគ្រប់គ្រង ប្រព័ន្ធទឹកទាំងនេះបានល្អ ពិសេសប្រព័ន្ធទឹកណាដែលមិនរឹងស្ងួតនៅរដូវប្រាំងនោះ នឹងធ្វើឱ្យផលត្រីមានការកើនឡើងជាលំដាប់។ ដូចនេះការបង្កើតក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ធនធានជលផលក្នុងមូលដ្ឋាន គឺជាការត្រឹមត្រូវ និងចាំបាច់បំផុតដើម្បី ធានាបាននូវការរក្សា និងបង្កើនផលស្តុកធម្មជាតិ ព្រមទាំងការប្រើប្រាស់ធនធានជលផលក្នុងមូលដ្ឋាន ឱ្យមាននិរន្តរភាព។

នាយកដ្ឋានជលផលបានសហការជាមួយគម្រោង AIT- SRS (Self Recruiting Species) (ការនេសាទវារីសត្វ ឱ្យមាននិរន្តរភាព) ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរយៈពេល ៣ឆ្នាំ កន្លងមក (២០០១-២០០៤) នៅតាមជនបទ ក្នុងខេត្តស្វាយរៀង និងខេត្តតាកែវ អំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រង និងការប្រើប្រាស់ផលត្រីធម្មជាតិរបស់ប្រជាកសិករឱ្យមាននិរន្តរភាព។ ទីតាំង សិក្សារបស់គម្រោង គឺនៅតំបន់ខ្ពស់ក្នុងខេត្តតាកែវ និងតំបន់ទំនាបក្នុងខេត្តស្វាយរៀង ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ **គ្នានជែនឡូត៍នេសាទ និងក្នុងជែនឡូត៍នេសាទ** ។ លទ្ធផលនៃ ការសិក្សាក្នុងតំបន់គោលដៅរបស់គម្រោង បានបង្ហាញពីការរកឃើញយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងផលត្រីធម្មជាតិរបស់ប្រជាកសិករក្នុង មូលដ្ឋាន ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ នាយកដ្ឋានជលផលបានរៀបចំបោះពុម្ពឯកសារដែលបានមកពីលទ្ធផលនៃការសិក្សានេះ ក្នុងគោលបំណងដូចខាងក្រោម :-

### គោលបំណង

ដើម្បីគ្រប់គ្រងធនធានជលផលនៅតាមជនបទ ដែលគ្មានដែនឡូត៍នេសាទឱ្យបានល្អប្រសើរ ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវ ការចាំបាច់នូវការប្រើប្រាស់ផលវារីសត្វរបស់ប្រជាកសិករឱ្យមានស្ថេរភាព និងនិរន្តរភាព ក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹង ជាមូលដ្ឋានដល់កសិករគ្រប់តំបន់ទាំងអស់ ដើម្បីយល់ជ្រួតជ្រាប និងជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅកសិករតំបន់ដទៃទៀត ពីរបៀប គ្រប់គ្រងរួមគ្នានូវប្រព័ន្ធទឹកផ្សេងៗដែលជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់របស់កសិករ ដើម្បីជាផលប្រយោជន៍រួមសម្រាប់បង្កើនផលត្រីក្នុងប្រព័ន្ធ ទឹកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនផង និងជាប្រយោជន៍ដល់កសិករផ្សេងៗទៀត ដែលគ្មានប្រព័ន្ធទឹកសម្រាប់ចាប់ត្រីទទួលបានប្រចាំថ្ងៃ និង អាចរកប្រាក់ចំណូលពីការងារគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទឹកទាំងនេះផង។








# តើក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ធនធានជលផល ក្នុងមូលដ្ឋាន គឺជាអ្នកណា ?

ជាគ្រួសារកសិករភាគច្រើន ដែលចូលរួមធ្វើការងារ ស្រុះគ្នា ក្នុងការងារគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទឹក (រួមមាន ស្រះ បៀ វាលស្រែ ផ្ទុក ត្រពាំង...)ណាមួយ ក្នុងសហគមន៍ ដើម្បីបង្កើនធនធានជលផលក្នុង មូលដ្ឋាន ។



តំបន់អ្នកគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ធនធានជលផល ក្នុង ភូមិស្វាយចេក ឃុំស្វាយចេក ស្រុកស្វាយជ្រៃ ខេត្តស្វាយរៀង



ធនធានជលផលក្នុងមូលដ្ឋានត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដោយ កសិករដែលបានមកពីវាលស្រែរបស់ខ្លួន វាលស្រែអ្នក ជិតខាង និងពិតបំផុតធម្មជាតិធានា។ ក្រុមអ្នកគ្រប់ គ្រង និងប្រើប្រាស់ធនធានជលផលក្នុងមូលដ្ឋាន អាច ជួយសមាជិករបស់ខ្លួន កំណត់រកការតភ្ជាប់គ្នាពីប្រព័ន្ធ ទឹកនីមួយៗ ដើម្បីឱ្យចាប់បានផលត្រីដូចគ្នា ស្វែងរកវិធី គ្រប់គ្រងរួមគ្នា ហើយក៏ដូច្នោះ :

- លើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិ ឱ្យគាត់បានចូល រួមស្តាប់ចែករំលែកចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ពីគ្នាទៅ វិញទៅមក ។
- ជំរុញឱ្យគាត់មានការចូលរួមឱ្យបានច្រើនក្នុងចំណោម គ្រួសារកសិករ ក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ដើម្បីកែ លំអការគ្រប់គ្រងធនធានជលផលឱ្យបានល្អប្រសើរ ។
- គាំទ្រប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិ និងនៅក្នុងសហគមន៍ឱ្យមាន ភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារគ្រប់គ្រង ។



### មូលហេតុដែលនាំឱ្យមានគំនិត

## រៀបចំបង្កើតក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ធនធានជលផលក្នុងមូលដ្ឋាន

តំបន់ខ្លះ នៅតាមវាលស្រែ ថ្នក ត្រពាំង ឬស្រះធម្មជាតិធានា បានរឹងរាក់នៅរដូវប្រាំង ហើយផលត្រីដែលចាប់បាន មានការថយចុះជា លំដាប់ ពីមួយឆ្នាំ ទៅមួយឆ្នាំ ។



ការធ្វើនេសាទខុសច្បាប់ ដោយប្រើ អាគុយឆក់ ស្បែមុង ថ្នាំបំពុល ឬ បូមបាចពង្រីងចាប់ត្រីទាំងអស់ .. ។ល ។

ចំនួនអ្នកនេសាទបានកើនឡើងជា រៀងរាល់ឆ្នាំ ។

ផលនេសាទទាំងនេះ មិនអាចបំពេញបាន តាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើ ប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃទេ ។

