គម្រោងបង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនផលិតភាពជុំវិញតំបន់ទន្លេសាប

TSTD (ADB TA 7305-CAM)

បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមមាន់ស្រុកសម្រាប់ទីផ្សារ

បង្ហាញដោយៈ លោក ស៊ិន ប៉ោ

ជំនាញផ្នែកបសុសត្វ

ការសាងសង់ទ្រុងកូនមាន់ (អាយុពី ១ ទៅ ៣០ថ្ងៃ)

- ជើងទ្រុងកំពស់ពីដី០,៥ម
- បាតទ្រុង និងជញ្ជាំងធ្វើពីបន្ទះឫស្សី ឬ សំណាញ់ដែក ឬ សំណាញ់នីឡុង។
- បាតទ្រុងក្រាលអង្កាម ឬកំទេចអាចម៍រណា (ដើម្បីរក្សាកំដៅ) រហូតដល់កូនមាន់មានអាយុ ៣០ថ្ងៃ ឬ ១ ខែ
- ជញ្ជាំងទ្រុង និងពីលើទ្រុងពទ្ធ័ដោយបាវ ឬ ក្រដាសដើម្បីរក្សាកំដៅ



ប្លង់ទ្រុងមេបា និងបំប៉នមាន់សាច់



- បណ្តោយ ១០ម និង ទទឹង ៥ម
- ចែកខ័ណ្ឌជាបន្ទប់ ដោយសំណាញ់
- មេ ៦ ទៅ ៧ក្បាល ដាក់ បា ១ក្បាល
- ខាងក្នុងមានផ្ទើរ សម្រាប់មាន់ដេក
- តសំយ៉ាបចំហៀង សម្រាប់ដាក់ទ្រុងកូនមាន់