



ការផ្សាយរបស់ក្រុមការងារផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម
កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម ASDP, ADB

Loan 2022-CAM(SF)

ឆ្នាំ 2010



ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ជម្ងឺរុតក្លាម



នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម
នាយកដ្ឋានផលិតកម្ម និងបសុព្យាបាល
កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម ASDP, ADB



Loan 2022-CAM(SF)

ឆ្នាំ 2010

- ឯកសារស្តីពីជំងឺឆ្លងបង្រៀនដោយលោក ផេង សុខាំ
- សារណាបញ្ចប់ការសិក្សាស្តីពីជំងឺឆ្លងដែលជួបប្រទះញឹកញាប់ លើសត្វពាហនៈក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ របស់លោក ហាស់ ពិសិទ្ធ និស្សិតជំនាន់ទី ៦ ឆ្នាំ ១៩៩៥ ទំព័រ ទី ២៨-៣២, ៧៥-៧៦
- ឯកសារបណ្តុះបណ្តាលពេទ្យសត្វភូមិ មណ្ឌល ទី ២ របស់អង្គការ CWS
- សារណាបញ្ចប់ការសិក្សា ឆ្នាំ ១៩៩២ របស់និស្សិត ម៉ក់ សុកឌី ស្តីពីវិធានការបំបាត់ជំងឺឆ្លងសំខាន់ៗ នៃ សត្វគោ-ក្របី នៅខេត្ត កណ្តាល
- សេចក្តីណែនាំស្តីពីការពង្រឹងវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺអុតក្តាម ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០៨ ។



១- សេចក្តីផ្តើម

អុតក្តាមជាជំងឺរាតត្បាតគោ-ក្របីនៅក្នុងឆ្នាំ២០០៨ ជំងឺ អុតក្តាមបានកើតឡើងចំនួន ៦៣ លើក ក្នុងខេត្តចំនួន ១៤ ដែលរួមមាន ខេត្តបាត់ដំបង ក្រចេះ បន្ទាយមានជ័យ កំពង់ចាម តាកែវ ព្រះសីហនុ កណ្តាល សៀមរាប កំពង់ឆ្នាំង កំពត កំពង់ស្ពឺ កំពង់ធំ ស្វាយរៀង និង ខេត្តព្រៃវែងធ្វើឱ្យសត្វឈឺចំនួនជាង ២៧ ០០០ក្បាល ។

ជំងឺអុតក្តាមនេះបង្កឱ្យមានការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្លាំង អូសទាញ របស់ប្រជាកសិករ ដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ សេដ្ឋកិច្ចជាតិ ឧស្សាហកម្មចិញ្ចឹមសត្វ និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសត្វក្នុងប្រទេសនានាជាច្រើន ក្នុងពិភពលោកជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលប្រើប្រាស់សត្វពាហនៈជាកំលាំងអូសទាញក្នុងវិស័យកសិកម្ម ។

២- និយមន័យ

ជំងឺអុតក្តាមជាជំងឺមួយឆ្លងរាលដាលយ៉ាងឆាប់ជាទីបំផុតក្នុង ចំណោមជំងឺឆ្លងទាំងឡាយ ។ ជំងឺនេះកើតលើសត្វស្រុក និងសត្វព្រៃដែល

មានក្រចកជើងចង្កែកទាំងអស់មានដូចជាគោ ក្របី ប្រើស ជ្រូក ច្រៀម ពពែ ។ល។ រោគសញ្ញារួមនៃជំងឺអុតក្តាមគឺសត្វក្តៅខ្លួន ចេញពងបែកក្នុងមាត់ លើអណ្តាត បបូរ មាត់និងមានហូរទឹកមាត់ច្រើនមានដំបៅនៅលើក្រចកជើង និង ចង្កែកជើងដែល បណ្តាលឱ្យសត្វស៊ីចំណីមិនកើត និងដើរមិនរួច ។ មានអត្រាសត្វឈឺខ្ពស់ និងអត្រា សត្វងាប់ទាបតែច្រើនមានគ្រោះថ្នាក់ចំពោះសត្វក្មេង ។

៣- បុព្វហេតុ និង ការរីករាលដាលនៃជំងឺអុតក្តាម

ជំងឺអុតក្តាមកើតឡើងដោយវីរុស (Virus) ។ មេរោគនេះមានប្រាំពីរប្រភេទ (O, A, C, Asia₁, SAT₁, SAT₂, SAT₃) ហើយនៅក្នុងប្រភេទនីមួយៗ មានអនុ ប្រភេទផ្សេងៗច្រើនពីគ្នាទៀត ។ ម្យ៉ាងទៀតប្រភេទមេរោគទាំងអស់នេះគ្មានភាព សុំនឹងជំងឺរួមគ្នាទេ ដែលជាកត្តានាំឱ្យ មានការពិបាកក្នុងការការពារ ។ ដូច្នេះក្នុង សត្វមួយក្បាលអាចកើត ជំងឺអុតក្តាមនេះច្រើនដង ។ ជំងឺអុតក្តាមដែលកើតនៅ អាស៊ីភាគច្រើនបង្កឡើងដោយមេរោគប្រភេទអូ (O) ប្រភេទ Asia 1 និងប្រភេទ A ។ នៅប្រទេសកម្ពុជាយើង គេបានរកឃើញមេរោគអុតក្តាមចំនួនពីរ ប្រភេទគឺ អូ (O) និង ប្រភេទ Asia 1 ។

ការឆ្លងរាលដាលជំងឺបណ្តាលមកពី:

១. ការប៉ះពាល់ផ្ទាល់:

- ការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់រវាងសត្វដែលមានសុខភាព



ឯកសារយោង:

- របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារផលិតកម្ម និងបសុព្យាបាល ប្រចាំឆ្នាំ ២០០៦ - ២០០៧, ឆ្នាំ ២០០៧ - ២០០៨ របស់នាយកដ្ឋានផលិតកម្ម និងបសុព្យាបាល ។
- យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យចិញ្ចឹមសត្វនៅកម្ពុជា ដោយវិទ្យាស្ថាន ជីវសាស្ត្រ វេជ្ជសាស្ត្រ និងកសិកម្ម រាជបណ្ឌិតសភា ឆ្នាំ២០០៨
- បទបង្ហាញស្តីពីការយកវត្ថុវិភាគរបស់លោកស្រី វ៉ែន ធារី មន្ត្រី វិទ្យា ស្ថានជាតិស្រាវជ្រាវបសុព្យាបាល,នាយកដ្ឋាន ផលិតកម្មនិង បសុព្យាបាល ថ្ងៃទី ២៤ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៩
- បទបង្ហាញស្តីពីការពង្រឹងលើការអនុវត្តលិខិតបទដ្ឋាន នៃអនុក្រឹត លេខ ២៦ អនក្រ.បកចុះថ្ងៃទី ០២ មីនា ឆ្នាំ ២០០១ ស្តីពីការបង្កើត និង គ្រប់គ្រងភ្នាក់ងារសុខភាពសត្វភូមិរបស់លោក ពេច ប៉េង(២៤/០៣/០៩)
- ខិតប័ណ្ណស្តីពី អត្ថប្រយោជន៍នៃការចាក់ថ្នាំការពារ ជំងឺអុតក្តាម របស់ នាយកដ្ឋានផលិតកម្ម និងបសុព្យាបាល
- ខិតប័ណ្ណជំងឺអុតក្តាម គោលការណ៍ណែនាំភ្នាក់ងារសុខភាពសត្វភូមិរបស់ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មនិងបសុព្យាបាល សហការជាមួយ OIE
- សៀវភៅបណ្តុះបណ្តាលពេទ្យសត្វភូមិ ន.ផ.ប ភ្នំពេញ ២០០០

