



សហគមន៍អឺរ៉ុប កម្ពុជា និង អង្គការស្បៀងអាហារ


FAO-EUFF Food Facility Project
(GCP//CMB/033/EC)

បច្ចេកទេសសង់ដំឡូងដំណាំស្រូវ និងការប្រើប្រាស់ដី


រៀបចំដោយ: មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

មិថុនា ឆ្នាំ២០១០

វគ្គលូតលាស់នៃដំណាំស្រូវ



១- ដំណាក់កាលដុះពន្លក ២- ដំណាក់កាលសំណាប ៣- ដំណាក់កាលបែកគុម្ព ៤- ដំណាក់កាលពន្លតដើម ៥- ដំណាក់កាលកកើតកូរ



៦- ដំណាក់កាលដើម
៧- ដំណាក់កាលចេញកូរ ចេញផ្កា
៨- ដំណាក់កាលដាក់ទឹកដោះ
៩- ដំណាក់កាលដាក់ម្សៅ
១០- ដំណាក់កាលទុំ

លក្ខណៈពិសេសរបស់ពូជ	
ស្ថានភាព	មិនប្រកាន់រដូវ (រដូវវស្សា និង រដូវប្រាំង) ចេញផ្កាបានគ្រប់ពេលវេលា អាយុកាលពី១១០-១២០ថ្ងៃ
ផ្ការដូវ	ប្រកាន់រដូវ ទុំនៅពាក់កណ្តាលខែវិច្ឆិកា ត្រូវសាបអោយទាន់ពេលវេលា ដើម្បីអោយស្រូវបែកគុម្ពបានច្រើន

បច្ចេកទេសដាំដុះដំណាំស្រូវ

១. ការត្រាំ និងផ្គាប់ពូជ

- ហាលសំដីលត្រាប់ពូជដើម្បីដាស់ដំណែក ពី២-៣ម៉ោង ទុកឱ្យត្រជាក់
- ដាក់អំបិលទៅក្នុងធុង ដែលមានទឹក២ ភាគ៣ នៃធុង កូរអោយសព្វ
- ចាក់ត្រាប់ពូជចូលក្នុងធុងទឹក កូរ និងកៀរយកសំដី និងត្រាប់ស្រូវអណ្តែតចេញ
- ស្រង់យកត្រាប់ដែលលិច ទុកមួយកន្លែង រួចលាងសំអាតជាតិអំបិល
- ច្រកត្រាប់ស្រូវចូលក្នុងការុង ឬបារទើបយកទៅត្រាំទឹករយៈពេល ២៤ម៉ោង



ត្រាប់ពូជមិនល្អ ដុះមិនល្អ

ត្រាប់ពូជល្អ ដុះបានល្អ

២. ការរៀបចំថ្នាលសំណាប



- សាបស្តើង (១ គក្រ = ២០ម^២) រី រង្វើល
- ត្រូវដាក់ដីធម្មជាតិលើថ្នាលសំណាប តាមលទ្ធភាពដែលមាន
- ថ្នាលត្រូវលើកជារង ដូចរងត្រកូន ទទឹង១ម បណ្តោយទៅតាមលទ្ធភាព និងកំពស់ពី១០-២០ស.ម
- យកត្រាប់ពូជស្លូតមករោយលើរង បន្ទាប់មករោយដីលប់ លើត្រាប់ពូជជៀសវាងត្រាប់ នៅហាលថ្ងៃ