



សៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេស ស្តីពី

បច្ចេកទេសដាំដុះដំណាំឱ្យកងចំបើងក្នុងរោងចំហុយ



រៀបចំដោយ:
មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ខេត្តកំពង់ចាម និងត្បូងឃ្មុំ និងទីប្រឹក្សាកសិកម្មខេត្ត
ឧបត្ថម្ភការបោះពុម្ពផ្សាយដោយ:
គម្រោងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មខ្នាតតូចតំបន់ទន្លេសាប



មាតិកាអត្ថបទ

អារម្ភកថា

សេចក្តីផ្តើម..... ០៤

១- វដ្តនៃការដុះលូតលាស់ផ្សិតចំបើងក្នុងរោងចំហុយ..... ០៥

២. វត្តមានតុដើមសម្រាប់បណ្តុះផ្សិតចំបើង..... ០៦

២.១ វត្តមានតុដើមសំខាន់ៗសំរាប់បណ្តុះផ្សិតចំបើង..... ០៧

២.២ សម្ភារៈសម្រាប់រៀបចំរោង..... ០៧

២.៣. ទីតាំងសម្រាប់រៀបចំរោង ០៧

២.៤ ការសាងសង់រោងចំហុយ ០៧

២.៥ ការរៀបចំផ្ទៃបណ្តុះ : ០៩

២.៦. ការរៀបចំកំណោងដើម្បីគ្របដ្ឋាស្វ័ក..... ១០

៣. ការរៀបចំអង្គការសម្រាប់ត្រាំចំបើង..... ១២

៣.១ សម្ភារៈ..... ១២

៣.២ របៀបរៀបចំអាង..... ១២

៤. ការរៀបចំប្រឡាន និងដុតចំហុយ..... ១៣

៤.១ ចង្រ្កាន..... ១៣

៤.២ ដុតចំហុយ..... ១៣

៥. ការរៀបចំវត្តមានតុដើមសម្រាប់បណ្តុះ..... ១៤

៥.១ វត្តមានតុដើមផ្សំធ្វើកំប៉ុស្តិ៍ (អាហារបំប៉ន) និងរបៀបផ្សំ..... ១៤

៥.២ វត្តមានតុដើមសម្រាប់ទ្រនាប់ និងរបៀបផ្សំ..... ១៥

៥.៣ ការរៀបចំទ្រនាប់ និងកំប៉ុស្តិ៍លើផ្ទៃបណ្តុះ..... ១៦

៦. ការស្នើសុំដេវី ឬបាញ់ចំហាយទឹកចូលរោង..... ១៧

៧. ការរាយមេឡិកលើកំប៉ុស្តិ៍	១៨
៨. ការបាញ់ទឹកផ្តាច់សរសៃស្តើរ	១៩
៩. ការថែទាំ និងប្រមូលផល	១៩
៩.១ ការថែទាំ.....	១៩
៩.២ ការប្រមូលផល.....	២០
១០. កត្តាត្រូវអនុវត្តមុនការដាំដុះបន្ត	២២

អារម្ភកថា

គម្រោងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មខ្នាតតូចតំបន់ទន្លេសាប (TSSD) ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីកែលម្អឲ្យប្រសើរនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដនបទ តម្រូវតាមអាទិភាពរបស់សហគមន៍ និងការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ/សង្កាត់ចំនួន ១៩៦ ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ សៀមរាប កំពង់ធំ កំពង់ចាម និងត្បូងឃ្មុំ។ គម្រោងនេះបានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានរួមគ្នាដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) មូលនិធិអន្តរជាតិសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម (IFAD) រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសហ្វីលីពីន និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

សៀវភៅណែនាំស្តីពី បច្ចេកទេសបណ្តុះផ្សិតចំបើងក្នុងរោងចំហុយ ជាបច្ចេកទេសថ្មីមួយដែលរៀបចំឡើងដើម្បីផ្តល់ចំណេះដល់កសិករក្នុងការដាំដុះដំណាំផ្សិតចំបើងបានគ្រប់រដូវកាល ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូល តាមរយៈការប្រើប្រាស់ធនធានដែលរកបាននៅតាមតំបន់របស់ពួកគេ ។

ខ្លឹមសារក្នុងសៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេសនេះ គឺជាលទ្ធផលនៃការអនុវត្តន៍បង្ហាញជាក់ស្តែងជាមួយកសិករ ដោយមន្ត្រីគម្រោង TSSD របស់មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ខេត្តកំពង់ចាម និងត្បូងឃ្មុំ និងការស្រាវជ្រាវឯកសារមួយចំនួនផងដែរ។

សៀវភៅនេះត្រូវបានរៀបចំឡើង ដោយមានការចូលរួមផ្តល់ជាគំនិតយោបល់ពីលោក គឹម សារឿន ប្រធានមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងជាប្រធានសម្របសម្រួលកសិកម្ម គម្រោងTSSD ខេត្តកំពង់ចាម លោក ជៀង សារិទ្ធ អនុប្រធានមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងជាប្រធានសម្របសម្រួលកសិកម្មគម្រោង TSSD ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។ មន្ត្រីអនុវត្តន៍គម្រោងថ្នាក់ស្រុកនៃមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ខេត្តកំពង់ចាមនិងត្បូងឃ្មុំ ដែលរួមមាន លោកស្រី សួន ធីតា លោកមាន សម័យ លោកប៊ុញ រុត្តា លោកអ៊ុំ ណារ៉ាត់ លោកហេង ហួត លោកយិន សុភ័ក្រ និងលោក អ៊ុក គោរព បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការធ្វើបង្ហាញបច្ចេកទេសដាំដុះដំណាំផ្សិតចំបើងចំហុយក្នុងរោងដោយផ្ទាល់ ជាមួយកសិករនៅក្នុងខេត្តទាំងពីរ និងនៅមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តកំពង់ចាម។

អ្នករៀបរៀង

លោកសុខ សឿន ទីប្រឹក្សាផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មប្រចាំខេត្តកំពង់ចាម និងត្បូងឃ្មុំ
អ៊ីមែល: noeunsok@yahoo.com

សេចក្តីផ្តើម

ប្រទេសកម្ពុជាមានធនធានសំបូរវៃបែប និងអំណោយផលខ្ពស់ក្នុងវិស័យកសិកម្ម ។ ការដាំដុះផ្សិតចំបើងជាមុខរបរមួយផ្តល់នូវចំណូលខ្ពស់ដល់កសិករ ដែលកសិករអាចយកមុខរបរនេះ ផ្សិតចំបើងនេះធ្វើជាអាជីព។

មុននឹងធ្វើការដាំបណ្តុះផ្សិតចំបើងចំហុយក្នុងរោង អ្នកដាំដុះត្រូវគិតពីប្រភពវត្ថុធាតុដើមដែលអាចងាយរកបាននៅក្នុងតំបន់ ប្រភេទពូជផ្សិតចំបើងដែលអ្នកទិញចូលចិត្ត ប្រភពផ្គត់ផ្គង់មេផ្សិត(ស្ត្រ)ដែលមានគុណភាពល្អ វត្ថុធាតុដើមផ្សេងៗទៀត និងទីផ្សារលក់ដូរផលិតផល ។ វត្ថុធាតុដើមសម្រាប់បណ្តុះផ្សិតចំបើង រួមមានកាកសំណល់ផ្សេងៗដែលងាយរក ដូចជា៖ ចំបើងគល់ជញ្ជាំង សំដីស្រូវ សណ្តែកបាយ សណ្តែកសៀង សំបក/ស្នូលគរ កប្បាល កំប្លោក ដើមចេក ។ល។អ្នកបណ្តុះផ្សិតចំបើងចំហុយក្នុងរោងត្រូវចេះប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមទៅតាមរដូវកាល និងប្រមូលវត្ថុធាតុដើមស្តុកទុកដែលអាចបំរើឲ្យការដាំដុះឲ្យបានរយៈពេលមួយឆ្នាំ ។ ដើម្បីធ្វើការផលិតផ្សិតចំបើងសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារឲ្យបានជាប្រចាំ អ្នកដាំដុះត្រូវមានរោងបណ្តុះយ៉ាងតិចចំនួន៦រោងដែលអាចធ្វើការបណ្តុះបណ្តាក់គ្នា ពីរោងមួយទៅរោងមួយទៀត។

រដ្ឋនៃការបណ្តុះផ្សិតចំបើងក្នុងរោងចំហុយមានរយៈពេលមួយខែ ដែលក្នុងនោះរួមមានវគ្គផលិតកម្មមានរយៈពេលប្រហែល២០ថ្ងៃ និងការសម្អាតរោង និងទុករោងទំនេរដើម្បីកំចាត់មេរោគ/ផ្សិតចង្រៃផ្សេងៗ មានរយៈពេល ១០ថ្ងៃ ។ ដូចនេះ អ្នកអាចដាំដុះបាន១២ដងនៅក្នុងមួយឆ្នាំ។ ទោះជាអាចដាំដុះបានគ្រប់រដូវកាលក៏ដោយ ក៏ការដាំដុះផ្សិតចំបើងមិនផ្តល់ផលល្អបានគ្រប់រដូវកាលនោះទេ នៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ជាប្រចាំ និងខែត្រជាក់ខ្លាំង នោះផលិតផលផ្សិតក៏មានការធ្លាក់ចុះដែរ ។

កត្តាផ្សេងទៀតដែលអ្នកបណ្តុះផ្សិតចំបើងចំហុយក្នុងរោងតែងជួបប្រទះនោះ គឺមានផ្សិតព្រៃដុះនៅក្នុងរោង ឬផ្សិតមិនដុះតែម្តង ដែលកត្តានេះបណ្តាលមកពីការចំហុយមិនបានត្រឹមត្រូវ មិនបានសម្អាតអនាម័យរោងបណ្តុះ សំណើមក្នុងរោងខ្ពស់ ឬអាចមកពីការប្រើប្រាស់មេផ្សិតដែលខូចគុណភាព។