

**ការសាក** (Air Layerage)

ការសាកជាការបំបែកពូជរុក្ខជាតិ

ដោយប្រើប្រភេទវិធីមួយដែលធ្វើ


អោយមែករុក្ខជាតិកើតសក្តុង

ខណៈដែលនៅជាប់នឹងដើមមេ ។

ពេលមែកចេញសល្ហូហើយក៏កាត់

ទៅផ្សាំមុនដារយកទៅដាំតែម្តងក៏

បាន ។





**ជំហានទីមួយ:** ការសាកគឺការអង្កត់បរិវេណ  
ក្រោមថ្នាំង ហើយបកសំបកចេញព្រមទាំងយក  
សរសៃនាំចេញផង ។





**ជំងឺអាណឌីពីរ:** ជាការនាំយកដីមកហ៊ុមបរិវេណ  
ដែលចៀវសំបកចេញ ដោយរុំផ្នែកលើចុះមកក្រោម  
មុនហ៊ុមដីនេះអាចប្រើ Hormone សំរាប់ជំនួយ  
ការចេញរឹសត្រង់កន្លែងកាត់ផ្នែកលើ ។





**ជំងឺរាងទឹកបិះ យកស្រក់ដូងដែលបានត្រាំទឹកមុន  
២-៣ថ្ងៃ ហ៊ុមជុំវិញដើម្បីយកចងអោយណែន ។**