



លក្ខខណ្ឌនៃដំណាំ

Condition of crops

ភាគ ១

រៀបរៀងដោយ គេង សីហេន

ឆ្នាំ ២០១៩

មាតិកា

១. ដំណាំទទឹម	1
២. ដំណាំស្ពឺ	2
៣. ដំណាំទឹកដោះ	3
៤. ដំណាំឫទ្ធុ	4
៥. ដំណាំត្រលីងទីង	5
៦. ដំណាំសេដា	6
៧. ដំណាំស្រកាតាត	7
៨. ដំណាំផាសិន	8
៩. ដំណាំស្វាយ	9
១០. ដំណាំល្ងា	10
១១. ទំពាំងបាយជូរ	11
១២. ដំណាំត្របែក	12
១៣. ដំណាំម្កាក់	13
១៤. ដំណាំមីរ	14
១៥. ដំណាំមន	15
១៦. ដំណាំញូ	16
១៧. ដំណាំទាបបារាំង	17
១៨. ដំណាំទាបបាយ	18
១៩. ដំណាំអំពិល	19
២០. ដំណាំទន្លាស់	20
២១. ដំណាំដូង	21

១. ដំណាំទទឹម

- ឈ្មោះទូទៅជាភាសាបរទេស : Pomegranate
- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Punica granatum*
- សណ្តាន : Punicacea
- ដើមកំណើត : អាស៊ីខាងត្បូង



រូបភាពដំណាំពី Google

លក្ខខណ្ឌនៃការលូតលាស់		
១	កម្ពស់ជាមធ្យម :	2 ម៉ែត្រ
២	រដូវកាលដាំដុះ :	ពេញមួយឆ្នាំ
៣	ពេលវេលាប្រមូលផល :	3 ឆ្នាំ (អាស្រ័យតាមប្រភេទពូជ និងការថែទាំ)
៤	សីតុណ្ហភាព:	25 - 35 អង្សាសេ
៥	កម្ពស់ទឹកភ្លៀង :	500 – 800 មីលីម៉ែត្រ/ឆ្នាំ
៦	រយៈពេល :	យ៉ាងតិច 6 ម៉ោង/ថ្ងៃ
៧	pHដី :	5.5 - 7.0

❖ **លក្ខខណៈពិសេស** : មានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាព អាចដាំក្នុងផ្ទះបាន ។

២. ដំណាំស្លឹ

- ឈ្មោះទូទៅជាភាសាបរទេស : Carambola ឬ Starfruit
- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Averrhoa carambola*
- សណ្ឋាន : Oxalidaceae
- ដើមកំណើត : អាស៊ីអាគ្នេយ៍



រូបភាពដំណាំពី Google

លក្ខខណ្ឌនៃការលូតលាស់

១	កម្ពស់ជាមធ្យម :	6 – 10 ម៉ែត្រ
២	រដូវកាលដាំដុះ :	ខែសីហា - មីនា
៣	ពេលវេលាប្រមូលផល :	3 ឆ្នាំ (អាស្រ័យតាមប្រភេទពូជ និងការថែទាំ)
៤	សីតុណ្ហភាព:	20 - 35 អង្សាសេ
៥	កម្ពស់ទឹកភ្លៀង :	យ៉ាងតិច 1,800 មីលីម៉ែត្រ/ឆ្នាំ
៦	រយៈពេល :	6 - 8 ម៉ោង/ថ្ងៃ
៧	pHដី :	5.5 - 6.5

❖ **លក្ខខណៈពិសេស** : មានរសជាតិជូរផ្អែមឆ្ងាញ់ និងជួយដល់សុខភាព ។

៣. ដំណាំទឹកដោះ

- ឈ្មោះទូទៅជាភាសាបរទេស : Caimito ឬ Star Apple
- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Chrysophyllum cainito*
- សណ្តាន : Sapotaceae
- ដើមកំណើត : ឥណ្ឌាខាងលិច



រូបភាពដំណាំពី Google

លក្ខខណ្ឌនៃការលូតលាស់		
១	កម្ពស់ជាមធ្យម :	10 – 15 ម៉ែត្រ
២	រដូវកាលដាំដុះ :	ខែកុម្ភៈ - ឧសភា
៣	ពេលវេលាប្រមូលផល :	2,5 - 3 ឆ្នាំ (អាស្រ័យតាមប្រភេទពូជ និងការថែទាំ)
៤	សីតុណ្ហភាព:	28 - 30 អង្សាសេ
៥	កម្ពស់ទឹកភ្លៀង :	1300 - 4000 មីលីម៉ែត្រ/ឆ្នាំ
៦	រយៈពេល :	ពេញមួយថ្ងៃ
៧	pHដី :	5.5 - 6.0

❖ **លក្ខខណៈពិសេស** : មានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ និងជួយដល់សុខភាពដូចជា វីតាមីនC និងជាតិសរសៃ ។

៤. ដំណាំល្អុខ

- ឈ្មោះទូទៅជាភាសាបរទេស : Papaya
- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Carica Papaya*
- សណ្ឋាន : Caricaceae
- ដើមកំណើត : អាមេរិកត្រូពិក



រូបភាពដំណាំពី Google

លក្ខខណ្ឌនៃការលូតលាស់		
១	កម្ពស់ជាមធ្យម :	4 – 9 ម៉ែត្រ (តាមប្រភេទពូជ)
២	រដូវកាលដាំដុះ :	ពេញមួយឆ្នាំ
៣	ពេលវេលាប្រមូលផល :	6 - 8 ខែ (អាស្រ័យតាមប្រភេទពូជ និងការថែទាំ)
៤	សីតុណ្ហភាព:	21 – 32 អង្សាសេ
៥	កម្ពស់ទឹកភ្លៀង :	350 – 2500 មីលីម៉ែត្រ/ឆ្នាំ
៦	រយៈពេល :	យ៉ាងតិច 6 - 8 ម៉ោង/ថ្ងៃ
៧	pHដី :	5.5 - 6.5

❖ **លក្ខខណៈពិសេស** : ឆាប់បានប្រមូលផល បើធៀបជាមួយដំណាំហូបផ្លែផ្សេងទៀត ផ្លែខ្លីអាចយកទៅកែច្នៃធ្វើ ជ្រូក ម៉ាំ បុកល្អុង ឬយកទៅស្ល ហើយផ្លែទុំអាចយកទៅធ្វើបង្កែមដែលមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ពិសា ។