

ដំណាំត្រសក់ចំណារ

I. ការជ្រើសរើសពូជ:

គេប្រើប្រាស់ពូជ ២ប្រភេទគឺពូជនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុនក្រៅប្រទេស និង ពូជប្រពៃណីដែលគេសន្សំទុកពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំច្រើនជំនាន់មកហើយ ។

១. ពូជនាំចូលឬពូជក្រុមហ៊ុន:

- ពូជស្ថានីយ៍ក្បាលកោះ KK1
- ពូជនៅទីផ្សារមកពី អ៊ីស្តរេស៊ីដ និង ពូជជាតែមកពីប្រទេសថៃ

២. ពូជប្រពៃណីឬពូជក្នុងស្រុក:

ពូជនេះមានអាយុកាលលូតលាស់ខ្លី ដងដើមលូតលាស់យឺតកំពស់ដើមទាបមានដើមតូចស្លឹកល្អិតៗ ផ្លែមានច្រើនសណ្ឋានសាច់ជ្រាយទាន់ឆាប់ប្រៃពណ៌ពីបៃតងទៅលឿងក្រោយពេលប្រមូលផលវាមានគ្រាប់ច្រើនសាច់ស្លើងសំបកស្លើង ប៉ុន្តែវាឆាប់ទទួលបានផលក្នុងករណីគ្រាប់ពូជទុកលើសពី ៥ខែឡើងទៅ ។



ពូជក្នុងស្រុក

ពូជកូនកាត់

II. វិធីសាស្ត្រដាំដុះត្រសក់

ដើម្បីទទួលបានទិន្នផលល្អ អ្នកដាំដុះត្រូវយល់ដឹងនូវបទពិសោធន៍ល្អៗជាច្រើនដូចជា:

១. ការរៀបចំដី និងទេ

ដីដែលដាំត្រសក់ពីរដូវមុនមិនត្រូវយកមកដាំត្រសក់ឡើយ ដំបូងត្រូវប្រមូលយកស្មៅចេញអោយស្អាត ភ្ជួរដីហាលអោយបានច្រើនដង និងច្រើនថ្ងៃមុននឹងលើករងសំរាប់ដាំ ។ របៀបលើករងត្រូវលើករងតាមទិសទឹកហូរនៅរដូវវស្សាកំពស់រងជាមធ្យម ២៥-៣០សម ទទឹងរង ១ម ប្រវែង ១០-១៥ម ក្រោយមកយកដីកុំប៉ុស្ត ឬ ដីលាមកសត្វចំនួន ២-៣ បង្កើ ដី ១៥-១៥-១៥ ទំងន់ ១០០ក្រាម ដី ០-០-៤៦ ទំងន់ ១០០ក្រាម ដីទាំង៣មុខនេះទៅបាចលើផ្ទៃមួយរង ហើយជ្រុលបំប៉នទៅក្នុងដីក្បែររងអោយស្មើបង្គាប់តែមរងអោយហាប់ទើបគ្របកៅស៊ូលើរង និងចោះរន្ធសំរាប់ដាំតាមន្លោះជួរ និង គុម្ព ៦០សម x ៤០សម ។

២. របៀបដាំត្រសក់



ការគ្របរងសំរាប់ដាំ



ថ្នាំផ្សិតសំរាប់លាយគ្រប់ពូជមុនដាំ

មុននឹងដាំគេត្រូវយកគ្រាប់ពូជមកហាលថ្ងៃអោយក្តៅ បន្ទាប់មកយកទៅដាក់ត្រាំទឹកធម្មតារយៈពេល៦-១០ម៉ោង រួចយកគ្រាប់ទៅផ្តាច់ដោយខ្ទប់នឹងក្រណាត់ស្អាតសើមដាក់ទុកមួយយប់ក្នុងធុងទឹកកកបិទជិត ។

ក្រោយពីពិនិត្យឃើញគ្រាប់ត្រសក់ដុះពន្លកបន្តិចៗ គេយកថ្នាំការពារជំងឺផ្សិតប្រភេទខុបភើហាយ ជ្រុកសាយ ចំនួនមួយស្លាបព្រាបាយទៅលាយជាមួយគ្រាប់ត្រសក់ចំនួនប្រហែល ២ កំប៉ុងទឹកដោះគោ ទើបយកគ្រាប់ទៅដាំ ។

របៀបដាំដាក់គ្រាប់ត្រសក់នៅតាមរន្ធដែលចោះចំនួន៣គ្រាប់ក្នុងមួយគុម្ពក្នុងជំរៅ២-៣សមបន្ទាប់មកយកផេះ អង្កាមដែលត្រាំទឹកអោយសាបមកគ្របពីលើគ្រាប់ត្រសក់ ហើយស្រោចទឹកអោយជោគភ្លាម ។

III. ការថែទាំដំណាំត្រសក់

បន្ទាប់ពីពេលដាំដុះ ត្រសក់ រហូតដល់ពេល ប្រមូលផល គេត្រូវដឹងបញ្ហាសំរាប់ទប់ស្កាត់ដូចជា ៖

១. ការស្រោចទឹក

ត្រសក់ជាប្រភេទដំណាំត្រូវការទឹករាល់ថ្ងៃ ប៉ុន្តែវាមិនទាមទារភាពជោគជាំខ្លាំងទេ វានឹងបណ្តាលអោយត្រសក់ កើតជំងឺល្បើងស្លឹក ដូចនេះប្រសិនបើគ្មានភ្លៀវគេត្រូវស្រោចត្រសក់រាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃ១-២ដង ប៉ុន្តែបើមានភ្លៀវត្រូវបង្ហូរ ទឹកដក់នោះចេញអោយអស់ពីបាតរងភ្លាមៗ ។ ត្រសក់ត្រូវការទឹកខ្លាំងក្នុងវគ្គចេញផ្កាកង្វះទឹកក្នុងវគ្គនេះធ្វើអោយផ្កាត្រសក់ ជ្រុះច្រើន ។

២. ការដកស្មៅ និងបន្ថែមដី

ក្រោយពីមានស្មៅដុះតាមចន្លោះរង ឬតាមរន្ធគុម្ព ត្រូវដកស្មៅចេញអោយស្អាតគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការលូតលាស់ របស់ត្រសក់ ។ ចំពោះការដាក់ដីបំប៉នបន្ថែមត្រូវចែកចេញជា៣វគ្គធំៗ គឺ៖

- វគ្គលូតលាស់ក្រោយពីដាំបាន ១០-១៥ថ្ងៃត្រសក់មានស្លឹកចំនួន២-៣ គេត្រូវស្រោចជីអ៊ុយរេបំប៉នបន្តិចៗ គឺ ជីមួយស្លាបព្រាបាយលាយទឹកមួយ ធុង ១៥-១៨លីត្រ ស្រោចចំគុម្ពត្រសក់ ។ បន្ទាប់មកទៀតចន្លោះពី ១៥-២០ថ្ងៃ ត្រូវ ស្រោចម្តងទៀត ។