

ដំណាំព្រូមប



ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

នាយកដ្ឋានដុះដាំដំណាំកសិកម្ម

កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម

Loan 2022-CAM{SF}

២០០៨



ដំណាំម្រេច

ដំណាំម្រេច ជាដំណាំ
 ដុះលូតលាស់យូរអង្វែង មាន
 លក្ខណៈជារុក្ខជាតិវិល្លនៅក្នុង
 តំបន់ត្រូពិចក្តៅហើយ ដែល
 មានកម្ពស់ទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ
 ពី ២០០០-២៥០០ មិលីម៉ែត្រ



ឬច្រើនជាងនេះ ។ នៅកម្ពុជា ដំណាំម្រេច ជាដំណាំកសិ-ឧស្សាហកម្មសំខាន់
 សម្រាប់បង្កើនប្រាក់ចំណូលក្នុងគ្រួសារ និងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ។

ដំណាំម្រេចបានចាប់ផ្តើមដាំនៅកម្ពុជា តាំងពីសតវត្សរ៍ទី ១៩ គឺក្នុងឆ្នាំ
 ១៨៤០ ដែលមានប្រភពមកពីខេត្តហាយណាន់ ប្រទេសចិន ។ នៅកម្ពុជា ម្រេចគឺជា
 គ្រឿងទេសមួយសំខាន់ មនុស្សយើងបរិភោគជាអាហារ និងប្រើជាវត្ថុជាតុដើម
 សម្រាប់ធ្វើឱសថព្យាបាលជម្ងឺ ធ្វើគ្រឿងក្រអូប និងធ្វើថ្នាំកំចាត់សត្វល្អិត ដូចជា
 សត្វដែលរស់នៅលើសំភារៈធ្វើពីរោមសត្វ និងឡែន ។ ដោយនៅក្នុងផ្ទៃមានសារ
 ជាតិ អាស់កាឡូអ៊ីត ដែលរួមមាន ពីប៊េរីន ពីប៊េរ៉េទីន សារីរីន គូម៉ាប៊េរីន គីមហ្វ
 រ៉ូល ហ្គេសេទីន អាស៊ីតកាហ្វេអ៊ីត ហ្គីនីនស៊ីន ពីប៊េរ៉ាមីន ឌីអ៊ីដ្រូពីពែរស៊ីដ បេតា-
 ស៊ីតូស្តេរ៉ូល និងសារធាតុប្រេង ដែលមានទ្រេប៊ែន ហ្វូលង់ដ្រែន ការីអូហ្វីឡែន និង

អ្នកសិកការីអូហ្វិទ្យែនជាដើម ។

ដំណាំម្រេចជាដំណាំបន្តពូជ និងពង្រីកដោយមើម ដោយកាត់ថ្នាំងផ្នែកខាងលើនៃដើម ដែលមានអាយុចាប់ពីដប់ប្រាំបីខែឡើង ។



១-ស្ថានភាពដំណាំម្រេច

អំពីតំបន់ដាំដុះ ៖

នៅកម្ពុជា ដំណាំម្រេចត្រូវបានដាំដុះនៅតំបន់ខ្ពង់រាប និងតំបន់មាត់សមុទ្រ លើប្រភេទដីស្រស់ទឹកល្អ ដូចជានៅក្នុងខេត្តកំពត ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តកោះកុង ខេត្តកំពង់ចាម មណ្ឌលគិរី និងខេត្តតាកែវ ។ មុនឆ្នាំ ១៩៧០ ផ្ទៃដីដាំដុះមានប្រមាណ ៨៦០ ហិកតា និងមានបរិមាណផលសរុបចំនួន ២,៥២០ តោន នៅខេត្តកំពត កោះកុង ក្រុងព្រះសីហនុ និងខេត្តកំពង់ចាម ។

បច្ចុប្បន្ននេះ តំបន់ដាំ
 ម្រេចបានពង្រីកទៅ
 ខេត្តមួយចំនួន ដូចជា
 ខេត្តមណ្ឌលគិរី និងខេត្ត
 តាកែវជាដើមដែលមាន
 ផ្ទៃដីសរុបប្រមាណជាង
 ១០០០ ហិកតា ។ លទ្ធ



ភាពដ៏អាចពង្រីកដល់ជាង ៤០០០ ហិកតា បើមានទីផ្សារល្អ ។

ឥណ្ឌូនី :

ដំណាំម្រេចដែលបានធ្វើការដាំដុះនៅកម្ពុជា មានពូជពីរប្រភេទគឺពូជឡាំពុង (LAMPONG) មានប្រភពមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ដែលមានស្លឹកធំ ថ្នាំងវែង កូរវែង និងផ្លែតូច ។ និងពូជកំចាយ (KAMCHAY) មានប្រភពដើមមិនច្បាស់លាស់ហើយ មានស្លឹកតូច ថ្នាំងខ្លី និងផ្លែធំ ។

