

ផលិតកម្ម ដំណាំស្រូវ

- 1 ប្រព័ន្ធបរិស្ថានដំណាំស្រូវ នៅកម្ពុជា
- 2 សក្ខណៈរូបសាស្ត្រ
- 3 ដំណាក់កាលលូតលាស់
- 4 ការប្រើដី
- 5 ការអនុវត្តន៍ដាំដុះ


① ប្រព័ន្ធបរិស្ថានដំណាំស្រូវ នៅកម្ពុជា

- ◆ ស្រូវតំបន់ខ្ពស់ ពីងលើទឹកភ្លៀង
- ◆ ស្រូវតំបន់ទំនាប ពីងលើទឹកភ្លៀង
- ◆ ស្រូវទឹកជ្រៅ និង ស្រូវឡើងទឹក
- ◆ ស្រូវរដូវប្រាំង

- ◆ ពូជ 120 ថ្ងៃ: ដាំពីខែ 6-9 ប្រមូលផល ខែ 8-11
- ◆ ពូជ 121-150 ថ្ងៃ: ដាំពីខែ 7(ចេញផ្កាថ្ងៃទី 15/10-15/11)
- ◆ ពូជលើសពី 150 ថ្ងៃ: ដាំពីខែ 6-7 ប្រមូលផលចុង ខែ 1
(ចំពោះស្រូវទឹកជ្រៅ ចេញផ្កាថ្ងៃទី 1/11-15/12)

② លក្ខណៈរូបសាស្ត្រ

◆ ស្លឹក



◆ តួផ្កា ឬអេពីយេ (Spikelet)

