



អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម



នាយកដ្ឋានជសនិកម្ម
និងបសុព្ភារាល



តំបន់អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម
និងជំរើកណែនាំសម្រេចកិច្ច

បច្ចេកទេសបិទ្ទីផលិតផល ក្នុង និង បានក្នុងប្រជាជន



រៀបចំដោយ នាយកដ្ឋានជសនិកម្មនិងបសុព្ភារាល
សហការជាមួយ អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម
ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣

អាមេរិក.....V

ថ្លែកទី១ : បច្ចេកទេសធិញីមាសលោនអ្នកដៃស្ថាន៖

ធនាគារ: ឯុទ្ធសាស្ត្រនៃការបច្ចុប្បន្នមានស្ថានស្ថាន.....៣

គណន៍សម្រាត់នៃការបច្ចុប្បន្នមានស្ថានស្ថាន.....៤

ជំរូក ១ : ត្រួវសម្រាប់ចិត្តមាន់

១. ទំហំទីកន្លែងរស់នៅ

២. ត្រួវសម្រាប់ចំរក្សាកុនមាន់

៣. ត្រួវមានចំណាំ

៤. ស្ថិកចំណើនីងស្ថិកទីក

ជំរូក ២ : ពួនិ៍និងការបង្ហាញត្រួវមាន់

១. ការបង្ហាញកំណើត

២. ការបង្ហាញសុតិ និងការក្រាប

៣. ការធ្វើសវិសសុតិសម្រាប់ភ្លាស

៤. ការភ្លាសសុតិ និងការបញ្ចូន

៥. ការធ្វើសកុនមាន់មកចិត្តម

៦. ការធ្វើសវិសបាមាន់

៧. ការធ្វើសវិសមេមាន់

៨. ការបង្ហាញត្រួវមាន់

ជំរូក ៣ : រដ្ឋធមិតកម្មមាន់ និងការចំរក្សាកុនមាន់

៩. រដ្ឋធមិតកម្មមាន់

១០. ការចំរក្សាកុនមាន់ទៅបញ្ចូន

ជំរូក ៤ : ការកែលំអរុជ និងការដំឡើង

១១. ការបង្ហាញត្រួវ

១២. ការដំឡើង

ជំរូក ៥ : ចំណើនាបារសម្រាប់មាន់

១៣. ការផ្តល់ចំណើនីក

១៤. រគ្គាយកដើមសម្រាប់ជំរូក

១៥. សមាសធាតុចំណើនីសំបុរាណាតិសាទ់ (ប្រុទេអុន)

១៦. សមាសធាតុចំណើនីសំបុរាណាទាមពល

១៧. សមាសធាតុចំណើនីសំបុរាណីជាតិវិវិឌ្ឍ

១៨. សមាសធាតុចំណើនីសំបុរាណីតាមឱ្យ

៧. ការចិត្តធមជនឡនក្រហម សម្រាប់ជាចំណើបំបង	២១
៨. ការផលិតក្នុងដីផ្លូវ	២៣
ជំរូក ៦ : ការផ្តល់ចំណើ និងទីកដល់មាន់	២៥
១. ការផ្តល់ចំណើដីដល់មេ ឬ និងមាន់ដំ	២៥
២. ការផ្តល់ចំណើដីលើក្នុងមាន់	២៥
៣. ការផ្តល់ទីក	២៥
ជំរូក ៧ : ដីសុវត្ថិភាព និងការធ្វើអនាម័យ	២៦
១. អនាម័យកន្លែងចិត្តធម	២៦
២. អនាម័យចំណើរោហ្យ និងទីក	២៦
៣. ការរៀបចំចិត្តធមមាន់	២៦
៤. អនាម័យលើការឆ្លងពីក្រោ និងខេបរណីចិត្តធម	២៧
ជំរូក ៨ : ការការពារជមីមាន់	២៨
១. ស្ថានភាពសុខភាព	២៨
២. លក្ខណៈរបស់មាន់	២៨
៣. ជមីដើលប្រើប្រាស់កែតមានលើមាន់	៣០
៤. លក្ខណៈទូទៅរបស់ភាក់សាំង	៤១
ផ្លូវទី២ : បច្ចេកទេសចិត្តធមប្បញ្ញត្រូវបានគ្រប់គ្រងៗ	
ជំរូក ៩ : ពួនដ្ឋីក និងការធ្វើសវិសពួន	៤៥
១. ពួន	៤៥
២. ការធ្វើសវិសពួន	៤៥
ជំរូក ១០ : ការសាងសង់ត្រួង	៤៥
១. ទីតាំង និងទំហំ	៤៥
២. កម្រាល និងទីត្រា	៤៥
៣. ដំបូល	៤៥
ជំរូក ១១ : ការផ្តល់ចំណើ និងទីក	៥០
១. ការផ្តល់ចំណើ	៥០
២. សមាសធាតុសំខាន់រក្សាទំបន់	៥១
៣. ការផ្តល់ទីក	៥២
ជំរូក ១២ : ការបង្កាត់ពួន	៥៥
១. ដ្ឋីកបានក្រោង និងដ្ឋីកមេក្រមុំ	៥៥
២. មេដ្ឋីកជ្ញាថ់ដោះ	៥៥
៣. ដ្ឋីនៃការកណ្តាល	៥៥
ជំរូក ១៣ : ការចំណាំដ្ឋីក និងក្នុង	៥៥

លក្ខណៈនូប្រសើរនៃការបិញ្ញីមទាល់ពុលក្នុងប្រជុំ

ឬដូចមាន់ក្នុងប្រុកដែលប្រទះយើងពីក្រោមប៉ាងគេ តីមាន់តក មាន់សំពោ មាន់ប្រធែល់ មាន់កណ្តាល
មាន់ចំ មាន់សំឡើ មាន់ក្រឡាស់ មាន់ខ្ចី មាន់ស្បួយ ។ល។



មាន់តក



មាន់សំពោ



មាន់ប្រធែល់



មាន់កណ្តាល



មាន់ចំ



មាន់សំឡើ



មាន់ក្រឡាស់



មាន់ខ្ចី



មាន់ស្បួយ

អុបាសម្បស្ថិតិការបិទីមហាលោន្តល្មវត្ថុ:

- * ធន់ទៅនឹងរាជាណជាតុ និងការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាង
- * មិនចាំបាច់ដូលនូចំណើញ (ក្រុមហ៊ុន) ទាំងស្រុង ដោយរាជធានីចំណើងមួយជាតិ ដើម្បីរកបាននៅក្នុងក្នុម និងមានតម្លៃថាកសមរម្យ
- * ងាយស្រួលក្នុងការចំពោះ
- * ផ្តល់សិត ក្រាបក្រាស និងបណ្តុះរកុនដោយខ្លួនវា
- * មិនសូវរកឱកជ័យ និងចូលចំណែកមួយដូចជាការបារាំបានមួយចំនួន
- * សាច់មានស្រុកមានរសជាតិឆ្នាំ និងពេញនិយម
- * ពង្រករទីជូរឡូស (មានសាច់ និងសិត) និងមានតំបែល្អ



ចំណុះទី ១ ក្រុងមានស្ថាបន្ទាត់

ត្រួវមានសារ៖ សំខាន់លាកស់ សម្រាប់ការពារ
មានចំណាំ និងកូនមាន ពីការយាយឱំផ្លាស្សាយដើរដឹងទាំង និងអាច
ទប់ទល់អាកាសធាតុប្រហែល ជាពិស់សក្ខុនមានតុចទាំង

ត្រួវមានដែលលួយត្រូវមានលក្ខណៈដូចខាងក្រោម៖

- * ទីផ្លូវលាយ
- * មានខ្សែលក្ខានការពារបានសម្រាត និងស្អុត
- * ងាយស្រួលកុងការពារបានសម្រាត និងអនាម៉យ
- * មានទ្រន់សម្រាប់មានដែក
- * មានសំបុកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មេមាន់ពង និង
ក្រាបពង

ដើម្បីឱ្យការចិត្តឲ្យមាន់បានវិកចំនួន និងបាន
សុវត្ថភាពនោះ កសិករត្រូវអនុវត្តតាមបច្ចេកទេសសំខាន់ទាំង
មួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

១. ទីតាំងនៃក្រុងមាន

សម្រាប់មេមាន់មួយក្នុង និងកូនមានពី១៥
ទៅ២០ក្នុង ត្រូវការទំហំផ្ទៃដី ១.៥ម × ១.៥ម ។
ដូច្នេះ បើចិត្តឲ្យមេមាន់ ២០ក្នុង កសិករត្រូវមានផ្ទៃ
ដីប្រហែល ៦០-៨០ម៉ែត្រ ហើយដើម្បីឱ្យកូនមានមាន
ចំនួនប្រចើន និងចិត្តឲ្យបំបែនរហូតដល់ពេលលក់មានសុខ
ភាពល្អ កសិករត្រូវមានដីប្រមាណ១០០-១២០ម៉ែត្រ។

២. ក្រុងមានដែលត្រូវក្នុងមាន

ដើម្បីឱ្យកូនមាន់អាយុពី ១ ទៅ ៣០ថ្ងៃលូត
បានសំណួល ត្រូវ៖

- * ធ្វើត្រួវឯកតិដីកំពស់កន្លែ៖ ម៉ែត្រ
- * បាតទ្រួង និងដំឡើងអាចធ្វើពីបន្ទះបុសីយ បុក
សំណាត់ដែក បុនិនុញ្ញ។
- * បាតទ្រួងត្រូវប្រាកលអង្គាម បុកទៅចាប់អាចម៉ែន
(ដើម្បីក្នុកកំដៅ) រហូតដល់កូនមានមានអាយុ
៣០ថ្ងៃ ទើបនៅដោយពី ១
- * ដំឡើងទ្រួង និងពីលើទ្រួងទទួលដោយបាន បុ

ក្រុងមានដើម្បីក្នុកកំដៅ ពិស់សពេលយ៉ាង និងអាកាស
ធាតុគ្របាក់។

ចំណុះទី ២

នៅពេលកូនមាន់អាយុបាន ៣០ថ្ងៃ ត្រូវបញ្ចូន
ទៅដាក់ក្នុងត្រួងបំបែន រហូតដល់ពេលលក់។



ត្រួវកូនមាន់ដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងមាន។



ត្រួវកូនមាន់ដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងមាន។



ដើម្បីក្នុកកំដៅ ត្រូវបានដំឡើងដើម្បីក្នុកកំដៅ។