

១- ឈ្មោះ និង ការចាត់ថ្នាក់នៃប្រភេទឈើ

ឈ្មោះក្នុងស្រុក : ក្រព្យុង

ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Dalbergia cochinchinensis* Pierre

អំបូរ : Leguminosae

ចំណាត់ថ្នាក់ជាតិ : ឈើប្រណិត


២- ការរាយប៉ាយក្នុងធម្មជាតិ និង ទីកន្លែងដុះដាល

ដើមក្រព្យុងមានដើមកំណើតនៅបណ្តាប្រទេសឥណ្ឌូចិនដូចជា កម្ពុជា វៀតណាម ឡាវ ថៃ និងប្រទេសដែលនៅជិតខាង។ វាច្រើនដុះនៅក្នុងតំបន់ ព្រៃដីទំនាបដែលមានរបបទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំពី ១២០០-១៦៥០ម.ម ហើយ មានសីតុណ្ហភាពប្រចាំឆ្នាំពី ២០-៣២អង្សាសេ និង មានសីតុណ្ហភាពទាប បំផុតត្រឹម១០អង្សាសេ។ ដើមក្រព្យុងត្រូវការសំណើមមធ្យម ចូលចិត្តពន្លឺថ្ងៃ ហើយធន់នឹងរដូវរាំងស្ងួតរយៈពេលយូរ។ ប្រភេទនេះមិនទាមទារលក្ខខណ្ឌដី ល្អប៉ុន្មានទេ ប៉ុន្តែវាចូលចិត្តដុះនៅលើដីឥដ្ឋ ល្បាយខ្យាច់ និង ដីដែលមានជាតិ កំបោរ។ ក្រព្យុងដុះលូតលាស់នៅក្នុងព្រៃឈ្លោះ និង ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង ហើយជារឿយៗគេជួបប្រទះប្រភេទនេះដុះជាក្រៀង ប្រមូលផ្តុំច្រើននៅរយៈ កំពស់ពី៤០០-៥០០ម ធៀបទៅនឹងនិរ្វិសមុទ្រ។ តាមផែនទីរបាយដំណុះឈើ អាទិភាពដែលរៀបចំដោយគំរោងគ្រាប់ពូជឈើកម្ពុជា គេសង្កេតឃើញថានៅ ប្រទេសកម្ពុជាក្រព្យុងមានដុះនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួន ដូចជា: រតនគិរី ក្រចេះ មណ្ឌលគិរី ស្ទឹងត្រែង ព្រះវិហារ សៀមរាប កំពង់ធំ ពោធិ៍សាត់ និងកោះកុង។ នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប គំរោងគ្រាប់ពូជឈើកម្ពុជាបានបង្កើតប្រភពគ្រាប់ពូជ ឈើក្រព្យុងក្នុងព្រៃធម្មជាតិមួយកន្លែង មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្រែល្អយ ស្រុកវ៉ារិន ដែលមានផ្ទៃដីទំហំ ៥០ហ.ត និង មានដើមមេដែលបានជ្រើសរើស សំរាប់បេះប្រមូលគ្រាប់ពូជចំនួន ១២១ដើម។

៣- ការប្រើប្រាស់

ក្រព្យុងជាប្រភេទឈើមានទំហំធំ ដែលអាចទាក់ទាញក្នុងការដាំដុះ។ សាច់ឈើមានសរសៃល្អណាស់ មានស្រាយពណ៌ប្រផេះព្រឿងៗ ខ្លឹមរឹង មាន

ពណ៌ក្រហមត្នោតស្ទើរតែពណ៌ខ្មៅ សាច់ឈើហាប់ម៉ដ្ឋ ជាប់រឹងធ្ងន់។ ប្រភេទ នេះមានដងស៊ីតេស្ទើរនឹង ១.០៩ ងាយស្រួលកែច្នៃ ជាប់មាំ មិនប្រេះបែក នៅ ពេលស្ងួត ប្រើបានយូរ លើសពីនេះធន់នឹងពពួកសត្វល្អិត និង កណ្តៀរ។ ដើម ឈើមានទំរង់មិនសូវត្រង់ទេ និងមាននិន្ទាការផលិតនូវពកឈើ។ ដោយសារ តែនៅក្នុងអំបូរសិម្ពិកូល ដើមក្រព្យុងមានលទ្ធភាពផ្តល់ជាតិអាសូតដល់ដី ដូច្នេះ គេអាចដាំតាមរបៀបកសិ-រុក្ខកម្ម និងដាំសំរាប់កែប្រែដីឱ្យល្អប្រសើរឡើង។ គេនិយមប្រើឈើក្រព្យុងជាគ្រឿងសំណង់ គ្រឿងធម្មាត់ គ្រឿងសង្ហារឹមដែល មានគុណភាពប្រណិត តុ ទូ ឧបករណ៍ភ្លេង វត្ថុសិល្បៈ ម៉ាស៊ីនដេរ កាំរទេះ ជា ដើម។ ជាឈើមានតំលៃសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ទាំងទីផ្សារក្នុងស្រុក ក៏ដូចជាសំរាប់នាំ ចេញ។ ក្រៅពីសាច់ឈើ ឫសរបស់វាក៏អាចប្រើប្រាស់ធ្វើជាគ្រឿងធម្មាត់ ដោយដៃបានល្អដែរ។ បច្ចុប្បន្នប្រភេទនេះកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពរងការគំរាម កំហែងយ៉ាងខ្លាំង ហើយអាចឈានទៅរកការបាត់បង់អស់ពីព្រៃធម្មជាតិបើ យើងពុំមានវិធានការសង្គ្រោះអោយទាន់ពេលវេលាទេ។



៤- លក្ខណៈរុក្ខសាស្ត្រ

-ដើម: ជាដើមឈើធំ មានស្លឹកពណ៌បៃតងជានិច្ច និង មានមែកសាខាច្រើន។ ដើមឈើមានកំពស់ ២៥-៣០ម និងមានអង្កត់ផ្ចិតជាមធ្យម ៦០ស.ម ជួន កាលអាចដល់ ១២០ស.ម។ សំបកពណ៌លឿងត្នោត-ព្រឿងៗ និងមានស្នាម ប្រេះតូចៗតាមបណ្តោយនៃដើម ជួនកាលរលើកសំបកចេញដោយផ្នែក។

-ស្លឹក: កន្សោមស្លឹកមានរាងដូចស្លែវ។ ស្លឹកសមាសស្លាបសេសដុះឆ្លាស់គ្នា ដែលមានប្រវែង ១៥-២០ស.ម។ កូនស្លឹកមានពី ៧-៩ ក្រាស់ដូចស្បែក ហើយស្លឹកដែលនៅខាងចុងមានទំហំធំជាងគេ។ កូនស្លឹកនីមួយៗមានរាងពង ក្រពើមូលទ្រវែងដែលដុះឆ្លាស់គ្នា ឬ ដុះឈមបន្ទាប់គ្នា ដែលមានផ្នែកខាង ចុងទាល់ ឬ មានចុងស្រួចហើយខ្លី។

-ផ្កា: ជាចង្កោម ឬ កូរ ដុះចេញពីភ្លៅកនៃទងស្លឹក ផ្កាមានពណ៌ស។ ទំរង់គ្របក ផ្កាមាន ៥ ដែលឆែកនៅខាងចុងកំពូលហើយគ្មានរោម។ គ្របកផ្កាត្រង់មាន រាងដូចក្រញ៉ាំជើងសត្វ ជាធម្មតាមានរាងបួនជ្រុងទ្រវែង កេសរឈ្មោលមាន ចំនួន៩។

-ផ្លែ: ផ្លែវែងហើយរួមតូចខាងចុង សំបកផ្លែរាងសំប៉ែត មិនប្រេះ មានប្រវែង ពី ៥-៦ស.ម ទទឹង ១ស.ម។ ក្នុងមួយផ្លែមានគ្រាប់ពី ១-៣ ហើយភាគច្រើន មានមួយគ្រាប់។

-គ្រាប់: គ្រាប់សំប៉ែតមានពណ៌ប្រផេះ ឬត្នោត ហើយមានទំហំ ៤មx៧ម.ម។ ក្នុងមួយគីឡូក្រាមមានប្រហែល ៣៥ ០០០គ្រាប់។



៥- រដូវចេញផ្កា ផ្លែ

ប្រភេទឈើក្រព្យុងអាចចេញផ្កា ផ្លែចាប់ពីអាយុ ១៥-៣៥ឆ្នាំ គឺក្នុង កំឡុងពេលដែលធំពេញរូបរាង។ ក្នុងអាយុនេះដើមឈើមានទំហំអង្កត់ផ្ចិត ចាប់ពី ២០-៣០ស.ម។ នៅកម្ពុជាក្រព្យុងចេញផ្កាផ្លែក្នុងខែ ឧសភា-មិថុនា