

ដំណាំស្ពៃក្តោប

១. ការរៀបចំដី

- ភ្នំដីជម្រៅ២តឹកទៅ៣តឹក (២០សង់ទីម៉ែត្រ ទៅ៣០សង់ទីម៉ែត្រ)
- ភ្នំរាស់ដីឲ្យបានម៉ដ្ឋល្អ ហើយហាលវាពី១០ ទៅ១៥ថ្ងៃមុនដាំកូនស្ពៃក្តោប




ការលើករងដាំ:

កសិករត្រូវចាប់ផ្តើមលើករងដាំកូនស្ពៃក្តោបឲ្យ រួចរាល់មុនអាយុកាលកូនត្រូវដាំ។ របៀបធ្វើរងដាំ ស្ពៃក្តោបមានដូចខាងក្រោម:

- ទទឹងរង១ម៉ែត្រ
- បណ្តោយ រងធ្វើតាមលទ្ធភាពតែមិនគួរលើស ពី ២៥ ម៉ែត្រទេ។ ការលើករងវែងពេកកសិករនឹង ពិបាកចូលស្រោចទឹក ធ្វើស្មៅដាក់ដីបាញ់ថ្នាំ និង ប្រមូលផល។
- លើករងនៅរដូវវស្សាគួរមានកំពស់ពី៣តឹក ទៅ៥តឹក(៣០សង់ទីម៉ែត្រ-៥០សង់ទីម៉ែត្រ)

- ចន្លោះពីគុម្ពមួយ ទៅគុម្ពមួយមានប្រវែង៥០ សង់ទីម៉ែត្រ
- ចន្លោះពីជួរមួយ ទៅជួរមួយមានប្រវែង៥០ សង់ទីម៉ែត្រ



- ច្របល់ដីលាមកសត្វពុកផុយ ឬដីកំប៉ុស្ត ១-២ គីឡូក្រាមលាយជាមួយដី អិន ប៉េ កា (២០.២០.១៥) ចំនួន១០ក្រាម (១ស្លាបព្រាបាយ) សំរាប់ស្ពៃក្តោប ១ដើម ឬ ដី ២០.២០.១៥ ចំនួន៦,៤ គីឡូក្រាម សម្រាប់ផ្ទៃដី ៥០០ម^២។ ជៀសវាងដាក់ដីលាមក សត្វមិនទាន់ពុកផុយទ្រាប់បាតពីព្រោះវាបង្កឲ្យកូន ស្ពៃក្តោបរលួយបន្ទាប់ពីដាំហើយ។
- ផលប្រយោជន៍នៃការដាក់ដីទ្រាប់បាត៖
 - ដាក់ដីលាមកសត្វ ពុកផុយ ឬដីកំប៉ុស្តទ្រាប់ បាតជួយឲ្យដីធ្លុះ ឬសងាយដុះលូតលាស់

- ដាក់ដី អិន ប៉េ កា ទ្រាប់បាតវាជំរុញកូនបន្លែ ទើបដាំរួចដុះឬសបានច្រើននិងរឹងមាំ ហើយដើមនិង ស្លឹកលូតលាស់បានឆាប់រហ័ស។



២. ការធ្វើរោងបណ្តុះកូនស្ពៃក្តោប

- ត្រូវសង់រោង នៅកន្លែងណាដែលមានពន្លឺថ្ងៃ គ្រប់គ្រាន់ និងមិននៅក្បែរដើមឈើ
- ធ្វើដំបូលធ្លាស្លឹក ពណ៌ស ដើម្បីឲ្យពន្លឺថ្ងៃ ចាំងចូលកូនបន្លែ គ្រប់គ្រាន់នៅរដូវវស្សា និងរដូវ ប្រាំងធ្វើដំបូលពីសំណាញ់កាត់ពន្លឺ។ ជៀសវាងធ្វើ ដំបូលរោងកូនបន្លែពីស្លឹកដូង តង់ពណ៌ខៀវ ឬពី សម្ភារៈផ្សេងទៀត ដែលមិនអាចឲ្យពន្លឺថ្ងៃចូល និង ធ្វើគ្រាប់បន្លែដុះយឺត ដើមកូនបន្លែទន់ ឬរលួយ។
- ដំបូលរោងមានកំពស់ ពី២ -២.៥ម៉ែត្រ

- រានបណ្តុះគួរមានកំពស់កន្លះម៉ែត្រពីដី
- រានបណ្តុះអាចធ្វើពីឫស្សី ក្តារ និងសម្ភារៈដទៃ ទៀតអាចរកបាន។ មិនត្រូវក្រាលដី បាវក្រចៅឬ សម្ភារៈណាដែលជក់ទឹកនៅខាងក្រោមកន្លែង ឬ ចាស់បណ្តុះនោះទេ ពីព្រោះវាអាចនាំមកជាមួយនូវ ជំងឺ និងធ្វើឲ្យឫសចាក់ចុះហួសកន្លែងបណ្តុះនាំឱ្យ ដាច់ឫស នៅពេលដកយកទៅដាំ។
- គ្របសំណាញ់សត្វល្អិតពណ៌ស



រានបណ្តុះកូនបន្លែសម្រាប់រដូវប្រាំង

៣. ការបណ្តុះគ្រាប់ស្ពៃក្តោប

- ការរៀបចំដីបណ្តុះគ្រាប់:
- យកដីមានជីជាតិ១ ភាគលាយជាមួយដីលាមក គោស្នូត ឬដីកំប៉ុស្ត២ភាគ និងផេះអង្កាម ពី២ ទៅ ៣ ភាគ អាស្រ័យតាមប្រភេទដី (ផេះអង្កាមត្រូវត្រាំទឹក រយៈពេល ពី២ ទៅ ៣យប់) ។ យកល្បាយដែល

បាន លាយច្របល់ហើយទៅលើដីឬចំហុយរហូត ក្តៅសព្វ តែត្រូវឲ្យដីនោះនៅសើមតិចៗទើបមិនខូច គុណភាពដី។



- ស្រោចទឹកឲ្យជោកដីបណ្តុះមុនដាក់គ្រាប់
- ដាក់គ្រាប់ស្ពៃក្តោប ១គ្រាប់ ក្នុង១ប្រលោះ ថាសបណ្តុះ ឬ១កន្លែងរួចយកដីរោយលុបពីលើ គ្រាប់។ មិនត្រូវកប់គ្រាប់ជ្រៅក្នុងដីបណ្តុះ នោះទេ វាអាចធ្វើឲ្យគ្រាប់រលួយ ឬដុះយឺត។

៤. ការដាំកូនស្ពៃក្តោប

កូនស្ពៃក្តោបមានអាយុ២២-២៥ថ្ងៃ (មាន ស្លឹកបី) យើងយកវាទៅដាំបាន។ បើយើងដាំវាមាន អាយុចាស់ជាងនេះ យើងនឹងខាត ផលប្រយោជន៍ ដូចជា៖

- កូនស្ពៃក្តោបខ្សោយ (ស្តមៗ) និងលូតលាស់