


ឯកសារបច្ចេកទេស

ស្តីពី

ម៉ាស៊ីនកែច្នៃចំណីសត្វ ប្រើថាមពលព្រះអាទិត្យ

SOLAR MACHINE FOR ANIMAL FEEDS PROCESSING



រៀបចំដោយ ក្រុមការងារគម្រោង S-RET
និងកែសម្រួលដោយ បណ្ឌិត មាន ពិសិដ្ឋ

រាជធានីភ្នំពេញ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០



មាតិកា

អារម្ភកថា.....	២
១. សេចក្តីផ្តើម.....	៤
២. បង្កំសំខាន់ៗ.....	៥
៣. លក្ខណៈបច្ចេកទេស.....	៥
៤. គោលការណ៍ប្រតិបត្តិ.....	៧
៥. សមត្ថភាព.....	៨
៥.១. ម៉ាស៊ីនកែច្នៃចំណីសត្វ ខ្នាតមធ្យម.....	៨
៥.២. ម៉ាស៊ីនកិនចំណីសត្វ ខ្នាតតូច.....	៨
៦. វិធីលាយចំណី.....	៨
៧. គុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិនៃម៉ាស៊ីនកែច្នៃចំណីសត្វ.....	៩
៧.១. គុណសម្បត្តិ.....	៩
៧.២. គុណវិបត្តិ.....	៩
៨. សុវត្ថិភាព.....	១០
៩. បញ្ហា និងដំណោះស្រាយ.....	១០
១០. ការថែទាំ និងជួសជុល.....	១១
១១. បរិក្ខារត្រួតពិនិត្យ.....	១២
១១.១. បរិក្ខារវាស់ចរន្តអគ្គិសនី.....	១២
១១.២. បរិក្ខារវាស់ល្បឿនជុំ.....	១២
ឯកសារយោង.....	១៣

លេខកថា

កសិកម្មជាវិស័យមួយ ក្នុងចំណោមវិស័យអាទិភាពផ្សេងទៀត របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិត និងម៉ឺងម៉ាត់ បំផុតរបស់ **សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន** នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ ជាសំខាន់លើការធ្វើទំនើបកម្មវិស័យនេះ ដើម្បីបង្កើនផលិតភាព ពិពិធកម្ម និងពាណិជ្ជបរិយាកាស ក្នុងទិសដៅរួមចំណែកបង្កើនបន្ថែមផលចំណេញ ពីផលិតកម្មកសិកម្ម ពោលគឺបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់គ្រួសារកសិករ។ ក្នុងបរិការណ៍នៃការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្ម សេវាកម្ម និងវិស័យផ្សេង ទៀត កម្លាំងពលកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្មចេះតែបន្តថយចុះ ធ្វើឲ្យកើនឡើង នូវការប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្តកសិកម្មនៅគ្រប់ដំណាក់កាល នៃខ្សែច្រវាក់ ផលិតកម្ម រហូតដល់ការរក្សា និងកែច្នៃកសិផល ដែលធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់ ប្រេងឥន្ធនៈ ឬអគ្គិសនី ក៏មានការកើនឡើងដែរ។

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមនេះ និងដោយមើលឃើញនូវ សារប្រយោជន៍ដ៏ធំធេង របស់បច្ចេកវិទ្យាថាមពលកកើតឡើងវិញ (Renewable Energy Technologies, RET) សម្រាប់វិស័យកសិកម្ម ក្រសួង កសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទបានសម្រេចអនុវត្តគម្រោង “ការកសាង សមត្ថភាពបន្ត តាមរយៈការពង្រីកបច្ចេកវិទ្យាថាមពលកកើតឡើងវិញ នៅតំបន់ជនបទនៃប្រទេសកម្ពុជា (Building Adaptive Capacity through the Scaling-Up of Renewable Energy Technologies in Rural Cambodia Project, S-RET)” ដោយប្រើប្រាស់ជំនួយឥតសំណងរបស់ មូលនិធិបរិស្ថានសកល (Global Environment Facility, GEF) តាមរយៈ មូលនិធិអន្តរជាតិសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម (International Fund for Agriculture Development, IFAD) ចាប់ពីខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ ក្នុង

គោលបំណងសាកល្បងបញ្ចូលការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថាមពលកកើតឡើង វិញដែលសមស្របមួយចំនួន។ ក្នុងនោះ មានម៉ាស៊ីនកែច្នៃចំណីសត្វ ប្រើ ថាមពលព្រះអាទិត្យដែរ។

ដោយមានកិច្ចសហការបច្ចេកទេសយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ជាមួយក្រុមហ៊ុន CRDT/Sanitary Enterprise Cambodia គម្រោង S-RET បានពង្រីក ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាកែច្នៃចំណីសត្វ ប្រើថាមពលព្រះអាទិត្យ ដែល អាចប្រើប្រាស់បាននៅគ្រប់ទីកន្លែង ដោយពុំចាំបាច់ប្រើប្រេងឥន្ធនៈ ឬ ថាមពលអគ្គិសនី សំដៅជួយកាត់បន្ថយការចំណាយពេលវេលា កម្លាំង ពលកម្ម ថវិកា និង ការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់។

គម្រោង S-RET សូមលើកទឹកចិត្តដល់ការច្នៃប្រឌិត ឬ កែច្នៃបន្ថែម ទៀតរបស់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា ប្រើ ថាមពលព្រះអាទិត្យ អាចបង្កើននូវប្រសិទ្ធភាព ប្រសិទ្ធផល និងភាព ជឿជាក់របស់កសិករ។


១. សេចក្តីផ្តើម

ការចិញ្ចឹមសត្វមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការផ្តល់អាហារូបត្ថម្ភ និងក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា។ ជាមធ្យម ការចិញ្ចឹមសត្វរួមចំណែកផ្តល់ប្រាក់ចំណូលជូនកសិករប្រមាណ ១៦% នៃប្រាក់ចំណូលសរុប ឬ ៤,៣% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប។ បញ្ហាប្រឈមដ៏សំខាន់សម្រាប់ការចិញ្ចឹមសត្វ គឺការខ្សោយកើតមានជម្ងឺសត្វ សេវាកម្មពេទ្យសត្វមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ ការផ្គត់ផ្គង់ចំណីមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់តាមតម្រូវការការខ្វះខាតដើមទុន និងមិនមានស្ថេរភាពតម្លៃក្នុងទីផ្សារ។ បច្ចុប្បន្ន កសិករប្រឈម នឹងការចំណាយច្រើនដើម្បីទិញចំណីសត្វដែលនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងបណ្តាលឲ្យមានកង្វល់អំពីគុណភាពចំណី និងការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញ។

ម៉ាស៊ីនកែច្នៃចំណីសត្វ ប្រើថាមពលព្រះអាទិត្យជាជម្រើសដ៏ប្រសើរដែលបានឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់កសិករ ពោលគឺវាជួយឲ្យកសិករអាចកែច្នៃចំណីសត្វ សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងកសិដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួន ហើយក៏អាចលក់ជូនកសិករផ្សេងទៀតដែរ។

ឯកសារនេះរៀបរាប់អំពីបច្ចេកទេស និងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនកែច្នៃចំណីសត្វ ប្រើថាមពលព្រះអាទិត្យ ដោយមានគោលបំណងរួមចំណែកផ្តល់ព័ត៌មាន និងបង្កើនចំណេះដឹងជូនកសិករ និងសហគ្រិនដែលប្រកបរបរពាក់ព័ន្ធនឹងការចិញ្ចឹមសត្វ។

២. បង្គុំសំខាន់ៗ



៣. លក្ខណៈបច្ចេកទេស

តារាងទី១៖ លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃម៉ាស៊ីនកែច្នៃចំណីសត្វ ប្រើថាមពល ព្រះអាទិត្យ ខ្នាតមធ្យម ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន CRDT/SE

បង្គុំ	លក្ខណៈបច្ចេកទេស
ផ្ទាំងសូឡា ៣ ផ្ទាំង	១ ផ្ទាំងមានតង់ស្យុង ២៤ វ៉ុល និងអានុភាព ២៧៥ វ៉ាត់
អាគុយ	៤៨ វ៉ុល ៥០ អំពែរម៉ោង (Lithium)
ម៉ូទ័រ	ប្រើចរន្ត មានតង់ស្យុង ៤៨ វ៉ុល និងអានុភាព ១ ៥០០ វ៉ាត់
ធុងចិញ្ច្រាំ ឬ កិន	ធ្វើពីដែកអ៊ីណុក
ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងចរន្ត	អាំងតង់ស៊ីតេ ២០ អំពែរ
ជើងទ្រទ្រង់សូឡា	១ សម្រាប់
ខ្សែភ្លើង ២ ម.ម x ៤ ម.ម	១០ ម៉ែត្រ

ខ្សែភ្លើង ២ ម.ម x ៦ ម.ម	១០ ម៉ែត្រ
ប្រអប់អគ្គិសនី	១
ទំហំម៉ាស៊ីនសរុប (ប x ទ x ក)	៥៥០ ម.ម x ៥៥០ ម.ម x ១១០០ ម.ម

តារាងទី ២៖ លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃម៉ាស៊ីនកែច្នៃចំណីសត្វ ប្រើថាមពល ព្រះអាទិត្យ ខ្នាតតូច ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន CRDT/SE

បង្គំ	លក្ខណៈបច្ចេកទេស
ផ្ទាំងសូឡា ៤	២៤ វ៉ុល ១០០ វ៉ាត់ អាចផ្តល់ថាមពលសរុប ៤០០ វ៉ាត់ ឬ ប្រមាណ ១ ៨០០ វ៉ាត់ / ថ្ងៃ
អាគុយ Lithium ១	៤៨ វ៉ុល ២០ អំពែរម៉ោង អាចផ្តល់ថាមពលបានពី ២ - ៥ ម៉ោង
ម៉ូទ័រ ១	ប្រើចរន្ត ៤៨ វ៉ុល និងថាមពល ៥០០ វ៉ាត់
ធុងចិញ្ចាំ ឬ កិន	ធ្វើពីដែកសង្កសី
ឧបករណ៍គ្រប់គ្រង ចរន្ត	អាំងតង់ស៊ីតេ ២០ អំពែរ
ជើងទ្រផ្ទាំងសូឡា	១ សម្រាប់
ខ្សែភ្លើង ២ ម.ម x ៤ ម.ម	១០ ម៉ែត្រ
ខ្សែភ្លើង ២ ម.ម x ៦ ម.ម	១០ ម៉ែត្រ
ប្រអប់អគ្គិសនី	១
ទំហំ (ប x ទ x ក)	៤០០ ម.ម x ៤០០ ម.ម x ៦៤០ ម.ម

៤. គោលការណ៍ប្រតិបត្តិ

ដើម្បីសុវត្ថិភាព និងចៀសវាងសម្លេងរំខាន គួរប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីននេះ នៅទីកន្លែងសមស្រប។

របៀបប្រើ ៖

១. ដោតឧបពីផ្ទាំងសូឡា ចូលប្រអប់អាគុយដើម្បីសាក នៅពេលមានពន្លឺ និងកម្ដៅព្រះអាទិត្យ
២. ចុចកុងតាក់បើកចរន្តភ្លើង ដើម្បីឲ្យម៉ូទ័រផ្ដើមដំណើរការ
៣. ដាក់វត្ថុធាតុដើមក្នុងបរិមាណសមស្រប ចូលក្នុងធុងកិន បន្ទាប់ពីលាង ឬ សម្អាតរួច
៤. សម្រួលសន្ទះបញ្ចេញចំណីកិនរួច អាស្រ័យទៅនឹងតម្រូវការ៖
 - បិទសន្ទះឲ្យតូច បើចង់បានចំណីដែលល្អិត ឬ ម៉ដ្ឋ
 - បើកសន្ទះឲ្យធំ បើចង់បានចំណីជាដុំ ឬ គ្រាប់ធំៗ
៥. គួរឧស្សាហ៍ដោះកាំបិត ពីធុងកិន ដើម្បីសំលៀង បើវាមិនអាចកែច្នៃចំណីបានល្អិត ម៉ដ្ឋ ឬក៏ទិន្នផលទាប។

បញ្ជាក់៖ ម៉ាស៊ីននេះអាចកែច្នៃចំណីបានលឿន បើវត្ថុធាតុដើមសើមល្មម។ ផ្ទុយទៅវិញ វាអាចកែច្នៃបានយឺត បើវត្ថុធាតុដើមស្ងួតខ្លាំង។



កាំបិត



សន្ទះកែសម្រួល