

ជីវិតក្នុងវាលស្រែ



គំរោងឥណទានកម្ពុជីយ៉ា ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ អាស៊ី

(ADB) លេខ 1445-CAM (SF)

នាយកដ្ឋាន ផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម

លេខ : ២ ឆ្នាំ ២០០៣

១-សារៈប្រយោជន៍របស់ដំឡូងឈើ :

ដំឡូងឈើជាដំណាំអាហារមួយប្រភេទ ដែលអាចហូបជំនួស បាយបាន នៅពេលអ្នកខ្វះអង្ករ ។ ក្រៅពីធ្វើជាអាហាររបស់ មនុស្ស គេអាចយកទៅធ្វើជាចំណីសត្វបានយ៉ាងល្អ ស្លឹកដំឡូងឈើ គេអាច យកទៅធ្វើជាបន្លែស្រស់ អន្ទក់ ។ ល ។ គេអាចយកម្សៅដំឡូងឈើ ធ្វើជា នំប៉័ងជំនួសស្រូវសាឡីបាន ជាងនេះទៅទៀត ដំឡូងឈើក៏ ជាវត្ថុធាតុដើមរបស់រោងចក្រសំរាប់ផលិតក្រដាសធ្វើ ជ័រ ។

២-ប្រភេទពូជ :

ដំឡូងឈើដែលគេនិយមដាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមាន ពូជនាំមកពីបរទេស និង ពូជនៅក្នុងស្រុក ពូជទាំងនោះមាន ពូជស្រាល និងពូជធ្ងន់ ។ បើគេបែងចែកពូជទៅតាមលក្ខណៈ មើមរបស់ដំឡូង ក៏មានពីរប្រភេទដែរគឺ :

ក-ពូជដែលមនុស្សហូបមើម :

ពូជនេះ មើមរបស់វាមានសាច់មើមម្អូរសជាតិផ្អែមច្រើន ជាងល្វីងហើយវាជាពូជដែលធន់ទ្រាំទៅនឹងការរាំងស្ងួត និង មាន រយៈពេលលូតលាស់ខ្លី គឺ ៨-១២ ខែ ។

ខ-ប្រភេទពូជសំរាប់ធ្វើប្រូវានិវេសន៍សត្វ :

ពូជនេះ មើមរបស់វាមានសាច់មើមគ្រើមមិនស្ងួតមានរសជាតិ ល្ងីងទាំងអស់ ។ ប្រភេទពូជនេះមានរយៈពេលលូតលាស់វែង ។

៣-បច្ចេកទេសដាំដុះ :

៣.១-ការធ្វើដី :

- អ្នកត្រូវកាប់ឬក្តួរដីអោយបានជំរៅប្រហែលពី ២០-៣០ស.ម ក្តួរឱ្យបានពីរទៅបីដងដើម្បីឱ្យដីផុសល្អ បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវរើសយក ស្មៅចេញអោយបានស្អាត ។

- អ្នកត្រូវហាលដីអោយបានស្ងួតល្អ ។



ការរៀបចំហាលដី

៣.២-ការរើសពូជ :

- អ្នកត្រូវរើសយកដើមដំឡូងណា ដែលធំមានលក្ខណៈដុះលូតលាស់ល្អ និង មានអាយុកាលយ៉ាងតិចមួយឆ្នាំ ។

- អ្នកត្រូវកាត់ជាកងៗ ប្រវែងពី ១៥-២០ស.ម ។

៣.៣-រដូវកាលដាំដុះ :

អ្នកគួរដាំដំឡូង នៅពេលដែលដីមានសំណើមគ្រប់គ្រាន់ ហើយសំណើមនៅក្នុងដីនោះអាចធានានូវការលូតលាស់របស់ដំឡូង ក្នុងរយៈពេល៤-៥ខែ ដូច្នោះពេលវេលាដ៏សមស្រប និងល្អបំផុតនោះ គឺក្នុងអំឡុងខែវិច្ឆិកា និងធ្នូ ជាពិសេសបន្ទាប់ពីទឹកទន្លេស្រកចុះ ។

៣.៤-វិធីសាស្ត្រដាំដុះ :

ការដាំដំឡូងឈើជាទូទៅគេដាំតាមបីរបៀប:

ក - ការដាំបញ្ចៀង :

ការដាំតាមវិធីនេះ អ្នកត្រូវដាក់កំណាត់ដំឡូងឈើរាងបញ្ចៀងដែលមានមុំពី ២០-៤៥ ដឺក្រេ ដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងដី ។ ជាទូទៅការដាំអ្នកត្រូវកប់ដើមដំឡូងឈើផ្នែកខាងក្រោមនៃដងដើម ទៅក្នុងដីអោយជ្រៅ ជូនកាលអ្នកអាចកប់ដីជិតតែម្តង ឬ ទុកផ្នែក ខាងចុងដើមលេចផុតពីដីបន្តិច ។



ការបង្ហាញពីរបៀបដាំបញ្ចៀង

១ - ការដាំឆ្កែត

ការដាំរបៀបនេះអ្នកត្រូវដាក់ដើមដំឡូងផ្ដេកនៅក្នុងជួរតែម្ដង ឬ ៣ ត្រង់តែម្ដងរួចអ្នកត្រូវកប់ដីពីលើដែលមានកំរាស់ ពី ៥-១០ ស.ម។



ការបង្ហាញពីរបៀបដាំផ្ដេក

គ - ការដាំបញ្ជូរ

ការដាំរបៀបនេះ អ្នកត្រូវដាំដើមដំឡូងបញ្ជូរក្នុងដីតែម្តង គឺអ្នកត្រូវកប់ផ្នែកចាស់នៃដើមទៅក្នុងដី ហើយទុកផ្នែកខាងចុងនៅ ផុតពីដី ។

ចំពោះវិធីសាស្ត្រទាំងបីខាងលើនេះ ជាទូទៅគេច្រើននិយម ដាំតាមរបៀបបញ្ចៀង ឬ ផ្តេកហើយ ពីព្រោះវាផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ ។



ការបង្ហាញពីរបៀបដាំបញ្ជូរ

ឃ - ចន្លោះឃ្លាត

ចន្លោះពីជួរ១ទៅជួរ១	ចន្លោះពីដើម១ទៅដើម១	ចំនួនដើម
៩០ ស.ម	៦០ ស.ម	១៨ ០០០ ដើម/ហិកតា
៩០ ស.ម	៩០ ស.ម	១២ ០០០ ដើម/ហិកតា
៩០ ស.ម	១២០ ស.ម	៩ ០០០ ដើម/ហិកតា

ប៉ុន្តែជាទូទៅគេច្រើនដាំដំឡូងឈើ ក្នុងចន្លោះពីគុម្ពមួយទៅ គុម្ព
មួយប្រវែងមួយម៉ែត្រ ហើយចន្លោះពីជួរមួយទៅជួរមួយគឺប្រវែង មួយ
ម៉ែត្រដែរ ។



ចន្លោះពីគុម្ពមួយទៅគុម្ពមួយ ១ ម៉ែត្រ

១ - ជម្រកដីដែលត្រូវដាំ

អ្នកត្រូវប្រើចបដឹកឬចបកាប់ ដើម្បីកាប់ដីអោយបានជម្រៅពី
៧.១០ស.ម ហើយកប់កំណាត់ដំឡូងទៅតាមស្នាមចបនោះ ។

៣.៥-ការប្រើទី :

- ប្រភេទដីដែលអ្នកត្រូវប្រើនោះ គឺ ដីប្រភេទ ៨.១៦-១៩ ដាក់
ក្នុងចំនួនពី ៦០-១០០ គីឡូក្រាមក្នុងផ្ទៃដី ១៦០០ សង់ទីម៉ែត្រ ការ៉េ ។

លើកទី១ នៅពេលដែលដំឡូងមានអាយុបានមួយខែ បន្ទាប់ពីដាំ ។
ដាក់លើកទីពីរ នៅពេលដែលដំឡូងមានអាយុបីខែ ក្រោយពីដាំ ហើយ
ត្រូវដាក់អោយបានឆ្ងាយពីគល់ដំឡូងបន្តិច គឺប្រហែលពី ២៥-៣០ស.ម
ហើយលុបដី ។

៣.៦-ការថែទាំ :

- ក្រោយពីដាំដំឡូងបានពី ៥ - ៧ ថ្ងៃ ត្រូវពិនិត្យមើលការដុះ
ពន្លករបស់ដំឡូង អ្នកត្រូវដាំជួសឡើងវិញ ជាបន្ទាន់ចំពោះកន្លែងណា
ដែលមិនដុះ ។

- បន្ទាប់ពីដំឡូងមានអាយុ ៣០ ថ្ងៃ ត្រូវជ្រួយដី បោចស្មៅ អោយ
បានស្អាតល្អដើម្បីឱ្យដីផុសត្រសុសល្អ ។



ការសំអាតស្មៅ

- គួរសំអាតស្មៅអោយបានស្អាតនៅចន្លោះរងដំឡូង ដើម្បីអោយដំឡូងដុះលូតលាស់ល្អ ហើយនៅពេលធ្វើស្មៅ និងជ្រួយដី ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងកុំអោយប៉ះទង្គិចដល់ឫសរបស់ដំឡូង ជាពិសេសនៅពេលដែលដំឡូងកំពុងចុះមើម ។

៣.៧-ការប្រមូលផល

ការប្រមូលផល វាអាស្រ័យទៅតាមពូជរបស់ដំឡូងឈើ ចំពោះពូជស្រាលត្រូវប្រមូលផលនៅពេលដែលដំឡូងមានអាយុ ៩-១០ ខែ ចំពោះពូជធ្ងន់ត្រូវប្រមូលផល នៅពេលដែលដំឡូងមាន អាយុ១២-១៣ខែ ។ ការប្រមូលផលមានពីរបៀបគឺដោយដៃ និង ដោយពាក់កណ្តាលយន្តសាស្ត្រ ។

ក- ការប្រមូលផលដោយដៃ

អ្នកត្រូវកាប់ដើមដំឡូងឈើចោលជាមុនសិន ដោយទុកដងដើមត្រឹមតែកំពស់ប្រមាណ ២០-៥០ស.ម ការកាប់ដើមនោះ គឺងាយស្រួលក្នុងការដក ។ ពេលដកមើមអ្នកត្រូវរញ្ជួយ ឬ រង្វៀកដើមជាមុនសិន ទើបចាប់ផ្តើមដកបន្តិចម្តងៗ ធ្វើយ៉ាងនេះគឺដើម្បីជៀសវាងការបាក់មើម រលាត់សំបកមើម ។ វិធីម្យ៉ាងទៀតត្រូវកាប់ដងដើម មួយផ្នែកចោល ហើយបន្ទាប់មកត្រូវទុកចោលពី ៧ - ១៤ ថ្ងៃ សិន ទើបចាប់ផ្តើមដក ។



ការប្រមូលផលដោយដៃ

ខ - ការប្រមូលផលដោយការកែច្នៃសត្វសត្វ

ការងារនេះគឺជាការរួមផ្សំនិងឧបករណ៍ផ្សេងៗ ព្រមទាំង
កំលាំងមនុស្ស ។

៤- ការទុកដាក់ :

មើមដំឡូងឈើជាទូទៅគឺមិនអាចធានាទុកបានយូរពេកទេ ពី
ព្រោះវាងាយរលួយខូចណាស់ គឺបណ្តាលមកពីការរលួយខ្លួនវា និង
បណ្តាលមកពីមេរោគប្រដំផងផ្សេងៗ ។ គេអាចជៀសវាងចំពោះការ
រលួយរបស់ដំឡូងបានគឺតាមរយៈការរក្សាទុកមើមដំឡូងនោះ ដោយ
កប់ក្នុងដីឬកប់ក្នុងដីខ្សាច់សើម ឬដាក់មើមតំរៀបគ្នាក្នុងបាវសើមឬរុំ
ដោយក្រដាសសើម ។ គេអាចរក្សាទុកមើមដំឡូងក្នុងរយៈពេល

យូរបាន ដោយទុកវានៅក្នុងទូ ឬ បន្ទប់ត្រជាក់ដែលមានសីតុណ្ហភាព ២៥ អង្សាសេ ព្រមទាំងស្ថិតក្នុងសំណើមអាកាសពី ៨៥-៩០ % ។

វិធីទុកម្យ៉ាងទៀតគឺគេចិតមើមដំឡូងនោះស្មើងៗ ហាល ឱ្យស្ងួតរហូតដល់មានសំណើមក្នុងមើមដំឡូងនោះត្រឹម១០-១២% ប៉ុណ្ណោះ ។ គេអាចបន្ថយនូវការរលួយមើមបានមួយកំរិតតាមរយៈ ការកាប់ដើមចោលមុនពេលប្រមូលផលក្នុងរយៈពេលប្រមាណពី ៧- ២១ ថ្ងៃ ។ ការទុកដាក់ដោយខ្ទប់ក្រដាសសើម គឺអាចបន្ថយភាព រលួយបានមួយកំរិត បើប្រៀបធៀបទៅនឹងការទុកដាក់ធម្មតា ។ បើក្នុងករណីដែលគេត្រូវនាំចេញមើមស្រស់ទៅលក់នៅកន្លែងឆ្ងាយ ឬ ប្រទេសឆ្ងាយ គឺ គេគួរតែប្រមូលផលនៅពេលដែលដំណាំមាន អាយុ មិនលើសពី១០ខែ បន្ទាប់ពីដាំ ។

៥- ជំងឺនិងសត្វល្អិតចង្រៃ :

ក-ជំងឺរលួយឫស :

ជំងឺនេះបង្កឡើងដោយពពួកផ្សិត ដោយវារាតត្បាតទៅលើ ប្រព័ន្ធឫសដែលស្ថិតនៅក្នុងដីនៃដំណាំនេះ ហើយធ្វើឱ្យរលួយភាគ ច្រើន នៅក្នុងរដូវភ្លៀង និងស្ថិតនៅក្នុងដីកណ្តោងជាំទឹក ព្រមទាំង មានជីធម្មជាតិច្រើន ។ មេរោគនៃជំងឺនេះច្រើនរាតត្បាតនៅលើ

ដីជំនីក ។ រោគសញ្ញានៃជំងឺនេះ វាធ្វើអោយដើមដងស្រពោន ងាប់បន្តិចម្តងៗ ថែមទាំងបញ្ចេញនូវទឹកម្យ៉ាងដែលមានក្លិនស្អុយ បន្ទាប់មកប្រព័ន្ធបូសរបស់ដំឡូងរលួយទាំងអស់តែម្តង ។

គេអាចជៀសវាង ជំងឺនេះបានតាមរយៈការជ្រើសរើសដី ដែលមានលក្ខណៈសមស្របល្អមិនជំនីក ឬ នៅកន្លែងដែលមានទឹក ជាប្រចាំ ។

ខ-ជំងឺរលួយដើមដោយបាក់តេរី :

ដំឡូងដែលទទួលរងនូវជំងឺនេះ គេអាចសង្កេតឃើញនៅត្រួយ ឬ ពន្លកថ្មរបស់វាក្រៀមស្អុត ហើយមានភាពរលួយសើមនៅលើដង ដើម នៅលើផ្ទៃនៃដងដើមគេសង្កេតឃើញមានរន្ធតូចៗពាសពេញ ។ រន្ធទាំងនោះមានលក្ខណៈពិសេសមួយ ដែលងាយស្រួលក្នុងការកំណត់ ចំណាំ គឺគេឃើញមានជំរស្អុត ។ ពេលដែលគេកាត់ ដើមដែលមាន ជំងឺនេះមានលក្ខណៈក្រិនទាប និងប្រព័ន្ធបូសលូតលាស់ខ្សោយបំផុត។ គេអាចជៀសវាងបញ្ហានេះបានដោយគ្រាន់ តែជ្រើសរើសដើមណា ដែលមានសុខភាពល្អយកទៅធ្វើពូជឬជ្រើសរើសយកពូជធន់នឹង ជំងឺនេះ ។

៦-ផ្លែកអាហារូបត្ថម្ភ :

ដំឡូងឈើជាប្រភេទដំណាំមើមមួយមុខដែលកសិករខ្មែរ

យើងនិយមដាំជាងគេ ។ ក្រៅពីមើមរបស់ដំឡូងឈើនៅតាម
ទីជនបទខ្លះៗ គេនៅនិយមយកត្រួយស្លឹកទៅធ្វើជាបន្លែ បានយ៉ាង
ឆ្ងាញ់ពិសាទៀតផង។ ក្នុងស្លឹកត្រួយដំឡូងឈើក៏មាននូវវិតាមីនអា
ខ្លះដែរ ដែលអាចជួយការពារជំងឺភ្នែកនានារបស់កុមារតូចៗបាន ។
ក្នុងមើមដំឡូងឈើសំបូរទៅដោយជាតិម្សៅ ដែលអាចឱ្យបរិភោគ
ជាអាហារទ្រទ្រង់រាងកាយបានយ៉ាងប្រសើរ ។ ដូច្នេះក្នុងកាលៈ
ទេសៈខ្លះខាតស្បៀង ដំឡូងឈើមានតួនាទីសំខាន់សំរាប់ទ្រទ្រង់រាង
កាយកុមារក៏ដូចជា មនុស្សយើងគ្រប់រូបដែរ ។ ដំឡូងឈើគេអាច
យកទៅកែច្នៃជាបន្លែសំរាប់មុខម្ហូបផ្សេងៗ ឬ ធ្វើជាបង្កែម ។ ល ។
ម្យ៉ាងទៀតក្រៅពីប្រើប្រាស់ជាផលប្រយោជន៍បានច្រើន ដំឡូងឈើ
ជាប្រភេទដំណាំមើមដែលងាយដាំនឹងថែរក្សាបំផុត ដូចនេះគ្រួសារ
ខ្មែរយើងគួរនាំគ្នាដាំទុក សំរាប់ជាប្រយោជន៍គ្រួសារកុំបីខាន ។

ម.ជ.ក. AIDOC

Code: _____
Date: _____
Donated by: _____
