



វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា

លក្ខណៈសំខាន់ៗរបស់ ពូជស្រូវទាំង១០ប្រភេទ



រៀនរៀនដោយ លោក ស៊ីង ឡែ ហេង

ឆ្នាំ ២០១២

គោលបំណង និងមូលហេតុ

- ចង់អោយសិក្ខាកាមយល់ដឹងពីលក្ខណៈសំខាន់របស់ពូជស្រូវ
ចំនួន ១០ពូជ ។
- ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ គោលការណ៍នាំចេញ ១លានតោន

ចំណាត់ថ្នាក់ស្ថានភាពដីស្រែក្នុងប្រទេសកម្ពុជា



ស្រែទំនាបទីពីងទឹកភ្លៀង ៧៦%

ស្រែតំបន់ខ្ពង់រាប
1.6%

ស្រែលើ
ជម្រៅទឹក ០-២០ស.ម
(ស្រូវស្រាល 14.8%)

ស្រែដើមរដូវ និង ស្រែកណ្តាល
ជម្រៅទឹក ០-៣០ស.ម
(ស្រូវកណ្តាល 40.4%)

ស្រែទំនាប
ជម្រៅទឹក ០-៥០ស.ម
(ស្រូវធ្ងន់ 18.0%)

ស្រែទំនាប
ជម្រៅទឹកជ្រៅជាង 50ស.ម
(ស្រូវឡើងទឹក ឬស្រូវវារ)
3.1%

ស្រែប្រាំង = ស្រែស្រោចស្រព ស្រែប្រដេញទឹក ស្រែមុនទឹកចូល ១៥,៩ %


ផ្ទៃដីសំរាប់ដាំដុះស្រូវ 2.97 10⁶ ហិកតា (2010-2011)

តារាង១ : ចំនួន ១០ពូជ ប្រៀបធៀបជាមួយពូជស្រូវកសិករ កំណើនទិន្នផលជាភាគរយ (% YA) របស់ពូជស្រូវដែលបានបញ្ចេញ

ឈ្មោះពូជស្រូវ	ឆ្នាំបញ្ចេញ	ចំនួនពិសោធន៍ ការប្តូរចំណី	កំណើនផល %	ចំនួនពិសោធន៍ ការប្តូរស្បៀង	កំណើនផល %
ជលសារ	1999	68	3.5	73	5.3
IR66	1990	388	16.2	265	20.2
សែនពិដោរ	2002	-	-	66	15
ផ្ការដួល	1999	-	-	83	12.0
ផ្ការដេង	2007	-	-	55	10.0
ផ្ការរម្យត	2007	-	-	58	13
ផ្កាចន្ទីសែនសរ	2010	-	-	46	14.0
រាំងជ័យ	1999	-	-	148	26.0
ខា៤	1999	-	-	786	19.8
ខា៦	1999	-	-	769	18.8

ក្រាហ្វិក១: ភាគរយផ្ទៃដីដាំដុះពូជស្រូវដែលបញ្ចេញមោយនិស្សន្ទាន

CARDI



ពូជស្រូវស្រាល ថាឆ្នាំពូជ





Chulsa



បញ្ហាសៅចុងឆ្នាំ ១៩៩៩



ពូជស្រូវស្រូវសាង
ជំលសាង
Chul'sa

១, ពូជស្រូវស្រូវសាង ជំលសាង

ពូជស្រូវ ផលសារ

អាយុកាល	ថ្ងៃ : ៩៥-១០៥	សណ្ឋានគ្រាប់អង្ករ	: រលូន
កំពស់ដើម	ស,ម : ៧៥-៩៣	ភាពសពោះ	: តូច
ទិន្នផល	ត/ហត : ៤,០០	ភាពថ្លាវបស់គ្រាប់អង្ករ	: ថ្លា
ចំនួនដើមបែកផ្តល់ផល	ដើម : ១០-១៤	ក្លិន	: មិនមាន
ប្រវែងកូរ	ស,ម : ២០-២៧	ភាពធន់ទ្រាំនឹងមហាចង្កាត	: មធ្យម
ទំងន់១០០គ្រាប់	ក្រ : ៣,០០	ភាពធន់ទ្រាំនឹងការរាំងស្ងួត	: មិនធន់
ប្រវែងគ្រាប់អង្ករ	ម,ម : ៦,៨	ភាពធន់ទ្រាំនឹងទឹកជំនន់	: មិនធន់
បន្ទាវគ្រាប់អង្ករ	ម,ម : ១,៩	ប្រភេទអង្ករនៅលើទីផ្សារ	: លេខ២

ពូជស្រូវចម្រុះ
អ៊ីដ្រូ ៦៦
IR 66
រាជកាល ១១៥ ថ្ងៃ

ពូជស្រូវចម្រុះ
អ៊ីដ្រូ ៦៦
IR 66

បញ្ហាគោរុចង្កាំ ១៩៩០

២, ពូជស្រូវ អ៊ីដ្រូ ៦៦



ពូជស្រូវ អ៊ីអែសស

អាយុកាល	ថ្ងៃ : ១០៥-១១៥	សណ្ឋានគ្រាប់អង្ករ	: រលូន
កំពស់ដើម	ស,ម : ៨០-១១៨	ភាពសពោះ	: តូច
ទិន្នផល	ត/ហត : ៤,០០	ភាពថ្លាវរបស់គ្រាប់អង្ករ	: ថ្លា
ចំនួនដើមបែកផ្តល់ផល	ដើម : ១២-១៨	ក្តិន	: មិនមាន
ប្រវែងកូរ	ស,ម : ២៥-២៦	ភាពធន់ទ្រាំនឹងមមាធត្នោត	: មិនមាន
ទំងន់១០០គ្រាប់	ក្រ : ២,២០	ភាពធន់ទ្រាំនឹងការរាំងស្ងួត	: មិនធន់
ប្រវែងគ្រាប់អង្ករ	ម,ម : ៧,២	ភាពធន់ទ្រាំនឹងទឹកជំនន់	: មិនធន់
បន្ទាវគ្រាប់អង្ករ	ម,ម : ២,០	ប្រភេទអង្ករនៅលើទីផ្សារ	: លេខ២



ពូជស្រូវស្រូវលក្ខណ៍ក្រអូប
សែន ពិដោរ
Sen Pidoa

បណ្ណាល័យនៅចុងឆ្នាំ

២០០២

១៣, ពូជស្រូវ សែនពិដោរ

ពូជស្រូវ សែនពិសោធ

អាយុកាល	ថ្ងៃ : ១១០-១២០	សណ្ឋានគ្រាប់អង្ករ	: រលូន
កំពស់ដើម	ស,ម : ៩៥-១១០	ភាពសពោះ	: តូច
ទិន្នផល	ត/ហត : ៣,៥០	ភាពថ្លាវរបស់គ្រាប់អង្ករ	: ថ្លា
ចំនួនដើមបែកផ្តល់ផល	ដើម : ៥-២០	ក្លិន	: ក្រអូប
ប្រវែងកូរ	ស,ម : ២០-៣០	ភាពធន់ទ្រាំនឹងមមាធត្នោត	: មធ្យម
ទំងន់១០០គ្រាប់	ក្រ : ២,២០	ភាពធន់ទ្រាំនឹងការរាំងស្ងួត	: មិនធន់
ប្រវែងគ្រាប់អង្ករ	ម,ម : ៧,០០	ភាពធន់ទ្រាំនឹងទឹកជំនន់	: មិនធន់
បន្ទាវគ្រាប់អង្ករ	ម,ម : ២,០០	ប្រភេទអង្ករនៅលើទីផ្សារ	: ប្រណិត

ពូជស្រូវកណ្តាល មាត់ពូជ





ព្រះស្រូវកណ្តាលក្រសួប
 ផ្ការំដួល
 Phka Rumduol

បណ្ណាល័យស្រូវចុងឆ្នាំ ១៩៩៩



៤, ព្រះស្រូវក្រសួប ផ្ការំដួល

ពូជស្រូវក្រអូប ថ្នាំរំដួល

ពេលវាលាចេញផ្កា	ថ្ងៃ : ១០-២៥ ខែតុលា	សណ្ឋានគ្រាប់អង្ករ	: រលូន
កំពស់ដើម	ស,ម : ១១០-១៧០	ភាពសពោះ	: តូច
ទិន្នផល	ត/ហត : ៣,៥០	ភាពថ្លាបស់គ្រាប់អង្ករ	: ថ្លា
ចំនួនដើមបែកផ្តល់ផល	ដើម : ៥-១០	ក្លិន	: ក្រអូប
ប្រវែងកូរ	ស,ម : ១៨-២៨	ភាពធន់ទ្រាំនឹងមមាចត្នោត	: មិនធន់
ទំងន់១០០គ្រាប់	ក្រ : ៣,០០	ភាពធន់ទ្រាំនឹងការរាំងស្ងួត	: មិនធន់
ប្រវែងគ្រាប់អង្ករ	ម,ម : ៧,៥០	ភាពធន់ទ្រាំនឹងទឹកជំនន់	: ធន់បាន ១៣ថ្ងៃ
បន្ទាវគ្រាប់អង្ករ	ម,ម : ២,១០	ប្រភេទអង្ករនៅលើទីផ្សារ	: ប្រណិត



ប្រទេសសូម៉ាលី
(SOMALY 55)
ថ្ងៃចុះ ៖ ០៩ . ០៧ . ០៤
ថ្ងៃដុះ ៖ ១១ . ០៨ . ០៤



ពូជស្រូវកណ្តាលក្រអូប
ផ្កាំរំដេង
Phka Rumdeng

បណ្តាញនៅចុងឆ្នាំ ២០០៧



៥, ពូជស្រូវក្រអូប ផ្កាំរំដេង

ពូជស្រូវក្រអូប ផ្ទាំងលេង

ពេលវាលាចេញផ្កា	ថ្ងៃ : ០៥-២៥ ខែតុលា	សណ្ឋានគ្រាប់អង្ករ	: រលូន
កំពស់ដើម	ស,ម : ៨០-១៧៥	ភាពសពោះ	: តូច
ទិន្នផល	ត/ហត : ៣,៥០	ភាពថ្លាវរបស់គ្រាប់អង្ករ	: ថ្លា
ចំនួនដើមបែកផ្តល់ផល	ដើម : ៨-២០	ក្លិន	: ក្រអូប
ប្រវែងកូរ	ស,ម : ២០-៣០	ភាពធន់ទ្រាំនឹងមមាចក្តោត	: មិនធន់
ទំងន់១០០គ្រាប់	ក្រ : ២,៩០	ភាពធន់ទ្រាំនឹងការរាំងស្ងួត	: មិនធន់
ប្រវែងគ្រាប់អង្ករ	ម,ម : ៧,២០	ភាពធន់ទ្រាំនឹងទឹកជំនន់	: ធន់បាន ១៣ថ្ងៃ
បន្ទាវគ្រាប់អង្ករ	ម,ម : ២,២០	ប្រភេទអង្ករនៅលើទីផ្សារ	: ប្រណិត



ពូជស្រូវវិកលកណ្តាលក្រអូប
 ផ្ការមៀត
 Phka Romeat

បញ្ហានៅចុងឆ្នាំ ២០០៧



វិ, ពូជស្រូវវិកលកណ្តាលក្រអូប ផ្ការមៀត


ពូជស្រូវក្រអូប ថ្នាំបង្កើត

ពេលវេលាចេញផ្កា	ថ្ងៃ : ០៥-២៥ ខែតុលា	សណ្ឋានគ្រាប់អង្ករ	: រលូន
កំពស់ដើម	ស,ម : ១០០-១៥០	ភាពសពោះ	: តូច
ទិន្នផល	ត/ហត : ៣,៥០	ភាពថ្លាវរបស់គ្រាប់អង្ករ	: ថ្លា
ចំនួនដើមបែកផ្តល់ផល	ដើម : ៨-២០	ក្លិន	: ក្រអូប
ប្រវែងកូរ	ស,ម : ២០-៣០	ភាពធន់ទ្រាំនឹងមហាចង្កាត	: មិនធន់
ទំងន់១០០គ្រាប់	ក្រ : ២,៩០	ភាពធន់ទ្រាំនឹងការរាំងស្ងួត	: មិនធន់
ប្រវែងគ្រាប់អង្ករ	ម,ម : ៧,១០	ភាពធន់ទ្រាំនឹងទឹកជំនន់	: ធន់មធ្យម
បន្ទាវគ្រាប់អង្ករ	ម,ម : ២,០០	ប្រភេទអង្ករនៅលើទីផ្សារ	: ប្រណិត



ព្រះស្រុកកណ្តាល
 ផ្ទះចំនួនសែសស
 PhkaChanSenSar

បណ្ណាល័យស្រូវចុងឆ្នាំ ២០១០



ស, ពូជស្រូវ ផ្ទះចំនួនសែសស

ពូជស្រូវ ថ្នាំចង្រៃសេសសរ

ពេលវេលាចេញផ្កា	ថ្ងៃ : ២៥ ខែតុលា-២៥ ខែវិច្ឆិកា	សណ្ឋានគ្រាប់អង្ករ	: រលូន
កំពស់ដើម	ស,ម : ១៥០-១៦០	ភាពសពោះ	: តូច
ទិន្នផល	ត/ហត : ៣,៥០	ភាពថ្លាវរបស់គ្រាប់អង្ករ	: ថ្លា
ចំនួនដើមបែកផ្តល់ផល	ដើម : ៧-១០	ក្លិន	: ក្រអូប
ប្រវែងកូរ	ស,ម : ២៥-២៨	ភាពធន់ទ្រាំនឹងមមាចត្នោត	: មិនធន់
ទំងន់១០០គ្រាប់	ក្រ : ២,៤០	ភាពធន់ទ្រាំនឹងការរាំងស្ងួត	: មិនទាន់ដឹង
ប្រវែងគ្រាប់អង្ករ	ម,ម : ៧,២០	ភាពធន់ទ្រាំនឹងទឹកជំនន់	: ធន់ ៧ថ្ងៃ
បន្ទាវគ្រាប់អង្ករ	ម,ម : ២,០០	ប្រភេទអង្ករនៅលើទីផ្សារ	: លេខ ១

ពូជស្រូវច្រើន មាតិកាពូជ





បណ្ណាល័យស្រូវស្រែ



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ព្រះរាជវាំង
Riang Chey

១៩៩៩



៤, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ព្រះរាជវាំង

ពូជស្រូវ រាំងជ័យ

ពេលវាលាចេញផ្កា	ថ្ងៃ	: ០៥-១២ ខែវិច្ឆិកា	សណ្ឋានគ្រាប់អង្ករ	: រលូន
កំពស់ដើម	ស,ម	: ១០៥-១៧០	ភាពសពោះ	: តូច
ទិន្នផល	ត/ហត	: ៣,៥០	ភាពថ្លាវរបស់គ្រាប់អង្ករ	: ថ្លា
ចំនួនដើមបែកផ្តល់ផល	ដើម	: ៥-១០	ក្លិន	: មិនមាន
ប្រវែងកូរ	ស,ម	: ១៦-៣០	ភាពធន់ទ្រាំនឹងមេរោគត្នោត	: មិនធន់
ទំងន់១០០គ្រាប់	ក្រ	: ២,០០	ភាពធន់ទ្រាំនឹងការរាំងស្ងួត	: មិនធន់
ប្រវែងគ្រាប់អង្ករ	ម,ម	: ៦,៥០	ភាពធន់ទ្រាំនឹងទឹកជំនន់	: ធន់ ៧ថ្ងៃ
បន្ទាវគ្រាប់អង្ករ	ម,ម	: ២,១០	ប្រភេទអង្ករនៅលើទីផ្សារ	: លេខ ១



បណ្ណាល័យស្រែកម្ពុជា ១៩៩៩




វិទ្យាស្ថានស្រែកម្ពុជា ខា ៤

ពូជស្រូវ ៧៤

ពេលវេលាចេញផ្កា	ថ្ងៃ : ០៨-១៥ ខែវិច្ឆិកា	សណ្ឋានគ្រាប់អង្ករ	: រលូនមធ្យម
កំពស់ដើម	ស,ម : ១០៥-១៧០	ភាពសពោះ	: តូច
ទិន្នផល	ត/ហត : ៣,០០	ភាពថ្លាវរបស់គ្រាប់អង្ករ	: ថ្លា
ចំនួនដើមបែកផ្តល់ផល	ដើម : ៦-១០	ក្លិន	: មិនមាន
ប្រវែងកូរ	ស,ម : ២២-២៥	ភាពធន់ទ្រាំនឹងមហាចង្កាត	: មិនធន់
ទំងន់១០០គ្រាប់	ក្រ : ២,២០	ភាពធន់ទ្រាំនឹងការរាំងស្ងួត	: ធន់មធ្យម
ប្រវែងគ្រាប់អង្ករ	ម,ម : ៦,៤០	ភាពធន់ទ្រាំនឹងទឹកជំនន់	: ធន់ ១០ ថ្ងៃ
បន្ទាវគ្រាប់អង្ករ	ម,ម : ២,២០	ប្រភេទអង្ករនៅលើទីផ្សារ	: លេខ ១



បញ្ហាសោច, វង្សាំ ១៩៩៩



១០, ពូជស្រូវ ទាប

ពូជស្រូវ ទាប

ពេលវេលាចេញផ្កា	ថ្ងៃ : ១០-១៨ ខែវិច្ឆិកា	សណ្ឋានគ្រាប់អង្ករ	: រលូនមធ្យម
កំពស់ដើម	ស,ម : ១៣០-១៨០	ភាពសពោះ	: តូច
ទិន្នផល	ត/ហត : ៣,៥០	ភាពថ្លាវរបស់គ្រាប់អង្ករ	: ថ្លាបង្ហូរ
ចំនួនដើមបែកផ្តល់ផល	ដើម : ៧-១០	ក្លិន	: មិនមាន
ប្រវែងកូរ	ស,ម : ២១-២៥	ភាពធន់ទ្រាំនឹងមហាចង្កាត	: ធន់មធ្យម
ទំងន់១០០គ្រាប់	ក្រ : ២,២០	ភាពធន់ទ្រាំនឹងការរាំងស្ងួត	: មិនធន់
ប្រវែងគ្រាប់អង្ករ	ម,ម : ៦,៦០	ភាពធន់ទ្រាំនឹងទឹកជំនន់	: ធន់ ១០ ថ្ងៃ
បន្ទាវគ្រាប់អង្ករ	ម,ម : ២,២០	ប្រភេទអង្ករនៅលើទីផ្សារ	: លេខ ១



អរគុណច្រើន

