



សាកលវិទ្យាល័យក្សេមបូឌីកសិកម្ម  
Royal University of Agriculture



វចនានុក្រមបច្ចេកសិកម្ម  
Agricultural Technical Dictionary RUA 2015

វចនានុក្រម  
បច្ចេកសិកម្ម  
(អង់គ្លេស~ខ្មែរ និង ខ្មែរ~អង់គ្លេស)  
Agricultural Technical Dictionary  
(English-Khmer & Khmer-English)



Funded by  
ACIAR | Australian Centre for International Agricultural Research





**ក្រុមអ្នករៀបរៀង និងពិនិត្យករនៅក្នុងសិក្ខាសាលាវាយតម្លៃ  
សាច់ដី ១៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម  
The development team and editorial team during the final evaluation  
workshop on 16<sup>th</sup> June 2015 at the Royal University of Agriculture**

**វចនានុក្រមបច្ចេកសព្ទកសិកម្ម**  
**( អង់គ្លេស ខ្មែរ/ខ្មែរ អង់គ្លេស )**

**ចងក្រងបោះពុម្ពដោយ៖**

គម្រោងសហការណ៍រវាងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម និង ACIAR ប្រទេសអូស្ត្រាលី  
មជ្ឈមណ្ឌលភាសា, ប្រអប់សំបុត្រលេខ ២៦៩៦ ខ័ណ្ឌដង្កោ, ភ្នំពេញ  
សារអេឡិចត្រូនិច៖ languagecenter@rua.edu.kh គេហទំព័រ៖ www.rua.edu.kh  
លេខ ISBN: 978 9-9249 0200-3  
បោះពុម្ពដោយ៖ មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារ

ការចងក្រងពាក្យ និងកន្សោមពាក្យសម្រាប់វចនានុក្រមនេះ ត្រូវបានដកស្រង់ពីប្រភពផ្សេងៗ ជាមួយនឹងការតបស្នងដោយសេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ ដែលមានបង្ហាញតាមរយៈបញ្ជីឯកសារយោងនៅខាងក្រោយ។ សូមកត់សម្គាល់ថា វចនានុក្រមនេះមិនមែនផលិតសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្ម និងជាចម្បងសម្រាប់ការអប់រំ ការស្រាវជ្រាវ និងការផ្សព្វផ្សាយ ដែលចូលរួមចំណែកដល់ការកសាងធនធានមនុស្ស និងស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ព័ត៌មាននៅក្នុងវចនានុក្រមនេះត្រូវចងក្រង និងពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវភាពសុក្រិតនៅពេលបោះពុម្ព។ ដោយយោងទៅតាមធនធាន និងកាលវេលា នោះកំហុសដោយអចេតនាអាចនឹងមានក្នុងវចនានុក្រមនេះ។ អ្នកនិពន្ធ និងអ្នកបោះពុម្ព នឹងមិនទទួលខុសត្រូវតែម្នាក់ឯងលើអសុក្រិតភាពផ្សេងៗ នៃខ្លឹមសារខ្លះនៃសៀវភៅទាំងមូល។

រាល់កិច្ចការដកស្រង់ទាំងអស់ត្រូវធ្វើឡើងដោយមានប្រភពច្បាស់លាស់ និងគោរពរាល់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា។ ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើមានការរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដោយអចេតនាណាមួយ នោះក្រុមការងារចងក្រង សូមទទួលនូវសេចក្តីសណ្តោសប្រោសប្រណី និងម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាអាចទំនាក់ទំនងមកបាន។

**ពិនិត្យការសម្រាប់ទំនាក់ទំនង**

សាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត **សេង ម៉ុ**  
សាកលវិទ្យាការង នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ភ្នំពេញ  
សារអេឡិចត្រូនិច៖ mseng@rua.edu.kh

**បណ្ឌិត ចន ស៊ីលលី**

សាស្ត្រាចារ្យកិត្តិយស ប្រចាំនៅ សាលាដី និង សាលាវិទ្យាសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យឃ្វីនស្ទ័រឡេនដ៍ ប្រទេសអូស្ត្រាលី  
សារអេឡិចត្រូនិច៖ j.schiller@uq.edu.au

**លោក ហូត ចាន់ធី**

ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលភាសា នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ភ្នំពេញ  
សារអេឡិចត្រូនិច៖ languagecenter@rua.edu.kh

# AGRICULTURAL TECHNICAL DICTIONARY (English-Khmer/Khmer-English)

## **Published by**

RUA-ACIAR Project, 2015

Royal University of Agriculture (RUA)

Language Center, P.O.Box. 2696, Dangkor District,

Phnom Penh, Cambodia. E-mail: [languagecenter@rua.edu.kh](mailto:languagecenter@rua.edu.kh); Website: [www.rua.edu.kh](http://www.rua.edu.kh)

ISBN: 978 9-9249 0200-3

Printed by Documentary Centre, RUA

The compilation of this dictionary included the use of reference materials taken from various sources, these sources being acknowledged in the reference list in the book. The aim of the production of the dictionary to provide a bi-lingual dictionary reference, which would become freely available for education, research, extension and general policy use, and which would help with human resource development within Cambodia.

The information contained in this dictionary has been compiled and reviewed to ensure its accuracy at the time of publication. However, it is also acknowledged that further updating of the dictionary will be required in the future. The authors and publisher take no responsibility with regards to the accuracy of the information contained in this book.

Every effort has been made to trace and acknowledge copyrights. However, should any infringements have occurred, the publishers tender their apologies and invite copyright holders to contact them.

## **Correspondents**

Professor Dr SENG Mom

Vice-Rector,

Royal University of Agriculture, P.O.Box. 2696, Dangkor District, Phnom Penh, Cambodia.

E-mail: [mseng@rua.edu.kh](mailto:mseng@rua.edu.kh)

Dr John SCHILLER

Honorary Senior Fellow, School of Land and School Sciences,

The University of Queensland, St. Lucia, Brisbane. Australia 4072.

E-mail: [j.schiller@uq.edu.au](mailto:j.schiller@uq.edu.au)

Mr HUOT Chanthy

Head, Language Center

Royal University of Agriculture, P.O.Box. 2696, Dangkor District, Phnom Penh, Cambodia.

E-mail: [huotchanthy@rua.edu.kh](mailto:huotchanthy@rua.edu.kh)

**អ្នកផ្តួចផ្តើមគម្រោង**

<p>ឯ.ខ សាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត ដោ ប៊ុនថាន សាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត សេង មុំ បណ្ឌិត ចន ស៊ីលលី  លោក ថេង ឌីណា</p>	<p>សាកលវិទ្យាធិការ នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម សាកលវិទ្យាធិការរង នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម សាស្ត្រាចារ្យកិត្តិយស ប្រចាំនៅ សាលាដី និង សាលាវិទ្យាសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យឃ្លីនស្យាសាស្ត្រ ប្រទេសអូស្ត្រាលី គ្រូឧត្តម នៅមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មកសិកម្ម នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម</p>
--	--

**អ្នករៀបរៀង និងចងក្រង**

**នាម និងគោត្តនាម**

លោក ហួត ចាន់ធី  
លោក ខៀវ សុផី  
លោក លឹម មករា  
លោក ឈុន សេងហាក់  
លោក សំឡឹង បូរ៉ា  
លោក ធាម ប៉េងហៀង  
កញ្ញា នៅ ករុណា  
កញ្ញា ជា មករា  
លោក ហេង ចេងហ៊ុយ

**ឯកទេស**

សាកវប្បកម្ម និង ភាសាអង់គ្លេស  
ព័ត៌មានវិទ្យា  
ក្សេត្រសាស្ត្រ និង ភាសាអង់គ្លេស  
កសិ-ឧស្សាហកម្ម  
កសិ-ឧស្សាហកម្ម និង ភាសាអង់គ្លេស  
ក្សេត្រសាស្ត្រ  
ក្សេត្រសាស្ត្រ  
ក្សេត្រសាស្ត្រ  
ក្សេត្រសាស្ត្រ

ប្រធានក្រុម  
អ្នកបង្កើត Software និង រចនា  
ជំនួយការ  
-  
-  
-  
អ្នកវាយអត្ថបទ  
-  
-

**Initiators:**

H.E Prof. Dr NGO Bunthan	Rector, Royal University of Agriculture
Professor Dr SENG Mom	Vice-Rector, Royal University of Agriculture
Dr John SCHILLER	Honorary Senior Fellow, School of Land and School Sciences, The University of Queensland. Australia
Mr THENG Dyna	Lecturer, Faculty of Agricultural Engineering, RUA

**Development Team (Language Centre)**

<b>Name</b>	<b>Field</b>	
Mr HUOT Chanthy	Horticulture & English	Team Leader
Mr KHIEV Sothy	Information Technology	Software developer & designer
Mr LIM Makara	Agronomy & English	Assistant
Mr CHHUN Senghak	Agro-Industry	-
Mr SAMOEUN Bora	Agro-Industry & English	-
Mr THEAM Penghieng	Agronomy	-
Ms NOV Karuna	Agronomy	Typist
Ms CHEA Markara	Agronomy	-
Mr HENG Chhenghuy	Agronomy	-

**ពិនិត្យការ**

**នាម និង គោត្តនាម**

**អង្គភាពបម្រើការ**

ឯ.ខ សាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត ដេវា ប៊ុនថាន	សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ	ប្រធាន
សាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត សេង ម៉ុំ	សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ	សមាជិក
សាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត សុក គន្ធី	សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ	-
សាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត ម៉ែន សារ៉ែម	សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ	-
លោក ទី ចាន់ណា	សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ	-
លោក យួន អៀង	មហាវិទ្យាល័យកៅស៊ូ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ	-
លោក តែ គុយហោ	មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសត្វ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ	-
លោក គង់ ថុង	មហាវិទ្យាល័យកសិ-ឧស្សាហកម្ម សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ	-
លោក ហេង ចំរើន	មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រព្រៃឈើ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ	-
លោក ឡោ លីតូ	មហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មកសិកម្ម សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ	-
បណ្ឌិត ខែ សត្យា	វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ	-
បណ្ឌិត ប៊ុនតុង បូរិន	មហាវិទ្យាល័យកសិ-ឧស្សាហកម្ម សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ	-
បណ្ឌិត កែវ សាធ	មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រសត្វ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ	-
បណ្ឌិត ហុក លីដា	មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ	-
លោក ហុក សែនសម្ពា	មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រផលិតផល សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ	-
លោក ធីម សុខា	មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រសត្វ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ	-
កញ្ញា អុង សុជាតិ	មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ	-

លោក ជា ប៊ុនណា	មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រសត្វ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ	-
លោក ឃឿន សុគុណ	មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រសត្វ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ	-
លោក ហុង សម្បត្តិ	ក្រសួងបរិស្ថាន	-
លោក អ៊ុន ចាន់ថា	អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ	-
លោកស្រី ឈុន ណារី	នាយកដ្ឋានផលិតកម្ម និងបសុព្យាបាល ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខា ប្រមាញ់ និង នេសាទ	-
លោក ថោង សំណាង	នាយកដ្ឋានផលិតកម្ម និងបសុព្យាបាល ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខា ប្រមាញ់ និង នេសាទ	-
លោក ឈូយ សំអុល	រដ្ឋបាលផលផល ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ	-
លោកស្រី លី សុខតា	រដ្ឋបាលផលផល ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ	-
លោក សូ ថន	រដ្ឋបាលព្រៃឈើ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ	-
លោក ខេង សេង	វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និងស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា	-
លោក ស្រី រ៉ៃ	វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និងស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា	-



## Editorial Team

<b>Name</b>	<b>Institution</b>	<b>Role</b>
H.E Prof. Dr NGO Bunthan	Royal University of Agriculture (RUA), MAFF	Leader
Prof. Dr SENG Mom	Royal University of Agriculture (RUA), MAFF	Member
Prof. Dr SOK Kunthy	Royal University of Agriculture (RUA), MAFF	
Prof. Dr MEN Sarom	Royal University of Agriculture (RUA), MAFF	
Mr TY Channa	Royal University of Agriculture (RUA), MAFF	
Mr KHUON Eang	Faculty of Rubber, RUA, MAFF	
Mr TE Kuyhor	Faculty of Animal Science, RUA, MAFF	-
Mr KONG Thong	Faculty of Agro-Industry, RUA, MAFF	-
Mr HENG Chamroeun	Faculty of Forestry, RUA, MAFF	-
Mr LOR Lytour	Faculty of Agricultural Engineering, RUA, MAFF	-
Dr KHAY Sathya	Cambodia Agricultural Research and Development Institute, MAFF	-
Dr BUNTONG Borarin	Faculty of Agro-Industry, RUA, MAFF	-
Dr KEO Sath	Faculty of Veterinary Medicine, RUA, MAFF	-
Dr HOK Lyda	Faculty of Agronomy, RUA, MAFF	-
Mr HOK Sensamphea	Faculty of Fisheries, RUA, MAFF	-
Mr THIM Sokha	Faculty of Veterinary Medicine, RUA, MAFF	-
Ms ONG Soheat	Faculty of Agronomy, RUA, MAFF	-
Mr CHEA Bunna	Faculty of Veterinary Medicine, RUA, MAFF	-
Mr KHOEUN Sokun	Faculty of Veterinary Medicine, RUA, MAFF	-
Mr HONG Sabath	Ministry of Environment	-
Mr IN Chantha	General Department of Agriculture, MAFF	-
Ms CHHUN Navy	Department of Animal Health and Production, MAFF	-
Mr THONG Samnang	Department of Animal Health and Production, MAFF	-
Mr CHHUOY Samol	Fisheries Administration, MAFF	-
Ms LY Sokta	Fisheries Administration, MAFF	-
Mr SO Than	Forestry Administration, MAFF	-
Mr KHENG Seng	Cambodia Development Resource Institute (CDRI)	-
Mr SREY Vireak	Cambodia Development Resource Institute (CDRI)	-

## **សេចក្តីផ្តើម**

ការចងក្រងវចនានុក្រមបច្ចេកសព្ទកសិកម្ម (អង់គ្លេស-ខ្មែរ និងខ្មែរ-អង់គ្លេស) ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្តល់ជាឯកសារយោងសម្រាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ អ្នកធ្វើគោលនយោបាយ និងនិស្សិតក្នុងការសិក្សាស្វ័យយល់ និងបកប្រែពាក្យក៏ដូចជាការស្រាវជ្រាវបច្ចេកទេសពីភាសាអង់គ្លេសទៅខ្មែរ ឬពីខ្មែរទៅអង់គ្លេស ក្នុងភាពជំនាក់លាក់មួយ និងមិនមានភាពខុសគ្នារវាងបុគ្គល។ ការរីកសាយភាយនៃសាកលភាវូបនីយកម្មលើការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានស្តីពីការស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្ម និងការអប់រំបានបង្កើតឱ្យមានតម្រូវការជាចាំបាច់នូវឯកសារយោងផ្សេងៗដែលចាំបាច់ត្រូវបកប្រែ និងយល់ជាភាសាខ្មែរ ឬអង់គ្លេស។ ដើម្បីសម្រួល និងចៀសវាងនូវបញ្ហាទាំងអស់ខាងលើ វចនានុក្រមបច្ចេកសព្ទកសិកម្មថ្មីមួយត្រូវបានចងក្រងដោយការធ្វើសមាហរណកម្ម និងការដកស្រង់ពាក្យ ក៏ដូចជាការស្រាវជ្រាវបច្ចេកទេសភាគច្រើនពីរបាយការណ៍ ឬឯកសារវិទ្យាសាស្ត្រ និងសន្ទនាក្រុមដែលត្រូវបានបោះពុម្ពមួយចំនួន ដោយក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ ក្រសួងបរិសុទ្ធិ គ្រឹះស្ថានអប់រំខត្តមសិក្សា និងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវមួយចំនួនដែលបានធ្វើការងារទាក់ទងទៅនឹងកសិកម្ម។ ការបកប្រែខ្លះក៏មានបន្ថែមនូវសេចក្តីពន្យល់អធិប្បាយ អមជាមួយពាក្យ ឬក្រសួងពាក្យគន្លឹះខ្លះដែលត្រូវបានធ្វើទំនើបកម្មឱ្យស្របតាមការប្រើប្រាស់ជាទូទៅ និងស្របតាមខេមបូឌីយានកម្មភាសាខ្មែររបស់រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា។ បន្ថែមពីលើការបោះពុម្ពជាសៀវភៅហើយក៏ជាលើកដំបូងផងដែរ ដើម្បីឱ្យទាន់សម័យកាលក្នុងបរិបទនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា កម្រងពាក្យទាំងអស់នៅក្នុងវចនានុក្រមនេះត្រូវបានរៀបរៀងជាកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ (Software) ដែលអាចដំឡើងឱ្យដំណើរការលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់ Windows។ ការរៀបរៀងទាំងមូលត្រូវធ្វើឡើងដោយក្រុមការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលភាសា នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ដោយថវិកាហិរញ្ញបទានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវកសិកម្មអន្តរជាតិ ឬ Australian Center for International Agricultural Research (ACIAR)។

គ្រប់ទម្រង់នៃវចនានុក្រមដែលបានបោះពុម្ពនេះ មានការចែកជូនក្នុងគោលបំណងអប់រំ និងស្រាវជ្រាវ ដោយឥតគិតថ្លៃ ឬអាចទាញយកបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ([www.rua.edu.kh](http://www.rua.edu.kh)) និងគេហទំព័ររបស់ Australian Center for International Agricultural Research (<http://aci-ar.gov.au>)។

ផលិតកម្មនៃវចនានុក្រមបច្ចេកសព្ទកសិកម្ម ដោយគ្រឹះស្ថានខត្តមសិក្សាមួយនេះនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្រោមការឧបត្ថម្ភហិរញ្ញវត្ថុពីស្ថាប័នស្រាវជ្រាវអូស្ត្រាលីមួយនេះ បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីចំណងសហប្រតិបត្តិការដ៏រឹងមាំមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម និងការអប់រំរវាងប្រទេសទាំងពីរ។

សាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត **ថៅ ម៉ីនថាង**  
សាកលវិទ្យាធិការ នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម

បណ្ឌិត **និត អូស្ត្រិល**  
អគ្គនាយកប្រតិបត្តិ នៃACIAR

## Foreword

The production of this bi-lingual Agricultural Technical Dictionary will provide Cambodian researchers, policy makers, teachers and students with a reference for the consistent translation of agricultural technical words and phrases between the Khmer and English languages. The increasing use of English as an international language in the agricultural research and education sectors within Cambodia has created the need for appropriate reference materials to assist with the translation of materials from English to Khmer, and vice-versa.

To facilitate an understanding and translation of technical words and phrases in the Khmer and English languages this dictionary has integrated content from existing dictionaries, glossaries and reference materials commonly used in agriculture and related fields. In addition to this printed version of the dictionary a software application has also been created to enable users to install the dictionary on computers.

The production of this dictionary by a Cambodian institution with the support of an Australian research organisation reflects the strong collaborative links for agricultural development and education between Cambodia and Australia.

This dictionary has been developed by the Language Centre, Royal University of Agriculture (RUA) of Cambodia, with the support of the Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR)

Free access to this dictionary is available on the websites of the Royal University of Agriculture (<http://rua.edu.kh>) and the Australian Centre for International Agricultural Research (<http://aciarc.gov.au>).

Prof. Dr Ngo Bunthan,  
Rector, Royal University of Agriculture  
RUA

Dr Nick Austin  
Chief Executive Officer  
ACIAR

## សេចក្តីណែនាំក្នុងការប្រើប្រាស់

វចនានុក្រមនេះ ត្រូវបានបែងចែកជាពីរផ្នែកធំៗ។ ផ្នែកទី១ ជាវចនានុក្រមបច្ចេកសព្ទកសិកម្ម (អង់គ្លេស-ខ្មែរ) ដែលមានប្រមាណជាង ១៤.០០០ ពាក្យមេ និងកន្សោមពាក្យភ្ជាប់ជាមួយ។ ផ្នែកទី២ ជាវចនានុក្រមខ្មែរ អង់គ្លេស ដែលមានប្រមាណជាង ៧.០០០ ពាក្យ និងកន្សោមពាក្យ។ បន្ថែមពីលើនេះ ផ្នែកខាងចុងនៃសៀវភៅនេះ ជាឯកសារយោង ដែលត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការចងក្រងមួយនេះ។ នៅក្នុងផ្នែកទី១ ពាក្យមេ ជាភាសាអង់គ្លេសនៅដើមបន្ទាត់ បន្ទាប់មកមាននិមិត្តសញ្ញានៃសូរស័ព្ទ ថ្នាក់ពាក្យ ពាក្យប្រែសម្រួលជាខេមរភាសា និងការពន្យល់នៅក្នុងវង់ក្រចក (ចំពោះពាក្យមួយចំនួន) ដែលមានការបង្ហាញដូចក្នុងឧទាហរណ៍ខាងក្រោម។ ក្នុងពេលខ្លះពាក្យមេ អាចត្រូវស្វែងរកជាពាក្យនៅខាងចុងនៃកន្សោមពាក្យ។ ក្នុងផ្នែកនេះផងដែរ ចំពោះពាក្យមេដែលមានកន្សោមពាក្យជាភ្ជាប់នៃពាក្យ នោះកន្សោមពាក្យ ត្រូវបានសរសេរនៅពីខាងក្រោមពាក្យមេ ព្រមទាំងមានការចូលបន្ទាត់បន្តិចពិសេសចាប់ផ្តើមដោយសញ្ញា «•» ដែលត្រូវបានបង្ហាញដូចឧទាហរណ៍ខាងក្រោម។

### ករណីពាក្យមេនៅខាងចុង៖

- ពាក្យមេ → **abatement** /ə'beɪtm(ə)nt/ [n] ការកាត់បន្ថយ, ការបញ្ចុះ
  - pollution abatement /pə'lu:ʃ(ə)n ə'beɪtm(ə)nt/ [n] ការកាត់បន្ថយការបំពុល
- កន្សោមពាក្យដែលមានពាក្យមេ → • water pollution **abatement** /'wɔ:tə pə'lu:ʃ(ə)n ə'beɪtm(ə)nt/ [n] ការកាត់បន្ថយការបំពុលទឹក

### ករណីពាក្យមេនៅខាងដើម៖

- ពាក្យមេ → **accession** /ək'sɛʃ(ə)n/ [n] បញ្ជីក (រាល់អាជីវករ ឬពូជ ដែលត្រូវបានចុះបញ្ជី)
- កន្សោមពាក្យដែលមានពាក្យមេ → • **accession** number /ək'sɛʃ(ə)n 'nʌmbə/ [n] លេខ បញ្ជីក (លេខបញ្ជីនៃជីវករ ឬពូជ)

រីឯករណីខ្លះទៀត កន្សោមពាក្យត្រូវបានតម្រៀបតាមលំដាប់អក្ខរក្រមនៃពាក្យខាងដើម ដែលអាចជានាម ឬគុណនាម ព្រោះគ្មានពាក្យមេចាំបាច់ដែលត្រូវពន្យល់ ហើយកន្សោមពាក្យទាំងមូលគឺមានអត្ថន័យពិសេសមួយដែលពេលខ្លះការយល់ពាក្យនីមួយៗនៅក្នុងកន្សោមពាក្យ គឺមិនអាចធ្វើឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់យល់ខ្លឹមសារទាំងស្រុងបានទេ។

លើសពីនេះ ចំពោះពាក្យដែលមានន័យលើសពីមួយ និមិត្តសញ្ញាជាលេខ ១ ២ ឬ ៣ ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការប្រែសម្រួលជាខេមរភាសាក្នុងបរិបទផ្សេងៗគ្នា ដែលមានការបង្ហាញដូចក្នុងឧទាហរណ៍ខាងក្រោម។

- abdomen** /'abdəməŋ/ [n]
១. ពោះ (ផ្នែកទីបី ឬផ្នែកតូចនៃសរីរាង្គសត្វល្អិត ដែលជាទូទៅផ្ទុំឡើងពី ៩ ឬ១០កង់ ហើយផ្នែកនេះគ្មានដុះជើងឡើយ នៅពេលសត្វល្អិតពេញវ័យ ឬគ្រប់លក្ខណៈ)
  ២. សាច់ពោះ
  ៣. សត្វល្អិត (នៅក្នុងវង់នៃ arthropod)

នៅក្នុងផ្នែកទី ២ មិនមានពាក្យមេជាភាសាខ្មែរសរសេរនៅដើមបន្ទាត់ទេ តែបន្ទាប់មកមានថ្នាក់ពាក្យ និងពាក្យប្រែសម្រួលជាភាសាអង់គ្លេស។

**លំដាប់ពាក្យ**

លំដាប់ពាក្យមេអង់គ្លេស និងកន្សោមពាក្យក្នុងសៀវភៅនេះ ត្រូវបានអនុវត្តតាមក្បួនព្យញ្ជនៈភាសាអង់គ្លេស ដែលមានបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

លំដាប់ពាក្យមេខ្មែរក្នុងសៀវភៅនេះ ត្រូវបានអនុវត្តតាមក្បួនចន្លោះបន្ទាត់របស់សម្តេចព្រះសង្ឃរាជ **ជូន ណាត** ដែលត្រូវបានបង្ហាញតាមលំដាប់ព្យញ្ជនៈ ស្រៈនិស្ស័យ និងស្រៈពេញតួដូចខាងក្រោម៖

ក ខ គ ឃ ង ច ឆ ជ ឈ ញ ដ ឋ ឌ ឍ ណ ត ថ ទ ធ ន

ប្ប ផ ព ភ ម យ រ ល វ ស្ស ហ ឡ អ

ា ិ ី ឺ ឺ ុ ូ ួ ើ ឿ ៀ េ ៃ ែ ៃ ោ ៅ ុំ ំ ំ ះ ុះ េះ ោះ

ត ្រ ឌ ឌី ប ប្ប ព ព ង ព ឌី

**គន្លឹះនៃការអានពាក្យជាភាសាអង់គ្លេស**

ការប្រើនិមិត្តសញ្ញាត្រូវបានធ្វើឡើង តាមគេហទំព័រនៃវេយប៊ុនក្រុមភាសាអង់គ្លេស Oxford ដែលមានអាសយដ្ឋានគេហទំព័រ (<http://www.oxforddictionaries.com/words/key-to-pronunciation>)។ ពាក្យភាគច្រើន មាននិមិត្តសញ្ញាសម្រាប់អាន ប៉ុន្តែមិនមានសម្រាប់ពាក្យឡាតាំងខ្លះ និងគ្រប់ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់។ នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសព្យញ្ជនៈ b, d, f, h, k, l, m, n, p, r, s, t, v, w និង z គឺមានសម្លេងក្នុងការអានធម្មតា ប៉ុន្តែនិមិត្តសញ្ញាមួយចំនួនបង្ហាញឱ្យការបញ្ចេញសម្លេងផ្សេងៗគ្នាដូចខាងក្រោម។

**សម្លេងព្យញ្ជនៈ**

និមិត្តសញ្ញា	ឧទាហរណ៍
g	get
tʃ	chip
dʒ	jar
x	loch
ŋ	ring
θ	thin
ð	this
ʃ	she
ʒ	decision
j	yes

**សម្លេងស្រៈ**

ស្រៈខ្លី	
a	cat
ɛ	bed
ə	ago
ɪ	sit
i	copy
ɒ	hot
ʌ	run
ʊ	rut
ស្រៈវែង	

ɑ:	arm
ɛ:	hair
ə:	her
i:	see
ɔ:	saw
u:	too

**ទ្វេស្រ្ត:**

AI	my
aʊ	how
eɪ	day
əʊ	no
ɪə	near
ɔɪ	boy
ʊə	poor

**ត្រីស្រ្ត:**

AIə	fire
aʊə	sour

ចំពោះពាក្យដែលច្រើនព្យាង្គ និមិត្តសញ្ញា «'» ត្រូវបានប្រើសម្រាប់បង្ហាញថាសង្កត់សម្លេង នៅព្យាង្គបន្ទាប់ ឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុង /ke'bal/។ ចំណែកនិមិត្តសញ្ញា «.» គឺបញ្ជាក់ពី ការសង្កត់សម្លេងនៅលើព្យាង្គទី២ ឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុង /,kələ'brɪ:s/។ រីឯ (ə) ដែលតែងតែជួបប្រទះជាញឹកញាប់នៅខាងមុខព្យញ្ជនៈ // /m/ ឬ /n/ បញ្ជាក់ថាសម្លេងស្រ្តគឺមិនសូវសំខាន់ដូចការសង្កត់ទៅលើសម្លេងប្រកបរវាងស្រ្ត និងព្យញ្ជនៈ ជាជាងការសង្កត់តែទៅលើសម្លេង l, m ឬ n ឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុង /'bʌt(ə)n/ ដែលមិនមែន /'bʌtən/ ទេ។ ចុងក្រោយគឺព្យញ្ជនៈ (r) បង្ហាញពី r ដែលមានសម្លេងតែពេលខ្លះ ជាពិសេសពេលនៅពីក្រោយស្រ្ត ឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងពាក្យ drawer។

**អក្សរកាត់ និងនិមិត្តសញ្ញា**

**ភាសាខ្មែរ**

កិ	កិរិយាស័ព្ទ
គុ	គុណនាម
គុ.កិ	គុណកិរិយា
ស.ន	សន្ទានស័ព្ទ
ន	នាម
ឈ.វិ	ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ

**ភាសាអង់គ្លេស**

abbr	abbreviation
adj	adjective
adv	adverb
conj	conjunction
n	noun (singular)
n.pl	noun (plural)
prefix	prefix
prep	preposition

sci.n  
suffix

scientific name  
suffix

**ផ្នែកទី ១ អង់គ្លេស ~ ខ្មែរ**

**SECTION I ENGLISH - KHMER**



**A**

**a-** /ə/ [prefix] (ដូច៖ an-) បុព្វបទមានន័យថា គ្មាន

**AC (medicine)** /ə si:/ [abbr] សូមមើលពាក្យ៖ ante cibum

**abalone** /,əbe'ləʊni/ [n] អាបាឡុន (ខ្យងសមុទ្រម្យ៉ាង)

**abandon** /ə'band(ə)n/ [v] បោះបង់ចោល, ឈប់ធ្វើអ្វីមួយ

**abatement** /ə'beɪtm(ə)n/ [n] ការកាត់បន្ថយ, ការបញ្ចុះ

- pollution abatement /pe'lu:ʃ(ə)n ə'beɪtm(ə)n/ [n] ការកាត់បន្ថយការបំពុល
- water pollution abatement /'wɔ:tə pe'lu:ʃ(ə)n ə'beɪtm(ə)n/ [n] ការកាត់បន្ថយការបំពុលទឹក

**abattoir** /'abətəw:/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ slaughterhouse

**abaxial** /ab'aksɪəl/ [adj] ចាកអ័ក្ស, ដែលចាកចេញឆ្ងាយពីអ័ក្ស

**abscess** /'absɪs/ [n] បួស, ដំបៅ

**abdomen** /'abdəmən/ [n]

១. ពោះ (ផ្នែកទីបី ឬផ្នែកគូទនៃសត្វសត្វល្អិត ដែលជាទូទៅផ្តុំឡើងពី ៩ ឬ១០កង ហើយផ្នែកនេះគ្មានដុះជើងឡើយ នៅពេលសត្វល្អិតពេញវ័យ ឬគ្រប់លក្ខណៈ)

២. សាច់ពោះ

៣. សត្វល្អិត (នៅក្នុងវដ្តនៃ arthropod)

**abdominal** /ab'dɒmɪn(ə)/ [adj] នៃពោះ

**abdominous** /əb'dɒmɪnəs/ [adj] ដែលរីកធំ

**abductor** /əb'dʌktə/ [n] សាច់ដុំដែលធ្វើចលនា (កាលណាគេលើកដៃចេញពីចំហៀងខ្លួន)

**Abelmoschus moschatus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ abelmosk

**abelmosk** /'eɪb(ə)lbɒsk/ [n] ម្លូរព្រឹកព្រៃ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Abelmoschus moschatus*)

**ability** /ə'bi:lɪti/ [n] សមត្ថភាព

- combining ability /kəm'baɪnɪŋ ə'bi:lɪti/ [n] លទ្ធភាពផ្សំផ្គុំ (សមត្ថភាពរបស់មេបាមួយ ក្នុងការបង្កាត់ជាមួយមេបាផ្សេងៗទៀត ដើម្បីចម្លងពន្ធក្នុងកម្រិតណាមួយនៃការសម្តែងលក្ខណៈ)
- cross ability /krɒs ə'bi:lɪti/ [n] លទ្ធភាពកាត់, លទ្ធភាពបង្កាត់ (លទ្ធភាពអាចសម្រេចជោគជ័យក្នុងការបង្កាត់បានកូនចៅ តាមវិធីបង្កាត់លម្អង ជាពិសេសចំពោះពូកពូជអន្តរប្រភេទ)

- general combining ability (GCA) /'dʒɛn(ə)r(ə)l kəm'baɪnɪŋ ə'bi:lɪti/ [n] លទ្ធភាពផ្សំទូទៅ (ការសម្តែងឡើងជាមធ្យមរបស់កូននៃឯកត្តៈមួយ ពេលដែលវាផ្សំផ្គុំជាមួយឯកត្តៈមួយចំនួនផ្សេងទៀតនៅ ក្នុងក្រុមពូជនេះ)
  - self-pruning ability /self'pru:nɪŋ ə'bi:lɪti/ [n] លទ្ធភាពក្រីមែកដោយខ្លួនឯង (សមត្ថភាពរបស់ដើមឈើមួយជម្រុះមែកតូចខាងក្រោម។ លក្ខណៈនេះអាចតពូជបាន និងគេជ្រើសរើសយក ចំពោះប្រភេទពូជមួយចំនួន។)
  - specific combining ability /spə'sɪfɪk kəm'baɪnɪŋ ə'bi:lɪti/ [n] លទ្ធភាពបង្កាត់មធ្យមជាក់លាក់, លទ្ធភាពផ្សំផ្គុំមធ្យមជាក់លាក់ (តម្លៃខាងស្ថិតិ បង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់មេបាមួយ ក្នុងការបង្កាត់ជាមួយមេបាផ្សេងៗទៀត ដើម្បីចម្លងពន្ធក្នុងកម្រិតណាមួយនៃការសម្តែងលក្ខណៈ។ លទ្ធភាពផ្សំគ្នាទូទៅល្អ (Good general combining ability) នៃមេបាមួយបង្ហាញនូវការសម្តែងចេញជាមធ្យមភាគខ្ពស់នៃកូនរបស់វាក្នុងការបង្កាត់ផ្សេងៗ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងកូនផ្សេងៗទៀតរបស់មេបាផ្សេងនៅក្នុងការសាកល្បងដូចគ្នា។ តម្លៃនៃការបង្កាត់ (Breeding value) នៃមេបាមួយ គឺជាដងនៃ GCA របស់វា។ លទ្ធភាពផ្សំគ្នាល្អជាក់លាក់ (Breeding value) អាស្រ័យទៅនឹងមេបាដែលនៅពេលកាត់បញ្ចូលគ្នា ផលិតកូនបានល្អជាងដែលគេរំពឹងទុកផ្អែកលើតម្លៃមេបា GCA។)
  - submergence ability /səb'mɛ:dʒəns ə'bi:lɪti/ [n] លទ្ធភាពលង់ទឹក (ភាពដែលរុក្ខជាតិ ឬជីវករអាចទ្រាំក្នុងការលិចលង់)
  - tillering ability /'tɪləɪŋ ə'bi:lɪti/ [n] លទ្ធភាពបែកគុម្ព
- abiotic** /,eɪbɪ'ɒtɪk/ [adj] ដែលគ្មានជីវិត, អាប្យូទិច (អាកាសធាតុ ដីជាដើម ដែលជាកត្តាគ្មានជីវិត)
- ablactation** /ablak'teɪ(ə)n/ [n] ការឈប់ផលិតទឹកដោះ
- ablation** /ə'bleɪ(ə)n/ [n]
១. (ចំពោះសត្វ) ដំណក (ការកាត់ ឬចៀរសាច់មួយដុំ)
  ២. (ចំពោះដី) ការបកចោល, ការកាត់ចោល
- abnormal** /əb'no:m(ə)/ [adj] មិនធម្មតា, មិនប្រក្រតី
- abnormity** /əb'no:mɪti/ [n] ភាពខុសប្រក្រតី, ភាពខុសពីធម្មតា
- abomasum** /,əbeʊ'meɪsəm/ [n] (សទិសនីយ៖ stomach) ស្រទាប់ពោះវៀនជាន់ទី៤, ពោះវីអិល, ក្រពះ

**aboriculture** /'ɑ:b(ə)rɪ,kʌltʃə/ [n] រុក្ខវប្បកម្ម (ការដាំដើម ឈើ និងព្រៃគុម្ពាត)

**aborigine** /əbə'ri:dʒɪni:/ [n] អ្នកស្រុកដើម

**abort** /ə'bo:t/ [v] រំលូតកូន, ពន្លូតកូន

**abortion** /ə'bo:ʃ(ə)n/ [n]

- ១. (ចំពោះរុក្ខជាតិ) ការលែងលូតលាស់, ការជ្រុះ
- ២. (ចំពោះសត្វ) ការរំលូតកូន, ការពន្លូតកូន
- ៣. ការមិនបានសម្រេចបំណង

**abrasion** /ə'breɪʒ(ə)n/ [n] ការធ្វើឱ្យស្លឹក ឬឱ្យកកិតគ្នា, អាប្រាសិយ៉ុង

**abscess** /'absɪs/ [n] បួស, ខ្ទិះ

**abscission** /əb'sɪʃ(ə)n/ [n] (ចំពោះរុក្ខជាតិ) ការជម្រុះស្លឹក ផ្កា ផ្លែ, ការជ្រុះ, ជរាភាព (ការជម្រុះតាមធម្មជាតិនៃស្លឹក ផ្កា និងផ្លែ ចេញពីដើមរបស់វា។ ជាទូទៅ វាទាក់ទងនឹងការ បំផ្លាញនូវស្រទាប់ ពិសេសនៃជញ្ជាំងកោសិកាដែលមាន គ្នាសស្តើងដែលហៅថា តំបន់ផ្តាច់ (abscission zone)។)

**absence** /'abs(ə)ns/ [n] អវត្តមាន

**absent** /'abs(ə)nt/ [adj] ដែលមិនមានមុខនៅ

**absentee** /,abs(ə)n'ti:/ [n] អ្នកមិនមក, អ្នកអវត្តមានក្នុង កន្លែងណាមួយ

**absorb** /əb'zɔ:b/ [v] ស្រូប, ជ្រាប, បឺត

**absorbent** /əb'zɔ:b(ə)nt/ [n] (សិទិសន័យ៖ absorbing power) ឥទ្ធិពលជញ្ជក់, ឥទ្ធិពលចាប់យក

**absorption** /əb'zɔ:p(ə)n/ [n] សម្រូប (យកទឹក ឬខនិជ), ស្រូបកម្ម (គឺជាដំណើរការនៃការស្រូបយកសារធាតុគីមីដែល ក្នុងនោះសារធាតុមួយជ្រៀត ឬឆ្លងកាត់ពីប្រព័ន្ធមួយ (ឬពីសរី រាង) ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ ឬសរីរាង្គមួយទៀត ឧ. ពីសារធាតុខ និជនៃដីទៅក្នុងកោសិកានៃប្រសរុក្ខជាតិ ឬពីផ្ទៃលើនៃស្លឹកទៅ ក្នុងកោសិកាស្លឹក)

- heat absorption /hi:t əb'zɔ:p(ə)n/ [n] សម្រូបកម្ដៅ
- light absorption /laɪt əb'zɔ:p(ə)n/ [n] សម្រូបពន្លឺ
- moisture absorption /'moɪstʃə əb'zɔ:p(ə)n/ [n] សម្រូបសំណើម
- solar energy absorption /'səʊlə 'enədʒi əb'zɔ:p(ə)n/ [n] សម្រូបថាមពលព្រះអាទិត្យ
- sound absorption /saʊnd əb'zɔ:p(ə)n/ [n] សម្រូប សំឡេង

- thermal absorption /'θɜ:m(ə)l əb'zɔ:p(ə)n/ [n] សម្រូបកម្ដៅ
- water absorption /'wɔ:tə əb'zɔ:p(ə)n/ [n] សម្រូបទឹក

**Abutilon indicum** [sci.n]

សូមមើលពាក្យ៖ Indian mallow

**abyss** /ə'bi:s/ [n] អន្លង់ជ្រោះ, អន្លង់ជ្រៅ

**acacia** /ə'keɪʃə/ [n] អាកាស្យា (សណ្ដាន) (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Acacia* sp.)

**Acacia auriculoformis** [sci.n] ស្នាច់ទេស

**Acacia insuavis** [sci.n] ស្នំ

**Acacia** sp. [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ acacia

**academic achievement** /əkə'demɪk ə'tʃi:vm(ə)nt/ [n] ប្រវត្តិការសិក្សា (ជំរុំប្រវត្តិនៃការសិក្សាកន្លងមក)

**Acalypha indica** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ Indian acalypha

**acanth-** /ə'kanθ/ [prefix] (សិទិសន័យ៖ acantho-) បុព្វ- បទមានន័យថា បន្លា

**acantho-** /ə'kanθəʊ/ [prefix] សូមមើលពាក្យ៖ acanth-

**acanthosis** /əkən'θəʊsɪs/ [n] ជំងឺក្រិនស្បែក

**Acantopsis** sp. [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ speckletail horseface loach, striped horseface loach, spotted horseface loach

**acarasis** /,əkə'riəsis/ [n] (សិទិសន័យ៖ Acarid) ដេម៉ូដិច (ពពួកប៉ារ៉ាសិតម្យ៉ាងដែលបង្កជំងឺ)

**acaricide** /'əkəri'saɪd/ [n] ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត លំដាប់ Acarina (មានជើងប្រាំបី)ដូចជាចៃ ពីងពាង សង្កើតជាដើម

**acarid** /'əkərəd/ [n] ដេម៉ូដិច (ពពួកប៉ារ៉ាសិតម្យ៉ាងដែល បង្កជំងឺ)

**acarpous** /'akɑ:pəs/ [adj] មិនមានផ្លែ, ដែលគ្មានផ្លែ

**acceptor** /ək'septə/ [n] អ្នកចាប់យក, អង្គទទួល

- CO<sub>2</sub> acceptor /,si:'əʊ tu: ək'septə/ [n] អ្នកចាប់យក ខ្ពស់នៃកាបូនិច
- hydrogen acceptor /'hɪdrədʒ(ə)n ək'septə/ [n] ចូលអ៊ីដ្រូសែន (ភាគល្អិតដែលអាចទទួលយកអ៊ីដ្រូសែនពី ភាគល្អិតផ្សេងៗទៀត)

**access** /'aksɛs/ [n] លទ្ធភាពទទួលបាន (ឧទាហរណ៍ (ចំពោះអាហារ) កម្រិតនៃស្បៀងដែលមាន និងអាចរកបាន តាមរយៈទីផ្សារ ផលិតកម្មផ្ទាល់ខ្លួន ឬតាមរយៈមធ្យោបាយ ផ្សេងៗទៀត។ លទ្ធភាពរបស់គ្រួសារ ឬខ្នងផ្ទះនីមួយៗ ឬ បុគ្គលដើម្បីធានាធនធានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទទួលបានស្បៀង សមស្រប (ក្នុងន័យដែលអាចទទួលយកបានទាំងផ្នែកម៉ាក្រូ សារជាតិ ពពួកមីក្រូសារជាតិ និងខាងផ្នែកវប្បធម៌) ដើម្បីឱ្យ បានរបបអាហារមួយដែលសំបូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹម។)

- access to water /'aksɛs tə 'wɔ:tə/ [n] ការប្រើប្រាស់ ទឹក
- food access /fu:d 'aksɛs/ [n] ការទទួលបានស្បៀង

**accession** /ə'kɛs(ə)n/ [n] បញ្ជីករ (រាល់អាជីវករ ឬពូជ ដែលត្រូវបានចុះបញ្ជី)

- accession number /ə'kɛs(ə)n 'nʌmbə/ [n] លេខ បញ្ជីករ (លេខបញ្ជីនៃជីវករ ឬពូជ)

**accident** /'aksɪd(ə)nt/ [n] គ្រោះថ្នាក់

**acclimation** /ə'klɪmeɪ(ə)n/ [n] បន្ស៊ាំនឹងលក្ខខណ្ឌថ្មី

**acclimatise** /ə'klɪmætəɪz/ [v] ផ្សំអាសាសនា, បន្ស៊ាំ អាសាសនា

**acclimatization** /ə'klɪmætəɪ'zeɪ(ə)n/ [n] បន្ស៊ាំនឹង អាសាសនាថ្មី

**accommodation** /ə'kɒmə'deɪ(ə)n/ [n] ១. (ចំពោះបរិ - ស្ថាន) បម្រែបម្រួលមិនតពូជ ២. (ចំពោះជីវីឡា) សម្រប តម្រូវ

**accomplish** /ə'kʌmplɪʃ/ [v] សម្រេចបាន (ទទួលបាន ជោគជ័យក្នុងការធ្វើអ្វីមួយ)

**accountability** /ə'kaʊntə'bɪləbɪlɪ/ [n] គណនេយ្យភាព (ភាព ដែលទទួលខុសត្រូវនូវអ្វីដែលខ្លួនឯងបានអនុវត្ត ឬភាពនូវអ្វី ដែលអាចរស់បាន ឬបន្សល់បាន)

**accrescent** /ə'krez(ə)nt/ [adj] លូតធំ (ទម្រង់របស់រុក្ខជាតិ ដូចជាកញ្ចប់ត្របក)

**accretion** /ə'kri:(ə)n/ [n] ដីដុះ

**accumulation** /ə'kjʊ:mju'leɪ(ə)n/ [n]

១. (ចំពោះជីវីឡា) បណ្តុំជីវៈ, បង្ក
២. (ចំពោះដី) ការប្រមូលផ្តុំវត្ថុធាតុអ្វីមួយនៅកន្លែងណា មួយ, គំនរ, ពំនូក

- clay accumulation /kleɪ ə'kjʊ:mju'leɪ(ə)n/ [n] ការ កកនៃដីតធូ (នៅក្នុងស្រទាប់ដីណាមួយដោយការហូរច្រោះ ទៅក្រោម)

**accumulator** /ə'kjʊ:mju'leɪtə/ [n] រុក្ខជាតិបង្កើនសារធាតុ ចិញ្ចឹម

**accuracy** /'ækjʊərəsɪ/ [n] ភាពច្បាស់លាស់

**accustom** /ə'kʌstəm/ [v] ទម្លាប់ខ្លួនឱ្យស្ម័គ្រនឹងអ្វីមួយ, ធ្វើឱ្យធ្លាប់

**acellular** /eɪ'seljʊlə/ [adj] អរិកោសិកា

**Acetabularia** /,æsi'tæbjʊ:ləriə/ [n pl] អាសេតាប៊ុយឡា- រីយ៉ា (ពួកមួយនៃសារាយសមុទ្រ)

**acetabulum** /,æsi'tæbjʊləm/ [n] ប្រហោងសន្លាក់ឆ្អឹង ត្រគាក

**acetone** /'æsɪtəʊn/ [n] អាសេតូន

**acetyl** /'æsɪtɪl/ [n] អាសេទីល

- acetyl CoA /'æsɪtɪl kəʊ ə/ [n] អាសេទីលកូអង់ស៊ីម CoA

**Achaea janata** [sci.n] ដង្កូវល្អងប្រេង

**ache** /etk/ [n] ការចុកចាប់, ឈឺ, ឈឺអួចៗ

**achene** /ə'ki:n/ [n] ប្រភេទផ្លែទោលស្លូត (ផ្លែតូច ស្លូត ដែលមានគ្រាប់តែមួយគត់ ហើយមិនប្រេះ ឬបែកចេញគ្រាប់)

**Acherontia styx** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ eastern death's-head hawk moth

**Achiroides leucorhynchus** [sci.n] ត្រីអណ្តាតផ្តែ

**Achiroides melanorhynchus** [sci.n] ត្រីអណ្តាតផ្តែ

**achlamydeous** /,ə'klə'mɪdiəs/ [adj] (អំពីផ្តា) គ្មានទាំង ត្របក ហើយគ្មានទាំងស្រទាប់

**achondroplasia** /ə,kɒndrə(ʊ)'pleɪzɪə/ [n] ភាពតឿ

**achromatic** /,ə'krə(ʊ)'mætrɪk/ [adj] គ្មានពណ៌, ពិបាក បន្ស៊ីពណ៌

**Achyranthes aspera** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ devil's horsewhip, prickly chaff flower

**acicular** /ə'sɪkjʊlə/ [adj] ទម្រង់បន្ទះស្លឹករាងមូល

**acid** /'asɪd/ [adj] ដែលមានជាតិអាស៊ីត, ដែលជូរ

**acid** /'asɪd/ [n] អាស៊ីត (សារធាតុដែលបែកធាតុជាអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូសែននៅពេលរលាយក្នុងទឹក), សារធាតុផ្ទុរ

- amino acid /ə'mi:nəʊ 'asɪd/ [n] អាមីណូអាស៊ីត, អាស៊ីតអាមីនេ
- anhydride acid /an'hɪdrɪd 'asɪd/ [n] អានីដ្រីត អាស៊ីត
- ascorbic acid /ə'skɔ:bɪk 'asɪd/ [n] (សទិសនីយះ vitamin C) អាស៊ីតអាស៊ីប៊ីច, វីតាមីនសេ
- carbolic acid /kɑ:'bɒlɪk 'asɪd/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ phenol
- cholic acid /'kɒlɪk 'asɪd/ [n] អាស៊ីតទឹកប្រមាត់, អាស៊ីតកូលីច
- conjugate acid /'kɒndʒuɡeɪt 'asɪd/ [n] អាស៊ីតភ្ជាប់
- deoxyribonucleic acid (DNA) /di:'ɒksɪrɪbəʊnju:'kleɪk 'asɪd/ [n] អាស៊ីតដេអុកស៊ីរីប៊ូនុយក្លេអ៊ីច (DNA)
- essential amino acids /ɪ'senʃ(ə)l ə'mi:nəʊ 'asɪdz/ [n pl] អាស៊ីតអាមីនេដែលមិនត្រូវបានបង្កើតដោយខ្លួនមនុស្សផ្ទាល់ ប៉ុន្តែពួកវាមានប្រភពក្នុងចំណីអាហារ
- ethanoic acid /,eθə'nəʊɪk 'asɪd / [n] (សទិសនីយះ acetic acid) អាស៊ីតអេតាណូអ៊ីច
- mineral acid /'mɪn(ə)r(ə)l 'asɪd/ [n] អាស៊ីតរ៉ែ, អាស៊ីតខនីដ
- nucleic acid /nju:'kli:ɪk 'asɪd/ [n] អាស៊ីតនុយក្លេអ៊ីច
- organic acid /ɔ:'ɡanɪk 'asɪd/ [n] អាស៊ីតសរីរាង្គ
- prussic acid /'prʌsɪk 'asɪd/ [n] អាស៊ីតស៊ីយ៉ានីដ្រីច
- uric acid /'jʊərɪk 'asɪd/ [n] អាស៊ីតអ៊ុយរិច

**acidification** /ə'sɪdɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] អាស៊ីតកម្ម, ការនាំចេញទៅនៃខនីដ(បាស) ធ្វើឱ្យដីកាន់តែអាស៊ីត

- aquatic acidification /ə'kwatɪk ə'sɪdɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] អាស៊ីតកម្មទឹក
- artificial acidification /ɑ:trɪ'fɪʃ(ə)l ə'sɪdɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] អាស៊ីតកម្មដោយមនុស្ស
- natural acidification /'nætʃ(ə)r(ə)l ə'sɪdɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] អាស៊ីតកម្មធម្មជាតិ
- soil acidification /soɪl ə'sɪdɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] អាស៊ីតកម្មដី

**acidity** /ə'sɪdɪti/ [n] ភាពផ្ទុរ, ភាពអាស៊ីត (លក្ខណៈអាស៊ីតនៃអង្គធាតុ)

- acidity of soil /ə'sɪdɪti ɒv soɪl/ [n] ភាពអាស៊ីតរបស់ដី
- atmospheric acidity /atmə'sfɛrɪk ə'sɪdɪti/ [n] ភាពអាស៊ីតរបស់បរិយាកាស

**acidophil** /ə'sɪd(ə)fi:l/ [adj] ចូលចិត្តអាស៊ីត (អាចសរសេរ acidophilic ក៏បាន)

**acidosis** /,ə'sɪd(ə)ʊsɪs/ [n] ជំងឺឡើងអាស៊ីត

**acne** /'akni/ [n] មុន (ធាតុសើស្បែកមុខ)

**acoustics** /ə'ku:stɪks/ [n] អាកូស្ទិច

**acriflavine** /,əkrɪ'fleɪvɪn/ [n] អាគ្រីផ្លាវីន

**acrosyl** /'ækresɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ lysol

**Actinium** /ək'tɪnɪəm/ [n] អាក់ទីញ៉ូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Ac)

**actinobacillus** /'aktɪnəʊbə'sɪləs/ [n] អាក់ទីណូប៉ាស៊ី

**actinomyces** /'aktɪnəʊ mʌɪsəs/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ actinomycosis

**actinomycosis** /'aktɪnəʊ mʌɪ'kəʊsɪs/ [n] (សទិសនីយះ ៖ actinomyces) ជំងឺពីអាក់ទី (ពពួកមេរោគក្នុងក្រុមផ្សិត ដែលធ្វើឱ្យមានមេរោគផ្សេងៗចំពោះមនុស្ស និងសត្វ)

**action** /'ækʃ(ə)n/ [n] សកម្មភាព

**activate** /'æktɪveɪt/ [v] ធ្វើឱ្យសកម្ម, ដាស់

**activation** /æktɪ'veɪʃ(ə)n/ [n] ទង្វើឱ្យសកម្ម

- acid activation /'asɪd æktɪ'veɪʃ(ə)n/ [n] ទង្វើឱ្យសកម្មដោយអាស៊ីត
- charcoal activation /'tʃɑ:kəʊl æktɪ'veɪʃ(ə)n/ [n] ទង្វើឱ្យសកម្មដោយផ្សងឈើ
- light activation /laɪt æktɪ'veɪʃ(ə)n/ [n] ទង្វើឱ្យសកម្មដោយពន្លឺ
- thermal activation /'θɜ:m(ə)l æktɪ'veɪʃ(ə)n/ [n] ទង្វើឱ្យសកម្មដោយកម្ដៅ

**active** /'æktɪv/ [adj] សកម្មរស់រវើក, នៅរស់សកម្ម

- active compound /'æktɪv 'kɒmpaʊnd/ [n] សមាសធាតុសកម្ម

- active ingredient (a.i) /'aktɪv ɪn'grɪ:diənt/ [n] ធាតុសកម្ម (សមាសធាតុគីមីនៃថ្នាំដែលមានអំពើ ឬប្រតិកម្មទៅសត្វល្អិត ឬរុក្ខជាតិ។ ភាគរយធាតុសកម្ម (% a.i) ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រៀបធៀបភាពពុលខ្លាំង ឬពុលខ្សោយនៃថ្នាំពុល។)

**acuity** /ə'kju:ti/ [n] ភាពច្បាស់, គំហើញច្បាស់

**acuminate** /ə'kju:mi:nət/ [adj] ទម្រង់ចុងស្លឹករាងស្រួច, រាងរាវស្រួច

**acupuncture** /'ækju:pʌŋ(k)tʃə/ [n] ព្យាបាលដោយមូល, មូលវិទ្យាសាស្ត្រ

**acute** /ə'kju:t/ [adj]

១. (ចំពោះជំងឺ) ខ្លាំងក្លាម, ខ្លាំង, ធ្ងន់ធ្ងរ
២. (ចំពោះរុក្ខជាតិ) ទម្រង់ចុងស្លឹកមុំស្រួច, ស្រួចខ្លាំង

- acute disease /ə'kju:t di:'zi:z/ [n] ជំងឺសាហាវ
- acute pest /ə'kju:t pest/ [n] សមាសភាពចង្រៃសាហាវ, ទុរករខ្លាំងក្លា (ប្រភេទទុរករដែលអាចបំផ្លាញ និងរាលដាលបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស)
- acute rodenticide /ə'kju:t rə'dentɪsɪd/ [n] ថ្នាំកណ្តុរខ្លាំង (ជាថ្នាំបំពុលចំពោះកណ្តុរដែលមានប្រតិកម្មយ៉ាងលឿនក្នុងការធ្វើឱ្យវាស្លាប់យ៉ាងទាន់ហាន់បន្ទាប់ពីបានលេបចូល ឧទាហរណ៍ ហ្ស៊ីងហ្គូសហ្ស៊ីដ, តាលូមស៊ុលហ្វាត, ណាហ្វូមីដ និងសូដ្យូមម៉ូណូក្លរួមអរអ៊ីអាសេតាត (Sodium mono Fluoroacetate))

**ad hoc** /ad'hok/ [adj] ដែលពិសេសសម្រាប់ករណីមួយ

**ad lib** /ad'lib/ [v] តាមចំណង់

**adapt** /ə'dapt/ [v] តម្រូវ, ផ្សំ

**adaptability** /ə'daptə'bɪləti/ [n] លទ្ធភាពបន្សំ (ជាលទ្ធភាពដែលឯកត្តៈអាចកែប្រែរូបរាង ឬមុខនាទី ដើម្បីរស់នៅបានល្អប្រសើរនៅកន្លែងកំណត់ណាមួយ)

**adaptation** /ədəp'teɪ(ə)n/ [n] ការបន្សំ (១. ជាដំណើរការដែលរុក្ខឯកត្តៈត្រូវកែប្រែរូបរាង ឬមុខនាទីដើម្បីរស់នៅបានល្អប្រសើរ នៅកន្លែងកំណត់ណាមួយ។ ២. ជាដំណាក់កាលដំបូង ឬជាការសាកល្បងក្នុងការផ្តល់បច្ចេកទេសថ្មីទៅឱ្យកសិករដែលត្រូវបន្សំនឹងលក្ខខណ្ឌបរិយាកាសក្នុងតំបន់ និងជំរុញឱ្យមានការទទួលយកពីកសិករ។)

- dark adaptation /dɑ:k ədɛp'teɪ(ə)n/ [n] បន្សំងងឹត (ការបង្កើតភាពរូសទៅនឹងរបស់ភ្នែក ដែលបណ្តាលមកពី

ការស្ថិតនៅទីងងឹត។ វាជាពេលដែលកោសិកាដំបងត្រូវការដើម្បីបង្កើតឡើងវិញនូវរ៉ូដូបស៊ីន)

**adapted** /ə'daptɪd/ [adj] ស្តុំបាន

**adaptive** /ə'daptɪv/ [adj] ដែលអាចសម្របសម្រួលបាន

**adaxial** /əd'aksɪəl/ [adj] ចូលអ័ក្ស, ដែលឆ្ពោះទៅរកអ័ក្ស

**addict** /'ædɪkt/ [v] ញៀន

**addiction** /ə'dɪk(ə)n/ [n] ការញៀន

**adductor** /ə'dʌktə/ [n] អាត់ឌុចទ័រ (សាច់ដុំដែលធ្វើចលនាទាញដៃមកអបនឹងខ្លួន)

**aden-** /'ɛd(ə)n/ [prefix] (សទិសន័យ៖ adeno-) បុព្វបទមានន័យថា ក្រពេញ

**adenine** /'ædɪni:n/ [n] អាដេនីន

**adenitis** /,æd'əni:tɪs/ [n] រលាកកូនកណ្តុរទឹករងៃ

**Adenium obesum** [sci.n] ផ្កាចំប៉ីសៀម

**adeno-** /'ædɪnəʊ/ [prefix] សូមមើលពាក្យ៖ adeno-

**adenoid** /'ædɪnɔɪd/ [n] ដុំសាច់ដុះនៅក្នុងប្រហោងច្រមុះ ឬក្នុងបំពង់ក

**adenoma** /,ædɪ'nəʊmə/ [n] ពកក្រពេញ, សាច់ពកម្យ៉ាងដែលដុះពីក្រពេញឬដូចជាក្រពេញ

**adenosine diphosphate** /ə'denə(ʊ)si:n dɪfɒsfet/ [n] អាដេណូស៊ីនឌីផូស្វាត (ADP)

**adenosine monophosphate** /ə'denə(ʊ)si:n 'mɒnəʊ'fɒsfet/ [n] អាដេណូស៊ីនម៉ូណូផូស្វាត (AMP)

**adenosine triphosphatase** /ə'denə(ʊ)si:n trɪ'fɒsfətɜ:z/ [n] អាដេណូស៊ីនទ្រីផូស្វាតាស (ATPase)

**adenosine triphosphate** /ə'denə(ʊ)si:n trɪ'fɒsfet/ [n] អាដេណូស៊ីនទ្រីផូស្វាត (ATP)

**adhere** /əd'hɪə/ [adj] សូមមើលពាក្យ៖ adhesive

**adhesion** /əd'hi:ʒ(ə)n/ [n] ការជាប់ស្អិត, ការជាប់ផ្នែកមួយនៃខ្លួន ទៅនឹងផ្នែកមួយទៀត ខុសពីធម្មតា

**adhesive** /əd'hi:zɪv/ [adj] (សទិសន័យ៖ adhere, sticky) ដែលជាប់ស្អិត

**adipose** /'ædɪpəʊz/ [n] ជំងឺច្រកខ្លាញ់

**adjuvant** /'ædʒʊv(ə)nt/ [n] ប្រសិទ្ធករ, សារធាតុជំនួយ

**admit** /əd'mɪt/ [v] ទទួលស្គាល់, ទទួលសារភាព, ទទួលអនុញ្ញាតឱ្យចូលមន្ទីរពេទ្យ, ការកត់សេចក្តីផ្សេងៗដែលទើបមកដេកពេទ្យ

**adobe** /ə'dəʊbi/ [n] ប្រភេទដីឥដ្ឋម្យ៉ាង

**adolescence** /adə'les(ə)ns/ [n] តុណ្ហវ័យ, វ័យកំឡោះ ក្រមុំ

**adoption** /ə'dɒp(ə)n/ [n] ការទទួលយក (ការទទួលយក នូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ ដោយកសិករ។ ក្រោយពីការ សាកល្បង និងយល់ថាបច្ចេកវិទ្យាមានលក្ខណៈសមស្រប និងអាចផ្តល់ ផលចំណេញកសិករសម្រេចផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកទេសដែលមាន ស្រាប់ ហើយទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីវិញ។)

**adrenal** /ə'dri:n(ə)l/ [n] កន្សោមតម្រង (នោម), តម្រងមូត្រ, ក្បាលកំគ្រនី

**adrenalectomy** /ə,dri:nə'lektəmi/ [n] ការវះកាត់យក គ្រនីចេញ

**adrenaline** /ə'dren(ə)lɪn/ [n] អាដ្រេណាលីន (អ័រម៉ូន), ទឹកដែលបញ្ចេញពីគ្រនី

**adrift** /ə'drɪft/ [adj] បណ្តោយតាមយថាកម្ម, រសាត់ ឬអ ណ្តែតតាមចិត្ត

**adroit** /ə'drɔɪt/ [adj] ដែលប៊ិនប្រសប់, ដែលស្អាត

**adsorb** /əd'sɔ:b/ [n] សម្រូបសើៗ

**adsorption** /əd'zɔ:pj(ə)n/ [n]

- ១. សម្រូប, ការស្រូបយក
- ២. ឆក់ទាញកម្ម (ការស្រូបយកម៉ូលេគុល ឬអ៊ីយ៉ុងមកលើ ផ្ទៃខាងក្រៅៗ ឬផ្ទៃខាងលើៗ រាប់បញ្ចូលទាំងបំលាស់ ប្តូរកាចុង និងអាញ៉ុងរបស់ដី)

**adult** /'adʌlt/ [n] សត្វពេញវ័យ (ដំណាក់កាលសត្វពេញវ័យ ដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីកូន ឬដុកខ្មៅ ហើយមានសរីរាង្គបន្ត ពូជ)

**adult** /'adʌlt/ [adj] ដែលពេញវ័យ

**adulterate** /ə'dʌltəreɪt/ [v] បន្លំ, បំភាន់

**advanced pay** /əd'vɑ:nstɪd peɪ/ [n] ការបណ្តាក់ (ជាការ រកស៊ីរបស់ឈ្មួញ និងកសិករ ជាទូទៅ ឈ្មួញទៅទាក់ទង ជាមួយកសិករអំពីផលិតផលកសិកម្មដែលខ្លួនចង់ទិញ មាន ស្រូវ ពោត ស្ពាន់ត្នាជាដើម រួចក៏បង់លុយកាត់មួយភាគធំទៅ ឱ្យកសិករមុនពេលទិញ និងមុនរដូវប្រមូលផល)

**advantage** /əd'vɑ:ntɪdʒ/ [n] ឧត្តមភាព, ការធ្វើឱ្យមាន អត្ថប្រយោជន៍

**adventitious** /,adv(ə)n'tɪʃəs/ [adj]

១. (ចំពោះគ្រាប់រុក្ខជាតិ) ដែលដុះដោយចៃដន្យ, ដែលដុះ ដោយឯកឯង

២. (ចំពោះរុក្ខជាតិ) នៃពន្លកក្រួយ, នៃឫស, ឫសព្រយោង

**adze** /adz/ [n] ចបចាំង, ដែកចាំង

**aerate** /'ɛ:reɪt/ [v] ធ្វើអាកាសកម្ម, ដាក់ឱ្យត្រូវខ្យល់, បញ្ចូលខ្យល់, ធ្វើឱ្យមានខ្យល់

**aeration** /'ɛ:reɪj(ə)n/ [n] ការបញ្ចូលខ្យល់, អាកាសកម្ម

- sewage aeration /'su:ɪdʒ ɛ:'reɪj(ə)n/ [n] អាកាស កម្មទឹកលូសម្បុយ
- soil aeration /sɔɪl ɛ:'reɪj(ə)n/ [n] អាកាសកម្មដី
- stage aeration /steɪdʒ ɛ:'reɪj(ə)n/ [n] អាកាសកម្ម ទឹកលូសម្បុយច្រើនដំណាក់
- surface aeration /'sə:fɪs ɛ:'reɪj(ə)n/ [n] អាកាសកម្ម តាមផ្ទៃ

**aerial** /'ɛ:riəl/ [adj] នៃអាកាស, ពីលើអាកាស

**aerobe** /'ɛ:rəʊb/ [n] ភារៈនិយមខ្យល់, សារពាង្គកាយ និយមខ្យល់, ការដកដង្ហើមត្រូវការអុកស៊ីសែន, ខ្យល់ភាព (ការត្រូវការអុកស៊ីសែន រស់នៅ ឬកើតឡើងនៅទីកន្លែងដែល មានអុកស៊ីសែន។) ពាក្យផ្ទុយ anaerobe ការដកដង្ហើមមិន ត្រូវការអុកស៊ីសែន។

**aerobic** /'ɛ:rəʊbɪk/ [adj] ដែលមានខ្យល់, ដែលត្រូវការ ខ្យល់, ខ្យល់ភាព (ដែលត្រូវការម៉ូលេគុលអុកស៊ីសែននៅ ជាមួយសម្រាប់ការលូតលាស់របស់ ឬការកើតមាននៅសរីរាង្គ ណាមួយ នៅក្នុងវត្តមាននៃម៉ូលេគុលអុកស៊ីសែន។)

**aerobiology** /,ɛ:rə(ʊ)baɪ'ɒlədʒi/ [n] ជីវវិទ្យាបរិយាកាស

**aerobiosis** /eə'rəʊ.bɪksɪs/ [n] ជីវិតនិយមខ្យល់

**aerology** /'ɛ:rolədʒi/ [n] អាកាសវិទ្យា

**aerophil** /'ɛ:rəʊfɪl/ [n] និយមខ្យល់

**aerophoto** /'ɛ:rəʊ'fəʊtəʊ/ [n] រូបថតពីលើអាកាស

**aerophotogrammetry** /'ɛ:rəʊ'fəʊtə(ʊ)'græmɪtri/ [n] ផ្ទុកូលេខមាត្រអាកាស

**aerophotograph** /'ɛ:rəʊ'fəʊtəgrə:f/ [n] រូបថតពីលើ អាកាស

**aerophotography** /'ɛ:rəʊfə'tɒgrəfi/ [n] តំហិតពីលើ អាកាស

**aerophyte** /'ɛ:reʊfɪt/ [n] រុក្ខជាតិអាកាស

**aeroplankton** /'e:rəʊ'plɑŋ(k)t(ə)n/ [n] ប្លង់តុងអាកាស, ខ្យល់ប្លង់តុង (ភារវិស័យទាំងឡាយណា ដូចជាគ្រាប់លម្អង ស្បូវ សត្វល្អិតតូចៗ ដែលហើរតាមខ្យល់)។

**aeroponics** /,e:re(ʊ)'pɒnɪks/ [n] ងើងខ្យល់ (ជាបច្ចេកទេសដាំដុះរុក្ខជាតិមួយដែលនៅទីនោះ ដំណាំទទួលបាន ឬស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមនិងទឹកពីអំពូនៃសំណើមខ្យល់ និងសូលុយស្យុងរាវដែលមកប៉ះជាមួយឬសរបស់រុក្ខជាតិ)

**aerosol** /'e:ɹəʊsəl/ [n] ភាគល្អិតរឹង ឬរាវអណ្តែតក្នុងខ្យល់, អាអេរ៉ូសូល

- acid aerosol /'æsɪd 'e:ɹəʊsəl/ [n] អាអេរ៉ូសូលអាស៊ីត

**aerotaxis** /'e:rəʊ'tæksɪs/ [n] ចលនាតាមទិសខ្យល់

**aerotherax** /e: 'rəʊ 'θɔ:ræks/ [n] (សទិសនីយៈ pneumothorax) មានខ្យល់នៅតាមចន្លោះស្រោមសួត

**aerotropism** /'e:rəʊ'trəʊpɪz(ə)m/ [n] តំណបំព្រាចខ្យល់, ខ្យល់ទំនោរទិស

**Aeschynomene americana** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ shyleaf

**Aeschynomene aspara** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ sola pith plant

**Aeschynomene indica** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ Indian joint-vetch

**aesthetics** /i:s'θetɪks/ [n] សោភ័ណវិទ្យា, សោភ័ណភាព

**aestivation** /,i:stɪ'veɪʃ(ə)n/ [n]

1. (សទិសនីយៈ estivation) ជីវិតក្រាំង, ក្រាំកម្ម (ដំណាក់កាលគ្មានសកម្មភាព ឬក្រាំងរបស់ដង្កូវនៅក្នុងរដូវក្តៅ)
2. ការតម្រៀមនៃគល់ត្របកផ្កា

**afebrile** /eɪ'fi:brəl/ [adj] ឥតគ្រុន

**affair** /ə'feɪ/ [n] កិច្ចការ

**affect** /ə'fekt/ [v] មានឥទ្ធិពល, ធ្វើឱ្យប្រែប្រួលដល់

**afferent** /'af(ə)r(ə)nt/ [adj] អាទេចូល, ប្រជុំចូល

**affinity** /ə'fɪnɪti/ [n]

1. (ចំពោះសត្វ ឬរុក្ខជាតិ) ភាពដូចគ្នា, ស្របឡាយ
2. (ចំពោះគីមីវិទ្យា) ចំណូល

**affirm** /ə'fə:m/ [v] អះអាង, និយាយបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់

**affirmative** /ə'fə:mətɪv/ [adj] ដែលបញ្ជាក់ថាមែន, ដែលជាប្រក្រតី

**affluent** /'ɑ:flʊənt/ [n] ដៃ (ទន្លេ ស្ទឹង)

**afforestation** /ə'fɔ:rɪ'steɪʃ(ə)n/ [n] ការដាំព្រៃ (ការដាំដុះព្រៃឈើឡើងវិញ នៅតំបន់ដែលពីមុនមិនមានព្រៃឈើ ឬដីដែលមិនមានព្រៃឈើដុះលូតលាស់)

**afterbirth** /'ɑ:ftəbəθ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ placenta

**after-ripening (pre-curing)** /'ɑ:ftə 'rɪp(ə)nɪŋ/ [adj] បន្ត (ផ្លែ គ្រាប់) (ដំណើរវិវត្តន៍ទុំខាងសរីរៈ ដែលកើតឡើងចំពោះផ្លែ គ្រាប់ បន្ទាប់ពីគេប្រមូលផលឬជ្រុះ។ ការបន្តនេះត្រូវធ្វើចំពោះគ្រាប់ដែលផ្លែវាមិនទាន់ទុំល្អ ដើម្បីឱ្យគ្រាប់អាចដុះបាន។)

**agalactia** /,agə'laktɪə/ [adj] គ្មានទឹកដោះ

**agamogenesis** /'ɑ:gəməʊ'dʒenɪsɪs/ [n] ការបន្តពូជគ្មានឈ្មោល

**agamospecies** /'ɑ:gəməʊ'spi:ʃi:z/ [n] ប្រភេទបន្តពូជដោយគ្មានឈ្មោល

**agamospermy** /'agəmə(ʊ),spə:mi/ [n] ការបន្តពូជដោយគ្មានស្តេម

**Aganonerion polymorphum** [sci.n] វល្លិខ្ចឹង

**agar** /'eɪgɑ:/ [n] សារាយ

**age** /eɪdʒ/ [n] អាយុ, យុគ, សម័យ

- bronze age /brɒnz eɪdʒ/ [n] យុគលង្ហិន
- copper age /'kɒpə eɪdʒ/ [n] យុគទង់ដែង
- glacial age /'glesiəl eɪdʒ/ [n] សម័យទឹកកក
- ice age /aɪs eɪdʒ/ [n] សម័យទឹកកក
- iron age /'aɪən eɪdʒ/ [n] យុគដែក
- reproductive age /,ri:prə'dæktɪv eɪdʒ/ [n] អាយុបន្តពូជ (ខ. ចំពោះរុក្ខជាតិ វាជាអាយុដែលដើមឈើចេញផ្លែលើកដំបូង ពោលគឺជាការកំណត់ព្រំដែនពីអាយុក្មេងខ្ចីទៅដល់អាយុពេញវ័យយោងទៅតាមការបន្តពូជ)

**agent** /'eɪdʒ(ə)nt/ [n] ភ្នាក់ងារ, មេ

- agricultural extension agent /əgrɪ'kʌltʃərəl ɪk'stenʃ(ə)n 'eɪdʒ(ə)nt/ [n] ភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម
- alkylating agent /'ɜ:lkɪleɪtɪŋ 'eɪdʒ(ə)nt/ [n] ភ្នាក់ងារភ្ជាប់អាស់គីល

- antibacterial agent /,antɪbæk'tɪərɪəl 'eɪdʒ(ə)nt/ [n] ភ្នាក់ងារប្រឆាំងបាក់តេរី
- antifungal agent /anti'fʌŋg(ə)l 'eɪdʒ(ə)nt/ [n] ភ្នាក់ងារប្រឆាំងផ្សិត
- antiviral agent /anti'vaɪr(ə)l 'eɪdʒ(ə)nt/ [n] ភ្នាក់ងារប្រឆាំងវីរុស
- catalytic agent /,kætə'lɪtɪk 'eɪdʒ(ə)nt/ [n] សូមមើល ពាក្យ៖ catalyst
- causal agent /'kɔ:z(ə)l 'eɪdʒ(ə)nt/ [n] ភ្នាក់ងារបង្កជំងឺ
- erosion agent /ɪ'rəʊʒ(ə)n 'eɪdʒ(ə)nt/ [n] មេសំណើក
- pollination agent /pɒlɪ'neɪʃ(ə)n 'eɪdʒ(ə)nt/ [n] សត្វនាំលម្អង, សត្វចម្លងលម្អង
- pollution agent /pə'lju:ʃ(ə)n 'eɪdʒ(ə)nt/ [n] សារធាតុបំពុល, ភ្នាក់ងារបំពុល
- toxic agent /'tɒksɪk 'eɪdʒ(ə)nt/ [n] សារធាតុពុល

**Ageratum conyzoides** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ goat weed, tropic ageratum

**agglutination** /ə,ɡlu:tɪ'neɪʃən/ [n] សម្ព័ន្ធជាប់គ្នា

**aggregation** /agrɪ'ɡeɪʃ(ə)n/ [n] ខន្ទ (ជាការផ្គុំគ្នានៃបំណែកតូចៗឱ្យធំឡើង)

**aggression** /ə'ɡreɪʃ(ə)n/ [n] ការរំលោភឈ្នានីស

**aging** /'eɪdʒɪŋ/ [n] ការឡើងចាស់, ភាពឡើងចាស់

- accelerated aging /ək'selə'reɪtɪd 'eɪdʒɪŋ/ [n] បន្តិច (អាយុ), បង្កើនអាយុ

**agitate** /'ædʒɪteɪt/ [v] កូរ, ធ្វើឱ្យរំជួល

**agitation** /ædʒɪ'teɪʃ(ə)n/ [n] ការញ្ជួយ, ការជ្រួលច្រាល់ចិត្ត

**agony** /'æɡəni/ [n] ស្នូលយាម

**agrarian** /ə'ɡreɪəriən/ [adj] នៃកសិកម្ម, ដែលទាក់ទងនឹងដីធ្វើកសិកម្ម

**agribusiness** /'ægrɪbɪznəs/ [n] កសិពាណិជ្ជកម្ម, កសិទុរកិច្ច

**agricultural** /agrɪ'kʌltʃərəl/ [adj] ខាងកសិកម្ម

- agricultural credit /agrɪ'kʌltʃərəl 'kredɪt/ [n] តំណ-ទានកសិកម្ម
- agricultural economist /agrɪ'kʌltʃərəl ɪ'kɒnəməst/ [n] សេដ្ឋវិទូកសិកម្ម

- agricultural household /agrɪ'kʌltʃərəl 'haʊshəʊld/ [n] គ្រួសារកសិករ
- agricultural officer /agrɪ'kʌltʃərəl 'ɒfɪsə/ [n] មន្ត្រីកសិកម្ម
- agricultural rite /agrɪ'kʌltʃərəl raɪt/ [n] កសិទំនៀម (ទំនៀមទម្លាប់ដែលទាក់ទងនឹងកសិកម្ម)
- agricultural service /agrɪ'kʌltʃərəl 'sɜ:vɪs/ [n] សេវាកសិកម្ម

**Agricultural Mortgage Corporation (AMC)**

/agrɪ'kʌltʃərəl 'mɔ:ɡɪdʒ/kɔ:pə'reɪʃ(ə)n/ [n] សារធាតុកម្មឱ្យខ្ចីលុយសម្រាប់ធ្វើកសិកម្ម

**Agricultural Training Board (ATB)** /agrɪ'kʌltʃərəl 'treɪnɪŋ bɔ:d/ [n] ក្រុមបណ្តុះបណ្តាលខាងកសិកម្ម

**agriculturalist** /agrɪ'kʌltʃ(ə)rəlɪst/ [n] អ្នកកសិកម្ម (ខ.កសិករ, អ្នកថែស្តុន)

**agriculture** /'ægrɪkʌltʃə/ [n] កសិកម្ម

- commercial agriculture /kə'mɜ:ʃ(ə)l 'ægrɪkʌltʃə/ [n] កសិកម្មបែបជំនួញ
- intensive agriculture /ɪn'tensɪv 'ægrɪkʌltʃə/ [n] កសិកម្មអតិថិជន (ប្រភេទកសិកម្មអយថាផល ដែលក្នុងនោះគេប្រើប្រាស់ឱ្យអស់លទ្ធភាព និងសមត្ថភាពដែលអាចធ្វើបាន ដើម្បីទទួលបាននូវចំណូលខ្ពស់)។ ពាក្យផ្ទុយ៖ extensive agriculture។
- nomadic agriculture /nəʊ'mædɪk 'ægrɪkʌltʃə/ [n] កសិកម្មពនេចរ
- sedentary agriculture /'sed(ə)nd(ə)rɪ 'ægrɪkʌltʃə/ [n] (សេទីសន័យ៖ sedentary farming) ការធ្វើកសិកម្មនៅមួយកន្លែង
- sustainable agriculture /sə'steɪnəb(ə)l 'ægrɪkʌltʃə/ [n] កសិកម្មនិរន្តរភាព, កសិកម្មសមស្រប (ប្រភេទកសិកម្មដែលជំរុញឱ្យមានការរក្សានិរន្តរភាពយូរអង្វែងក្នុងផលិតកម្មកសិកម្ម ព្រមទាំងអាចឱ្យកសិករទទួលបាននូវថវិកាសមស្របមួយ)
- traditional agriculture /trə'dɪʃ(ə)n(ə)l 'ægrɪkʌltʃə/ [n] កសិកម្មប្រពៃណី

**agriculturist** /agrɪ'kʌltʃ(ə)rɪst/ [n] កសិកម្មវិទូ, អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម

**Agriocnemis femina** [sci.n] កន្ទុំរុយ

**Agriocnemis pygmaea** [sci.n] កន្ទុំរុយ



**agrisilviculture** /agri 'silvi,kʌltʃə/ [n] កសិកម្មវប្បកម្ម (ទម្រង់នៃកសិកម្មកម្ម ដែលរួមមានដើមឈើ និងដំណាំកសិកម្ម)

**Agrius convolvuli** [sci.n] ដង្កូវខ្លាយចំនុច, ដង្កូវដំឡូងជា

**agro-** /'agrəʊ/ [prefix] (សទិសន័យ៖ agri) កសិ, កសិកម្ម

**agroalimentary** /'agrəʊəlɪ'ment(ə)ri/ [n] កសិម្ហូបអាហារ

**agrobiology** /agrəʊbɪ'blɒdʒi/ [n] ជីវវិទ្យាកសិកម្ម

**agrochemistry** /'agrəʊ'kɛmɪstri/ [n] (សទិសន័យ៖ agricultural chemistry) គីមីកសិកម្ម

**agroclimatic** /'agrəʊ klɪ'mætk/ [adj] ក្សេត្រអាកាសធាតុ (ទំនាក់ទំនងអាកាសធាតុ និងការងារដាំដុះដំណាំដូចជា ទឹកភ្លៀង សីតុណ្ហភាព និងសំណើមអាកាស)

- **agroclimatic environment** /'agrəʊ klɪ'mætk ɪn'vʌrən(ə)nt/ [n] ក្សេត្របរិយាកាសធាតុ (ទឹកភ្លៀង ដែលមានលក្ខខណ្ឌក្សេត្រអាកាសធាតុស្រដៀងគ្នា ប៉ុន្តែមិនចាំបាច់នៅជិតគ្នានោះទេ)
- **agroclimatic variable** /'agrəʊ klɪ'mætk 'vɛ:riəb(ə)l/ [n] វិបត្តិរូបនៃក្សេត្រអាកាសធាតុ (កត្តាទាំងឡាយដែលមានឥទ្ធិពលលើការដាំដុះរបស់ដំណាំក្រោមលក្ខខណ្ឌក្សេត្រអាកាសធាតុ)

**agroclimatology** /'agrəʊklɪmə'tɒlədʒi/ [n] (សទិសន័យ៖ agricultural climatology) អាកាសធាតុវិទ្យាកសិកម្ម

**agroecology** /'agrəʊ ɪ'kɒlədʒi/ [n] ក្សេត្របរិស្ថានវិទ្យា (១. វិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាអំពីតំបន់ដែលបានបែងចែកទៅតាមលក្ខខណ្ឌសមស្របសម្រាប់ការដាំដុះ និងលូតលាស់នៃរុក្ខជាតិ ២. ជាការសិក្សាអំពីបាតុភូតនៃបរិស្ថាននៅក្នុងស្រែចម្ការដូចជាទំនាក់ទំនងរវាងដំណាំ និងស្មៅ អំពីសត្វរំពា និងសត្វចំណីជាដើម ៣. ជាបណ្តុំនៃកត្តាបរិស្ថាន និងសង្គមដែលផ្តល់ឥទ្ធិពលដល់ផលិតកម្មកសិកម្ម)

**agroforestry** /agrəʊ'forɪstri/ [n] (សទិសន័យ៖ farm forestry) កសិកម្ម (ជាឈ្មោះនៃប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់ដី និងបច្ចេកវិទ្យា ដែលប្រភេទឈើត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងដី ដូចជាដំណាំកសិកម្ម សត្វក្នុងទម្រង់ជាការរៀបចំ)

**agro-industry** /'agrəʊ 'ɪndɪstri/ [n] កសិឧស្សាហកម្ម

**agrometeorology** /'agrəʊ'mi:tɪə'rɒlədʒi/ [n] ឧតុភូតវិទ្យាកសិកម្ម

**agronomic feature** /agrə'nɒmɪk 'fi:tʃə/ [n] លក្ខណៈក្សេត្រសាស្ត្រ

**agronomist** /ə'grɒnəmɪst/ [n] ក្សេត្រវិទូ, អ្នកជំនាញក្សេត្រសាស្ត្រ

**agronomy** /ə'grɒnəmi/ [n] ក្សេត្រសាស្ត្រ, ក្សេត្រវិទ្យា

**agrosilvopastoralism** /'agrəʊsiləʊv'pɔ:st(ə)r(ə)lɪz(ə)m/ [n] ទម្រង់នៃកសិកម្មកម្ម ដែលរួមមាន ដើមឈើ ដំណាំកសិកម្ម និងការចិញ្ចឹមសត្វ

**agrowaste** /'agrəʊweɪst/ [n] សំណល់កសិកម្ម

**aid** /eɪd/ [n] ជំនួយ

- **first aid** /fɜ:st eɪd/ [n] ជំនួយបឋម, ការជួយសង្គ្រោះជាបន្ទាន់
- **food aid** /fu:d eɪd/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ food assistance

**aiguille** /'eɪgwɪ:l/ [n] កំពូលស្រួច

**aim** /eɪm/ [n] ទិសដៅ (មុខសញ្ញាដែលនឹងត្រូវធ្វើ)

**air** /ɛ:/ [n] ខ្យល់, អាកាស

- **ambient air** /'æmbɪənt ɛ:/ [n] ខ្យល់ជុំវិញ, ខ្យល់ក្នុងបរិយាកាស, បរិយាកាសជុំវិញ
- **antarctic air** /an'tɑ:ktɪk ɛ:/ [n] ខ្យល់អង់តាទិច
- **arctic air** /'ɑ:ktɪk ɛ:/ [n] ខ្យល់អាកទិច
- **clean air** /kli:n ɛ:/ [n] ខ្យល់ស្អាត
- **cold air** /kəʊld ɛ:/ [n] ខ្យល់ត្រជាក់
- **contaminated air** /kən'tæmɪneɪtɪd ɛ:/ [n] ខ្យល់កខ្វក់
- **continental air** /kɒntɪ'nent(ə)l ɛ:/ [n] ខ្យល់ទ្វីប
- **dead air** /ded ɛ:/ [n] (សទិសន័យ៖ foul air) ខ្យល់អាប់អូ, ខ្យល់មានខ្ពស់កាបូនិចច្រើន
- **dissolved air** /dɪ'zɒlvɪd ɛ:/ [n] ខ្យល់ (ក្នុងវត្ថុរាវ)
- **dry air** /draɪ ɛ:/ [n] ខ្យល់ស្ងួត
- **dust-free air** /dʌst fri: ɛ:/ [n] ខ្យល់គ្មានធូលី
- **equatorial air** /,ɛkwə'tɔ:riəl ɛ:/ [n] ខ្យល់អេក្វាទ័រ
- **foul air** /faʊl ɛ:/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ dead air
- **free air** /fri: ɛ:/ [n] ខ្យល់សេរី
- **fresh air** /fref ɛ:/ [n] ខ្យល់ថ្មី, ខ្យល់បរិសុទ្ធ

- humid air /'hju:mɪd ɛ:/ [n] ខ្យល់សើម
- maritime air /'marɪtɪm ɛ:/ [n] ខ្យល់សមុទ្រ
- moist air /moɪst ɛ:/ [n] ខ្យល់សើម
- moisture-laden air /'moɪstʃə 'leɪd(ə)n ɛ:/ [n] ខ្យល់នាំសំណើម
- polar air /'pəʊlə ɛ:/ [n] ខ្យល់តំបន់ប៉ូល
- polluted air /pə'lu:tɪd ɛ:/ [n] ខ្យល់ពុល
- pure air /pjʊə ɛ:/ [n] ខ្យល់ស្អាត
- saturated air /'sætʃəreɪtɪd ɛ:/ [n] ខ្យល់ឆ្អែត, ខ្យល់សើម, ខ្យល់មានសំណើមឆ្អែត
- soil air /sɔɪl ɛ:/ [n] ខ្យល់ក្នុងដី
- surface air /'sə:fɪs ɛ:/ [n] ខ្យល់ស្រទាប់ក្បែរផ្ទៃដី
- tropical air /'trɒpɪk(ə)l ɛ:/ [n] ខ្យល់ត្រូពិច
- upper air /'ʌpə ɛ:/ [n] ខ្យល់ស្រទាប់លើនៃបរិយាកាស
- warm air /wɔ:m ɛ:/ [n] ខ្យល់ក្តៅ

**air layering** /ɛ: 'leɪərɪŋ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ marcotting

**airway** /'ɛ:weɪ/ [n] ផ្លូវខ្យល់

**air compressor** /ɛ: kəm'presə/ [n] ប្រេសខ្យល់  
(ឧបករណ៍សង្កត់ប្រើដោយកម្លាំងខ្យល់)

**air drying** /ɛ: drɑɪ'ɪŋ/ [n] សម្ងួតដោយខ្យល់ (ការហាល ឬសម្ងួតគ្រាប់រុក្ខជាតិនៅក្នុងម្លប់ដោយខ្យល់)

**akinesia** /,akɪ'ni:siə/ [n] តំហាយចលនា, អំណល់ចលនា

**akinetite** /eɪ'kɑɪ nɪt/ [n] អាគីតែណត (កោសិកាគ្រាំងមានគ្មានក្រាស់ ដែលមានប្រភពពីកោសិកាពូតលាស់របស់រុក្ខជាតិ)

**alar** /'eɪlə/ [adj] នៃស្លាប, ទាក់ទងនឹងស្លាប

**albedo** /al'bi:dəʊ/ [n] អាល់បេដូ (កាំរស្មីចំណាំងធ្លាតពីផែនដីទៅ ដែលជាពពួករលកវិទ្យុសកម្មខ្លី)

**albedometer** /al'bi:dəʊ'mi:tər/ [n] អាល់បេដូម៉ែត្រ

**albinism** /'albɪnɪz(ə)m/ [n] ភាពជឿក, អលប៊ីនីស៊ីម (អវត្តមានទាំងស្រុងឬស្ទើរតែទាំងស្រុងនូវជាតិពណ៌ (pigment) នៅក្នុងរុក្ខជាតិមួយ ឬផ្នែកផ្សេងៗ របស់រុក្ខជាតិ។ កន្លែងដែលរងរបួសនេះ គឺមានពណ៌ស ឬប្រហាក់ប្រហែលនេះ។ ជាធម្មតា រុក្ខជាតិក្លាយជាពណ៌សអាចនឹងស្លាប់ក្លាម។)

**albino** /al'bi:nəʊ/ [n] ជឿក, ឃ្មៅ

**Albulichthys albuloides** [sci.n] ត្រីឆ្កែកទីទុយ

**albumen** /'albju:mɪn/ [n] ផ្នែកសរសៃស៊ុត (អាល់ប៊ុយមីន) (ក្រុមប្រុបណ្តុំនៃជាលិកាទ្រទ្រង់ដែលនៅចន្លោះអំប្រឹយ៉ុង និងសម្បកគ្រាប់ ដែលខាងក្នុងនោះ មានភេរីស្តែម (perisperm) និងអែនដូស្តែម(endosperm)។)

**albumin** /'albju:mɪn/ [n] អាល់ប៊ុយមីន, ជាតិសនៅក្នុងស៊ុត

**alcohol** /'alkəhɒl/ [n] អាល់កុល, ស្រា (ស្រាប៊ិចដែលមានកម្រិតអាល់ខូស៍)

- methyl alcohol /'mi:θəlɪ 'alkəhɒl/ [n] មេទីលអាល់កុល

**alcoholism** /'alkəhɒlɪz(ə)m/ [n] ញៀនស្រា

**aldehyde** /'aldɪhɑɪd/ [n] អាល់ដេអ៊ីត

**aldose** /,ɔ:ldeʊz/ [n] អាល់ដូស, ម៉ូណូសាកកាតដែលមានបង្កំអាល់ដេអ៊ីត

**aldrin** /'ɔ:lɪdrɪn/ [n] អាល់ឌ្រីន

**allergy** /'ælədʒɪ/ [n] ប្រតិកម្មចំពោះវត្ថុអ្វីមួយ, ទាស់

**alfalfa** /al'falfə/ [n] សណ្តែកអាល់ហ្វាហ្វា

**alga** /'algə/ [n] (ពហុវចនៈ៖ algae) ស្បែ, សារាយ (រុក្ខជាតិមីក្រូសរីរាង្គរស្មីសំយោគ ដែលកោសិកាគ្មានណ្វៃយ៉ូ គ្មានបួសដើម ស្លឹកពិតប្រាកដ។ រូបរាងរបស់វាមានទម្រង់ជាកោសិកាទោល ឬសរវាងមានពណ៌លឿង ស្រដៀងបែតង ត្នោត ឬស្មៅ។ គេអាចប្រើប្រាស់វាជាជីស្រស់។)

- blue-green algae /blu: gri:n 'algə/ [n pl] សារាយបៃតងចាស់ (ជាឈ្មោះដើមរបស់ស្វាណូបាក់តេរី)
- brown alga /braʊn 'algə/ [n] សារាយត្នោត

**algicide** /'aldʒɪsɪd/ [n] ថ្នាំសម្លាប់សារាយ

**algology** /al'gɒlədʒɪ/ [n] សារាយវិទ្យា

**aliment** /'alɪm(ə)nɪ/ [n] អាហារ, ការផ្គត់ផ្គង់ចំណី

**alimentation** /,alɪm(ə)n'teɪʃ(ə)n/ [n] របៀបឱ្យអាហារ, ចំណីអាហារ

**alisphenoid** /,alɪ'sfi:nɔɪd/ [n] ផ្លឹងដែលកើតមាននៅចំកណ្តាលលលាដ៏ក្បាលថតិកសត្វ

**alkali** /'alkəlaɪ/ [n] សូលុយស្យុងបាស, អាល់កាលី (កាល់សូមកាបូណាត ឬ ប៉ូតាសូមកាបូណាត ដែលមានជាតិល្វីងប្រៃ ដែលមាននៅតំបន់ arid និង semiarid។)

- alkali metal /'alkəlaɪ 'met(ə)l/ [n] លោហៈអាល់កាលី

- **alkali soil** /'alkəlaɪsoɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ saline soil

**alkalic** /al'kalɪk/ [adj] មជ្ឈដ្ឋានបាស ឬអាសកាឡាំង  
(១. សំដៅទៅលើសូលុយស្យុង ដែលមាន pH ពី ៧ ទៅ ១៤  
២. មានគុណភាពជាបាស ជួនកាលមានលើថ្មសម្រាប់បង្កើត  
ភ្លើង)

**alkalify** /'alkəlaɪfi/ [v] បំប្លែងទៅជាបាស

**alkaline** /'alkəlaɪn/ [n] អាសកាឡាំង, បាស (សារធាតុ  
ដែលបែកធាតុជាបណ្តុំ OH<sup>-</sup> នៅពេលរលាយក្នុងទឹក)

**alkalinity** /alkə'laɪnɪti/ [n] ក្បុងភាព, បាសភាព (ភាពដែល  
មាន pH>៧.០)

**alkalization** /'alkəlaɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] បំប្លែងជាបាស, បាស  
កម្ម

**alkaloid** /'alkəlaɪd/ [n] អាសកាឡូអ៊ីត, វត្ថុធាតុជាតិក្បុង

**alkalophile** /'alkəleu fəɪl/ [n] ភារីវត្តចំណូលបាស

**alkalosis** /,alkə'leʊsɪs/ [n] មានជាតិក្បុងច្រើនពេក

**alkane** /'alkeɪn/ [n] អាសកាន

**alkyne** /'alkaɪn/ [n] អាសគីន

**Allamanda cathartica** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ desert  
rose

**allantois** /ə'lantəʊɪs/ [n] អាឡង់តូអ៊ីត

**allele** /'ali:l/ [n] អាលែល, សម្ពន្ធករ (ភាគីមួយនៃទម្រង់គូ  
(ជាខ្សែ) របស់ពន្ធដែលមានភាពបន្តពូជស្លាស់ ដោយវាស្ថិត  
នៅចំណុចដូចគ្នាក្នុងសហក្រូម៉ូសូម)

- multiple allele /'mʌltɪp(ə)'ali:l/ [n] ពហុអាលែល, អាលែលច្រើន (សេរី ឬ ក្រុម មួយនៃអាលែលរបស់ពន្ធ ឬ សែនពិសេសណាមួយ។)
- recessive allele /rɪ'sesɪv 'ali:l/ [n] អាលែលអន់, អាលែលខ្សោយ (ការពិពណ៌នាអំពីអាលែលមួយថា វា អាចនឹងសម្តែងលក្ខណៈវាទៅបាន នៅពេលវាជាអូម៉ូស៊ី- កូត។ ក្នុងករណីភាគច្រើន ពួកវាត្រូវបានគេចាត់ទុកជា ទម្រង់បរិក្ខារនៃអាលែលលប់ (លក្ខណៈរបស់វាប្រែប្រួល តាមអាលែលលប់)។ នៅក្នុងការបង្កាត់ពូជ អាលែលអន់ គេតាងដោយអក្សរតូច (a..) និងអាលែលលប់ តាងដោយ អក្សរធំ (A..)។)

**allelopathy** /,ali:'ləpeəθi/ [n] សង្កត់កម្ម (ការបង្កាត់លើការ  
លូតលាស់នៃអម្បូរកូជាតិមួយដោយអម្បូររបស់កូជាតិមួយ  
ទៀតដែលមានជាតិពុល)

**allergen** /'alədʒ(ə)n/ [n] អាសន័យស៊ី, ធាតុបង្កប្រតិកម្ម,  
ប្រតិកម្មតំណប, ការមានប្រតិកម្មចំពោះវត្ថុអ្វីមួយ (ទាស់, ចាញ់)

**allergy** /'alədʒi/ [n] អាសន័យស៊ី

**alleviate** /ə'li:vɪet/ [v] សម្រាល, ធ្វើឱ្យធូរស្រាល

**allit** /ə'li:t/ [n] ដីដែលផលធៀបស៊ីលីស (SiO<sub>2</sub>) ឬ ដែកអុក  
ស៊ីដ, អាសូយមីញ៉ូមអុកស៊ីដតូចជាង ១ ឡាតេរីត

**allite** /ɔ'laɪt/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ laterite

**allitization** /ə'li:t'zeɪʃ(ə)n/ [n] ការធ្វើឱ្យកើតជាឡាតេរីត

**Allium cepa** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ onion

**Allium cepa var. aggregatum** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖  
shallot

**Allium fistulosum** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ bunching  
onion, welsh onion

**Allium sativum** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ garlic

**Allium tuberosum** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ Chinese  
chives

**allochthonic** /,ɛksə(ʊ)'dʒɛnɪk/ [adj] សូមមើលពាក្យ៖  
allogenic

**allochthonous** /ə'ləkθənəs/ [adj] សូមមើលពាក្យ៖  
allogenic

**alloenzyme** /'aləʊ'enzʌɪm/ [n] ប្រភេទអង់ស៊ីមម្យ៉ាង (ជា  
អង់ស៊ីមមួយដែលខុសប្លែកពីប្រភេទផ្សេងៗដោយសារតែ  
មានភាពខុសគ្នានៃអាលែល ពោលគឺ អង់ស៊ីមផ្សេងៗ កំណត់  
ក្រុមសំងាត់នៅលើទីតាំងពន្ធតែមួយ)

**allogamy** /ə'logəmi/ [n] (សិទិសនីយៈ៖ cross-  
fertilization) ការបង្កកំណើតកាត់របស់កូជាតិ, ការបង្ក  
កំណើតកាត់, អាឡូកាមី (ការបង្កើតកូនចៅ ដោយការលាយ  
ចូលគ្នារវាងកាម៉ែតញី និងកាម៉ែតឈ្មោលដែលមានប្រភពមក  
ពីកូជាតិផ្សេងគ្នា។)

**allogenic** /,alə'dʒɛnɪk/ [adj]

- ១. (ចំពោះដីវិទ្យា) រងឥទ្ធិពលពីខាងក្រៅ
- ២. (ចំពោះធារណវិទ្យា) (សទិសនីយៈ allochthonous, allochthonic, exogenic) ដែលមានដើមកំណើតពីក្រៅ (ឧ. សម្ភារនាំមកពីក្រៅដូចជាល្បាប់ ឬប្រជាជនដើមកំណើតពីក្រៅ)

**allograft** /'aləgrɑ:ft/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ homograft

**allopatric** /,alə'pɑ:trɪk/ [adj] តាមតំបន់ខុសៗគ្នា, ដែលកើតឡើងនៅកន្លែងផ្សេងៗគ្នា, ដើមឈើ (រុក្ខជាតិ) នៅឯកោ

**alluvial** /ə'l(j)u:viəl/ [adj] នៃល្បាប់ភក់

**alluvial fan** /ə'l(j)u:viəl fan/ [n] (សទិសនីយៈ dry delta) ល្បាប់ដែលនាំមកក្នុងរាងសាដី

**alluviation** /ɪ'l(j)u:vi'eɪʃ(ə)n/ [n] ដំណុះល្បាប់

**alluvium** /ə'l(j)u:viəm/ [n] (ពហុវចនៈ alluvia) ល្បាប់, ល្បាប់ភក់, ល្បាប់ទន្លេ (កើតដោយជំនន់ទឹកទន្លេ ស្ទឹងបឹងឬ)

- old alluvium /əʊld ə'l(j)u:viəm/ [n] ល្បាប់ចាស់
- undifferentiated alluvium /,ʌndɪfə'renʃɪtɪzɪd ə'l(j)u:viəm/ [n] (សទិសនីយៈ young valley filling soil) ល្បាប់ដែលគ្មានការបញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់, ល្បាប់ថ្មី

**alopecia** /,alə'pi:ʃə/ [n] ជំងឺជ្រុះរោម

**alpha-amylase** /'alfə'ɑ:mɪleɪz/ [n] អាមីឡាសអាស់ហ្វា

**alpha-glucose** /'alfə'glu:kəʊs/ [n] គ្លុយកូសអាស់ហ្វា

**alpine** /'alpɪn/ [n] តំបន់ត្រជាក់នៅលើកំពូលភ្នំខ្ពស់

**alteration** /ɔ:ltə'reɪʃ(ə)n/ [n] ដំណើរមិនប្រក្រតី

- downward alteration /'daʊnwəd ɔ:ltə'reɪʃ(ə)n/ [n] ការផ្ទុយបែក (ថ្ម) ដែលចាប់ពីលើចុះក្រោម
- upward alteration /'ʌpwəd ɔ:ltə'reɪʃ(ə)n/ [n] ការផ្ទុយបែក (ថ្ម) ពីក្រោមឡើងលើ

**altered** /'ɔ:ltəd/ [adj] ដែលផ្ទុយបែក ឬប្រែក្លាយ

**Alternanthera sessilis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ sessile joyweed

**alternate** /'ɔ:ltəneɪt/ [adj] របៀបតម្រៀបស្លឹកលើមែកឆ្នាស់គ្នា

**alternate disjunction** /'ɔ:ltəneɪt dɪs'dʒʌŋ(k)(ə)n/ [n] អរត្ស័រស៊ីកូតបង្គាប់ទី

**alternative** /ɔ:l'tə:netɪv/ [n] ជម្រើសផ្សេងទៀត

**altimeter** /'altɪmi:tə/ [n] អាវ៉ូម៉ែត្រ (ឧបករណ៍សម្រាប់កំនត់រយៈកម្ពស់ ធៀបនឹងកម្ពស់ទឹកសមុទ្រ)

**altitude** /'altɪtju:d/ [n] (សទិសនីយៈ elevation)

រយៈកម្ពស់, រយៈកម្ពស់ធៀបទៅនឹងកម្រិតទឹកសមុទ្រ (ចម្ងាយតាមខ្សែត្រង់ (បញ្ឈរ) រវាងចំនុច និងផ្ទៃចំនុចគោល (datum surface) ជាទូទៅគឺកម្រិតផ្ទៃទឹកសមុទ្រ។ កម្រិតកម្ពស់តំបន់ធៀបនឹងកម្រិតកម្ពស់ផ្ទៃទឹកសមុទ្រ។)

- absolute altitude /'absəlu:t 'altɪtju:d/ [n] (សទិសនីយៈ absolute elevation) រយៈកម្ពស់ដាច់ខាត
- relative altitude /'relətɪv 'altɪtju:d/ [n] រយៈកម្ពស់ធៀប

**altricial** /əl'trɪʃ(ə)l/ [adj] កើតមុនកំណត់

**alumina** /ə'lu:mɪnə/ [n] អាឡុយមីន (អ៊ុកស៊ីដ Al)

**Aluminum** /əl(j)u'mɪniəm/ [n] អាឡុយមីញ៉ូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Al)

**alumisol** /ə'lamɪs(ə)l/ [n] ដីដែលមានជាតិសាច់ជូរច្រើន

**alveolus** /əl'veələs/ [n] កូនចង់ស្នូត (ពហុវចនៈ alveoli)

**Alysicarpus monilifer** [sci.n] ដើមសន្ទះខ្ទីម៉ាល់

**amaranth** /'ɑ:mərənθ/ [n] ពូកថ្មី, សណ្តានថ្មី

**Amaranthus spinosus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ pigweed, spiny amaranth

**Amaranthus viridis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ slender amaranth

**Amauromorpha accepta metathoracicia** [sci.n] ពូកខ្ទីម៉ាល់ (បរាសិតលើដង្កូវស៊ីរ៉ុងដើម)

**amb-** /amb-/ [prefix] (សទិសនីយៈ both) បុព្វបទមានន័យថា ទាំងពីរ

**ambarella** /,æm bə'rel ə/ [n] ម្កាក់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Spondias dulcis*)

**amber codon** /'æmbə'kəʊdn/ [n] កូដុងបញ្ចប់

**Amblyrhynchichthys truncatus** [sci.n] ត្រីកំបុតច្រមុះ

**ambulant** /'æmbjʊl(ə)nt/ [adj] ដែលអាចដើរបាន, ដែលអាចដើរទៅមកបាន

**amebiasis** /,ɑ:mi:'bi:əsis/ [n] រោគរាកមូល

**amelioration** /ə,mɪ:'li:ə'reɪʃ(ə)n/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ improvement

**amenorrhoea** /ə,mɛnə'ri:ə/ [n] ការរាំងរដូវ

**Americium** /,ɑ:mə'ri:ʃəm/ [n] អាមេរីស្យូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Am)

**amid** /'eɪmɪd/ [n] អាមីដ

**amine** /'eɪmi:n/ [n] អាមីន

**aminopeptidase** /ə'mi:nəʊ 'peptɪdeɪz/ [n]  
អង់ស៊ីម អាមីណូអាស៊ីតប៊ីបទីដាស

**aminotransferase** /ə'mi:nəʊ 'trɒnsf(ə)reɪz/ [n]  
អង់ស៊ីមអាមីណូត្រង់ស្វែរ៉ាស

**amiocenthesis** [n] ការពិសោធន៍ទឹកភ្លោះ (ការបូមទឹកចេញពីពោះមកពិនិត្យមើលអាការៈទារកក្នុងខ្មែរ)

**amitosis** /,eɪmɪ'toʊtɪs/ [n] អាមីតូស (ចំណែកកោសិកាដោយការបែងចែកព្រៃយ៉ូ និងស៊ីតូតូសយ៉ាងសាមញ្ញ ដោយគ្មានបំប្លែងឯកទេសនៃក្រូម៉ូសូមទេ)

**amixis** [n] គ្មានការបង្កកំណើត, គ្មានក្រពេញភេទ

**ammonia** /ə'məʊnɪə/ [n] អាម៉ូញាក់ (១. ឧស្ម័នឈូល គ្មានក្លិន និង ងាយរលាយក្នុងទឹក។ ប្រើប្រាស់ក្នុង ទូទឹកកក ការផលិតដី សារធាតុផ្ទះ និងប្លាស្ទិច។ រូបមន្ត NH<sub>3</sub> ២. សូលុយស្យុងអាម៉ូញាក់ ប្រើ ធ្វើជាថ្នាំសម្អាតផ្ទះ និង វាយនភ័ណ្ឌ។)

- quaternary ammonia /kwə'tɜ:n(ə)ri ə'məʊnɪə/ [n] អាម៉ូញាក់ទី៤

**ammonification** /ə,momɒv fɪ'keɪʃən/ [n] អាម៉ូញាក់កម្ម (ដំណើរការបំបែកអាម៉ូញាក់)

**ammonisation** /'amən 'zeɪʃ(ə)n/ [n] អាម៉ូញាក់កម្ម (ការប្រែក្លាយអាសូតសរីរាង្គជាអាសូតអាម៉ូញាក់)

**ammonotelic** /ə,momɒvnoʊteɪlɪk/ [adj] បញ្ចេញអាសូត (ការបញ្ចេញសំណល់អាសូតជាសំខាន់ ដូចជាអាម៉ូញាក់)

**amniocentesis** /,æmniəʊsɛn'ti:sɪs/ [n] វិធីបូមយកទឹកភ្លោះ, បំណូមទឹកភ្លោះ

**amnion** /'æmniən/ [n] ចង់ទឹកភ្លោះ, ស្រោមទឹកភ្លោះ

- amnion fluid /'æmniən 'flu:ɪd/ [n] ទឹកភ្លោះ

**amniote** /'æmniəʊt/ [n] សត្វមានទឹកភ្លោះ

**amoeba** /ə'mi:bə/ [n] (ពហុវចនៈ៖ ameba) អាមីប

**amoebocyte** /ə'mi bə'saɪt/ [n] កោសិកាអាមីប

**amorphous** /ə'mɔ:fəs/ [adj] និស្សន្ទាន (ដែលគ្មានរាងពិតប្រាកដ)

**amount of exchangeable bases (s-value)** /ə'maʊnt əv ɪkstʃeɪn.dʒə.bl beɪ.sɪz/ [n] កន្សោមខនិដដោះដូរ

**amphi-** /am'fi [prefix] បុព្វបទមានន័យថា ទាំងពីរប្រភេទ, ជុំវិញ, ប្រហែល

**amphibia** /am'fɪbiə/ [n] អម្បូរកង្កែប

**amphibian** /am'fɪbiən/ [n] ថលជលិក

**amphiblastic** /'æmfi'blæstɪk/ [adj] អំភីប្លាស្ទ (អំប្រើយ៉ុងវិទ្យា), ជាការម៉ែតញីដែលធ្វើចំណែកមិនស្មើគ្នា (ម្ខាងតូច ឯម្ខាងទៀតធំ)

**amphimixis** /,æmfi'mɪksɪs/ [n] ការបន្តពូជដោយភេទ

**amphitrichous** /am'fi trɪ'ki:t/ [adj] ប្រភេទបាក់តេរីដែលកោសិកាមានកន្ទុយមួយនៅចុងសងខាង

**Amphotistius imbricatus** [sci.n] ត្រីបំបែល

**Amphotistius laosensis** [sci.n] ត្រីបំបែល

**amplify** /'æmplɪfaɪ/ [v] ពង្រីក

**amputate** /'æmpjʊteɪt/ [v] កាត់ (ដៃ-ជើង)

**amputation** /æmpjʊ'teɪʃ(ə)n/ [n] ការកាត់ដៃជើង ឬសរីរាង្គអ្វីមួយ

**amputee** /æmpjʊ'ti:/ [n] មនុស្សកំបុតដៃ ឬជើង

**amylase** /'æmɪleɪz/ [n] អាមីឡាស, អង់ស៊ីមម្យ៉ាងនៃប្រព័ន្ធរំលាយអាហារជួយឱ្យរម្ងាញ់ជាតិទៅជាមានជាតិស្ករ

**amylopectin** /,æmɪləʊ'pekɪn/ [n] អាមីឡូប៊ិកទីន (សមាសធាតុអាមីដុង ឬរម្ងាញ់ដែលមានម៉ាសម៉ូលេគុលធំ និងរចនាសម្ព័ន្ធម៉ូលេគុលខ្លាំងច្រើន ហើយមិនមានភាពស្លឹកនៅក្នុងសូលុយស្យុងទឹកទេ)

**amylose** /'æmɪləʊz/ [n] អាមីឡូស, ប៉ូលីគ្លុយស៊ីត, ការរំលាយបង្កជាតិ

**amyotonin** /,eɪ maɪ ə'tou nɪn/ [n] ការគ្មានសាច់ដុំ

**an-** /ən/ [prefix] (សទិសន័យ៖ ana-) បុព្វបទមានន័យថា គ្មាន, លើ, នៅខាងលើ, ទៀត, ខ្ពង, ក្រោយ, ចយក្រោយ

**ana-** /'anə/ [prefix] សូមមើលពាក្យ៖ an-

**Anabas testudineus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ climbing perch

**anabolism** /ə'næbəlɪz(ə)m/ [n] ជីវសំយោគ, អាណាបូលីស, អសមាណកម្ម (ផ្នែកនៃមេតាបូលីសដែលប្រើថាមពលដើម្បីបង្កើតម៉ូលេគុលធម្មជាតិ សំបុកជាងចេញពីម៉ូលេគុលងាយជាង)

**Anacardium occidentale** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ cashew

**anadromous** /ə'nadrəməs/ [adj] (សទិសន័យ៖ catadromous) ផ្លាស់លំនៅឡើងពង (អំពីត្រីដែលធ្លាស់ទីពី បឹង ឬសមុទ្រទៅស្ទឹង ឬទន្លេដើម្បីពង)

**anaemia** /ə'ni:miə/ [n] កង្វះឈាមក្រហម, ភាពស្លេកស្លាំង (បញ្ហាកង្វះមីក្រូសារជាតិដែលកើតមានជាទូទៅ និង ធ្ងន់ធ្ងរ គឺជាលក្ខខណ្ឌដែលកំហាប់អេម៉ូក្លូប៊ីន (ចំនួនគ្រាប់ ឈាមក្រហម) មានកម្រិតទាបជាងកម្រិតធម្មតាដោយសារតែ មានជំងឺ ឬក៏ជាលទ្ធផលនៃបញ្ហាកង្វះសារធាតុចិញ្ចឹមមួយ ឬ លើសពីមួយដូចជាកង្វះជាតិដែក និងកង្វះវីតាមីន B<sub>12</sub>)

**anaerobe** /'anərəʊb/ [n] ភារៈមិននិយមខ្យល់ (ដំណើររំន គឺមិនដើរសាស្ត្រដែលមិនត្រូវការខ្លួនអុកស៊ីសែន ខ.ការឡើង មេ។ ពាក្យផ្ទុយ aerobe។)

- obligate anaerobe /'ɒblɪgət 'anərəʊb/ [n] បាក់តេរី មិនត្រូវការខ្យល់ចាំបាច់ (បាក់តេរីមិនត្រូវការខ្យល់ ដែលត្រូវ បានបំពុលដោយអុកស៊ីសែន)

**anaerobic** /,æne:'rəʊbɪk/ [adj] គ្មានខ្យល់, គ្មានអុកស៊ីសែន, (ចំពោះគ្រាប់រុក្ខជាតិ) ដកដង្ហើមមិនត្រូវការអុកស៊ីសែន

**anaerobic** /,æne:'rəʊbɪk/ [n] ភារៈមិននិយមខ្យល់, សារពាង្គកាយមិនត្រូវការខ្យល់, អខ្យល់ភាព (១. អវត្តមាននៃ ម៉ូលេគុលអុកស៊ីសែន។ ២. ការដុះលូតលាស់របស់ឯកត្តៈ ឬ ភារៈសំណាមួយនៅក្នុងអវត្តមាននៃអុកស៊ីសែន។)

**anaerobiosis** /,æneərəʊbaɪ'əʊsɪs/ [n] ជីវិតមិននិយម ខ្យល់

**anagenesis** /,ænə'dʒenɪsɪs/ [n] ការវិវឌ្ឍជាលំដាប់

**Anagrus flaveolus** [sci.n] ឌីម៉ាល់ (បរាសិតលើពង មមាថ)

**Anagrus optabilis** [sci.n] ឌីម៉ាល់ (បរាសិតលើពង មមាថ)

**anal** /'eɪn(ə)/ [adj] នៃន្ទគូទ, នៃទ្វារធំ

**analgesia** /,an(ə)'dʒi:ziə/ [n] ការស្លឹក, ការបាត់ស្មារតី

**analgesic** /,an(ə)'dʒi:sɪk/ [adj] ស្លឹក

**analgesic** /,an(ə)'dʒi:sɪk/ [n] (សទិសន័យ៖ anesthetic) ថ្នាំស្លឹក

**analogue** /'ænəlɒg/ [adj] សទិស, ដូច

**analyse** /'an(ə)lɪz/ [V] វិភាគ

**analysis** /ə'nalɪsɪs/ [n] ការវិភាគ, ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

- bacteriological analysis /'bæk'tɪərɪə'lɒdʒɪk(ə)l ə'nalɪsɪs/ [n] ការវិភាគបាក់តេរី
- chemical analysis /'kɛmɪk(ə)l ə'nalɪsɪs/ [n] ការវិភាគគីមី
- comparative analysis /kəm'parətɪv ə'nalɪsɪs/ [n] ការវិភាគប្រៀបធៀប
- cost-benefit analysis /kɒst 'benɪfɪt ə'nalɪsɪs/ [n] ការវិភាគកំហាតបង់ និងប្រយោជន៍, ការវិភាគចំណាយ ចំណេញ (ការវិភាគទៅលើចំណាយ និងចំណូលដើម្បីចង់ ដឹងថាចំណេញ ឬខាត)
- environmental analysis /ɪn'vairən'ment(ə)l ə'nalɪsɪs/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ environmental impact assessment
- ex-ante analysis /eks 'anti ə'nalɪsɪs/ [n] ការវិភាគ គម្រោងមុនពេលប្រតិបត្តិ (ការវិភាគលើការចំណាយទុន ទាំងឡាយនៃដំណើរប្រព័ន្ធមួយ មុនពេលប្រព័ន្ធនោះចាប់ ប្រតិបត្តិ)
- field analysis /fi:ld ə'nalɪsɪs/ [n] ការវិភាគដល់កន្លែង
- gender analysis /'dʒɛndə ə'nalɪsɪs/ [n] ភេទវិភាគ (ការវិភាគទៅលើភេទ ហើយភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់វាទៅនឹង ការរស់នៅ)
- gravimetric analysis /,gravi'metrɪk ə'nalɪsɪs/ [n] ការវិភាគដោយថ្លឹង
- immediate analysis /ɪ'mi:diət ə'nalɪsɪs/ [n] ការវិភាគភ្លាម, វិភាគបន្ទាន់
- mechanical analysis /mi'kænɪk(ə)l ə'nalɪsɪs/ [n] (សទិសន័យ៖ particle size analysis) ការវិភាគយន្តសាស្ត្រ, ការវិភាគមើលទំហំគ្រាប់ដី
- noise analysis /nɔɪz ə'nalɪsɪs/ [n] ការវិភាគសូរ
- observational analysis /ɒbzə'veɪ(ə)n(ə)l ə'nalɪsɪs/ [n] ការវិភាគដោយសង្កេតពិនិត្យ
- particle size analysis /'pɑ:tlɪk(ə)l saɪz ə'nalɪsɪs/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ mechanical analysis
- physical analysis /'fɪzɪk(ə)l ə'nalɪsɪs/ [n] ការវិភាគរូប
- qualitative analysis /'kwɒlɪtətɪv ə'nalɪsɪs/ [n] ការវិភាគគុណភាព
- quantitative analysis /'kwɒntətətɪv ə'nalɪsɪs/ [n] ការវិភាគបំបបរិមាណ
- rapid analysis /'ræpɪd ə'nalɪsɪs/ [n] ការវិភាគភ្លាមៗ

- risk analysis /rɪsk əˈnælɪsɪs/ [n] ការវិភាគពីហានិភ័យ (វិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើការវិភាគពីហានិភ័យដ៏មានសក្តានុពល និងការវាយតម្លៃចំពោះលក្ខខណ្ឌ ដែលមានស្រាប់នៃភាពងាយរងគ្រោះ ដែលជាមួយគ្នានេះអាចនឹងធ្វើឱ្យអន្តរាយយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើប្រជាជនដែលប្រឈមនឹងវាទ្រព្យសម្បត្តិ សេវាកម្មជីវភាពរស់នៅ និងបរិស្ថានដែលពួកគេអាស្រ័យទៅលើវា)
  - sample analysis /ˈsɑːmp(ə)l əˈnælɪsɪs/ [n] ការវិភាគសំណាក
  - sedimentation analysis /ˌsedɪməntɪˈeɪʃ(ə)n əˈnælɪsɪs/ [n] ការវិភាគយន្តសាស្ត្រដោយអវសាទកម្ម (ដាក់ក្នុងទឹកឱ្យធ្លាក់បន្តិចម្តងៗ)
  - statistical analysis /stəˈtɪstɪk(ə)l əˈnælɪsɪs/ [n] ការវិភាគស្ថិតិ
  - textural analysis /ˈtɛkstʃərəl əˈnælɪsɪs/ [n] ការវិភាគវាយនភាពដី
  - water analysis /ˈwɔːtə əˈnælɪsɪs/ [n] ការវិភាគទឹក
- analysis of variance (ANOVA)** /əˈnælɪsɪs (ə)vˈveːrɪəns/ [n] ការវិភាគវិយ័ង (ដំណើរការវិភាគដើម្បីបញ្ជាក់អំពីភាពខុសគ្នានៃបច្ច័យ ឬសារ)
- analyst** /ˈan(ə)lɪst/ [n] អ្នកវិភាគ
- anamniote** /anˈæmni, out/ [n] គ្មានថង់ទឹកភ្លោះ
- anamorph** /ˈɑːnəmoːf/ [n] អាណាម៉ូហ្វ (ដំណាក់កាលមិនបន្តពូជដោយភេទរបស់ផ្សិត, ទម្រង់គ្មានភេទរបស់ផ្សិត ផ្ទុយគ្នាជាមួយតេលេអូម៉ូហ្វ)
- Ananas sativus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ pineapple
- anandrous** /əˈnæn drəs/ [adj] (ចំពោះផ្កា) គ្មានកញ្ចុំកេសរឈ្មោល
- anaphylactic shock** /ˌænəfɪˈlaktɪk ʃɒk/ [n] ការប្រតិកម្មខ្លាំងដោយវត្ថុធាតុម៉ុង (ដូចជាថ្នាំពេទ្យស៊ីលីន) ដែលអាចនាំឱ្យស្លាប់ក៏មាន
- anaphylaxis** /ˌænəfɪˈlaksɪs/ [n] អាណាភីឡាក់ស៊ី
- anaplasmosis** /əˌnæpləsməʊsɪs/ [n] អាណាប្លាស្មូស (ជំងឺ) ជំងឺបង្កឡើងដោយ Anaplasma
- anastomose** /əˈnastəməʊz/ [v] ភ្ជាប់បណ្តាញ
- anastomosis** /əˌnastəˈməʊsɪs/ [n] អាណាស្តូម៉ូស

- anatomy** /əˈnætəmi/ [n] កាយវិភាគវិទ្យា (វិទ្យាសាស្ត្រដែលសិក្សាអំពីរាងកាយ និងផ្នែកផ្សេងៗនៃរាងកាយមនុស្ស សត្វប្រុកជាតិ)
- Anaxipha longipennis** [sci.n] ចង្រឹត
- ancestor** /ˈænsɛstə/ [n] បុព្វករ (ឯកត្តៈដើមមួយដែលឯកត្តៈថ្មីមានប្រភពចេញពីវា, បុព្វជន/បុព្វបុរស (ចំពោះមនុស្ស), បុព្វសត្តករ (ចំពោះសត្វ), បុព្វរុក្ខករ (ចំពោះរុក្ខជាតិ))
- androecium** /anˈdriːsiəm/ [n] (ពហុវិចនៈ androecia) កញ្ចុំកេសរឈ្មោល (ជាពាក្យសមូហនាមដែលប្រើសំដៅទៅលើកេសរឈ្មោលទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងផ្កាមួយ។ ពាក្យផ្ទុយ Gynoecium (កញ្ចុំកេសរញី)។)
- androgen** /ˈændrədʒ(ə)n/ [n] អ័រម៉ូនភេទឈ្មោល
- anemia** /əˈniːmiə/ [n] កង្វះឈាមក្រហម, ការរលួយស្លាំង
- anemochory** /əˈnɛm əˌkɔːr i/ [n] ការពង្រាយគ្រាប់តាមខ្យល់
- anemometer** /ˌæniˈmɒmɪtə/ [n] អាណេណូម៉ែត្រ, ឧបករណ៍វាស់ល្បឿនខ្យល់
- anencephalic** /ˌænɛnsɪˈfælɪk/ [adj] ដែលគ្មានលលាដី និង ខួរក្បាល, ដែលទាក់ទងលលាដីនិងខួរក្បាល
- anorexia nervosa** /ˌænəˈrɛksɪə nəˈvʊsə/ [n] ការអត់ឃ្លានអាហារប្លែកពីធម្មតាដោយព្រោះខ្លាចជាត់ដែលបណ្តាលឱ្យស្លមស្លាំង ឬខ្វះជីវជាតិ
- anesthesia** /ˌænisˈθiːziə/ [n] ភាពស្លឹក, ការចាក់ថ្នាំសន្លប់ ឬសណ្តំ
- anesthetic** /ˌænisˈθɛtɪk/ [n] (សូមមើលពាក្យ៖ analgesic) ថ្នាំសម្រាប់ធ្វើឱ្យស្លឹក ឬសណ្តំ
- anesthetize** /əˈniːsθətɪz/ [v] ធ្វើឱ្យស្លឹក, ធ្វើឱ្យសណ្តំ
- aneuploidy** /ˌænjuplɔɪdi/ [n] សារពាង្គកាយមានត្រូវម៉ូសូមមិនធម្មតា (លក្ខខណ្ឌមួយដែលចំនួនត្រូវម៉ូសូមទាំងអស់នៃសារពាង្គកាយមួយមិនមែនជាចំនួនតំឡើងទ្រង់ទ្រាយនៃអាប្លូអ៊ីតរបស់វា។ បញ្ហានេះកើតមានឡើងដោយការបំបែកត្រូវម៉ូសូមខុសក្នុងដំណើរការមេយ៉ូស ដូច្នោះការមែតមួយអាចនឹងខ្វះឬលើសត្រូវម៉ូសូមចម្បងមួយ។)
- aneurysm** /ˈænjʊrɪz(ə)m/ [n] ពកអាទៃ, ការប៉ោងសរសៃឈាមក្រហម, ប្រដាប់ធ្វើឱ្យរាវឈាម

**angiography** /ˌændʒɪˈɒɡrəfi/ [n] ការពិនិត្យមើលសរសៃឈាម ដោយប្រើកម្មវិធីរូបភាព

**angiology** /ˌændʒɪˈɒləʊdʒi/ [n] វិទ្យាសាស្ត្រខាងសរសៃឈាម

**angiosperm** /ˌændʒɪə(ɒ)spɜːm/ [n] ពួករុក្ខជាតិមានផ្កា, ពួករុក្ខជាតិគ្រាប់ជិត, ចន្ទបុប្ផាពួករុក្ខជាតិ (ប្រភេទរុក្ខជាតិដែលគ្រាប់របស់វាស្ថិតក្នុងសាច់ផ្លែ)

**angled luffa** /ˈæŋɡ(ə)d ˈluːfə/ [n] (សទិសនីយៈ រីក្សា) ននោងជ្រុង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Luffa acutangula*)

**angstrom** /ˈæŋstrəm/ [n] អង់ស្ត្រូម (ខ្នាតប្រវែង)

**Anguilla bicolor** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ shortfin eel

**angular gravelly** /ˈæŋɡjʊlə ˈɡræv(ə)li/ [adj] ដែលមានក្រួស (ក្រួសរឹងជ្រុងមុត)

**angustiseptate** [adj] អង់គូស្ទីសិបចេត (អំពីផ្លែឈើ ដែលមានសន្ទះខណ្ឌកាត់ទទឹងនៅត្រង់ចំណុចតូចបំផុត)

**anhydrase** /anˈhɑɪdriːz/ [n] អានីដ្រាស (អង់ស៊ីមសម្រាប់ការបំបែកទឹកចេញពីសមាសធាតុណាមួយ)

**animal** /ˈænɪm(ə)/ [n] សត្វ

- burrowing animal /ˈbʌrəʊɪŋ ˈænɪm(ə)/ [n] សារពាង្គកាយ ឬសត្វកាយដី
- colonial animal /kəˈləʊniəl ˈænɪm(ə)/ [n] សត្វកូឡូនី (សមាគមន៍សត្វ ដែលឯកត្តៈទាំងអស់មានទំនាក់ទំនងរូបទៅវិញទៅមក ដូចជាក្នុងករណីអ៊ីដ្រូសូអ៊ែរ និងប៉ូលីសូអ៊ែរ ហើយគេមិនប្រើពាក្យជាមួយសត្វថ្នាក់ខ្ពស់ ដែលរស់នៅជាកូឡូនី ដូចជាបក្សីទេ)
- domestic animal /dəˈmɛstɪk ˈænɪm(ə)/ [n] សត្វស្រុក, សត្វចិញ្ចឹម
- domesticated animal /dəˈmɛstɪkəɪtɪd ˈænɪm(ə)/ [n] បសុសត្វ (សត្វដែលទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាល ឬសត្វដែលចិញ្ចឹម)
- draft animal /drɑːft ˈænɪm(ə)/ [n] សត្វប្រើជាកម្លាំង អូសទាញ, សត្វអូសទាញ (សត្វដែលយកមកប្រើធ្វើជាកម្លាំងអូសទាញក្នុងការភ្ជួររាស់ដី)
- male animal /meɪl ˈænɪm(ə)/ [n] សត្វឈ្មោល

**anion** /ˈænɪən/ [n] អានីយ៉ុង (អ៊ីយ៉ុងដែលមានបន្ទុកអគ្គិសនីអវិជ្ជមាន)

**aniso-** /ˈɑːni/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា ខុសគ្នា, មិនស្មើគ្នា

**anisogamy** /ˌænɪˈsɒɡəmi/ [n] អានីសូកាមី (ភាពដែលការម៉ែតឈ្មោល និងការម៉ែតញីមានលក្ខណៈខុសគ្នា ផ្ទុយពីអ៊ីសូកាមីត្រ)

**ankle** /ˈæŋk(ə)/ [n] កង្កែប, ខ្នងជើង

**ankylosis** /ˌæŋkɪˈləʊsɪs/ [n] សន្លាក់រឹង

**ankylostoma** /ˌæŋkɪˈləʊst ˈstəʊmə/ [n] កង្កែបឈាម ក្រហមដោយអង់គីឡូសូម

**ankylostome** [n] ព្រូនតូចម្យ៉ាង មានខ្លួនមូល រាងកោងដូចទំពក់ចូលតាមស្បែក ជាពិសេសតាមបាតជើងកាលណាដើរជើងទទេ

**annealing** /əˈniːlɪŋ/ [n] អ៊ីប្រើតកម្មម៉ូលេគុល

**Annona muricata** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ soursop

**Annona squamosa** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ custard apple

**annual** /ˈænjuəl/ [adj] ប្រចាំឆ្នាំ, ដែលមានជាប់រាល់ឆ្នាំ

- annual allowable cut /ˈænjuəl əˈlaʊəbl kʌt/ [n] សិទ្ធិកាប់ប្រចាំឆ្នាំ (បរិមាណឈើហ៊ុប ដែលអនុញ្ញាតឱ្យ កាប់ជាប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់ណាមួយ។ ACC ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាច្បាប់ក្នុងការ ប្រមូលផលប្រែឈើដើម្បីធានា នូវការផ្គត់ផ្គង់ឈើប្រកបដោយនិរន្តរភាព។)
- annual weed /ˈænjuəl wiːd/ [n] ឯកវិញស្មៅ (ស្មៅដែលបញ្ចប់វដ្តជីវិតរបស់ខ្លួនក្នុងមួយឆ្នាំ ឬតិចជាង)

**annulation** /ˌænjuːˈleɪʃ(ə)n/ [n] ការខណ្ឌជាកង់ (ការបែងចែកដងខ្លួនដែលមានរាងដូចជាដងអូរជាស៊េរីកងខាងក្រៅ)

**annulus** /ˈænjuləs/ [n]  
១. ថ្នើរ (រង់កោសិកាក្នុងកាប់ស៊ុបរបស់ស្បែក ឬរបស់បណ្តាញជាតិ ដែលបែកដើម្បីបញ្ចេញស្បៀ)  
២. រំណូល (រង់ជាលិកានៅព័ទ្ធជុំវិញទងម្នាក់របស់ផ្សិតបាស៊ីដ្យូមីកូតា)

**anode** /ˈænəʊd/ [n] អាណូត (អេឡិចត្រូតបន្តកអវិជ្ជមានដែលអ៊ីយ៉ុងអវិជ្ជមានមានរំកិលទៅរក)

**Anodontostoma chacunda** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ chacunda gizzard shad

**Anodontostoma thailandae** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ Thai gizzard shad



**anom-** [prefix] (សទិសន័យ៖ anomo-) បុព្វបទមានន័យថា មិនស្មើ ឬមិនទៀងទាត់

**anomaly** /ə'nom(ə)li/ [n] ភាពមិនប្រក្រតី, ភាពមិនធម្មតា

**Anomis sp.** [sci.n] សណ្តានដង្កូវបាក់ខ្នង

**anomo-** [prefix] សូមមើលពាក្យ៖ anom-

**anonymous** /ə'nɒnɪməs/ [adj] អណាមិក

**anopheles** /ə'nɒfɪliːz/ [n] មូសដែកគោល

**Anoplocnemis phasiana** [sci.n] ស្រីដង្កូវកំផ្លែសណ្តាន

**anoplura** /,anə(ʊ)'plʊərə/ [n] ក្រុមចែជញ្ជក់ឈាម

**anorexia** /,anə'reksɪə/ [n] កង្វះចម្ងាញ់ (ការបាត់បង់ចំនង់បរិភោគអាហារ)

**anoxia** /a'nɒksɪə/ [n] អាណិកស៊ី, ខ្វះអុកស៊ីសែន, អ៊ីប៉ុកស៊ី

**anoxygenic** /'ɒk sɪ dʒənɪk/ [adj] គ្មានផលិតអុកស៊ីសែន

**ant** /ant/ [n] ស្រមោច, ស្រមោចភ្លើង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Solenopsis geminata*)

- red ant /red ant/ [n] ស្រមោចក្រហម

**antacid** /an'tasɪd/ [n] អង់ទីអាស៊ីត

**antacid** /an'tasɪd/ [adj] ដែលគ្មានជាតិជួរ (គ្មានអាស៊ីត)

**antagonism** /an'tag(ə)nɪz(ə)m/ [n] បដិបក្ខភាព, ភាពផ្ទុយគ្នា, អន្តរអំពើបន្ទាបគ្នា, ភាពផ្ទុយគ្នារវាងសាច់ដុំមួយចំនួន

- pollutants antagonism /pə'l(j)u:t(ə)nts an'tag(ə)nɪz(ə)m/ [n] អន្តរអំពើបន្ទាបគ្នារបស់សារធាតុពុល

**antagonistic pair** /an,tag(ə)'nɪstɪk peː/ [n] គូបដិបក្ខ

**antagonistic effect** /an,tag(ə)'nɪstɪkɪ'fekt/ [n] ផលបន្ទាប

**ante-** /'anti/ [prefix] (សទិសន័យ៖ before, in front of) បុព្វបទមានន័យ ពីមុខ, នៅខាងមុខ

**ante cibum** /'anti'si:bəm/ [n] មុនពេលអាហារ

**anteater** /'anti:tə/ [n] សត្វស៊ីស្រមោច

**antenna** /an'tenə/ [n] (ពហុវចនៈ៖ antennae)

១. ពួកប្រមោយ, អង់តែន (ផ្នែកមួយនៃសរីរាង្គដែលមានចលនា (ផ្សំឡើងពីកងៗ) របស់សត្វល្អិត ដែលជាធម្មតាមានមួយគូស្ថិតនៅលើក្បាលរបស់វា ហើយមានតួនាទី)

២. អង់តែន (ខ្លែងវិញ្ញាណរបស់អាកត្រូប៉ូតដែលមានថ្នាមសម្រាប់ប៉ះផ្ទាល់ជាមួយនឹងវត្ថុ និងសម្រាប់ដឹងនូវសជាតិនៃវត្ថុនោះ)

**antennule** /an'tenju:l/ [n] អង់តែនមុខ

**antepartum** /ant'pɑ:təm/ [adj] មុនពេលកើត, ការកើតហេតុនៅមុនពេល ឬនៅពេលសម្រាលកូន

**anterior** /an'tɪərɪəl/ [adj] ខាងមុខ, (ចំពោះរុក្ខជាតិ) ផ្នែករបស់ផ្កា ដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយជាងគេបង្អស់ពីទង

**antesepalous** [adj] ឈមនឹងត្របកផ្កា (ផ្នែករបស់រុក្ខជាតិ)

**anthelmintic** /,anθ(ə)'mɪntɪk/ [n] ថ្នាំដង្កូវហាសិត

**anther** /'anθə/ [n] កញ្ចប់លម្អង, ញោកលម្អង, ថង់លម្អង (ផ្នែកមួយនៃកេសរណ្ឌាល ដែលក្នុងនោះមានពេញទៅដោយលម្អង)

**antheridiophore** [n] អង់តេរីដូផែរ (ទងផ្ទុកអង់តេរីដូនៃរុក្ខជាតិអប្តាទិចមួយចំនួន)

**antheridium** /,anθə'ɪdɪəm/ [n] (ពហុវចនៈ៖ antheridia) អង់តេរីដូម (ទម្រង់ផលិតស្តេម៉ាតូសូអ៊ីតរបស់រុក្ខជាតិមួយចំនួន)

**antherozoid** /,anθ(ə)rə(ʊ)'zəʊɪd/ [n] អង់តេរីសូអ៊ីត (ស្តេម៉ាតូសូអ៊ីត)

**anthesis** /an'θiːsɪs/ [n] ដំណាក់កាលនៃផ្ការីក, ផ្ការីក, រយៈពេលចាប់ពីពេលចេញផ្កា រហូតដល់ចាប់ផ្តើមកកើតផ្លែ, បុព្វណកម្ម (ដំណើរការចេញផ្កា ជាពេលដែលលម្អងទុំបែកអាចនឹងធ្វើឱ្យមានពហុពលកម្មជាមួយនឹងកេសរញី)

**antho-** /'anθəʊ/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា កញ្ចប់ផ្កា, ត្រួយពន្លក

**Anthocephalus indicus** [sci.n] ថ្ងូវ

**anthocyan** /'anθəʊ'saɪən/ [n] អង់តូស្យាន (ជាតិពណ៌សំខាន់នៃផ្នែករុក្ខជាតិ មានពណ៌ខៀវ និងក្រហម ឧ.ផ្លែ ផ្កា)

**anthocyanescence** [n] ការឡើងពណ៌ស្វាយលើស្លឹករុក្ខជាតិ

**anthocyanin pigment** /,anθə(ʊ)'saɪənɪn 'pɪgm(ə)nt/ [n] ជាតិពណ៌អង់តូស៊ីនីន

**anthoxanthins** [n] អង់តូសង់ទីន (ជាតិពណ៌ដែលមានចាប់ពីពណ៌សស្រអាប់ ទៅលឿងចាស់។ ជាតិពណ៌នេះមានទាំងផ្កា និងសត្វល្អិត។ សត្វល្អិតស្រូបយកពណ៌នេះពីរុក្ខជាតិដែលវាស៊ី)

**Anthozoa spp.** [sci.n] សណ្តានផ្កាថ្ម

**anthracite** /'anθrəsɪt/ [n] អង់ត្រាស៊ីត

**anthracnose** /an'θrəknoʊs/ [n] ជំងឺអុចស្លឹក (បង្កដោយផ្សិត *Colletotrichum lagenarium*), ជំងឺអុចមូលលើផ្លែ (កើតលើម្ទេស)

**anthrax** /'anθraks/ [n] ជំងឺអង់ត្រាក់, ជំងឺឈាមខ្មៅ (គ្រុនផាលមានចំពោះសត្វពាហនៈ និងចៀម បង្កដោយជាតិពុលបង្ករបស់បាក់តេរី *Bacillus anthracis*)។ ជំងឺនេះអាចឆ្លងមកមនុស្សបាននៅពេលមានការប៉ះផលិតផលរបស់សត្វឈឺ ដូចជាធាម ដោយបង្កឱ្យមានដំបៅស្បែក និងពងខ្ទុះអាចបណ្តាលឱ្យស្លាប់បាន)

**anthropo-** /'anθrəpəʊ/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា មនុស្ស

**anthropogenesis** /'anθrəpəʊ'dʒɛnɪsɪs/ [n] ការវិវឌ្ឍរបស់មនុស្ស

**anthropology** /,anθrə'pɒlədʒi/ [n] មនុស្សជាតិវិទ្យា, នវិទ្យា (វិជ្ជាទាក់ទងនឹងការវិវត្តនៃមនុស្ស)

**anthropometry** /,anθrə'pɒmɪtri/ [n] និរមាត្រ, មនុស្សមាត្រ (ជាការវាស់វែងផ្នែករាងកាយនូវទំហំ ទម្ងន់ កម្ពស់ និងសមាមាត្រនៃរាងកាយរបស់មនុស្ស។ មនុស្សមាត្រ គឺជាដំណើរការមួយដែលចាំបាច់សម្រាប់ធ្វើការអង្កេតពីអាហារូបត្ថម្ភឱ្យបានត្រឹមត្រូវឥតខ្ចោះ ចំពោះការធ្វើតេស្តរង្វាស់ជុំវិញពាក់កណ្តាលដើមដៃ (MUAC) គឺត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ការប្រមូលទិន្នន័យពីកម្ពស់ ទម្ងន់ និងអាយុរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗទាំងអស់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទូទៅផងដែរ។ ញឹកញាប់បំផុតនោះ កុមារអាយុ៥ឆ្នាំ និងស្ត្រីក្នុងវ័យបន្តពូជ (តាមការពិការប៉ាន់ស្មានអាយុ ១៥ ដល់ ៤៩ឆ្នាំ) ត្រូវបានវាស់វែងដោយប្រើរង្វាស់មនុស្សមាត្រ។)

**anti-** /'anti/ [prefix] (សំទិសន័យ៖ opposed to, opposite) ប្រឆាំង, ផ្ទុយពី

**antiauxin** /'anti'ɔ:ksɪn/ [n] អង់ទីអុកស៊ីន (សារធាតុទាំងឡាយណា ដែលបង្កាក់សកម្មភាពអុកស៊ីន)

**antibiosis** /,antɪbɪ'əʊsɪs/ [n] បដិបក្ខប្រាណ (ភាពប្រឆាំងគ្នារវាងសារពាង្គកាយរស់ទាំងឡាយដែលនៅក្នុងនោះ រុក្ខជាតិជម្រកមានឥទ្ធិពលអាក្រក់លើការលូតលាស់របស់សត្វល្អិតមួយពួក)

**antibiotic** /,antɪbɪ'ɒtɪk/ [n] អង់ទីហ្សូទិច (សារធាតុផលិតនៅក្នុងការរស់ដែលបង្កាក់ការលូតលាស់ ឬបំផ្លាញបាក់តេរី និងអតិសុខុមប្រាណផ្សេង)

**antibody** /'antɪbɒdi/ [n] អង់ទីករ (ប្រូតេអ៊ីនអ៊ីម៉ូឡូហ្គីកូ-ប៊ុយលីន ដែលផលិតក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការភ្ជួចរបស់អង់ទីសែនជាមួយនឹងសមត្ថភាពដែលអាចភ្ជាប់យ៉ាងពិសេសទៅនឹងអង់ទីសែន។ កុំផ្លិចទាំងនេះត្រូវបានចាប់ និងត្រូវបានបំផ្លាញយ៉ាងងាយដោយកោសិកានៃប្រព័ន្ធភាពសុំ។)

**anticlinal** /antɪ'klaɪn(ə)/ [adj] អង់ទីគ្លីណាល់ ((អំពីចំណែកកោសិកាភ្ជួចជាតិ) តាមបណ្តោយប្លង់ចាប់ពីមុខខាងស្តាំរហូតដល់ផ្ទៃខាងក្រៅ)

**anticoagulant** /,antɪkəʊ'ægju(ə)nt/ [n]  
១. សារធាតុប្រឆាំងកំណកឈាម, ធាតុបង្ការកក  
២. ថ្នាំពុលមិនធ្វើឱ្យឈាមកក (ថ្នាំគីមីម្យ៉ាងប្រើសម្រាប់កម្ចាត់កណ្តុរដែលធ្វើឱ្យកណ្តុរហូរឈាមរហូតដល់ស្លាប់ក្រោយពេលស៊ី)

**anticyclone** /antɪ'saɪkləʊn/ [n] អង់ទីស៊ីក្លូន, មណ្ឌលសម្ពាធខ្លាំង

**Antidesma ghaesembilla** [sci.n] ដង្កៀបក្តាម

**antidote** /'antɪdəʊt/ [n] ថ្នាំបន្ស៊ាបពិសពុល (ថ្នាំបន្ស៊ាបជាតិពុលនៃថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត)

**antifeedant** /,antɪ'fi:dənt/ [n] ថ្នាំគីមីការពារសត្វល្អិតស៊ីបំផ្លាញដំណាំ

**antifungal** /antɪ'fʌŋg(ə)/ [n] ថ្នាំបំផ្លាញផ្សិត, ថ្នាំសម្លាប់ផ្សិត

**Antigastra catalaunalis** [sci.n] ដង្កូវមូស្លឹកល្ង

**antigen** /'antɪdʒ(ə)n/ [n] អង់ទីសែន, ម៉ូលេគុលចំឡែកធំៗដែលស្ថិតនៅក្នុងសារពាង្គកាយ (ភាគច្រើនជាប្រូតេអ៊ីនលើផ្ទៃកោសិកា ឬកាបូនអ៊ីត្រាត) ដែលបណ្តាលឱ្យមានចម្លើយតបមួយពីប្រព័ន្ធការពារដែលរួមមានការបង្កើតអង់ទីករ

**anthelmintic** /'antɪhel'mɪnθɪk/ [n] ថ្នាំទម្លាក់ដង្កូវបរាសិត

**antihistamine** /antɪ'hɪstəmi:n/ [n] អង់ទីអ៊ីស្តាមីន (សារធាតុប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់អ៊ីស្តាមីនលើសារពាង្គកាយ)

**Antimony** /'antɪməni/ [n] អង់ទីម៉ាន់ (និមិត្តសញ្ញាគីមី Sb)

**antiport** /'anti:pɔ:t/ [n] ជំណើកនាំប្រាសទឹក

**antipruritic** /,anti'pru:'ritik/ [adj] ការពារ ឬធ្វើឱ្យបាត់ រមាស់, ថ្នាំបំបាត់រមាស់

**antiseptic** /anti'septik/ [n] ថ្នាំសម្លាប់មីក្រុប

**antiserum** /'anti:siərəm/ [n] អង់ទីសេរ៉ូម (សេរ៉ូមឈាម ប្រឆាំងនឹងជំងឺណាមួយ)

**antisporulant** [n] ថ្នាំបង្កាការផលិតស្បូវ

**antitoxin** /anti'toksɪn/ [n] អង់ទីតុកស៊ីន, ប្រឆាំងជាតិពុល (ប្រភេទអង់ទីកម្ម ដែលបន្ស៊ាបជាតិពុល)

**antivenom** /,anti'venəm/ [n] ថ្នាំប្រឆាំងនឹងពិសសត្វ

**antrum** /'antrem/ [n] ប្រហោងក្នុងឆ្អឹង, ប្រហោងមុខទ្វារ ក្រោម, បន្ទប់ ឬធាតុជិតនឹងបិទ ជាពិសេសនៅក្នុងឆ្អឹង, ភាគ នៃក្រពះជាប់នឹងពោះវៀនតូច

**anucleate** /'nju:kli:et/ [adj] គ្មានណ្វៃយ៉ូ

**anuria** /ə'njuəriə/ [n] ទាស់នោម, អមូត្រភាព (ការដែលរុក្ខ មិនបញ្ចេញទឹក នោម)

**anus** /'eɪnəs/ [n] រន្ធកូទ, ទ្វារធំ, ទ្វារលាមក

**anxiety** /æŋ'zaiəti/ [n] ការភ័យបារម្ភ, កង្វល់, អន្ទះអន្ទែង

**aorta** /er'ɔ:tə/ [n] អាអក, សរសៃនាំឈាមចេញពីបេះដូង ទៅសួត, សរសៃឈាមក្រហមធំកោង

**ap-** /əp/ [prefix] (ដូច៖ aph-, apo-) បុព្វបទមានន័យថា ឃ្នាតពី

**Apanteles angustibasis** [sci.n] (សិទិសនីយ៖ *Cotesia angustibasis*) ពួកឱម៉ាល់ (បរាសិតលើដង្កូវ)

**Apanteles flavipes** [sci.n] (សិទិសនីយ៖ *Cotesia flavipes*) ពួកឱម៉ាល់ (បរាសិតលើដង្កូវមូស្លីក)

**aperture** /'æpətj(ə)/ [n] ប្រហោងចំហ, រន្ធចំហ

**apetalous** /er'pet(ə)ləs/ [adj] គ្មានស្រទាប់ផ្កា

**apex** /'eɪpeks/ [n]

- ១. កំពូល (ចុងបេះដូង)
- ២. (ចំពោះរុក្ខជាតិ) ចុង, កំពូល (ផ្នែកចុងកំពូលដែលនៅ ចុងវត្តអ្វីមួយ។ ចំពោះពន្លកត្រួយ និងឫស ចុងរបស់វា មានផ្ទុកកោសិកាដុះលូតលាស់ បង្កើត ជាលិកាថ្មី (apical meristem)។)

**apex beat** /'eɪpeks bi:t/ [n] សូរចលនាបេះដូងនៅចុង ដង្ហើម

**aph-** [prefix] សូមមើលពាក្យ៖ ap-

**aphan-** [prefix] បុព្វបទមានន័យថា ស្រអាប់, ងងឹត, មិន ច្បាស់

**aphid** /'eɪfɪd/ [n] ចៃជញ្ជក់ក្រូស

**Aphis craccivora** [sci.n] ចៃសណែ្តក

**Aphis glycines** [sci.n] ចៃសណែ្តកសៀង

**aphotic** /ə'fɛtɪk/ [adj] គ្មានពន្លឺ

**aphyllous** /er'fɪl əs/ [adj] គ្មានស្លឹក

**apiary** /'eɪpɪəri/ [n] សម្បុកឃុំចិញ្ចឹម

**apical** /'eɪpɪk(ə)/ [adj] នៃកំពូល, នៃចុង, ចុង, ខាងចុង, នៅខាងចុង

**apical dominance** /'eɪpɪk(ə)l 'domɪnəns/ [n] ពន្លក លុប, លុបកំពូល (ការថយចុះនូវការលូតលាស់ពន្លកមែក បណ្តាលមកពីវត្តមាននៃពន្លកត្រួយ)

**apical region** /'eɪpɪk(ə)l 'ri:dʒ(ə)n/ [n] តំបន់ក្បាលឫស, តំបន់ត្រួយ

**apiculture** /'eɪpɪ,kʌltjə/ [n] ការចិញ្ចឹមឃុំ

**apiculus** /ə'pɪk yə ləs/ [n] ចុងនៃគ្រាប់ស្រូវ (ផ្នែកមួយនៃ គ្រាប់ស្រូវដែលអាចមានរាង និងពណ៌ខុសគ្នាពីពូជមួយទៅ ពូជមួយទៀត)

**Apis cerana** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ *Apis dorsata*

**Apis dorsata** [sci.n] (សិទិសនីយ៖ *Apis cerana*, *Apis florea*) សត្វឃុំព្រៃ

**Apis florea** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ *Apis dorsata*

**Apium graveolens** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ Chinese celery

**aplanospore** /aplanəʊ spɔ:/ [n] អីប្លែនណូស្បូវ, ស្បូវ អភេទគ្មានចលនា (ដែលមានចំពោះសារាយ និងផ្សិតមួយ ចំនួន)

**aplastic** /ə'plastɪk/ [adj] ក្រិន, មិនលូតលាស់

**Aplocheilus panchax** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ blue panchax

**apnea** /ap'ni:ə/ [n] អំណត់ដង្ហើម

**apneustic** /æp'nu stɪk/ [adj] គ្មានរន្ធដង្ហើម, រន្ធដង្ហើមបិទ

**apnoea** /ap'ni:ə/ [n] ការអត់ដង្ហើម

**apo-** /'apəʊ/ [prefix] សូមមើលពាក្យ៖ ap-

**apocarpous** /,apə'ka:pəs/ [adj] មានកាំប៉ែលមិនជាប់គ្នា (អំពីផ្ការបស់រុក្ខជាតិ)

**apocary** /,ap ə'kar pəs/ [n] កេសញីរលាយជាប់គ្នា បន្តិច, អូររលាយជាប់គ្នាបន្តិច (ប្រភេទនៃកេសញីសមាស) (ដែលមានកេសញីដាច់ពីគ្នា និងជាប់គ្នាដោយផ្នែក។ ជាធម្មតា កេសញីសមាសបង្កើតឱ្យទៅជាប្រភេទផ្លែចង្កោម ឧ. Magnolia និង Manglietia។)

**apodous** /'apədəs/ [adj] ដែលគ្មានអវយវៈ

**apollo sharkminnow** /ə'pɒl ɒv ʃɑ:k 'mɪnəʊ/ [n] ត្រីចង្វានោង, ត្រីដងដាវ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Luciosoma setigerum*)

**apomixis** /,apə'mɪksɪs/ [n] អាប៉ូមីស៊ីស, ការបន្តពូជគ្មានភេទ, ការបន្តពូជគ្មានការបង្កកំណើត (ការផលិតគ្រាប់ពូជដោយគ្មានការបង្កកំណើតជាមុន។ ជាញឹកញយ គេប្រើពាក្យនេះសំដៅទៅលើការផលិតគ្រាប់ដែលមិនទទួលបានការបង្កកំណើត។ អាស្រ័យទៅតាមប្រភេទនៃអាប៉ូមីស៊ីស ជាធម្មតាសរីរាង្គដែលផលិតពីការបន្តពូជគ្មានភេទមានលក្ខណៈដូចគ្នាសុទ្ធសាធ្មាងសេនេទិច ដូចនឹងប្រភេទដើមរបស់វា (ortet-ដើមមសម្រាប់ផលិតកូនកូន)។)

**apomorphic** /ə'pɒmɔ:fɪk/ [adj] នៃលក្ខណៈប្រែប្រួល

**apparatus** /,apə'reɪtəs/ [n] គ្រឿងឧបករណ៍

- egg apparatus /ɛg ,apə'reɪtəs/ [n] ធាតុបង្ករបស់កាំម៉ែត្រី

**appearance** /ə'piərə(ə)ns/ [n] អាការក្រៅ, លក្ខណៈរូបរាង

- physical appearance /'fɪzɪk(ə) ə'piərə(ə)ns/ [n] លក្ខណៈរូបរាង, កាយសម្បទា

**appeasement display** /ə'pi:zm(ə)nt di'spleɪ/ [n] អាកប្បកិរិយាញឹម

**appendage** /ə'pendɪdʒ/ [n] ខ្នង

**appendectomy** /,ap(ə)n'dektəmi/ [n] ការវះកាត់យកខ្នងពោះវៀន

**appendicularia** /,ap(ə)n'dɪkjʊlə/ [n] (សទិសនីយៈ tadpole larva) កូនក្អក

**appendix** /ə'pendɪks/ [n]

១. ខ្នងពោះវៀន
២. ផ្នែក (គ្រឿង) បន្ថែម, បរិសិដ្ឋ (អ្វីដែលគេដាក់ភ្ជាប់នៅពីខាងក្រោយអ្វីមួយទៀត)

**appetite** /'æptɪtɪ/ [n] សេចក្តីឃ្នាន, ចំណង់បរិភោគអាហារ, ចំណង់ស៊ី

**apple** /'ap(ə)/ [n] ផ្លែប៉ោម

**application** /aplɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] ការអនុវត្តន៍, ការបាច (ដី), ការបាញ់ (ថ្នាំ)

- basal application /'beɪs(ə)l aplɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] ដីទ្រាប់បាត (ការបាចដីក្នុងវាលស្រែមុនពេលដាំ)
- fertilizer application /'fɜ:tɪlaɪzə aplɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] ការដាក់ដី, ការបាចដី

**applied biological insect control** /ə'plɪɪd baɪə(ʊ)'lɒdʒɪk(ə)l ɪnsekt kən'trəʊl/ [n] វិធានការកម្ចាត់សត្វល្អិតតាមបែបជីវសាស្ត្រ (នេះជាការប្រើសត្វមានប្រយោជន៍ ឬសត្វធម្មជាតិឱ្យបំផ្លាញសត្វល្អិតចង្រៃ)

**apply** /ə'plɪ/ [v] ដាក់, លាប, ផ្តិត, អនុវត្ត, រុំ, បាច, បាញ់

**apposition** /apə'zɪʃ(ə)n/ [n] កំណើនកម្រាស់គ្នាសម្រាប់គ្រោង

**apprentice** /ə'prentɪs/ [n] កូនជាង

**apprenticeship** /ə'prentɪ(s)ʃɪp/ [n] ពេលរៀនជំនាញ, កម្មសិក្សា

**appressed** /ə'prest/ [adj] ប្រកិតគ្នា

**approach** /ə'prəʊtʃ/ [n] អភិក្រម, កត្តាវិធី, វិធីដោះស្រាយ (របៀបដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីមួយ)

- ecosystem approach /'i:kəʊsɪstəm ə'prəʊtʃ/ [n] អភិក្រមប្រព័ន្ធបរិស្ថាន (ជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងលើដីធ្លី ទឹក និងធនធានដែលមានជីវិត ដែលជម្រុញការអភិរក្ស និងការប្រើប្រាស់ដោយនិរន្តរភាពប្រកបដោយសមធម៌)

- **integrated food chain approach** [n] សមាហរណកម្ម យុទ្ធវិធីខ្សែសង្វាក់ស្បៀង (ជាយុទ្ធវិធីមួយសម្រាប់ផលិតកម្ម ស្បៀងដែលត្រូវធ្វើការពិនិត្យពិចារណាពីទំនាក់ទំនង នីមួយៗ ឬគ្រប់ទំនាក់ទំនងទាំងអស់ទៅនឹងដំណើរការ ផលិតស្បៀងដែលនឹងធ្លាក់ទៅដល់ដៃអ្នកប្រើប្រាស់ ឬអ្នក បរិភោគចាប់ពីរបៀបដែលស្បៀងត្រូវបានដាំដុះ ឬចិញ្ចឹម រហូតទៅដល់របៀបដែលស្បៀងត្រូវបានគេធ្វើការប្រមូលផល ទុកដាក់ កែច្នៃ ដុតខ្ទប់ ចេញលក់ និងប្រើប្រាស់ ឬ បរិភោគ។ អ្នកពាក់ព័ន្ធរួមមានអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ផ្នែកធាតុចូល កសិករ អ្នកកែច្នៃស្បៀង អ្នកដឹកជញ្ជូន អ្នកចែកចាយ (រួម ទាំងអ្នកលក់ដុំ និងអ្នកលក់រាយ) និងអ្នកប្រើប្រាស់ ឬអ្នក បរិភោគព្រមទាំង រដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ដែលមានកតព្វកិច្ច ត្រូវការពារសុខភាពសាធារណៈ។ តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ ដោយជាញឹកញយវាត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងបរិបទនៃផល ប្រយោជន៍ផ្នែកអនាម័យ និងសុវត្ថិភាពស្បៀង យុទ្ធវិធីខ្សែ សង្វាក់ស្បៀង ក៏អាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវមាត្រដ្ឋាន សេដ្ឋកិច្ច គាំទ្រដល់ការធ្វើសមាហរណកម្មទៅតាមខ្សែបន្ទា ត់ផ្គត់ផ្គង់ តាមខ្សែបណ្តោយ និងខ្សែទទឹងបានកាន់តែល្អ ប្រសើរ និងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវទីផ្សារ និងភស្តុភារនៃ ស្បៀងដែលបានផលិត។)
- **logical framework approach** /'lɒdʒɪk(ə)l 'freɪmwɜ:k ə'prəʊtʃ/ [n] តក្កវិធីនៃគម្រោងការងារ (វិធី សាស្ត្រមួយដែលរួមមានការវិភាគអំពីការអនុវត្ត ដើម្បីឈាន ទៅដល់ការសម្រេចលទ្ធផលតាមទិសដៅ និងគោល បំណងចម្បងរបស់កម្មវិធី ឬស្ថាប័នមួយ ហើយនិងវិធី បង្ហាញអំពីដំណើរការទាំងនោះ)

**approach grafting** /ə'prəʊtʃ'gra:ftɪŋ/ [n] (សទិសន័យ៖ inarching ) ការផ្សំផ្តោបមែក

**approval** /ə'pru:v(ə)l/ [n] ការយល់ព្រម (ការឆ្លើយតបជា វិធីមានលើការស្នើសុំអ្វីមួយ)

**apricot** /'eɪprɪkɒt/ [n] អាព្រីខុត (ផ្លែឈើ)

**Approaerema modicella** [sci.n] ដង្កូវស៊ីញ៉េស្លឹក សណ្តែកដី

**aqua-** /'akwə/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា ទឹក

**aquaculture** /'akwəkʌltʃə/ [n] (សទិសន័យ៖ aquafarming) វារីវប្បកម្ម

**aquafarming** /'akwə 'fɑ:mɪŋ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ aquaculture

**aquatic** /ə'kwɒtɪk/ [adj] វារីជាតិ, ជលជាតិ, ដែលដុះនៅ ក្នុងទឹក, វារីជាតិ (រុក្ខជាតិដែលដុះលូតលាស់ ឬរស់នៅក្នុង ទឹក)

- **aquatic plant** /ə'kwɒtɪk plɑ:nt/ [n] រុក្ខជាតិក្នុងទឹក

**aqueous** /'eɪkwɪəs/ [adj] ជាតិទឹក

**aquifer** /'akwɪfə/ [n] (សទិសន័យ៖ water-bearing formation) ស្រទាប់ទឹកក្នុងដី, ដង្ហើមទឹក, ជលសិលា (ស្រទាប់ឬក្រោមដីដែលអាចផ្ទុកទឹកបាន)

**arable** /'arəb(ə)l/ [adj] ដែលអាចដាំបាន (ដី)

- **arable soil** /'arəb(ə)l sɔɪl/ [n] ដីដែលអាចក្លាយបាន

**Arachis hypogea** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ groundnut, peanut

**arachnida** /ə'raknɪdə/ [n] អដ្ឋបាទិសតូ, អាវ៉ាគ្លីត (ពពួក សត្វដែលមានជើងសមប្បមាណដូចជា ពីងពាង ខ្នុយ)

**arachnoid** /ə'raknɔɪd/ [n] កលាស្តើងរុំខ្នុរ, អដ្ឋបាទិក, ដូច សំណាញ់ពីងពាង, ស្រទាប់ស្តើងៗនៅចន្លោះស្រាមរុំខ្នុរ ក្បាល និងខ្នុរឆ្អឹងខ្នង

**Araneus inustus** [sci.n] ពីងពាង

**araucaria** /,ɑ:u:'ke:ri:ə/ [n] ដើមឈើនៅអាមេរិចខាងត្បូង

**arboreal** /ɑ:'bɔ:riəl/ [adj] ព្រឹក្ស (ទាក់ទងនឹងឈើ)

**arbovirus** /'ɑ:bə(ʊ),vʌɪrəs/ [n] វីរុសអាត្រូប៉ូត, អាប៊ូរីស

**arch-** /ɑ:tʃ/ [prefix] (ដូច៖ archaeo-, arche-, archi-) បុព្វ បទមានន័យថាបុរាណ ឬសម័យដើម (វីរុសទាំងឡាយណា ដែលផ្ទុកដោយពពួកអាត្រូប៉ូត)

**archaeo-** /'ɑ:kɪəʊ/ [prefix] សូមមើលពាក្យ៖ arch-

**archaeology** /,ɑ:kɪ'ɒlədʒi/ [n] បុរាណវត្ថុវិទ្យា

**arche-** /'ɑ:kɪə/ [prefix] សូមមើលពាក្យ៖ archaeo-

**archegonium** /,ɑ:kɪ'gəʊnɪəm/ [n] (ពហុវចនៈ៖ archegonia) អាមីប្លោនៀម, សរីរាង្គផ្ទុកអូវុល (នៅក្នុងពួក រុក្ខជាតិគ្រាប់ស្រាត (Gymnosperms) និងរុក្ខជាតិបង្កើតស្បៀរ ដូចជាស្ពៃ និងបណ្តុំផ្កាជាតិ គឺជាសរីរាង្គភេទញីដែលផ្ទុកអូវុល)

**archesporium** /ɑ:'tʃɪzperɪəm/ [n] អាតេស្បៀរ (ជាកោសិកា ឬក្រុមកោសិកា ដែលស្បៀរមានប្រភពមកពី)

**archi-** /'ɑ:kɪ/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថាបុរាណ សម័យ ដើម, មានរាងកោង (ដូចផ្លូវ)

**arcuate** /'ɑ:kjuət/ [adj] ដែលកោង, មានសភាពកោងដូច ផ្លូវ

**area** /'ɛ:riə/ [n] ផ្ទៃក្រឡា, តំបន់, បរិវេណដី, ផ្ទៃដី, ជំនាញ

- agricultural area /agrɪ'kʌltʃərəl 'ɛ:riə/ [n] តំបន់ កសិកម្ម
- buffer area /'bʌfə 'ɛ:riə/ [n] តំបន់ទ្រនាប់ (ជាតំបន់ មួយដែលហ៊ុំព័ទ្ធតំបន់ផលិតគ្រាប់ពូជនៅក្នុងចម្ការឈើ ដើម្បីកំណត់ព្រំដែនចម្លងលម្អងពីប្រភពខាងក្រៅ។ តំបន់ ទ្រនាប់នេះ បង្កើតឡើងពីប្រភេទឈើតែមួយ ដូចក្នុងតំបន់ ផលិតគ្រាប់ពូជដែរ ដូច្នេះ វារួមចំណែកក្នុងការរាយលម្អង ឬបង្កាត់លម្អងជាមួយដើមពូជដែរ។ តំបន់ទ្រនាប់ ជាវត្ថុ ជាតិអន់ជាង បើផ្អែកទៅតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដូចគ្នានឹងក្នុង តំបន់ផលិតគ្រាប់ពូជ ប៉ុន្តែគេមិនយកចិត្តទុកដាក់លើការ ចេញផ្កាផ្លែរបស់វាទេ ព្រោះថាគ្រាប់របស់វាមិនត្រូវបានគេ ប្រមូលយកទេ។)
- built-up area /bɪlt'ʌp 'ɛ:riə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ urban
- catchment area /'kætʃm(ə)nt 'ɛ:riə/ [n] (សទិសនីយៈ ៖ catchment basin, watershed) ទីជម្រាល, ផ្ទៃរងទឹក ភ្លៀង, អាងរងទឹកភ្លៀង, អាងធម្មជាតិ, ដែនរងទឹកភ្លៀង
- core area /kɔ: 'ɛ:riə/ [n] តំបន់ស្នូល
- cultivated area /'kʌltɪveɪtɪd 'ɛ:riə/ [n] ផ្ទៃដីដាំដុះ, ទី ដែលដាំដំណាំ
- deepwater rice areas /di:p'wɔ:tə ri:əs 'ɛ:riəs/ [n pl] តំបន់ស្រូវទឹកជ្រៅ (តំបន់ដែលដាំដំណាំស្រូវ អាស្រ័យ ដោយទឹកភ្លៀងពី ១ ទៅ ៣ខែ ហើយបន្ទាប់មកត្រូវបាន លិចទឹកក្នុងជម្រៅជ្រៅជាង ៥០ ស.ម ក្នុងរយៈពេល ១ ខែ ឬច្រើនជាងនេះ)
- disposal area /dɪ'spəʊz(ə)l 'ɛ:riə/ [n] តំបន់ទុកដាក់ សំណល់
- downstream area /daʊnstri:m 'ɛ:riə/ [n] តំបន់ខាង ក្រោមខ្សែទឹក
- drainage area /'dreɪnɪdʒ 'ɛ:riə/ [n] ផ្ទៃរងទឹកភ្លៀង, តំបន់បង្ហូរទឹកចេញ

- environmentally fragile area /ɛnvaɪrən'ment(ə)li 'frʌdʒʌl 'ɛ:riə/ [n] តំបន់ដែលងាយរងការខូចខាត បរិស្ថាន
- eroded area /ɪ'rəʊdɪd 'ɛ:riə/ [n] ផ្ទៃសំណើក
- existing fishing lot area /ɪg'zɪstɪŋ 'fɪʃɪŋ lɒt 'ɛ:riə/ [n] ទូកតំបន់សាងដែលនៅមាន
- flooded area /flʌdɪd 'ɛ:riə/ [n] តំបន់លិចទឹក
- harvested area /'hɑ:vɪstɪd 'ɛ:riə/ [n] ផ្ទៃដីប្រមូល ផល
- high-risk area /haɪ'rɪsk 'ɛ:riə/ [n] កន្លែង ឬតំបន់ គ្រោះថ្នាក់
- multiple use area /'mʌltɪp(ə)l ju:z 'ɛ:riə/ [n] តំបន់ ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាង
- natural area /'nætʃ(ə)r(ə)l 'ɛ:riə/ [n] តំបន់ធម្មជាតិ
- non harvested area /nɒn 'hɑ:vɪstɪd 'ɛ:riə/ [n] ផ្ទៃ ដីប្រមូលផលមិនបាន
- protected area /prə'tektɪd 'ɛ:riə/ [n] តំបន់ការពារ ធម្មជាតិ
- remote area /rɪ'məʊt 'ɛ:riə/ [n] តំបន់ដាច់ស្រយាល
- rice growing area /ri:s grəʊwɪŋ 'ɛ:riə/ [n] ផ្ទៃដី ដំណាំស្រូវ
- seed collection area /si:d kə'leɪʃ(ə)n 'ɛ:riə/ [n] តំបន់ប្រមូលផលគ្រាប់ពូជ (ជាតំបន់មួយមានព្រំប្រទល់ ច្បាស់លាស់ និងរយៈកម្ពស់កំណត់ ដែលនៅក្នុងនោះមាន ប្រភេទដី និងអាកាសធាតុ)
- seed production area (SPA) /si:d prə'dʌkʃ(ə)n 'ɛ:riə/ [n] តំបន់ផលិតគ្រាប់ពូជ (ដើមពូជវិជ្ជមាន ដែលជា ទូទៅ បង្កើនគុណភាព និងបើករហាលដោយការកាប់ដក ហូតនូវដើមណាដែលគេមិនចង់បាន ហើយបន្ទាប់មកថែទាំ ពួកវាឱ្យផលិតគ្រាប់ពូជឱ្យបានឆាប់ និងច្រើន)
- transition area /træn'zɪʃ(ə)n 'ɛ:riə/ [n] (សទិសនីយៈ ៖ ecotone) អន្តរតំបន់
- undulating area /'ʌndʒələɪtɪŋ 'ɛ:riə/ [n] ទីមិនរាបស្មើ
- upstream area /'ʌpstri:m 'ɛ:riə/ [n] តំបន់ខាងលើខ្សែ ទឹក

**Areca catechu** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ betel nut palm

**arecoline** /'ærɪkəʊlɪn/ [n] អាវកូលីន

**arenaceous** /,ærɪ'neɪʃəs/ [adj] សូមមើលពាក្យ៖ sandy

**arenose** /ə'ri:nəʊz/ [adj] ដែលចូលចិត្តខ្សាច់

**argil** /'ɑ:dʒɪl/ [n] ដីតិដ្ឋ

**argillous** /'ɑ:dʒɪləs/ [adj] ដែលជាដីតិដ្ឋ (យ៉ាងតិចណាស់ តិដ្ឋ ១៥%)

**arginine (R, Arg)** /'ɑ:dʒɪni:n/ [n] អាហ្គីនីន (ជាប្រភេទ អាស៊ីតអាមីនេមួយក្នុងចំណោមអាស៊ីតអាមីនេទាំង ២០ នៅ ក្នុងប្រូតេអ៊ីន)

**Argiope catenulata** [sci.n] ពីងពាង

**Argon** /'ɑ:ɡɒn/ [n] អាហ្គុង (និមិត្តសញ្ញាគីមី Ar)

**Argyrophylax nigrotibialis** [sci.n] រុយ (បរាសិតលើ ដង្កូវរាជ្ជាបស្លឹក)

**arrhythmia** /eɪ'riðmiə/ [n] វិបត្តិចង្វាក់បេះដូង

**arid** /'aɪd/ [adj] ដែលជាវាលខ្សាច់, ដែលគ្មានដីជាតិ, ដែលស្ងួតខ្លាំង, តំបន់ហូតហែង (តំបន់ ដែលមានកម្រិតទឹក ភ្លៀង តិចជាង ២៥.៤ សង់ទីម៉ែត្រ (១០ អ៊ីញ) ដែលទាមទារ នូវប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ សម្រាប់ការដាំដុះដំណាំ ដូចជា តំបន់ ក្តៅ ដែលរុក្ខជាតិមិនអាចផ្តល់ផលបាន ដោយតែកម្រិត សីតុណ្ហភាព។)

- arid soil /'aɪd soɪl/ [n] ដីស្ងួត
- semi-arid /'semi 'aɪd/ [adj] នៃតំបន់ពាក់កណ្តាលរាំងស្ងួត (សំដៅលើតំបន់ទទួល ម្រិតភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំទាប (២៥ ទៅ ៥០ ស.ម) និងសម្បូរស្មៅដុះច្រើនដែលមានកម្ពស់ ភ្លៀង ២០០ ទៅ ៤០០ ម.ម ក្នុង១ឆ្នាំ)

**aridification** /ə'raɪdɪfɪ keɪʃ(ə)n/ [n] ការធ្វើឱ្យទៅជាស្ងួត ហូតហែងដោយធម្មជាតិ

**aridisol** /ə'raɪdɪsɒl/ [n] ដីស្ងួតហែង (ខ្សែស្រទាប់សារធាតុសរីរាង្គ ប្រៃ និងស្ងួតជាប្រចាំ)

**aridity** /ə'raɪdɪti/ [n] ភាពស្ងួតសោះកក្រោះ (សូមមើល ពាក្យ៖ drought)

**aril** /'aɪl/ [n] សណ្តែងគ្រាប់ (ក្តួនគ្រាប់), សាច់ជាប់នឹងគ្រាប់, ក្បាលគ្រាប់, ក្រមួនគ្រាប់, អារីល (ទម្រង់សាច់ ដែលមានផ្នែក ខ្លះស្រោបជាប់)

**arista** /ə'rista/ [n] អារីស្តា (ធាមនៅគល់អង់តែនរបស់សត្វ ល្អិត ឬទម្រង់ដូចជាធាមនៅក្នុងផ្កាស្មៅ)

**aristate** /ə'ristat/ [adj] មានអារីស្តា

**Arius caelatus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ engraved sea catfish

**Arius maculatus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ spotted sea catfish

**Arius sagor** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ sagor sea catfish

**Arius sona** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ sona sea catfish

**Arius stormi** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ armoured sea catfish

**Arius thalassinus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ giant sea catfish

**Arius truncatus** [sci.n] ត្រីក្អក

**Arius venosus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ veined catfish

**aroma** /ə'reʊmə/ [n] (សិទិសនិយ័យ៖ fragrance, odor) ក្លិនក្រអូបប្រហើរ (ក្លិនប្រហើររបស់រុក្ខជាតិ ឬគ្រាប់របស់វា (ឧ. ក្លិនក្រអូបប្រហើរនៃគ្រាប់អង្ករ))

**aromatic** /ə'reɪ'mætk/ [adj] ក្រអូប, ឈ្មុយ, ប្រហើរ

**array** /ə'reɪ/ [n] រៀបរយ, លំដាប់ជួរ

**arrowleaf sida** /'ærəʊli:f 'saɪdə/ [n] កន្ត្រាំងបាយសញ្ជី (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Sida rhombifolia*)

**arrowroot** /'ærəʊ(r)ru:t/ [n] សាគូ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Maranta arundinacea*)

**Arsenic** /'ɑ:s(ə)nɪk/ [n] អាសេនិច (និមិត្តសញ្ញាគីមី As)

**artefact** /'ɑ:tɪfækt/ [n] មិនធម្មជាតិ

**arterial blood gas (ABG)** /ɑ:'tɛəriəl bləd ɡas/ [n] ជាតិ ឧស្ម័នតាមសរសៃឈាម ឬក៏ឧស្ម័នឈាម

**arteriogram** /ɑ:'tɛəriəʊɡrəm/ [n] ការពិនិត្យមើលរូបភាព សរសៃឈាមក្រហម (តូច)

**arteriole** /ɑ:'tɛəriəʊl/ [n] កូនអាកទែ, អាកទែតូច

**arteriosclerosis** /ɑ:'tɛəriəʊskliə'reʊsɪs/ [n] ការធ្វើឱ្យ បំពង់សរសៃឈាមក្រហមក្រាស់ ឬរឹង

**artery** /'ɑ:teri/ [n] សរសៃឈាមក្រហម, អាកទែ (សរសៃ ឈាមដែលមានផ្ទៃសាច់ដុំក្រាស់ និងយឺត ដឹកនាំឈាមចេញ ពីបេះដូង)

**arthritis** /ɑ:'θraɪtɪs/ [n] រលាកសន្លាក់, ជំងឺចុកសន្លាក់ឆ្អឹង

**arthro-** /'ɑ:θrəʊ/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា សន្លាក់

**arthropod** /'ɑ:θrəpəd/ [n] អាត្រូប៉ូដ (ប្រភេទមួយនៃសត្វឥតឆ្អឹងកង ហើយដើងរបស់វាផ្សំដោយកងៗ ហើយក្នុងនោះមានពពួកបាណកសត្វដូចជាពីងពាង ក្ដាម)

**arthrospore** /'ɑ:θrəʊspɔ:/ [n] អាត្រូស្ព័រី, ប្រាក់ស្ព័រីរបស់ផ្សិត

**articul-** [prefix] (ដូច៖ articulo-) បុព្វបទមានន័យថាសន្លាក់

**articulate** /ɑ:'tɪkjʊlət/ [adj] ជាប់សន្លាក់, ជាប់គ្នាដោយសារសន្លាក់

**articulation** /ɑ:'tɪkjʊ'leɪʃ(ə)n/ [n] សន្លាក់ឆ្អឹង

**articulo-** [prefix] សូមមើលពាក្យ៖ articulo-

**artificial** /ɑ:'tɪ'fɪj(ə)l/ [adj] នៃសិប្បនិម្មិត, ក្លែងបន្លំ, ខុសពីធម្មជាតិ

- artificial obsolescence /ɑ:'tɪ'fɪj(ə)l ɒbsə'les(ə)ns/ [n] ការកែច្នៃផលិតផលប្រើការរំលងកើតជាផលិតផលថ្មី

**artio-** /ɑ:tiə/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា លេខគូ

**Artiodactyla** /,ɑ:tiə(ʊ)'daktɪlə/ [n] (លំដាប់) សត្វមានក្រចកជើងគូ

**artisan** /ɑ:'tɪ'zɑ:n/ [n] ជាងហត្ថករ, អ្នកស្វែងរូប, សិប្បករ

**Artocarpus integrifolia** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ jackfruit

**asbestos** /az'bestɒs/ [n] អាស៊ីប៊ីស (រូបធាតុម្យ៉ាងដែលមិនឆេះ)

**ascaris** /'askəri:d/ [n] ព្រូន

**ascending** /ə'sendɪŋ/ [adj] ដុះឡើងលើ (ជាសណ្ឋានរបស់រុក្ខជាតិណាដុះមានទម្រង់កោងឡើងលើ)

**ascites** /ə'saɪti:z/ [n] មានទឹកក្នុងក្ដួលពោះ, ការប្រមូលទឹកនៅក្នុងពោះ

**-ase** [suffix] បច្ច័យដែលប្រើដើម្បីបញ្ជាក់ថាសារធាតុនោះជាអង់ស៊ីម

**asepsis** /ei'sepsɪs/ [n] បង្ការមីក្រូប, ការស្អាត, គ្មានមេរោគសោះ

**aseptic** /ei'septɪk/ [adj] ដែលស្អាតមិនមានការឆ្លងរោគ (បាក់តេរី ផ្សិត វិរុជាតិ ប៉ុន្តែមិនរាប់បញ្ចូលអ៊ុលត្រាវីយ៉ុល និងមិនមែនជា Symbionts\*)

**asexual** /ei'sekʃʊəl/ [adj] អភេទ, ឥតមានការសពពមេចុន

**ash** /ɑʃ/ [n] ផេះ

- slip in volcanic ash /slɪp ɪn vol'kænɪk ɑʃ/ [n] ស្ទុះមីលពាក្យ៖ ash slide

- volcanic ash /vol'kænɪk ɑʃ/ [n] កំរែអគ្គីភ្លើង, ផេះភ្នំភ្លើង

**ashy** /'ɑʃi/ [adj] ជាផេះ, ដូចផេះ

**ashy-like** /'ɑʃi laɪk/ [adj] ជាផេះ, ដូចផេះ

**Asian bonytongue** [n] ត្រីតាពត, ត្រីនាគ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Scleropages formosus*)

**Asian giant terrapin** /'eɪʒ(ə)n 'dʒaɪənt 'terəpɪn/ [n] អណ្ដើកសោម (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Heosemys grandis*)

**Asian palmyra palm** /'eɪʒ(ə)n pal'maɪrə pɑ:m/ [n] (សទិសនំយះ sugar palm) ត្នោត (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Borassus flabellifer*)

**Asian pigeonwing** /'eɪʒ(ə)n 'paɪdʒɪn wɪŋ/ [n] ស្បែកអញ្ជើន (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Clitoria ternatea*)

**Asn** [abbr] អក្សរកាត់របស់អាស៊ីតអាមីនេអាស្យាវ៉ាជីន

**Asp** /asp/ [abbr] អក្សរកាត់របស់អាស៊ីតអាស្យាវ៉ាជីន

**asparagus** /ə'spærəgəs/ [n] ទំពាំងបារាំង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Asparagus officinalis*)

**Asparagus cochinchinensis** [sci.n] មើមសាមសិប (អាស្យាវ៉ាគុសម្យ៉ាង)

**Asparagus officinalis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ asparagus

**Aspergillus** /,æspədʒɪ'ləʊsɪs/ [n] អាស្បែស៊ីល (ពពួកផ្សិតដែលមានពពួកខ្លះធ្វើឱ្យកើតរោគ)

**aspermia** /ei'spɜ:mɪə/ [n] គ្មានស្ពែម៉ាតូសូមីត

**asperous** /æzpə:əs/ [adj] ត្រោត

**asphyxia** /əs'fɪksɪə/ [n] ការថប់ខ្យល់, ការស្ទះខ្យល់, ការស្ទះដង្ហើម, ការគ្រោះថ្នាក់ដោយថប់ខ្យល់

**aspirate** /'æspəreɪt/ [v] បិតខ្យល់ ជក់ទឹក, បូមយកទឹកឬឈាម, ដកដង្ហើម

**aspirin** /'æsp(ə)rɪn/ [n] អាស៊ីរីន, អាស៊ីតអាសេទីលសាលីស៊ីលីច (ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ដោយមិនធ្វើឱ្យសន្លប់)

**assay** /ə'seɪ/ [n] ការធ្វើវិភាគ, ការធ្វើតេស្ត

**assemble** /ə'semb(ə)l/ [v] ផ្គុំ, ដំឡើង, ប្រមូលផ្គុំ

**assembly** /ə'sembli/ [n] ការដំឡើង, ការផ្គុំ, ការប្រមូលផ្គុំ

- assembly plant /ə'sembli plɑ:nt/ [n] រោងចក្រដំឡើង



- assessment** /ə'sesmənt/ [n] ការវាស់ស្ទង់, ការស្ទាបស្ទង់ (ការស្ទាបស្ទង់យល់ដឹងជាមុន), ការវាយតម្លៃ, ការប្រមាណ
- economic impact assessment /,i:kə'nomɪk 'ɪmpəkt ə'sesmənt/ [n] ការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ច
  - environmental impact assessment /ɪnvaɪrən'ment(ə)'ɪmpəkt ə'sesmənt/ [n] (សម្រាប់សិស្សនិយ័ន៖ environmental analysis) ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន
  - initial assessment /ɪ'nɪʃ(ə) ə'sesmənt/ [n] ការវាយតម្លៃដំបូង (ការវាយតម្លៃដំបូងត្រូវបានដឹកនាំឡើងវិញបន្ទាប់ពីមាន៖ (១) វិបត្តិបន្ទាន់ភ្លាមៗ (២) របាយការណ៍ថាវិបត្តិនេះកាន់តែមានសភាពដុះដាលយ៉ាងហោចណាស់ រយៈពេលយូរអង្វែង ឬ (៣) ភាពល្អប្រសើរឡើងនូវលទ្ធភាពផ្នែកបច្ចេកទេស ក្នុងការចូលដល់តំបន់ដែលកំពុងតែឆ្លងកាត់វិបត្តិដែលកំពុងតែកើតមានជាបន្ត។ គោលបំណងរបស់ការវាយតម្លៃដំបូង គឺដើម្បីផ្តល់នូវព័ត៌មានសំខាន់ៗ បំផុតសម្រាប់ធ្វើការរៀបចំឱ្យបានជាក់លាក់នូវផែនការចុះជួយសង្គ្រោះស្ថានភាពបន្ទាន់ ការអំពាវនាវកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រ និងការរចនាច្នៃការចុះវាយតម្លៃជាបន្តឱ្យបានកាន់តែលម្អិតថែមទៀត។ គ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃការចុះធ្វើការវាយតម្លៃដំបូងពីការចុះតាមភូមិរហូតដល់ការផលិតរបាយការណ៍ជាបញ្ចប់ត្រូវតែ បំពេញឱ្យបានចប់សព្វគ្រប់ក្នុងរយៈពេលពី ៦ ទៅ១០ថ្ងៃ។)
  - integrated assessment /'ɪntɪgrɪtɪd ə'sesmənt/ [n] ការប៉ាន់ប្រមាណចម្រុះ
  - need assessment /ni:d ə'sesmənt/ [n] ការវាស់ស្ទង់អំពីតម្រូវការ (ការសិក្សាជាប្រព័ន្ធដើម្បីកំណត់ និងបង្ហាញពីសេចក្តីត្រូវការ)
  - rapid assessment /'ræpɪd ə'sesmənt/ [n] ការអង្កេតដោយត្រួសៗអំពីស្ថានភាពទូទៅ (ការអង្កេតរហ័ស និងមិនបានពេញលេញដោយផ្អែកទៅលើការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងទិន្នន័យដែលមានស្រាប់ និងទិន្នន័យដំបូង (ពីការអង្កេត)។ ជាញឹកញយ វាត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការអង្កេតដំបូងដំបូងមួយនៅក្នុងពេលមានវិបត្តិបន្ទាន់ ភ្លាមៗ ឬក៏ជាសមាសភាគនៃការវាយតម្លៃឡើងវិញ។ ដោយសារតែក្របខ័ណ្ឌនៃពេលវេលារយៈពេលខ្លី ការវាយតម្លៃ ឬការអង្កេត

- រហ័សជាញឹកញាប់បំផុត គឺផ្ដោតទៅលើការប្រមូលទិន្នន័យតាមបែបគុណភាព។)
- vulnerability assessment /vʌln(ə)rə'bɪlɪtɪ ə'sesmənt/ [n] ការប៉ាន់ប្រមាណភាពងាយរងគ្រោះ (កំណត់អំពីអ្នកដែល ឬអ្វីដែលរងឥទ្ធិពល ឬ ងាយខូចខាតដោយសារតែការប្រែប្រួលនៃមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅ។)
  - asset** /'aset/ [n] ទ្រព្យសម្បត្តិ
    - fixed assets /fɪkst 'asetz/ [n pl] អចលនទ្រព្យ
  - assimilate** /ə'sɪmɪleɪt/ [v] ធ្វើសមាសកម្ម
  - assimilation** /ə'sɪmɪ'leɪʃ(ə)n/ [n] សមាសកម្ម, ការសំយោគម៉ូលេគុលសរីរាង្គ (ដំណើរសរីរៈដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការរស់ ដោយវាបំប្លែងចំណីអាហារឱ្យទៅជាម៉ូលេគុលយថាប្រភេទដែលការរស់នោះត្រូវការ)
    - chlorophyll assimilation /'klɔ:rəfɪl ə'sɪmɪ'leɪʃ(ə)n/ [n] សមាសកម្មក្លរ៉ូភីល, រស្មីសំយោគ
  - association** /ə'səʊʃɪ'eɪʃ(ə)n/ [n] សមាគមន៍, ការរួមផ្គុំ, គុម្ពាតព្រៃ
    - farmer association /'fɑ:mə ə'səʊʃɪ'eɪʃ(ə)n/ [n] សមាគមន៍កសិករ
    - soil association /sɔɪl ə'səʊʃɪ'eɪʃ(ə)n/ [n] ការរួមផ្គុំដី ច្រើនប្រភេទ
  - Association of Official Seed Analysis (AOSA)** /ə'səʊʃɪ'eɪʃ(ə)n ɒv ə'fɪʃ(ə)l si:d ə'nalɪsɪs/ [n] សមាគមអ្នកវិភាគគ្រាប់ពូជជាផ្លូវការ
  - assumption** /ə'sʌm(p)j(ə)n/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ hypothesis
  - Astatine** /'astæɪn/ [n] អាស្តាត (និមិត្តសញ្ញាគីមី At)
  - aster-** /'astə/ [prefix] (ដូច៖ astero-) បុព្វបទមានន័យថាផ្កាយ
  - astro-** /'astərəʊ/ [prefix] សូមមើលពាក្យ៖ aster-
  - asthma** /'asmə/ [n] ជំងឺប៊ីត
  - astringen** /ə'strɪn(d)ʒ(ə)n/ [adj] ដែលធ្វើឱ្យជាលិកាញប្លស្ទិក, ដែលអាចទប់ឈាម, ភ្នាក់ងារមានឥទ្ធិពលធ្វើ ឱ្យជាលិកាញប្លស្ទិកឬអាចយាត់ឈាមបាន, បង្រួញជាលិកា
  - astronomy** /ə'strɒnəmi/ [n] តារាវិទ្យា
  - asymmetrical** /ə'sɪ'metrɪk(ə)l/ [adj] មិនស៊ីមេទ្រី, រាងមិនស្មើគ្នា, មិនស្មើគ្នា
  - atavism** /'atəvɪz(ə)m/ [n] ការរលចឡើងជាថ្មី

**ataxia** /ə'taksɪə/ [n] អាតាក់ស៊ី, រោគយឺតសរសៃ, ការស្ទុះចង្វាក់អំពីចលនាសាច់ដុំ, អសមត្ថភាពសំរបសម្រួលសកម្មភាពសាច់ដុំ

**atheroma** /,əθə'rəʊmə/ [n] អាជីរ៉ូម៉ា (ការខូចក្លាសក្នុងរបស់អាកទែ បង្កដោយការកកើតនៃស្រទាប់ខ្លាញ់ និងជាលិកាសម្ពាគ)

**athlete's foot** /,æθ.li:'ts'fʊt/ [n] (សទិសនីយៈ ringworm) ត្រែង

**atlas** /'atləs/ [n] ឆ្អឹងខ្នងនៃកងទ័ពយុទ្ធសាស្ត្រស្រទាប់ការបន្ទាបលាមក, ឆ្អឹងកងទ្រ (កងទ័ ១ នៃឆ្អឹងដែលទ្រលំលាជ់ក្បាល)

**atmometer** /at'momɪ'tər/ [n] អាត់ម៉ូម៉ែត្រ

**atmosphere** /'atmɒsfrɪə/ [n] បរិយាកាស (ស្រទាប់ខ្សែនៃប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធនៃផែនដីនៅជុំវិញខ្លួនយើង), មណ្ឌលអាកាស

- global atmosphere /'glɔʊb(ə)'atmɒsfrɪə/ [n] បរិយាកាសពិភពលោក
- lower atmosphere /'ləʊə'atmɒsfrɪə/ [n] បរិយាកាសស្រទាប់ក្រោម
- marine atmosphere /mə'ri:n'atmɒsfrɪə/ [n] បរិយាកាសលើសមុទ្រ
- middle atmosphere /'mɪd(ə)'atmɒsfrɪə/ [n] បរិយាកាសស្រទាប់មធ្យម
- soil atmosphere /sɔɪl'atmɒsfrɪə/ [n] បរិយាកាសដី
- upper atmosphere /'ʌpə'atmɒsfrɪə/ [n] បរិយាកាសស្រទាប់លើ

**atoll** /'atɒl/ [n] ផ្កាថ្មអាតូល (ជាប្រភេទផ្កាថ្ម ដែលដុះរុំពីទ្វីបជុំវិញកោះ រាងជាកង)

**atom** /'atəm/ [n] អាតូម

**atomic** /ə'tɒmɪk/ [adj] នៃអាតូម, នៃអគ្គិសនីបរមាណូ

- atomic formula /ə'tɒmɪk'fɔ:mju:lə/ [n] និមិត្តសញ្ញានៃធាតុ
- atomic fuel /ə'tɒmɪk'fju:(ə)/ [n] ឥន្ធនៈបរមាណូ
- atomic mass /ə'tɒmɪk'mas/ [n] ម៉ាស់អាតូម
- atomic mass unit /ə'tɒmɪk'mas'ju:nɪt/ [n] ឯកតាម៉ាស់អាតូម
- atomic number /ə'tɒmɪk'nʌmbə/ [n] លេខអាតូម, លេខលំដាប់

• atomic plant /ə'tɒmɪk'plɑ:nt/ [n] រោងចក្រអគ្គិសនីបរមាណូ

• atomic power /ə'tɒmɪk'paʊə/ [n] ថាមពលបរមាណូ

• atomic weight /ə'tɒmɪk'weɪt/ [n] ទម្ងន់អាតូម

**atopic dermatitis** /er'tɒpɪk ,də:mə'taɪtɪs/ [n] រោគរមាស់រលាកស្បែកចំឡែក (ដោយរោគប្រតិកម្មអង្គបដិបក្ខប្រាណតង់ស្យុងឈាម)

**atopy** /er'tɒpi/ [n] រោគប្រតិកម្មអង្គបដិបក្ខប្រាណតាមពូជ (មានដើម្បីឱ្យដឹងកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាម)

**atrichous** [adj] ប្រភេទបាក់តេរីដែលកោសិកាគ្មានកន្ទុយ

**atrium** /'eɪtrɪəm/ [n] ថតលើបេះដូង

**atrophy** /'atrɒfi/ [n] ស្លឹកតូច

**atrophy** /'atrɒfi/ [v] ឈប់លូតលាស់, រួញ, ស្លឹក

**atropine** /'atrəpi:n/ [n] អាត្រូពីន, អង់ត្រូពីន (សារធាតុគីមីពុលដែលមាននៅក្នុងរុក្ខជាតិឈ្មោះ *Atropa belladonna* ដែលបង្កាក់ការបញ្ជូនសារនៅត្រង់ស៊ីណាប័រ។ គេអាចប្រើវាធ្វើជាថ្នាំសម្រាប់សម្រួលសាច់ដុំ)

**atropous** /'atrəpɒs/ [adj] សូមមើលពាក្យ៖ orthotropous

**attach** /ə'tætʃ/ [v] ចងភ្ជាប់

**attachment** /ə'tætʃm(ə)nt/ [n] ដើងជំនាប់ (ការរឹកជំនៃផ្នែកបាតរបស់សារាយ សម្រាប់ភ្ជាប់ទៅនឹងស៊ុបស្ត្រាត)

**attainable** /ə'teɪnəbl/ [adj] ដែលអាចសម្រេចបាន (ការងារដែលអាចធ្វើទៅបាន)

**attenuate** /ə'tenju'eɪt/ [adj] រួមតូច (អំពីស្លឹក និងទម្រង់របស់រុក្ខជាតិ), កាន់តែស្រួចទៅៗ, ទម្រង់គល់ស្លឹកស្នម

**attenuate** /ə'tenju'eɪt/ [v] បន្ថយ

**attenuation** /ə'tenju'eɪʃ(ə)n/ [n] ការបាត់បង់លទ្ធភាពបង្កជំងឺ

**attitude** /'ættɪtju:d/ [n] អាកប្បកិរិយា (ដំណើរ ឬលំនាំនៃរាងកាយ ឬនៃបុគ្គល)

**attrition** /ə'trɪʃ(ə)n/ [n] ការចង្អៀតគ្នា, ការកកិតគ្នា

**Atypena formosana** [sci.n] (សទិសនីយៈ *Callitrichia formosana*) ពីងពាងកន្ទុល

**atypical** /ə'tɪpɪk(ə)/ [adj] មិនត្រូវយ៉ាង, មិនដូចធម្មតា, ដែលប្លែកពីធម្មតា

**aubergine** /'əʊbədʒiːn/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ egg plant

**audience** /'ɔːdiəns/ [n] អ្នកស្តាប់ (អ្នកដែលចូលរួមស្តាប់ការបង្ហាញ ឬបកស្រាយអ្វីមួយ)

**audio** /'ɔːdiəʊ/ [n] សំឡេង

**audiovisual** /'ɔːdiəʊ 'vɪʒ(j)ʊəl/ [adj] សោតទស្សន៍ (ឧបករណ៍ដែលមានរូបភាព និងសំឡេង)

**auditory** /'ɔːdɪt(ə)rɪ/ [adj] សោតវិញ្ញាណ

**auger** /'ɔːgə/ [n] (សិទិសន័យ៖ earth-borer, boring-tube) ឧបករណ៍ខ្ទង់ដី (ឧបករណ៍សម្រាប់ខ្ទង់យកសំណាកដី), ប្រដាប់បុក

**Aulacophora similis** [sci.n] អណ្តើកមាសលើល្ពៅ, អណ្តើកមាសកងែង

**aura** /'ɔːrə/ [n] អាការិៈ

**aural** /'ɔːr(ə)/ [adj] នៃត្រចៀក (ដែលទាក់ទងនឹងសោតវិញ្ញាណ)

**auricle** /'ɔːrɪk(əl)/ [n]

១. (ចំពោះរុក្ខជាតិ) ត្រចៀកស្លឹក (ព្រួយមួយគូស្ថិតនៅគែមសងខាងផ្នែកគល់ខាងក្រោយនៃបន្ទះស្លឹកស្រូវ)
២. (ចំពោះសត្វ) ស្លឹកត្រចៀក, ទងត្រចៀក, ភាគខាងលើនៃបេះដូង

**Auricularia polytricha** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ cloud ear fungus

**auscultation** /,ɔːsk(ə)'teɪ(ə)n/ [n] វិធីស្តាប់សំឡេងនៅក្នុងខ្លួន ដូចជានៅដើមទ្រូងដើម្បីចង់ដឹងពីជំងឺសួត បេះដូង

**Australian pine** /ɔ'streɪlɪən paɪn/ [n] ស្មៅ, ដើមស្មៅ

**autecology** /,ɔːtɪ'kɒlədʒi/ [n] ឯកត្តៈអេកូឡូស៊ី

**authigenic** /,ɔːθɪ'dʒɛnɪk/ [adj] (សិទិសន័យ៖ autochthonic, endogenetic, primary) ដែលមានដើមកំណើតនៅនឹងកន្លែង, នៃតំបន់ដើម

**autism** /'ɔːtɪz(ə)m/ [n] មនោវិក័ត (ការរើរាយនិងកាន់វិញ្ញាណ)

**auto-** /'ɔːtəʊ/ [prefix] (សិទិសន័យ៖ self) បុព្វបទមានន័យថា ស្វ័យ, ដោយខ្លួនឯង ឬដោយឯករាជ្យ

**autocatalytic** /'ɔːtəʊ,katə'lɪtɪk/ [adj] ស្វ័យកាតាលីកម្ម (អំពីសារធាតុ) (ការជំរុញផលិតកម្មដោយខ្លួនឯង។ កាលណាមានការបង្កើតសារធាតុបានកាន់តែច្រើន នោះក៏មានកាតាលីករកាន់តែច្រើនដែរ ដើម្បីផលិតបន្តទៀត)

**autochthonous** /ɔː'tɒkθənəs/ [adj] សូមមើលពាក្យ៖ authigenic

**autoclave** /'ɔːtə(ʊ)kleɪv/ [n] គ្រឿងសម្រាប់ចំហុយដើម្បីសម្លាប់មេរោគ, ឆ្នាំងចំហុយសីតុណ្ហភាពខ្ពស់, ឡកម្តៅ (ឡសម្រាប់សម្លាប់មេរោគដោយសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងសម្ពាធខ្ពស់)

**autoecious** /ɔː'deɪʃəs/ [adj] ឯកជួល (មួយវដ្តជីវិតរបស់ពពួកផ្សិត)

**autogamy** /ɔː'tɒgəmi/ [n] (សិទិសន័យ៖ self-fertilization) ការបង្កកំណើតដោយលម្អងខ្លួនឯង, កំណកកំណកើតឯង, ស្វ័យពហុពលកម្ម (ការរួមសង្វាសនៃការម៉ែតញីជាមួយការម៉ែតឈ្មោលដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់)

**autogenic** /,ɔːtə(ʊ)'dʒɛnɪk/ [adj] អូតូសែន (អំពីតំណរុក្ខជាតិ)(ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់បរិស្ថានដោយសហគមន៍រុក្ខជាតិខ្លួនឯង)

**autograft** /'ɔːtəgrɑːft/ [n] ស្វ័យផ្សាំ

**autohemotherapy** /'ɔːtəʊhi:mə'θerəpi/ [n] ព្យាបាលដោយឈាមខ្លួនឯង, វិធីព្យាបាលដោយបូមឈាមពីអ្នកជំងឺហើយចាក់បញ្ចូលទៅឱ្យអ្នកជំងឺជាម្ចាស់ឈាមខ្លួនឯងវិញ

**autoinfection** /'ɔːtəʊɪn'fekʃ(ə)n/ [n] ស្វ័យបង្កជំងឺ, ជំងឺដែលកើតឡើងដោយសារមេរោគ ដែលនៅក្នុងខ្លួនស្រេចហើយ ព្រមទាំងធ្វើឱ្យឈឺជាថ្មីទៀត

**autolysis** /ɔː'tɒlɪsɪs/ [n] ស្វ័យបំបែក

**automatic** /ɔːtə'matɪk/ [adj] ដោយស្វ័យប្រវត្ត, ដោយខ្លួនឯង

**autonomous** /ɔː'tɒnəməs/ [adj] ស្វ័យភាព, ដែលម្ចាស់ការ

**autopsy** /ɔː'tɒpsɪ/ [n] ការវះពិនិត្យសាកសព

**autopurification** /'ɔːtəʊpjʊərɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] ស្វ័យសម្អាតកម្ម, ស្វ័យបន្ថយកម្ម

**autosexing** /'ɔːtəʊseksɪŋ/ [n] ស្វ័យកំណត់ភេទ (បច្ចេកទេសដែលភេទរបស់កូន អាចត្រូវបានកំណត់ដោយមិនចាំបាច់ពិនិត្យមើលសរីរាង្គភេទ)

**autosome** /'ɔːtəʊsəʊm/ [n] ក្រូម៉ូសូមធម្មតា (ក្រូម៉ូសូមទាំងឡាយណាដែលមិនមែនជាក្រូម៉ូសូមភេទ)

**autotomy** /ɔː'tɒtəmi/ [n] ស្វ័យផ្តាច់ចេញ

**autotroph** /'ɔ:tə(ʊ)trəʊf/ [n] (សទិសនីយ៍៖ holotroph)  
អ្នកផលិត, ភារស្វ័យជីព

**autotrophy** /'ɔ:təʊ'trəʊfɪ/ [n] ស្វ័យជីព

**auxiliary** /ɒg'zi:liəri/ [n] ជំនួយ

**auxin** /'ɔ:ksɪn/ [n] អ័រម៉ូនអូស៊ីន (ប្រភេទអ័រម៉ូនរុក្ខជាតិដែល  
មានឥទ្ធិពលសំខាន់ទៅការពន្លត់រឹងរបស់ត្រួយ និងប្រូស។  
ភាគច្រើននៃប្រភេទ អ័រម៉ូនអូស៊ីនធម្មជាតិ គឺ indole 3-  
acetic (អាស៊ីតអាសេទិក៣គ្មានពណ៌)។ អ័រម៉ូនសំយោគស្រ  
ដៀងគ្នានេះ ដូចជា IBA និង NAA ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាង  
ទូលំទូលាយសម្រាប់បណ្តុះប្រូស ក្នុងការផលិតកូនឈើដោយ  
កាត់មែក។)

**availability** /ə'veɪlə'bɪləti/ [n] ភាពទំនេរ, ភាពដែលអាច  
មាន

- food availability /fu:d ə'veɪlə'bɪləti/ [n] ការមាន  
ស្បៀង (បរិមាណសរុបនៃស្បៀងដែលបង្ហាញឱ្យឃើញមាន  
នៅក្នុងតំបន់តាមផ្នែករូបវន្តនៃការប្រមូល តាមរយៈ  
ផលិតផល ក្នុងស្រុក នាំចូលតាមផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម និង  
ជំនួយជាស្បៀង។ នេះអាចជាការប្រមូលរួមគ្នានៅកម្រិត  
តំបន់ ជាតិ ស្រុក ឬសហគមន៍។ ភាពមានស្បៀងតែឯក  
ឯងគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធានារ៉ាប់រងដល់សន្តិសុខស្បៀង  
ឡើយ។)
- net domestic availability /net də'mestɪk  
ə'veɪlə'bɪləti/ [n] បរិមាណស្រូវដែលមាននៅក្នុងស្រុក  
(ចំនួនសរុបនៃស្បៀងដែលមានមកពីគ្រប់ប្រភពទាំងអស់  
រួមមានផលិតកម្មក្នុងស្រុក ស្បៀងបម្រុងរបស់រដ្ឋាភិបាល  
ស្បៀងនាំចូលតាមផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម និងជំនួយជាស្បៀង។  
ស្បៀងអាហារដែលប្រើសម្រាប់គោលបំណងឧស្សាហកម្ម  
ចំណីអាហារ សត្វ និងការបាត់បង់ ត្រូវបានដកចេញពី  
ចំនួនសរុបនេះ។ ត្រូវគណនានៅកម្រិតថ្នាក់ជាតិ។)

**Avena sativa** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ oat

**average** /'av(ə)rɪdʒ/ [n] មធ្យមភាគ, ជាមធ្យម

**Averrhoa bilimbi** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ bilimbi

**Averrhoa carambola** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖  
carambola

**avian** /'eɪvɪən/ [adj] បក្សី (ដែលទាក់ទងនឹងសត្វស្លាប)

- avian influenza /'eɪvɪən ɪnflu'enzə/ [n] (សទិស  
នីយ៍៖ bird flu) ជំងឺផ្តាសាយបក្សី

**avirulent** /ə'vɪrjʊl(ə)nt/ [adj] មិនសាហាស (គ្មានអនុភាព  
នឹងធ្វើឱ្យឈឺបាន), មិនបង្កជំងឺ, គ្មានលទ្ធភាពបង្កជំងឺ

**avitaminosis** /eɪ,vɪ'tæmɪ'nəʊsɪs/ [n] ជំងឺខ្វះវីតាមីន

**avocado** /,ə'veɪ'kɑ:dəʊ/ [n] ផ្លែប៊ឺ

**award** /ə'wɔ:d/ [n] រង្វាន់ (ប្រាក់ ឬវត្ថុសម្រាប់លើកទឹកចិត្ត)

**award letter** /ə'wɔ:d 'lɛtə/ [n] លិខិតផ្តល់អាហារូបករណ៍

**awareness** /ə'weɪ:nəs/ [n] ការយល់ដឹង

- environmental awareness /ɪn'veɪrə'nment(ə)  
ə'weɪ:nəs/ [n] ការយល់ដឹងពីបរិស្ថាន

**awn** /ɔ:n/ [n] កន្ទុយសម្បក (ចំពោះរុក្ខជាតិក្រាមីនេ ជទម្រង់  
ដូចជាមដែលដុះលូតចេញពីទ្រនុងនៃសម្បកខ្នងគ្រាប់),  
កន្ទុយនៃគ្រាប់ស្រូវ (ផ្នែកមួយដែលដុះបន្តចេញពីសម្បកនៃ  
គ្រាប់ស្រូវ តែអត្ថិភាពរបស់វាអាស្រ័យទៅលើពូជ)

**axe** /aks/ [n] ពូថៅ

**axenic** /eɪ'zɛnɪk/ [adj] ពូជសុទ្ធ

**axil** /'æksɪl/ [n] ភ្លើក (ស្លឹក), មុំស្លឹក (ជ្រុងកែងខាងលើរវាង  
ដើម និងទងស្លឹក ឬមុំផ្គុំឡើងពីទងស្លឹក មែក និងភ្លើក)

**axile** /'æksɪl/ [adj] នៃមុំផ្គុំដោយទងស្លឹក និងមែក, នៅលើ  
អ័ក្ស (ទីតាំងរបស់ផ្លាសេនតានៅក្នុងអ័ក្ស)

**axilla** /ak'sɪlə/ [n] ភ្លើក

**axillary** /ak'sɪləri/ [adj] នៅគល់ស្លឹក

**axion** /'æksɪən/ [n] មូលដ្ឋានប្រព័ន្ធនៃសរសៃវិញ្ញាណ

**axis** /'æksɪs/ [n] អ័ក្ស, ឆ្អឹងកងស្នូល, ឆ្អឹងខ្នងកងទីពីរ, ឆ្អឹង  
ខ្នង, ស្នូល

**axon** /'æksən/ [n] អាក់សុន (ខ្នងរៀងរបស់ណឺរ៉ូន ដែល  
ដឹកនាំចរន្តប្រសាទចេញពីតួកោសិកា)

**axoplasm** /'æksə(ʊ)pləz(ə)m/ [n] អាក់សូប្លាស (ស៊ីតូប្លា  
សរបស់ណឺរ៉ូន)

**Azadirachta indica** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ neem

**azimuth** /'æzɪməθ/ [n] អាស៊ីមុត

- astronomic azimuth /astrə'nɒmɪk 'æzɪməθ/ [n]  
អាស៊ីមុតពិត, អាស៊ីមុតតារាសាស្ត្រ
- geographic(al) azimuth /dʒɪ:ə'græfɪk(ə)l 'æzɪməθ/  
[n] អាស៊ីមុតភូមិសាស្ត្រ
- reference azimuth /'ref(ə)r(ə)ns 'æzɪməθ/ [n]  
អាស៊ីមុតយោង, អាស៊ីមុតដើម
- true azimuth /tru: 'æzɪməθ/ [n] អាស៊ីមុតពិត,  
អាស៊ីមុតតារាសាស្ត្រ

**azolla** /,aze(ʊ)lə/ [n] បាយទា (បណ្តុំដុំជាតិម្យ៉ាងតូចៗស្រដៀងចកទឹក ហើយមានលក្ខណៈពិសេសអាចចាប់យកអាសូតពីបរិយាកាស ដោយសារការសហប្រាណគ្នាជាមួយសារាយខៀវ ដែលរស់នៅក្នុងក្រហូងនៃស្លឹករបស់វា), អាសូឡា (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Azolla pinnata*)

**Azolla pinnata** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ azolla  
**azoturia** /,aze(ʊ)'tjʊəriə/ [n] បរិមាណអាសូតក្នុងទឹកកាម (ការកើនចំនួនអាសូតក្នុងទឹកកាម)

**B**

**BCG (medicine)** [abbr] (BCG=Bacille de

Calmette et Guérin) ថ្នាំការពារជំងឺរបេង

**BD (bid) (medicine)** [abbr] (BD (bid) = bis in die)

មួយថ្ងៃពីរដង

**BM (medicine)** [abbr] (BM=bowel movement) ការិ

បត់ជើងធំ នៅពេលមានចលនាភតបង្ហូរ វិបិ

**BP (medicine)** [abbr] សូមមើលពាក្យ៖ blood

pressure

**BSR (medicine)** [abbr] សូមមើលពាក្យ៖ blood sugar

ratio

**BUN (medicine)** [abbr] សូមមើលពាក្យ៖ blood uria

nitrogen

**babesiasis** /bəˌbiːziːˈəʊsɪs/ [n] បាបស៊ីយ៉ូស (ជំងឺប

ណ្តាលមកពីមេរោគបាប៊ីស្យា (Babesia) ដែលចម្លងតាម ត្រកក់ខាំ)

**baby** /ˈbeɪbi/ [n] ទារក, កូនតូច

**bacillus** /bəˈsɪləs/ [n] (ពហុវចនៈ៖ bacilli) បាស៊ី

(បាក់តេរីរាងជាដំបង), បាក់តេរីមានរាងត្រង់ដូចចង្កេះ ឬកោង

- colon bacillus /ˈkəʊlən bəˈsɪləs/ [n] បាក់តេរីរាង ដំបងក្នុងពោះវៀនធំ

**back** /bak/ [n] ខ្នង

- back rest /ˈbæk rɛst/ [n] បង្អែកកំណល់ខ្នង (ឱ្យ អង្គុយស្រួល)
- backbone /ˈbækbeɪn/ [n] (សទិសនីយៈ៖ spine) ទ្រនុងឆ្អឹងខ្នង, ឆ្អឹងខ្នង
- backyard /ˈbækˌjɑːd/ [n] ទីធ្លាក្រោយផ្ទះ

**bacon** /ˈbeɪk(ə)n/ [n] សាច់ជ្រូកបីជាន់,

សាច់ជ្រូកបេកខុន

**bacteremia** /ˌbaktəˈriːmiə/ [n] វត្តមានបាក់តេរីក្នុងឈាម

**bacteria** /bækˈtɪəri.ə/ [n pl] (ឯកវចនៈ៖ bacterium)

បាក់តេរី

- acetic acid bacteria /əˈsiːtk ˈæsɪd bækˈtɪəri.ə/ [n pl] បាក់តេរីអាស៊ីតអាសេទិច
- agrobacteria /ˈagrəʊbækˈtɪəri.ə/ [n pl] អាក្រូបាក់តេរី (ជាបាក់តេរីស្ថិតនៅក្នុងក្រុមបាក់តេរីពណ៌ស្វាយ)

- ammonifying bacteria /əˈmɒn əˌfaɪ ɪŋ /bækˈtɪəriə/ [n pl] បាក់តេរីអាម៉ូញីកកម្ម
- Coliform bacteria /ˈkɒlɪfɔːm bækˈtɪəriəm/ [n pl] បាក់តេរីកូលីផម (បាក់តេរីក្រាមអវិជ្ជមាន រាងដំបង)
- denitrifying bacteria /diːˈnɪtrɪfɪɪ bækˈtɪəri.ə/ [n pl] បាក់តេរីបំប្លែងនីត្រាត
- filamentous bacteria /fɪləˈmentəs bækˈtɪəriə/ [n pl] បាក់តេរីដែលមានរាងជាសរសៃឆ្មារៗ
- green non-sulphur bacteria /griːn nɒnˈsʌlfə bækˈtɪəriə/ [n pl] បាក់តេរីមិនមែនស្ពាន់ដំរំបតង
- green sulphur bacteria /griːn ˈsʌlfə bækˈtɪəriə/ [n pl] បាក់តេរីស្ពាន់ដំរំបតង
- iceminus bacteria /aɪsˈmaɪnəs bækˈtɪəriə/ [n pl] បាក់តេរីរាងទឹកកក
- nitrogenfixing bacteria (free living) /ˈnɪtrədʒ(ə)n ˈfɪksɪŋ bækˈtɪəriə (friː ˈlɪvɪŋ)/ [n pl] បាក់តេរីភ្ជាប់អាសូតដែលរស់នៅដោយសេរី
- nitrogenfixing bacteria (symbiotic) /ˈnɪtrədʒ(ə)n ˈfɪksɪŋ bækˈtɪəriə (ˌsɪmbɪˈɒtɪk)/ [n pl] បាក់តេរីភ្ជាប់អាសូតសហប្រាណ
- purple bacteria /ˈpɜːp(ə) bækˈtɪəri.ə/ [n pl] ស៊ូមមើលពាក្យ៖ Proteobacteria

**bacterial exudate** /bækˈtɪəriəl ˈɛgzjudeɪt/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ bacterial ooze

**bacterial lawn** /bækˈtɪəri.ə loːn/ [n] ស្រទាប់បាក់តេរី (បាក់តេរីបណ្តុះដែលលូតលាស់ពីលើមជ្ឈដ្ឋានបណ្តុះ)

**bacterial leaf streak** /bækˈtɪəriəl liːf striːk/ [n] ជំងឺឆ្លុតស្លឹកបាក់តេរី (ជំងឺបាក់តេរីលើស្លឹកស្រូវបង្កដោយ *Xanthomonas campestris* pv. *oryzae translebens* = *X. oryzae* pv. *oryzicola* វាបណ្តាលឱ្យមានជំបៅឆ្លុតៗតាមចន្លោះៗរាងសរសៃជ្រូនៃស្លឹក)

**bacterial ooze** /bækˈtɪəriəl uːz/ [n] (សទិសនីយៈ៖ bacterial exudate) សម្បកបាក់តេរី

**bactericidal** /baktɪəriˈsaɪd(ə)/ [adj] (សទិសនីយៈ៖ bacteriocidal) ដែលអាចសម្លាប់បាក់តេរីបាន

**bactericide** /bækˈtɪəriˈsaɪd/ [n] ថ្នាំសម្លាប់បាក់តេរី

**bacterin** /baktəˈrɪn/ [n] ថ្នាំចាក់ការពារជំងឺបាក់តេរី, វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺបាក់តេរី

**bacterio-chlorophyll** /bækˈtɪəriəʊ ˈklɔːrəfɪl/ [n] ក្លរូ-ភីលបាក់តេរី

**bacteriocidal** /baktiəriəʊ'saɪd(ə)/ [adj] សូមមើល

ពាក្យ៖ bacteriocidal

**bacteriology** /bak'tɪəri'blɒdʒi/ [n] (សិទិសន័យ៖

microbiology) បាក់តេរីយ៉ូឡូជី, មីក្រូបរិទ្យា

**bacteriostat** /bak'tɪəriə(ʊ)stat/ [n] ការទប់សំនាយ

បាក់តេរី

**Bagarius bagarius** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ dwarf

goonch

**Bagarius suchus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ crocodile

catfish

**Bagarius yarrelli** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ goonch

**Bagrichthys macracanthus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖

black lancer catfish

**Bagrichthys macropterus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖

false black lancer catfish

**bait** /beɪt/ [n] នុយ (ចំណីលាយជាមួយថ្នាំពុលដើម្បីទាក់

ទាញឱ្យសត្វល្អិតស៊ី)

**bait shyness** /beɪt 'ʃaɪnəs/ [n] អវិនិច្ឆ័យ (ភាពដែល

កណ្តុរដឹងថាមានថ្នាំពុលនៅក្នុងនុយ ហើយកណ្តុរឈប់ស៊ី  
នុយនោះតទៅទៀត)

**bakanae** [n] ជំងឺស្រូវវិល្លាល (ជំងឺស្រូវដែលបង្កដោយ

អ័រម៉ូនរបស់ផ្សិតឈ្មោះ *Gibberella fujikuroi* ហើយធាតុ  
សញ្ញាគីមីឱ្យស្លឹក ឬដើមលូតលាស់រឹងមិនធម្មតាដែលបង្ក  
ពីអ័រម៉ូន Gibberellin)

**bala sharkminnow** /'beɪlə ʃɑ:k 'mɪnəʊ/ [n] ត្រី

កៀតស្រង់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Balantiocheilos  
melanopterus*)

**balance** /'bal(ə)ns/ [n] លំនឹង, តុល្យភាព, ជញ្ជីង

- acid-base balance /'asɪd beɪs 'bal(ə)ns/ [n] លំនឹងអាស៊ីតបាស
- balance of nature /'bal(ə)ns ɒv 'neɪtʃə/ [n] លំនឹងធម្មជាតិ
- biological balance /bɪɒlə(ʊ)'lɒdʒɪk(ə)'bal(ə)ns/ [n] លំនឹងជីវៈ
- ecological balance /i:kə'lɒdʒɪk(ə)'bal(ə)ns/ [n] លំនឹងបរិស្ថានរស់នៅ, លំនឹងអេកូឡូស៊ី

**balanitis** /,balə'natɪs/ [n] រលាកលិង

**balanoposthitis** [n] រលាកលិង និងស្បែកគម្រប

**balantidium** [n] បាឡង់ទីឌីយ៉ូម (ពពួកមេរោគដែលមាន  
កន្ទុយ ប្រមោយបង្កើតជំងឺមូល)

**Balantiocheilos melanopterus** [sci.n] សូមមើល

ពាក្យ៖ bala sharkminnow

**ball** /bɔ:l/ [n]

១. (ចំពោះសត្វ) ថ្នាំគ្រាប់មូល
២. (ចំពោះដី) ដុំដែលដាច់ចេញមកតាមឧបករណ៍

**ballast** /'bæləst/ [n] (សិទិសន័យ៖ crushed stone)

កម្ទេចថ្ម

**balling gun** /bɔ:lɪŋ ɡʌn/ [n] ឧបករណ៍បញ្ជាក់ថ្នាំសត្វ

**balloon vine** /bɔ:lɪŋ vʌɪn/ [n] អំបែងបែក (ឈ្មោះវិទ្យា

សាស្ត្រ *Cardiospermum halicacabum*)

**ballottement** /'bɔlət'm(ə)nt/ [n] ការស្ទង់ស្ទាបទារកក្នុង

ផ្ទៃ

**balm** /bɑ:m/ [n] ថ្នាំរឹត (ប្រេងកូឡាជាដើម)

**balsam** /'bɔ:lsəm/ [n] ថ្នាំរឹត (ឱសថផ្សំដោយជ័រឈើ

ដែលមានក្លិនក្រអូប ប្រហើរប្រើសម្រាប់រឹត)

**bamboo** /bɑm'bu:/ [n] ឫស្សី (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ

*Bambusa spp.* ឬ *Phyllostachys spp.*)

- bamboo basket /bɑm'bu: 'bɑ:skɪt/ [n] កញ្ចប់ឫស្សី
- bamboo forest /bɑm'bu: 'fɒrɪst/ [n] ព្រៃឫស្សី (១. ជាទូទៅ គឺជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ដែលមានឫស្សី ដុះលូតលាស់ច្រើនជាងគេ ២. ទម្រង់ព្រៃ ដែលមានឫស្សីដុះលប់មានកម្ពស់ ៥ ម៉ែត្រ និងកន្សោមស្លឹកនៅចន្លោះ ៣. តំបន់ដែលមានឫស្សីដុះជិតៗគ្នាច្រើនលាយជាមួយប្រភេទផ្សេងៗទៀត)
- bamboo shoot /bɑm'bu: ʃu:t/ [n] ទំពាំងឫស្សី

**Bambusa spp.** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ bamboo

**banana** /bə'nɑ:nə/ [n] បេក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Musa spp.*)

- banana trunk /bə'nɑ:nə trʌŋk/ [n] ដើមបេក

**band** /bænd/ [n] បន្ទះ

**bandage** /'bændɪdʒ/ [n] បង់សម្រាប់បំប្លែង, សំពត់រុំ, បង់ស៊ីម៉ង់

**Bangana behri** [sci.n] ត្រីប៉ាហ្គាមុខពីរ

**Bangkok river sprat** /'bʌŋkɔk 'rive sprət/ [n] ត្រី

បណ្តូលរណ្តៅ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Corica laciniata*)

**bank** /bʌŋk/ [n]

- ១. (សទិសនីយៈ៖ embankement, dump) (ចំពោះដី) ដីចាក់បំពេញ, ដីលើកឱ្យខ្ពស់, ការចាក់ដីបំពេញ, ការលើកដីឱ្យខ្ពស់

២. ធនាគារ

- agricultural bank /agrɪ'kʌltʃərəl bʌŋk/ [n] ធនាគារកសិកម្ម
- clonal bank /'kləʊn(ə)l bʌŋk/ [n] (សទិសនីយៈ៖ clone bank) ធនាគារកូនលើបំបៅ (ការប្រមូលទុកនូវដើមឈើ ឬពូជជម្រីសដែលគេបង្កើតឡើងសម្រាប់បង្កាត់ពូជ។ ការប្រមូលនេះគឺធ្វើ និងរក្សាទុកតាមវិធីបណ្តុះសរីរាង្គលូតលាស់។)
- clone bank /kləʊn bʌŋk/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ clonal bank
- food bank /fu:d bʌŋk/ [n] ធនាគារស្បៀង (ជាយន្តកម្មមួយនៅថ្នាក់សហគមន៍ ដើម្បីនឹងរៀបចំទុកស្បៀងបម្រុងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងសហគមន៍ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានរយៈពេលមួយកំណត់ ឬក៏ជាបណ្តោះអាសន្ន។ នៅទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ មុខងារនេះគឺមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយមួយ នឹងរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនៅថ្នាក់ភូមិ ឬថ្នាក់ស្រុក។)
- pond bank /pond bʌŋk/ [n] ធនាគារត្រី
- river bank /'rɪvə bʌŋk/ [n] ច្រាំងទន្លេ
- sand bank /sʌnd bʌŋk/ [n] (សទិសនីយៈ៖ shoal, shingle) គំនរ ឬផ្នូក (ខ្សាច់ ឬឥដ្ឋជាដើម)
- seed bank /si:d bʌŋk/ [n] ធនាគារគ្រាប់ពូជ, មជ្ឈមណ្ឌលរក្សាទុកគ្រាប់ពូជ, ស្តុកគ្រាប់ (ការប្រមូលផ្តុំគ្រាប់ដែលមិនទាន់ចេញពន្លកប៉ុន្តែអាចលូតលាស់បានដែលមាននៅក្នុងកន្លែងធម្មជាតិក្នុងដី)

**bank-cutting** /bʌŋk-'kʌtɪŋ/ [n] ការហូរច្រោះ ឬស៊ីច្រាំង

**barb** /bɑ:b/ [n] ព្រុយស្លាប, ទ្រនិចច្រំ

- beardless barb /'brɪdləs bɑ:b/ [n] ត្រីស្រកាក្តាម, ត្រីក្រស (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cyclocheilichthys apogon*)

- bonylip barb /'bəʊni lɪp bɑ:b/ [n] ត្រីក្រស (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Osteochilus microcephalus*)
- giant barb /'dʒaɪənt bɑ:b/ [n] ត្រីកាហោ (តូច), ត្រីគល់រាំង (ធំ) (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Catlocarpio siamensis*)
- goldfin tinfoil barb /'gəʊld(ə)n 'tɪnfɔɪl bɑ:b/ [n] ត្រីឆ្អិន (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Hypsibarbus malcolmi*)
- mad barb [n] ត្រីច្រឡឹង ឬកូច (តូច), ត្រីព្រលួង (ធំ) (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Leptobarbus hoeveni*)
- redtail barb [n] ត្រីកន្ទុយក្រហម (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Discherodontus ashmeadi*)
- seven-line barb /'sev(ə)n lɪn bɑ:b/ [n] ត្រីត្រសក់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Probarbus jullieni*)
- swamp barb /swɒmp bɑ:b/ [n] ត្រីអង្កត់ប្រាក់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Puntius brevis*)
- thilip barb [n] ត្រីត្រសក់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Probarbus labeamajor*)
- thinlip barb [n] ត្រីត្រសក់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Probarbus labeaminor*)
- tinfoil barb [n] ត្រីកាហែ, ត្រីកាហែលៀង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Barbodes schwanefeldi*)
- tricklip barb /'trɪklɪp /bɑ:b/ [n] ត្រីត្រសក់ស (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Probarbus labeamajor*)

**Barbichthys nitidus** [sci.n] ត្រីអណ្តាតមុខពីរ, ត្រីព្រលួល, ត្រីផ្កាគ

**barbital** /'bɑ:bit(ə)l/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ barbiturate  
**barbiturate** /bɑ:'bɪtjʊrət/ [n] (សទិសនីយៈ៖ barbital) ថ្នាំសរសៃប្រសាទ, ប៉ាប៊ីមីទិច (ម្សៅពណ៌សមានជាតិអំបិលប្រើសម្រាប់សម្រន់ការឈឺចាប់)

**Barbodes altus** [sci.n] ត្រីកាហែ, ត្រីកាហែក្រហម  
**Barbonymus gonionotus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ tawes

**Barbodes schwanefeldi** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ tinfoil barb

**barbone** /'be:bəʊn/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ hemorrhagic septicemia

**barbules** /'bɑ:bju:ls/ [n] កូនព្រុយស្លាប



**Barium** /'be:riəm/ [n]

- ១. បារីយ៉ូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Ba)
- ២. ថ្នាំបញ្ចូលតាមមាត់ ឬបាតមុននឹងពិនិត្យតាំងពីនៅទារក ឬតាំងពីនៅតូច

**bark** /ba:k/ [n] សម្បកឈើ, សម្បក (ផ្នែកខាងក្រៅរបស់ដើម ដែលមានសរសៃ cambium កើតពីចំណែកកោសិកានៃ phellogen), ស្បែកស្រួច (ផ្លែ)

**bark** /ba:k/ [v] ព្រុស (ផ្លែ, ចចក)

**barking** /'ba:kin/ [n] ការបកសម្បកឈើ

**barley** /'ba:li/ [n] ស្រូវបាលី (ប្រភេទស្រូវសាលីម្យ៉ាង)

**barn** /ba:n/ [n] ជង្រក

- barnyard /ba:n ja:d/ [n] វិក្រាល, ទ្រុង

**barnacle** /'ba:nək(ə)/ [n] ពពួកគ្រុំ ឬលៀស

**barometer** /be'romitə/ [n] បារ៉ូម៉ែត្រ (ឧបករណ៍វាស់សម្ពាធន)

**barrage** /'bara:ʒ/ [n] ទំនប់ទឹក, ធ្នូស

**barramundi** /,bar ə'mʌn di/ [n] ត្រីស្តុង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Lates calcarifer*)

**barrel** /'bar(ə)/ [n] ធុងបារ៉ែល

**barren** /'bar(ə)n/ [adj] ដែលមិនមានជីជាតិ, ដែលមិនបង្កើតផល, ដែលអារ (មិនមានកូន)

- barren sandy waste /'bar(ə)n 'səndi weɪst/ [n] ព្រៃដុះឡើងវិញម្យ៉ាងទាបបំផុតលើដីស្ងួត, ដីស្ងួតគ្មានជីជាតិដែលគេបោះបង់ចោល

**barrier** /'bəriə/ [n] របាំង (របងការពារស្រែ ឬទឹកនៃពិសោធន៍)

- geographic barriers /dʒi:ə'græfɪk 'bəriəz/ [n pl] របាំងភូមិសាស្ត្រ

**Barringtonia acutangula** [sci.n] រាំងទឹក

**basal** /'beɪs(ə)/ [adj] នៅលើបាត (ទីតាំងរបស់ផ្លាសេនតានៅក្នុងអង្គ)

**basal disk** /'beɪs(ə)l dɪsk/ [n] ជើងទម្រ

**basalt** /'bɑ:slt/ [n] ថ្មបាសាលី (ថ្មប្រភេទខ្មៅ ខ. នៅក្រុងកំពង់ចាម)

**base pair (bp)** /beɪs pe:/ [n] គូបាស (នុយក្លេអូទីតបំពេញគ្នាមួយគូ)

**base** /beɪs/ [n] បាត, មូលដ្ឋាន, បាស, គល់ (ស្លឹក)

- base insertion /beɪs ɪn'sə:(ə)n/ [n] បន្ថែមបាស

- conjugate base /'kɒndʒʊgeɪt beɪs/ [n] បាសផ្លាស់
- panicle base /'pænɪk(ə)l beɪs/ [n] កក្កដ

**Basella rubra** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ ceylon spinach

**basement** /'beɪsm(ə)nt/ [n] ជាន់ក្រោមដី (អគារ)

**basidium** /bə'sɪdiəm/ [n] បាស៊ីត (ទម្រង់បន្តពូជរាងដំបង ដែលបង្កើតស្បូវចំពោះផ្សិតមួយចំនួន)

**basifixed** /'beɪsɪfɪkst/ [adj] (អំពីល្អិតល្អន់) ជាប់តាមគល់ (ជាប់នៅត្រង់គល់ និងមិនមានចលនាដោយសេរីទេ)

**basil** /'bɑ:(ə)/ [n] ជីរនាងវង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Ocimum basilicum*)

**basin** /'beɪs(ə)n/ [n]

- ១. តំបន់ដីសណ្ត, ទំនាបបឹង
- ២. អាងស្រោចស្រែ, ជលសីមា, តំបន់ជម្រាលទន្លេស្ទឹងដែលទឹកហូរចុះទៅ (ខ. ទន្លេសាប), អាងទឹក (ស្ទឹង, ទន្លេ, បឹងប្ប)

- artesian basin /ɑ:'ti:ziən 'beɪs(ə)n/ [n] អាងទឹកជុស
- catchment basin /'kætʃm(ə)nt 'beɪs(ə)n/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ catchment area
- clarifying basin /'klærɪfɪɪŋ 'beɪs(ə)n/ [n] អាងសម្អាតទឹកដោយរង
- closed basin /kləʊzd 'beɪs(ə)n/ [adj] អាងបិទ
- drainage basin /'dreɪnɪdʒ 'beɪs(ə)n/ [n] អាងរងទឹកភ្លៀង
- eolian erosion basin /i:'əʊliən ɪ'rəʊʒ(ə)n 'beɪs(ə)n/ [n] អាង ឬបាសាំងដែលកើតពីការច្រោះនៃខ្យល់
- flood basin /flʌd 'beɪs(ə)n/ [n] អាងស្តុកទឹកជំនន់
- groundwater basin /'graʊnd(w)wɔ:tə 'beɪs(ə)n/ [n] អាងទឹកក្នុងដី
- irrigation basin /'ɪrɪgeɪtʃ(ə)n 'beɪs(ə)n/ [n] បាសាំងស្រោចស្រែ, ផ្ទៃដីដែលគេបញ្ចូលទឹកឱ្យលិចនៅចន្លោះភ្លីស្រែ
- presedimentation basin /'pri:sedɪmən'teɪʃ(ə)n 'beɪs(ə)n/ [n] អាងសម្អាតទឹកដោយរងដំណាក់កាលដំបូង
- river basin /'rɪvə 'beɪs(ə)n/ [n] អាងទន្លេ

- salt lake basin /sɔ:lɪt leɪk 'beɪs(ə)n/ [n] ផ្ទាំងរឹងនៃអំបិលដែលកកក្នុងតំបន់ទំនាប (ចឹង)

**basis** /'beɪsɪs/ [n] មូលដ្ឋាន, គ្រឹះ, គោលការណ៍

**basophil** /'beɪsə(ʊ)fi:l/ [n] កោសិកាលាមសម្ប៉ាង

**bat** /bat/ [n] ប្រដៀវ

**batholith** /'bæθəliθ/ [n] បាតូលីត

**bathymeter** /bə'θɪmɪtə/ [n] បារ៉ូម៉ែត្រ

**bathypelagic** /,bæθɪpɪ'lædʒɪk/ [n] តំបន់សមុទ្រជ្រៅ

**bathyp plankton** /'bæθɪ'plæŋ(k)t(ə)n/ [n] បារ៉ូប្លង់តុង

**batrachian** /bə'treɪkɪən/ [n] នែកង្កែប ឬគីង្កក់

**Batrachcephalus mino** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ froghead sea catfish

**battery** /'bat(ə)ri/ [n] អាគុយ, ថ្មពិល

- battery solution /'bat(ə)ri sə'lu:ʃ(ə)n/ [n] អេលិចត្រូលីតអាគុយ

**bauxite** /'bɔ:ksaɪt/ [n] ធីប៊ុកស៊ីត (អុកស៊ីត Al)

**bay** /beɪ/ [n] ឆកសមុទ្រ

**bay leaves** /beɪ li:vz/ [n pl] ស្លឹករុក្ខជាតិដែលអាចចម្អិនទទួលបានបាន

**beach** /bi:tʃ/ [n] ឆ្នេរខាងលើ

- high beach /haɪ bi:tʃ/ [n] ឆ្នេរខាងលើ
- low beach /ləʊ bi:tʃ/ [n] ឆ្នេរខាងក្រោម

**beak** /bi:k/ [n]

១. (ចំពោះសត្វ) ចំពុះ
២. (ចំពោះដី) ស្រទាប់ថ្មក្រោមដី

**bean** /bi:n/ [n] សណ្តែក, គ្រាប់ (សណ្តែក កាហ្វេ)

- bean curd /bi:n kə:d/ [n] តៅហ្វឹដ្តី
- castor bean /'kɑ:stə bi:n/ [n] គ្រាប់ល្អុងខ្មែរ
- faba bean /'fɑ:və bi:n/ [n] សណ្តែកផាបា
- hyacinth bean /'haɪəsɪnθ bi:n/ [n] ពពាយស្បែក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Lablab purpureus*)
- mung bean /mʌŋ bi:n/ [n] សណ្តែកបាយ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Vigna radiata*)
- snap bean /snæp bi:n/ [n] សណ្តែកបារាំង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Phaseolus vulgaris*)
- soya bean /'sɔɪə bi:n/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ soybean

- soybean /'sɔɪbi:n/ [n] (សទិសនីយ៖ soya bean) សណ្តែកសៀង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Glycine max*)

• winged bean /wɪŋd bi:n/ [n] ពពាយជ្រុង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Psophocarpus tetragonolobus*)

• yam bean /jæm bi:n/ [n] ប៊ុក្កុះ, ដំឡូងរលូស (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Pachyrhizus erosus*)

• yardlong bean /jɑ:d lɒŋ bi:n/ [n] សណ្តែកច្រើង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Vigna unguiculata* subsp. *sesquipedalis*)

**bean noodle** /bi:n 'nu:d(ə)l/ [n] មីស្នូ

**bear** /be:/ [v] (ចំពោះរុក្ខជាតិ) កាន់ (ផ្លែ), ផ្តល់ផល, បង្កើតផល

**bear** /be:/ [n] ខ្លាឃ្មុំ

**bearing** /'be:ɪŋ/ [n] កងគ្រាប់ (ចលករជួយសម្រួលដល់រង្វិល)

**beat** /bi:t/ [n] ចង្វាក់បេះដូង

**Beauveria bassiana** [sci.n] ជំងឺផ្សិត

**bed** /bed/ [n] ថ្នាលបណ្តុះ (រុក្ខជាតិ), ស្រទាប់, កម្រាល, បាត

- bone-bed /bəʊn bed/ [n] ស្រទាប់ឆ្អឹងផូស៊ីល
- capillary bed /kə'pɪləri bed/ [n] បណ្តាញសរសៃប្តូរ
- flower bed /'flaʊə bed/ [n] ថ្នាលដាំផ្កា, រង្កា
- hard siliceous bed /hɑ:d sɪ'ɪʃəs bed/ [n] កម្ទេចថ្មរឹងស៊ីលីសជាស្រទាប់ៗ
- impervious bed /ɪm'pɜ:vɪəs bed/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ impermeable level
- lower bed /'ləʊə bed/ [n] (សទិសនីយ៖ underlying substratum, subjacent bed) ស្រទាប់ក្រោម, ស្រទាប់ក្រោមបន្ទាប់
- mist irrigation bed /mɪst 'ɪrɪgɪj(ə)n bed/ [n] (សទិសនីយ៖ mist irrigation bench) រានដាំដំណាំដែលបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធស្រោចស្រពផ្សេងក្រូច ឬតំណក់ចំហាយទឹក
- seagrass bed /'si:grɑ:s bed/ [n] ស្រទាប់ស្មៅសមុទ្រ, វាលស្មៅសមុទ្រ
- seed bed /si:d bed/ [n] ថ្នាលបណ្តុះកូនរុក្ខជាតិ

- subjacent bed /səb'dʒeɪs(ə)nt bɛd/ [n] សូមមើល ពាក្យ៖ lower bed
- superincumbent bed /,su:p(ə)rɪn'kʌmb(ə)nt bɛd/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ overlying stratum
- test-bed /tɛst bɛd/ [n] ចម្ការពិសោធន៍, រៀនពិសោធន៍
- water bearing bed /'wɔ:tə 'be:ɪŋ bɛd/ [n] ស្រទាប់ទឹកជ្រៅក្នុង, ស្រទាប់មានទឹក

**bed load** /bɛd ləʊd/ [n] ល្បាប់បាត (គំន ឬការប្រមូលផ្តុំ ល្បាប់ភក់នៅបាត )

**bed out** /bɛd aʊt/ [v] ដកកូនរុក្ខជាតិទៅដាំ (ពីថ្នាល បណ្តុះ)

**bed rest** /bɛd rɛst/ [n] សំរាកសំរាន្តឱ្យបានច្រើន

**bed sore** /bɛd so: / [n] ជំងឺហើរ ឬការរលួយសាច់ ដោយ ព្រោះការសំរាន្តមិនប្រែខ្លួន

**bedded** /'bedɪd/ [adj] ដែលជាស្រទាប់ៗ

**bedding** /'bedɪŋ/ [n] ភាពជាស្រទាប់ៗ

- cross bedding /krɒs 'bedɪŋ/ [n] ភាពជាស្រទាប់ៗ ខ្លែងគ្នា

**bedrock** /'bedrɒk/ [n]

១. ស្រទាប់ថ្មមិនជ្រាបទឹក

២. (សទិសនីយ៖ deep subsoil, underlying substratum) ស្រទាប់ដែលនៅជ្រៅក្នុងដី (ស្រទាប់ C ឬ R)

**bee** /bi:/ [n] ឃ្មុំ

- beekeeper /'bi:ki:pə/ [n] អ្នកចិញ្ចឹមឃ្មុំ
- male bee /meɪl bi:/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ drone
- queen bee /kwi:n bi:/ [n] រាជនីឃ្មុំ, ស្តេចឃ្មុំ
- worker bee /'wɜ:kə bi:/ [n] ឃ្មុំញីដែលមិនមាន សមត្ថភាពបង្កកំណើតពេញលេញ និងក្រោមការ គ្រប់គ្រងរបស់មេឃ្មុំ (queen bee)

**beet** /bi:t/ [n] មើមបន្លែ (ឆៃថាវម្យ៉ាង)

**beetle** /'bi:t(ə)/ [n] សត្វល្អិតស្លាបរឹង (ពួកសត្វល្អិតនៃ លំដាប់ Coleoptera ឧ. ខ្នុត, កន្លុះឡង់, អណ្តើកមាស, កញ្ជ្រៃជាដើម)

- ground beetle /graʊnd 'bi:t(ə)/ [n] ខ្នុតដី (សត្វរំពា ស្ថិតក្នុងលំដាប់ Coleoptera គ្រួសារ Carabidae)

- rove beetle /rəʊv 'bi:t(ə)/ [n] ខ្នុតដីគូទស្រួច (ប្រភេទសត្វរំពាស្ថិតក្នុងលំដាប់ Coleoptera គ្រួសារ Staphylinidae អម្បូរ *Paederus fuscipes*)

**beetroot** /'bi:tru:t/ [n] មើមផ្កែម (វាស្ថិតក្នុងគ្រួសារ Chenopodiaceae អម្បូរ *Beta vulgaris* spp. *vulgaris* ហើយមានប្រភពដើមនៅអាស៊ី និងអឺរ៉ុបខាងត្បូង)

**behavior** /br'heɪvjə/ [n] អាកប្បកិរិយា, ឥរិយាបថ, ចរិយា (របៀបនៃសកម្មភាពរស់នៅ ផ្លូវ ឬគន្លងនៃចរិយា)

**belch** /bɛltʃ/ [v] កើ, ខ្ពរ, ព្រោះចេញដោយកម្លាំង

**belladonna** /,beɪə'dɒnə/ [n] បេឡាដូន (រុក្ខជាតិម្យ៉ាង ដែលមានជាតិពុល)

**belly** /'beli/ [n] ពោះ

- white belly /waɪt 'beli/ [n] សពោះ (ផ្នែកពោះពណ៌ សជាឆ្នុត ឬអុតពណ៌សនៅលើផ្នែកពោះនៃគ្រាប់អង្ករ និង ជាម្សៅ ឬអាមីដុងដែលមានភាពទន់ផុះៗ)

**bellyache bush** /'beli,ɛɪk buʃ/ [n] ល្អុងខ្នងក្រហម (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Jatropha gossypifolia*)

**Belodontichthys dinema** [sci.n] ត្រីក្តាំងហាយ

**belt** /bɛlt/ [n] ក្រវ៉ាត់, ចម្ការដំណាំធំៗ

- green belt /gri:n bɛlt/ [n] ក្រវ៉ាត់បៃតង

**belt transect** /bɛlt tran'sekt/ [n] ខ្នាត់ទទឹង

**Bemisia tabaci** [sci.n] រុយថ្នាំជក់

**bench** /ben(t)/ [n] ទ្រនើរ (តុ ឬគ្រែសម្រាប់ទ្រងើង ពិសោធន៍ណាមួយ, បង់កែតជាថ្នាក់ (នៅលើជម្រាល)

- solifluction bench /,sɒlɪ'fɪʌkʃ(ə)n ben(t)/ [n] ទ្រនុងដែលកើតដោយការអិលដី ពេលដីសើមខ្លាំង

**benchmark** /'ben(t)ʃmɑ:k/ [n] តំរុយ, ចំណុចយោង

- biological benchmark /bəɪɒlə(ʊ)'lɒdʒɪk(ə)l 'ben(t)ʃmɑ:k/ [n] តំរុយជីវៈ

**benefit** /'benɪft/ [n] អត្ថប្រយោជន៍ (អ្វីៗដែលមាន ប្រយោជន៍, ប្រយោជន៍ដែលគួរប្រាថ្នា ឬចង់បាន)

- incremental net benefit /ɪŋkrɪ'ment(ə)l net 'benɪft/ [n] ចំណេញសុទ្ធដោយកើនតាមកម្រិត

- marginal net benefit /'mɑ:dʒɪn(ə)l net 'benɪfɪt/ [n] ផលចំណេញសុទ្ធបន្ទាប់បន្សំ (កំណើនក្នុងប្រាក់ចំណេញសុទ្ធដែលអាចទទួលបានដោយការប្រែប្រួលពីជម្រើសយកផលិតកម្មមួយទៅផលិតកម្មមួយផ្សេងទៀត។ ជានិច្ចកាល វាត្រូវបានវាស់ដោយផលធៀបទៅនឹងការបន្ថែមឯកតានៃប្រាក់ដែលធ្វើវិនិយោគ។)

**benign** /bɪ'næn/ [adj] មិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ (អំពីកោសិកា), ស្រាល (ជំងឺ)

**Benincasa hispida** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ wax gourd, winter gourd

**benthic** /'benθɪk/ [adj] បាតសមុទ្រ

**benthos** /'benθɒs/ [n] ការរស់បាតសមុទ្រ, បង់តូស

**benzene** /'benzi:n/ [n] (សទិសនីយៈ benzol) បង់សែន (ជាតិគីមីម្យ៉ាងដែលរាវ ងាយហូតតាមខ្យល់ហើយ អាចរំលាយជាតិខ្លាញ់បាន)

**benzocaine** /'benzə(ʊ)keɪn/ [n] បង់សូការីន (ថ្នាំប្រើសម្រាប់ឱ្យស្លឹកសាច់មួយកន្លែង)

**benzol** /'benzɒl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ benzene

**beriberi** /,berɪ'beri/ [n] រាគស្លឹក (កើតមកពីខ្វះជាតិវីតាមីន)

**Berkelium** /bə:'ki:lɪəm/ [n] ប៊ែកេលីយ៉ូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Bk)

**berm** /bɜ:m/ [n] (សទិសនីយៈ backshore terrace, marine terrace) តែវ៉ាស់តាមឆ្នេរសមុទ្រ

**berry** /'beri/ [n] ផ្លែឈើតូចៗមានសាច់ច្រើន, ប្រភេទផ្លែសាច់ច្រើន និងគ្រាប់ច្រើន, ផ្លែដែលមានលក្ខណៈបរិ (ឧ. ផ្លែសាច់ ដែលមានគ្រាប់តូចៗ ដូចជា ទំពាំងបាយជូ ឬ ផ្លែប៊ឺរីជាដើម)

**Beryllium** /bə'ri:lɪəm/ [n] ប៊េរីលីយ៉ូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Be)

**beta-carotene** /'bi:tə 'kærəti:n/ [n] កាបូរ៉ូតេន-B (ជាការ៉ូតេនដែលជាសារធាតុដើមរបស់វីតាមីន A ហើយក្នុងមួយម៉ូលេគុល ការ៉ូតេន-B ផលិតបានពីរម៉ូលេគុល វីតាមីន A)

**betel leaf** /'bi:t(ə) li:f/ [n] ម្លូ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Piper betle*)

**Betta splendens** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ Siamese fighting fish

**beyond** /bɪ'jɒnd/ [prep] (សទិសនីយៈ ultra-) ហួស, លើស

**bi-** /bɪ/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា ពីរ

- bi-annual /bɪ'ænjuəl/ [adj] ដែលផ្តល់ផលពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ

**bicep** /'bɪsɛp/ [n] សាច់ដុំដើមដៃ

**bicuspid** /bɪ'kʌspɪd/ [n] សន្ទះ ឬអណ្តាតនៅថតបេះដូងឆ្វេង

**biennial** /bɪ'ɛniəl/ [adj] ទោរត្ស (ដែលបំពេញវដ្តជីវិតក្នុងកំឡុងពេលពីរឆ្នាំម្តង), នៃរុក្ខជាតិ ដែលត្រូវការរយៈពេលពីរឆ្នាំ សម្រាប់ខួបជីវិតរបស់ពួកវា

- biennial plant /bɪ'ɛniəl plɑ:nt/ [n] រុក្ខជាតិទោរត្ស (ដែលបំពេញវដ្តជីវិតវាវាវាក្នុងកំឡុងពេលពីរឆ្នាំ)

**bidif** /'bɪfɪd/ [adj] ព្រែក, ដែលបែកចេញជាពីរ

**bifurcation** /bɪ'fʊr'keɪʃ(ə)n/ [n] បំណែកជាពីរ, ចម្លាម

**big headfly** /bɪg hed flɪ/ [n] រុយក្បាលធំ (បរាសិតស្ថិតក្នុងលំដាប់ Diptera គ្រួសារ Pipunculidae ហើយរុយនេះ បរាសិតលើពួកមាច់បែតង)

**bigeye ilisha** [n] ត្រីភ្នែកធំ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Ilisha megaloptera*)

**bigmouth sea catfish** /'bɪg,məʊθ si 'kɑ:t,fɪʃ/ [n] ត្រីក្អក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Ketengus typus*)

**bilabiate** /bɪ'læʊbeɪt/ [adj] នៃប្រភេទផ្កាមានត្របកជាប់រាងបបូរមាត់

**bilateral** /bɪ'lɑt(ə)r(ə)l/ [adj] ពីរខាង, ទាំងសងខាង, ទ្វេភាគី

**bile** /bɪl/ [n] ទឹកប្រមាត់

**bilimbi** [n] ទ្រលឹងទីង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Averrhoa bilimbi*)

**bilirubin** /,bɪlɪ'ru:bin/ [n] ប៊ីលីរុយប៊ីន (ពណ៌ក្រហមនៃទឹកប្រមាត់ដែលបណ្តាលឱ្យស្បែក និងភ្នែកអ្នកជំងឺឡើងឈៀង)

**bill** /bɪl/ [n] ចំពុះ

**binocular** /bɪ'nɒkjʊlə/ [adj] ទ្រេចក្តី

**binucleate** /bɪ'nju:klɪət/ [adj] មានណ្ឌយ៉ូពីរ (ក្នុងកោសិកា)

bio- /bɪə(ʊ)/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា ជីវ

- bioaccumulation /'bɪəʊəkju:mjuˈleɪʃ(ə)n/ [n] (សូមមើលពាក្យ៖ bioconcentration) បណ្តុំជីវៈ, កំហាប់ជីវសាស្ត្រ
- bioaeration /'bɪəʊeɪˈreɪʃ(ə)n/ [n] អាកាសកម្មជីវៈ
- bioassay /,bɪəʊə'seɪ/ [n] តេស្តជីវៈ, ជីវវិភាគ, សំណាកជីវៈ
- biocatalyst /'bɪəʊ'kədələst/ [n] កាតាលីករជីវៈ, ជីវប្រតិកម្មគីមី
- biocenology /,baɪ ʊv sɪ' nɒl ə dʒi/ [n] ប្តូរសេណូស៊ីវិទ្យា
- biocenose /,bɪə(ʊ)sɪ'nəʊsɪs/ [n] ប្តូរសេណូស៊ីវ, សហគមន៍ជីវៈ
- biochemistry /bɪə(ʊ)'kɛmɪstri/ [n] គីមីជីវៈ
- biocide /'bɪəʊsɪd/ [n] ថ្នាំសម្លាប់ជីវៈ, ថ្នាំជីវសាស្ត្រ ឬថ្នាំការពារដំណាំពីជំងឺ និងសមាសភាពចង្រៃដីទៃទៀត
- bioclimatology /'bɪəʊ,kli'mə'tɒlədʒi/ [n] ជីវ អាកាសធាតុវិទ្យា
- bioconcentration /'bɪəʊkɒns(ə)n'treɪʃ(ə)n/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ bioaccumulation
- biocontamination /'bɪəʊkən'tæmɪ'neɪʃ(ə)n/ [n] កង្វក់សរីរាង្គ, កង្វក់មណ្ឌលជីវៈ
- biocontrol /bɪəʊkən'trəʊl/ [n] ជីវគ្រប់គ្រង, ការគ្រប់គ្រងជីវសាស្ត្រ
- bioconversion /'bɪəʊk(ə)n,və:ʃ(ə)n/ [n] បំប្លែង- ជីវថាមពល
- biocorrosion /'bɪəʊkə'reʊʒ(ə)n/ [n] កំណកូតជីវៈ
- biodegradability /,bɪə(ʊ)dɪ,greɪdə'bɪləbɪlɪ/ [n] សមត្ថភាពបំបែកធាតុជីវៈ
- biodegradable /,bɪə(ʊ)dɪ'greɪdəb(ə)l/ [adj] ដែលអាចបំបែកធាតុជីវៈ
- biodegradation /,bɪəʊdeɪgrə'deɪʃ(ə)n/ [n] ការបំបែកធាតុជីវៈ
- biodeterioration /bɪə(ʊ)dɪ,tɪəɪə'reɪʃn/ [n] ជីវ បំផ្លាញ
- biodiversity /,bɪə(ʊ)dɪ'vɜ:sɪtɪ/ [n] (សិទ្ធិសន្សំយ៖ biology diversity) ជីវចម្រុះ
- bioenergetics /,bɪəʊenə'dʒɛtɪks/ [n] ជីវថាមពល វិទ្យា

- bioenergy /,bɪəʊ'ɛnədʒi/ [n] ជីវថាមពល
- bioengineering /,bɪəʊɛndʒɪ'niəriŋ/ [n] ជីវវិស្វកម្ម
- biofilm /'bɪəʊfɪlm/ [n] ជីវស្រទាប់
- biofilter /,bɪəʊ'fɪltə/ [n] តម្រងជីវៈ
- biofiltration /,bɪəʊfɪl'treɪʃn/ [n] ចម្រោះជីវៈ
- biogas /'bɪə(ʊ)gəs/ [n] ជីវឧស្ម័ន
- biogeography /,bɪəʊdʒɪ'ɒgrəfi/ [n] ភូមិវិទ្យាជីវៈ
- biogeosphere /,bɪəʊ' dʒi:ə(ʊ)sfɪə/ [n] មណ្ឌលជីវ ភូគព្ភ
- bioindicator /,bɪəʊ'ɪndɪkətə/ [n] សូមមើលពាក្យ ៖ biological indicator

**biological** /bɪə(ʊ)'lɒdʒɪk(ə)l/ [adj] នៃជីវវិទ្យា, នៃជីវសាស្ត្រ

- biological magnification /bɪə(ʊ)'lɒdʒɪk(ə)l ,mægnɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] ការពង្រីកជីវៈ (ការបង្កើនកំហាប់សារធាតុក្នុងជាលិការបស់ភារីវស់ នៅពេលដែលវាឆ្លងកាត់ច្រវាក់ចំណីអាហារ)
- biological oxygen demand /bɪə(ʊ)'lɒdʒɪk(ə)'ɒksɪdʒ(ə)ndɪ'mɑ:nd/ [n] តម្រូវការអុកស៊ីសែនជីវៈ (នៅក្នុងទឹក)
- biological warfare /bɪə(ʊ)'lɒdʒɪk(ə)'wɔ:fe:/ [n] ចម្បាំងជីវៈ

**biologicals** /bɪə(ʊ)'lɒdʒɪk(ə)lz/ [n] វ៉ាក់សាំង, សេរ៉ូម (ពាក្យប្រើទូទៅចំពោះថ្នាំដែលផ្សំឡើងអំពីអ្វីៗដែលមានជីវិត ដូចជាវ៉ាក់សាំងជាដើម)

**biologist** /bɪ'ɒlədʒɪst/ [n] ជីវវិទូ, អ្នកជីវសាស្ត្រ

**biology** /bɪ'ɒlədʒɪ/ [n] ជីវវិទ្យា, ជីវសាស្ត្រ, (ការសិក្សាដំណើរជីវិត)

- cell biology /sɛl bɪ'ɒlədʒɪ/ [n] ជីវវិទ្យាកោសិកា
- marine biology /mə'ri:n bɪ'ɒlədʒɪ/ [n] ជីវវិទ្យាសមុទ្រ
- molecular biology /mə'lekjʊlə bɪ'ɒlədʒɪ/ [n] ជីវវិទ្យាម៉ូលេគុល
- population biology /pɒpjʊ'leɪʃ(ə)n bɪ'ɒlədʒɪ/ [n] ជីវវិទ្យាបណ្តាភាវៈ

**bioluminescence** /,bɪə(ʊ)lu:mɪ'nes(ə)ns/ [n] ជីវពន្លឺ (លទ្ធភាពបញ្ចេញពន្លឺរបស់ភារីវស់ ឧ. អំពិលអំពែក)

**biolysis** /'bɪəʊ'laɪsɪs/ [n] ប្តូរលីស

biomass /'bAIə(ʊ)mɑs/ [n] ជីវម៉ាស់

- biomass product /'bAIə(ʊ)mɑs 'prɒdʌkt/ [n] ផលដុលជីវៈ (ផលិតផលនៃបរិមាណរូបធាតុដែលមានប្រភពពីជីវស្រីបានផ្តល់ឱ្យក្នុងតំបន់មួយ)

biome /'bAIəʊm/ [n] ប្រូម

biometeorology /,bAIəʊ.mi:tiə'roʊlədʒi/ [n] ឧតុកូតវិទ្យាជីវៈ

biometrics /bAIə(ʊ)'metrɪks/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ biometry

biometry /bAI'ɒmɪtri/ [n] (សិទិសនីយៈ៖ biometrics) ជីវមាត្រ (វិទ្យាសាស្ត្រដែលប្រើស្ថិតិសម្រាប់ការវាស់វែងក្នុងជីវវិទ្យា)

biomonitoring /'bAIəʊ'mɒnɪtərɪŋ/ [n] ការអង្កេតតាមដានជីវសាស្ត្រ (ការអង្កេតតាមដានដោយប្រើការវាស់)

bio-oxidation /'bAIəʊ'ɒksɪ'deɪʃ(ə)n/ [n] ជីវអុកស៊ីតកម្ម

biophysics /bAIə(ʊ)'fɪzɪks/ [n] រូបវិទ្យាជីវៈ

biopoiesis /'bAIɒpsɪ/ [n] ជីវកំណើត (ការកើតជីវិតចេញពីរូបធាតុគ្មានជីវិត)

bioproductivity /bAIə(ʊ)'prɒdʌk'tɪvɪti/ [n] ផលិតភាពជីវសាស្ត្រ

biopsy /'bAIɒpsɪ/ [n] ការកាត់សាច់ពិនិត្យ (ដើម្បីរកប្រភេទជំងឺ)

biosafety /'bAIə(ʊ)'seɪftɪ/ [n] ជីវសុវត្ថិភាព

biosphere /'bAIə(ʊ)'sfɪə/ [n] មណ្ឌលជីវៈ, ជីវមណ្ឌល

biosynthesis /bAIə(ʊ)'sɪnθɪsɪs/ [n] សំយោគជីវៈ

biota /bAI'əʊtə/ [n] ភារវស់, សារពាង្គកាយមានជីវិត (រួមទាំងពពួកសត្វ និងពពួករុក្ខជាតិនៅក្នុងតំបន់ណាមួយ)

- soil biota /soɪl bAI'əʊtə/ [n] ភារវស់ក្នុងដី
- terrestrial biota /tə'restriəl bAI'əʊtə/ [n] ភារវស់លើគោក
- aquatic biota /ə'kwɒtɪk bAI'əʊtə/ [n] ភារវស់ក្នុងទឹក

biotechnology /,bAIə(ʊ)'teknɒlədʒi/ [n] បច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រ (វិទ្យាសាស្ត្រនៃប្រើក្នុងជីវវិទ្យា ដូចជាវិស្វកម្មសែនជាដើម ឬការអនុវត្តគោលការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រ និងវិស្វកម្មដើម្បីកែច្នៃសារៈដោយភ្នាក់ងារជីវសាស្ត្រ ដើម្បី

សម្រេចបានជាទំនិញ និងសេវាកម្ម។ ជីវបច្ចេកវិទ្យារួមមានបច្ចេកទេសដែលប្រើប្រាស់សារពាង្គកាយមានជីវិតដើម្បីផលិត ឬកែច្នៃផលិតផល ដើម្បីបង្កើនគុណភាពរុក្ខជាតិ ឬសត្វ ឬដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍អតិសុខុមប្រាណសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់។)

biotic /bAI'ɒtɪk/ [adj] ដែលមានជីវិត (ឧ. សត្វល្អិតចង្រៃ និងសត្វ សុទ្ធតែជាកត្តាមានជីវិត)

biotite /'bAIətaɪt/ [n] ប៊ីយ៉ូទីត, មីកាខ្មៅ

biotope /'bAIətəʊp/ [n] ប្រូតូប

biotransformation /,bAIəʊ'transfə'meɪʃ(ə)n/ [n] ជីវបំប្លែង

biotrophic /'bAIəʊ'trɒʊfɪk/ [adj] ដែលស៊ីរបស់របស់

biotype /'bAIəʊ'taɪp/ [n] ជីវប្រភេទ (ប្រភេទក្រុមជីវករដែលរាល់ឯកត្តៈរបស់វាមានសេណូទីបដូចគ្នា តែខុសពីក្រុមដទៃទៀត (ឧ. ប្រភេទបាណកសត្វខ្លះ អាចរស់នៅ និងបំផ្លាញលើពូជរុក្ខជាតិមួយដែលធន់នឹងប្រភេទផ្សេងទៀត)។ ប្រភេទទាំងនេះអាចមានរូបរាងដូចគ្នា ប៉ុន្តែមានសេរីលក្ខណៈខុសគ្នា (ឧ. ពូជស្រូវ IR ២៦ និង IR២៨ ធន់នឹងមមាចត្នោត *Nilaparvata lugens* (ជីវប្រភេទ I) តែមិនធន់នឹង *Nilaparvata lugens* (ជីវប្រភេទ II))

biozone /'bAIəʊzəʊn/ [n] តំបន់ជីវៈ

bipedal /bAI'pi:d(ə)/ [adj] ទ្វេបាទ, ដែលដើរដោយជើងពីរ

bi-pinnate /baɪ'pɪn eɪt/ [adj] ចែកស្លឹកជាចំណែក (សំដៅទៅលើស្លឹកដែលត្រូវបានចែកជាចំណែក)

bi-pinnately compound leaves /baɪ'pɪneɪtli 'kɒmpəʊnd li:vz/ [n pl] ស្លឹកសមាសស្លាបពីរ

biramous /bAI'reɪməs/ [adj] ទ្វេមែក, បែកមែកជាពីរ

bird /bɜ:d/ [n] សត្វល្អិតជាតិ, បក្សី សត្វស្លាប

- bird flu /bɜ:d flu/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ avian influenza
- bird of prey /bɜ:d ɒv preɪ/ [n] បក្សីពា (សត្វស្លាបដែលសម្លាប់សត្វស្លាបតូចៗដទៃជាអាហារខ្លួន)

birth /bɜ:θ/ [n] កំណើត

bisexual /bAI'sekʃʊəl/ [adj] (សិទិសនីយៈ៖ hermaphroditic, monoclinous) ទ្វេភេទ, មានភេទពីររួមគ្នា

**Bismuth** /'bizməθ/ [n] ប៊ីស្មុត (និមិត្តសញ្ញាគីមី Bi)

**bistoury** /'bɪstʊəri/ [n] កាំបិតកែកាត់

**bit** /bit/ [n] ផ្លែស្វាវ (ផ្លែដេកសម្រាប់ខ្នងឈើ ឬដេក)

**bite** /baɪt/ [n] របួសដោយខាំ

**bite** /'baɪt/ [adj] ល្វឹង (ថ្នាំ), ជូរចត់ (ផ្លែឈើ), ហាង

**bitter lemon** /'bɪtə 'lemən/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ bitter gourd

**black** /blak/ [adj] ខ្មៅ

- black adobe /black ə'dəʊbi/ [n] (សទិសនីយ៖ tropical black soil, black humus earth) ដីខ្មៅតំបន់ត្រូពិច ឬស្ទើរតែត្រូពិច
- black bees /blak bi:s/ [n pl] ឃ្មុំខ្មៅ
- black death /blak deθ/ [n] អំព្រួលណៈ (ជាជំងឺរាតត្បាតម្យ៉ាងបានកើតនៅទ្វីបអឺរ៉ុប នាសម័យដើម)
- black sharkminnow /blak ʃɑ:k 'mɪnəʊ/ [n] ត្រីក្អែក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Morulus chrysophekadion*)
- black tongue /blak tʌŋ/ [n] ពេទ្យាក (ជំងឺ)

**Blackleg** /'blakleg/ [n] ជំងឺបូសខ្យល់

**blackwater fever** /blak 'wɔ:tə fɪvə/ [n] រោគគ្រុនទឹកនោមឈាម (គ្រុនទឹកនោមខ្មៅ ជំងឺនេះអាចស្លាប់បាន បើគ្មានឈាមបញ្ចូលឱ្យ)

**bladder** /'bladə/ [n] ប្លោកនោម, ប្លោកមូត្រ

- bladder catheter /'bladə 'kæθətə/ [n] ទុយោបង្ហូរទឹកនោម
- gall bladder /gɔ:l 'bladə/ [n] ថង់ប្រមាត់
- gas bladder /gæs 'bladə/ [n] ប្លោកខ្យល់

**blade** /bleɪd/ [n]

១. (ចំពោះរុក្ខជាតិ) ផ្លែស្លឹក, តួស្លឹក, បន្ទះស្លឹក
២. ផ្លែ (ឧ. ផ្លែកាំបិត)

**blast** /blɑ:st/ [n] ជំងឺរលាក (ស្លឹករុក្ខជាតិ), ជំងឺប្លាស់

**blasto-** /'blastəʊ/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា អំប្រើយ៉ុង, គ្រុយពន្លក ឬដំណើរចេញពន្លក

**Blattodea** [n] ពពួកកន្ត្រាត

**bleed** /bli:d/ [v] ចេញឈាម

**bleeding** /'bli:dɪŋ/ [n] ការហូរជ័រ (ពីជាលិកាដែលត្រូវរបួស ឬជាលិកាកើតជំងឺ), ការចេញឈាម

**blepharal** /blef'ərəl/ [n] ត្របកភ្នែក

**blight** /blaɪt/ [n] ក្រាលភ្លើង (ក្រហមស្លឹក ឬដើមរុក្ខជាតិ), ជំងឺរុក្ខជាតិម្យ៉ាង (ជំងឺរុក្ខជាតិផ្សេងៗ ដែលបង្កដោយអតិសុខុមប្រាណ នៅពេលមានការឆ្លងរុក្ខជាតិទាំងមូល វានឹងស្លាប់យ៉ាងលឿន)

- bacterial leaf blight (BLB) /bak 'tɪəriəl li:f blaɪt/ [n] ជំងឺរលាកដោយបាក់តេរី, ជំងឺស្រពោនស្លឹកបាក់តេរី (ជំងឺស្រូវដែលបង្កឡើងដោយពូកបាក់តេរី *Xanthomonas campestris* pv. *oryzae* = *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae*) រោគសញ្ញារបស់វាមាននៅលើស្លឹក ហើយដំណាក់កាលដំបូង មានពណ៌លឿង និងស្នាមរបួសដូចរលាកទឹកនៅតាមបណ្តោយតែមស្លឹក ជាពិសេសនៅផ្នែកពាក់កណ្តាលខាងចុងនៃតួស្លឹក។ ស្នាមរបួសរាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅតាមបណ្តោយនៃសរសៃស្លឹក ហើយករណីធ្ងន់ធ្ងរ តួស្លឹកទាំងមូលបានរាលដាលដោយជំងឺ ហើយប្រពណ៌ទៅជលឿង ឬកខ្វក់ ហើយងាប់តែម្តង)
- early blight /'ə:li blaɪt/ [n] ជំងឺអុចលើផ្លែ ឬស្លឹករាងជារង្វង់ (ជំងឺនេះបង្កដោយផ្សិត *Alternaria solani* ភ្នាក់ងារបង្កជំងឺ អាចរស់នៅក្នុងកាកសំណល់រុក្ខជាតិដំណាំប៉េងប៉ោះដុះម្តង និងដំណាំអំបូររ៉េងប៉ោះព្រៃ និងអាចជាជំងឺគ្រាប់ពូជ។ ស្លឹកសើមយូរជាលក្ខខណ្ឌសមស្របបំផុតសម្រាប់ការរាលដាលនៃជំងឺ។)
- gummy stem blight /'gʌmi stem blaɪt/ [n] ជំងឺស្លោកដើម និងស្លឹក (ជំងឺនេះបង្កដោយផ្សិត *Didymella bryoniae* ភាគច្រើននៅតំបន់ត្រូពិច។ ភ្នាក់ងារបង្កជំងឺរស់នៅលើកម្ទេចកំទីដំណាំត្រសក់ និងស្មៅ ព្រមទាំងអាចឆ្លងតាមគ្រាប់ពូជ ការធ្លាក់ភ្លៀងជាប់គ្នា។)
- sheath blight /ʃi:θ blaɪt/ [n] ជំងឺរលាកស្រទាប់ (ប្រភេទជំងឺផ្សិត *Ustilagoidea virens*)
- stem rot southern blight /stem rot 'sʌð(ə)n blaɪt/ [n] ជំងឺរលួយដើម (ជំងឺនេះបង្កដោយផ្សិត *Sclerotinia rolfsii* ភ្នាក់ងារបង្កជំងឺរស់នៅលើកាកសំណល់រុក្ខជាតិ ហើយរស់នៅក្នុងដីមានលក្ខណៈក្រាំង និងមានជម្រកជាច្រើនទៀត។ សីតុណ្ហភាព និងសំណើមខ្ពស់ជាលក្ខខណ្ឌប្រសើរដល់ការរាលដាលជំងឺ។ ដីស្រស់ដែលមិនទាន់ពុកផុយបានផ្តល់សារធាតុចិញ្ចឹមជាសំខាន់ដល់ផ្សិត និងធ្វើឱ្យរាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើង។)

- web blight /web blaɪt/ [n] ជំងឺឆេះស្លឹកមែកដូចសំណាញ់ (ជំងឺបង្កដោយផ្សិត *Rhizoctonia solani*)

**blind** /blaɪnd/ [adj] ខ្លាក់

**blinding** /'blaɪndɪŋ/ [n] ការស្ទុះកញ្ជ្រែងភ្នែក

**blink** /blɪŋk/ [v] ពព្រិចភ្នែក, ព្រិចភ្នែក

**blister** /'blɪstə/ [n] ពងទឹករងៃ, ពងសាច់ (តាមធម្មតាមានទឹកថ្លាៗ)

**bloat** /bləʊt/ [v] ហើមពោះ, ឡើងប៉ោង

**block** /blɒk/ [n] ការបង្អាំង, ប្លុក

- erratic block /ɪ'ratɪk blɒk/ [n] ដុំថ្មដែលនាំមកពីកន្លែងផ្សេងទៀត (ឧ. ដោយទឹកកក)
- perched block /pə'tʃt blɒk/ [n] ដុំថ្មនៅកន្លែងខ្ពស់ (សម្រាប់នាំមកដោយផ្ទាំងទឹកកក)

**blood** /blʌd/ [n] ឈាម

- blood grouping /blʌd 'gru:pɪŋ/ [n] ការចាត់ក្រុមឈាម
- blood pressure /blʌd 'preʃə/ [n] ប្រដាប់វាស់សម្ពាធឈាម
- blood smear /blʌd smɛə/ [n] កំណៀសឈាម
- blood transfusion /blʌd trans'fju:ʒ(ə)n/ [n] ការបញ្ចូលឈាម
- blood urea nitrogen /blʌd ju:'ri:ə 'nɪtrədʒ(ə)n/ [n] ជំងឺពុលទឹកនោម, ការពិសោធឈាមម្យ៉ាងមើលជាតិអាសូត
- blood vessel /blʌd 'ves(ə)/ [n] សរសៃឈាម

**bloodline** /'blʌdlaɪn/ [n] ពង្សវង្ស, ខ្សែស្រលាយ

**blood-rain** /blʌdreɪn/ [n] ព្យុះធូលី

**bloom** /blu:m/ [n] កំណើតយ៉ាងរហ័ស (ចំនួនអតិសុខុមប្រាណក្នុងទឹក), ការរីកយ៉ាងរហ័ស (ផ្កា)

**bloom** /blu:m/ [v] មានផ្កា, បញ្ចេញផ្កា, រីក

**blossom** /'blɒs(ə)m/ [n] ផ្កា

**blow fly** /bləʊ flaɪ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ calliphora

**blowout** /bləʊn aʊt/ [n] ការរំជួលដោយខ្យល់, ការនាំចេញទៅដោយខ្យល់, តំបន់រាលដោយខ្យល់ (តំបន់ដីរាលដែលបណ្តាលមកពីខ្យល់បក់យក)

**blubber** /'blʌbə/ [n] ស្រទាប់ខ្នាញ់

**blue ginger** /blu: 'dʒɪndʒə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ galangal

**blue panchax** /blu'pantʃaks/ [n] ត្រីចង្វារនោង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Aplocheilichthys panchax*)

**blue water lily** /blu:'wɔ:tə'li:lɪ/ [n] ព្រលិតខៀវ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Nymphaea stellata*)

**bluebottle** /'blu:bot(ə)/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ calliphora

**bluetongue** /blu: tʌŋ/ [n] ជំងឺអណ្តាតខៀវ

**blunt** /blʌnt/ [adj] ទាល, រឹល

**blunt** /blʌnt/ [n] ជើងដំរី (ឧបករណ៍សម្រាប់បុក)

**blunt end** /blʌnt end/ [n] ចុងទាល, ចុងស្មើ

**blur** /blɜ:/ [n] ព្រិលភ្នែក, ស្រវាំងភ្នែក

**BOD5** [n] តម្រូវការអុកស៊ីសែនជីវៈក្នុងរយៈពេលប្រាំថ្ងៃ

**body** /'bɒdi/ [n] ខ្លួន, រាងកាយ, តួ, សព, វត្ថុ, អង្គ, អង្គធាតុ

- compound body /'kɒmpaʊnd 'bɒdi/ [n] អង្គធាតុសមាស
- fluid body /'flu:ɪd 'bɒdi/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ fluid
- fruiting body /'fru:tɪŋ 'bɒdi/ [n] កន្សោមស្បូវ
- heterogeneous body /,het(ə)rə(ʊ)'dʒi:nɪəs 'bɒdi/ [n] អង្គធាតុមិនស្មើសាច់
- homogeneous body /,hɒmə(ʊ)'dʒi:nɪəs 'bɒdi/ [n] អង្គធាតុស្មើសាច់
- perennial water body /pə'renɪəl 'wɔ:təbɒdi/ [n] តំបន់មានទឹកជាប្រចាំ
- polar body /'pəʊlə 'bɒdi/ [n] អង្គកំពូល
- pure body /pjʊə 'bɒdi/ [n] អង្គធាតុសុទ្ធ
- simple body /'sɪmp(ə) 'bɒdi/ [n] អង្គធាតុទោល
- solid body /'sɒlɪd 'bɒdi/ [n] អង្គធាតុរឹង
- water body /'wɔ:təbɒdi/ [n] ផ្ទៃទឹក
- foreign body /'fɒrɪn 'bɒdi/ [n] វត្ថុចំឡែកនៅក្នុងខ្លួន, ធាតុមិនសុទ្ធ (ឧ. គ្រាប់គ្រួសក្នុងអំពៅ)

**body opening** /'bɒdi 'əʊp(ə)nɪŋ/ [n] រន្ធផ្ទះជាតិ (រន្ធផ្ទះ រន្ធត្រចៀកជាដើម)

**Boehmeria nivea** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ ramie

**Boerhavia diffusa** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ punarvana



**Boesemania microlepis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖  
smallscale croaker

**bog** /bog/ [n]

១. (សទិសនីយៈ៖ slough, quagmire) ទំនាបដែលមានភក់ និងទឹក

២. (សទិសនីយៈ៖ peat bog) ដីទំនាបដែលមមោកជាប្រភេទពើកណ ឬតូប ឬម៉ែ

៣. (សទិសនីយៈ៖ morass) វាលភក់ល្បាប់

៤. កន្លែងជួងតូបអាស៊ីត

៥. ទីដក់ទឹក

- blanket bog /'blæŋkɪt bog/ [n] វាលដក់ទឹក
- flat bog /flatbog/ [n] កន្លែងកើតពើកលើទីរាបស្មើ
- half bog /hɑːfbog/ [n] (សទិសនីយៈ៖ transitional peatland) កន្លែងកើតពើកអន្តរការ
- high peat bog /hɑɪ pi:t bog/ [n] (សទិសនីយៈ៖ peatland, turf moss, peat moss) កន្លែងកើតពើក
- lime bog /laɪm bog/ [n] (សទិសនីយៈ៖ shell-marl) ទំនាបបឹងដែលមានកំបោរ, ថ្មម៉ានដែលកើតពីកំបោរសម្បកខ្យង ឬលៀស
- peat bog /pi:t bog/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ marshy waste land
- peat bog /pi:t bog/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ bog
- raised bog /reɪzd bog/ [n] តូប ឬពើកកើតលើទួល
- ropy peat-bog /'rəʊpi pi:t-bog/ [n] តូប ឬពើកកើតលើជម្រាល
- silty bog /'sɪlti bog/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ meadow bog soil
- swing moor quaking bog /swɪŋ moː kweɪkɪŋ bog/ [n] ទំនាបបឹងដែលមានរុក្ខជាតិរលួយជាប់គ្នាជាផ្ទាំងអណ្តែតលើទឹក

**Bohrium** /'bo:riəm/ [n] បូរ៉ូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Bh)

**boil** /boɪl/ [v] ពុះ

**boil** /boɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ carbuncle

**Bolboschoenus maritimus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ saltmarsh bulrush

**bole** /boʊl/ [n] ត្បូងឈើ, កូនឈើ, ដើមគល់ (ដើមរុក្ខជាតិគិតចាប់ពីគល់រហូតដល់មែកទី១)

**bolt** /bɔʊlt/ [n] ប៊ូឡុង (ដែកមូលវែងមានខ្សែខ្លាសម្រាប់មូល)

**bolting** /bɔʊltɪŋ/ [n] ចន្លោះថ្នាំងវែង

**bolus** /'bəʊləs/ [n] ថ្នាំគ្រាប់មូល, ដុំអាហារ (សម្រាប់សត្វ)

**Bombax malabaricum** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ kapok

**bond** /bɒnd/ [n] សម្ព័ន្ធ

- coordinate covalent bond /kəʊ'vɔ:dɪneɪt kəʊ'veɪl(ə)nt bɒnd/ [n] សម្ព័ន្ធកូរ៉ាឡង់ស្មើគ្នា
- covalent bond /kəʊ'veɪl(ə)nt bɒnd/ [n] សម្ព័ន្ធកូរ៉ាឡង់
- double bond /'dʌb(ə)l bɒnd/ [n] សម្ព័ន្ធទ្វេ

**bone** /bəʊn/ [n] (សទិសនីយៈ៖ os) ឆ្អឹង

- angular bone /'æŋɡjʊlə bəʊn/ [n] ឆ្អឹងអង់គូឡា, ឆ្អឹងមុំ
- collar bone /'kɒlə bəʊn/ [n] ឆ្អឹងដងកាំបិត
- fish bone /fɪʃ bəʊn/ [n] ឆ្អឹងត្រី
- ring bone /rɪŋ bəʊn/ [n] ពាកឆ្អឹងនៅកែបសេះ
- side bone /saɪd bəʊn/ [n] អង្គីកម្មឆ្អឹងខ្លី
- splint bone /splɪnt bəʊn/ [n] ឆ្អឹងកំកូនជើង

**bony** /'bəʊni/ [adj] នៃឆ្អឹង, ចម្អឹង

**booklet** /'bʊklɪt/ [n] កូនសៀវភៅ

**boondocks** /'bu:ndɒks/ [n] តំបន់ជាចម្រុះយាល

**booster** /'bu:stə/ [n] ចំណាក់ថ្នាំលើកទីពីរ

**booting stage** /bu:tiŋ steɪdʒ/ [n] ដំណាក់កាលដើម (ការឡើងប៉ោងនៃស្រទាប់ស្លឹកទង់ជ័យ ដោយការរីកធំនៃកូរ នៅពេលនោះនៅក្នុងស្រទាប់នៃស្លឹកទង់ជ័យមានកូរ)

**Borassus flabellifer** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ Asian palmyra palm

**earth-borer** /ə:θ 'bɔ:rə/ [n] (សទិសនីយៈ៖ auger, boring-tube) ឧបករណ៍សម្រាប់ស្ទង់ ឬខ្ទងមើលដី

**boring-tube** /'bɔ:riŋ-tju:b/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ auger

**born** /bɔ:n/ [adj] កើត

**borneo river sprat** /'bo:niəʊ 'rɪvə sprət/ [n] ត្រីបណ្តូលល្អៅ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Clupeoides borneensis*)

**borneo threadfin** /'bɔːnɪəʊ θ'red,fin/ [n] ត្រីព្រាម លឿង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Polynemus borneensis*)

**Boron** /'bɔːrɒn/ [n] បរ (និមិត្តសញ្ញាគីមី B)

**Borreria alata** [sci.n] ម្កុំមត្តឃ្លី

**boss** /bos/ [n] បូក (គោ)

**bot** /bot/ [n] កូនញាស់

**botanical name** /bə'tænɪkəl neɪm/ [n] ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្ររុក្ខជាតិ

**botany** /'bɒt(ə)nɪ/ [n] រុក្ខវិទ្យា (វិទ្យាសាស្ត្រដែលសិក្សាពីការរៀបចំបែងចែករុក្ខជាតិជាលំដាប់ថ្នាក់)

**Bothriocephalus** [n] (សទិសនីយៈ *Dipyllobothrium*) ដង្កូវសំប៉ែត

**Bothrogonia ferruginea** [sci.n] មមាចស្លឹកពណ៌ក្រហម

**Botia beauforti** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ chameleon botia

**Botia eos** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ sun loach

**Botia helodes** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ tiger botia

**Botia lecontei** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ silver botia

**Botia modesta** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ redtail botia

**Botia morleti** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ skunk botia

**Botia sp.** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ speckletail botia

**botia** /'bɒtɪə/ [n] ពពួកត្រីកញ្ជ្រក

- chameleon botia /kə'mɪliən 'bɒtɪə/ [n] ត្រីកញ្ជ្រក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Botia beauforti*)
- redtail botia /red teɪl 'bɒtɪə/ [n] ត្រីកញ្ជ្រកក្រហម (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Botia modesta*)
- silver botia /'sɪlvə 'bɒtɪə/ [n] ត្រីកញ្ជ្រកលឿង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Botia lecontei*)
- speckletail botia /'spɛk(ə)l teɪl 'bɒtɪə/ [n] ត្រីកញ្ជ្រក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Botia sp.*)
- tiger botia /'taɪgə 'bɒtɪə/ [n] ត្រីកញ្ជ្រកឆ្មុត (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Botia helodes*)
- skunk botia /skʌŋk 'bɒtɪə/ [n] ត្រីកញ្ជ្រក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Botia morleti*)

**botte** /bot/ [n] បាត

**bottle** /'bɒt(ə)l/ [n] ដំប

• small bottle /smɔ:l 'bɒt(ə)l/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ vial

**bottleneck** /'bɒt(ə)nek/ [n] ភាពរាំងស្ងួត, ភាពកកកញ

**bottom** /'bɒtəm/ [n] បាត (បឹង ទន្លេជាដើម), ចំណុចទាបបំផុត

• bottom of hole /'bɒtəm ɒv həʊl/ [n] បាតរណ្តៅ

• first bottom /fɜːst 'bɒtəm/ [n] វាលល្បាប់, ទំនាបល្បាប់ដែលអាចលិចទឹកបាន, ផ្នែកបាតស្ទឹងឬទន្លេដែលមានទឹកតែក្នុងរដូវជំនន់

**botulism** /'bɒtjʊlɪz(ə)m/ [n] ជំងឺបូទុយលិច (ជំងឺពុលដោយការបរិភោគម្ហូបទុកមិនស្អាត ឬដាក់ក្នុងកំប៉ុងមិនស្អាត ដោយបាក់តេរី *Botulinium*)

**Bouea burmanica** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ mariaum tree

**Bouea macrophylla Griffith** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ gandaria

**bougainvillea** /,buːg(ə)n'vɪlɪə/ [n] ផ្កាក្រដាស (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Bougainvillea spectabilis*)

**Bougainvillea spectabilis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ bougainvillea

**boulder** /'bɔʊldə/ [n] ដុំថ្ម, ផ្ទាំងថ្ម

**boundary** /'baʊnd(ə)rɪ/ [n] ព្រំប្រទល់, ព្រំដែន

• drainage boundary /'dreɪnɪdʒ 'baʊnd(ə)rɪ/ [n] ព្រំប្រទល់អាងរងទឹកភ្លៀង

**bovine** /'bɔʊvɪn/ [adj] សណ្តានគោ, គោ

• Bovine Spongiform Encephalo-pathy /'bɔʊvɪn 'spʌndʒɪfɔːm ɛn'sef(ə)ləʊ pəθɪ/ [n] ជំងឺគោឆ្មុត

**bowel** /'baʊəl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ intestine

• bowel obstruction /'baʊəl əb'strʌkʃ(ə)n/ [n] ការស្ទះពោះវៀន

• bowel resection and anastomosis /'baʊəl rɪ'sekʃ(ə)n ɛnd ə'nastə'məʊsɪs/ [n] ការវះយកពោះវៀនមួយដុំចេញរួចភ្ជាប់វិញ

• bowel wash out /'baʊəl wɒʃ aʊt/ [n] ការលាងសម្អាតពោះវៀន

**brachi-** [prefix] (ដូច៖ brachio-) បុព្វបទមានន័យថា ដៃ

**brachial** /'breɪkɪəl/ [adj] នៃដៃ, ដែលទាក់ទងអវយវៈមុខ

**Brachiaria mutica** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖  
paragrass

**Brachiaria reptans** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ creeping  
panic grass

**brachio-** [prefix] សូមមើលពាក្យ៖ brachi-

**brachy-** /'braki/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា អ្វីមួយខ្លី

**Brachymeria excarinata** [sci.n] ពួកឌីម៉ាល់ (ហាសិតលើ  
លើដង្កូវដុកដើ)

**Brachymeria lasus** [sci.n] ពួកឌីម៉ាល់ (ហាសិតលើ  
ដង្កូវដុកដើ)

**Brachymeria sp.** [sci.n] ពួកឌីម៉ាល់ (ហាសិតលើដង្កូវ  
ដុកដើ)

**Brachyplatys subaeneus** [sci.n] ស្រីងសណ្តែក  
ពណ៌ខ្មៅ

**bract** /brakt/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ bracteole

**bracteole** /'brak ti,ou/ [n] (សទិសន័យ៖ bract)  
តំបន់ស្លឹកក្រោមផ្កា, ស្លឹកទម្រុតបកផ្កា, ទ្រនាប់ផ្កា, កូន  
ស្លប (ផ្កា) (ជាស្លឹកក្លាយមួយដែលនៅពីក្រោមផ្កា ឬអង្សា  
នៅក្នុងពួករុក្ខជាតិគ្រាប់ជិត ឬជាស្រកនៅក្នុងកោនញីនៃ  
ពួករុក្ខជាតិគ្រាប់ស្រាត)

**brady-** /'bradi/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា យឺត

**bradycardia** /,bradi'ka:diə/ [n] តំហាយចង្វាក់បេះដូង

**brain** /brein/ [n] ខួរក្បាល

**brainstorming** /'breinstɔ:mɪŋ/ [n] ការបង្កើតមតិ  
(ការនិយាយគ្នាមៗពីប្រធានបទអ្វីមួយដោយមិនបានគិតឱ្យ  
បានម៉ត់ចត់ជាមុនថាត្រូវ ឬខុស)

**brake** /breik/ [n] ប្រ្រាំង (ឧបករណ៍សម្រាប់ទប់ ឬបន្ថយ  
ចលនានៃចលករ)

**bran** /bran/ [n] កន្ទក់ (លទ្ធផលបានមកពីការបុក កិន  
យកគ្រាប់អង្ករចេញពីស្រូវ)

- rice bran /rʌɪs bran/ [n] កន្ទក់

**branch** /brɑ:n(t)/ [n] មែកឈើ, មែកធាង, សាខា

- inclined branch /ɪn'klaɪnd brɑ:n(t)/ [n] មែកទ្រុត
- leafy branch /'li:fi brɑ:n(t)/ [n] មែកឈើដែលមាន  
ស្លឹកច្រើន

- primary branch /'praɪm(ə)ri brɑ:n(t)/ [n] ស្នែងទី  
មួយ
- primary panicle branch /'praɪm(ə)ri 'pʌnɪk(ə)l  
brɑ:n(t)/ [n] ស្នែងកូរទីមួយ (ស្នែងដែលបែកចេញពី  
អ័ក្សនៃកូរស្រូវ (អ័ក្សនៃកូរស្រូវ) ហើយស្នែងទី១នេះ ជា  
កន្លែងដែលស្នែងទី ២ ត្រូវដុះចេញពីវា)
- secondary panicle branch /'sek(ə)nd(ə)ri  
'pʌnɪk(ə)l brɑ:n(t)/ [n] ស្នែងទីពីរនៃកូរស្រូវ (ស្នែង  
ដែលដុះចេញពីស្នែងទីមួយ ហើយកាន់ទ្រគ្រាប់)

**branchi-** /'brʌŋki/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា ស្រក

**branchia** /'brʌŋkiə/ [n] ស្រក

**branchial** /'brʌŋkiəl/ [adj] ដែលទាក់ទងនឹងស្រក

**branchial arches** /'brʌŋkiəl ɑ:tʃɪz/ [n pl] ធ្នូស្រក,  
ស្និតស្រក (ឆ្អឹងខ្លី ឬម៉ាសឆ្អឹង ដែលផ្តល់ភាពរឹងមាំដល់  
ស្រកត្រីជាធម្មតាមានធ្នូប្រាំគូ)

**brand** /brand/ [n] យីហោ, ម៉ាក, សញ្ញា

**brand name** /brand neɪm/ [n] ឈ្មោះយីហោ

**Brassica juncea** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ mustard  
greens

**Brassica juncea var. rugosa** [sci.n] សូមមើលពាក្យ  
៖ swatow mustard

**Brassica oleracea** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ cabbage

**Brassica oleracea var. alboglabra** [sci.n] សូម  
មើលពាក្យ៖ Chinese broccoli, Chinese kale

**Brassica oleracea var. botrytis** [sci.n] សូមមើល  
ពាក្យ៖ cauliflower

**Brassica oleracea var. capitata** [sci.n] សូមមើល  
ពាក្យ៖ cabbage

**Brazil pusley** /brə'ziːl pʌsleɪ/ [n] ម្លូមភ្នំឈ្មោល  
(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Richardia brasiliensis*)

**breadfruit** /'bredfru:t/ [n] ខ្នុរសម្ល, ផ្លែសាក

**break down** /breɪk daʊn/ [n] ការរលំ, ការបរាជ័យ

**breakish** /'bri:ki/ [adj] ភ្ញាក់ (ទឹកសាបលាយនឹងទឹក  
សមុទ្រ)

**breast** /breɪst/ [n] ដោះ

**breath** /breθ/ [n] ខ្យល់ចេញពីសួត

**breathe** /bri:ð/ [v] ដកដង្ហើម

**breathing** /'bri:ðɪŋ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ respiration

**breathless** /'breθləs/ [adj] ដង្ហក់, អស់ជង្ហើម

**breccia** /'brɛtʃə/ [n] ប្រហោង geols, ក្រួសជ្រុងៗផ្សា ជាប់គ្នាជាដុំ "ប្រែស"

- calcic breccia /'kalsɪk 'brɛtʃə/ [n] ថ្មប្រែសដែល កើនពីកូនក្រួសកំបោរផ្សាភ្ជាប់គ្នា

**brecciation** /brɛtʃ'eiʃ(ə)n/ [n] (សទិសន័យ៖ breccia-like structure) ទម្រង់ដូចជាដុំថ្មកិនផ្សាភ្ជាប់គ្នាជាផ្ទាំង, ទម្រង់ ប្រែស

**breech** /bri:tʃ/ [n] រង្វះក្តៅ

- breech birth /bri:tʃ bə:θ/ [n] (សទិសន័យ៖ breech resentation) ការកើតកូនប្រាស់ជើង, កូនកើត ប្រាស់ជើង
- breech resentation /bri:tʃ rez(ə)n'teɪʃ(ə)n/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ breech birth

**breed** /bri:d/ [v] បង្កាត់ពូជ, ចិញ្ចឹម

**breed** /bri:d/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ race

- breed true /bri:d tru:/ [v] បង្កាត់ពូជសុទ្ធ, ជម្រើស ពូជសុទ្ធ (ក្រុមពូជមួយនៃឯកត្តៈអូម៉ូស៊ីកូតដែលបានមក ពីការបង្កាត់ក្នុងដែលនៅពេលបង្កាត់គ្នាទៅវិញទៅមក ផលិតបានជំនាន់ថ្មីមួយនៃឯកត្តៈអូម៉ូស៊ីកូត)
- foreign breed /'fɔ:rn bri:d/ [n] ពូជពីបរទេស, ពូជ នាំចូល
- local breed /'ləʊk(ə)l bri:d/ [n] (សទិសន័យ៖ native breed) ពូជក្នុងស្រុក
- native breed /'neɪtɪv bri:d/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ local breed
- pure breed /pjʊə bri:d/ [n] ពូជសុទ្ធ

**breeder** /'bri:də/ [n] អ្នកបង្កាត់ពូជ, អ្នកជម្រើសវិទូ

**plant breeder** /plɑ:nt 'bri:də/ [n] វត្តជម្រើសវិទូ

**breeding value** /'bri:ɪŋ 'vælju:/ [n] តម្លៃបង្កាត់ពូជ, តម្លៃជម្រើសពូជ (តម្លៃមេ-បាមួយត្រូវបានវិនិច្ឆ័យដោយការ សម្តែងឡើងនៃកូនរបស់វា ចេញពីការបង្កាត់ជាច្រើនដង។ តម្លៃបង្កាត់របស់ឯកត្តៈមួយ ត្រូវបានកំណត់ជា២ដងនៃលទ្ធ ភាពផ្សំទៅរបស់វា (general combining ability=GCA)។)

**breeding** /'bri:ɪŋ/ [n] ជម្រើសវិទូ (ការសិក្សាក្នុងការ ជ្រើសរើស និងការបង្កាត់រវាងឯកត្តៈសមស្របទាំងឡាយ)

- controlled breeding /kən'trəʊld 'bri:ɪŋ/ [n] ការ បង្កាត់ត្រួតពិនិត្យដោយអនុញ្ញាតឱ្យតែឯកត្តៈដែលមាន លក្ខណៈជ្រើសរើសធ្វើការបន្តពូជ
- conventional breeding /kən'venʃ(ə)n(ə)l 'bri:ɪŋ/ [n] ធម្មជម្រើសវិទូ (វិធីសាស្ត្រជម្រើស ដោយប្រើវិធី សាស្ត្រសាមញ្ញដូចជា ការបង្កាត់រវាងឯកត្តៈពីរដែលនៅ ក្នុងអម្បូរតែមួយ)
- cross breeding /kros 'bri:ɪŋ/ [n] ការបង្កាត់ខ្វែង (មេបាមានពូជ ឬអម្បូរខុសគ្នា)
- forest tree breeding /'fɔ:st ri:'bri:ɪŋ/ [n] ការ បង្កាត់ពូជដើមឈើព្រៃ (ការអនុវត្តដែលប្រើចំណេះដឹង សេនេទិចអភិវឌ្ឍន៍សុវត្ថិភាពដើមឈើ។ ការបង្កាត់ពូជ ឈើដែលមានលក្ខណៈសាមញ្ញ គឺផ្អែកទៅលើការជ្រើស រើសឯកត្តៈរកលក្ខណៈ ណាមួយដែលគេចង់បាន ហើយ បង្កាត់ឯកត្តៈទាំងនេះ ដើម្បីផលិតបាននូវក្រុមពូជមួយ ដែលមានគុណភាពល្អជាង។)
- plant breeding /plɑ:nt 'bri:ɪŋ/ [n] វត្តជម្រើសវិទូ, ការបង្កាត់រុក្ខជាតិ
- rice breeding /raɪs 'bri:ɪŋ/ [n] ជម្រើសពូជស្រូវ
- selective breeding /sɪ'lektɪv 'bri:ɪŋ/ [n] ការ បង្កាត់ជម្រើស (ការបង្កាត់សត្វ ឬរុក្ខជាតិដើម្បីទទួលបាន លក្ខណៈដែលចង់បាន)
- tree breeding /tri:'bri:ɪŋ/ [n] ការបង្កាត់ដើមឈើ
- breeding arboretum /'bri:ɪŋ ,ɑ:bə'ri:təm/ [n] ចម្ការឈើដាំទុកសម្រាប់បង្កាត់ពូជ (ជម្រើស) (ការ ប្រមូលដើមឈើឬប្រភេទពូជសម្រាប់ទុកសម្រាប់ការ បង្កាត់ពូជ។ បើសិនការប្រមូលទុក(ជ្រើសរើស) ជាផ្នែក នៃសវិក្ខុលូតលាស់នោះ ជួនកាលគេហៅថាជាធនាគារ កូន(មែកបំបៅ/ផ្សំ)។ ការបើកលំហ (កាប់ រហាល) វប្បកម្ម និងការការពារត្រូវបានគ្រោងទុកដើម្បីជំរុញឱ្យ ចេញផ្កាផ្លែឱ្យបានឆាប់ និងត្រួតពិនិត្យការរាយលម្អង និងការប្រមូលគ្រាប់ពូជ។)
- breeding individual /'bri:ɪŋ ɪndɪ'vɪdʒ(ə)l/ [n] ឯកត្តបង្កាត់

**breeze** /bri:z/ [n] ខ្យល់ជំនោរ

- land breeze /lɑnd bri:z/ [n] ខ្យល់ជំនោរដី

- mountain breeze /'maʊntɪn brɪz/ [n] ខ្យល់ជំនោរភ្នំ
- sea breeze /si: brɪz/ [n] ខ្យល់ជំនោរសមុទ្រ

**brewery** /'brʊəri/ [n] រោងចក្រស្រាបៀរ

**brewing** /bru:ɪŋ/ [n] ផលិតកម្មស្រា ឬស្រាបៀរ

**briefing** /'brɪ:fɪŋ/ [n] ព័ត៌មានពិស្តារ

**brisket** /'brɪskɪt/ [n] សាច់ទ្រូង (សត្វ)

**brittle** /'brɪt(ə)/ [adj] ស្រួយ, ផ្ទុយ

**broad spectrum** /bro:d 'spektrəm/ [n] ស្ស៊ីចធំ  
ទូលាយ, ថ្នាំអាចសម្លាប់មេរោគបានច្រើនយ៉ាង, អាចកំចាត់  
មេរោគច្រើនយ៉ាង (ចំពោះថ្នាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក)

**broadcast** /'bro:dkɑ:st/ [v] ព្រោះ (បាចពូជ ឬផ្ញើឱ្យមាន  
លក្ខណៈឯកសណ្ឋានទៅលើផ្ទៃដី ឬស្រែដោយដៃ)

**broadleaf** /'bro:dli:f/ [n] ប្រភេទរុក្ខជាតិ ដែលមានស្លឹកធំ  
(មានលក្ខណៈផ្ទុយពីរុក្ខជាតិស្លឹកម្តួល។)

**broccoli** /'brɒkəli/ [n] ផ្កាខាត់ណាបៃតង

**broiler** /'brɔɪlə/ [n] មាន់សាច់, មាន់ចិញ្ចឹមយកសាច់

**bromine** /'brəʊmi:n/ [n] ប្រូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Br)

**bronchi** /'brɒŋki/ [n pl] (ឯកវចនៈ៖ bronchus) ទង  
សួត

**bronchial** /'brɒŋkiəl/ [adj] នៃទងសួត

**bronchial asthma** /'brɒŋkiəl 'æsmə/ [n] សហីសធាត  
ទងសួត ឬហឺត

**bronchial spasm** /'brɒŋkiəl 'spaz(ə)m/ [n] ការរួម  
រួញដំនាប់ហីសនៃសួត ដោយអចេតនា

**bronchial tube** /'brɒŋkiəl tjʊ:b/ [n] ចងសួតធ្មាវៗ  
(តូចៗ)

**bronchiole** /'brɒŋkiəʊl/ [n] ទងសួតតូច

**bronchus** /'brɒŋkəs/ [n] (ពហុវចនៈ៖ bronchi) ទង  
សួត

**bronzing** /brɒnzɪŋ/ [n] ការឡើងពណ៌ទងដែងលើស្លឹក  
រុក្ខជាតិ

**brood** /bru:d/ [v] ក្រាបពង

**brood** /bru:d/ [n] ឯកត្តៈទាំងឡាយដែលញាស់ចេញព្រម  
គ្នា (ក្នុងពេលតែមួយពីពង ដែលពងដោយមេបាមួយគូ  
ហើយជាធម្មតាអាចពេញវ័យក្នុងពេលតែមួយដូចគ្នាដែរ)

**brooder house** /'bru:də haus/ [n] ទ្រុងដាក់កូនសត្វ  
ទើបញាស់

**brook** /brʊk/ [n] ស្ទឹងមើលពាក្យ៖ creek

**broth** /brɒθ/ [n] មជ្ឈដ្ឋានរាវ (សម្រាប់បណ្តុះអតិសុខុម  
ប្រាណ)

**brown sleeper** /braʊn 'sli:pə/ [n] ត្រីដំរីខ្មៅ  
(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Eleotris fusca*)

**brucellosis** /,bru:sə'ləʊsɪs/ [n] ជំងឺរលូតកូន, ជំងឺគ្រុន  
សត្វពាហនៈ, ជំងឺប្រុយសែលទូស (ជំងឺសត្វពាហនៈដែល  
បណ្តាលឱ្យរលូតកូន)

**bruchid** [n] ក្រុមសត្វល្អិតស្ម័គ្រាប់ (ប្រភេទក្រុមសត្វល្អិត  
ជាច្រើនដែលស៊ីប្រភេទគ្រាប់នៃពួកគ្រួសារ  
Leguminasae)

**bruise** /bru:z/ [n] របួសខ្នាតសាច់, ជាំសាច់

**bruit** /bru:t/ [n] សូរ

**brush** /brʌʃ/ [n] ប្រៃគុម្ពោត, ប្រាស

**brush matting** /brʌʃ 'mætɪŋ/ [n] (ចំពោះធរណីវិទ្យា)  
(សិទិសនីយៈ៖ grating, mattress) ការដាក់ប្រដើសដើម្បី  
ទប់ដី

**brussels sprout** /'bras(ə)lz sprəʊt/ [n] ប្រ៊ូសែល  
ស្រូវរ៉ាវ

**bucca** /'bu:kə/ [n] មាត់

**buccal** /'bʌk(ə)l/ [adj] នៃមាត់

**bud** /bʌd/ [v] តភ្ជួរ (ផ្សំដើមឈើ)

**bud** /bʌd/ [n] ១. (ចំពោះរុក្ខជាតិ) ពន្លក (មែកឈើ), ត្រួយ  
ពន្លក, ក្តឹបពន្លក (ផ្នែកមួយស្ថិតនៅលើថ្នាំងនៃដើមស្រូវ  
ហើយហ៊ុំព័ទ្ធដោយស្រទប់ស្លឹក ហើយក្តឹបពន្លកអាចដុះ  
ចេញ ឬបង្កើតដើមបែក)

២. (ចំពោះសត្វ) អព្រាញ (កន្ទុលលើអណ្តាតសម្រាប់ឱ្យ  
ដឹងរសជាតិ)

- axillary bud /ək'sɪləri bʌd/ [n] ពន្លកមែក (ត្រួយ  
ពន្លកដែលដុះឡើងនៅត្រង់មុំស្លឹក)

- lateral bud /'læt(ə)(ə)l bʌd/ [n] ពន្លកមែក

- terminal bud /'tɜ:mɪn(ə)l bʌd/ [n] ពន្លកចុង, ក្តឹប  
ឬពន្លក (កំពូលរុក្ខជាតិ)

**bud scale** /bʌd skeɪl/ [n] ស្លឹកពន្លក

**budding** /'bʌdɪŋ/ [n] (សទិសនីយ៖ graft budding)  
 ការចេញពន្លក, ការតភ្ជួរ, ការផ្សំពន្លក (ផ្សំដើមឈើ)  
 (ការផ្សំដោយបញ្ចូលពន្លកដែលមានជាលិកាតែបន្តិចចូល  
 ទៅក្នុងស្នាមរះឬនូវចោះនៅក្នុងសម្បកនៃរុក្ខជាតិពូជ គល់  
 ផ្សំ។ ក្រោយពីវាផ្សារភ្ជាប់គ្នាហើយ ផ្នែកខាងលើនៃរុក្ខជាតិ  
 គល់ផ្សំនៅខាងលើពន្លកផ្សំត្រូវបានកាត់ចោល។

- graft budding /gra:ft 'bʌdɪŋ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖  
budding

**budget** /'bʌdʒɪt/ [n] ថវិកា (គម្រោងទឹកប្រាក់សម្រាប់  
 ចំណាយទៅលើកម្មវិធី ឬគម្រោងអ្វីមួយ)

**budwood** /bʌd wʊd/ [n] ភ្នែក ឬក្តីបពន្លកនៃរុក្ខជាតិ

**buffalo** /'bʌfələʊ/ [n] ក្របី

- iron buffalo /'Aɪən 'bʌfələʊ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖  
power tiller
- white buffalo /wʌɪt 'bʌfələʊ/ [n] សត្វគោព្រៃ  
(នៅប្រទេសអាមេរិកខាងជើង)

**buffer** /'bʌfə/ [v] ធ្វើជាទ្រនាប់, ការពារ

**buffer** /'bʌfə/ [n] ធន់កម្រិត pH (សារធាតុដែលធ្វើឱ្យ pH  
 មិនងាយប្រែប្រួល), ទ្រនាប់, សារធាតុទប់ប្រតិកម្ម (ជា  
 សារធាតុ ឬលក្ខខណ្ឌអ្វីមួយដែលទប់នឹងការផ្លាស់ប្តូរដែល  
 បណ្តាលមកពីឥទ្ធិពលខាងក្រៅ។ ក្នុងវិស័យគីមី វាមាន  
 ន័យសំដៅសារធាតុមួយដែលកាត់បន្ថយជាអប្បបរមានូវ  
 ការប្រែប្រួល pH នៅពេលដែលដាក់អាស៊ីត ឬបេស។ នៅ  
 ក្នុងបរិស្ថាន ឧ. ទាក់ទងទៅនឹងប្រភេទរុក្ខជាតិ ឬតំបន់ដែល  
 កាត់បន្ថយជាអប្បបរមានូវឥទ្ធិពល នៃការផ្លាស់ប្តូរអាកាស  
 ធាតុ (ឧ. គំរប់ព្រៃកាត់បន្ថយភាពប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាព  
 នៅពេលថ្ងៃ)។ ជាធម្មតា ន័យនៅក្នុងការបង្កាត់ពូជ  
 ទាក់ទងទៅនឹងតំបន់ព័ទ្ធជុំវិញព្រៃពូជ ដើម្បីទប់មិនឱ្យ  
 លម្អងពីខាងក្រៅ។)

**buffer-strip** /'bʌfə stri:p/ [n] បន្ទះដីដែលគេដាំរុក្ខជាតិ  
 ការពារកុំឱ្យទឹកច្រោះដី

**bug** /bʌg/ [n] ស្រីង, សង្កើច (ពពួកសត្វល្អិតស្លឹកនៅក្នុង  
 លំដាប់ Hemiptera)

- assassin bug /ə'sasɪn bʌg/ [n] ស្រីងគោកបន្លាខ្នង  
(សត្វរំពាស្លឹកក្នុងលំដាប់ Hemiptera គ្រួសារ  
Reduviidae)

- bedbug /'bedbʌg/ [n] សង្កើច
- black bugs /blæk bʌgz/ [n pl] សង្កើចខ្មៅ (ឈ្មោះ  
វិទ្យាសាស្ត្រ *Scotinophara spp.* សត្វល្អិតចង្រៃស្លឹកក្នុង  
លំដាប់ Hemiptera គ្រួសារ Pentatomidae)
- giant water bug /'dʒaɪənt 'wɔ:tə bʌg/ [n] កន្ទាទូក
- lady bug /'leɪdi bʌg/ [n] អណ្តើកមាស (សត្វរំពាស្លឹក  
ក្នុងលំដាប់ Coleoptera គ្រួសារ Coccinellidae)
- mealybug /'mi:lɪbʌg/ [n] ថែស, ក្រាស
- mirid bug /'mɪrɪd bʌg/ [n] ស្រីងគោកទ្រូងខ្មៅ (សត្វ  
រំពាស្លឹកក្នុងលំដាប់ Hemiptera គ្រួសារ Miridae អម្បូរ  
*Cyrtorhinus lividipennis*)
- rice bug /'raɪs bʌg/ [n] ស្រីងស្រូវ (សត្វល្អិតមួយ  
ប្រភេទនៃអម្បូរ *Leptocorisa oratorius* ដែលចូលចិត្ត  
បំផ្លាញដំណាំស្រូវដោយជញ្ជក់គ្រាប់ស្រូវនៅដំណាក់  
កាលស្រូវដាក់ទឹកដោះ)
- ripple bug /'rɪp(ə)l bʌg/ [n] ស្រីងទឹកតូច  
(សត្វរំពាក្នុងលំដាប់ Hemiptera គ្រួសារ Veliidae)
- shield bug /ʃi:ld bʌg/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ stink  
bug
- stink bug /stɪŋk bʌg/ [n] (សទិសនីយ៖ shield  
bug) ពពួកគ្រួសារស្រីង
- velid bug [n] ស្រីងទឹកតូច (ប្រភេទសត្វល្អិតស្លឹកក្នុង  
អម្បូរ *Microvelia douglasi*)

**bulb** /bʌlb/ [n] គល់ (សក់ ធាមជាដើម), មើមស្រទាប់,  
 កូនមើម, គល់មើម

**bulder** /'bʊldə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ small  
stoneblack

**bulimia nervosa** /bju:'lɪmɪə nə'veʊsə/ [n] ការចង់  
 បរិភោគអាហារ មិនចេះឆ្អែតឆ្អន់

**bull** /bʊl/ [n] គោបា, គោ ឬក្របីឈ្មោល

**bulla** /'bʊlə/ [n] ពងស្បែក

**bulldozer** /'bʊldəʊzə/ [n] ឡានអាប៊ុលឈូសដី

**bulletin** /'bʊlɪtɪn/ [n] ព្រឹត្តិប័ត្រ (សេចក្តីការណ៍ជាផ្លូវ  
 ការអំពីរឿងរ៉ាវផ្សេងៗ)

**bullock** /'bʊlək/ [n] (សទិសនីយ៖ ox) គោ គ្រៀវ

**bunching onion** /bʌn(t)ʃŋ 'ʌnʃən/ [n] ខ្លឹមស្លឹក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Allium fistulosum*)

**bund** /bʌnd/ [n] ភ្លឺស្រែ (ផ្នែកខ្ពស់ពុំទុំជុំវិញស្រែ ដើម្បីការពារការពារការហូរច្រោះដី ឬផ្ទុកទឹកក្នុងស្រែ)

- rice field bund /rʌɪs fi:ld bʌnd/ [n] ភ្លឺស្រែ
- contour bund /'kɒntʊə bʌnd/ [n] ទំនប់រងជុំវិញ

**bundle end** /'bʌnd(ə)l end/ [n] ចុងបាច់ (ចុងបាច់សរសៃនាំក្នុងមេសូភីលនៃស្លឹក)

**bundle** /'bʌnd(ə)l/ [v] រួមបញ្ចូល, ចងជាភ្នំ ណាស់

**bundle** /'bʌnd(ə)l/ [n]

១. កណ្តាប់, បង្ខំច
២. សហគមន៍ដី

- amphicribal bundle [n] បាច់អំភិគ្រឹប (បាច់សរសៃដែលផ្គូផ្គងអម នៅពុំទុំជុំវិញស៊ីឡែម ដូចជាមាននៅក្នុង បណ្តាងជាតិខ្លះ)
- bicollateral bundle /bi'kɒl'lat(ə)r(ə)l 'bʌnd(ə)l/ [n] បាច់សរសៃអម (បាច់សរសៃនាំនៃរុក្ខជាតិដែលមានក្រុមផ្គូផ្គងអមពីរ ដោយមួយក្រុមនៅខាងក្នុងស៊ីឡែម និងក្រុមមួយទៀតនៅខាងក្រៅ ខ. ប៉េងប៉ោះ)
- vascular bundle /'vaskjʊlə 'bʌnd(ə)l/ [n] (សទិសនីយ៖ vascular system) ប្រព័ន្ធសរសៃនាំ, បាច់សរសៃនាំ (ក្រុមសរសៃស៊ីឡែម និងផ្គូផ្គងដែលដឹកនាំទឹក និងសូល្យុងឆ្លងកាត់ឫស ដើម និងស្លឹកនៃរុក្ខជាតិសរសៃនាំ)

**Bunsen burner** /bʌnsn 'bɜ:nə/ [n] ចំពុះប៊ុនសិន(ក្បាលមាត់)

**bureaucrat** /'bjʊərəkrət/ [n] ការិយាល័យនិយម (អ្នកដែលនិយមនៅតែក្នុងការិយាល័យ)

**burn** /bɜ:n/ [v] រលាក, ដុត

**burrow** /'bʌrəʊ/ [n] អំពាយសត្វ (រូងក្នុងដី)

**burrower** /'bʌrəʊə/ [n] សត្វកាយដី

**bursa** /'bɜ:sə/ [n] ថង់ទឹកសន្លាក់ (ថង់ទឹកអំលនៅចន្លោះឆ្អឹងជង្គង់)

**bursa copulatrix** [n] រន្ធកេទសត្វល្អិត

**bursa seminalis** [n] រន្ធបង្កកំណើត

**burst size** /bɜ:st saɪz/ [n] បរិមាណវ៉ិស៊ុសកើតថ្មី

**bush** /bʊʃ/ [n] គុម្ពោធ, ព្រៃគុម្ពោធ

**bushmeat** /'bʊʃmi:t/ [n] សាច់សត្វព្រៃ

**business** /'biznəs/ [n] ជំនួញ, ពាណិជ្ជកម្ម

**butterfly** /'bʌtəflaɪ/ [n] សត្វមេអំបៅ

**buttock** /'bʌtək/ [n] (សទិសនីយ៖ rump) កំពឹងគូទ, កន្ទុកអូង, កញ្ចាញគូទ

**buttriss** /'bʌtrɪs/ [n]

១. (ចំពោះរុក្ខជាតិ) ប្រឹង, គល់ឈើ, ដើមរឹង មានជាតិឈើ ឬឫសគល់ ដែលមានតួនាទីទប់ដើមជាពិសេស សម្រាប់ដើមឈើធំៗនៅតំបន់ព្រៃត្រូពិច
២. (ចំពោះដី) សូមមើលពាក្យ៖ spur

**leaf buttriss** /li:f 'bʌtrɪs/ [n] ពន្លកស្លឹក

**by-product** /bɑɪ 'prɒdʌkt/ [n] (សទិសនីយ៖ secondary product) ផលិតផលរង, អនុផល (ផលិតផលមានតម្លៃតិចជាងផលិតផលចម្បងដូចជា ផលិតផលចម្បងនៃការចិញ្ចឹមគោ គឺសាច់គោ ឯអនុផលរបស់វាមាន ស្បែក ឆ្អឹងជាដើម)

- animal by-product /'ænɪm(ə)l bɑɪ 'prɒdʌkt/ [n] អនុផលសត្វ

C

**cabbage** /'kʌbɪdʒ/ [n] ស្ពៃក្តាប់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Brassica oleracea* var. *capitata*)

**cacao** /kə'kɑːəʊl/ [n] កាកាវ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Theobroma cacao*)

**cachexia** /kə'kɛksɪə/ [n] ភាពរឹងធំ

**cackle** /'kʌk(ə)l/ [v] ខ្ពត់ (មាស់)

**cactus** /'kʌktəs/ [n] ដើមដំបងយក្ស

**cadastre** /kə'dʌs,tər/ [n] ការិយាល័យចុះបញ្ជីដីធ្លី (សុរិយាដី)

**cadaver** /kə'deɪvə/ [n] សាកសព, ខ្មោច

**Cadmium** /'kædmɪəm/ [n] កាត់ម្យូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Cd)

**caducous** /kə'djuːkəs/ [adj] ជ្រុះលឿន

**caecilian** /si'sɪlɪən/ [n] សត្វគ្មានជើង

**caecum** /'si:kəm/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ cecum

**caeno-** [c] (ដូច្នេះ caino-) បុព្វបទមានន័យថា ថ្មី (ទើបនឹងកើតឡើង)

**Caesalpinia pulcherrima** [sci.n] ផ្កាក្រោក

**caffeine** /'kæfiːn/ [n] កាហ្វេអ៊ីន

**cage** /keɪdʒ/ [n] ទ្រុង, ប្រអប់

**cage** /keɪdʒ/ [v] ក្រុង, ដាក់ទ្រុង (សត្វ)

**caino-** [prefix] សូមមើលពាក្យ៖ caeno-

**Cajanus cajan** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ pigeon pea

**cal spar** /'kæl spɑː/ [n] ថ្មកំបោរជាក្រាមកាលស៊ីត

**calabash** /'kæləbʌʃ/ [n] ឃ្លោកសាដៀវ

**Calamus salicifolius** [sci.n] លំពាត់

**calcar** /'kæl kɑːr/ [n] ខ្នាយ (ផ្នែកជើងរបស់សត្វល្អិត ដែលគេតែងប្រទះឃើញនៅលើជើងក្រោយទាំងសងខាងនៃមមាចត្នោត។ ខ្នាយនេះ មានតែចំពោះប្រភេទមមាចដើមប៉ុណ្ណោះ ចំណែកឯពួកមមាចស្លឹក គឺគ្មានខ្នាយឡើយ)

**calcarenite** [n] ថ្មកំបោរ

**calcareous** /kæl'keːrɪəs/ [adj] ដែលជាថ្មកំបោរ, ជាតិកំបោរ

**calcareous tufa** /kæl'keːrɪəs 't(j)uːfə/ [n] (សំទិសន័យ៖ tuffaceous limestone, tuff) ស្រទាប់កំបោរដែលរឹង

**calci** /'kalsi/ [adj] ដែលមានធាតុកាល់ស្យូម

**calcicole** /'kalsɪkəʊl/ [n] រុក្ខជាតិចំណូលកំបោរ

**calciferous** /kæl'sɪf(ə)rəs/ [adj] ដែលមានធាតុកាល់ស្យូម

**calcification** /kalsɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] ការជក់ឡើងមកស្រទាប់លើនៃអំបិលដែលមានសារធាតុកាល់ស្យូម

**calcifuge** /'kalsɪfjuːdʒ/ [n] (សំទិសន័យ៖ oxylophyte) រុក្ខជាតិមិនចំណូលកំបោរ, រុក្ខជាតិដុះលូតលាស់លើដីអាស៊ីត

**calciphyte** /'kalsɪfɪt/ [n] រុក្ខជាតិនិយមកំបោរ

**calciphytic** /'kalsɪfɪtɪk/ [adj] ដែលនិយមកំបោរ

**Calcium** /'kælsɪəm/ [n] កាល់ស្យូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Ca)

**Calculator** /'kælkjuleɪtə/ [n] ម៉ាស៊ីនគិតលេខ

**calculus** /'kælkjʊləs/ [n] (សំទិសន័យ៖ stone) គ្រាប់ក្រួស (នៅក្នុងញោកនោម ឬក្នុងថង់ទឹកប្រមាត់)

**cultural calendar** /'kʌltʃ(ə)r(ə)l 'kælɪndə/ [n] ប្រតិទិនដាំដុះ (ការរៀបចំពេលវេលាសម្រាប់ដាំដុះ ថាតើពេលណាត្រូវចាប់ផ្តើម ហើយថាតើវាសមស្របនឹងការដុះលូតលាស់របស់ដំណាំផងដែរ)

**calf** /kɑːf/ [n] កូនគោ, កំកូនជើង

**calibration** /kælɪ'breɪʃ(ə)n/ [n]  
១. ការក្រិតតាមខ្នាត ( ទំនាក់ទំនងរវាងនៃការអានក្រិតនៃឧបករណ៍មួយនិងក្រិតបទដ្ឋាន (standard) នៃឧបករណ៍មួយទៀត ឧ.វិធី វាស់សំណើមតាមដាប់វាស់សំណើម និង តាមឡូស៊ីងតបទដ្ឋាន ក្នុងការកំណត់បន្ទុកសំណើម។)

២. ក្រិតកម្ម (ការក្រិត ឬការកំណត់តាមខ្នាត តាមវិមាណដ៏ ថ្នាំសត្វល្អិត... មុនពេលដំណើរការពិតប្រាកដ)

**calibration of sprayer** /kælɪ'breɪʃ(ə)n ɒv 'spreɪə/ [n] ការក្រិតឧបករណ៍បាញ់ថ្នាំ (ការវាស់កម្រិតមាឌនៃសូលុយស្យុងថ្នាំដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់បាញ់ទៅលើដំណាំ ថាតើអស់ប៉ុន្មាន ប្រសិនបើគេបានកត់រយៈពេលបាញ់ ចំងាយដើរទទឹងដុះ (មុខកាត់នៃការបាញ់))

**Californium** /,kælɪ'fɔːniəm/ [n] កាលីផរញីម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Cf)

**calix** /'kælkɪks/ [n] កញ្ចាំត្របក

**calliper** /'kælpɪə/ [n] ឧបករណ៍វាស់ទំហំ



**Calliphora** [n] (សទីសនីយ៖ blow fly, bluebottle)  
រុយសាលីផ្សារ (រុយខៀវ)

**callus** /'kaləs/ [n]

- ១. (ចំពោះសត្វ) ផ្លែ, ស្បែកក្រិន
- ២. (ចំពោះរុក្ខជាតិ) ក្រិន, រូសក្រិន ១)ជាជំនុំនៃកោសិកា parenchyma ដែលវិវឌ្ឍន៍ពី និងនៅជុំវិញជាសិការ បួសរបស់រុក្ខជាតិដើម្បីកាត់បន្ថយ ការហូតទឹកពីមុខ រូសនិងចាប់ផ្តើមធ្វើឱ្យជាសះវិញ។ នៅក្នុងការបំបៅ ឬផ្សារ វាកើតឡើងនៅកន្លែងទីបួសព្យ នៃការបិទភ្ជាប់ គ្នាដែលចេញពីកោសិកាសំខាន់ៗនៃត្រួយផ្សារនិង គល់ផ្សារ។ ការផលិត និងការចាក់ស្រែះផ្សារ ភ្ជាប់គ្នា នៃកោសិកា parenchyma (ឬ callus) ជាជំហាន សំខាន់មួយក្នុងដំណើរការជាសះវិនៃការផ្សារបំបៅ។ ២)នៅក្នុងការបណ្តុះជាលិកា(micropropagation) និយាយសំដៅលើដុំម៉ាស់មិនអាចបំបែកបាននៃ កោសិកា។

**calm** /ka:m/ [adj] មិនឆេះឆាវ, ស្ងប់

**calorie** /'kaləri/ [n] កាល់ឡូរី (ឯកតារង្វាស់តម្លៃថាមពល ពីម្ហូបអាហារ)

**calve** /ka:v/ [v] កើតកូន

**calyptrogen** /kəlip' trəʊdʒ(ə)n/ [n] កាលីបត្រូហ្សីន (ស្រទាប់កោសិកាដែលលូតគ្រប់លើផ្នែកលូតលាស់របស់ ឬស ហើយដែលវិវត្តទៅជាក្បាលឬស)

**calyx** /'kalɪks/ [n] ត្របកផ្កា ( ជាពាក្យពហុវចនៈប្រើ សម្រាប់ទម្រង់ត្របកផ្កានៃផ្កាមួយ។)

**cambium** /'kambɪəm/ [n] (ពហុវចនៈ៖ cambia)  
ស្រទាប់ក្នុងនៃសម្បកឈើ, ជាលិការុក្ខជាតិ ( ស្រទាប់ជាលិកា ស្តើងរបស់រុក្ខជាតិនៅចន្លោះរវាងសម្បក និងសាច់ឈើ។ កោសិការបស់វាជាកោសិកាលូតលាស់ (meristem) ពេលគឺ វាអាចបំបែក និងបង្កើតជាកោសិកាថ្មីបាន។ វា មានរាងស៊ីឡាំង នៅក្នុងឬស និងដើម ដែលកើតមាននៅ ក្នុង ជាលិកាថ្មីសម្រាប់បង្កើតជាលិកានាំជីវ xylem និង phloem និងសម្បកឈើ)

**Cambrian** /'kambriən/ [n] កំប្រីយាង

**camouflage** /'kəməflɑ:ʒ/ [n] ការបន្លំខ្លួន, វិធីបន្លំខ្លួនទៅ នឹងបរិស្ថាន

**campaign** /kam'peɪn/ [n] ការយោសនាយុទ្ធនាការ

**campanulate** /kam'panjələt/ [adj] រាងដូចជូង (ប្រភេទ ផ្កាមានត្របកជាប់រាងជូង)

**camphor** /'kɑmfə/ [n] ប្រេងកបូរ

**Campylobacteriosis** [n] មេរោគនៃជំងឺរាក

**campylotropous** [adj] អ្នកលកោង, អ្នកលផ្តេក (ជាទិស នៃអ្នកលដែលអ្នកលងាកបានជាមុំមួយធៀបនឹងគ្រាប់ស្ថិត ក្នុងទីតាំងនៅចន្លោះ រវាងនៃអ្នកលត្រង់ និងអ្នកលផ្តាស់។)

**camshaft** /'kɑmʃɑ:ft/ [n] អ័ក្សឡាកាម (អ័ក្សដែលជំនួយ ដល់ដំណើរការនៃចំហេះក្នុងនៃចលករ)

**canal** /kə'næl/ [n]

- ១. បំពង់, ប្រហោង
- ២. ព្រែក, ប្រឡាយ (ការជីកជាចង្កូរ និងមានទិសដៅ ជាក់លាក់តាមសណ្ឋានភាពដី ដើម្បីទាញយកទឹក មកស្រោចស្រព ឬសម្រាប់ដោះទឹកចេញ)

- alimentary canal /alɪ'ment(ə)ri kə'næl/ [n] បំពង់ រំលាយអាហារ
- gastrovascular canal /'gæstrəv'vaskjələ kə'næl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ gastrointestinal tract
- irrigating canal /'ɪrɪgeɪtɪŋ kə'næl/ [n] ចង្កូរ ឬរង្វះ បញ្ចូលទឹក
- semi-circular canal /'semi'sə:kjələ kə'næl/ [n] បំពង់ពាក់កណ្តាលរង្វង់

**Cananga odorata** [sci.n]

សូមមើលពាក្យ៖ ylang-ylang

**cancel** /'kɑns(ə)/ [v] លុបចោល, ប្រកាសទុកជាមោឃៈ

- cancellation /kənsə'leɪʃ(ə)n/ [n] ការលុបចោល, ការទុកជាមោឃៈ

**cancer** /'kɑnsə/ [n] មហារីក (ជំងឺ)

**candid** /'kændɪd/ [adj] តិចលាក់ល្ងើម, ស្មោះត្រង់

**candidate** /'kændɪdeɪt/ [n] បេក្ខជន

**candleing** /'kændlɪŋ/ [n] ការព្យាបាលត្រចៀកដោយប្រើ ភ្លើងឡើង

**cane** /keɪn/ [n] ទំពក់, ប្រដាប់ច្រត់ដើរ

**canine** /'kænɪn/ [n] ឃ្នែក

**canker** /'kɑŋkə/ [n] ជំងឺជំបៅលើរុក្ខជាតិ (ជំងឺរុក្ខជាតិបង្ក ដោយបាក់តេរី ឬផ្សិតដោយសម្លាប់ជាលិកាដែលឆ្លង)

**Cannabis indica** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ Indian hemp

**cannibalism** /'kanɪbəlɪz(ə)m/ [n] ការស៊ីសាច់គ្នាឯង  
ជាអាហារ

**cannibalistic** /kænəbə'ɪstɪk/ [adj] ពួកសត្វស៊ីសត្វ  
មិនរើស (ឧ. ពួកសត្វរំពេ)

**canopy** /'kanəpi/ [n] គម្របនៃតួរដាតិ, កន្សោមស្លឹក  
(ការផ្គុំគ្នារបស់ស្លឹក និងមែក)

**cantaloupe** /'kantəlu:p/ [n] ត្រសក់ផ្អែម

**canyon** /'kanjən/ [n] កាញ៉ុង

**cap** /kəp/ [n] ផ្លិតឃ្នុំ, មួក, គម្រប

- cradle cap /'kreɪd(ə)l kəp/ [n] ក្អែលកករ, អាចម៍ក្របី
- ice cap /aɪs kəp/ [n] គម្របទឹកកក
- oil filler cap /ɔɪl 'fɪlə kəp/ [n] គម្របប្រេងអ៊ីលចលករ (គម្របប្រេងអ៊ីលផង និងសម្រាប់មើលកម្រិតប្រេងអ៊ីលផង)
- root cap /ru:t kəp/ [n] ក្បាលឫស

**capability** /keɪpə'bɪlɪti/ [n]

១. (ចំពោះដី) ជម្រាល
២. សមត្ថភាព

**capable of being polished** /'keɪpəb(ə)l ɒv 'bi:ɪŋ 'pɒlɪʃt/ [adj] ដែលអាចធ្វើឱ្យលោងបាន

**capacitance** /kə'pæsɪt(ə)ns/ [n] លក្ខណៈស្តុកអគ្គិសនី

**capacitation** /kə'pæsɪteɪʃ(ə)n/ [n] សមត្ថភាពភ្ជាប់  
(បង្កាស់ប្តូរដែលកើតមានចំពោះស្បែកនៅពេលវាស្ថិតនៅក្នុងបំពង់បន្តពូជញី។ បរិស្ថានអាស៊ីតបង្កឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរភ្នាសកោសិការបស់ស្បែក ដែលធ្វើឱ្យវាអាចភ្ជាប់ទៅនឹងអ្វីស៊ីតទី១បាន)

**capacity** /kə'pæsɪti/ [n] ចំណុះ, សមត្ថភាព

- capacity building /kə'pæsɪti 'bɪldɪŋ/ [n] ការកសាងសមត្ថភាព
- capacity for root penetration /kə'pæsɪti fɔ: ru:t pɛnɪ'treɪʃ(ə)n/ [n] សម្បទាដែលឫសដែលអាចជាក់ចូលបាន
- acid neutralizing capacity /'æsɪd 'nju:trəlaɪzɪŋ kə'pæsɪti/ [n] សមត្ថភាពបន្ធូរអាស៊ីត
- adsorbing capacity /əd'zɔ:brɪŋ kə'pæsɪti/ [n] សមត្ថភាពជាក់ (យកកាចុង) នៃដី
- air capacity /ɛ: kə'pæsɪti/ [n] សមត្ថភាព ឬចំណុះខ្យល់ដែល (ដី) អាចស្តុកបាន

- buffer capacity of soil /'bʌfə kə'pæsɪti ɒv sɔɪl/ [n] សមត្ថភាពធនករ pH នៃដី (សមត្ថភាពនៃដីដែលធននឹងបម្រែបម្រួល pH)
- capillary capacity /kə'pɪləri kə'pæsɪti/ [n] សមត្ថភាពកាពីឡែរ
- carrying capacity /'kærɪŋ kə'pæsɪti/ [n] សមត្ថភាពផ្ទុក, សមត្ថភាពទ្រទ្រង់
- crumb capacity /krʌm kə'pæsɪti/ [n] សម្បទាដែលអាចធ្វើឱ្យទម្រង់ទៅជាគ្រាប់មូលៗ, កម្រិតនៃការបង្កើតជាដុំគ្រាប់ (ទម្រង់)
- ecological capacity /i:kə'lɒdʒɪk(ə)l kə'pæsɪti/ [n] សមត្ថភាពអេកូឡូស៊ី
- environmental capacity /ɪnvəɪrən'ment(ə)l kə'pæsɪti/ [n] សមត្ថភាពបរិស្ថានក្នុងការទ្រទ្រង់នឹងអំពើពីក្រៅ
- field capacity /fi:ld kə'pæsɪti/ [n] សមត្ថភាពដីស្រែ (ដីដែលអាចផ្ទុកទឹកទុកនៅពេលគេបន្លើមវា រួចបង្ហូរវាចេញ), សមត្ថភាពដី (លទ្ធភាពរក្សាទុកទឹករបស់ដី), សមត្ថភាពស្តុកទឹកនៃដី, ស្ថិរភាពទឹកអតិបរិមា
- germination capacity /dʒə'mɪ'neɪʃ(ə)n kə'pæsɪti/ [n] សមត្ថភាពដំណុះ (សមត្ថភាពនៃគំរូគ្រាប់មួយដែលបានដុះជាធម្មតានៅក្នុងរយៈពេលសាកលប្រុងជាក់លាក់មួយ ជាធម្មតាគេគិតជាការធានា)
- heat capacity /hi:t kə'pæsɪti/ [n] ចំណុះកម្ដៅ
- maximum moisture capacity /'mæksɪməm 'mɔɪstʃə kə'pæsɪti/ [n] សមត្ថភាព ឬចំណុះទឹកអតិបរិមាដែល (ដី) អាចស្តុកបាន
- minimum moisture capacity /'mɪnɪməm 'mɔɪstʃə kə'pæsɪti/ [n] សមត្ថភាព ឬចំណុះទឹកអប្បបរមាដែល (ដី) អាចស្តុកបាន
- moisture capacity /'mɔɪstʃə kə'pæsɪti/ [n] សមត្ថភាព ឬចំណុះទឹកដែល (ដី) អាចស្តុកបាន
- moisture-holding capacity /'mɔɪstʃə 'həʊldɪŋ kə'pæsɪti/ [n] ឥទ្ធិពលចាប់យកទឹក, សមត្ថភាពរក្សាសំណើម
- nutrient holding capacity /'nju:trɪənt 'həʊldɪŋ kə'pæsɪti/ [n] សមត្ថភាពចាប់យកសារធាតុចិញ្ចឹម
- rain capacity /reɪn kə'pæsɪti/ [n] ចំណុះទឹកដែលដីអាចជាក់យកបានក្រោយពីភ្លៀងរួចហើយ (គិតជាម.ម)
- self-purification capacity /self pju:ərɪfɪ'keɪʃ(ə)n kə'pæsɪti/ [n] សមត្ថភាពស្វ័យសុទ្ធិកម្ម

- thermal capacity /'θe:m(ə)l kə'pæsiti/ [n] ចំណុះកម្ដៅ
- till capacity /tɪl kə'pæsiti/ [n] សម្បទាដែលអាចកូរ
- vital capacity /'vʌɪt(ə)l kə'pæsiti/ [n] ចំណុះខ្យល់ដែលអាចបញ្ចេញពីសួត
- water field capacity /'wɔ:tə fi:ld kə'pæsiti/ [n] សមត្ថភាពស្រូបទឹក
- water holding capacity /'wɔ:tə 'həʊldɪŋ kə'pæsiti/ [n] សមត្ថភាពរក្សាទឹក (បរិមាណទឹកដែលអាចរក្សាបាននៅលើផ្ទៃសារធាតុដំណុះ ក្រោយពីជ្រាបទឹកដោយសេរី។ ក្រស និងខ្សាច់មានសមត្ថភាពរក្សាទឹក (សំណើម) ទាប ឯល្បាប់កក់ និងសារធាតុសរីរាង្គមេដ្យូមផ្សេងៗ មានសមត្ថភាពខ្ពស់)
- water storage capacity /'wɔ:tə 'stɔ:ɹɪdʒ kə'pæsiti/ [n] សមត្ថភាពស្តុកទឹក

**capillarity** /,kəpɪ'lærɪti/ [n] កេសភាព, បាតុភូតរូបសាស្ត្រទាំងឡាយដែលមានក្នុងតំបន់កាពីឡែរ-បញ្ជូនទឹកឡើងលើ

**capillary** /kə'pɪləri/ [n] សរសៃប្តូរ, បណ្តាញរន្ធស្រូប, សរសៃបង្ហូរឈាម, កេសនាលី

- capillary rising height /kə'pɪləri 'raɪzɪŋ haɪt/ [n] កម្ពស់ដែលទឹកឡើងបាន ដោយកម្លាំងកាពីឡែរពីស្រទាប់ទឹកក្រោម

**capital** /'kæpɪt(ə)l/ [n] ទុន, ធន, ដើមទុន (ទ្រព្យសម្បត្តិជាអចលនៈទ្រព្យ (សាច់លុយសុទ្ធ) និងជាអចលនៈទ្រព្យ (មានម៉ាស៊ីនជាដើម)ហើយដែលត្រូវយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងដំណើរការផលិតកម្មមួយ)

- capital-intensive /'kæpɪt(ə)l ɪn'tensɪv/ [adj] ប្រពលវប្បកម្មដើមទុន (ដែលប្រើទុន ឬម៉ាស៊ីនច្រើន)
- fixed capital /'fɪkst 'kæpɪt(ə)l/ [n] ទុនអចលនៈ, ទុនអចល័ត

**capitate** /'kæpɪteɪt/ [adj] ដូចក្បាល

**capitulum** /kə'pɪtjələm/ [n]

១. (ចំពោះសត្វ) រាងមូល (ក្បាលមូលរបស់ឆ្កឹងជំនីដែលភ្ជាប់ជាមួយតួឆ្កឹងកង)
២. (ចំពោះរុក្ខជាតិ) កញ្ចប់ផ្ការាងដុំមូល, ផ្កាចង្កោមក្បាល

**capon** /'keɪp(ə)n/ [n] មាន់គ្រៀវ

**Capparis cambodiana** [sci.n] ពុកឆ្មា

**capsicum** /'kæpsɪkəm/ [n] ម្ទេសប្លែក  
(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Capsicum annuum*)

**Capsicum annuum** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ bell pepper, capsicum, cayenne pepper, chilli pepper

**Capsicum frutescens** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ tabasco pepper

**capsid** /'kæpsɪd/ [n] កាប់ស៊ីត (ភ្នាសប្រូតេអ៊ីនរបស់វីរុស)

**capsule** /'kæpsju:l/ [n]

១. (ចំពោះជីវវិទ្យា) កន្សោម (បំពង់តូចៗដែលមានគម្របរឹងមាំ មានប្រភេទខុសៗគ្នាជាច្រើន), កាប់ស៊ីល (ស្រទាប់ខាងអន្ទិលជុំវិញកោសិការបស់បាក់តេរីមួយចំនួន)

២. (ចំពោះសត្វ) គ្រាប់ថ្នាំមូលទ្រវែង

៣. (ចំពោះរុក្ខជាតិ) ផ្លែកន្សោម, ផ្លែស្ងួត (ផ្លែគូ) (ជាធម្មតាជាប្រភេទផ្លែស្ងួតមានគ្រាប់ច្រើន និងប្រេះសម្បកដែលផ្តុំឡើងពីកេសញី២ឬច្រើន ដែលនឹងប្រេះបែកពីគ្នានៅពេលទុំដើម្បីផ្សះ គ្រាប់របស់វា ខ. ប្រភេទ Swietenia និង Eucalyptus. ។ ប្រភេទផ្លែខាងស្វីលអាចមាន ថត(បន្ទប់)មួយ ឬច្រើន ហៅថា Locules។

bowman capsule /'bəʊmən 'kæpsju:l/ [n] កន្សោមបូម៉ាន់

**capture** /'kæptʃə/ [n] ទំនាក់ទំនង

**caput** /'kæput/ [n] ក្បាល, ប៉ែកខាងលើនៃសរីរាង្គណាមួយ

**carabiner** /,kərə'bi:nə/ [n] កងលោហៈ (កងលោហៈសុវត្ថិភាពមួយដែលគេប្រើសម្រាប់ភ្ជាប់ខ្សែពួរឡើងដើមឈើ។ កងនេះមានគន្លឹះចាក់សោដើម្បីធានាមិនឱ្យវាហា ឬរលូតគន្លឹះនៅពេលកំពុងឡើងបេះគ្រាប់ពូជ។)

**carambola** /,kɑr(ə)m'bəʊlə/ [n] (សទិសសន័យ៖ starfruit) ស្ពី (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Averrhoa carambola*)

**carapace** /'kærəpeɪs/ [n] ស្លឹក

**carbohydrase** /kɑ:bə'hʌɪdreɪz/ [n] កាបូអ៊ីដ្រាស (អង់ស៊ីមដែលជំរុញការបំបែកកាបូនអ៊ីដ្រាត)

**carbohydrate** /kɑ:bə'hʌɪdreɪt/ [n] កាបូនអ៊ីដ្រាត (អព្យាអង្គធាតុដែល កកើតឡើងដោយសារដំណាំ ឬបន្លែបង្ការ)

- complex carbohydrate /'kɒmpleks kɑ:bə'hlaɪdreɪt/ [n] កាបូនអ៊ីដ្រាតសំបូរ

**Carbon** /'kɑ:b(ə)n/ [n]

១. កាបូន (និមិត្តសញ្ញាគីមី C)
២. កាបូន (ន័យទូទៅលើសមាសធាតុសរីរាង្គ)

- activated carbon /'aktɪveɪtɪd 'kɑ:b(ə)n/ [n] ធ្យូងសកម្ម
- anomeric carbon [n] កាបូនអាណូមែរ (អាតូមកាបូនដែលមានទម្រង់ជាអ្វីមួយនៃស្ករដែលជាកាបូនកាបូនីលរបស់ស្ករទម្រង់ខ្សែប៊ែក)
- mineral carbon /'mɪn(ə)r(ə)l 'kɑ:b(ə)n/ [n] ធ្យូងថ្ម

**carbonaceous** /,kɑ:bə'neɪʃəs/ [adj] ដែលមានកាបូន

**carbonate** /'kɑ:bəneɪt/ [n] កាបូណាត

- lime carbonate /laɪm 'kɑ:bəneɪt/ [n] ថ្មកំបោរកាបូណាត (សំដៅចំពោះ CaCO<sub>3</sub>)

**carbon dioxide** /'kɑ:b(ə)n daɪ'ɒksaɪd/ [n] ឧស្ម័នកាបូនិច, កាបូនឌីអុកស៊ីត

- carbon dioxide conversion stage /'kɑ:b(ə)n daɪ'ɒksaɪd kən'veɪʃ(ə)n steɪdʒ/ [n] វគ្គបំប្លែងឧស្ម័នកាបូនិច
- carbon dioxide exchange /'kɑ:b(ə)n daɪ'ɒksaɪd ɪks'tʃeɪndʒ/ [n] បណ្តូរឧស្ម័នកាបូនិច

**carbonic** /kɑ:'bɒnɪk/ [adj] កាបូនិច

**Carboniferous** /,kɑ:bə'nɪf(ə)rəs/ [n] កាបូនីវែក

**carbonification** /,kɑ:bə'nɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] កាបូនកម្ម

**carbuncle** /'kɑ:bʌŋk(ə)l/ [n] (សិទិសន័យ៖ boil) បូស ទ្រនិច

**carcass (carcase)** /'kɑ:kəs/ [n] សម្បកដងខ្លួន (កាកាស់), សាកសពសត្វ, គ្រោងឆ្អឹងសត្វដែលមានជាប់សាច់

**Carcharhinus leucas** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ bull shark

**carcinogen** /kɑ:'sɪnədʒ(ə)n/ [n] សារធាតុបង្កមហារីក, ភ្នាក់ងារបង្កមហារីក

**carcinogenic** /,kɑ:s(ɪ)nə'dʒɛnɪk/ [adj] ដែលអាចកើតមហារីក

**carcinoma** /,kɑ:sɪ'nəʊmə/ [n] ជំងឺប្រេមហារីក, កាស៊ីណូមា, មហារីកសើស្បែក

**Carcinoscorpius rotundicauda** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ mangrove horseshoe crab

**cardamom** /'kɑ:dəməm/ [n] ក្រវ៉ាញ, ដើមក្រវ៉ាញ

**cardboard** /'kɑ:dbɔ:d/ [n] ក្រដាសរឹង

- cardboard box /'kɑ:dbɔ:d bɒks/ [n] ប្រអប់ក្រដាសរឹង

**cardiac** /'kɑ:diæk/ [adj] បេះដូង

- cardiac monitor "The Monitor" /'kɑ:diæk 'mɒnɪtə/ [n] បដាប់ត្រួតមើលបេះដូង ឬ "ប្រដាប់ពិនិត្យគយគន់"

**cardio pulmonary resuscitation (CPR)** /'kɑ:diəʊ 'plʌmən(ə)rɪ rɪ'sʌstɪ'teɪʃ(ə)n/ [n] ការជួយផ្តុំដង្ហើមបេះដូងឱ្យដើរឡើងវិញ

**Cardiochiles philippinensis** [sci.n] ពួកឌីម៉ាល់ (ហាសិតលើដង្កូវម្សៅស្លឹក)

**Cardiospermum halicacabum** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ balloon vine

**career** /kə'ɪə/ [n] មុខរបរ, អាជីព

- career path planning /kə'ɪə pɑ:θ 'plænɪŋ/ [n] ការធ្វើផែនការលើអាជីព

**Caretta caretta** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ loggerhead turtle

**cargo** /'kɑ:gəʊ/ [n] ទំនិញ, ថ្លៃដឹកជញ្ជូន

- cargo boat /'kɑ:gəʊ bəʊt/ [n] (សិទិសន័យ៖ cargo ship) កប៉ាល់ដឹកទំនិញ
- cargo plane /'kɑ:gəʊ pleɪn/ [n] យន្តហោះដឹកទំនិញ
- cargo ship /'kɑ:gəʊ ʃɪp/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ cargo boat

**Carica papaya** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ papaya

**caries (dental)** /'ke:ri:z/ [n] ប្រហោងធ្មេញ

**carina** /kə'ri:nə/ [n] (សិទិសន័យ៖ keel) ស្រទាប់ស្លឹក, ត្របកក្រោម, ត្របកបាត, ទ្រនុងគ្រាប់ (សរសៃ ឬចង្កូវរ៉ែននៅចំកណ្តាលនៃសម្បកធំ ឬសម្បកផ្កាធំរបស់ស្រូវ)

**Carinotetraodon lorteti** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ redeye puffer

**carnivore** /'kɑ:nɪvɔ:/ [n] មំសាសី, មំសាហារសត្វ, សត្វសន្តានស៊ីសាច់

**carotene** /'kəreɪn/ [n] ការ៉ូតែន (ជាតិពណ៌ទឹកក្រូច របស់រុក្ខជាតិ ដែលមានច្រើននៅក្នុងក្លរូផ្លាស ហើយជួនកាល ក្លរូផ្លាសរបស់ស្លឹកពណ៌លឿង ឬស្លឹកពណ៌ទឹកក្រូចក្នុងបន្លែ និងផ្លែឈើ។ ការ៉ូតែនមានសារៈសំខាន់ក្នុងការផលិតវីតាមីន A ក្នុងខ្លួនមនុស្ស)

**carotid** /kə'rotɪd/ [n] ការ៉ូទីត (សរសៃអាទែរដ៍សំខាន់នៅ ត្រង់កដៃមានសម្បក ឬសម្រោ)

- carp** /kɑ:p/ [n] ត្រីកាប
- bighead carp /bɪghɛd kɑ:p/ [n] ត្រីកាបក្បាលធំ
  - Chinese carp /tʃaɪ'ni:z kɑ:p/ [n] ត្រីកាបចិន
  - common carp /'kɒmən kɑ:p/ [n] ត្រីកាបធម្មតា
  - grass carp /grɑ:s kɑ:p/ [n] ត្រីព្រលឹង
  - Indian carp /'ɪndiən kɑ:p/ [n] (សិទិសនីយៈ rohu carp) ត្រីកែក (ទឹកសាប)
  - mud carp /mʌd kɑ:p/ [n] ត្រីផ្កាគី (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cirrhinus molitorella*)
  - rohu carp [n] សូមមើលពាក្យ៖ Indian carp
  - silver carp /'sɪlvə kɑ:p/ [n] ត្រីកាបសាមញ្ញ

**carpal** /'kɑ:p(ə)/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ knee

- carpal joint /'kɑ:p(ə) dʒɔɪnt/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ carpus

**carpel** /'kɑ:p(ə)/ [n] (សិទិសនីយៈ pistil) កញ្ចក់ស្រព្វ ញី, កេសញី (សរីរាង្គបន្តពូជញី ដែលរួមមានបុព្វាលាករ មួយ, អណ្តូករមួយ ឬច្រើនហើយនិងមាត់កេសញី។ ទី នោះបានបង្កលក្ខណៈឱ្យលម្អផ្កាឈ្មោលធ្លាក់ទុំលើមាត់ កេសញី រួចចូលតាមបំពង់កេសញីឆ្ពោះទៅកាន់អូវុល ហើយបង្កកំណើតទៅជាគ្រាប់)

**carpenter** /'kɑ:p(ə)ntə/ [n] ជាងឈើ

**carpospore** /'kɑ:pəspɔ:/ [n] កាប៉ូស្ទ័រ (ស្បៀរបស់ សារាយក្រហម ដែលត្រូវបានបង្កើតដោយភេទ)

**carpus** /'kɑ:pəs/ [n] (សិទិសនីយៈ carpal joint) ឆ្អឹងកដៃ

**gas carriage** /gɑs 'kærɪdʒ/ [n] (សិទិសនីយៈ gas exchange) ដំណើកនាំខ្សាច់, បម្លាស់ប្តូរខ្សាច់

**carrier** /'kærɪə/ [n]  
១. (ចំពោះសត្វ) អ្នកដែលជាសរសើរយពីជំងឺ តែនៅ មានមេរោគក្នុងខ្លួន

២. សារធាតុបន្សំ, អង្គធាតុនាំ, នាំករ (សារធាតុចាំបាច់ សម្រាប់ផ្សំ ឬចាប់ធាតុដីឱ្យទៅជាទម្រង់សមស្រប មួយសម្រាប់ប្រើប្រាស់ធ្វើជាដី។ ជីវករ (មនុស្ស, សត្វ) ដែលអាចផ្ទុកមេរោគដោយគ្មានសញ្ញាជំងឺ តែ អាចនឹងចម្លងមេរោគទៅជីវករផ្សេងៗទៀតបាន)

**carrot** /'kærət/ [n] ការ៉ុត (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Daucus carota*)

**carrying-away** /'kærɪn ə'weɪ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ taking-off

**cart** /kɑ:t/ [n] រទេះ

**cartilage** /'kɑ:t(x)ɪdʒ/ [n] ឆ្អឹងខ្លី, ឆ្អឹងទន់

**cartography** /kɑ:'tɒgrəfi/ [n] ផែនទីវិទ្យា

- caruncle** /'kærŋk(ə)/ [n]
១. (ចំពោះសត្វ) ដុំសាច់កន្ទួលឡើង
  ២. (ចំពោះរុក្ខជាតិ) ដុំពកនៃប្រទេកា, ដុំពកនៃសម្បក គ្រាប់ខ្លី, ផ្នែកលូតលាស់មានលក្ខណៈដូចឫស នៅ លើគ្រាប់រុក្ខជាតិអង់ស្យូស្តែមខ្លះនៅក្បែរមីក្រូពីល

**caryopsis** /kəri:'apsəs/ [n]

១. ផ្លែគ្រាប់សាច់, ប្រភេទផ្លែស្ងួត
២. គ្រាប់អង្ករសម្រូបដែលមានស្រទាប់ស្ទើងស្រោបពី ខាងក្រៅ

**Caryota urens** [sci.n] អន់រំសេ

**cascade** /kɑs'keɪd/ [n] ល្បាក់ទឹក

**case hardening** /keɪs 'hɑ:d(ə)nɪŋ/ [n] ការឡើងរឹងនៃ សម្បកផ្លែកោន (ការដែលធ្វើឱ្យស្រកាកោនឡើងរឹង ដែល បណ្តាលមកពីការរហូតយ៉ាងរហ័ស ដូច្នេះបណ្តាលឱ្យមិន អាចបើកស្រកាកោនកើត ដើម្បីជម្រុះគ្រាប់របស់វា)

**case study** /keɪs 'stʌdi/ [n] ករណីសិក្សា (ដំណើរការនៃ ការសិក្សាវិភាគវែកញែកអំពីករណីមួយ)

**caseous** /'keɪsɪəs/ [adj] ដូចប្រូម៉ាស

**cash** /kɑʃ/ [n] សាច់ប្រាក់, លុយ

- cash advance /kɑʃ əd'vɑ:ns/ [n] លុយផ្តល់ឱ្យជា មុន (ប្រាក់ដែលបើកកម្មកំណត់សម្រាប់ការចាយទៅ លើអ្វីមួយ)
- cash balance /kɑʃ 'bæl(ə)ns/ [n] តុល្យភាពសាច់ ប្រាក់
- cash credit /kɑʃ 'kredɪt/ [n] ឥណទានសាច់ប្រាក់

- cash flow /kəʃ'fləʊ/ [n] ចរន្តទុន, ចរន្តទឹកប្រាក់ (ដំណើរការនៃការប្រើប្រាស់ទុន ចាប់តាំងពីដំណាក់កាលដំបូងនៃផលិតកម្ម រហូតទទួលបានជាប្រាក់នៃការលក់ផលិតផល)
- cash payment /kəʃ'peɪmənt/ [n] ការចាយវាយជាសាច់ប្រាក់
- cash register /kəʃ'redʒɪstə/ [n] ម៉ាស៊ីនគិតលុយ
- cashew** /'kæʃu:/ [n] ស្វាយចន្ទី (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Anacardium occidentale*)
- cashew nut /'kæʃu: nʌt/ [n] គ្រាប់ស្វាយចន្ទី
- cashew apple /'kæʃu:'æp(ə)/ [n] ផ្លែស្វាយចន្ទី (មិនរួមបញ្ចូលគ្រាប់)
- cassava (red petiole)** /kə'sɑ:və/ [n] (ស៊ីសនីយៈ tapioca) ដំឡូងឈើ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Manihot esculenta*)
- cassava (white petiole)** /kə'sɑ:və/ [n] ដំឡូងមី (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Manihot esculenta*)
- Cassia alata** [sci.n] ដង្ហិត
- Cassia javanica** [sci.n] បូព៌ីកូ
- Cassia occidentalis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ coffee senna
- cassia siamea** [n] អង្កាញ់, ដើមអង្កាញ់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ៖ *Cassia siamensis*)
- Cassia siamensis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ cassia siamea
- Cassia tora** [sci.n] ដង្ហិតឈ្នាំង, ដង្ហិតខ្មោច
- cast** /kɑ:st/ [n] បាត, រណបអបអង្កាញ់បាក់, រណបម្នាងសិលា
- cast a net /kɑ:st ə net/ [v] បង់សំណាញ់
- caste** /kɑ:st/ [n] ខាស្ត (ឯកត្តៈឯកទេសកម្មក្នុងចំណោមសត្វល្អិតនៅជាសង្គម ឧ. ឃុំកម្មករ និងឃុំឈ្មួល នៅក្នុងកូឡូនីឃុំ)
- castor oil plant** /'kɑ:stə ɔɪl plɑ:nt/ [n] ល្អុងខ្មែរ, ល្អុងប្រេង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Ricinus communis*)
- castrate** /kə'streɪt/ [v] (ស៊ីសនីយៈ emasculate, geld, spay) ក្រៀវ (ក្រៀវ)

- Casuarina equisetifolia** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ Australian pine
- catabolism** /kə'tæbəlɪz(ə)m/ [n] កាតាបូលីស
- catadromous** /kə'tædrəməs/ [adj] សូមមើលពាក្យ៖ anadromous
- catalepsy** /'kæt(ə)lɛpsi/ [n] ការធ្វើពុតជាងាប់
- catalogue** /'kæt(ə)lɒg/ [n] សៀវភៅគំរូផលិតផល, កាតាឡុក (បញ្ជីកត់ត្រាអំពីលក្ខណៈទូទៅរបស់បញ្ជី)
- cataloguing** /'kæt(ə)lɒg ɪŋ/ [n] កាតាឡុកកម្ម (ការធ្វើបញ្ជីកត់ត្រាអំពីលក្ខណៈទូទៅរបស់បញ្ជី)
- catalysis** /kə'tælɪsɪs/ [n] កាតាលីកម្ម, ការជំរុញឱ្យមានប្រតិកម្ម
- catalyst** /'kæt(ə)lɪst/ [n] (ស៊ីសនីយៈ catalytic agent) កាតាលីករ
- cataphyll** /'kæt(ə)fɪl/ [n] ស្រោមការពារពន្លកស្លឹក
- cataract** /'kætrækt/ [n]
  - ដំងើរឆ្នាំងបាយ
  - ល្បាក់ទឹក
- catarrh** /kə'tɑ:/ [n] រលាកភ្នែកសើម, ការរលាកស្រទះស្បែក (ជាពិសេសប្រដាប់ ដកដង្ហើម ដូចជាទងស្មុក, បំពង់ក, ច្រមុះ)
- catastrophe** /kə'tæstrəfi/ [n] មហន្តរាយ
  - ecological catastrophe /i:kə'lɒdʒɪk(ə)l kə'tæstrəfi/ [n] មហន្តរាយអេកូឡូស៊ី
- catastrophism** /kə'tæstrəfɪz(ə)m/ [n] មហន្តរាយនិយម
- catchment** /'kætʃmənt/ [n] អាងរងទឹកភ្លៀង, អាងធម្មជាតិ (តំបន់ទំនាបដែលប្រមូលផ្តុំទឹកពីទីខ្ពស់)
  - catchment pond /'kætʃmənt pɒnd/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ reservoir
  - slope of catchment /sləʊp ɒv 'kætʃmənt/ [n] ចំណោតទីជម្រាប, ចំណោតអាងរងទឹកភ្លៀង
- categorize** /'kætəgəraɪz/ [v] ចាត់ថ្នាក់ ឬប្រភេទ
- category** /'kætəg(ə)rɪ/ [n] ប្រភេទ, ក្រុម, ចំណាត់ថ្នាក់
- catenane** /'kætəneɪn/ [n] ការប្រទាក់គ្នាដូចច្រវាក់
- catenated** /'kætəneɪtɪd/ [adj] ដែលប្រទាក់គ្នាដូចច្រវាក់
- caterpillar** /'kætəpɪlə/ [n] ដង្កូវ, ពពួកដង្កូវ, កូនញាស់មេអំបៅ, ដង្កូវមេអំបៅ

- green horned caterpillar /gri:n 'ho:nd 'kætəpɪlə/ [n] ដង្កូវស្នែង (សត្វល្អិតស្លឹកក្នុងលើដាប់ Lepidoptera គ្រួសារ Satyridae)
- greenhorned caterpillar /gri:nho:nd 'kætəpɪlə/ [n] ដង្កូវស្នែង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Melanitis leda ismene*)
- hair caterpillar /he: 'kætəpɪlə/ [n] ដង្កូវរំរាម (ដង្កូវដែលមានរាមនៅលើខ្លួន)
- semi-looper caterpillar /,semi 'lu:pə 'kætəpɪlə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ semilooper

**catfish** /'kɑ:tfɪʃ/ [n] ត្រីអត់ស្រកា (ឧ. ត្រីឆ្មាំង អណ្តែង ត្រីកញ្ចុះ)

- armoured sea catfish /'ɑ:məd si: 'kɑ:tfɪʃ/ [n] ត្រីក្អក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Arius storni*)
- Asian bumblebee catfish /'eɪz(ə)n 'bʌmb(ə)lbi: 'kɑ:tfɪʃ/ [n] ត្រីកញ្ចុះថ្មី (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Leiocassis siamensis*)
- black lancer catfish /blæk 'lɑ:nse 'kɑ:tfɪʃ/ [n] ត្រីចេកទុំ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Bagrithys macracanthus*)
- blackskin catfish /blæk skɪn 'kɑ:tfɪʃ/ [n] ត្រីអណ្តែងទន់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Clarias meladerma*)
- broadhead catfish /brɔ:d hɛd 'kɑ:tfɪʃ/ [n] ត្រីអណ្តែងទន់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Clarias macrocephalus*)
- butter catfish /'bʌtə 'kɑ:tfɪʃ/ [n] ត្រីក្រមម (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Ompok bimaculatus*)
- crocodile catfish /'krɒkədɪl 'kɑ:tfɪʃ/ [n] ត្រីក្របី (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Bagarius suchus*)
- engraved sea catfish /ɪn'greɪvd si: 'kɑ:tfɪʃ/ [n] ត្រីក្អក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Arius caelatus*)
- false black lancer catfish /fɔ:ls blæk 'lɑ:nse 'kɑ:tfɪʃ/ [n] ត្រីចេកទុំ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Bagrithys macropterus*)
- froghead sea catfish /'frɒg hɛd si: 'kɑ:tfɪʃ/ [n] ត្រីក្អក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Batrachcephalus mino*)
- giant catfish /'dʒaɪənt 'kɑ:tfɪʃ/ [n] ត្រីរាជ

giant sea catfish /'dʒaɪənt si: 'kɑ:tfɪʃ/ [n] ត្រីក្អក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Arius thalassinus*)

glass catfish /glɑ:s 'kɑ:tfɪʃ/ [n] ត្រីកេសប្រាក់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Kryptopterus bicirrhis*)

iridescent shark catfish /,ɪrɪ'des(ə)nt ʃɑ:k 'kɑ:tfɪʃ/ [n] ត្រីប្រា (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Pangasianodon hypophthalmus*)

Mekong giant catfish /mi:'kɒŋ 'dʒaɪənt 'kɑ:tfɪʃ/ [n] ត្រីរាជ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Pangasianodon gigas*)

sagor sea catfish /'seɪgə si: 'kɑ:tfɪʃ/ [n] ត្រីក្អក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Arius sagor*)

• soldier catfish /'səʊldʒə 'kɑ:tfɪʃ/ [n] ត្រីក្អក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Osteogeneiosus militaris*)

• sona sea catfish /səʊnə si: 'kɑ:tfɪʃ/ [n] ត្រីក្អក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Arius sona*)

• spotted sea catfish /'spɒtɪd si: 'kɑ:tfɪʃ/ [n] ត្រីក្អក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Arius maculatus*)

• stinging catfish /stɪŋɪŋ 'kɑ:tfɪʃ/ [n] ត្រីអណ្តែងទន់ ពុកមាត់ប្លន (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Heteropneustes fossilis*)

• veined catfish /veɪnd 'kɑ:tfɪʃ/ [n] ត្រីក្អក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Arius venosus*)

• walking catfish /wɔ:kɪŋ 'kɑ:tfɪʃ/ [n] ត្រីអណ្តែងរឹង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Clarias batrachus*)

**catgut** /'kɑ:ɡʌt/ [n] ជេសដែលធ្វើពីពោះវៀនសត្វ

**cathartic** /kə'θɑ:tɪk/ [adj] ថ្នាំបញ្ចុះ

**cathepsin** /'kɑθepsɪn/ [n] កាតីមស៊ីន (អង់ស៊ីមបំបែកប្រូតេអ៊ីន ស្ថិតក្នុងកោសិកាដែលបណ្តាលឱ្យកោសិកាបែក)

**catheter** /'kɑθətə/ [n] កាតេទែ (ទុយោសម្រាប់បង្ហូរទឹកនោម)

**catheterize** /'kɑθətəraɪz/ [v] បញ្ចេញទឹកនោមពីផ្នែកនោម (តាមបំពង់)

**cathode** /'kɑθəʊd/ [n] កាតូត (អេឡិចត្រូតបន្ទុកវិជ្ជមានដែលអ៊ីយ៉ុងវិជ្ជមានមានរំកិលទៅរក)

**cation** /'kɑ,æɪən/ [n] កាតូង (អ៊ីយ៉ុង ដែលមានបន្ទុកអគ្គីសនីវិជ្ជមាន)

• cation exchange capacity /'kɑ,æɪən ɪks'tʃeɪndʒ kə'pæsɪti/ [n] សមត្ថភាពបណ្តូរកាតូង, ចំណុះកាតូង ដោះដូរ (កាតូង) , សមត្ថភាពអតិបរិមាដែលដីអាចចាប់យកកាតូង

**catkin** /'kɑtkɪn/ [n] ផ្កាចង្កោម, ប្រភេទផ្កាចង្កោមម្យ៉ាង

**Catlocarpio siamensis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ giant barb

**catopra** /krateuprə/ [n] ត្រីក្បួនប្រមាញ់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Pristolepis fasciata*)

**cattle** /'kat(ə)/ [n] សត្វពាហនៈ (ឧ. សត្វគោ ក្របី)

- beef cattle /bi:f 'kat(ə)/ [n] គោចិញ្ចឹមយកសាច់
- dairy cattle /'de:ri 'kat(ə)/ [n] គោទឹកដោះ

**caudal** /'kɔ:d(ə)/ [adj] នៃកន្ទុយ

**caudate** /'kɔ:deɪt/ [adj] ទម្រង់ចុងស្លឹកទម្រង់កន្ទុយ

**cauliflorous** /'kɔ:lɪfləʊ/ [adj] នៃប្រភេទផ្កាក្តោប (ការចេញផ្កាដែលផ្តុំគ្នាច្រើន និង ក្រោយមកវាក្លាយជាផ្លែ។ ផ្កាផ្លែនេះដុះចេញមកពីគល់ឬដើម ច្រើនជាងដុះចេញពី មែក តូច ឧ. ប្រភេទ *Arthocarpus* និង *Ficus spp*។)

**cauliflower** /'kɔ:lɪfləʊ/ [n] ស្ពៃផ្កា, ផ្កាខាត់ណា (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Brassica oleracea var. botrytis*)

**cauline** /'kɔ:lɪn/ [adj] លើតួដើម, (អំពីស្លឹក) ស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើនៃដើមរុក្ខជាតិ

**caustic** /'kɔ:stɪk/ [adj] ដែលអាចស៊ី, ដែលអាចកាត់បាន

**caustic** /'kɔ:stɪk/ [n] វត្ថុធាតុប្រើសម្រាប់ដុត, ស៊ី, ឬបំផ្លាញជាលិកានៃខ្លួន

**cautery** /'kɔ:t(ə)ri/ [n] កូទ័រ

**cava** /'kɑ:və/ [n] (សទិសនីយៈ *vena cava*) ផ្លែនកាវ, សរសៃឈាមខ្មៅធំ

**cavern** /'kav(ə)n/ [n] រូងភ្នំ, គុហា

**cavity** /'kævɪti/ [n] រន្ធក្នុងដី, ថត, ប្រអប់, ទីខ្ទង់, ផត, ប្រហោង(ធ្មេញ)

- body cavity /'bɒdi 'kævɪti/ [n] ប្រហោងពោះ

**cavy** /'keɪvi/ [n] (សទិសនីយៈ *guinea pig*) កណ្តុរប្រើសម្រាប់ការពិសោធន៍

**Cayratia carnosia** [sci.n] វណ្ណិតាដិត

**Cayratia trifolia** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ three-leaf cayratia

**caecum** /'si:kəm/ [n] (សទិសនីយៈ *caecum*) (ពហុវចនៈ *ceca*) ថ្នាក់ពោះវៀន, ថ្នាក់ផ្នែកខាងដើមនៃពោះវៀនធំ

**celery** /'seləri/ [n] ជីវតាំងខ្ចី

**cell** /sɛl/ [n]

- ១. កោសិកា
- ២. (ចំពោះដី) រន្ធ (រាងមូលៗ)
- albuminous cell /al'bjʊ:mi:nəs sɛl/ [n] កោសិកាអាល់ប៊ុយមីន
- body cell /'bɒdi sɛl/ [n] កោសិកាមេ
- brood cell /bru:d sɛl/ [n] សម្បុកឃ្មុំ
- bulliform cells /'bulɪfɔ:m sɛl/ [n] កោសិកាវាងពពុះ
- cell /sɛl/ [n] កោសិកា
- chloride secretory cells /'klɔ:raɪd sɪ'kri:təri sɛlz/ [n pl] កោសិកាបញ្ចេញក្លរួ
- daughter cells /'dɔ:tə sɛlz/ [n pl] កោសិកាកូន
- drainpipe cells /'dreɪnpaɪp sɛlz/ [n pl] កោសិកាបំពង់បង្ហូរ (កោសិកាអតីតល្អម្យ៉ាងទាំងឡាយណា ដែលមានប្រហោងខាងក្នុង ក្នុងទម្រង់ជាបំពង់បង្ហូរភ្ជាប់ចុង និងចុងជាមួយគ្នា ដូចជាក្នុងករណីបំពង់ខ្យល់របស់សត្វល្អិត និងបំពង់បញ្ចេញរបស់ដង្កូវខ្ទប់សំប៉ែត)
- drone cell /draʊn sɛl/ [n] សម្បុកឃ្មុំ
- egg cell /eg sɛl/ [n] កោសិកាស៊ុត (អនាកតត្រូណា ក្រោយពេលដែលវាធ្វើពហុពលកម្មជាមួយនឹងសមាសធាតុរបស់លម្អងដែលធ្លាក់ចុះតាមបំពង់លម្អង)
- flame cell /fleɪm sɛl/ [n] កោសិកាឆាយញ័រ
- generative cell /'dʒɛn(ə)rətɪv sɛl/ [n] កោសិកាបង្កកំណើត
- germ cell /dʒə:m sɛl/ [n] កោសិកាបន្តពូជ, កោសិកាភេទ
- guard cell /gɑ:d sɛl/ [n] កោសិកាការពារ (កោសិកាអតីតខ្ទេម ២ដែលមានរាងដូចចំណិតលោកខែ ដែលមានមុខនាទីកំណត់ការបើកបិទប្រហោងចំហនៃរន្ធ)
- hair cell /he: sɛl/ [n] កោសិកាឆាយ
- honey cell /'hʌni sɛl/ [n] សម្បុកឃ្មុំ
- nurse cell /nɜ:s sɛl/ [n] កោសិកាចិញ្ចឹម
- palisade cell /,paɪl'seɪd sɛl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ macrosclereid
- queen cell /kwi:n sɛl/ [n] សម្បុកឃ្មុំមេ
- sex cell /sɛks sɛl/ [n] កោសិកាភេទ
- solar cells /'səʊlə sɛlz/ [n pl] កោសិកាផ្សារអគ្គីសនី



- somatic cell /sə'mætk sel/ [n] (សទីសនីយៈ vegetative cell) កោលិកាស្វម័មិច, កោលិកាស្វត លាស់របស់រុក្ខជាតិ (កោលិកាផ្សេងៗនៃអង្គប្រាណ ដែលមិនមែនជាកោលិកាបន្តពូជ(ស្បៀកម៉ែត)។ ពាក្យនីយ ផ្ទុយ reproductive cell-កោលិកាបន្តពូជ។)
- stalk cell /sto:k sel/ [n] កោលិកាប្លោកលម្អង
- storage cell /'sto:rdʒ sel/ [n] រន្ធនៅលើផ្លិតនៃសម្បកឃ្មុំ
- swarmer cell /'swɑ:mə sel/ [n] កោលិកាចាប់អាសូត (កោលិកាបាក់តេរី Rhizobium ដែលជ្រៀតចូលទៅក្នុងរាមជញ្ជក់របស់រុក្ខជាតិត្រួសសរសណ្តែក ដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងសហប្រាណសម្រាប់ជំនាប់អាសូត)
- tube cell /tju:b sel/ [n] កោលិកាបំពង់ (កោលិកានៅក្នុងគ្រាប់លម្អងរបស់រុក្ខជាតិមានគ្រាប់ ដែលនឹងលូតលាស់ទៅជាបំពង់លម្អង)
- vegetative cell /'vedʒɪtətɪv sel/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ somatic cell
- white blood cell /'waɪt blʌd sel/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ leucocyte
- white cell /'waɪt sel/ [n] កោលិកាស
- worker cells /'wɜ:kə selz/ [n] សម្បកឃ្មុំ
- squamous cell /'skweɪməs sel/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ epithelium
- cell fractionation /sel frækʃ(ə)'neɪʃ(ə)n/ [n] ការញែកកោលិកា
- cell memory /sel 'mɛm(ə)ri/ [n] កោលិកាចងចាំ
- cell plate /sel pleɪt/ [n] បន្ទះកោលិកា

**cellular** /'seljʊlə/ [adj] ដែលមានរន្ធពាសពេញ

**cellulitis** /,selju'laɪtɪs/ [n] ការរលាកជាលិកាអស់រីវ៉ាង (ឧ. ការរលាកស្បែក, សាច់, សាច់ដុំ ដោយមាន អាការ ហើមពណ៌ក្រហម, ឈឺ, ក្តៅ តែគ្មានបូស)

**cellulose** /'seljʊləʊz/ [n] សែលុយឡូស

**Celosia argentea** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ plumed cockscomb

**cement** /si'ment/ [n] (សទីសនីយៈ ground mass) ស៊ីម៉ង់ (ក្នុងដី)

**cementation** /,si:mən'teɪʃ(ə)n/ [n] ការផ្សិតភ្ជាប់គ្នា

**softy cemented** /'softi sɪ'mentɪd/ [adj] ផ្សិតភ្ជាប់គ្នា (តែមិនសូវជាប់)

**cenospecies** /'senəʊ'spi:ʃi:z/ [n] ប្រភេទសត្វដែលអាចបង្កាត់ពូជគ្នាបាន

**census** /'sensəs/ [n] ជំរឿន (ការស្រង់ស្ថិតិជាផ្លូវការទៅលើប្រជាជនមួយដែលព័ត៌មានសំខាន់ៗត្រូវស្រង់មាន ភេទ អាយុ មុខរបរ។ល។)

- census number /'sensəs 'nʌmbə/ [n] ចំនួនដើមសិក្សាហើយ (ចំនួនជាក់ស្តែងនៃដើមឈើក្នុងក្រុមពូជ ដែលបានសិក្សាហើយ)

**Centella asiatica** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ gotu kola

**center** /'sentə/ [n] មជ្ឈមណ្ឌល, ចំណុចកណ្តាល,

- breathing center /'brɪ:ðɪŋ 'sentə/ [n] មជ្ឈមណ្ឌលដង្ហើម
- breeding center /'brɪ:ðɪŋ 'sentə/ [n] មជ្ឈមណ្ឌលបង្កាត់ពូជ
- Centre For Agricultural Strategy (CAS) [n] មជ្ឈមណ្ឌលរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រខាងកសិកម្ម
- Centre Internal Agriculture Tropicale (CIAT) [n] មជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់កសិកម្មនៅតំបន់ត្រូពិច
- centre of origin /'sentə ɒv 'ɒrɪdʒɪn/ [n] តំបន់ដើមកំណើត (តំបន់ដែលសត្វ ឬរុក្ខជាតិបានកើតចេញឡើង)
- chiral center /'kʌɪr(ə)'sentə/ [n] មជ្ឈមណ្ឌលគីរ៉ាល់ (អាតូមដែលមានជំនួសបួនខុសគ្នា)
- forest tree nursery centre /'fɒrɪst tri: 'nɜ:s(ə)ri 'sentə/ [n] មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះកូនឈើ
- gene center /dʒi:n 'sentə/ [n] មណ្ឌលសែនចម្រុះ, មណ្ឌលពន្ធចម្រុះ (មណ្ឌលមានសែនសម្បូរបែប)

**centi-** /'senti/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា មួយរយ, មួយភាគមួយរយ

**centigrade** /'sentɪɡreɪd/ [n] (សទីសនីយៈ Celsius scale) សង់ទីក្រាត

**centimeter** /'sentɪmi:tə/ [n] សង់ទីម៉ែត្រ

**centipede** /'sentɪpi:d/ [n] សត្វក្តែប ឬមេរង (សូមមើលពាក្យ៖ chilopod)

- venomous centipede /'venəməs 'sentɪpi:d/ [n] ក្តែប

**central** /'sentr(ə)/ [adj] កណ្តាល, មជ្ឈម, សំខាន់បំផុត

- central office /'sentr(ə)l 'ɒfɪs/ [n] ការិយាល័យកណ្តាល
- centrifugation** /sentrɪfʊ'geɪʃ(ə)n/ [n] រង្វិលចាកផ្ចិត, វិធីញែកដោយកម្លាំងចាកផ្ចិត
- density gradient centrifugation /density 'greɪdɪənt sentri'fʊʃ(ə)n/ [n] ការញែកប្រទាញចេញតាមជម្រាលដង់ស៊ីតេ
- differential centrifugation /,dɪfə'renʃ(ə)l sentri'fʊʃ(ə)n/ [n] រង្វិលចាកផ្ចិតញែកធាតុកោសិកា
- equilibrium centrifugation /,i:'kwɪ'lɪbrɪəm sentri'fʊʃ(ə)n/ [n] រង្វិលចាកផ្ចិតលំនឹង
- centrifuge** /'sentrɪfjuːdʒ/ [n] ម៉ាស៊ីនរង្វិលចាកផ្ចិត, សង់ទ្រីកុយស័រ
- centriole** /'sentriəʊl/ [n] សង់ទ្រីយ៉ូល
- centripetal** /,sentri'pi:t(ə)l/ [adj] ដែលចូលមកកណ្តាល
- centro** /sen trəʊ/ [n] រណ្តៅកន្ទុយ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Centrosema pubescens*)
- centroleathal** /,sentrəʊ le:'ciðə:l/ [adj] ដែលមានស្ថិតលើនៅចំកណ្តាល
- centromere** /'sentrə(ʊ)mɪə/ [n] សង់ត្រូមែរ (កន្លែងដែលក្រូម៉ាទីតទាំង២ ភ្ជាប់គ្នា និងត្រូវបានភ្ជាប់ទៅកាន់សរសៃអាក្រូម៉ាទីត)
- Centrosema pubescens** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ centro
- centrosome** /'sentrəsəʊm/ [n] សង់ត្រូសូម (តំបន់នៃស៊ីតូប្លាស្ទដែលមានសង់ទ្រីយ៉ូល)
- centrum** /'sentrəm/ [n] ភ្នំឆ្អឹងកង
- century** /'sentʃuri/ [n] សតវត្សរ៍
- Cepaea** [n] សេប៉ាអិ (ពួកមួយនៃខ្យងលើគោក ដែលត្រូវបានសិក្សាយ៉ាងច្រើន ដោយសារតែពហុសណ្ឋាននៃសម្ភារសេនេទិចរបស់វា)
- cephalgia** /,sef ə'lal dʒiə/ [n] ធាតឈឺក្បាល
- cephalic** /sɪ'fælɪk/ [adj] នៃក្បាល
- cephalisation** /,sefələɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] វិវឌ្ឍន៍ក្បាល
- cephalo-** /'sefələʊ/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា ក្បាល
- cerato-** [prefix] បុព្វបទមានន័យថា ដូចស្នែង

- cerc-** [prefix] (ដូច៖ cerc-) បុព្វបទមានន័យថា កន្ទុយ
- cercaria** /sə:'kɛ:riə/ [n] ស៊ែរីកេ
- cerc-** [prefix] (ដូច៖ cerc-) បុព្វបទមានន័យថា កន្ទុយ
- cercus** /'sɛ:kəs/ [n] (ពហុវចនៈ៖ cerci) ស្នែងដុះនៅចុងពោះ
- cereal** /'siəriəl/ [n] ធញ្ញជាតិ (ពពួករុក្ខជាតិមានគ្រាប់តូចតែងដូចជាស្រូវ ឬស្រូវសាលី)
- cerebellum** /,serɪ'beləm/ [n] ខួរតូច
- cerebral** /'serɪbr(ə)l/ [adj] នៃខួរក្បាល, នៃបញ្ញាចិត្ត
  - cerebral palsy /'serɪbr(ə)l 'pɔ:lzi/ [n] ការរីកលចលនាសរសៃប្រាណ ជាអចិន្ត្រៃយ៍
- cerebro** /'serɪbrəʊ/ [n] ខួរក្បាល
- cerebrospinal** /,serɪbrə(ʊ)'spʌɪn(ə)l/ [adj] នៃខួរក្បាល និងខួរឆ្អឹងខ្នង
  - cerebrospinal fluid /,serɪbrə(ʊ)'spʌɪn(ə)'flu:ɪd/ [n] ទឹកស្រោមខួរ
- cerebrovascular** /,serɪbrə(ʊ)'vaskjələ/ [n] នៃសរសៃឈាមខួរក្បាល
- cerebrum** /'serɪbrəm/ [n] ខួរក្បាលធំ
- Cereus peruvianus** [sci.n] ដើមដំបងយក្ស
- Cerium** /'siəriəm/ [n] សេរីម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Ce)
- certificate** /sə'tɪfɪkət/ [n] វិញ្ញាបនបត្រ (លិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សាក្រោយពេលរៀនចប់)
  - certificate of completion /sə'tɪfɪkət ɒv kəm'pli:ʃn/ [n] វិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់ការសិក្សា
  - health certificate /helθ sə'tɪfɪkət/ [n] (សិទ្ធិសន្សំ៖ phytosanitary certificate) វិញ្ញាបនបត្រសុខភាព, លិខិតបញ្ជាក់សុខភាព(គ្មានរោគ)
  - land title certificate /lænd 'taɪt(ə)l sə'tɪfɪkət/ [n] ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដី
  - phytosanitary certificate /,fʌɪθəʊ'sanit(ə)ri sə'tɪfɪkət/ [n] (សិទ្ធិសន្សំ៖ health certificate) វិញ្ញាបនបត្រសុខភាព, លិខិតបញ្ជាក់សុខភាព (គ្មានរោគ), វិញ្ញាបនបត្រភូតតាមអនាម័យ (វិញ្ញាបនបត្រដែលចេញឱ្យ និងបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការសាកល្បងដើម្បីឱ្យដឹងថាគ្រាប់ពូជ ឬរុក្ខជាតិគ្មានជំងឺ ឬសារពាង្គកាយដែលគេមិនចង់ឱ្យរីករាលដាលទៅប្រទេសផ្សេងៗ គេអាចអនុញ្ញាតឱ្យបានក្នុងករណីជាក់លាក់ឱ្យដាច់ឆ្ងាយពីគេ ឬសម្អាតមេរោគវារូចៗ)

**cerumen** /sɪˈruːmən/ [n] អាចម៍ត្រចៀក

**cervic-** [prefix] (ដូច៖ cervico-) បុព្វបទមានន័យថា ក ឬកស្បូន

**cervical** /ˈsɜːvɪk(ə)/ [adj] នៃក (ស្បូន, ឆ្អឹងកង)

**cervico-** [prefix] (ដូច៖ cervico-) បុព្វបទមានន័យថា ក ឬកស្បូន

**cervix** /ˈsɜːvɪks/ [n] ក (ស្បូន)

**Cesium** /ˈsiːzɪəm/ [n] សេស្យូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Cs)

**cess-pit** /sɛs-pɪt/ [n] រណ្តៅទឹកស្អុយ

**Cestrum nocturnum** [sci.n] ផ្កាណាគ្រី

**ceylon spinach** /siˈlɒn ˈspɪnɪdʒ/ [n] ជ្រលង់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Basella rubra*)

**chacunda gizzard shad** [n] ត្រីកាំមួយ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Anodontostoma chacunda*)

**chaet-** [prefix] (ដូច៖ chaeto-) បុព្វបទមានន័យថា សក់ ឬរោម

**chaeto-** [prefix] (ដូច៖ chaet-) បុព្វបទមានន័យថា សក់ ឬរោម

**chaetotaxy** /ˈki təˌtæk si/ [n] ចំណែកថ្នាក់រោម

**chafe** /tʃeɪf/ [v] (សទិសន័យ៖ irritate) រលាក

**chaff** /tʃɑːf/ [n] គ្រាប់ស្លិត, ចំបើង, អង្កាម (នៅក្នុងប្រភេទ *Eucalyptus* (ប្រេងខ្យល់) ការសំអាតកំទេចកំទីគ្រាប់ស្លិត ដែលអរុណមិនបានបង្កកំណើត។)

**chain** /tʃeɪn/ [n] ជួរ, ខ្សែ, ច្រវាក់

**cold chain** /kəʊld tʃeɪn/ [n] តំណត្រជាក់

**soil chain** /soɪl soɪl/ [n] ប្រភេទដីផ្សេងៗនៅតាម ជម្រាល

**chalaza** /kəˈleɪzə/ [n] (ពហុវចន៖ chalazae) បាតអូវុល (ជាបាតរបស់អូវុលមួយ ជាញឹកញយ គេឃើញវា ដូចជាផ្នែកនៅខាងក្រោមចំណុចប្រសព្វគ្នានៃ integument ជាមួយនិង megasporangium។ ជាធម្មតា វាប្រសព្វជា មួយទីតាំងរបស់ទងគ្រាប់ (funiculus) ក្នុងករណីនេះ វាដូច គ្នារបៀបនឹង hilum នៅលើគ្រាប់។)

**chalk** /tʃɔːk/ [n] ដីស, កំបោរ

- chalk moder /tʃɔːk modə/ [n] មមោកអន្តរការនៅលើ ដីកំបោរ

- lacustrine chalk /ləˈkʌstrɪn tʃɔːk/ [n] កំបោរបាត បឹង
- meadow chalk /ˈmɛdəʊ tʃɔːk/ [n] ស្រទាប់កំបោរ កើតក្នុងបឹង (ទឹកសាប)
- chalkiness /ˈtʃɔːkɪnəs/ [n] ភាពស (លក្ខណៈមួយ កំណត់ទៅលើគុណភាពគ្រាប់អង្ករ)
- chalk scree /tʃɔːk skriː/ [n] កម្ទេចកំបោរ, ក្រួស កំបោរ
- chalk-board /tʃɔːk bɔːd/ [n] ក្តារខៀន (ក្តារឈើដែល លាបពណ៌ខ្មៅ ឬបែកសរសេរជាមួយដីស)

**Chamaesyce hirta** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ asthma plant, pillpod sandmat

**chamber** /ˈtʃeɪmbə/ [n] ប្រហោង, រន្ធ, បន្ទប់

- branchial chamber /ˈbræŋkiəl ˈtʃeɪmbə/ [n] ប្រអប់ ស្រកី (ប្រអប់ ឬប្រហោងសម្រាប់ផ្ទុកស្រកី)

**change** /tʃeɪn(d)ʒ/ [n] បម្រែបម្រួល, ប្តូរ

- atmospheric change /ˌætməˈsferɪk tʃeɪn(d)ʒ/ [n] ប្តូរស្ថានភាពបរិយាកាស
- chemical change /ˈkɛmɪk(ə)l tʃeɪn(d)ʒ/ [n] ប្រតិកម្មគីមី
- environmental change /ˌɪnvəɪrənˈment(ə)l tʃeɪn(d)ʒ/ [n] ប្តូរស្ថានភាពបរិស្ថាន

**Channa lucius** [sci.n] ត្រីកញ្ជានដៃ

**Channa marulius** [sci.n] ត្រីរឹស

**Channa micropeltes** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ giant snakehead

**Channa orientalis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ walking snakehead

**Channa striata** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ chevron snakehead

**channel** /ˈtʃʌn(ə)l/ [n] ផ្លូវទឹក (ប្រឡាយ, ស្ទឹង, រំពេក), ចង្កូរក្នុងតំបន់ស្ងួត

- drainage channel /ˈdreɪnɪdʒ ˈtʃʌn(ə)l/ [n] ប្រឡាយ ឬចង្កូរបញ្ចេញទឹក (សិប្បនិម្មិត)

**channery** /ˈtʃʌn ə ri/ [adj] ដែលមានថ្ម

**Chanos chano** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ milkfish

**chaplet** /ˈtʃʌplɪt/ [n] ការផ្គុំ, ចង្កោម

- pore chaplet /pɔː ˈtʃʌplɪt/ [n] ការផ្គុំនៃរន្ធ (ក្នុងដី)

**character** /'kærəktə/ [n] លក្ខណៈ (កេតនភណ្ឌនៃសរីរាង្គមួយ ដែលជាលទ្ធផលទទួលបានមកពីអន្តរកម្មរវាងពន្ធុ និងបរិស្ថាន)

- **acquired character** /ə'kwɪrɪd 'kærəktə/ [n] លក្ខណៈប្រែប្រួល, លក្ខណៈផ្លាស់ប្តូរ, លក្ខណៈក្លាយ (ការប្រែប្រួលមួយដែលបានវិវត្តន៍នៅក្នុងជីវិតសរីរាង្គមួយ ដូចជា លទ្ធផលនៃការជះឥទ្ធិពលរបស់បរិស្ថាន។ ការប្រែប្រួលនេះមិនអាចត្រឡប់ទៅទៀតបានទេ។)
- **epigamic character** /'epɪgə'mɪk 'kærəktə/ [n] លក្ខណៈទាក់ទាញ (លក្ខណៈភេទទី២ ដែលកើតឡើងដោយសកម្មភាពអម្រែ ហើយត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការទាក់ទាញដើម្បីពាក់គ្នា)
- **physiological character** /'fɪzɪə'lɒdʒɪk(ə) 'kærəktə/ [n] លក្ខណៈសរីរៈ (លក្ខណៈមួយដៃទាក់ទងដំណើរការជីវិតរបស់សារពាង្គកាយមួយ មានតួនាទីមួយផ្ទុយពីទម្រង់ ឬចរនាសម្ពន្ធ។ ជាញឹកញយ វាមិនអាចវិនិច្ឆ័យបានទេ លើកលែងតែការសម្តែងចេញរបស់វា។ ឧ. អត្រាលូតលាស់ ឬការអត់ធ្មន់នឹងជំងឺណាមួយ។)
- **qualitative character** /'kwɒlɪtətɪv 'kærəktə/ [n] លក្ខណៈគុណភាព
- **quantitative character** /'kwɒntɪtətɪv 'kærəktə/ [n] លក្ខណៈបរិមាណ (លក្ខណៈតំណពូជដែលមានលក្ខណៈប្រែប្រួលជាស្ថានីយ៍ និងត្រូវបានទទួលរងឥទ្ធិពលដោយកត្តាបរិយាកាស (ឧ. អាយុ ទម្ងន់ កម្ពស់ជាដើម))

**character convergence** /'kærəktə kən'veɪ.dʒ(ə)n(s)/ [n] រួមលក្ខណៈ

**character displacement** /'kærəktə dɪs'pleɪsm(ə)nt/ [n] ដាច់លក្ខណៈ

**characteristic** /kærəktə'rɪstɪk/ [n] បុគ្គលិកលក្ខណៈ, ចរិតលក្ខណៈ

**characteristic** /kærəktə'rɪstɪk/ [adj] នៃបុគ្គលិកលក្ខណៈ

**charcoal** /'tʃɑ:kəʊl/ [n] ធ្យូងឈើ, ធ្យូង (ទម្រង់នៃកាបូនដែលទាញយកពីចំហេះមិនសព ឬមិនពេញលេញ (incomplete combustion) នៃរុក្ខជាតិ ឬសត្វ ដូចជាឆ្អឹង ឬឈើ)

- **activated charcoal** /'æktɪveɪtɪd 'tʃɑ:kəʊl/ [n] ធ្យូងសកម្ម

- **wood charcoal** /wʊd 'tʃɑ:kəʊl/ [n] (សទិសនីយៈ wood coal) ធ្យូងឈើ

**Charophyta** /'kɑ:rə(ʊ)fɪtə/ [n] កាវ៉ូកីតា (សារាយមួយក្រុមដូចជាស្ពូនរឹត ដែលរស់នៅក្នុងទឹកត្រពាំង)

**Charops brachypterum** [sci.n] ពួកខ្ទីម៉ាល់ (ហោសិតដង្កូវ)

**chart** /tʃɑ:t/ [n] ប្លង់, ផែនទី, គំនូសតាង (ប្លង់ពិសេសនៃរូបភាព និងព័ត៌មានដែលគេធ្វើឡើងពីក្រដាសជំសម្រាប់ពន្យល់បង្ហាញពេលរៀន)

**chartaceous** /kɑ:'teɪʃəs/ [adj] ខាតាសីស ((អំពីផ្នែករបស់រុក្ខជាតិ) មានលក្ខណៈដូចជាក្រដាស)

**chasmogamic** /,kæzmə,gə'mɪk/ [adj] ខាស្មូហ្គាមីក ((អំពីផ្កា) បើកមុនដំណើរលម្អង)

**chayote** /'tʃeɪəʊtɪl/ [n] ផ្លែស៊ូ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Sechium edule*)

**check** /tʃɑ:t/ [v] ត្រួតពិនិត្យ

**checklist** /'tʃɛklɪst/ [n] តារាងត្រួតពិនិត្យការងារ (តារាងដែលគូសនៅលើសន្លឹកក្រដាសយ៉ាងពិសេសសម្រាប់ពិនិត្យ និងកត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃនូវកិច្ចការដែលធ្វើហើយ ឬមិនទាន់បានធ្វើឱ្យគូសជាសញ្ញាចំណាំ)

**cheek** /tʃi:k/ [n] ថ្ពាល់

**cheetah** /'tʃi:tə/ [n] ខ្លាម៉ាត់ដូចខ្លាខិន

**Cheilinus undulatus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ humphead wrasse

**Cheilomenes sexmaculata** [sci.n] អណ្តើកមាស ប្រាំមួយចំនុច

**cheironym** /'kɪrɪənɪm/ [n] ខ្សែនីម (ឈ្មោះភាវសដែលមិនបានបោះពុម្ពផ្សាយ)

**chel-** /'ki:l/ [prefix] បុព្វបទមានន័យ ទាក់ទងនឹងតង្កៀប

**chela** /'ki:lə/ [n] តង្កៀប

- **chelate** /'ki:leɪt/ [adj] ១. ដែលមានតង្កៀប
- ២. ភ្ជាប់ (ភ្ជាប់ជាមួយអ្វីយ៉ូងលោហៈ ដើម្បីបង្កើតសមាសធាតុមានស្ថិរភាព)

**cholelithiasis** /,kɒlɪθ'θɪəɪsɪs/ [n] ការមានថ្មនៅក្នុងប្រម៉ាត់

**cheliceræ** /kə'li:s(ə)rə/ [n] ចង្កូម

**Chelonia** /kiˈləʊniə/ [n] ឃឡូនឿ (លំដាប់ខ្នងសត្វ  
ដែលមានដូចជាសត្វអណ្តើក)

**Chelonia mydas** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ green turtle

**Chelonodon biocellatus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖  
eyespot pufferfish

**Chelonodon fluviatilis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ tidal  
pufferfish

**Chelonodon nigroviridis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖  
spotted green pufferfish

**chemical** /ˈkɛmɪk(ə)/ [adj] នៃគីមី

**chemical** /ˈkɛmɪk(ə)/ [n] ផលិតផលគីមី, គីមី

- chemical name /ˈkɛmɪk(ə) neɪm/ [n] ឈ្មោះគីមី  
(ចន្លោះនៃការដាក់ឈ្មោះទៅតាមទម្រង់នៃធាតុគីមីនោះ  
ដោយអនុលោមទៅតាមឈ្មោះដែលកំណត់ដោយប្រព័ន្ធ  
អន្តរជាតិចំពោះការប្រើប្រាស់ឈ្មោះគីមី)

**chemistry** /ˈkɛmɪstri/ [n] គីមី

- agricultural chemistry /ɑɡrɪˈkʌltʃərəl ˈkɛmɪstri/ [n]  
សូមមើលពាក្យ៖ agro-chemistry
- analytical chemistry /ɑɡrɪˈkʌltʃərəl ˈkɛmɪstri/ [n]  
គីមីវិភាគ
- applied chemistry /əˈplʌɪd ˈkɛmɪstri/ [n]  
គីមីអនុវត្ត
- colloid chemistry /ˈkɒləɪd ˈkɛmɪstri/ [n]  
គីមីកូឡូអ៊ីត
- general chemistry /ˈdʒen(ə)r(ə)l ˈkɛmɪstri/ [n]  
គីមីទូទៅ
- industrial chemistry /ɪnˈdʌstriəl ˈkɛmɪstri/ [n]  
គីមីឧស្សាហកម្ម
- inorganic chemistry /ɪnɔːˈɡənɪk ˈkɛmɪstri/ [n]  
គីមីខនិដ, គីមីរ៉ែ, គីមីអសរីរាង្គ
- macromolecular chemistry /ˌmʌkrə(ʊ)məˈlɛkjʊlə  
ˈkɛmɪstri/ [n] គីមីប៉ូលីមែរ
- organic chemistry /ɔːˈɡənɪk ˈkɛmɪstri/ [n]  
គីមីសរីរាង្គ
- physical chemistry /ˈfɪzɪk(ə)l ˈkɛmɪstri/ [n] គីមីរូប
- soil chemistry /sɔɪl ˈkɛmɪstri/ [n] គីមីដី

**chemoheterotroph** /ˈki:məʊˈhet(ə)rə(ʊ)trəʊf/ [n]  
(សទិសនីយ៖ chemoorganotroph) គីមីបរជីព  
(សារពាង្គកាយដែលអាស្រ័យលើសារធាតុគីមីសរីរាង្គ  
សម្រាប់ថាមពល និងសារធាតុកាបូន)

**chemoreceptor** /ˈki:məʊrɪˌseptə/ [n] គីមីធ្នូល

**chemosensory** /ˌki:məʊˈsens(ə)rɪ/ [n] គីមីញ្ញាណ  
(សរីរាង្គ ឬទម្រង់ដែលអាចដឹងពីវត្តមានសារធាតុគីមីយថា  
ប្រភេទ)

**chemostat** /ˈki:mə(ʊ)stat/ [n] ឃឹម៉ូស្តាត (ធុងបណ្តុះ  
ដែលមានការត្រួតពិនិត្យដោយស្វ័យប្រវត្តិរំហូរ សារធាតុ  
ចិញ្ចឹម និងរំហូរចេញនៃកោសិកា)

**chemosynthesis** /ˌki:mə(ʊ)ˈsɪnθɪsɪs/ [n] សំយោគ  
គីមី

**chemotaxis** /ˌki:mə(ʊ)ˈtæksɪs/ [n] គីមីតំណប  
(ឧ. ចលនារបស់ឌីម៉ាល់ឆ្ពោះទៅរកក្លិនស្រាបៀរគឺជាគីមី  
តំណប)

**chemotherapy** /ˌkɛmə(ʊ)ˈθerəpi/ [n] គីមីព្យាបាល

**chemotropism** /kɛməˈtrɒpɪzəm/ [n] តំណបញ្ជាច  
គីមី, គីមីទំនោរ (ចំពោះរុក្ខជាតិ សំដៅលើការលូតលាស់  
ដែលឆ្ពោះទៅរករញ្ជាចនៃធាតុគីមី)

**chernozem** /ˈtʃəːnəzɛm/ [n] ដីឈៃណូសូមូម, ដីខ្មៅ

**chert** /tʃɛːt/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ siliceous concretion

**cherty** /tʃɛːtɪ/ [adj] ដែលជាក្រួសដែលមានជ្រុងមុត  
ហើយមិនស្មើគ្នា

**chest** /tʃɛst/ [n] (សទិសនីយ៖ chest wall) ទ្រូង

**chestnut** /ˈtʃɛsnʌt/ [n] ផ្លែកៅឡាក់

**chestnut-colored** /ˈtʃɛsnʌt ˈkʌləd/ [n] សូមមើលពាក្យ  
៖ nut-brown

**chew** /tʃuː/ [v] ទំពា

**chiasma** /kʌɪˈæzmə/ [n] (ពហុវចនៈ៖ chiasmata)  
ភាពខ្វែង (ក្នុងបាតុភូត crossing over នៃchromatid)

**chicken** /ˈtʃɪkɪn/ [n] មាន់

- chicken comb /ˈtʃɪkɪn kəʊm/ [n] សែម៉ាន់, ចែម៉ាន់
- chicken pox /ˈtʃɪkɪn pɒks/ [n] រោគអុតស្វាយ,  
អុតតូច

**chilli saltpetre** /ˈtʃɪli sɔːlt ˈpiːtə/ [n] នីត្រាតសូដ្យូម

**chill** /tʃɪl/ [n] រងាញាក់, គ្រុនរងា, ស្រៀវស្រាញ

**chilli (chili)** /ˈtʃɪli/ [n] ម្ទេស (វាស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារ  
Solanaceae អម្បូរ *Capsicum frutescens* និង  
*C.sinensis*)

**chilling** /tʃɪlɪŋ/ [n] ការធ្វើឱ្យចុះត្រជាក់, ការបន្លឺផ្លែគ្រាប់, ការបំបែកភាពសំរាប់គ្រាប់ពូជ (តាមន័យត្រង់ គឺធ្វើឱ្យ ចុះត្រជាក់។ ជាទូទៅ គេប្រើពាក្យនេះសំដៅលើវិធីសាស្ត្រ ដាក់គ្រាប់នៅក្នុងបរិស្ថាន មួយមានសំណើមត្រជាក់ដើម្បី បន្លឺវា ឬក៏បំបែកភាពសំរាប់គ្រាប់ពូជ។)

**chills and fever** /tʃɪlz ənd 'fi:və/ [n] គ្រុនរងាស្រៀវ ស្រាញ

**chilo-** [prefix] បុព្វបទមានន័យថា ទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យា

**chilopod** /'kɪləpɒd/ [n] ឃីឡូប៉ូត (អាក្រូប៉ូតទាំងឡាយ ដែលស្ថិត នៅក្នុងថ្នាក់ឃីឡូប៉ូដា (ពពួកក្អែប)។ ពួកវាជា មំសាសី ហើយនៅអង្កត់ទ្រូងនីមួយៗមានជើងមួយគូ)

**chimera** /kɪ'mɪərə/ [n] រុក្ខជាតិឃីមីរ៉ា (រុក្ខជាតិដែលផ្សំ ឡើងពីជាលិកាពីរ ឬច្រើនខុសៗគ្នាខាងសេនេទិចលូត លាស់ដាច់ពីគ្នា ប៉ុន្តែនៅក្បែរគ្នានៅក្នុងដើមតែមួយ។ រុក្ខជាតិឃីមីរ៉ា អាចនឹងបន្តពូជដោយភេទបាន បើសិនពួកវា ស្ថិតនៅក្នុងត្រកូលនៃកោសិកាបន្តពូជ។)

**chin** /tʃɪn/ [n] ចង្កា

**Chinaberry** /'tʃɪnəberɪ/ [n] ដកហ៊ាន, ស្មៅខ្មោច (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ៖ *Melia azedarach*)

**Chinese broccoli** /tʃaɪ'ni:z 'brɒkəli/ [n] ខាត់ណា ឈើ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Brassica oleracea* var. *alboglabra*)

**Chinese cabbage** /tʃaɪ'ni:z 'kæbɪdʒ/ [n] ស្ពៃបូកគោ

**Chinese celery** /tʃaɪ'ni:z 'seləri/ [n] ជីវឃិនឆាយ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Apium graveolens*)

**Chinese chives** /tʃaɪ'ni:z tʃaɪvz/ [n pl] គូឆាយ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Allium tuberosum*)

**Chinese kale** /tʃaɪ'ni:z keɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ Chinese broccoli

**Chinese peas** /tʃaɪ'ni:z pi:z/ [n pl] សណ្តែកហោឡាំង តាវ, សណ្តែកផ្អែម

**Chinese radish** /tʃaɪ'ni:z 'radɪʃ/ [n] ឆៃថាវ

**Chinese seerfish** [n] ត្រីបេកា (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Scomberomorus sinensis*)

**chipping** /'tʃɪpɪŋ/ [n] (ចំពោះធរណីវិទ្យា) សូមមើលពាក្យ ៖ broken stone

**chisel** /'tʃɪz(ə)/ [n] ពន្លាក (ឧបករណ៍ចោះឈើ), ដែកដាប

**chiseling** /'tʃɪz(ə)lɪŋ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ subtiling

**Chitala blanci** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ royal featherback

**Chitala lopis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ giant featherback

**chitin** /'kɪtɪn/ [n] គីធីន (សមាសភាពសំខាន់សម្រាប់ គ្រោងឆ្អឹងក្រៅរបស់សត្វល្អិត)

**chitinase** /'kɪtɪneɪz/ [n] គីធីនណាស (អង់ស៊ីមជំរុញ ការបំបែកគីធីន និងបង្កើតគីតូប៊ីយ៉ូស អង់ស៊ីមនេះមាននៅ ក្នុងសត្វ រុក្ខជាតិ និងអតិសុខុមប្រាណផ្សេងៗ)

**chives** /tʃaɪvz/ [n pl] ផ្កាកាឆាយ

**chlamydate** /'klæmə'dæt/ [n] ដែលមានសំបក ឬស្រោម

**chlordane** /'klo:deɪn/ [n] ក្លរជាន

**chlorenchyma** /kləʊrɪŋkɪmə/ [n] ក្លរីងស៊ីម (ជាប៉ារ៉ង់ស៊ីម ដែលផ្ទុកក្លរ៉ូផ្លាស នៃរុក្ខជាតិថ្នាក់ខ្ពស់)

**chloride** /'klo:raɪd/ [n] ក្លរីដ  
• chloride solonchak /'klo:raɪd,sɒlən'tʃak/ [n] ដីប្រៃដែលមានសារធាតុក្លរីដ, សូទ្រុងឆាកដែលមាន ធាតុក្លរ ខ្មៅហើយសើមជានិច្ច

**chlorination** /'klo:ri'neɪʃ(ə)n/ [n] ក្លរកម្ម

**Chlorine** /'klo:ri:n/ [n] ក្លរ (និមិត្តសញ្ញាគីមី Cl)

**chlorocruorin** /kləʊrəʊ 'kru:ri:n/ [n] ក្លរ៉ូគ្រូអ៊ីន (ជាតិពណ៌ដង្ហើមបៃតង ដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិត ស្និតជាមួយអម្ព័ក្លូប៊ីន និងដែលមាននៅក្នុងដង្កូវរោមច្រើន មួយចំនួន)

**chlorofluorocarbons (CFCs)** /'klo:rəʊ(ʊ),fluərəʊ(ʊ) 'kɑ:b(ə)n/ [n pl] ក្លរ៉ូផ្លុយអ័រូកាបូន (ឧស្ម័ន CFCs)

**chlorophyll** /'klo:rəfɪl/ [n] ក្លរ៉ូក្លីល

**Chlorophyta** /'klo:rəʊ(ʊ),fɪtə/ [n] ក្លរ៉ូហ្វឺតតា (សាខាធំ បំផុតនៃសារាយបៃតង)

**chloroplast** /'klo:rəʊ(ʊ)plɑst/ [n] ក្លរ៉ូផ្លាស

**chlorosis** /klo'rəʊsɪs/ [n] ជំងឺខ្វះជាតិពណ៌បៃតង, ក្លរ៉ូស, ជំងឺក្លរ៉ូស៊ីស, ភាពស្លាំង (ភាពចាត់បង់ក្លរ៉ូហ្វឺតតា នៃ ស្លឹកដោយធ្វើឱ្យស្លឹកប្រែពណ៌លឿងខ្ចី ឬលឿងស្លេក)

**choan-** [prefix] (ដូច៖ choano-) បុព្វបទមានន័យថា ទាក់ទងនឹងបំពង់ ឬរន្ធ

**choano-** [prefix] (ដូច៖ choan-) បុព្វបទមានន័យថា ទាក់ទងនឹងបំពង់ ឬរន្ធ

**choke** /tʃəʊk/ [v] ស្លុះ, ថប់

**cholecystectomy** /ˌkɒlɪsɪsˈtɛktəmi/ [n] ការវះកាត់ យកចងទឹកប្រម៉ាត់ចេញ

**cholecystitis** /ˌkɒlɪsɪsˈtaɪtɪs/ [n] ការរលាកចងប្រម៉ាត់

**cholecystogram** /ˌkɒləsɪˈstɒgrəfi/ [n] ការថតរូបចង ប្រម៉ាត់ដោយកម្មវិធីអ៊ិក

**cholera** /ˈkɒlərə/ [n] អាសន្នរោគ, អាសន្នរោគបក្សី

**hog cholera** /hɒgˈkɒlərə/ [n] (សទិសនីយ៖ swine fever) ប៊ែស្ត្រឹក

**cholesterol** /kəˈlɛstərɒl/ [n] កូឡិស្តេរ៉ូល, អង្គធាតុខ្លាញ់

**Chonerhinos nefastus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ greenbottle pufferfish

**vocal chord** /ˈvəʊk(ə)l kɔːd/ [n] បំពង់សំឡេង

**chordo-** [prefix] បុព្វបទមានន័យថា ខ្សែ

**domestic chore** /dəˈmɛstɪk tʃɔː/ [n] ការងារផ្ទះសំបែង

**chorea** /kəˈrɪə/ [n] ជំងឺកន្ត្រាក់សាច់ដុំ

**chorion** /ˈkɔːrɪən/ [n] កូរ៉ូង

**choroid** /ˈkɔːrɔɪd/ [n] កូរ៉ូអ៊ីត (ស្រទាប់ដែលនៅខាង ក្រោយរន្ធនៃភ្នែកសត្វឆ្អឹងកង ដែលផ្ទុកសរសៃឈាម និង ជាតិពណ៌)

**chrom-** /krɒm/ [prefix] (ដូច៖ chromo-, chromato-) បុព្វបទមានន័យថា ពណ៌

**chromatin** /ˈkrɒmətɪn/ [n] ក្រូម៉ាទីន

**chromato-** /ˈkrɒmətəʊ/ [prefix] (ដូច៖ chrom-, chromo-) បុព្វបទមានន័យថា ពណ៌

**chromatography** /ˌkrɒməˈtɒgrəfi/ [n] វិធីញែក ល្អាយ

**Chromium** /ˈkrɒmɪəm/ [n] ក្រូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Cr)

**chromo-** /ˈkrɒməʊ/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា ពណ៌ (ដូច៖ chrom- ឬ chromato-)

**chromocyte** /ˈkrɒməʊsaɪt/ [n] ក្រូម៉ូស៊ីត (កោសិកា ដែលចាប់យកថ្នាំបន្ស៊ីពណ៌)

**Chromolaena odorata** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ Siam weed

**chromoplast** /ˈkrɒməpləst/ [n] ក្រូម៉ូប្លាស្ត

**chromosol** /ˈkrɒməˌsɒl/ [n] ដីដែលមានពណ៌ខ្លាំង ស្រស់បំព្រង

**chromosomal polymorphism** /ˌkrɒməˈsəʊməl ˌpɒlɪˈmɔːfɪz(ə)m/ [n] ពហុសណ្ឋាននៃក្រូម៉ូសូម

**chromosome painting** /ˈkrɒməsəʊm ˈpeɪntɪŋ/ [n] ការលាបពណ៌ក្រូម៉ូសូម

**chromosome pair** /ˈkrɒməsəʊm peɪ/ [n] គូក្រូម៉ូសូម

**chromosome** /ˈkrɒməsəʊm/ [n] ក្រូម៉ូសូម (អង្គតំណក់ តាមួយនៃចរនាសម្ពន្ធរបស់ល្អាយដែលមានពន្ធុតំរៀបជាជួរ និង វាជាសារធាតុមួយយ៉ាងតូច ជាធម្មតាមានរូបរាងដូចជាកំណាត់រឹង ដែលមានផ្ទុកពន្ធុ។ ចំនួន ទំហំ និងទម្រង់របស់ ក្រូម៉ូសូម ជាធម្មតា គឺថេរចំពោះប្រភេទឯកត្តៈមួយ។ ក្រូម៉ូសូមមានក្រូមីទីដដែល បង្កើតឡើងពី DNA រុំព័ទ្ធដោយ ប្រូតេអ៊ីន(ប្រូតេអ៊ីន)និងមានរាង ជាអង្គញ្ជា។

- homologous chromosome /ˌhɒmə(ʊ)ˈzɪɡəs ˈkrɒməsəʊm/ [n] ក្រូម៉ូសូមអូម៉ូឡូក (ក្រូម៉ូសូមដូចគ្នា ១គូ ម្ខាងមានដើមកំណើតពីមេ និងមួយទៀតមកពីបា ដែលមាននៅក្នុងកោសិកាឌីផ្លុអ៊ីត។ ក្រូម៉ូសូមនៃគូ នីមួយៗ គឺដូចគ្នាទាំង ទំហំ រូបរាង ចំណុះភេទ និងការ តំរៀប។ ពួកវាតំឡើងទ្វេនៅក្នុង ដំណើរមេយ៉ូស៊ីត។)
- chromosome number /ˈkrɒməsəʊm ˈnʌmbə/ [n] ចំនួនក្រូម៉ូសូម (ចំនួននៃចរិតលក្ខណៈក្រូម៉ូសូមនៃ ប្រភេទពូជមួយ។ ចំនួននៃសម្រាប់(គូ)ក្រូម៉ូសូមដែលផ្សំ ឡើងពីចំនួននេះ ត្រូវបានគេកំណត់ច្បាស់ ដូចជាប្រភេទ ស្រល់ ចំនួនក្រូម៉ូសូមអាចមាន n=12 ឬ 2n=24 ដែល អាស្រ័យ ទៅតាម កោសិកាភេទ ឬកោសិកាលូតលាស់ ឌីផ្លុអ៊ីត ធម្មតា។)
- chromosome set /ˈkrɒməsəʊm set/ [n] ល្អិតនៃ ក្រូម៉ូសូម (ក្រុមនៃក្រូម៉ូសូមទាំងឡាយ ដែលផ្ទុកព័ត៌មាន ផ្នែកពន្ធុនៃឯកត្តៈនីមួយៗ)
- daughter chromosomes /ˈdɔːtə ˈkrɒməsəʊmz/ [n pl] ក្រូម៉ូសូមកូន

**chronic** /ˈkrɒnɪk/ [adj] រ៉ាំរ៉ៃ, មិនចេះជា, ត្រាំងត្រង

**chronosequence** /'krɒnəʊ'si:kw(ə)ns/ [n] លំដាប់  
ដែលរៀងតាមកាលវេលា, លំដាប់ក្រណូ (ការសិក្សាតំបន់  
ណាមួយតាមពេលខុសគ្នា)

**chryso-** /'kris/ [prefix] (ដូច្នេះ chryso-) បុព្វបទមានន័យ  
ថា ពណ៌មាស

**chrysalis** /'kris(ə)lɪs/ [n] ត្រីសាលីស (ដុកដើររបស់  
សត្វល្អិត ដែលកូនញាស់ ធ្វើកំណែរូបទៅជាសត្វល្អិតពេញ  
វ័យក្នុងនោះ។ វាមានតែចំពោះសត្វល្អិតទាំងឡាយណា  
ដែលមានបម្រែបម្រួលរូបពេញលេញ), ការប្តូរពីដង្កូវទៅជា  
សត្វល្អិតពេញវ័យ

**Chrysanthemum coronarium** [sci.n] សូមមើល  
ពាក្យ៖ garland chrysanthemum

**chryso-** /'krisəʊ/ [prefix] (ដូច្នេះ chrys-)  
បុព្វបទមានន័យថា ពណ៌មាស

**Chrysogonum peruvianum** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖  
zinnia

**Chrysophyllum cainito** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖  
milk fruit

**Chrysophyta** /'krisəfəɪtə/ [n] ត្រីសូហ្វីតា (សាខាមួយ  
របស់សារាយទឹកសាប និងសារាយទឹកប្រែរូមមានសារាយ  
ពណ៌មាស សារាយពណ៌បៃតងលឿង និងដូរតូម)

**Chrysopogon aciculatus** [sci.n] ស្បែកក្រ្រើយ

**chunk** /tʃʌŋk/ [n] ដុំថ្មឡាតើរីត

**chyle** /kʌɪl/ [n] ស៊ីល, ឈីល (ទម្រង់របស់អាហារ ក្រោយ  
ពីបានឆ្លងកាត់ ពោះវៀនតូចចន្លឹកសត្វ ហើយបង្កើតបានជា  
ល្បាយរាវមានលក្ខណៈជាអាល់កាឡាំង)

**cicada** /si'kɑ:də/ [n] សត្វរំពង

**cicatrix** /'sɪkətrɪks/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ scar

**cilium** /'sɪlɪəm/ [n] (ពហុវចនៈ៖ cilia) រាមញី, រាម

**cinnamon** /'sɪnəməŋ/ [n] ស៊ីណាម៉ុន (រុក្ខជាតិសម្រាប់  
ធ្វើជាគ្រឿងទេសដុះនៅប្រទេសឥណ្ឌា)

**sexual circle** /'sɛkʃʊəl'sə:k(ə)l/ [n] វដ្តបន្តពូជ

**circulate** /'sə:kjʊləɪt/ [v] រត់, សាយភាយ (ឈាម,  
ទឹករងៃ)

**circulation** /sə:kjʊ'leɪʃ(ə)n/ [n]

- ១. (ចំពោះជីវិត) របត់ឈាម, បម្លាស់ទីចរន្តឈាមក្នុង  
រាងកាយ

- ២. (ចំពោះបរិស្ថាន) ដំណើរ, វដ្ត, ចរាចរ

- general atmospheric circulation /'dʒen(ə)r(ə)l  
atməs'fɛrɪk sə:kju'leɪʃ(ə)n/ [n] ដំណើរបរិយាកាស  
ទូទៅ
- monsoonal circulation /mɒn'su:n(ə)l  
sə:kju'leɪʃ(ə)n/ [n] ដំណើរខ្យល់មូសុង
- win circulation /wɪn sə:kju'leɪʃ(ə)n/ [n] ដំណើរ  
ខ្យល់

**circulatory** /'sə:kjʊlət(ə)rɪ/ [n] នៃការរត់ ឬសាយ  
ភាយឈាម

**circumcise** /'sə:kəmsaɪz/ [v] កាត់ចុងស្បែកអង្គជាតិ  
ចេញ, កាត់ស្បែកលិង្គចោល

**circumcision** /sə:kəm'sɪʒ(ə)n/ [n] ការកាត់ចុងអង្គ  
ជាតិ, ការកាត់ស្បែកលិង្គ

**circumnutation** /'sə:kəmnju:'teɪʃ(ə)n/ [n] ការដុះរុំព័ទ្ធ  
ជុំវិញ

**cirque** /sə:k/ [n] ទំនាបជារង្វង់មូល

**Cirrhinus jullieni** [sci.n] ត្រីផ្កាចា

**Cirrhinus microlepis** [sci.n] ត្រីក្រឡឹង (តូច),  
ត្រីព្រួល (ធំ)

**Cirrhinus molitorella** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖  
mud carp

**Cirrhinus mrigala** [sci.n] ត្រីក្រឡឹង

**Cirrhinus prosemion** [sci.n] ត្រីផ្កាគី

**Cirrhinus spilopleura** [sci.n] ត្រីផ្កាគី

**cirrhosis** /sɪ'rʊsɪs/ [n] ស៊ីរ៉ូស, រោគថ្លើម

**cirrus** /'sɪrəs/ [n] ពពកស្បៃ

**cistern** /'sɪstən/ [n] ថ្នាក់ទឹក

**citizen** /'sɪtɪz(ə)n/ [n] ពលរដ្ឋ, ជនស៊ីវិល, អ្នកក្រុង

**Citrullus vulgaris** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖  
watermelon

**Citrus aurantifolia** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ lime

**Citrus hystrix** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ kaffir lime

**Citrus maxima** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ grapefruit

**Citrus sinensis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ orange

**Citrus tangerina** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ tangerine

**civic** /'sɪvɪk/ [adj] នៃពលរដ្ឋ



**clad-** /klad/ [prefix] (ដូច៖ clado-) បុព្វបទមានន័យថា ខ្លែង ព្រួយ មែក

**clado-** /'kleɪdəʊ/ [prefix] (ដូច៖ clad-) បុព្វបទមានន័យ ថា ខ្លែង ព្រួយ មែក

**cladode** /'kleɪdəʊd/ [n] មែកសំប៉ែតដូចស្លឹក, ខ្លែដូដ (មែករាងសំប៉ែតមានពណ៌បៃតង និងមុខងារដូចស្លឹក)

**cladogenesis** /,kleɪdə(ʊ)'dʒɛnɪsɪs/ [n] ការបែកមែក របស់រុក្ខាប្រវត្តិពូជវិទ្យា

**cladophyll** /'kleɪdəʊfɪl/ [n] (សមិសន័យ៖ Cladodes) ខ្លែដូហ្វីល, ក្លាដូហ្វីល (មែក ឬដើមដែលដូច គ្នាទៅនឹងស្លឹក ឬស្លឹកដែលក្លាយដូចជាស្រកា ដូចជាពួក casuarinas។ ជាញឹកញយ ខ្លែដូដមានទំហំនិងរូបរាងដូចជា គ្រាប់ដែលជូនកាលពិបាកនឹងរង់ចាំចេញដោយប្រើវិធីធម្មតា ក្នុងការសំអាតគ្រាប់។ ដើម ឬមែកដែលក្លាយ ដើរតួនាទីជា ស្លឹក។ ឧ. កើតមានឡើងចំពោះ ប្រភេទCasuarinas។

**clamp** /klamp/ [n] អង្ក, ប្រដាប់កៀបសរសៃឈាម (កុំឱ្យ ឈាមហូរ)

**Clarias batrachus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ walking catfish

**Clarias gariepinus** [sci.n] ត្រីអណ្តែងអាព្រិច

**Clarias macrocephalus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ broadhead catfish

**Clarias meladerma** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ blackskin catfish

**Clarias nieuhofi** [sci.n] ត្រីអណ្តែងងាំង

**clarification** /,klærɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] តម្លា

**clarifier** /'klærɪfɪə/ [n] ឧបករណ៍ធ្វើឱ្យថ្លា

- activated sludge clarifier /'æktɪveɪtɪd 'klærɪfɪə/ [n] ឧបករណ៍ធ្វើឱ្យថ្លាដោយប្រើភក់សកម្ម
- centrifugal clarifier /,sentrɪ'fju:ɡ(ə)'klærɪfɪə/ [n] ឧបករណ៍ធ្វើឱ្យថ្លាដោយប្រើកម្លាំងចាកផ្ចិត
- oil clarifier /ɔɪ 'klærɪfɪə/ [n] ឧបករណ៍សម្អាតប្រេង
- ultrasonic clarifier /ʌltrə'sɒnɪk 'klærɪfɪə/ [n] ឧបករណ៍ធ្វើឱ្យថ្លាដោយប្រើសូន្យសូន្យ

**clarify** /'klærɪfɪ/ [v] ធ្វើឱ្យថ្លា

- water clarity /'wɔ:tə 'klærɪti/ [n] ភាពថ្លារបស់ទឹក

**clarity** /'klærɪti/ [n] ភាពថ្លា

**class** /klɑ:s/ [n] ថ្នាក់ (ចំណាត់ថ្នាក់មួយនៃជីវករតាមវគ្គ ករណីវិទ្យាដែលទាបជាងសាខា តែខ្ពស់ជាងក្រុម)

• accuracy class /'ækjʊərəsɪ klɑ:s/ [n] ថ្នាក់ភាពជាក់លាក់

• soil class /soɪl klɑ:s/ [n] ថ្នាក់ ឬក្រុមដី

**classification** /,klæsɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] ចំណែកថ្នាក់, ការបែងចែក

- artificial classification /ɑ:trɪ'fɪʃ(ə)'klæsɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] ចំណាត់ថ្នាក់និម្មិត
- monothetic classification /'mɒnəθə'tɪk ,klæsɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] ចំណាត់ថ្នាក់លក្ខណៈសម្គាល់តែមួយ
- polythetic classification /,pɒlɪ'tɪk ,klæsɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] ចំណែកថ្នាក់លក្ខណៈសម្គាល់ច្រើន
- soil classification /soɪl ,klæsɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] ការចាត់ថ្នាក់ដី
- wood classification /wʊd ,klæsɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] ប្រព័ន្ធចំណាត់ថ្នាក់ប្រភេទឈើយោងតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

**classify** /'klæsɪfɪ/ [v] ចែកថ្នាក់, បែងចែក

**clavate** /'kleɪveɪt/ [adj] រាងដំបង, មានចុងធំជាងគល់

**clavicle** /'klævɪk(ə)/ [n] ឆ្អឹងដងកាំបិត

**claw** /klɔ:/ [n] (សមិសន័យ៖ talon) ក្រញាំ (សត្វ), ដង្កៀប

**clay** /kleɪ/ [n] ដីឥដ្ឋ, ឥដ្ឋ (ភាគល្អិតនៃដីដែលមានវិមាត្រ តូចជាង 0.00២ មម)

- activated clay /'æktɪveɪtɪd kleɪ/ [n] ដីឥដ្ឋសកម្ម
- alluvial clay /ə'l(j)u:viəl kleɪ/ [n] ដីឥដ្ឋល្បាប់
- apyrous clay /kleɪ/ [n] ដីឥដ្ឋធន់ភ្លើង
- bedded clay /'bedɪd kleɪ/ [n] ដីឥដ្ឋដែលមានសណ្ឋានជាស្រទាប់ៗ
- bottom clay /'bɒtəm kleɪ/ [n] ល្បាប់ល្បាយនៅក្នុងជ្រលង
- boulder clay /'bəʊldə kleɪ/ [n] ដីឥដ្ឋធំធេង
- calcareous clay /'kalkə:riəs kleɪ/ [n] ឥដ្ឋដែលមានកាល់ស្យូម ឬកំបោរច្រើន
- China-clay /'tʃaɪnə-kleɪ/ [n] ដីប្រភេទកាអូឡាំង, ប័ស៊ីឡែន

- clay leaching /kleɪ li:tʃɪŋ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ clay degradation
- clay loamy earth /kleɪ' ləʊmi ə:θ/ [n] ដីភក់តឺដូ
- clay swelling /kleɪ 'swelɪŋ/ [n] ការហើមនៃដីតឺដូ
- clay warp /kleɪ wɔ:p/ [n] ដីតឺដូនៅតាមមាត់ស្ទឹង ឬអូរ
- clay with flints /kleɪ wɪð flɪnts/ [n] ថ្មស៊ីលីកដែល បែកជាដុំតូចៗ ដែលជាសំណល់នៃការរលាយថ្មកំបោរ, ដីតឺដូដែលមានដុំថ្មស៊ីលីសច្រើន (ថ្មមូលៗ)
- coarse clay /kɔ:s kleɪ/ [n] គ្រាប់ ឬភាគល្អិតដី កូឡូអ៊ីដតឺដូ ពី 0.៥-២មីក្រុង, គ្រាប់តឺដូធំ
- colloid clay /'kɒləɪd kleɪ/ [n] តឺដូដែលមានលក្ខណៈ ជាកូឡូអ៊ីត
- colloidal clay /kə'ləɪd(ə)l kleɪ/ [n] ភាគល្អិតដី តូច ជាង 0.២ មីក្រុង, ភាគល្អិតដី កូឡូអ៊ីតតឺដូ
- colored clay /'kɒləd kleɪ/ [n] តឺដូពណ៌
- decalcification clay /di:kalsɪfɪ'keɪʃ(ə)n kleɪ/ [n] តឺដូក្រហមលើខ្ពង់រាប (តឺដូដែលចេញពីការរលាយនៃថ្ម កំបោរ)
- fine clay /faɪn kleɪ/ [n] ភាគល្អិតដីតូចជាង ១ មីក្រុង, គ្រាប់តឺដូឆ្មារ
- gleyed clay /gleɪd kleɪ/ [n] តឺដូប្រេះខៀវ
- heavy clay /'hevi kleɪ/ [n] ដីតឺដូធ្ងន់ (ដែលមាន គ្រាប់តូចជាង ១០មីក្រុង លើស ៨០%)
- iron clay /'aɪən kleɪ/ [n] តឺដូដែលមានដែកច្រើន
- kaolin clay /'keɪəlɪn kleɪ/ [n] ប័សឺឡែន
- lateritic clay /latə'ɪtɪk kleɪ/ [n] តឺដូដែលមាន ឡូតេរីតច្រើន
- light clay /laɪt kleɪ/ [n] ដីតឺដូស្រាល (ដីដែលមានតឺដូ តិចជាង ២៥% ល្បាយតិចជាង ៤០%)
- loam clay /ləʊm kleɪ/ [n] (សមិសន៍យ៖ loam, plastic clay, pottery clay) ដីតឺដូ (សម្រាប់ធ្វើឆ្នាំង ឬ ពាងជាដើម)
- marl clay /mɑ:l kleɪ/ [n] តឺដូដែលមានកំបោរច្រើន
- medium clay /'mi:diəm sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ silty clay

- mottled clay /'mɒt(ə)ld kleɪ/ [n] ដីតឺដូដែលមាន ស្នាមច្រើន (ក្រហមច្រេះ ខៀវ ខ្មៅ)
- physical clay /'fɪzɪk(ə)l kleɪ/ [n] តឺដូរូបវន្ត (គ្រាប់ ដែលមានទំហំ 0.១-១០ មីក្រុង)
- plastic clay /'plæstɪk kleɪ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ loam clay
- porcelain clay /'pɔ:s(ə)lɪn kleɪ/ [n] ប័សឺឡែន
- pottery clay /'pɒt(ə)ri kleɪ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ loam clay
- pre-colloidal clay /'pri:kə'ləɪd(ə)l kleɪ/ [n] ដីតឺដូទំហំ 0.២-២ មីក្រុង
- raw clay /rɔ: kleɪ/ [n] គ្រាប់តឺដូ (ទំហំ 0.២ ទៅ ២ មីក្រុង)
- red clay /red kleɪ/ [n] តឺដូក្រហម
- refractory clay /rɪ'frækt(ə)ri kleɪ/ [n] ដីតឺដូធ្ងន់ភ្លើង
- sand mantled clay /sænd 'mænt(ə)ld kleɪ/ [n] ដីតឺដូដែលមានស្រទាប់ខ្សាច់គ្របពីលើ
- sandy clay /'sændi kleɪ sɔɪl/ [n] ដីតឺដូដែលមាន អត្រាតឺដូធ្ងន់ (២៥-៤៥%) , ដីតឺដូខ្សាច់
- silty clay /'sɪlti kleɪ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ clay loam
- tile clay /taɪl kleɪ/ [n] តឺដូសម្រាប់ធ្វើក្បឿង
- tropical black clay /'trɒpɪk(ə)l blæk kleɪ/ [n] ដីតឺដូខ្មៅតំបន់ត្រូពិច
- warp clay /wɔ:p kleɪ/ [n] តឺដូដែលធ្វើឱ្យស្ទះចុករន្ធ
- white clay /waɪt kleɪ/ [n] ដីតឺដូស
- clayey /'kleɪi/ [adj] ដែលជាដីតឺដូ (យ៉ាងតិចណាស់ តឺដូ ១៥%)
- clayiness /kleɪ'ɪnəs/ [n] អត្រាតឺដូ
- claypan /'kleɪpæn/ [n] ស្រទាប់ដីតឺដូហាប់
- clay-pit /kleɪ'pɪt/ [n] អណ្តូង ឬកន្លែងយកដីតឺដូ
- clay-siliceous /kleɪ sɪ'ɪfəs/ [adj] ដីដែលគ្មានកំបោរ

**clean** /kli:n/ [adj] ស្អាត, បរិសុទ្ធ

**clean** /kli:n/ [v] សម្អាត

**cleaner** /'kli:nə/ [n] ឧបករណ៍សម្អាត, អ្នកសម្អាត, សារធាតុសម្រាប់សម្អាត, តម្រង

- air cleaner /e:'kleɪnə/ [n] ឧបករណ៍សម្អាតខ្យល់, តម្រងខ្យល់ (ផ្នែកមួយនៃចលករចំហេះក្នុងសម្រាប់ សម្អាតខ្យល់)

- alkaline cleaner /'alkəlaɪn 'kli:nə/ [n] សូលុយស្យុងអាល់កាឡាំង (បាស) សម្រាប់សម្អាត
- centrifugal gas cleaner /,sentrɪ'fju:g(ə)l gas 'kli:nə/ [n] ឧបករណ៍សម្អាតខ្សែស្នួន ដោយប្រើកម្លាំងចាកផ្ចិត
- cloth cleaner /kloθ 'kli:nə/ [n] តម្រងកំណាត់
- cooling system cleaner /ku:lɪŋ 'sɪstəm 'kli:nə/ [n] ឧបករណ៍សម្អាតដោយប្រើប្រព័ន្ធត្រជាក់
- cottrell gas cleaner /'kli:nə/ [n] តម្រងអគ្គិសនីកូត្រេល (ឧបករណ៍សម្អាតភាគល្អិតអណ្តែតរឹងចេញពីខ្សែស្នួន)
- dry electrostatic cleaner /draɪ ɪ,lektro(ស)'statɪk 'kli:nə/ [n] តម្រងអគ្គិសនីស្តាទិចស្ងួត
- dry gas cleaner /draɪ gas 'kli:nə/ [n] ឧបករណ៍សម្អាតខ្សែស្នួនស្ងួត
- electric gas cleaner /ɪ'lektɪk gas 'kli:nə/ [n] ឧបករណ៍សម្អាតខ្សែស្នួនដោយប្រើអគ្គិសនី
- electrostatic cleaner /ɪ,lektro(ស)'statɪk 'kli:nə/ [n] តម្រងអគ្គិសនីស្តាទិច
- fume cleaner /fju:m 'kli:nə/ [n] ឧបករណ៍សម្អាតផ្សែង
- gas cleaner /gas 'kli:nə/ [n] ឧបករណ៍សម្អាតខ្សែស្នួន
- grain cleaner /greɪn 'kli:nə/ [n] ម៉ាស៊ីនសម្អាតគ្រាប់ធញ្ញជាតិ
- groundnut cleaner /'graʊn(d)nʌt 'kli:nə/ [n] ម៉ាស៊ីនបកសណ្តែកដី (ម៉ាស៊ីនបក និងសម្អាតគ្រាប់សណ្តែកដី)
- polished rice cleaner /'pɒlɪʃt raɪs 'kli:nə/ [n] ម៉ាស៊ីនស្រិតអង្ករ
- primary air cleaner /'praɪm(ə)ri ɛ: 'kli:nə/ [n] ឧបករណ៍សម្អាតខ្យល់ដំណាក់កាលដំបូង
- secondary air cleaner /'sɛk(ə)nd(ə)ri ɛ: 'kli:nə/ [n] ឧបករណ៍សម្អាតខ្យល់ដំណាក់កាលទីពីរ
- steam cleaner /sti:m 'kli:nə/ [n] ឧបករណ៍សម្អាតចំហាយ
- ultrasonic cleaner /ʌltrə'sɒnɪk 'kli:nə/ [n] ឧបករណ៍សម្អាតដោយសូរអ៊ុលត្រា

**cleanness** /'kli:nnes/ [n] ភាពស្អាត

**clear** /klaɪə/ [adj] ថ្លា, សុទ្ធ, ច្បាស់

**clear** /klaɪə/ [v] ធ្វើឱ្យថ្លា, ទៅជាថ្លា, បន្សុទ្ធ

- clear cut /klaɪə kʌt/ [n] (សម្រុះស្រុះ: clear felling) ការកាប់ផ្តុលទាំងស្រុង, ការកាប់សម្អាត (វិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រង ព្រៃឈើ ដែលទាក់ទងនឹងការកាប់ដើមឈើឈរទាំងអស់។ ការកាត់សម្អាត អាចត្រូវបានធ្វើជាប្តូក ជួរ ឬ ជុំៗ)
- clear felling /klaɪə felɪŋ/ [n] សូមមើលពាក្យ: clear cut
- clear-cutting /klaɪə kʌtɪŋ/ [n] ការកាប់សម្អាត គឺជា ការកាប់ដើមឈើ ដែលមានទាំងអស់ចេញពី តំបន់ (ការកាប់សម្អាតត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដើម្បីជំនួយដល់ប្រភេទរុក្ខជាតិ ដែលទាមទារពន្លឺខ្លាំងក្នុងការដុះលូតលាស់ឱ្យបានល្អ)

**clearance slip** /'klaɪə(ə)ns slɪp/ [n] បញ្ជីទូទាត់ (បញ្ជីទូទាត់នូវរាល់របស់ដែលយើងបានខ្ចី)

**clearing** /'klaɪərɪŋ/ [n]

១. ដីកាប់ធ្លាវូច

២. សូមមើលពាក្យ: deforestation

**cleavage** /'kli:vɪdʒ/ [n]

បំបែកអ្វីមួយ, ការចែក ឬការញែក (សកម្មភាពចែកឬញែក)

**cleft palate** /kleft 'paleɪt/ [n] ពិការភាព, ក្រអូមមាត់

**cleistogamy** /klaɪ'stɒgəmi/ [n] ការបង្កកំណើតមុនផ្តាវីក (ការបង្កើតផ្តាវតូចៗ ដែលមានការបង្កកំណើតឯងនៅក្នុងខាងក្នុងនោះ គឺតាំងពីមុនផ្តាវីកម៉្លេះ។)

**cleistogamy** /klaɪ'stɒgəmi/ [n] ការបង្កកំណើតមុនផ្តាវីក

**Cleome gynandra** [sci.n] សូមមើលពាក្យ:

African spider flower

**Cleome rutidosperma** [sci.n] សូមមើលពាក្យ:

fringed spider flower

**Cleome viscosa** [sci.n] សូមមើលពាក្យ:

Asian spider flower

**cleptoparasitism** /,kleptə(ស)'parəsɪtɪz(ə)m/ [n] ក្លឹមតូបរាសិត (ទម្លាប់នៃការលួចអាហារពីសត្វដទៃ)

**Cletus bipunctatus** [sci.n] ស្រីងសណ្តែកបន្លា

**cliff** /klɪf/ [n] ធ្នូ ឬច្រាំងចោតនៃសមុទ្រ

**climate** /'klaɪmət/ [n] អាកាសធាតុ (លក្ខខណ្ឌនៃតំបន់ដែលមានទំនាក់ទំនងទៅលើបាតុភូតជាច្រើនដូចជាសីតុណ្ហភាព ខ្យល់ ទឹកភ្លៀងជាដើម ដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើការដុះលូតលាស់ដំណាំ)

- climate change /'klaɪmət tʃeɪn(d)ʒ/ [n] បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ
- climate change mainstreaming /'klaɪmət tʃeɪn(d)ʒ 'meɪnstri:mɪŋ/ [n] ការបញ្ជ្រាបការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ
- arid climate /'aɪd 'klaɪmət/ [n] អាកាសធាតុស្ងួតហែង
- artificial climate /ɑ:tɪ'fɪʃ(ə)l 'klaɪmət/ [n] អាកាសធាតុសិប្បនិម្មិត
- coastal climate /'kəʊstl 'klaɪmət/ [n] អាកាសធាតុឆ្នេរ
- cold climate /kəʊld 'klaɪmət/ [n] អាកាសធាតុត្រជាក់
- continental climate /kɒntɪ'nent(ə)l 'klaɪmət/ [n] អាកាសធាតុទ្វីប
- desert climate /dɪ'zə:t 'klaɪmət/ [n] អាកាសធាតុវាលលំហ
- equatorial climate /,ekwə'tɔ:riəl 'klaɪmət/ [n] អាកាសធាតុអេក្វាទ័រ
- global climate /'gləʊb(ə)l 'klaɪmət/ [n] អាកាសធាតុពិភពលោក
- humid climate /'hju:mɪd 'klaɪmət/ [n] អាកាសធាតុសើម
- indoor climate /'ɪndo:'klaɪmət/ [n] អាកាសធាតុក្នុងអាគារ
- local climate /'ləʊk(ə)l 'klaɪmət/ [n] អាកាសធាតុប្រចាំទី
- marine climate /mə'ri:n 'klaɪmət/ [n] (សទីសនីយៈ ៖ maritime climate) អាកាសធាតុសមុទ្រ
- maritime climate /'mɑ:ɪtɪm 'klaɪmət/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ marine climate
- monsoon climate /mɒn'su:n 'klaɪmət/ [n] អាកាសធាតុមូសុង
- mountain climate /'maʊntɪn 'klaɪmət/ [n] អាកាសធាតុភ្នំ

- oceanic climate /,əʊsɪ'ænɪk 'klaɪmət/ [n] អាកាសធាតុសមុទ្រ
- regional climate /'ri:dʒənəl 'klaɪmət/ [n] អាកាសធាតុភូមិភាគ
- steppe climate /step 'klaɪmət/ [n] អាកាសធាតុស្ទឹង
- subtropical climate /sʌb'trɒpɪk(ə)l 'klaɪmət/ [n] អាកាសធាតុក្បែរត្រូពិច
- subtropical desert climate /sʌb'trɒpɪk(ə)l dɪ'zə:t 'klaɪmət/ [n] អាកាសធាតុវាលលំហក្បែរត្រូពិច
- summer dry climate /'sʌmə drɪ 'klaɪmət/ [n] អាកាសធាតុស្ងួតនៅរដូវក្តៅ
- temperate climate /'temp(ə)rət 'klaɪmət/ [n] អាកាសធាតុបង្គួរ
- tropical climate /'trɒpɪk(ə)l 'klaɪmət/ [n] អាកាសធាតុត្រូពិច
- tropical-rain-forest climate /'trɒpɪk(ə)l reɪn 'fɒrɪst 'klaɪmət/ [n] អាកាសធាតុព្រៃរងទឹកភ្លៀងត្រូពិច
- tropical-savanna climate /'trɒpɪk(ə)l sə'venə 'klaɪmət/ [n] អាកាសធាតុវាលស្មៅត្រូពិច
- tundra climate /'tʌndrə 'klaɪmət/ [n] អាកាសធាតុទុនដ្រា
- warm climate /wɔ:m 'klaɪmət/ [n] អាកាសធាតុក្តៅ

**climatogenic** /'klaɪmətə'dʒɛnɪk/ [adj] ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងធាតុអាកាស

**climatology** /klaɪmə'tɒlədʒi/ [n] អាកាសធាតុវិទ្យា  
**agricultural climatology** /agrɪ'kʌltʃərəl klaɪmə'tɒlədʒi/ [n] (សទីសនីយៈ ៖ agricultural climatology) អាកាសធាតុវិទ្យាកសិកម្ម

**climax** /'klaɪmaks/ [n] ក្តីម៉ាក

**climber** /'klaɪmə/ [n] រំលឹ

**climbing perch** /'klaɪmɪŋ pə:tʃ/ [n] ត្រីក្រាញ់ស្រែ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Anabas testudineus*)

**climosequence** /'klaɪmə 'si:kw(ə)ns/ [n] ដំណើរវត្តមាន ឬល្បឿនបន្តបន្ទាប់គ្នានៃធាតុអាកាស

**cline** /klaɪn/ [n] ភាពល្អៀង ឬប្រែប្រួលនៃសេណូទីប (ភាពល្អៀងតាមភូមិសាស្ត្ររបស់ផេណូទីប ឬសេណូទីបនៅក្នុងលំដាប់របស់ប្រភេទ(ពូជ)មួយ)

**clinic** /'klnɪk/ [n] មន្ទីរពិនិត្យ ឬព្យាបាលធាត

**clip** /klɪp/ [n] ដង្កៀប, ប្រដាប់ខ្នាស់, ជំរៀត

**clitellum** /kli'teləm/ [n] ចង្កី (តំបន់លើខ្លួនជន្លួន ដែលបញ្ចេញកន្សោមស្នេស្នេនៅពេលបន្តពូជ)

**Clitoria ternatea** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖  
Asian pigeonwing

**clitoris** /'kltɪ(ə)rɪs/ [n] សិរី, ឆ្កេញ (យោនី)

**cloaca** /kləu'ekə/ [n] ក្អមក (វន្តកូន)

**clod** /kloʊd/ [n] ដុំដី (ដុំដី ឬបណ្តុំដី ដែលជាធម្មតាគេអាចឃើញវាច្បាស់នៅក្នុងដីសាច់ដុំ ឬប៉ុន្តែចំពោះដីខ្សាច់គេកម្រឃើញទម្រង់ដូចនេះណាស់)

**cloddy** /kloʊdi/ [n] ដែលជាដុំៗ ធំជាង ១០ សម

**clonal archive** /'kləʊn(ə)'ɑ:klaɪv/ [n] ធនាគារកូនឈើកូន

**clone** /kləʊn/ [n] ក្រុមពូជមួយដែលកោសិកាឬឯកត្តៈរបស់វាមានលក្ខណៈសេនេទិចដូចគ្នា/តែមួយ។ ក្រុមពូជនេះ គឺបានមកពី ការបំបែកដោយម៉ែតូស៊ីស ឬដោយការបន្តពូជឥតកេរ។ ខ. កូនឈើបំបៅ, កូនឈើផ្សំ

- cloning** /klaʊnɪŋ/ [n] ការធ្វើកូន, កូនកម្ម
- gene cloning /dʒi:n kləʊnɪŋ/ [n] ការធ្វើកូនសែន, ការធ្វើកូនពន្ធុ
  - therapeutic cloning [n] ការព្យាបាលដោយកូន (ជាការប្រើប្រាស់ដំបូនសក្តានុពលភាពរបស់កោសិកាដើមដើម្បីធ្វើការលូតលាស់ (ក្នុងការពិសោធក្រៅសារពាង្គកាយមានជីវិត) ជាលិកា ឬសរីរាង្គសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងការដាំសរីរាង្គ។ ដោយសារ កោសិកាទាំងនេះអាចត្រូវបានគេទទួលបាន និងដោយមានលក្ខណៈសេនេទិចដូចគ្នា និងកោសិកាអ្នកដំបូ បញ្ចូលដំបូរបស់ការដាំសរីរាង្គអាចត្រូវបានគេជំនះ។ បច្ចេកទេសអាចដកចេញនូវការលំបាកក្នុងការធ្វើអត្តសញ្ញាណរបស់សរីរាង្គដែលផ្តល់ឱ្យ)

**clonus** /'kləʊnəs/ [n] ក្លូនុស

**closed** /kləʊzd/ [adj] ចុកជិត, រំណែន

**Clostridium** /klo'strɪdiəm/ [n] ក្លូទ្រីដូម, សណ្តានបាក់តេរី

**clot** /klot/ [n] ខន់ (ឈាម ទឹកដោះ), កកឈាម

- silk cloth /sɪlk kloʊθ/ [n] កំណាត់ស្បៃត្រ

**clotted** /klotɪd/ [adj] (សទិសនីយ៖ clotty, grumous) ដែលជាគ្រាប់ៗ

**clotty** /kloti/ [adj] សូមមើលពាក្យ៖ clotted

**cloudy** /'klaʊdi/ [adj] ដែលមានពពក, ស្រទំ, ល្អក់, កក

**cloven** /'kləʊv(ə)n/ [v] ចង្អែក (ជើង)

**clubroot** /'klʌbru:t/ [n] ជំងឺត្រម៉ងប្រុស (ជំងឺនេះបង្កដោយ *Plasmadiophora brassicae* ដែលភ្នាក់ងារបង្កជំងឺអាចរស់នៅជាបរាសិត ហើយស្បៀរអាចរស់នៅក្នុងដីបានរហូតបានដល់ ១០ ឆ្នាំ និងអាចរស់នៅក្នុងអំបូរស្មៅត្រស៊ីហ្ស័រ)

**clump** /klaʊmp/ [n] ការស្អិតជាប់

**Clupeichthys aesarnensis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ Thai river sprat

**Clupeichthys goniognathus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ Sumatran river sprat

**Clupeoides borneensis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ Borneo river sprat

**cluster** /'klʌstə/ [n] គំនរ, ព័ន្ធក (ថ្ម)

**clutch** /klaʊtʃ/ [n] ស៊ុត្រូមជំនាន់ (ស៊ុតបក្សីដែលមេពងមួយលើកៗ)

**Cnaphalocrocis medinalis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ leaffolder

**cnido-** [prefix] បុព្វបទមានន័យថា រមាស់ រោល (ដោយការទិច)

**Cnidoglanis nudiceps** [sci.n] ត្រីអណ្តែងទន្លេ

**co-** [prefix] (ដូច៖ con-, corn) បុព្វបទមានន័យថា ជាមួយ, ជាមួយគ្នា, សហ

**coacervate** /kəʊ'asəveɪt/ [n] កូអាស៊ីវ៉ា (បណ្តុំម៉ូលេគុលសរីរាង្គធំៗ ដែលព័ទ្ធជុំវិញដោយម៉ូលេគុលទឹកតម្រៀបគ្នាដើម្បីបង្កើតជាស្វ័យមួយ)

**coagulate** /kəʊ'agjuleɪt/ [v] កក, ធ្វើឱ្យកក, បង្កកឈាម, ធ្វើឱ្យឈាមកក

**coagulation** /kəʊagju'leɪ(ə)n/ [n]

១. (ចំពោះជីវិត) កំណក, ការកក (កករ)
២. (ចំពោះដី) ការកកនៃដីឥដ្ឋ

• acid coagulation /'aɪsɪd kəʊagju'leɪ(ə)n/ [n] កំណកដោយអាស៊ីត

• electric coagulation /ɪ'lektɪk kəʊagju'leɪ(ə)n/ [n] កំណកដោយអគ្គិសនី

• electrochemical coagulation /ɪ,lektɹəʊ'kɛmɪk(ə)kəʊagju'leɪ(ə)n/ [n] កំណកដោយអគ្គិសនីគីមី

- fractional coagulation /'frakʃ(ə)n(ə)l kəʊəgju'leɪʃ(ə)n/ [n] កំណកតាមប្រភាគ
- freeze coagulation /fri:z kəʊəgju'leɪʃ(ə)n/ [n] កំណកដោយបញ្ចុះសីតុណ្ហភាព

**coal** /kəʊl/ [n] ធ្នូង, ធ្នូងថ្ម

- anthracitic coal /'an θrə'saɪt/ [n] ធ្នូងអង់ត្រាស៊ីត
- black coal /blak kəʊl/ [n] ធ្នូងថ្ម
- standard coal /'stændəd kəʊl/ [n] ឥន្ធនៈគោល
- stone coal /stəʊn kəʊl/ [n] ធ្នូងអង់ត្រាស៊ីត
- wood coal /wʊd kəʊl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ wood charcoal

**coalesce** /,kəʊə'les/ [n] សហពលភាព (ការរាលដាល ឬរាលចូលគ្នានៃចំណុច ឬស្នាមរូស)

**coalescent** /,kəʊə'lesənt/ [adj] ជាប់គ្នាទម្រង់របស់ រុក្ខជាតិ

**coarse blocky** /'vɜ:ri kɔ:s blɒki/ [adj] ជាដុំៗ (២-១០ ស.ម)

**coarse moder** /kɔ:s mɒdə/ [n] មមោកអន្តរការគ្រើម, ម៉ូដែលគ្រើម

**coarse part** /kɔ:s pɑ:t/ [n] កម្ទេចគ្រើមៗ (ធំជាង ២ ម.ម)

**coarsely toothed** /kɔ:sli tu:θt/ [adj] ជាជាយស្លឹក ដែលមានរាងដូចធ្មេញ, ជាយស្លឹករាងដូចណា

**coarseness** /'kɔ:snəs/ [n] សភាពគ្រើម

**coast** /kəʊst/ [n] ឆ្នេរ

**coastal morning glory** /'kəʊstl 'mɔ:nɪŋ 'glɔ:ri/ [n] ដើមផ្កាកណ្តឹងគោ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Ipomoea cairica*)

**coat** /kəʊt/ [n] ស្រទាប់

- buffy coat /bʌfi kəʊt/ [n] ស្រទាប់គោលិកាស (ដែលខណ្ឌគោលិកាក្រហម និងសេរ៉ូម)

**coat buttons** /kəʊt 'bʌt(ə)nz/ [n] ស្មៅស្លឹករណា (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Tridax procumbens*)

**coating** /'kəʊtɪŋ/ [n] ការស្រោប, វត្ថុខាប់ (ខ.សម្រាប់ ស្រោប ឬលាបពីក្រៅ)

**cobalamin** /kə(ʊ)'bæləmi:n/ [n] (សិទិសនីយៈ cyanocobalamin, vitamin B12) ខូបលឡាមីន, ស្យាណូខូបឡាមីន, វីតាមីនបេ ១២

**Cobalt** /'kəʊbɔ:l/ [n] កូបាល (និមិត្តសញ្ញាគីមី Co)

**cobaye** /kəʊbɔɪ/ [n] កូបាយ

**cobble** /'kɒb(ə)l/ [n] (សិទិសនីយៈ shingle, peeples) ក្រួស (៥-៣០ម.ម)

**cobblestone** /'kɒb(ə)lstəʊn/ [n] ថ្មមានជ្រុងមូលៗ

**cobra** /'kəʊbrə/ [n] ពស់វែក

**cobweb** /'kɒbweb/ [n] សម្បុកពីងពាង

**cocaine** /kə(ʊ)'keɪn/ [n] កូកាអ៊ីន

**Coccaceae** [n] ពួកកុកស៊ី (ពពួកមេរោគរាងមូល)

**coccid** /'kɒksɪd/ [n] ខកស៊ីត (សត្វល្អិតមានស្រកា)

**coccidiosis** /kɒk'sɪdɪ'əʊsɪs/ [n] ជំងឺបរាសិតរបស់សត្វ ដែលបង្កឱ្យមានបញ្ហាដល់ពោះវៀន

**Coccidium (Coccidiosis)** [n] កុកស៊ីដ្យូម

**Coccinella transversalis** [sci.n] អណ្តើកមាសកុកស៊ី ណែលលីត

**Coccinia grandis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ ivy gourd

**coccoid** /'kɒkɔɪd/ [adj] រាងស្មើរស្មើ

**coccus** /'kɒkəs/ [n] (ពហុវចនៈ៖ cocci) បាក់តេរីរាងស្មើ

**coccyx** /'kɒksɪks/ [n] ឆ្អឹងកញ្ចញគូទ

**cochlea** /'kɒklɪə/ [n] បំពង់រាងគូទខ្យង, ត្រចៀកក្នុងរាង ដូចគូទខ្យង, រន្ធត្រចៀក

**cockroach** /'kɒkrəʊtʃ/ [n] កន្ត្រាក់

**coconut** /'kəʊkənʌt/ [n] ដូង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cocos nucifera*)

- coconut cream /'kəʊkənʌt kri:m/ [n] ក្រែមខ្លឹះដូង
- coconut milk /'kəʊkənʌt mlɪk/ [n] ខ្លឹះដូង

**cocoon** /kə'ku:n/ [n] សម្បុកនាង, សម្បុកដុកខ្មៅ (សម្បុកសត្វដែលដង្កូវរុក្ខជាតិរុក្ខជាតិរុក្ខជាតិក្នុងដំណាក់កាល ដុកខ្មៅ), កូនដុកខ្មៅ

**Cocos nucifera** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ coconut

**cod** /kɒd/ [n] ត្រីមីរុយ

**coefficient** /,kəʊ'fɪʃ(ə)nt/ [n] មេគុណ

- hygroscopic coefficient /'hɪgrə(ʊ)'skɒpɪk ,kəʊ'fɪʃ(ə)nt/ [n] មេគុណសម្របយកសំណើមខ្យល់

**coel-** /si:'l/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា ប្រហោង

**coelenterate** /si:'lənt(ə)rət/ [n] សីឡង់តេរី (សត្វគតិ ឆ្អឹងកងរស់នៅក្នុងទឹក ស្ថិតក្នុងសាខា Cnidaria និងសាខា Ctenophora)

**coenzyme** /'kəʊ,ɛnzʌɪm/ [n] កូអង់ស៊ីម

**co-facilitator** /kə fe'sɪlɪteɪtə/ [n] សហជនសម្របសម្រួល (អ្នកសហការក្នុងការបង្រៀន ឬសម្រាប់សម្របសម្រួលកម្មវិធីអ្វីមួយ)

**Coffea arabica** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ coffee

**coffee** /'kɒfi/ [n] កាហ្វេ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Coffea arabica*)

**coffee senna** /'kɒfi'seɪnə/ [n] សណ្តែកខ្មោច (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cassia occidentalis*)

**coffin** /'kɒfɪn/ [n] ក្របូងបាតជើង

**coherent** /kə(ʊ)'hiərə(ə)nt/ [adj] ជាប់គ្នានៅត្រង់ចំណុចៗ, ជាប់ស្និទ្ធ, ដែលទាក់ទងគ្នាយ៉ាងសមហេតុសមផល, រដឹកហូររំបេក

**cohesion** /kə(ʊ)'hi:z(ə)n/ [n] កម្លាំងទំនាញរវាងម៉ូលេគុល និងម៉ូលេគុល, កម្លាំងស្អិតជាប់, ការស្អិតជាប់, ភាពហាប់

- soil cohesion /sɔɪl kə(ʊ)'hi:z(ə)n/ [n] ភាពហាប់របស់ដី, កំហាប់ដី

**cohort** /'kəʊhɔ:t/ [n] ហ្វូង

**Coilia lindmani** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ Lindman's grenadier anchovy

**Coilia macrognathos** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ longjaw grenadier anchovy

**coitus** /'kəʊɪtəs/ [n] ពំនាត់គ្នា, ជាប់គ្នា, សំគារគ្នា

**cold** /kəʊld/ [n] គ្រុនរងា

**Coleoptera** /,kɒlɪ'ɒpt(ə)rə/ [n] ពពួកកញ្ជៃ, ពពួកស្លាបរឹង (សត្វល្អិត) ឧទា. អណ្តើកមាស

**coleoptile** /,kɒlɪ'ɒptʌɪl/ [n] ស្រោមស្លឹកពន្លក, ស្រោមពន្លកស្លឹក (ស្រោមរាងស៊ីឡាំងគ្របដណ្តប់ការពារពន្លកស្លឹក)

**coleorhiza** /,kɒlɪə(ʊ)'raɪzə/ [n] ស្រោមឫសពន្លក (ស្រោមការពារជុំវិញឫសអំប្រើយ៉ុងក្នុងគ្រាប់អាមីនេ), ស្រោមពន្លកឫស (ស្រទាប់ក្តាសដ៏ស្តើងដែលស្រោបការពារពន្លកឫស)

**coleus** /'kəʊlɪəs/ [n] ជីវស្លឹកក្រាស់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Coleus aromaticus*)

**Coleus aromaticus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ coleus

**colibacillosis** [n] កូលីបាស៊ី (ជំងឺដែលបង្កដោយ *Escherichia coli* ឬ *E-coli*)

**colic** /'kɒlɪk/ [n] ការចុក (ជំងឺ), ការចុកពោះខ្លាំង, ដែលទាក់ទងនឹងពោះវៀនធំ

**coliform** /'kɒlɪfɔ:m/ [adj] រាងគូលី, កូលីហ្វរម (បាក់តេរីរាងដំបង) ជាទូទៅ វាស់នៅក្នុងពោះវៀនធំ

**colitis (mucous)** /kə'laɪtɪs/ [n] រោគរលាកផ្សាក្នុងពោះវៀនធំ

**collagen** /'kɒlədʒ(ə)n/ [n] កុលឡាសែន (សរសៃប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងជាលិកាសន្ទនា)

**collapse** /kə'laps/ [n]

- ការដួល, ការរលំ
- (សទិសនីយ៖ deep gigning) (ចំពោះដី) ការបាក់ស្រុត
- អស់កំឡាំង, ទ្រុឌទ្រោម, អន់ខ្សោយ

**collar** /'kɒlə/ [n] ចង្កឹមស្លឹក (ផ្នែកមួយដែលភ្ជាប់បន្ទះស្លឹកនឹងស្រទាប់វា)

**collard greens** /'kɒlə:d gri:nz/ [n] ខាត់ណាដើម

**collection** /kə'lekʃ(ə)n/ [n] សម្របសម្រួល, ការប្រមូល, ប្រាក់ដែលប្រមូលបានមក

- fuelwood collection /'fju:(ə)lwɒd kə'lekʃ(ə)n/ [n] ការប្រមូលអុសដុត
- germplasm collection /dʒə:m'plazmə kə'lekʃ(ə)n/ [n] សម្របសម្រួលជីវករ (ការប្រមូលនូវរាល់ជីវករធម្មជាតិទាំងអស់ដែលមាន ដើម្បីរក្សាទុកកុំឱ្យបាត់បង់)
- seed collection /si:d kə'lekʃ(ə)n/ [n] ការប្រមូលគ្រាប់ពូជ, រដូវប្រមូលគ្រាប់, រដូវគ្រាប់ទុំ

**collective work** /kə'lektɪv wɜ:k/ [n] ស្នាដៃជាសម្របសម្រួលភាព, ការងាររួម

**collenchyma** /kə'leŋkɪmə/ [n] កូឡង់ស៊ីម (ជាលិកា រុក្ខជាតិដែលមាននាទីពង្រឹង និងទ្រទ្រង់)

**colloid** /'kɒləɪd/ [n] កូឡូអ៊ីត (ល្បាយដែលក្នុងនោះអង្គធាតុរលាយត្រូវបានពង្រាយសព្វប៉ុន្តែជាភាគល្អិតដែលមានទំហំល្អិតបំផ្លាត ឬបំបែកពន្លឺ)

- soil colloid /sɔɪl 'kɒləɪd/ [n] កូឡូអ៊ីត (ភាគល្អិតតូចត្នាតូចជាង ២មីក្រុង)

**colluvial** /kə'l(j)u:vɪəl/ [adj] ដែលជាកម្ទេចកំទី (ក្រួសថ្មជាដើម), ដែលអិលចុះពីលើជម្រាល

**colluvium** /kə'lj(u):vɪəm/ [n] ល្បាប់ទីខ្ពស់ (ជាតិល្បាប់ ដែលហូរមកពីទីខ្ពស់ដោយសារទឹកភ្លៀង), គំនរក្រួស ឬថ្ម ដែលរអិលចុះពីលើជម្រាល

**Colocasia antiquorum** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ taro

**Colocasia esculenta** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ taro

**colon** /'kəulən/ [n] ពោះវៀនធំ, កូឡុង

**colonial** /kə'ləʊniəl/ [adj] នៃកូឡូនី (សំដៅលើបណ្តុំ កោសិកាដែលផ្គុំគ្នាជាកញ្ចុំតូចមួយ)

**colonization** /,kəulənɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] ការមកតាំងទីនៅ តំបន់ថ្មី

**colonoscopy** /kə'lɒnɒskəpi/ [n] ការសិក្សាបំពង់ធ្នូ ពិនិត្យពោះវៀនធំ

**colony** /'kɒləni/ [n] ក្រុម, កូឡូនី (ក្រុមសត្វ រុក្ខជាតិ មាន ប្រភេទដូចគ្នា ហើយរស់នៅរួមគ្នា), ចំពោះមីក្រូសរីរាង្គជា បន្តិកោសិកាដែលរីកចម្រើនពីកោសិកាមេ

**coloration** /kə'lɔ'reɪʃ(ə)n/ [n] ការបំពាក់ពណ៌, ការឱ្យ ពណ៌, ការដាក់ពណ៌

- aposematic coloration /,apə(ʊ)sɪ'mæɪk kə'lɔ'reɪʃ(ə)n/ [n] ពណ៌ព្រមាម
- cryptic coloration /'kriptɪk kə'lɔ'reɪʃ(ə)n/ [n] កំណែពណ៌លាក់ខ្លួន
- disruptive coloration /dɪs'rʌptɪv kə'lɔ'reɪʃ(ə)n/ [n] កំណែពណ៌បំប្លែងខ្លួន

**colorectal cancer** /,kəuləʊ'rekt(ə)'kænsə/ [n] រោគមហារីកនៃពោះវៀនធំ

**colostomy** /kə'lɒstəmi/ [n] ការរះកាត់ឱ្យមានរន្ធកូទជា អចិន្ត្រៃយ៍, ផ្លូវបង្ហូរលាមក

- colostomy bag /kə'lɒstəmi bæg/ [n] ស្បោង ឬថង់ ដាក់លាមក

**colostrum** /kə'lɒstrəm/ [n] ក្បាលទឹកដោះ

**colporrhaphy** [n] ការជម្រុះផ្លូវយ៉ានីឱ្យតូច

**columella** /,kɒljə'melə/ [n] (ពហុវចនៈ៖ columellae) (ចំពោះគ្រាប់រុក្ខជាតិ) អង្កត់ឈរតូច (ឧ. ផ្នែកកណ្តាលនៃប្រភេទផ្លែ capsule នៃប្រភេទមួយចំនួនក្នុងអំបូរMeliaceae)

**columnar** /kə'lʌmnə/ [n] គ្រឿងទ្រ

**coma** /'kəʊmə/ [n]

1. (ចំពោះរុក្ខជាតិ) កញ្ចុំសក់គ្រាប់ (កញ្ចុំសក់ដែលភ្ជាប់ ទៅនឹងសម្បកគ្រាប់)

២. (ចំពោះសត្វ) ការសន្លប់, សន្ល

**Combretum quadrangulare** [sci.n] សង្កែ

**combustible** /kəm'bʌstɪb(ə)l/ [adj] អាចឆេះ, អាចដុត ឆេះ

**combustion** /kəm'bʌstʃ(ə)n/ [n] ចំហេះ, ដំណុត

- complete combustion /kəm'pli:t kəm'bʌstʃ(ə)n/ [n] ចំហេះសព្វ
- incomplete combustion /ɪnkəm'pli:t kəm'bʌstʃ(ə)n/ [n] ចំហេះមិនសព្វ

**Commelina benghalensis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ tropical spiderwort

**Commelina diffusa** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ spreading dayflower

**commence** /kə'mens/ [v] ចាប់ផ្តើម, ផ្តើម

**commensal** /kə'mens(ə)l/ [n] ភារៈបន្ថែម (មិនប៉ះពាល់ ដល់ភាវផ្សេងទៀត)

**commensalism** /kə'mens(ə)lɪz(ə)m/ [n] បន្ថែម, ភាពបន្ថែម (ទំនាក់ទំនងសហប្រាណ ដែលភាវសំបូរ ទទួលផល និងភាវសំបូរទៀតមិនខាតផល)

**commercialisation** /kə'mɜ:ʃ(ə)lɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] ពាណិជ្ជកម្មបន្ថែម (ការធ្វើឱ្យមានលក្ខណៈជាជំនួញ ឧ. Agricultural commercialisation មានន័យថា ការយកកសិកម្មធ្វើជាជំនួញ)

**commodity** /kə'mɒdɪti/ [n] ទំនិញ (ជាទូទៅនៅក្នុង ន័យសេដ្ឋកិច្ច ទំនិញគឺសំដៅទៅដល់ទំនិញទាំងឡាយណា ឬសេវាណាមួយដែលមានតម្លៃគិតជាប្រយោជន៍។ នៅក្នុង វិស័យកសិកម្ម គឺយោងទៅលើដំណាំទាំងឡាយណាមួយ ដែលត្រូវបានគេជួញដូរជាអន្តរជាតិនៅនឹងកន្លែង ឬក៏នៅទី ផ្សារដោះដូរទំនិញគ្នាម្ខាងៗនៅនឹងកន្លែងដោយគិតជាទឹក ប្រាក់។ ទំនិញសំខាន់ៗដែលត្រូវបានដាំដុះនៅទូទាំងតំបន់ អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមាន អង្ករ ពោត សណ្តែក សៀង ប្រេង ដែលអាចហូបបាន និងកាផេ។)

**common bottlenose dolphin** /'kɒmən 'bɒt(ə)lnəʊz 'dɒlfɪn/ [n] ផ្សិតច្រមុះដបចំពុះវែង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Tursiops truncatus*)

**common name** /'kɒmən neɪm/ [n] ឈ្មោះទូទៅ (ប្រភេទឈ្មោះដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ហៅ)



**common ponyfish** /'kɒmən 'pəʊnɪfɪʃ/ [n] ត្រីសំបោរ ហៀវ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Leignathus equulus*)

**common wireweed** /'kɒmən waɪəwi:d/ [n] កន្ត្រាំង បាយស (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Sida acuta*)

**commune council** /'kɒmjʊ:n 'kaʊns(ə)l/ [n] ក្រុម ប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់

**community** /kə'mju:nɪti/ [n] សហគមន៍ (ជា ក្រុមមួយ នៃបណ្តាក្រុមពូជទាក់ទងគ្នាខាងភូមិសាស្ត្រនៃប្រភេទពូជ ផ្សេងៗដែលដុះនៅក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រ ណាមួយ និងក្នុង ពេលណាមួយច្បាស់លាស់។)

- natural community /'natʃ(ə)r(ə)l kə'mju:nɪti/ [n] សហគមន៍ធម្មជាតិ

**compact** /kəm'pakt/ [adj] (សទិសន័យ៖ tight, condensed) ហាប់, តឹង, ញឹក

**compaction** /kəm'pækʃ(ə)n/ [n] បង្ហាប់កម្ម, បង្ហាកម្ម, ការធ្វើឱ្យហាប់ ឬណែន

**compactness** /kəm'paktneɪs/ [n] ភាពណែន ឬហាប់

**comparative advantage** /kəm'parətɪv əd'vɑ:ntɪdʒ/ [n] អត្ថប្រយោជន៍ដោយប្រៀបធៀប (អត្ថប្រយោជន៍ដែល មានទំនាក់ទំនងគ្នារវាងហិរញ្ញវត្ថុ និងសេដ្ឋកិច្ចនៃការ ផលិតទំនិញ ឬស្បៀងមួយជំនួសឱ្យទំនិញ ឬស្បៀងមួយ ផ្សេងទៀត ដែលតែងតែត្រូវបានកំណត់ដោយអត្រានៃផល ចំណេញផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធ។ទាំងនេះគួរកំណត់ទៅលើ ជម្រើសផលិតកម្មកម្រិតគ្រួសារ និងប្រទេស។)

**compatibility** /kəm'patɪ'bɪlɪti/ [n] (ចំពោះរុក្ខជាតិ) លទ្ធភាពអាចបង្កកំណើតបាន, សមត្ថភាពអាចបង្កកំណើត បាន (១. លទ្ធភាពដែលអាចស្ថិតនៅជាមួយគ្នាយ៉ាងល្អ ប្រសើរ ២. លក្ខណៈនៃសារធាតុមួយ ដែលអាចត្រូវបាន លាយបញ្ចូលគ្នាតាមរូបមន្តដោយគ្មានផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈ ឬបាត់បង់ប្រសិទ្ធភាពផ្ទាល់របស់វាឡើយ)។ ពាក្យផ្ទុយ Incompatibility (គ្មាន លទ្ធភាព)។

- tissue compatibility /'tɪʃu: kəm'patɪ'bɪlɪti/ [n] ការត្រូវគ្នារបស់ជាលិកា

**compatible** /kəm'patɪb(ə)l/ [adj] ស៊ីគ្នា, ចុះសម្រុងគ្នា

- self-compatible /self kəm'patɪb(ə)l/ [adj] ស្វ័យបន្តពូជ

**compensation** /kɒmpen'seɪʃ(ə)n/ [n] សំណង, ការទូទាត់

**competition** /kɒmpɪ'tɪʃ(ə)n/ [n] ការដណ្តឹង, ការប្រកួត ប្រជែង (ដំណើរការមួយដែលក្នុងនោះឯកត្តៈពីរ ឬច្រើនធ្វើ ការប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីរក្សាមួយ)

- enzymatic competition /ɛn'zɪmɪk kɒmpɪ'tɪʃ(ə)n/ [n] ការប្រជែងនៃអង់ស៊ីម (ការប្រជែងគ្នារវាងអង់ស៊ីម ផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនដើម្បីភ្ជាប់ទៅនឹងស៊ុបស្ត្រាតណាមួយ)

**complaint** /kəm'pleɪnt/ [n]

១. (ចំពោះសត្វ) សូរថ្ងូរ
២. ពាក្យបណ្តឹង, បណ្តឹង

**complementarity** /,kɒmplɪmən'tarɪti/ [n] គោល ការណ៍នៃការបំពេញពាស

**complex** /'kɒmpleks/ [n] វត្ថុទាំងមូល, សារព័ន្ធ, អគារ ច្រើនផ្គុំគ្នា

- adsorbing complex /əd'zɔ:brɪŋ 'kɒmpleks/ [n] (ចំពោះធាតុរាវវិទ្យា) (សទិសន័យ៖ base exchange complex) កំផ្លិតអាបសិបបង់ (មេមាក និងគ្រាប់ដីតូចៗ ឆ្មារតូចជាង ២មីក្រុង)
- base exchange complex /beɪs ɪks'tʃeɪndʒ 'kɒmpleks/ [n] (ចំពោះធាតុរាវវិទ្យា) សូមមើលពាក្យ៖ adsorbing complex
- clay-humus complex /kleɪ 'hju:məs 'kɒmpleks/ [n] កំផ្លិតដី-មេមាក
- soil complex /soɪl 'kɒmpleks/ [n] ដីច្រើនប្រភេទ (តំបន់ដែលមានដីច្រើនប្រភេទ)

**component** /kəm'pəʊnənt/ [n] ធាតុបង្ក, សមាសភាគ ផ្សំ (ឯកតុធាតុទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធជាមួយគ្នា)

- non-humic component /non 'hju:mɪk kəm'pəʊnənt/ [n] សមាសធាតុដែលមិនមែនជា សរីរាង្គ (សារធាតុខនិជ)
- yield component /ji:ld kəm'pəʊnənt/ [n] ទិន្នផល (ធាតុដែលចូលរួមក្នុងការផ្តល់ទិន្នផល។ ចំពោះស្រូវមាន ប្រវែងកូរ ទម្ងន់គ្រាប់ ចំនួនកូរ និងភាគរយនៃគ្រាប់ដាក់ជា ដើម។)

**compost** /'kɒmpɒst/ [n]

- ១. (សទិសនីយ៖ vegetable mould, vegetable earth) ដីស្រែទាប់លើដែលមានមេរោគច្រើន, ដីដីដែលមានសរីរាង្គមេរោគច្រើន
- ២. (សទិសនីយ៖ compost fertilizer) កំប៉ុស្តិ៍, ដីកំប៉ុស្តិ៍ (ការប្រមូលផ្តុំគ្រប់ធាតុសរីរាង្គទាំងអស់ដែលអាចរលួយដូចជា ចំបើង ស្លឹករុក្ខជាតិ ផេះ ស្មៅ លាមកសត្វជាដើម ដែលគរជាគំនរ ព្រមទាំងផ្តល់សំណើម និងខ្យល់គ្រប់គ្រាន់ដល់ដំណើរការធ្វើឱ្យរលួយមានធាតុទាំងនោះ។ ក្រោយពីរលួយអស់ហើយគេអាចយកវាទៅប្រើដើម្បីបំប៉នដំណាំដូចដីសរីរាង្គផ្សេងៗទៀតដែរ)

**composting** /'kɒmpɒstɪŋ/ [n] កំប៉ុសកម្ម

**compound** /'kɒmpaʊnd/ [n]

- ១. (ចំពោះរុក្ខជាតិ) ស្លឹកសមាស (ស្លឹកសមាស ដែលស្លឹកមួយត្រូវបានចែកជាស្លឹកច្រើនតូចៗជាសន្លឹកៗហើយមានលក្ខណៈសំប៉ែត ដោយតំរៀបជាគូនៅលើជានស្លឹក ពិសេសភាគច្រើនជាប្រភេទគ្រួសារ Fabaceae)
- ២. (សទិសនីយ៖ complex structure) (ចំពោះដី) ទម្រង់ផ្សំ (ដោយគ្រាប់អាប្រែហ្គាណ)
- ៣. សមាសធាតុ, ធាតុផ្សំ, បរិវេណ
  - binary compound /'bɪnəri 'kɒmpaʊnd/ [n] សមាសធាតុទ្វេភាគ, សមាសធាតុដែលមានធាតុតែពីរ
  - carcinogenic compound /,kɑːsɪ(n)ə'dʒenɪk 'kɒmpaʊnd/ [n] សមាសធាតុបង្កមហារីក
  - disintegrating exchange compound /dɪs'ɪntɪgrɪtɪŋks'tʃeɪndʒ 'kɒmpaʊnd/ [n] (សទិសនីយ៖ unsaturated soil) ដីដែលស្តុកមិនទាន់ពេញ (ទឹក, ខនិជ...)
    - organic compound /o:'gænɪk 'kɒmpaʊnd/ [n] សមាសធាតុសរីរាង្គ

**Comprehensive Food Security and Vulnerability Assessment (CFSVA)** [n] ការវាយតម្លៃដ៏ទូលំទូលាយអំពីសន្តិសុខស្បៀង និងភាពងាយរងគ្រោះ (ការវាយតម្លៃដ៏ទូលំទូលាយអំពីសន្តិសុខស្បៀង និងភាពងាយរងគ្រោះ គឺជាការសិក្សាដែលរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពសន្តិសុខស្បៀងរបស់ផ្នែកផ្សេងៗនៃស្រែទាប់ប្រជាជនទៅលើផ្នែកផ្សេងៗគ្នានៃប្រទេសមួយ ឬក៏តំបន់មួយដោយមានគោល

បំណងធ្វើការកំណត់អំពីមូលហេតុមូលដ្ឋាននៃភាពអសន្តិសុខស្បៀង និងភាពងាយរងគ្រោះ ហើយនិងការធ្វើអន្តរាគមន៍សមស្របដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលបានកំណត់។ តាមធម្មតា ការសិក្សានេះត្រូវបានដឹកនាំធ្វើ និង/ឬនាំមុខដោយកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក។ ពាក្យដែលទាក់ទងគ្នាការអង្កេតពីផែនការចំណាយនៅក្នុងគ្រួសារ ការអង្កេតពីការចំណាយ និងចំណូលនៅក្នុងគ្រួសារ។)

**compress** /kəm'pres/ [n] ស្បែក, ក្រណាត់ស្តើងៗ ប្រហោងៗ, ការសង្កត់

**compression boots for circulation** [n] ទ្រទាប់ជើងសង្កត់ឱ្យណែនសម្រាប់ការសាយភាយឈាម

**computed tomography scan** /kəm'pjʊ:tɪd te'mɒgrəfi skan/ [n] (សទិសនីយ៖ CT scan) ការថតអិក្សូរ៉ាហ្វីដែលអនុញ្ញាតឱ្យគ្រូពេទ្យអាចមើលក្នុងពោះបាន

**con-** /kɒn/ [prefix] (ដូច៖, co-, corn) បុព្វបទមានន័យថា ជាមួយ ឬជាមួយគ្នា

**concave** /'kɒnkeɪv/ [adj] ខ្នង, ផតិ

**concealed solonchak** [n] សូឡុងឆាកបំពួន

**conceive** /kən'siːv/ [v] ចាប់មានផ្ទៃពោះ, ចាប់មានគភ៌

**concentration** /kɒns(ə)n'treɪʃ(ə)n/ [n] កំហាប់ (បរិមាណធាតុសកម្មគិតជាម៉ាស់ក្នុងមួយខ្នាតមាឌនៃសូលុយស្យុង ឬល្បាយ)

- atmospheric concentration /atməs'ferɪk kɒns(ə)n'treɪʃ(ə)n/ [n] កំហាប់បរិយាកាស (ដូចជា ឧស្ម័នកាបូនិច)
- background concentration /'bækgraʊnd kɒns(ə)n'treɪʃ(ə)n/ [n] កម្រិតបំពុលដើម, កំហាប់ដើម
- concentration by freezing /kɒns(ə)n'treɪʃ(ə)n bʌɪ 'friːzɪŋ/ [n] បង្ហាប់ដោយបង្កក
- concentration by evaporation /kɒns(ə)n'treɪʃ(ə)n bʌɪ ɪ,vəpə'reɪʃ(ə)n/ [n] បង្ហាប់ដោយរំហួត
- downwind concentration /daʊn'wɪnd kɒns(ə)n'treɪʃ(ə)n/ [n] កំហាប់សារធាតុពុលនៅក្រោមខ្យល់ (បរិយាកាស)
- gas concentration /gæs kɒns(ə)n'treɪʃ(ə)n/ [n] កំហាប់ឧស្ម័ន
- lethal concentration 50 (LC50) /'li:θ(ə)l kɒns(ə)n'treɪʃ(ə)n 'fʌftɪ/ [n] កំហាប់បណ្តាលឱ្យស្លាប់ ៥០%

- maximum acceptable concentration /'maksɪməb ək'septəb(ə)l kɒns(ə)n'treɪf(ə)n/ [n] (សម្រេចបាននៃ: maximum admissible concentration, maximum allowable concentration, maximum permissible concentration) កំហាប់អនុញ្ញាតអតិបរមា
- maximum admissible concentration /'maksɪməb əd'mɪsɪb(ə)l kɒns(ə)n'treɪf(ə)n/ [n] សូមមើលពាក្យ: maximum acceptable concentration
- maximum allowable concentration /'maksɪməb ə'laʊəbl kɒns(ə)n'treɪf(ə)n/ [n] សូមមើលពាក្យ: maximum acceptable concentration
- maximum emission concentration /'maksɪməb ɪ'mɪʃ(ə)n kɒns(ə)n'treɪf(ə)n/ [n] កំហាប់អនុញ្ញាតអតិបរមារបស់សារធាតុពុលនៅក្នុងផ្សែង
- maximum permissible concentration /'maksɪməb pə'mɪsɪb(ə)l kɒns(ə)n'treɪf(ə)n/ [n] សូមមើលពាក្យ: maximum acceptable concentration
- nutrient concentration /'nju:trɪənt kɒns(ə)n'treɪf(ə)n/ [n] កំហាប់សារធាតុចិញ្ចឹម, កំហាប់អាហារធាតុ
- outlet-dust concentration /'aʊtlet dʌst kɒns(ə)n'treɪf(ə)n/ [n] កំហាប់ធូលីនៅក្នុងផ្សែង
- particle concentration /'pɑ:tlɪk(ə)l kɒns(ə)n'treɪf(ə)n/ [n] កំហាប់ភាគល្អិត (នៅក្នុងខ្យល់ ឬខ្ទួន)
- peak concentration /pi:k kɒns(ə)n'treɪf(ə)n/ [n] កំហាប់អតិបរមា
- permissible concentration /pə'mɪsɪb(ə)l kɒns(ə)n'treɪf(ə)n/ [n] កំហាប់អនុញ្ញាត
- residual concentration /rɪ'zɪdʒʊəl kɒns(ə)n'treɪf(ə)n/ [n] កំហាប់សល់
- safe concentration /seɪf kɒns(ə)n'treɪf(ə)n/ [n] កំហាប់គ្មានគ្រោះថ្នាក់
- smoke concentration /sməʊk kɒns(ə)n'treɪf(ə)n/ [n] កំហាប់ផ្សែង
- solution concentration /sə'lu:ʃ(ə)n kɒns(ə)n'treɪf(ə)n/ [n] កំហាប់សូលុយស្យុង

**conception** /kən'seɪp(ə)n/ [n] ការបង្កកំណើត, ចំណាប់កំណើត, បដិសន្ធិ

**agricultural concession** /agrɪ'kʌltʃərəl kən'seɪf(ə)n/ [n] សម្បទានកសិកម្ម

**fishing concession** /'fɪʃɪŋ kən'seɪf(ə)n/ [n] សម្បទាន នេសាទ

**conchiolin** /'kɒntʃɪə(ʊ)lɪn/ [n] ខន់យីអូលីន(សរសៃ ប្រូតេអ៊ីនមិន ដែលបង្កើតទម្រង់គ្រឹះរបស់សិប្បីសត្វ)

**Concombre sauvage** [sci.n] ត្រសក់ព្រៃ

**concretion** /kən'kri:ʃ(ə)n/ [n]

១. ក្រួសក្រវៀន, កុងក្រេស្យុង
២. ការចាក់បេតុង, ការធ្វើខ្យង

- calcareous concretion /kəl'ke:riəs kən'kri:ʃ(ə)n/ [n] កុងក្រេស្យុង, ក្រួសក្រវៀន, កំបោរ
- hard-marl concretion /hɑ:d mɑ:l kən'kri:ʃ(ə)n/ [n] កុងក្រេស្យុងរឹងផ្សំដោយដីឥដ្ឋ និងកំបោរ
- iron concretion /'aɪən kən'kri:ʃ(ə)n/ [n] (សម្រេចបាននៃ: iron incrustation) កុងក្រេស្យុងផ្សំដោយធាតុដែក, កុងក្រេស្យុងដែក, ក្រួសក្រវៀនដែក
- lime concretion /laɪm kən'kri:ʃ(ə)n/ [n] កុងក្រេស្យុង, ក្រួសក្រវៀន, កំបោរ
- rusty friable concretion /'rʌstɪ 'frɪəb(ə)l kən'kri:ʃ(ə)n/ [n] ក្រួសក្រវៀនដែកច្រេះស្រួយផុយ
- siliceous concretion /sɪ'lɪʃəs kən'kri:ʃ(ə)n/ [n] (សម្រេចបាននៃ: chert) ក្រួសក្រវៀនជាជាតិស៊ីលីស
- tuffaceous concretion /tʌ'feɪʃəs kən'kri:ʃ(ə)n/ [n] កុងក្រេស្យុងកំបោរស្រាលដោយមាននូវច្រើនខាងកុង

**concussion** /kən'kʌʃ(ə)n/ [n] ការរំភើបខ្លាំង, ការទង្គិចយ៉ាងខ្លាំង, ការញៀនផ្លែខ្លួនក្បាល

**condensation** /kɒndən'seɪf(ə)n/ [n] កំណកញើស, កំណក, បង្ហាប់

**condense** /kən'dens/ [v] កកជាញើស, ធ្វើចំហាយឱ្យទៅជាទឹក

**condensed** /kən'dɛnst/ [adj] សូមមើលពាក្យ: compact

**condensery** /kən'densəri/ [n] រោងចក្រផលិតម្សៅទឹកដោះគោ

**condition** /kən'dɪf(ə)n/ [n] កាយលក្ខណៈ, ស្ថានភាព, លក្ខខណ្ឌ

- aerobic condition /e:'rəʊbɪk kən'dɪf(ə)n/ [n] លក្ខខណ្ឌមានខ្យល់ ឬអុស៊ីសែន
- anaerobic condition /,æne:'rəʊbɪk kən'dɪf(ə)n/ [n] លក្ខខណ្ឌគ្មានខ្យល់
- atmospheric condition /atmə'sfɛrɪk kən'dɪf(ə)n/ [n] លក្ខខណ្ឌបរិយាកាស

- condition of employment /kən'dɪf(ə)n əv ɪm'plɔɪm(ə)nt/ [n] លក្ខខណ្ឌការងារ
- disfavorable condition /dɪs'feɪv(ə)rəb(ə)l kən'dɪf(ə)n/ [n] លក្ខណៈអាកាសធាតុមិនអំណោយផល
- economic condition /,i:kə'nomɪk kən'dɪf(ə)n/ [n] លក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច
- emergency condition /ɪ'mə:dʒ(ə)nsi kən'dɪf(ə)n/ [n] លក្ខខណ្ឌអាសន្ន, លក្ខខណ្ឌបន្ទាន់
- environmental condition /ɪn'vʌɪrə'ment(ə)l kən'dɪf(ə)n/ [n] លក្ខខណ្ឌបរិស្ថាន
- equilibrium condition /,i:kwi'brɪəm kən'dɪf(ə)n/ [n] លក្ខខណ្ឌតុល្យភាព, លក្ខខណ្ឌលំនឹង
- existence condition /ɪg'zɪst(ə)ns kən'dɪf(ə)n/ [n] លក្ខខណ្ឌអត្តិភាព
- extreme condition /ɪk'stri:m kən'dɪf(ə)n/ [n] លក្ខខណ្ឌបំផុត
- favorable condition /'feɪv(ə)rəb(ə)l kən'dɪf(ə)n/ [n] លក្ខខណ្ឌប្រកប, លក្ខខណ្ឌអំណោយផល, លក្ខណៈអាកាសធាតុអំណោយផល, លក្ខខណ្ឌល្អសមស្រប (លក្ខខណ្ឌក្នុងនោះដែលសរីរាង្គកំណត់មួយអាចនឹងរីកចម្រើនលូតលាស់យ៉ាងល្អប្រសើរ)
- geological conditions /dʒi:'ɒlɒdʒɪk(ə)l kən'dɪf(ə)nz/ [n pl] លក្ខខណ្ឌភូគព្ភសាស្ត្រ
- in-situ condition /ɪn'sɪtju:kən'dɪf(ə)n/ [n] លក្ខខណ្ឌនៅកន្លែងកំណើត (បណ្តាលលក្ខខណ្ឌដែលធនធានសេនេទិចមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធបរិស្ថាន និងជម្រកធម្មជាតិ ហើយក្នុងករណី ប្រភេទដែលគេដាំ ឬផ្សំនៅក្នុងបរិវេណជុំវិញ ពួកវាបានវិវឌ្ឍន៍ទៅលក្ខណៈសម្បត្តិផ្សេង)
- living condition /'lɪvɪŋ kən'dɪf(ə)n/ [n] លក្ខខណ្ឌជីវិត
- meteorological condition /,mi:tɪrə'ɒlɒdʒɪk(ə)l kən'dɪf(ə)n/ [n] លក្ខខណ្ឌឧតុភូតិ
- moisture condition /'mɔɪstʃə kən'dɪf(ə)n/ [n] លក្ខខណ្ឌសំណើម
- natural condition /'nætʃ(ə)r(ə)l kən'dɪf(ə)n/ [n] លក្ខខណ្ឌធម្មជាតិ
- necessary condition /'nesəs(ə)ri kən'dɪf(ə)n/ [n] លក្ខខណ្ឌចាំបាច់
- normal conditions /'nɔ:m(ə)l kən'dɪf(ə)nz/ [n pl] លក្ខខណ្ឌធម្មតា (សីតុណ្ហភាព 0 °C សម្ពាធមួយអាត់ម៉ូស្ទែរ)
- plant conditions /plɑ:nt kən'dɪf(ə)nz/ [n pl] លក្ខខណ្ឌផលិតកម្ម, លក្ខខណ្ឌក្នុងរោងចក្រ

- reaction condition /rɪ'ækʃ(ə)n kən'dɪf(ə)n/ [n] លក្ខខណ្ឌប្រតិកម្ម
- run-off condition /'rʌnɒf kən'dɪf(ə)n/ [n] របបរំហូរ
- safety condition /'seɪfti kən'dɪf(ə)n/ [n] លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព
- sterile condition /'steraɪl kən'dɪf(ə)n/ [n] លក្ខខណ្ឌគ្មានមេរោគ
- stream condition /stri:m kən'dɪf(ə)n/ [n] របបទឹកហូរ
- sufficient condition /sə'fɪʃ(ə)nt kən'dɪf(ə)n/ [n] លក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់
- temperature condition /'temp(ə)rətʃə kən'dɪf(ə)n/ [n] លក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាព
- unfavourable condition /ʌn'feɪv(ə)rəb(ə)l kən'dɪf(ə)n/ [n] លក្ខខណ្ឌមិនល្អ, លក្ខខណ្ឌមិនប្រកប
- weather condition /'weðə kən'dɪf(ə)n/ [n] លក្ខខណ្ឌអាកាស
- wind condition /waɪnd kən'dɪf(ə)n/ [n] របបខ្យល់
- **classical conditioning** /'klɑ:sɪk(ə)l kən'dɪf(ə)nɪŋ/ [n] លក្ខខណ្ឌទម្លាប់ (ទម្រង់នៃការសិក្សាដែលភារវស់ផ្សំរំញោច និងតំណប ដែលមិនទាក់ទងគ្នាពីមុនមក)
- **operant conditioning** /'ɒp(ə)r(ə)nt kən'dɪf(ə)nɪŋ/ [n] ការបង្កើតលក្ខខណ្ឌពិសោធ
- **condyle** /'kɒndɪl/ [n] ពន្លូញ (ឆ្អឹង)
- **cone** /kəʊn/ [n] កោសិកាកោន, ប្រភេទផ្លែកោន (ប្រភេទផ្លែស្ងួតមានផ្ទុកគ្រាប់ច្រើននៃរុក្ខជាតិស្លឹកម្តុល (conifers) ដែលកើតមកពី strobilus ញី(ផ្កាកោនញី)។ ចំពោះ strobili ឈ្មួលនៃប្រភេទមួយចំនួន ជួនកាលគេ ហៅថា ផ្កាកោនឈ្មួល។ ពួករុក្ខជាតិគ្រាប់ជិតដែលមានផ្លែ មានរាងស្រដៀងកោន ដូចជាប្រភេទ Casuarina ជាប្រភេទផ្លែចង្កោម។)
- alluvial cone /ə'l(j)u:vɪəl kəʊn/ [n] (សិទិសនីយៈ talus) គំនរថ្មនៅលើជើងជម្រាលនាំមកដោយទឹកកក, គំនរថ្មរាងជាសាជីដែលនាំមកដោយទឹកជ្រោះ ឬទន្លេ (នៅខាងចុងជ្រោះ)
- cone in cone /kəʊn ɪn kəʊn/ [n] (ចំពោះដី) ប្រភេទម៉ាន់ម៉ាញ៉ង់ (ជាសាជីត្រួតគ្នា)
- debris cone /'deɪbri:kəʊn/ [n] គំនរកម្ទេចថ្មជាអាសាជី
- pollen cone /'pɒlən kəʊn/ [n] កោនឈ្មួល

**conelet** /kənleɪt/ [n] ក្តឹបកោន, កោនខ្លី (ជាកោនមិនទាន់ពេញវ័យ។ ពាក្យនេះប្រើចំពោះកោនខ្លី ចាប់តាំងពីស្រែកាត្តាកោនញីបិទ ក្រោយឆាយលម្អងរហូតដល់ការចាប់ផ្តើមការវិវឌ្ឍន៍កោនពីរបីខែមុនវាទុំ។)

**configuration of soil** /kən.fɪgə'reɪ(ə)n ɒv sɔɪl/ [n] រូបសណ្ឋាននៃដី

**confinement** /kən'faɪnmənt/ [n] រយៈពេលសម្រាលកូន, មិនអាចទៅណាច្បាច

**conflict** /'kɒnflɪkt/ [n] ទំនាស់, ជម្លោះ  
• conflict of interests /'kɒnflɪkt ɒv 'ɪnt(ə)rɪsts/ [n] ជម្លោះដណ្តើមប្រយោជន៍

**confluence** /'kɒnflʊəns/ [n] មុខប្រសព្វ (ទន្លេ)

**confusion** /kən'fju:z(ə)n/ [n] ការរំលងស្មារតី, ការច្របូកច្របល់, ព្យាករណ៍

**conglifraction** /kən.dʒel ə'frakʃ(ə)n/ [n] ការបាក់បែកកម្ទេចថ្មដោយការត្រជាក់កក

**congeneric** /,kɒndʒɪ'nerɪk/ [adj] ស្ថិតក្នុងពូជតែមួយ

**congenital** /kən'dʒɛnɪt(ə)l/ [adj] ពីកំណើត, មានមកពីកំណើត

**congestion** /kən'dʒɛstʃ(ə)n/ [n] ការស្ទះឈាម

**congestive heart failure** /kən'dʒɛstɪv ha:t 'feɪljə/ [n] ជំងឺស្លាក់ឈាម, ជំងឺស្ទះរលកដួង

**conglomerate** /kən'glɒm(ə)rət/ [n] ថ្មដែលកើតពីការផ្គុំផ្សារគ្នាបន្តបន្ទាប់នៃក្រួសអាចម៍ផ្កាយ

**conical** /'kɒnɪk(ə)l/ [adj]

- ១. រាងដូចកោន
- ២. នៃកោន, មានទម្រង់ជាកោន, ដែលមានរាងសាជីមូល

**conidiophore** /kəu'nɪdɪə(ə)fo:/ [n] សរសៃៗនៃផ្សិតដែលមានទម្រង់ងាយ ឬបែកមែកជាងសំបុកមានក្លាសសរសៃពន្លុះរបស់វាអាចបង្កើតជា conidia

**conidium** /kəu'nɪdɪəm/ [n] (ពហុវចនៈ៖ conidia) ឫសផ្សិត (មកពីភាសាក្រិចថាឃ្យៅ ឬផូលី ហើយវាជាទម្រង់ស្បីដែលមិនបន្តពូជដោយភេទរបស់ផ្សិត។ Conidium ជាផ្នែកមួយនៅខាងចុងនៃConidiophore។)

**conifer** /'kɒnɪfə/ [n] សណ្តានស្រល់, សរលកូល, កូនីតែ, ប្រភេទរុក្ខជាតិមានរាងកោណ, ពួករុក្ខជាតិស្លឹកមូល (ក្រុមនៃពួកដើមឈើ gymnosperms ដែលមានគ្រាប់កើត

នៅក្នុងកោន ឧ. Pinus, Araucaria និង Agathis ប៉ុន្តែមិនមាននៅក្នុងប្រភេទ ឧ. Podocarpus និង Taxus spp។)

**conjugant** /'kɒndʒʊg(ə)nt/ [n] ការម៉ែតមួយ(ការម៉ែតមួយក្នុងចំណោមការម៉ែតទាំងពីរដែលអាចរលាយចូលគ្នា)

**conjugation** /kɒndʒʊ'geɪʃ(ə)n/ [n] ជំនាប់ប្តូរ (ជំនាប់បណ្តោះអាសន្នដែលសម្ភារៈបន្តពូជ (សេណទិច) ត្រូវបានប្តូរទៅវិញទៅមករវាងប្រូតូសូអ៊ែរពីរខុលមានឆាយញី។ វាក៏កើតមានផងដែរចំពោះសារាយ ផ្សិត និងបាក់តេរីមួយចំនួន

**conjunctiva** /,kɒndʒʌŋ(k)'tɪvə/ [n] ស្រទាប់សន្ធាន, កុងស្តង់ទីវ, យុជា, ភ្នាសត្របកភ្នែកក្នុងប្រស្រីភ្នែក

**conjunctivitis** /kən,dʒʌŋ(k)tɪ'vaɪtɪs/ [n] ជំងឺភ្នែកក្រហម

**connate** /'kɒneɪt/ [adj] ជាប់គ្នា (ចំពោះសរីរាង្គរុក្ខជាតិមានប្រភពផ្សេងៗគ្នា តែលូតលាស់ និងជាប់ជាមួយគ្នា)

**connecting rod** /kə'nektɪŋ rɒd/ [n] យ៉ែន (ដៃឃ្នាស់រវាងពិស្តុង និងវិទ្យុកាំរស្មី)

**clamp connection** /klamp kə'neɪk(ə)n/ [n] ជំនាប់រង្វង់ (ជំនាប់តាមចំហៀងរាងជាងរង្វង់រវាងកោសិកានៅជិតគ្នាដែលកើតឡើងនៅក្នុងមីសេលូមរបស់ផ្សិតបាស៊ីដូមីសែត)

**Conocephalus longipennis** [sci.n] កណ្តុបអង់តែនវែង

**Conogethes punctiferalis** [sci.n] មេអំបៅផ្លែប៉ែសពណ៌លឿង

**conscious** /'kɒnʃəs/ [adj] មានស្មារតី, ដឹងខ្លួន

**consequence** /'kɒnsɪkw(ə)ns/ [n] វិបាក, ផលវិបាក  
• environmental consequences /ɪnvlaɪrən'ment(ə)'kɒnsɪkw(ə)nsɪz/ [n pl] ផលវិបាកបរិស្ថាន (ឥទ្ធិពលនៃការអភិវឌ្ឍន៍ដែលធ្វើឱ្យបំពាល់ដល់បរិស្ថាន)

**conservability** /kən'sə.və'bɪlɪtɪ/ [n] សម្បទាដែលអាចស្ថិតនៅជាសភាពល្អ

**conservation** /kɒnsə'veɪʃ(ə)n/ [n] អភិរក្ស, ការអភិរក្ស

- biological conservation /bə'laɪə(ʊ)'lɒdʒɪk(ə)kɒnsə'veɪʃ(ə)n/ [n] អភិរក្សជីវសាស្ត្រ
- conservation of ecosystem /kɒnsə'veɪʃ(ə)n ɒv 'i:kəʊsɪstəm/ [n] ការអភិរក្សប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី, ការអភិរក្សប្រព័ន្ធបរិស្ថាន

- conservation of genetic resource /kɒnsə'veɪʃ(ə)n ɒv dʒɪ'netɪk rɪ'sɔ:s/ [n] ការអភិរក្ស តំណពូជសែន
- conservation of wildlife habitat /kɒnsə'veɪʃ(ə)n ɒv 'waɪl(d)laɪf 'hæbɪt(ə)nt/ [n] ការអភិរក្សជម្រកសត្វ ព្រៃ
- environmental conservation /ɪn'vaɪrən'ment(ə)l kɒnsə'veɪʃ(ə)n/ [n] អភិរក្សបរិស្ថាន
- germplasm conservation /dʒə'm'plazmə kɒnsə'veɪʃ(ə)n/ [n] អភិរក្សកម្មជីវករ (ការរក្សាទុកនូវ រាល់ជីវករដែលមានកុំឱ្យមានការបាត់បង់ និងដើម្បីប្រើជា ប្រយោជន៍ទៅថ្ងៃមុខ)
- natural resource conservation /'natʃ(ə)r(ə)l rɪ'sɔ:s kɒnsə'veɪʃ(ə)n/ [n] ការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ
- nature conservation /'neɪtʃə kɒnsə'veɪʃ(ə)n/ [n] ការអភិរក្សធម្មជាតិ
- soil conservation /sɔɪl kɒnsə'veɪʃ(ə)n/ [n] ការអភិរក្សដី, ការថែរក្សាដី
- water conservation /'wɔ:tə kɒnsə'veɪʃ(ə)n/ [n] អភិរក្សទឹក
- wildlife conservation /'waɪl(d)laɪf kɒnsə'veɪʃ(ə)n/ [n] អភិរក្សសត្វព្រៃ

**conservatism** /kən'sə:vətɪz(ə)m/ [n] អភិរក្សនិយម (ភាពនិយមតែទម្លាប់ចាស់ ហើយមិនងាយទទួលយកអ្វី ដែលថ្មី)

**conserve** /kən'sə:v/ [v] អភិរក្ស, រក្សា

**consistence** /kən'sɪst(ə)n/ [n] ភាពជាប់, ភាពកក

**consistency** /kən'sɪst(ə)nsɪ/ [n] សភាពលក្ខណៈ (លក្ខណៈនៃវត្ថុមួយដែលអាចដឹងដោយការប៉ះពាល់ ឬ ដោយការមើលឃើញ)

- soil consistency /sɔɪl kən'sɪst(ə)nsɪ/ [n] សភាព លក្ខណៈនៃដី (លក្ខណៈផ្ទុយ រឹង ស្អិត ទន់ជាដើម នៃដី ដែលអាចដឹងដោយការស្ទាប ឬឃើញ)

**consolidated** /kən'sɒlɪdeɪtɪd/ [adj] ដែលផ្សាភ្ជាប់គ្នា, ដែលធ្វើឱ្យកាន់តែជាប់ (ដោយការផ្សាភ្ជាប់គ្នា ឬមធ្យោបាយ ផ្សេងៗទៀត)

**consolidation** /kən'sɒlɪ'deɪʃ(ə)n/ [n] ការធ្វើឱ្យរឹង, ការ ធ្វើឱ្យជាប់

**constant** /'kɒnst(ə)nt/ [adj] ថេរ (តម្លៃថេរ នៅសមីការ ឬ អនុគមន៍មួយចំនួន)

- acid equilibrium constant /'æsɪd ,i:kwi'brɪəm 'kɒnst(ə)nt/ [n] ថេរលំនឹងអាស៊ីត
- equilibrium constant /,i:kwi'brɪəm 'kɒnst(ə)nt/ [n] ថេរលំនឹង
- water ionization constant (Kw) /'wɔ:tə ,aɪən'aɪ'zeɪʃ(ə)n 'kɒnst(ə)nt/ [n] ថេរអ៊ីយ៉ុងកម្មនៃទឹក

**constipation** /kɒnstɪ'peɪʃ(ə)n/ [n] ការទល់លាមក

**constituent** /kən'stɪtjuənt/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ particle

- soil constituent /sɔɪl kən'stɪtjuənt/ [n] បតិដ្ឋាន ភាគនៃដី (សមាសភាពរបស់ដី រួមទាំងការមានជីវិត)

**constraint** /kən'streɪnt/ [n] កំហិតភាព (បញ្ហាដែលធ្វើ ឱ្យរាំងស្ទះក្នុងដំណើរការអ្វីមួយ)

**constriction** /kən'strɪkʃn/ [n] (ចំពោះសត្វ) ការខ្លឹប

**consult** /kən'sʌlt/ [v] ស្នើ

**consultant** /kən'sʌlt(ə)nt/ [n] ពិគ្រោះការី (អ្នកទទួល ការពិគ្រោះយោបល់អ្វីមួយ ឬលើបច្ចេកទេសនៃកម្មវិធីណា មួយ)

**consumer** /kən'sju:mə/ [n]

១. អ្នកស៊ី, ភារីបរិជន
  ២. អ្នកប្រើប្រាស់, អតិថិជន
- primary consumer /'praɪm(ə)ri kən'sju:mə/ [n] ភារីបរិជនលំដាប់ទីមួយ
  - secondary consumer /'sek(ə)nd(ə)ri kən'sju:mə/ [n] ភារីបរិជនលំដាប់ទីពីរ
  - tertiary consumer /'teɪ:ʃ(ə)ri kən'sju:mə/ [n] ភារី បរិជនលំដាប់ទីបី

**contact** /'kɒntakt/ [v] (ចំពោះសត្វ) ប៉ះ

**contagion** /kən'teɪdʒ(ə)n/ [n] ការឆ្លង (រោគ)

**contagious** /kən'teɪdʒəs/ [adj] ឆ្លងតាមរយៈការប៉ះ, ដែលអាចឆ្លងបាន, ដែលឆ្លងរោគ, ដែលងាយឆ្លងរាលដាល

- contagious disease /kən'teɪdʒəs dɪ'zi:z/ [n] ជំងឺ ដែលងាយឆ្លងរាលដាល
- contagious pustular dermatitis /kən'teɪdʒəs 'pʌstju:lə ,də'mə'taɪtɪs/ [n] ជំងឺរលាកស្បែកដែលបង្ក ឱ្យមានខ្ទះ

**contaminant** /kən'tæmɪnənt/ [n] សារធាតុបំពុល

- air contaminant /ɛ: kən'tæmɪnənt/ [n] សារធាតុ បំពុលខ្យល់

- environmental contaminant /ɪnvaɪrən'ment(ə)l kən'tamɪnənt/ [n] សារធាតុបំពុលបរិស្ថាន

**contaminate** /kən'tamɪneɪt/ [v] ចម្លងមីក្រូប, ធ្វើឱ្យកខ្វក់, បំពុល

**contamination** /kən,tamɪ'neɪʃ(ə)n/ [n] កង្វក់

- environmental contamination /ɪnvaɪrən'ment(ə)l kən,tamɪ'neɪʃ(ə)n/ [n] កង្វក់បរិស្ថាន
- food contamination /fu:d kən,tamɪ'neɪʃ(ə)n/ [n] ភាពកខ្វក់នៃចំណីអាហារ (កត្តាណាមួយ និងកត្តាទាំងអស់នៅក្នុងព្រឹត្តិកម្មការកែច្នៃ ការរៀបចំ និងការបញ្ចេញចោលនៃអាហារ ឬស្បៀងដែលសម្របសម្រួលដល់សុវត្ថិភាពស្បៀង បណ្តាលឱ្យមានភាពមិនសុវត្ថិសមសម្រាប់មនុស្សបរិភោគ ឬប្រើប្រាស់ដោយសារតែមានហានិភ័យប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាព)
- microbial contamination /maɪ'krəʊbiəl kən,tamɪ'neɪʃ(ə)n/ [n] ការឆ្លងមេរោគចូល
- radioactive contamination /,reɪdɪəʊ'aktɪv kən,tamɪ'neɪʃ(ə)n/ [n] កខ្វក់ដោយវិទ្យុសកម្ម

**content** /kən'tent/ [n] បរិមាណ, អត្រា

- air content /e: kən'tent/ [n] បរិមាណខ្យល់
- amylose content /'amɪləʊs kən'tent/ [n] អាមីឡូសធាតុ (សមាសធាតុអាមីឡូសដែលមាននៅក្នុងគ្រាប់ធញ្ញជាតិ ហើយបរិមាណនេះ បញ្ជាក់ពីកម្រិតអាមីដុងនៅក្នុងគ្រាប់អង្ករសម្រិត ហើយវាអាចកំណត់គុណភាពបាយ)
- clay content /kleɪ kən'tent/ [n] អត្រាដីជួរ
- critical moisture content /'krɪtɪk(ə)l 'mɔɪstʃə kən'tent/ [n] បន្ទុកសំណើមអប្បបរមា (CMC) ជាធម្មតា ពាក្យនេះប្រើសំដៅទៅលើប្រភេទគ្រាប់ រចោលចិត្តានតិ ឬ recalcitrant (មានលក្ខណៈចន្លោះ) បន្ទុកសំណើមទាបបំ ផុតដែលគ្រាប់អាចសង្កតបាន ដោយមិនបាត់បង់លទ្ធភាពរស់របស់វា ពោលគឺ នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង វាមានន័យស្មើនឹងបន្ទុកសំណើមទាបបំផុតដែលមានសុវត្ថិភាព (Lowest Safe Moisture Content)។ CMC ត្រូវបានកំណត់ខុសប្លែកៗពីគ្នា ដូចជា បន្ទុកសំណើមក្នុងកម្រិតមួយដែលគ្រាប់ទាំងអស់ងាប់ ឬ បន្ទុកសំណើមស្ថិតក្នុងកម្រិតមួយដែលកញ្ចប់គ្រាប់អាចដុះបាន៦០%។

- equilibrium moisture content /,i:kwi'lbriəm 'mɔɪstʃə kən'tent/ [n] លំនឹងបន្ទុកសំណើម, សំណើមលំនឹង (ការធ្វើឱ្យមានលំនឹងសំណើមនៃគ្រាប់ស្រូវ ជាលក្ខខណ្ឌដែលក្នុងនោះ សំណើមនៃគ្រាប់វាដូចគ្នា មានតម្លៃស្មើគ្នាទៅនឹងសំណើមរបស់ខ្យល់ដែរ) (EMC)
- humus content /'hju:məs kən'tent/ [n] ចំនួនមេក, អត្រាមេក
- lowest safe moisture content (LSMC) /ləʊwɪst seɪf 'mɔɪstʃə kən'tent/ [n] បន្ទុកសំណើមសុវត្ថិភាពអប្បបរមា (LSMC) (ជាកម្រិតបន្ទុកសំណើមមួយដែលទាបជាងគ្រាប់ពូជទើបប្រមូលមកស្រស់ៗ ត្រូវស្លាប់កាលណាគេសង្កតវា ទាបជាងបន្ទុកសំណើមសុវត្ថិភាពនេះ។ )
- moisture content /'mɔɪstʃə kən'tent/ [n] បន្ទុកសំណើម, សមាសភាពសំណើម (ភាគរយសំណើមនៅក្នុងគ្រាប់រុក្ខជាតិ ឬដី)
- nutrient content /'nju:triənt kən'tent/ [n] បរិមាណសារធាតុចិញ្ចឹម, បរិមាណអាហារធាតុ
- protein content /'prəʊtɪ:n kən'tent/ [n] សមាសធាតុប្រូតេអ៊ីន
- water content /'wɔ:tə kən'tent/ [n] បរិមាណទឹក, ចំនួនទឹកដែលមាន

**contiguous** /kən'tɪgjuəs/ [adj] ប៉ះគ្នា (អំពីផ្នែករបស់រុក្ខជាតិ)

**continent** /'kɒntɪnənt/ [n] ទ្វីប

**continental** /kɒntɪ'nent(ə)l/ [adj] នៃទ្វីប

**continuous** /kən'tɪnjuəs/ [adj] ដែលបន្ត, ឥតឈប់

**contorted** /kən'tɔ:td/ [adj] តម្រៀបនៃគល់ត្របកក្តាវរមូល

**contra-** /'kɒntərə/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា ប្រឆាំង, ផ្ទុយពី

**contraception** /kɒntre'sepʃ(ə)n/ [n] ការបង្កត់កំណើតកូន, ការបង្ការកុំឱ្យមានកូន

**contract** /'kɒntrakt/ [v] បង្រួម(ផ្នែក), រួញ(សាច់ដុំ)

**contractile vacuole** /kən'traktɪl 'vækjuəl/ [n] វ៉ាកុយមូលកន្ត្រាក់

**contraction** /kən'trækʃ(ə)n/ [n] ដំណើរខ្ជិប ឃ្នួញ (រួម)

**control** /kən'trəʊl/ [n] ការត្រួតពិនិត្យ, ទំនប់ទំនល់, ការធ្វើឱ្យរៀបរយ

- biological control /bɪəɪ(ə)l ɒdʒɪk(ə)l kən'trəʊl/ [n] ទំនប់ទំនល់ខាងជីវសាស្ត្រ, វិធានការការពារជីវសាស្ត្រ (សកម្មភាពមួយដែលពឹងផ្អែកលើពួកសត្វល្អិតមានប្រយោជន៍)
- birth control /bɜːθ kən'trəʊl/ [n] ការពន្យារកំណើត, ការមានកូនតាមប្រាថ្នា
- chemical control /'kɛmɪk(ə)l kən'trəʊl/ [n] ការត្រួតពិនិត្យគីមី, ទំនប់ទំនល់គីមី, វិធានការការពារគីមីសាស្ត្រ (ការកម្ចាត់សមាសភាពចង្រៃ (ទុរករ) ដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលគីមី)
- contamination control /kən'tamɪ'neɪʃ(ə)n kən'trəʊl/ [n] ការត្រួតពិនិត្យកម្រិតកង្វក់, ទំនប់ទំនល់កង្វក់
- control of soil erosion /kən'trəʊl ɒv sɔɪl ɪ'reʊʒ(ə)n/ [n] ការប្រឆាំង ឬការប្រយុទ្ធនឹងការហូរចេញ:
- cultural control /'kʌltɪ(ə)r(ə)l kən'trəʊl/ [n] វិធានការដាំដុះ (ការកម្ចាត់សមាសភាពចង្រៃដោយអនុវត្តកម្មវិធីប្រែប្រួលពេលដាំដុះ ប្រែប្រួលកម្រិតដី គ្រប់គ្រងទឹកជាដើម)
- cultural insect control /'kʌltɪ(ə)r(ə)l 'ɪnsekt kən'trəʊl/ [n] បាណករប្បយោគ (ការអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រដាំដុះដូចជា ការរៀបចំដី ពេលវេលាដាំដុះ ការប្រើពូជ ការប្រើដី ការគ្រប់គ្រងទឹក និងដាំដុះពូជអាយុកាលខ្លី ដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនកើនឡើងរបស់សត្វល្អិតចង្រៃ)
- ecologically sound control /i:kə'lɒdʒɪkli saʊnd kən'trəʊl/ [n] ទំនប់ទំនល់សមស្រប និងរក្សាបរិស្ថាន
- emission control /ɪ'mɪʃ(ə)n kən'trəʊl/ [n] ការត្រួតពិនិត្យការបញ្ចេញសំណល់ខ្លាំង
- erosion control /ɪ'reʊʒ(ə)n kən'trəʊl/ [n] ការគ្រប់គ្រងការហូរចេញ (ការការពារដីប្រឆាំងនឹងការហូរចេញ ឬស្រទាប់ដី សារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងៗដោយសារទឹកខ្យល់ ឬទឹកកក។ ការគ្រប់គ្រងការហូរចេញ អាចត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈការដាំដុះរុក្ខជាតិ ដែលមានឫសជ្រៅប្រើប្រាស់គម្របជារុក្ខជាតិ ឬកសាងនូវថ្នាក់នៅតំបន់ភ្នំ)
- error control /'ɛrə kən'trəʊl/ [n] ការការពារទំនល់នឹងលម្អៀង (ការបន្ថយការលម្អៀងពិសោធ ដោយធ្វើការរៀបចំប្រតិបត្តិការ ជ្រើសរើសប្លង់ពិសោធត្រឹមត្រូវបច្ចេកទេស វាស់ត្រឹមត្រូវ និងបច្ចេកទេសរៀបចំកូនស្រីត្រឹមត្រូវ)

- flood control /flʌd kən'trəʊl/ [n] ការទប់ស្កាត់ទឹកជំនន់
  - health control /helθ kən'trəʊl/ [n] ការត្រួតពិនិត្យសុខភាព
  - noise control /nɔɪz kən'trəʊl/ [n] ការត្រួតពិនិត្យសូរស័ព្ទ
  - odor control /'ɒdə kən'trəʊl/ [n] ការត្រួតពិនិត្យក្លិន
  - pest control /pest kən'trəʊl/ [n] ការត្រួតពិនិត្យសមាសភាពចង្រៃ, ការកម្ចាត់សមាសភាពចង្រៃ
  - pollution control /pə'ljuːʃ(ə)n kən'trəʊl/ [n] ការត្រួតពិនិត្យការបំពុល
  - quality control /'kwɒlɪti kən'trəʊl/ [n] ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព
  - sanitary control /'sanɪt(ə)ri kən'trəʊl/ [n] ការត្រួតពិនិត្យអនាម័យ
  - sediment control /'sedɪm(ə)nt kən'trəʊl/ [n] ការត្រួតពិនិត្យកម្ទេចកំណ
  - waste control /weɪst kən'trəʊl/ [n] ការត្រួតពិនិត្យកាកសំណល់
  - water control /'wɔːtə kən'trəʊl/ [n] ការចាត់ចែង ឬរៀបចំទឹកឱ្យបានត្រឹមត្រូវ (បញ្ចេញ បញ្ចូលទឹក)
- contusion** /kən'tjuːʒ(ə)n/ [n] ជាំ, ខ្នាំសាច់
- convalesce** /,kɒnvə'les/ [v] ងើបពីឈឺ, ជាពីជំងឺ
- convection** /kən'vekʃ(ə)n/ [n] ការសាយនែកម្តៅ
- convenient** /kən'viːniənt/ [adj] ងាយ, ស្រួល, ស្រណុក
- conventional** /kən'venʃ(ə)n(ə)l/ [adj] តាមប្រពៃណី, តាមទម្លាប់
- convolvulus** /kən'vɒlvjʊləs/ [n] សណ្តានត្រកូន
- water convolvulus /'wɔːtə kən'vɒlvjʊləs/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ water spinach
- convulsion** /kən'vʌlʃ(ə)n/ [n] (សទិសនិយ៖ seizure) ប្រកាច់ (ជំងឺ)
- snow coombe** /snəʊ ku:m/ [n] ចង្កូរព្រិល (លើខ្នងភ្នំ)
- coop** /ku:p/ [n] ទ្រុងបក្សី
- cooperation** /kəʊ,pə'reɪʃ(ə)n/ [n] សហប្រតិបត្តិការ, សាជីវកម្ម, កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ



**cooperative** /kəʊ'p(ə)rətɪv/ [n] សហការណ៍

- agricultural cooperative /agrɪ'kʌltʃərəl kəʊ'p(ə)rətɪv/ [n] សហការណ៍កសិកម្ម

**cooperator** /kəʊ'pɒrɪtət/ [n] អ្នកសហការ (ជនដែល ចូលរួមគ្នា ដើម្បីធ្វើឱ្យសម្រេចការងារអ្វីមួយ)

**coordination** /kəʊ'vɔːdɪ'neɪʃ(ə)n/ [n] សម្របសម្រួល

**coordinator** /kəʊ'vɔːdɪnɪtə/ [n] អ្នកសម្របសម្រួល, និយាមករ (អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការចាត់ចែងការងារដើម្បី សម្រេចកិច្ចការអ្វីមួយ)

- course coordinator /kɔːs ,kəʊ'vɔːdɪnɪtə/ [n] អ្នកសម្របសម្រួលក្នុងវគ្គសិក្សា

**co-pay** /kəʊpeɪ/ [v] សហ-បង់ប្រាក់

**co-payment** /kəʊ'peɪm(ə)n(ə)t/ [n] ការសហ-បង់ប្រាក់

**Copidosomopsis nacoleiae** [sci.n] ពួកឌីម៉ាល់ (បរាសិតលើពងដង្កូវអូស្ត្រីក)

**Copper** /'kɒpə/ [n] ទងដែង (និមិត្តសញ្ញាគីមី Cu)

**coppice** /'kɒpɪs/ [v] ដុះខ្លុងឡើងវិញ ១. ការផលិតនូវ ដើមថ្មីពីបួស ឬគល់ ២. ការកាត់ដើម (រុក្ខជាតិស្លឹកធំ) នៅ គល់ ដើម្បីឱ្យវាដុះពន្លកថ្មីឡើងវិញ ៣. រុក្ខជាតិ ដែលដុះខ្លុង ឡើងវិញ ៤. ពន្លក ដែលដុះចេញពីខ្លុង នៅគល់របស់ឈើ ដែលបានកាត់)

- coppice shoot /'kɒpɪs ju:t/ [n] ត្រួយខ្លុង (ត្រួយ ខ្លុងដែលដុះចេញពីគល់ នៃដើមឈើត្រូវបានកាប់។ ចំពោះប្រភេទ ពូជខ្លះ ត្រួយខ្លុង ក៏អាចធ្វើឱ្យវា ដុះផងដែរ ដោយការរៀសម្យក។ ជាញឹកញយ ត្រួយខ្លុងត្រូវបានប្រើ ជាចុងផ្សំ ឬកំណត់មែកក្នុងការបន្តពូជ ដោយសរីរាង្គ លូតលាស់ ព្រោះថាវានៅខ្លី និងជាធម្មតាវាលូតលាស់ ត្រង់ ទៅលើ។)
- coppice with standards (system) /'kɒpɪs wɪð 'stændədz ('sɪstəm)/ [n] ធ្វើឱ្យដុះខ្លុងជាប្រព័ន្ធ ដែល ដើមត្រូវបានជ្រើសរើស និងរក្សាឱ្យមានលក្ខណៈស្តង់ដារ ដោយមានអាយុ និងខ្ពស់ខុសគ្នា

**coprogenic** [adj] ដែលកើតពីអាចម៍សត្វ

**coprophage** /'kɒprəʊfɛdʒ/ [n] សត្វស៊ីអាចម៍ខ្លួនឯង

**coprophilous** /'kɒprəʊfɪləs/ [adj] ចំណូលលាមក (អំពីភារវស់)

**copulate** /'kɒpjuleɪt/ [v] ពាក់គ្នា, ជាន់គ្នា, ស្តារគ្នា

**copulation** /'kɒpjʊ'leɪʃ(ə)n/ [n] ការរួមសង្វាស (អំពើដែលភេទពីរផ្ទុយគ្នានៃមនុស្ស ឬសត្វប្រព្រឹត្តឡើង ដើម្បីបំពេញតម្រេក)

**coral** /'kɒr(ə)l/ [n] ផ្កាថ្ម

- coral reef /'kɒr(ə)lri:f/ [n] ជួរផ្កាថ្មប៉ប្រះទឹក

**corals and sea anemones** /'kɒr(ə)lz ənd siː' ə'nemənis/ [n] ផ្កាថ្ម (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Anthozoa spp*)

**Corchorus capsularis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ jute

**Corchorus olitorius** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ jute mallow, nalta jute

**cordate** /'kɔːdeɪt/ [adj] ទម្រង់បន្ទះស្លឹករាងបេះដូងស្រួច, ទម្រង់គល់ស្លឹកទម្រង់បេះដូង, ប្រភេទនៃស្លឹកដែលមានរាង បេះដូង (ឧ. ស្លឹកម្លូ ស្លឹកកំប្លោក)

**coriander** /'kɒrɪ'ændə/ [n] វ៉ាន់ស៊ុយ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Coriandrum sativum*)

**Coriandrum sativum** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ coriander

**Corica laciniata** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ Bangkok river sprat

**corm** /kɔːm/ [n] គល់មើម (ខ្លឹម), មើម (ផ្នែកប៉ោងខាង គល់នៃដើមដែលអាចដុះបួស ឬដើមថ្មី, ដើមមើម (ដើម ក្រោមដីខ្លី និងមានសាច់ក្រាស់របស់រុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីល ដូនមួយចំនួន និងវាគ្មានស្លឹកសាច់ទេ។ ឧ. ដើមចេក)

**corn-** /kɔːn/ [prefix] (ដូច៖ co-, con) បុព្វបទមានន័យ ថា ជាមួយ ឬជាមួយគ្នា

**corn** /kɔːn/ [n] ពោត (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Zea mays*)

- sweet corn /swi:t kɔːn/ [n] ពោតហាវ៉ែ (ឈ្មោះវិទ្យា សាស្ត្រ *Zea mays var. rugosa*)

**cornea** /'kɔːniə/ [n] ករនេ, កញ្ចក់ភ្នែក

**cornice** /'kɔːnɪs/ [n] ជម្រាល, ផ្នែកមួយនៃជម្រាល

**corolla** /kə'rolə/ [n] កញ្ចប់ស្រទាប់ផ្កា, ស្រទាប់ផ្កា (ផ្នែកនៃផ្កាដែលផ្ទុំឡើងដោយស្រទាប់ផ្កា (petals)។)

**corona** /kə'reʊnə/ [n] (ពហុវចនៈ៖ coronae) ការ៉ែក ដូចត្រីប៉ែត

**coronary** /'kɒr(ə)n(ə)ri/ [adj] ក្បូរនេ

- coronary artery /'kɒr(ə)n(ə)ri 'ɑːtəri/ [n] សរសៃ ឈាមចិញ្ចឹមបេះដូង

**corporation** /kɔ:pə'reɪʃ(ə)n/ [n] សាជីវកម្ម  
(ប្រភេទក្រុមហ៊ុនដែលមានភាគហ៊ុនច្រើន ហើយហ៊ុនទាំងនោះត្រូវបានដាក់លក់ជាសាធារណៈ)

**corpus luteum** /'kɔ:pəs 'lu:triəm/ [n] អង្ករលឿង

**corpuscle** /'kɔ:pəs(ə)/ [n] អង្ករតូច

**correlation** /,kɔrə'leɪʃ(ə)n/ [n] ការជាប់ទាក់ទងគ្នា, ទំនាក់ទំនងភាព (រង្វាស់នៃកម្រិតទាក់ទងរវាងវិបត្សប៊ីត)

- genetic correlation /dʒɪ'netɪk ,kɔrə'leɪʃ(ə)n/ [n] ការជាប់ទាក់ទងសេនេទិច (រង្វាស់មួយនៃកម្រិតទំនាក់ទំនងសេនេទិចរវាងលក្ខណៈពីរ ឧ. ទំនាក់ទំនងរវាងតម្លៃលទ្ធភាពផ្សំទូទៅ)
- juvenile-mature correlation /'dʒu:vənʌɪl mə'tʃuə ,kɔrə'leɪʃ(ə)n/ [n] ទំនាក់ទំនងរវាងវិបត្សភាព និងពេញវ័យ, ទំនាក់ទំនងនៃភាពខ្ចី និងពេញវ័យ (ទំនាក់ទំនងខាងសេនេទិចនៃបណ្តាលក្នុងណៈដែលគេវាយតម្លៃនៅដំណាក់ខ្ចី ជាមួយលក្ខណៈទាំងនោះដែលសម្តែងនៅអាយុពេញវ័យ។ ទំនាក់ទំនងនេះសម្តែងចេញមកជាមេគុណទំនាក់ទំនងរវាងទិន្នន័យគ្នា ដែលវាស់នៅអាយុផ្សេងៗគ្នា)
- negative correlation /'negətɪv ,kɔrə'leɪʃ(ə)n/ [n] ការជាប់ទាក់ទងគ្នាជាអវិជ្ជមាន, ទំនាក់ទំនងអវិជ្ជមាន
- positive correlation /'pɔzɪtv ,kɔrə'leɪʃ(ə)n/ [n] ទំនាក់ទំនងវិជ្ជមាន

**corrie** /'kɔri/ [n] ទំនាបជារង្វង់មូល

**corrosion** /kə'reʊʒ(ə)n/ [n]

១. (ចំពោះបរិស្ថាន) កំណុកត
២. (ចំពោះដី) (សទិសនីយៈ tooling action, wind-carwing) ការសឹករេចរីល (ដោយកម្លាំងខ្យល់ដែលមានខ្លាច់ ឧ. នៅវាលខ្លាច់)

**cortex** /'kɔ:tɛks/ [n]

១. (ចំពោះរុក្ខជាតិ) ផ្នែកសម្បក
២. (ចំពោះសត្វ) ករតិច, ស្រសាម

**corymb** /'kɔriɪmb/ [n] កញ្ចុំផ្កាត្រឹម, ផ្កាចង្កោមកំពូលស្មើ

**Corynebacterium** /,kɔriɪnbak'tɛriəm/ [n] ករីណេបាក់តេរីយ៉ូម

**coryza** /kə'raɪzə/ [n]

១. សូមមើលពាក្យ៖ roup
២. សូមមើលពាក្យ៖ influenza

**coservation of biodiversity** /kɔnsə'veɪʃ(ə)n ɒv ,bɪəɪ(ɒ)dɪ'vɛ:sɪtɪ/ [n] ការអភិរក្សជីវចម្រុះ

**Cosmochilus harmandi** [sci.n] ត្រីកំពូលបាយ

**cost** /kɔst/ [v] ថ្លៃ, មានតម្លៃ

**cost** /kɔst/ [n] តម្លៃ, ថ្លៃដើម

- benefit cost /'benɪfɪt kɔst/ [n] ថ្លៃចំណេញ
- cost accounting /kɔst ə'kaʊntɪŋ/ [n] ការចំណាយ (ការរាប់បញ្ចូលនូវការចំណាយផ្សេងៗ)
- cost of living /kɔst ɒv 'lɪvɪŋ/ [n] ថ្លៃទ្រទ្រង់ជីវភាព
- indirect labour cost /'ɪndɪ'rekt 'leɪbə kɔst/ [n] ថ្លៃឈ្នួលពលកម្មប្រយោល
- initial cost /'ɪnɪʃ(ə)l kɔst/ [n] (សទិសនីយៈ initial price) ថ្លៃដើម
- labour cost /'leɪbə kɔst/ [n] (សទិសនីយៈ labour charge) ថ្លៃឈ្នួលពលកម្មប្រយោល
- marginal cost /'mɑ:dʒɪn(ə)l kɔst/ [n] តម្លៃជុំ (កំណើននៅក្នុងតម្លៃផ្លាស់ប្តូរដែលកើតមានឡើងក្នុងការប្រែប្រួលផលិតកម្មមួយទៅមួយទៀត ឬច្រើន ហើយត្រូវបានស្ទង់ឯកតាដែលទាក់ទងជាមួយឯកតាបន្ថែមនៃប្រាក់ដែលធ្វើវិនិយោគ)
- material cost /mə'tɪəriəl kɔst/ [n] តម្លៃសម្ភារ
- opportunity cost /ɒpə'tju:nɪti kɔst/ [n] តម្លៃការអនុវត្តន៍ (តម្លៃនៃផលិតផលដែលយកមកបរិភោគ ឬប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រួសារ ជាទូទៅបានមកដោយគេមិនគិតបញ្ចូលក្នុងតម្លៃសរុបទេ)
- power cost /'paʊə kɔst/ [n] តម្លៃកម្លាំងអូសទាញ
- temporary cost /'temp(ə)rəri kɔst/ [n] តម្លៃកាលិក (តម្លៃដែលប្រែប្រួលតាមពេលវេលា, តម្លៃដែលកំណត់ឡើងតាមកាល)
- total cost /'təʊt(ə)l kɔst/ [n] តម្លៃសរុប
- unit cost /'ju:nɪt kɔst/ [n] តម្លៃដើមឯកតា
- variable cost /'ve:riəb(ə)l kɔst/ [n] តម្លៃអថេរ

**Cotesia angustibasis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ *Apanteles angustibasis*

**Cotesia flavipes** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ *Apanteles flavipes*

**cotton** /'kɔt(ə)n/ [n] កប្បាស

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Gossypium herbaceum*)

- raw cotton /rɔ:'kɔt(ə)n/ [n] កប្បាស, សំឡីកប្បាស

**cotyledon** /ˌkɒtɪˈliːd(ə)n/ [n] ស្លឹកកំណើត (ស្លឹកដំបូង), ស្លឹកទី១ដែលដុះចេញពីគ្រាប់រុក្ខជាតិ, កូទីឡេដុង (ជាអុំប្រើយ៉ុងរបស់ស្លឹក ដែលរក្សានូវអាហារ ចំណាំ កូទីឡេដុងជាលក្ខណៈរបស់រុក្ខជាតិ ដែលមានគ្រាប់ដូចជា Spermatophyta)

**cough** /kɒf/ [v] ក្អក

- whooping cough /wʊːpɪn kɒf/ [n] ជំងឺក្អកមាន់

**coughing up with blood** [n] ការក្អកធ្លាក់ឈាម

**coulee** /ˈkuːli/ [n] វត្តុជាតុរលាយហើយហូរ

**Council for Agricultural and Rural Development**

[n] ក្រុមប្រឹក្សាស្ថាប័នអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ

**Coulter counter** /ˈkəʊltə ˈkaʊntə/ [n] ឧបករណ៍រាប់កោសិកា

**cover** /ˈkʌvə/ [n] គម្រប

- forest cover /ˈfɒrɪst ˈkʌvə/ [n] ផ្ទៃដីគ្របដណ្តប់ដោយព្រៃឈើ
- soil cover /soɪl ˈkʌvə/ [n] គម្របដី

**coverage** /ˈkʌv(ə)rɪdʒ/ [n] ការផ្គត់ផ្គង់ឱ្យ

**cow shed** /kəʊ ʃed/ [n] រោងគោ, ក្រោលគោ

**cow** /kaʊ/ [n] មេគោ, គោញី

- dry cow /draɪ kaʊ/ [n] មេគោដែលមិនមានទឹកដោះបន្ទាប់ការយកទឹកដោះ ឬបំបៅកូន

**cowpea** /ˈkaʊpiː/ [n] សណែកអង្កុយ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Vigna unguiculata* ssp. *sinensis*)

**cowpox** /ˈkaʊpɒks/ [n] (សិទិសន័យ៖ vaccinia) ជំងឺអុត, អុតស្វាយ

**coxa** /ˈkɒksə/ [n] កំណាត់ក្រោមនៃជើងសត្វល្អិត, ឆ្អឹងចង្កេះ

**crab** /krʌb/ [n] ក្តាម

**crack** /kræk/ [n] ក្រហែងដី, ប្រហោង

- contraction crack /kən ˈtræk(ə)n kræk/ [n] (សិទិសន័យ៖ shrinkage crack, sun crack) ក្រហែងបែកដោយសារភាពស្ងួត (ឧ. ដីឥដ្ឋ)
- frost crack /frɒst kræk/ [n] (សិទិសន័យ៖ ice-wedge) ក្រហែងប្រេះដោយការត្រជាក់
- mud crack /mʌd kræk/ [n] ក្រហែងបែកប្រេះដោយការស្ងួត

- shrinkage crack /ˈʃrɪŋkɪdʒ kræk/ [n] សូមមើល ពាក្យ៖ contraction crack
- sun crack /sʌn kræk/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ contraction crack

**cracking** /ˈkrækɪŋ/ [n] ការប្រេះជាត្រកហែង

**cramp** /kræmp/ [n] រមួលក្រពើ

**crane** /kreɪn/ [n]

១. ក្រៀល (សត្វស្លាប)
២. ប្រដាប់ស្នូច

**craniotomy** /ˌkreɪnɪˈɒtəmi/ [n] ការវះចោះឆ្អឹងលលាដក្បាល

**cranium** /ˈkreɪnɪəm/ [n] (សិទិសន័យ៖ skull) លលាដក្បាល

**crank** /kræŋk/ [n] ដែករ៉ែ, ដែករ៉ែ

- crank shaft /kræŋk ʃɑːft/ [n] វីឡឺកាំង (ផ្នែកមួយនៃចលករសម្រាប់បញ្ជូនរង្វិលមកក្រៅ)

**crater** /ˈkreɪtə/ [n] មាត់ភ្នំភ្លើង

**crayfish** /ˈkreɪfɪʃ/ [n] បង្កងទឹកសាប

**creation** /kriːˈeɪʃ(ə)n/ [n] ការបង្កើតឡើង

**creationism** /kriːˈeɪʃ(ə)nɪz(ə)m/ [n] ទ្រឹស្តីនឹងនិយម

**creek** /kriːk/ [n] (សិទិសន័យ៖ brook) ព្រែកតូចៗ, ស្ទឹង, អូរ, ប្រឡាយទឹក

- sinking creek /sɪŋk kriːk/ [n] ជ្រលងជ្រោះចង្អៀត, ជ្រលងច្រាំងចោកខ្លាំង

**creep** /kriːp/ [n] ការអិលស្រែទាបលើ

**creeping** /kriːpɪŋ/ [adj] ដុះរាវ (ជាសណ្ឋានរបស់រុក្ខជាតិណាដុះទម្រង់រាវលើដីដោយសារខ្ពងខ្យល់ ឬខ្ពងក្នុងដី)

**creeping water primrose** /kriːpɪŋ ˈwɔːtə ˈprɪmroʊz/ [n] កំពឹងពូយ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Ludwigia adscendens*)

**crenate** /ˈkriːneɪt/ [adj] គែមអង្កាញ់ៗ (អំពីស្លឹករបស់រុក្ខជាតិ), ទម្រង់គែមស្លឹកឆេចរន្ទ

**creosote** /ˈkriːəʊsət/ [n] ក្រែអូសូត

**crepuscular** /kriːˈpʌskjʊlə/ [adj] ដែលសកម្មនៅពេលយប់

**crest** /krest/ [n] កញ្ចំស្លាប

**crest (of bone)** [n] ទ្រនង់នៃឆ្អឹងអ្វីមួយ

**cribbing** /kri:biŋ/ [n] ទម្លាប់អាក្រក់នៃសត្វសេះ ដែលកកើរស្លឹក

**cricket** /'kri:kɪt/ [n] ចង្រិត (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Euscyrtus concinnus*)

**cricoid cartilage** /'kri:koɪd 'kɑ:t(ɪ)Idɜ:/ [n] ឆ្អឹងខ្លីនៃបំពង់សំឡេង

**crippled** /'kri:pld/ [adj] ខ្លីច្របូប, ខ្លីច

**crisis** /'kri:sis/ [n] វិបត្តិ, ការប្រែប្រួលភ្លាមៗ (ធំដី)

- agricultural crisis /agrɪ'kʌltʃərəl 'kri:sis/ [n] វិបត្តិកសិកម្ម
- ecological crisis /i:kə'lədʒɪk(ə) 'kri:sis/ [n] វិបត្តិអេកូឡូស៊ី

**criterion** /kri'ʈɪəriən/ [n] (ពហុវចនៈ៖ criteria) លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

- selection criterion /si'leɪʃ(ə)n kri'ʈɪəriən/ [n] លក្ខណៈជម្រើស (លក្ខណៈដែលបានកំណត់សម្រាប់ការជ្រើសរើស)

**critical** /'kri:tɪk(ə)l/ [adj] ដែលមានវិបត្តិ

**croaking gourami** /krəʊkɪŋ gu(ə)'ra:mi/ [n] ត្រីក្រឹម ក្តារ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Trichopsis vittata*)

**crocodile** /'krɒkədɪl/ [n] ក្រពើ

- estuarine crocodile /'estju(ə)rɪn 'krɒkədɪl/ [n] ស្វីមមើលពាក្យ៖ saltwater crocodile

**Crocodylus porosus** [sci.n] ស្វីមមើលពាក្យ៖ saltwater crocodile

**crocus giant clam** /'krɒkəs 'dʒaɪənt klam/ [n] គ្រុយក្ស (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Tridacna crocea*)

**Crocus sativus** [sci.n] ស្វីមមើលពាក្យ៖ safran

**crooked** /'krʊkɪd/ [adj] ដែលមិនត្រង់

**crookedness** /'krʊkɪdnəs/ [n] ភាពមិនត្រង់ (ឧ. ដើមឈើដែលដើមមានលក្ខណៈកោង)

**crop establishment** /krop ɪ'stæblɪʃm(ə)nt/ [n] ការដាំដុះដំណាំ

**crop** /krop/ [n]

១. (ចំពោះសត្វ) គែ (មាស់)
២. ដំណាំ (រុក្ខជាតិដែលដាំក្នុងកសិដ្ឋានក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច សម្រាប់គ្រួសារ ឬអាចលក់បាន)

- annual crop /'ænjuəl krop/ [n] ដំណាំឯកវត្ស

(ដំណាំដែលផ្តល់ផលក្នុងកំឡុងពេលមួយឆ្នាំ វាមានវដ្តជីវិតមិនលើសពីមួយឆ្នាំហើយត្រូវស្លាប់ក្រោយពេលប្រមូលផលរួច)

- cash crop /kɑʃ krop/ [n] រូបិយដំណាំ (ដំណាំដែលគេដាំសម្រាប់លក់ ដូចជាដំណាំសណ្តែក ល្ងុងប្រេងជាដើម)
- catch crop /kɑtʃ krop/ [n] ដំណាំឆ្លាង (ជាដំណាំដែលដាំនៅចន្លោះរងនៃដំណាំគោល ឬក្នុងពេលដែលមិនដំណាំគោលត្រូវបានកំពុងដាំ)
- cover crop /'kʌvə krop/ [n] ដំណាំគម្រប (រុក្ខជាតិដាំគ្របដីការពារស្មៅចង្រៃ ការពារការហូរច្រោះ និងផ្តល់ដី)
- farm crop /fɑ:m krop/ [n] ដំណាំកសិដ្ឋាន
- fiber crop /'faɪbə krop/ [n] ដំណាំសរសៃ
- field crop /fi:ld krop/ [n] ដំណាំចម្ការ, ដំណាំកសិកម្ម (មិនរាប់បញ្ចូលឈើហូបផ្លែ)
- forage crop /'fɔrɪdʒ krop/ [n] (សទិសនីយៈ forage) ដំណាំចំណីសត្វ
- green manure crop /gri:n 'mæ'njuə krop/ [n] ដំណាំជីស្រស (រុក្ខជាតិដែលគេដាំសម្រាប់ធ្វើជាជីដូចជាសណ្តែក ទន្រ្ទានខ្សែត្រស្នោជាដើម)
- harvestable seed crop /'hɑ:vɪstəɪb(ə)l si:d krop/ [n] ផលគ្រាប់ដែលអាចប្រមូលបាន
- harvested seed crop /'hɑ:vɪstɪd si:d krop/ [n] ផលគ្រាប់ដែលអាចប្រមូលបាន
- mulch crop /mʌl(t)ʃ krop/ [n] ដំណាំគម្រប
- multiple crop /'mʌltɪp(ə)l krop/ [n] ពហុដំណាំ
- perennial crop /pə'renɪəl krop/ [n] (សទិសនីយៈ plantation crop) ដំណាំពហុវត្ស (ដំណាំផ្តល់ផលរយៈពេលយូរឆ្នាំ ដូចជាស្វាយ ខ្នុរ ស្វាយចន្ទីជាដើម)
- plantation crop /plæn'teɪʃ(ə)n krop/ [n] ស្វីមមើលពាក្យ៖ perennial crop
- ridge crop /rɪdʒ kɹɒpɪn/ [n] ដំណាំលើរង, ដំណាំរងចំការ (ព័ទ្ធជុំវិញចំការ)
- root crop /ru:t krop/ [n] ដំណាំយកមើម
- rotation of crop /rə(ʊ)'teɪʃ(ə)n ɒv krop/ [n] ការឆ្លាស់ដំណាំ
- row crop /rəʊ krop/ [n] ដំណាំជួរ
- seed crop /si:d krop/ [n] ផលគ្រាប់ពូជមួយដូវ (ផលិតកម្មគ្រាប់សរុបក្នុងរដូវផ្លែ/គ្រាប់កំណត់មួយ)

- upland crop /'ʌplənd kɹɒp/ [n] ដំណាំចម្ការ
- vegetable crop /'vedʒtəb(ə)l kɹɒp/ [n] ដំណាំបន្លែ
- village garden crop /'vɪlɪdʒ 'gɑ:d(ə)n kɹɒp/ [n] សួនដំណាំក្នុងភូមិ

**cropping** /kɹɒpɪŋ/ [n] វប្បកម្មដំណាំ, ការដាំដុះដំណាំ

- alley cropping /'ali kɹɒpɪŋ/ [n] (សិទិសនីយៈ alley farming, avenue cropping, hedgerow intercropping) ការដាំដំណាំនៅចន្លោះប្រភេទឈើ (ការដាំប្រភេទដំណាំជាអាហារ ចំណីសត្វ ឬដំណាំផ្សេងទៀត នៅចន្លោះ ប្រភេទឈើ)
- contour strip cropping /'kɒntʊə stri:p kɹɒpɪŋ/ [n] (សិទិសនីយៈ contour tillage) ការក្លួរ ឬធ្វើដំណាំជាបន្ទះឆ្នុតស្របនឹងខ្សែរយៈកម្ពស់
- field strip cropping /fi:ld stri:p kɹɒpɪŋ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ strip plating
- hedgerow cropping /'hedʒrəʊ kɹɒpɪŋ/ [n] ដំណាំរបង (ដំណាំធ្វើជារបងការពារហូរច្រោះ សត្វព្រៃ និងគ្របដី ឬជារបាំងខ្យល់)
- mixed cropping /mɪksɪd kɹɒpɪŋ/ [n] វប្បកម្មចម្រុះ (ការដាំដំណាំយ៉ាងតិចពីរប្រភេទក្នុងត្រែង ឬចម្ការជាមួយគ្នា តែដោយគ្មានការប្រកាន់កន្លែងឱ្យបានច្បាស់លាស់)
- multi-storey cropping /'mʌlti 'sto:ri kɹɒpɪŋ/ [n] ការដាំពហុលំដាប់ថ្នាក់ (ប្រព័ន្ធដាំដុះមួយដែលមានស្រទាប់រុក្ខជាតិផ្សេងៗគ្នាត្រូវបានដាំដុះ ដូចជាការដាំដើមដូងបន្ទាប់មកកាហ្វេ និងចុងក្រោយគេដាំដំណាំម្ចាស់)
- ratoon cropping /rə'tu:n kɹɒpɪŋ/ [n] ដំណាំដុះសារ (ដំណាំឯកវត្សដុះលូតលាស់ក្រោយពេលច្រូតកាត់រួចហើយទទួលបាននូវផលផ្លែផ្កាម្តងទៀត ខ. ស្រូវសារ)
- relay cropping /'ri:lei kɹɒpɪŋ/ [n] ការដាំដំណាំបណ្តាក់ (ការដាំដំណាំឯកវត្សមានពីរ ឬច្រើនមុខនៅក្នុងត្រែងជាមួយគ្នាដោយដាំដំណាំបន្ទាប់ក្រោយពេលដំណាំដំបូងចេញផ្កា)
- sequential cropping /si'kwɛnʃ(ə)l kɹɒpɪŋ/ [n] រុក្ខវប្បកម្មលំដាប់ (ការដាំដំណាំបន្តបន្ទាប់គ្នាក្រោយពីដំណាំលើកមុនត្រូវបានច្រូតកាត់)
- sorjan cropping [n] ការដាំដុះសូយាន (ប្រព័ន្ធដាំដុះដែលយកវាលត្រែងធ្វើជាថ្នាលសម្រាប់ដាំដំណាំដ៏ទូល ឬដំណាំភ្នំ)

- strip cropping /stri:p kɹɒpɪŋ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ strip planting

**cross** /kros/ [v] បង្កាត់ (១. ដំណើរការបង្កាត់រវាងឯកត្តៈពីរ ដែលមានភេទផ្ទុយគ្នា ហើយមានផលស្រដៀងខុសគ្នា ២. កូនបង្កាត់ដែលមានមេបាមានពន្ធដូចគ្នា)

**cross** /kros/ [n] កូនកាត់

- cross breed /kros bri:d/ [v] បង្កាត់ពូជ
- cross-match /kros'matʃ/ [n] ការសាកលាយឈាមទាំងពីរមុននឹងបញ្ចូលក្នុងខ្លួន
- back-cross /bæk kros/ [v] ការបង្កាត់ពូជត្រឡប់ (ការបង្កាត់រវាងកូនបង្កាត់ជំនាន់ទីមួយនឹងមេ ឬប្តារបស់វា)
- diallel cross /dɪə'li:l kros/ [n] ការបង្កាត់ពូជសុទ្ធជាមួយមេបាផ្សេង, ការបង្កាត់ឌីអាលែល
- double cross /'dʌb(ə)l kros/ [n] ការបង្កាត់ទ្វេដង
- reciprocal cross /rɪ'sɪprɛk(ə)l kros/ [n] ការបង្កាត់គ្នាទៅវិញទៅមក, បដិការបង្កាត់ (ការត្រាប់ទៀងវិញនៃការបង្កាត់មួយដែលកូនទីភេទរបស់មេបាត្រូវត្រឡប់ពេលគឺ មេB x បាA ជាបដិការនៃ មេA x បាB)
- test cross /test kros/ [n] ការបង្កាត់តេស្ត

**crossbreed** /krosbri:d/ [n] អន្តរបង្កាត់ (ការបង្កាត់ពូជផ្សេងគ្នា)

- three breed crossbreed /θri: bri:d/ [n] កូនកាត់បីសាសន៍, កូនកាត់បីពូជ

**cross-cutting issue** /kros 'kʌtɪŋ 'ɪsju:/ [n] បញ្ហាពហុវិស័យ (ប្រធានបទដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រយោជន៍រួម ឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យច្រើនទៀត មិនកំណត់ចំពោះវិស័យណាមួយ ឬក៏ការទទួលខុសត្រូវ ។ គំរូខុសហរណ៍ រួមមានការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុ យ៉េនឌ័រ មេធាវីអេដស៍។)

**crossing** /krosɪŋ/ [n] ការបង្កាត់

- back-crossing /bæk 'krosɪŋ/ [n] បង្កាត់ត្រឡប់ (ការបង្កាត់កូន (ជាធម្មតាកូនកាត់) ជាមួយកូនមួយទៀតនៃប្រភេទមេបារបស់វា។ ការបង្កាត់ត្រឡប់ច្រើនដង គឺមានប្រសិទ្ធភាព ជាពិសេសក្នុងការផ្ទេរលក្ខណៈតំណពូជងាយៗ ខ. លក្ខណៈធន់នឹងជំងឺ ផ្ទេរពីមេបាខ្លាំងមួយទៅមេបាខ្សោយ។)

- crossing over /'krɒsɪŋ 'əʊvə/ [n] បណ្តុរខ្លែង, ការប្តូរកំណត់ក្រូម៉ាទីត (ការផ្លាស់ប្តូរគ្នានៃកំណត់ក្រូម៉ាទីតរវាងក្រូម៉ូសូមអូម៉ូឡូកនៅក្នុងដំណាក់ ធ្វើមេយ៉ូស បណ្តាលឱ្យពន្លឺឡើងជាថ្មី)
- natural crossing /'natʃ(ə)r(ə)l 'krɒsɪŋ/ [n] ការបង្កាត់ដោយធម្មជាតិ (ការបង្កាត់ដោយឯកឯងតាមធម្មជាតិ)

**Crossocheilus reticulatus** [sci.n] ត្រីចង្វាជញ្ជក់  
**Crotalaria juncea** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ sunhemp

**Crotalaria striata** [sci.n] ស្មៅចង្រ្កង់ស្នា

**croup** /kru:p/ [n]

១. រោគឈឺបំពង់កទារក និងកូនក្មេង
២. កំប៉េះគូទសេះ

**crowbar** /'krəʊbɑ:/ [n] ដែកគាស់

**crumb** /krʌm/ [n] គ្រាប់ៗ (១-២ ម.ម)

- large crumb /lɑ:dʒ krʌm/ [n] គ្រាប់ធំៗ (ធំជាង ៥ ម.ម)

**crumbing** /krʌmɪŋ/ [n] ការបែកជាកម្ទេចខ្សាច់

**crumbly** /'krʌmbli/ [adj] កម្ទេច ឬដុំតូចៗ

**crust** /krʌst/ [n] ស្រទាប់ក្តាំង, គ្រួត

- crust of earth /krʌst əv ə:θ/ [n] សម្បក ឬគ្រួតផែនដី (ខាងក្រៅ)
- desert crust /dɪ'zɜ:t krʌst/ [n] ស្រទាប់ក្តាំង (គ្រួត)
- dusty crust /'dʌsti krʌst/ [n] ការកើតនៃស្រទាប់លើផង់ ឬធូលីផង់
- ferruginous crust /fe'ru:dʒɪnəs krʌst/ [n] ស្រទាប់ក្តាំងកើតពីដែក
- gypsum crust /'dʒɪpsəm krʌst/ [n] ស្រទាប់ក្តាំងម្ខាងសិលា
- lime crust /laɪm krʌst/ [n] ស្រទាប់កំបោរក្តាំង
- salt crust /sɔ:lt krʌst/ [n] ស្រទាប់អំបិលក្តាំង
- superficial crust /,su:pə'fi:ʃ(ə)l krʌst/ [n] ស្រទាប់ក្តាំងនៅស្រទាប់ខាងលើ
- thin laterite crust /θɪn 'lætəraɪt krʌst/ [n] សន្ទះរឹងនៃថ្មក្រូសបាយក្រៀម

**Crustacea** /krʌ'steɪʃn/ [n] សិប្បីសត្វ, សិប្បីជាតិ

**cryptophyte** /'krɪptə(ʊ)faɪt/ [n] ចំណូលត្រជាក់

**cryopreservation** /,krɪəʊpreɪzə'veɪʃ(ə)n/ [n] ការរក្សាទុកជាលិកា និងគ្រាប់ពូជ (ការថែរក្សាទុកជាលិកា ឬគ្រាប់ពូជដើម្បីស្តុកទុកឱ្យបានយូរអង្វែង ក្នុងសីតុណ្ហភាពទាបបំផុត ប្រហែលជាក្នុងចន្លោះ ១៥០ - ១៩០ អង្សាសេ)

**cryosphere** /'krɪəʊsfiə/ [n] គ្រឿយ្យុំស្វី

**crypturbation** /'krɪptə(ʊ)tə:'beɪʃ(ə)n/ [n]

១. ត្រជាក់ប្របល់កម្ម (ចលនារបស់កម្ទេចផែនដីកកដែលជាលទ្ធផលនៃកំណើតកក)
២. ការប្របូកប្របល់ (ក្នុងដី)

**crypt-** /kript/ [prefix] (សទិសន័យ៖ crypto-) បុព្វបទមានន័យថា ពួន ឬបិទបាំង

**crypto-** /'krɪptə/ [prefix] សូមមើលពាក្យ៖ crypt-  
**cryptogam** /'krɪptə(ʊ)gam/ [n] រុក្ខជាតិគ្មានផ្កា, គ្រឹបតូកាម

**cryptophyte** /'krɪptəʊfaɪt/ [n] (សទិសន័យ៖ geophyte) រុក្ខជាតិក្រោមដី

**cryptorchid** /,krɪp'tɔ:kɪd/ [n] ភាពមិនធ្លាក់ពងស្វាស

**Cryptosporidiosis** [n] ជំងឺបង្កដោយ Cryptosporidia

**crystal** /'krɪst(ə)l/ [n] ក្រាម, គ្រីស្តាល់, ចរណែ

**crystalization** /,krɪstəlaɪ'zeɪ.ʃ(ə)n/ [n] ក្រាមកម្ម, គ្រីស្តាលើកម្ម

**CT scan** /si: ti: skan/ [n] (សូមមើលពាក្យ៖ computed tomography scan) ការថតឆ្លុះមើលជំរៅរចនាសម្ពន្ធជាលិកា(ការថតអិក្សរេម៉ូរ៉ាង ដែលអនុញ្ញាតឱ្យគ្រូពេទ្យអាមើលនៅក្នុងពោះបាន)

**Ctenopharyngodon idella** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ grass carp

**Cuban oregano** [n] ជីវត្រចៀកជ្រូក

**cuboid** /'kju:boɪd/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ nutty structure

**cucumber** /'kju:kʌmbə/ [n] ត្រសក់ផ្កុំ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cucumis sativus*)

**cucumber bacterial wilt** /'kju:kʌmbə bak'tɪəriəl wɪlt/ [n] ជំងឺស្រពោនស្រស់លើដំណាំត្រសក់ដោយបាក់តេរី (ជំងឺនេះច្រើនកើតលើដំណាំ ត្រសក់ ម្ទេស ឌីឡឹក ត្រប់ និងអំបូដំណាំត្រសក់)

**Cucumis melo** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ musk melon

**Cucumis sativus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ cucumber

**Cucumis vulgaris var. div.** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ gherkin

**Cucurbita maxima** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ pumpkin

**Cucurbita pepo** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ squash  
**cub** /kʌb/ [n]

- ១. កូន (សត្វសិដ្ឋ ឬតោ, សត្វឆ្កែព្រៃ, សត្វកញ្ជ្រាង)
- ២. ដំអាហារ

**culantro** [n] (សទិសនីយៈ fitweed) ជីវបារាំង, ជីវបន្លា, ជីវណារ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ Eryngium foetidum)

**culex** /'kju:lɛks/ [n] គុយឡិច (អម្បូរមូសដែលរស់នៅ តំបន់ត្រជាក់ដែលអាចចម្លងបរាសិត)

**culling** /kʌlɪŋ/ [n] (សទិសនីយៈ roguing) ការដក ប្រភេទឈាយ, ការកាប់ដកហូត (ការកាប់ដកហូតជាប្រព័ន្ធ នូវបណ្តាឯកក្នុងដែលគេមិនចង់បាន ដើម្បីថែរក្សាក្រុមពូជ មួយឱ្យនៅបិតថែរក្សាជាប់រហូត)

- independent culling /'ɪndɪ'pend(ə)nt kʌlɪŋ/ [n] ការបោះដោយសេរី (ឯករាជ្យ), ការប្រមូលដោយសេរី (ឯករាជ្យ), ការជ្រើសរើសដោយសេរី (ឯករាជ្យ) (ការ ជ្រើសរើសពហុលក្ខណៈដែលទាក់ទងនឹងការកំណត់តម្លៃ អប្បបរមាសម្រាប់លក្ខណៈនីមួយៗនៃផលប្រយោជន៍។ បណ្តាឯកក្តុះត្រូវឆ្លើយតបនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យអប្បបរមា បើ សិនពួកវាត្រូវបានគេរក្សាទុក។)

**culm** /kʌlm/ [n] ដើម (សរីរាង្គនៃរុក្ខជាតិមានរាងមូល ផ្ទៃ រលោងដុះឡើងលើមានចន្លោះថ្នាំភ្ជាប់ដោយផ្នែករឹងគឺថ្នាំង ឧ. ដើមស្រូវ)

**culting** /kʌlɪŋ/ [n] (សទិសនីយៈ excavation) ដីដែល គេដឹកយកអាចម៍ដី

**cultivar** /'kʌltɪvə/ [n] ពូជ, ប្រភេទគ្រាប់ដែលបានបណ្តុះ ទុក, ពូជដំណាំ

- stress-tolerant cultivars /stres 'tol(ə)r(ə)nt 'kʌltɪvə:z/ [n pl] ពូជដំណាំដែលធន់នឹងស្ត្រេស (ឧ. ភាពរាំងស្ងួត, ទឹកជំនន់, សីតុណ្ហភាព)
- tolerant cultivar /'tol(ə)r(ə)nt 'kʌltɪvə/ [n] ពូជអត់ ទ្រាំ, ពូជធន់ (ពូជដែលអាចអត់ទ្រាំនឹងការបំផ្លាញរបស់ សត្វល្អិត ឬបរិយាកាសមិនល្អដោយគ្មានថយចុះ ឬ បាត់បង់ទិន្នផល)

**cultivation** /kʌltɪ'veɪʃn/ [n] ការដាំដំណាំ, ការរៀបចំដី (សម្រាប់ដាំ), ការដាំ ការថែរក្សា និងការប្រមូលផល, ការចិញ្ចឹម (ត្រី)

- crop cultivation /krɒp kʌltɪ'veɪʃn/ [n] វប្បកម្មដំណាំ
- shifting cultivation /'ʃɪftɪŋ kʌltɪ'veɪʃn/ [n] សូម មើលពាក្យ៖ swidden cultivation
- swidden cultivation /'swɪd(ə)n kʌltɪ'veɪʃn/ [n] (សទិសនីយៈ slash and burn agriculture, shifting cultivation) ការធ្វើកសិកម្មព្រៃដុត, ការធ្វើកសិកម្មនេចរ, ការដាំដុះមានលក្ខណៈជាដំបូង

**cultivator** /'kʌltɪveɪtə/ [n] អ្នកបណ្តុះ, កសិករ, អ្នកស្រែ

**culture** /'kʌltʃə/ [n]

- ១. វប្បកម្ម (ការដាំដុះរុក្ខជាតិ ឬចិញ្ចឹមសត្វ)
- ២. វប្បធម៌ (របបរស់នៅ គំនិត ទំនៀមទំលាប់សិល្បៈ និងអារ្យធម៌របស់ជនជាតិមួយ)

- anther culture /'ænθə'kʌltʃə/ [n] លម្អងវប្បកម្ម (វិធី សាស្ត្រមួយនៅក្នុងជម្រើសវិទ្យា ដែលយកលម្អងទៅបណ្តុះឱ្យទៅជារុក្ខជាតិថ្មីមួយទៀត)
- batch culture /bætʃ 'kʌltʃə/ [n] ប្រព័ន្ធបិទ
- continuous culture /kən'tɪnjuəs 'kʌltʃə/ [n] ប្រព័ន្ធ បើក (វិធីបណ្តុះអតិសុខុមប្រាណ)
- culture medium /'kʌltʃə 'mi:diəm/ [n] វប្បសារធាតុ (សារធាតុសិប្បនិម្មិតដែលបានរៀបចំឡើងសម្រាប់បណ្តុះ មីក្រូសរីរាង្គដូចជា ពពួកបាក់តេរីជាដើម)
- enrichment culture /en'ri:tʃm(ə)nt 'kʌltʃə/ [n] ការ បណ្តុះឱ្យបានច្រើន
- fish culture /fɪʃ 'kʌltʃə/ [n] មច្ឆាវប្បកម្ម (ការចិញ្ចឹមត្រី តាមបច្ចេកទេសជាក់លាក់ណាមួយ)
- food culture /fu:d 'kʌltʃə/ [n] វប្បធម៌ក្នុងការប្រើ ប្រាស់ស្បៀង ឬផលិតស្បៀង (ការចែករំលែកចំណេះដឹង ឥរិយាបថ ការប្រព្រឹត្តអាកប្បកិរិយា និងប្រពៃណីនៅជុំវិញ រឿងចំណីអាហារជាក់លាក់ចំពោះក្រុមប្រពៃណីវប្បធម៌ ពិសេស។)
- meristem culture /'merɪstəm 'kʌltʃə/ [n] កាបណ្តុះ ជាលិកាសកម្ម, ការបណ្តុះជាលិកាសកម្មលាស់, កាបណ្តុះ សរីរាង្គលូតលាស់
- rice culture /raɪs 'kʌltʃə/ [n] ស្រូវវប្បកម្ម

- tissue culture /'tʃu: 'kʌltʃə/ [n] ជាលិការប្បកម្ម, ការបណ្តុះកូនឈើពីជាលិកា (ការបណ្តុះជាលិកាឱ្យក្លាយទៅជាសរីរាង្គថ្មីមួយ ដែលមានលក្ខណៈ ឬសេណូទីបដូចសរីរាង្គមេ)

**cuneate** /'kju:niət/ [adj] រាងស្តួច (អំពីស្លឹក)

**cuneiform** /'kju:nifo:m/ [adj] រាងស្តួចស្តើងគល់ (អំពីស្លឹក)

**cupula** [n] ផ្លែរាងដូចកូនពែង, មានរាងដូចកូនពែង គំរបរបស់ផ្លែនៃអំបូរ Fagaceae ឱ. Quercus, Fagus និង Castanopsis spp<sup>1</sup>

**curd** /kə:d/ [n] ទឹកដោះកក, ទឹកដោះខន់(កកតែនៅទន់), ទឹកដោះផ្ស, ទឹកដោះជូរ,

**cure** /kjə:/ [v] ព្យាបាល, សះស្បើយ

**cure** /kjə/ [n] ឱសថ, គ្រឿងប្រឡាក់, វិធី ឬការធ្វើឱ្យជា (អាណាគ្យកម្ម)

**curettage** /,kjʊərɪ'tɑ:ʒ/ [n] កំណោស, ការកោសសរីរាង្គ, ការខ្ចាត់សំអាត

**Curium** /'kjʊəriəm/ [n] គុយរ៉ូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Cm)

**current** /'kʌr(ə)nt/ [n] ចរន្ត, ខ្សែទឹក

- current account /'kʌr(ə)nt ə'kaʊnt/ [n] គណនីចរន្ត
- littoral current /'lɪt(ə)r(ə)l 'kʌr(ə)nt/ [n] ខ្សែទឹកស្របឆ្នេរ
- ocean current /'əʊj(ə)n 'kʌr(ə)nt/ [n] ខ្សែទឹកសមុទ្រ
- river current /'rɪvə 'kʌr(ə)nt/ [n] ចរន្ត ឬខ្សែទឹកទន្លេ
- sea current /si: 'kʌr(ə)nt/ [n] ខ្សែទឹកសមុទ្រ

**curriculum** /kə'ɪrɪkjʊləm/ [n] កម្មវិធីសិក្សា (ការកំណត់អំពីរយៈពេលវិធីសាស្ត្រ និងយុទ្ធវិធីសម្រាប់បង្រៀននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាណាមួយ)

**cursorial** /kə:'sɔ:riəl/ [adj] ជំនាញខាងរត់

**Cuscuta maritima** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ dodder

**cusp** /kʌsp/ [n] ចុងស្រួច

**cuspidate** /'kʌspɪdeɪt/ [adj] ចុងស្រួច ((អំពីស្លឹក) កាន់តែស្រួចទៅៗ), ទម្រង់ចុងស្លឹកចុងស្រួច

**custard apple** /'kʌstəd 'ap(ə)/ [n] ទៀបខ្មែរ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Annona squamosa*)

**cut** /kʌt/ [v] សូមមើលពាក្យ៖ harvest

**cut down** /kʌt daʊn/ [n] ការវះស្តែករកសរសៃឈាមដើម្បីបញ្ចូលវត្ថុរាវ

**cutaneous** /kju:'teɪniəs/ [adj] នៃស្បែក, ដែលប៉ះពាល់ដល់ស្បែក

**cutinization** /'kju:tinɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] សារធាតុថ្នាំមិនជ្រាបទឹក (សារធាតុមិនជ្រាបទឹក សារធាតុថ្នាំស្ថិតនៅលើប្រក្រតីស្រទាប់ខាងក្រៅនៃកោសិកាជញ្ជាំងនៅលើផ្ទៃគ្រាប់ស្លឹក និង ដើម ឬមែកខ្លីៗ)

**cutleaf groundcherry** /'kʌtli:f graʊnd'tʃeri/ [n] ប៉េងប៉ោះស្រោម (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Physalis angulata*)

**cut-off** /kʌt ɒf/ [n] ជ្រលងចាស់នៃស្ទឹង

**cuttage** /'kʌtɪdʒ/ [n] ការកាត់បណ្តុះ

**cutting** /'kʌtɪŋ/ [n]

១. ខ្នាត់បណ្តុះ, ការកាត់ផ្សាំ, ការកាត់បំបៅ, មែកដែលត្រូវបានកាត់ដើម្បីយកទៅដាំបន្ត (ការធ្វើឱ្យដុះឡើងវិញ តាមរយៈពន្លក មែក ឬផ្នែកផ្សេងៗរបស់រុក្ខជាតិដើម្បីបង្កើតរុក្ខជាតិថ្មីៗ)

២. ការកាប់រំលំ (ការកាប់រំលំដើមឈើនីមួយៗ)

៣. សូមមើលពាក្យ៖ harvest

• clear cutting /kliə 'kʌtɪŋ/ [n] ការកាប់ទាំងអស់

• hardwood cutting /'hɑ:dwʊd 'kʌtɪŋ/ [n] ការកាត់មែកសម្រាប់បណ្តុះកូនឈើ

• nodal cutting /'nɒd(ə)l 'kʌtɪŋ/ [n] ការកាត់ពក, ការកាត់ថ្នាំង, ការកាត់ភ្នែក (ការកាត់ផ្នែកតូចមួយដែលមានស្លឹកមួយ និងចំពាមពន្លកត្រួយមួយ (មួយថ្នាំង))

• root cutting /ru:t 'kʌtɪŋ/ [n] ការកាត់ឫសផ្សាំ

• selection cutting /sɪ'lekʃ(ə)n 'kʌtɪŋ/ [n] ការកាប់ជ្រើស

• uncontrolled cutting /ʌn'kɒn'trəʊld 'kʌtɪŋ/ [n] ការកាប់ឈើដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យ

• cutting back /'kʌtɪŋ bak/ [n] (សម្រាបស៊ីយ៉ាម upstream migration) ការធូលីបហូរច្រោះពីក្រោមទៅលើ

**cutworm** /'kʌtwɜ:m/ [n] ដង្កូវកាត់ស្លឹក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Spodoptera litura*)



**cyanobacteria** /ˌsaɪəˈnɒbəkˈtɪəriə/ [n] ស្យាណូបាក់តេរី (កាលពីដើមគេហៅសារាយបែតងចាស់)

**cyanocobalamin** /saɪəˈnə(ʊ)kəˈbələmɪn/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ cobalamin

**cyanophyte** /ˌsaɪəˈnə(ʊ)fʌɪt/ [n] សែដែលផលិតអុកស៊ីសែន

**cyano** /ˌsaɪəˈnɒsɪs/ [n] ភាពឡើងពណ៌ស្វាយ (ស្បែកឡើងស្វាយ ព្រោះខ្វះខាតអុកស៊ីសែនក្នុងឈាម)

**Cyanotis axillaris** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ creeping cradle plant

**cycl-** [prefix] (សទិសន័យ៖ cyclo-) បុព្វបទមានន័យថា វង់ ឬមូល

**cycle** /ˈsaɪk(ə)/ [n] វដ្ត, ខួប

- biogeochemical cycle /ˈbaɪəʊˌdʒiːəʊˈkɛmɪk(ə)ˈsaɪk(ə)/ [n] វដ្តជីវភូគព្ភគីមី
- biological cycle /baɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪk(ə)ˈsaɪk(ə)/ [n] វដ្តជីវសាស្ត្រ
- calcium cycle /ˈkalsɪəmˈsaɪk(ə)/ [n] វដ្តកាល់ស្យូម
- carbon cycle /ˈkɑːb(ə)nˈsaɪk(ə)/ [n] វដ្តកាបូន
- cell cycle /sɛlˈsaɪk(ə)/ [n] វដ្តកោសិកា
- disease cycle /dɪˈziːzˈsaɪk(ə)/ [n] វដ្តជំងឺ (លំដាប់លំដោយនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅចន្លោះពេលដែលជំងឺចេញជាធាតុសញ្ញា)
- hydrologic cycle /haɪdrəˈlɒdʒɪkˈsaɪk(ə)/ [n] វដ្តធារាសាស្ត្រ, វដ្តទឹក, វដ្តជលសាស្ត្រ
- life cycle /laɪfˈsaɪk(ə)/ [n] វដ្តជីវិត (វគ្គលូតលាស់ និងវិវត្តន៍របស់ជីវិតដែលចាប់ផ្តើមពីចេញរូបរាងរហូតដល់ស្លាប់)
- nitrogen cycle /ˈnaɪtrədʒ(ə)nˈsaɪk(ə)/ [n] វដ្តអាសូត (បម្លាស់ប្តូរជាបន្តបន្ទាប់ដោយលក្ខណៈគីមីរបស់អាសូត ឬសមាសធាតុអាសូតដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងដី។ ក្នុងធម្មជាតិអាសូតតែងប្លែងពីអាសូតសេរីក្នុងខ្យល់ទៅជាអាសូតក្នុងដីដោយសារពួកបាក់តេរីនៃក្រុមពូកសណ្តែកចាប់យក។ លុះពួកក្រុមពូក ឬសត្វស្លាប់រលួយ អាសូតនោះ ក៏ក្លាយជាអាសូតដី។ នៅក្នុងដីពួកបាក់តេរីនិងដីកំបំបែកសមាសធាតុអាសូតទៅជាអាសូតសេរី លុះពេលព្យុះភ្លៀង ធ្លាក់បន្ទោរធ្វើឱ្យអាសូតផ្សំជាមួយអុកស៊ីសែន រួមជាមួយទឹកក្លាយទៅជាអាស៊ីតនី

ទ្រីច។ អាស៊ីតនីទ្រីចក្នុងទឹកភ្លៀងចូលផ្សំជាមួយអង្គធាតុដទៃក្លាយជាអាសូតដី (អំបិលអាម៉ូញូមនីត្រាត)។

- nutrient cycle /ˈnjuːtriəntˈsaɪk(ə)/ [n] វដ្តសារធាតុចិញ្ចឹម, វដ្តជីវភូគព្ភគីមី
- oestrous cycle /ˈiːstrəsˈsaɪk(ə)/ [n] វដ្តកម្តៅ
- oxygen cycle /ˈɒksɪdʒ(ə)nˈsaɪk(ə)/ [n] វដ្តអុកស៊ីសែន
- phosphorus cycle /ˈfɒsf(ə)rəsˈsaɪk(ə)/ [n] វដ្តផូស្វ័រ
- sulfur cycle /ˈsʌlfəˈsaɪk(ə)/ [n] វដ្តស្ពាន់ផឺរ
- tidal cycle /ˈtaɪd(ə)ˈsaɪk(ə)/ [n] ខួបទឹកជោរ, ខួបជំនោរលំនាច
- water cycle /ˈwɔːtəˈsaɪk(ə)/ [n] វដ្តទឹក

**cyclo-** /ˈsaɪkləʊ/ [prefix] សូមមើលពាក្យ៖ cycl-

**Cyclocheilichthys apogon** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ beardless barb

**Cyclocheilichthys armatus** [sci.n] ត្រីផ្កាគ

**Cyclocheilichthys enoplos** [sci.n] ត្រីឆ្កោក

**Cyclocheilichthys furcatus** [sci.n] ត្រីឆ្កោកភ្លើង

**Cyclocheilichthys heteronema** [sci.n] ត្រីឆ្កោកពុតមាត់បី

**Cyclocheilichthys lagleri** [sci.n] ត្រីស្រកាក្តាម

**Cyclocheilichthys microlepis** [sci.n] ត្រីអង្កត់ប្រាក់

**Cyclocheilichthys repasson** [sci.n] ត្រីស្រកាក្តាម

**cyclone** /ˈsaɪkləʊn/ [n]

១. (សទិសន័យ៖ cyclonic storm) ព្យុះស៊ីក្លូន
២. មណ្ឌលសម្ពាធខ្យាយ

**cyclophysis** /ˈsaɪklɒpsɪs/ [n] ភាពឡើងចាស់នៃកំពូល meristem

**axis cylinder** /ˈæksɪsˈsaɪlɪndə/ [n] ស៊ីឡាំងអ័ក្ស, អាក់ស៊ុន

**cylinder** /ˈsaɪlɪndə/ [n] សីមី (ស៊ីឡាំងចលករ) (ស៊ីឡាំងនៃចលករដែលពិស្តងធ្វើចលនាខាងក្នុង, បំពង់ច្រក, រម្ងាភារ

**cylinder head** /ˈsaɪlɪndə hɛd/ [n] គម្របគុយឡាស់ (ផ្នែកមួយនៃចលករដែលគ្របលើសីមី និងពិស្តង)

**Cymbopogon citratus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ lemon grass

**cyme** /sʌɪm/ [n] កញ្ចុំផ្កា, ផ្កាចង្កោមកញ្ចុំចុង

**cymose** /'sʌɪməʊs/ [adj] នៃកញ្ចុំផ្កា

**Cynodon dactylon** [sci.n] ស្បៅចិញ្ចៀន

**Cynodon dactylon** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖  
bermuda grass

**Cynoglossus bilineatus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖  
four-line tonguesole

**Cynoglossus cynoglossus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖  
gangetic tonguesole

**Cynoglossus feldmanni** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖  
river tonguesole

**Cynoglossus lingua** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ long  
tonguesole

**Cynoglossus microlepis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖  
smallscale tonguesole

**Cynoglossus puncticeps** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖  
mottled tonguesole

**Cynoglossus trulla** [sci.n] ត្រីអណ្តាតឆ្កែ

**Cyperus difformis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖  
smallflower umbrella sedge

**Cyperus iria** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ rice flat sedge

**Cyperus rotundus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖  
purple nutsedge

**Cyprinus carpi** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖  
common carp

**Cyprinus carpio** [sci.n] ត្រីកាបសាមញ្ញ

**Cyrtorhinus lividipennis** [sci.n] ស្រឹងគោក

**cyst** /sɪst/ [n] គីស, ពក, ញោក, ថង់ភ្នាសបិទជិតដែល  
មានវត្ថុរាវ (ឬខ្យល់នៅក្នុង)

**cystectomy** /sɪs'tektəmi/ [n] ការវះកាត់យកពក  
ឬញោកចេញ

**cysticercus** /sɪs'tɪ'sə:kəs/ [n]  
(ពហុវចនៈ៖ cysticerci) គ្រាប់អង្ករតេញ៉ា

**cystitis** /sɪ'staɪtɪs/ [n] រលាកញោកនោម

**cysto** /'sɪstəʊ/ [n] មុត្តាស័យ, ពក, ញោក, ថង់

**cystocele** /'sɪstəʊsi:/ [n] ក្លនលូននៃមុត្តាស័យ

**cystography** /'sɪstəʊgrəfi/ [n] ការពិនិត្យមើលផ្លោក  
នោមដោយប្រើស្ទីអិក្ស

**cyto** /'sɑɪtəʊ/ [prefix] កោសិកា

**cytochemical** /'sɑɪtəʊ'kemɪkəl/ [adj]  
នៃគីមីកោសិកា

**cytochemistry** /,sɑɪtəʊ'kɛmɪstri/ [n] កោសិកាគីមីវិទ្យា,  
គីមីកោសិកា

**cytogenesis** /,sɑɪtəʊ'jɛnəsəs/ [n] ការបង្កើតជាផល  
កោសិកា

**cystoscope** /'sɪstəskəʊp/ [n] មុត្តាស័យទស្ស,  
ការឆ្លុះពិនិត្យមើល មុត្តាស័យ និងបំពង់ទឹកនោម

**cytogenetics** /,sɑɪtəʊdʒə'netɪks/ [n] ការសិក្សាពីពន្ធុ  
ក្នុងកោសិកា, សេនេទិចកោសិកា (ការសិក្សាអំពីសេនេទិច  
របស់កោសិកា ពោលគឺលក្ខណៈរបស់ក្រូម៉ូសូមដែល  
ទាក់ទងទៅនឹងភាពអា ឬក្រូម៉ូសូមខូច ដែលទាក់ទងទៅ  
នឹងការប្តូរ បន្ទាប់ពីរងពន្លឺវិទ្យុសកម្ម។)

**cytogenetics** /,sɑɪtəʊdʒə'netɪks/ [n] កោសិកាវង្ស  
ត្រកូល, កោសិកាគមនវិទ្យាសាស្ត្រ

**cytogeny** /,sɑɪtəʊ'dʒɛni/ [n] ផលកោសិកា

**cytokinesis** /,sɑɪtəʊkai'ni:sɪs/ [n] ចំណែកស៊ីតូផ្លាស

**cytology** /sɑɪ'tɒlədʒi/ [n] កោសិកាវិទ្យា (ការសិក្សាពីកោ-  
សិកាពោលគឺ រចនាសម្ព័ន្ធ តួនាទី ការវិវឌ្ឍន៍ និងការបន្តពូជ  
របស់វាទាក់ទងនឹងការលូតលាស់ ការបំបែក និងតំណពូជ)

**cytolysis** /sɑɪ'tɒlɪsɪs/ [n] កោសិកាវិលាយកម្ម

**cytolytic** /,sɑɪtə'li:tɪk/ [n] ដែលវិលាយកោសិកា

**cytomegalic** /,sɑɪtə(ʊ)mi'gæɪk/ [n] មហារីកកោសិកា,  
កោសិកាដែលរីកធំឡើង

**cytomegalovirus** /,sɑɪtə(ʊ)'meg(ə)lə(ʊ),vaɪrəs/ [n]  
វីរុសដែលធ្វើឱ្យកោសិកា រីកធំឡើង ឬធ្វើឱ្យឈាមស្នះ

**cytomegalovirus (CMV)**  
/,sɑɪtə(ʊ)'meg(ə)lə(ʊ),vaɪrəs/ [n] ធាតុវីរុស ក្នុងក្រពេញ  
កោសិកាឈាមមនុស្ស

**cytophagy** /'sɑɪtəʊfədʒi/ [n] ការរំងាប់កោសិកាផ្សេងៗ

**cytophatic** /'sɑɪtəʊ'fæɪk/ [adj] នៃកោសិកាវិភោទ

**cystoscopy** /sɪ'stɒskəpi/ [n] ការពិនិត្យមើល  
ផ្លោកនោម ដោយប្រើបំពង់មានពន្លឺភ្លើងនៅខាងចុង

**cytophotometric** /,sAItəfəʊtə'metrɪk/ [adj] នៃកោសិកាបមាត្រ

**cystostomy** /sɪ'stəʊtəmi/ [n] ការវះបើកមុត្តាស័យ

**cytophotometry** /,sAItə(ʊ)fə(ʊ)'tɒmɪtri/ [n] កោសិកាបមាត្រ

**cytoplasm** /'sAItə(ʊ)pləz(ə)m/ [n] ស៊ីតូប្លាស្ទ

**cytoplasmic** /sAItə(ʊ)'pləzmi:k/ [adj] នៃកោសិកា លោហិត

**cytoplast** /'sAItə(ʊ),pləst/ [n] កោសិកាលោហិត នីមួយៗ

**cytoskeleton** /'sAItəʊ,skelɪt(ə)n/ [n] គ្រោងឆ្អឹង កោសិកា

**cytosol** /'sAItə(ʊ)sɒl/ [n] សាយតូសូល (ជាផ្នែកដែល អាចរលាយបាននៃស៊ីតូប្លាស្ទ នៅពេលដែលរចនាសម្ព័ន្ធ កោសិកាទាំងអស់ និងបណ្តាភាគល្អិតត្រូវបានដកចេញ ដោយបំបែកធាតុ)

**cytotaxonomy** /'sAItə(ʊ) tak'sɒnəmi/ [n] ក្រុម្មំ ចំណែកថ្នាក់, វគ្គីសរីរៈតាមពួកកោសិកា(ការបែងចែកសរីរៈ នៃកោសិកាតាមថ្នាក់ ពួក ឬក្រុម)

**cytotechnologist** /'sAItəʊtɛk'nɒlədʒɪ/ [n] អ្នកដែល មានបច្ចេកទេសខាងកោសិកាលោហិត, អ្នកពិនិត្យមើល កោសិកាលោហិតចំឡែក

**cytotoxin** /'sAItəʊ'tɒksɪn/ [n] ជាតិពុលកោសិកា

D

**Dactyloctenium aegyptium** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖  
crowfoot grass

**daikon** /'dʌɪk(ə)n/ [n] ឆៃថាវ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ  
*Raphanus sativus* var. *longipinnatus*)

**dam** /dam/ [n]

- ១. (សិទិសនីយ៖ dike, levee) ទំនប់ទឹក, ធ្នូស, ភ្លឺ
- ២. (ចំពោះសត្វ) សូមមើលពាក្យ៖ mother

- brush dam /brʌʃ dam/ [n] ទំនប់ទឹកធ្វើដោយមែកឈើ (កុំឱ្យដីបាក់)
- check dam /tʃek dam/ [n] ទំនប់ជាបន្ទះស្និប៉ាប
- earth dam /ə:θ dam/ [n] ទំនប់ទឹកធ្វើដី
- irrigation dam /'ɪrɪgeɪ(ə)n dam/ [n] ទំនប់ទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រែ
- porous dam /'pɔ:ərəs dam/ [n] ទំនប់ទឹកអាចជ្រាបបាន (ធ្វើពីមែកឈើ)

**damage** /'damɪdʒ/ [n] ការបាត់បង់, ការខូចខាត (ការរងរលូស ឬបែកបាក់ដែលមាននៅលើរបស់មាន និងគ្មានជីវិត)

- deadheart damage /dedhɑ:t 'damɪdʒ/ [n] ងាប់បណ្តាល (ការងាប់បណ្តាលនៃដើមស្រូវដែលទទួលបាននៃការបំផ្លាញរបស់ដង្កូវស្បែងដើមនៅដំណាក់កាលបែកគុម្ព)
- direct damage /di'rekt 'damɪdʒ/ [n] ការខូចខាតផ្ទាល់ (ការខូចខាតនៃរុក្ខជាតិដោយសត្វល្អិតស៊ី ឬជញ្ជក់ផ្ទាល់)
- ecological damage /i:kə'lədʒɪk(ə)'damɪdʒ/ [n] ការខូចខាតអេកូឡូស៊ី
- flood damage /flʌd'damɪdʒ/ [n] ការខូចខាតដោយទឹកជំនន់

**damping off** /dampɪŋ of/ [n]

- ១. (ចំពោះបន្លែ) ជំងឺរលាកគល់លើសំណាប (ជំងឺបង្កដោយផ្សិត *Rhizoctonia solani*)។
- ២. ការដាំទឹកស្លាប់របស់កូនសំណាប, ជំងឺរបស់កូនឈើ ធ្វើឱ្យកូនឈើងាប់ដោយសារការដក់ទឹកដែលធ្វើឱ្យមានផ្សិតច្រើនប្រភេទកើតលើរុក្ខជាតិ

damping-off disease /dampɪŋ of dɪ'zi:z/ [n]

ជំងឺរលួយគល់សំណាប (ជំងឺដែលបង្កឡើងដោយផ្សិតមួយប្រភេទ ឬច្រើនប្រភេទ ហើយធាតុសញ្ញាវា គេអាចមើលឃើញ ប្រសិនបើគេសង្កេតលើគល់នៃកូនសំណាប ដែល

ជាប់ទៅនឹងគ្រាប់ស្រូវ គេឃើញមានសរសៃៗផ្សិតសដូចសំឡី)

**damselfly** /'damz(ə)flaɪ/ [n] កន្ទុយ

**dandruff** /'dandrʌf/ [n] អង្កែសក់

**danger** /'deɪn(d)ʒə/ [n] គ្រោះថ្នាក់

**dangerous** /'deɪn(d)ʒ(ə)rəs/ [adj] ដែលមានគ្រោះថ្នាក់

**Dangila lineata** [sci.n] ត្រីខ្នងវែង

**Dangila sp. cf. cuvieri** [sci.n] ត្រីខ្នងវែង

**Dangila spilopleura** [sci.n] ត្រីអាចម៍កុក

**Danio aequipinnatus** [sci.n] ត្រីចង្វា

**dapog** /dapog/ [n] ថ្នាលជាប្តីក

(វិធីសាស្ត្រសាបស្រង់នៅលើស្លឹកចេក ឬលើស៊ីម៉ង់ត៍ ឥដ្ឋ ដោយមានដងស៊ីតេសំណាបខ្ពស់។ គេអាចធ្វើនៅលើដីលើឆ្នាំក្បែរផ្ទះ ឬថ្នាលដីធម្មតាទំហំពី ១៥ ម៉ែត្រការ៉េទៅ ២៥ ម៉ែត្រការ៉េ/ហិចតា ដោយក្រាលស្លឹកចេកពីក្រោម ហើយងាយម្យ៉ាងដូចកន្ទួលពេលយកទៅស្ងួត។ រយៈពេលសំណាបនោះអាយុពី ៩ ទៅ ១៤ ថ្ងៃ។)

**Darmstadtium** /dɑ:m'stɑ:təm/ [n] ជាមីស្តាតុម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Ds)

**darwinism** /'dɑ:wɪnɪz(ə)m/ [n] ដារីននិយម

**data** /'deɪtə/ [n] ទិន្នន័យ (សេរីនៃការតាមដានរង្វាស់ ឬហេតុការណ៍ ឬជាព័ត៌មានដែលទទួលបាន)

- environmental data /ɪnvaɪrən'ment(ə)'deɪtə/ [n] ទិន្នន័យបរិស្ថាន
- field data /fi:ld'deɪtə/ [n] ទិន្នន័យពីទីកន្លែង
- food data /fu:d'deɪtə/ [n] ទិន្នន័យស្បៀង (សូចនាករណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចំណីអាហារ។ គេអាចវាស់បញ្ចូលទាំងទិន្នន័យមកពីផ្នែកផ្សេងៗដូចជាកសិកម្ម សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្ម អាហារូបត្ថម្ភសុខភាព សាធារណៈ ទឹកស្អាត និងអនាម័យ ហើយនឹងបរិស្ថាន។)
- ground truth data /graʊnd tru:θ'deɪtə/ [n] ទិន្នន័យផ្ទៀងផ្ទាត់លើដី
- initial data /ɪ'nɪʃ(ə)'deɪtə/ [n] ទិន្នន័យដើម, ទិន្នន័យដំបូង

- numerical data /nju:ˈmerɪk(ə)l ˈdeɪtə/ [n] ទិន្នន័យជាលេខ
- observational data /ɒbzəˈveɪʃ(ə)n(ə)l ˈdeɪtə/ [n] ទិន្នន័យសង្កេតពិនិត្យ
- primary data /ˈpraɪm(ə)ri ˈdeɪtə/ [n] ទិន្នន័យបឋម ឬដំបូង, ទិន្នន័យអង្កេត (ទិន្នន័យដែលប្រមូលបានដំបូងពីប្រជាជនគោលដៅ។ ទិន្នន័យដំបូង អាចនឹងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រចម្រុះរួមមាន ការសម្ភាសន៍ និងកម្រងសំណួរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានគន្លឹះសំខាន់ៗ ក្រុមដែលយើងត្រូវផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ គ្រួសារ និងបុគ្គល។)
- qualitative data /ˈkwɒlɪtətɪv ˈdeɪtə/ [n] ទិន្នន័យតាមបែបគុណភាព (គឺជាការសង្កេតដើម្បីរកមើលពីប្រភេទលក្ខណៈជាជាងរកមើលពីចំនួន។ ជាទូទៅ វាពាក់ព័ន្ធនឹងឥរិយាបថ ឬអាកប្បកិរិយា ការយល់ដឹង និងបំណងប្រាថ្នា។ ទិន្នន័យតាមបែបគុណភាព ជាញឹកញយអាចឱ្យជួយយល់ដឹងពីបរិបទនៃរឿងរ៉ាវសំខាន់ៗ។)
- quantitative data /ˈkwɒntɪtətɪv ˈdeɪtə/ [n] ទិន្នន័យតាមបែបបរិមាណ (ជាការវាស់វែងអំពីបរិមាណចំនួន ឬក៏លំដាប់ ដែលបញ្ជាក់ជាលេខដែលគេអាចនឹងវិភាគដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រ និងគំរូតាមបែបស្ថិតិ។ ទិន្នន័យតាមបែបបរិមាណចង្អុលបង្ហាញអំពីចំនួនដាច់ខាត និងភាគរយនៃ៤៦ប្រជាជនដែលបានរួមចំណែកនូវលក្ខណៈជាក់លាក់ពិសេសទូទៅ។)
- secondary data /ˈsek(ə)nd(ə)ri ˈdeɪtə/ [n] ទិន្នន័យដែលមានស្រាប់, ទិន្នន័យដែលអាចរកបានស្រាប់ៗ (ទិន្នន័យដែលប្រមូលបាននៅខាងក្រៅពីដំណើរការនៃការចុះធ្វើការអង្កេត ឬចុះវាយតម្លៃដោយផ្ទាល់ តាមធម្មតាគឺទទួលបានពីការបោះពុម្ពផ្សាយ ឬបើមិនដូច្នោះទេ គឺបានពីប្រភពដែលអាចរកបានជាសាធារណៈ)
- data analysis /ˈdeɪtə əˈnælɪsɪs/ [n] ការវិភាគទិន្នន័យ
- data collection /ˈdeɪtə kəˈleɪʃ(ə)n/ [n] ការប្រមូលទិន្នន័យ
- data entry /ˈdeɪtə ˈentri/ [n] ការបញ្ចូលទិន្នន័យ
- data management /ˈdeɪtə ˈmænɪdʒm(ə)nt/ [n] ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ
- data network /ˈdeɪtə ˈnetwɜ:k/ [n] បណ្តាញទិន្នន័យ

- data sheet /ˈdeɪtə ʃi:t/ [n] តារាងទិន្នន័យ
  - data source /ˈdeɪtə so:s/ [n] ប្រភពទិន្នន័យ
- date /deɪt/ [n]
  ១. (សទិសន័យ៖ date palm) លម្អើ(ដើមប្រភេទដូងដែលដាំនៅតំបន់វាលខ្សាច់នៃមជ្ឈិមបូព៌ា)
  ២. កាលបរិច្ឆេទ
- carbon dating /ˈkɑ:b(ə)n deɪtɪŋ/ [n] វិធីប៉ាន់អាយុកាលសារធាតុសរីរាង្គដាប
- **Datnioides microlepis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ finescale tigerfish
- **Datnioides quadrifasciatus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ barred tigerfish
- **Datnioides undecimradiatus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ narrow barred tigerperch
- datura /dəˈtʃʊərə/ [n] ស្លាក
- **Datura metel** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ datura
- **Daucus carota** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ carrot
- day /deɪ/ [n] ថ្ងៃ
  - field day /fi:ld deɪ/ [n] ទិវាស្រែបង្ហាញ
  - day sleep /deɪ sli:p/ [n] ការដេកថ្ងៃ
- daze /deɪz/ [v] បំភាន់ស្មារតី
- **DBH (diameter at breast height)** /dʌɪˈæmɪtə at brest haɪt/ [n] អង្កត់ធ្នឹតនៅកម្ពស់ត្រឹមដើមទ្រូង (DBH) (ជាការវាស់វែងអង្កត់ធ្នឹតជាលក្ខណៈបទដ្ឋាន ដែលមានកម្ពស់ប្រហែល ៤ ១/២ feet ពីដី។ ១. នៅត្រង់ទីដំរាលការវាស់ត្រូវបានធ្វើឡើងពីកំពូលនៃទូល ២. DBH អាចវាស់អង្កត់ធ្នឹតនៅលើសម្បកឈើ មើល diameter inside bark, diameter outside bark។)
- **DDT(dichlorodiphenyltrichloroethane)** /di:diːˈti:/ [n] ដេដេតេ (ថ្នាំកសិកម្ម)
- de novo /deɪ ˈnəʊvəʊ/ [adv, adj] ការកកើតឡើងវិញ
- de- /di:/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា ពីក្រៅ ឬចេញពី
  - de-pulping /diːˈpʌlpɪŋ/ [n] ការយកសាច់ចេញពីគ្រាប់, ការប្រលេះយកគ្រាប់
  - de-winging /diˈwɪŋɪŋ/ [n] ការយកស្លាបចេញ (ការយកឬកាត់ចេញស្លាបពីផ្ទៃឬគ្រាប់នៅពេលសំអាតគ្រាប់ ឧ. ដាក់ឱ្យស្រូបទឹកបន្តិច (គ្រាប់ស្រស់) ត្រដុស វាចេញ ឬកាត់ម្តងមួយ។)

**dead** /ded/ [adj] ងាប់, ស្លាប់, លែងមានតម្លៃប្រើ

**deaf** /def/ [adj] ថ្លង់, ដំឡង់

**deaf-mute** /mju:t def/ [n] មនុស្សថ្លង់ផងគឺផង

**dealation** /di:leɪ(ə)n/ [n] ជម្រុះស្លាប់

**dealkalization** /di'alkəlaɪzɪ(ə)n/ [n]

ការបញ្ចុះpHកុំឱ្យខ្ពស់ពេក

**death** /deθ/ [n] ការស្លាប់, ការងាប់, អត្រាមរណភាព

**debilitate** /di'bilɪteɪt/ [v] ធ្វើឱ្យខ្សោយ, ធ្វើឱ្យល្ងើយ  
កម្លាំង

**debility** /di'bilɪti/ [n] ភាពទន់ខ្សោយ, ភាពល្ងើយកម្លាំង

**debride** /di'bri:d/ [v] ច្រៀវ

**debris** /'debri:s/ [n]

១. (សទិសនីយ៖ stone fragment,

rock waste, detritus) កម្ទេចថ្ម

២. កម្ទេចកំទី, កម្ទេច

**deca-** /'dekə/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា ដប់

**decade** /'dekeɪd/ [n] ទសវត្សរ៍

**decalcification** /di:kəlsɪfɪ'keɪ(ə)n/ [n]

វិកាល់ស្យូមកម្ម, ការខ្សោះនៃសារធាតុកាល់ស្យូម

**decapod** /'dekəpɒd/ [n] ជើងដប់

(ឧ. ពួកក្តាម បង្កា មីកជាដើម)

**decarbonation** /di:kə'boʊneɪ(ə)n/ [n]

វិកាបូណាតកម្ម, ការចាកចេញ ឬខ្សោះនៃកាបូណាត

**decarboxylation** /,di:kə'boʊksɪ'leɪ(ə)n/ [n]

ការបាត់បង់កាបូនិច, ដេកាបូកស៊ីលកម្ម

**decay** /di'keɪ/ [n,v] បំបែកធាតុ, ស្តុយរលួយ,

ពួកផុយ, ការថយចុះ

• radioactive decay /,reɪdɪəʊ'aktɪv di'keɪ/ [n]

ការបំបែកធាតុវិទ្យុសកម្ម

**decerebration** /di:'sɛrɪbreɪ(ə)n/ [n]

បង្អាក់សកម្មភាពខួរ

**decibel** /'desɪbel/ [n] ដេស៊ីបែល (ខ្នាតសូរ)

**decidua** /di'sɪdʒuə/ [n] អញ្ចាញស្បូន

**deciduous** /di'sɪdʒuəs/ [adj]

រុក្ខជាតិជ្រុះស្លឹកប្រចាំឆ្នាំ, ដែលរង

**decimate** /'desɪmeɪt/ [v] បំផ្លាញយ៉ាងច្រើន,

សម្លាប់រង្គាល

**deck** /dek/ [n] ជាន់ (នាវា, ស្ពាន)

**declination** /,dekli'neɪ(ə)n/ [n] ដេក្លីនេស៊ង

**decline** /di'klaɪn/ [n]

១. រាងអស់កម្លាំង

២. ការធ្លាក់ចុះសន្លឹមៗ, តំហយចុះ

• decline of water table /di'klaɪn ɒv 'wɔ:tə  
'teɪb(ə)/ [n] តំហយចុះនៃខ្សែទឹកក្នុងដី

**declivity** /di'klɪvɪti/ [n]

១. ស្នមមើលពាក្យ៖ slope

២. ទីវាលរាបស្មើដែលមានជម្រាលបន្តិចៗ

**decompose** /di:kəm'pəʊz/ [v] បំបែក, បំបែកធាតុ,  
រលួយ, ញែក, ធ្វើឱ្យរលួយ, ធ្វើឱ្យខូច

**decomposer** /,di:kəm'pəʊzə/ [n]

(សទិសនីយ៖ reducer) អ្នកបំបែក

**decomposition** /,di:kəmpə'zɪʃn/ [n]

(សទិសនីយ៖ decay) ការបំបែក, ការបំបែកធាតុ,

ការរលួយ, ការពុកផុយ (ការពុកផុយនៃសារធាតុសរីរាង្គ)

• aerobic decomposition /,e:'rəʊbɪk ,di:kəmpə'zɪʃn/  
[n] ការបំបែកធាតុដោយមានខ្យល់

• anaerobic decomposition

/,əne:'rəʊbɪk ,di:kəmpə'zɪʃn/ [n] ការបំបែកធាតុដោយ  
គ្មានខ្យល់

• bacterial decomposition

/bək'tɪəriəl ,di:kəmpə'zɪʃn/ [n] ការបំបែកធាតុក្រោម  
អំពើបាក់តេរី

• biological decomposition

/bə'laɪə(ʊ)'lɒdʒɪk(ə) ,di:kəmpə'zɪʃn/ [n]

ការបំបែកធាតុជីវៈ

• chemical decomposition /'kɛmɪk(ə)

,di:kəmpə'zɪʃn/ [n] ការបំបែកធាតុគីមី, បំបែកកម្មគីមី  
(ការបំបែកធាតុនៃសារធាតុគីមីទៅជាទម្រង់ទោល  
ឬសារធាតុទោល)

• sewage decomposition /'su:ɪdʒ ,di:kəmpə'zɪʃn/

[n] ការបំបែកធាតុដោយទឹកល្អសម្តុយ

• thermal decomposition /'θɜ:m(ə)l ,di:kəmpə'zɪʃn/

[n] ការបំបែកធាតុដោយកម្ដៅ

**decontaminate** /di:k(ə)n'tamɪneɪt/ [v] សម្អាតិ,

ធ្វើឱ្យអស់ ឬបន្ថយសារធាតុបំពុល

**decontamination** /,di:k(ə)ntamɪ'neɪ(ə)n/ [n]

ការសម្អាតសារធាតុបំពុល

• radioactive decontamination /,reɪdɪəʊ'aktɪv

,di:k(ə)ntamɪ'neɪ(ə)n/ [n]

ការសម្អាតសារធាតុវិទ្យុសកម្ម

**decoy** /di:kɔɪ/ [n] របស់ដាក់បញ្ឆោត, នុយ

**decrease** /di'kri:s/ [v, n] បន្ថយ, ធ្លាក់ចុះ, ថយចុះ

**decumbent** /di'kʌmb(ə)nt/ [adj] វ៉ានៅលើដី (អំពីដើមរុក្ខជាតិ), កន្លែក (ភាពដួលដេកនៃដើមរុក្ខជាតិទៅលើដី ហើយមានទំនោរដុះដើម ត្រង់ឡើងនៅផ្នែកខាងចុងនៃដើមរបស់វា)

**decurent** /di'kʌr(ə)nt/ [n] គូស្លឹកបន្តជាប់នៅលើទង ឬដើម

**decussate** /di'kʌsɪt/ [adj] ស្លឹកនៅកែងគ្នា, របៀប តម្រៀបស្លឹកលើមែកជាគូស្លាស់ខ្វែង

**dedifferentiation** /,di:dfɪə'renʃɪeɪʃ(ə)n/ [n] ប្រាសបំប្លែងឯកទេស (ដំណើរការដែលជាលិកាដែលបាន រងនូវបំប្លែងឯកទេស អាចត្រូវបានធ្វើឱ្យដំណើរការប្រាសត្រឡប់វិញ ដើម្បីឱ្យវាក្លាយជាភោសិកាដើមវិញ)

**deep** /di:p/ [adj] ជ្រៅ

- deep gigning /di:p ɡɪɡɪn/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ collapse

**deer** /diə/ [n] សត្វក្តាន់

**defecate** /di:fi:kɪt/ [v] បញ្ចេញ (បាវ)

**defecation** /,defɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] ការបន្ទាបង់

**defibrillator** /di:'fɪbrɪleɪtə/ [n] ប្រដាប់ស្ទង់ចរន្តរលកដូងដើរ

**defibrinate** /di'fai brə,net/ [v] បំបាត់ក្រិន

**deficiency** /di'fɪʃ(ə)nsi/ [n] ការចុះខ្សោយ, កង្វះ

- (១. កង្វះនូវសារធាតុចិញ្ចឹមមួយចំនួនសម្រាប់ ការលូតលាស់ និងអភិវឌ្ឍន៍នៃដំណាំ
- ២. ការខ្វះខាតចំណេះដឹងខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអ្វីមួយ ដែល អាចឱ្យមានការរាំងស្ទះក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ចំណេះដឹងទូទៅ)
- nitrogen deficiency /'nʌtrɪdʒ(ə)n di'fɪʃ(ə)nsi/ [n] កង្វះអាសូត
- nutrient deficiency /'nju:trɪənt di'fɪʃ(ə)nsi/ [n] កង្វះសារធាតុចិញ្ចឹម
- phosphorus deficiency /'fɒsf(ə)rəs di'fɪʃ(ə)nsi/ [n] កង្វះផូស្វ័រ
- potassium deficiency /pə'tasiəm di'fɪʃ(ə)nsi/ [n] កង្វះប៉ូតាស៊ី
- rice deficiency /raɪs di'fɪʃ(ə)nsi/ [n] កង្វះខាត ផលិតផលស្រូវ
- silicon deficiency /'sɪlɪk(ə)n di'fɪʃ(ə)nsi/ [n] កង្វះខាតសារធាតុស៊ីលីស៊ី
- sulfur deficiency /'sʌlfə di'fɪʃ(ə)nsi/ [n] កង្វះខាតសារធាតុស្ពាន់ដឺ

- vitamin deficiency /'vɪtəmin di'fɪʃ(ə)nsi/ [n] កង្វះជាតិវីតាមីន, កង្វះជីវជាតិ
- zinc deficiency /zɪŋk di'fɪʃ(ə)nsi/ [n] កង្វះជាតិស័ង្កសី

**deficient** /di'fɪʃ(ə)nt/ [adj] មិនគ្រប់គ្រាន់

**deficit** /'defɪsɪt/ [n] ខ្វះ, ខិនភាព

(ខិនភាពគឺគំលាតរវាងអ្វីដែលមាន និងអ្វីដែលជាតម្រូវការ។ ក្នុងបរិបទនៃសន្តិសុខស្បៀង អាចនិយាយសំដៅទៅ រកកង្វះស្បៀងជាទូទៅដោយផ្អែកទៅលើតម្រូវការសម្រាប់ បុគ្គលម្នាក់នៅកម្រិតជាតិ។ ខិនភាពក៏ត្រូវបានយកទៅការ អនុវត្តនៅក្នុងបរិបទសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ។)

- saturation deficit /sə'tʃʊ'reɪʃ(ə)n 'defɪsɪt/ [n] កង្វះភាពផ្អែក
- water deficit /'wɔ:tə 'defɪsɪt/ [n] កង្វះទឹក
- water deficit /'wɔ:tə 'defɪsɪt/ [n] ខ្វះទឹក (ខ. ទឹកក្នុងដីសម្រាប់រុក្ខជាតិ)

**deflation** /di'fleɪʃ(ə)n/ [n] បំណើង, បំណោសខ្យល់

**deflation** /di'fleɪʃ(ə)n/ [n] ការស្ងប់ខ្យល់, ការដកយក ដោយខ្យល់

**deflexed** /di'fleksɪd/ [adj] ប្តូរចេញ (អំពីទម្រង់បត់)

**deforestation** /,di:fo:'steɪʃ(ə)n/ [n] (សទិសនីយ៖ clearing) ការកាប់ព្រៃ, ការកាប់បំផ្លាញ ព្រៃឈើ, ការគាស់រាន, សម្អាតដីព្រៃ

**deform** /di'fɔ:m/ [v] ខូចទ្រង់ទ្រាយ

**deformity** /di'fɔ:mɪti/ [n] រូបតា (ការខូចទ្រង់ទ្រាយ)

**degasification** /di:'gɑ:ʃɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] ដំណកខ្សស្សំ

**degenerate** /di'dʒɛn(ə)rət/ [v] ហិនហោច

**degeneration** /di,dʒɛnə'reɪʃ(ə)n/ [n] ការបាត់បង់

**degleification** [n] ការថយនៃសារធាតុគ្រួ (តដ្ឋខ្សៀវជាំទឹក)

**deglutition** /,di:glu:'tʃ(ə)n/ [n] ដំណើរលេប

**degrade** /di'greɪd/ [v] (សទិសនីយ៖ deplete) ធ្វើឱ្យបែក ឬខូច, បំបែកធាតុ

**degraded** /di'greɪdɪd/ [adj] ដែលខូចខាត

**degradation** /,degrə'deɪʃ(ə)n/ [n] (សទិសនីយ៖ depletion) ការបំបែកធាតុ, តំហយគុណភាព, ការរលាយ, ការខូចខាត (ការបាត់តម្លៃ, ការប្តូរនៃការវិវត្តន៍)

- clay degradation /kleɪ ˌdeɪgrəˈdeɪʃ(ə)n/ [n] (សីទិសនីយៈ៖ clay impoverishment, clay leaching) ការធ្វើឱ្យដីក្លាកាន់តែថយទៅៗ
- environmental degradation /ɪnvaɪrənˈment(ə)l ˌdeɪgrəˈdeɪʃ(ə)n/ [n] ការរលាយបរិស្ថាន
- forest degradation /ˈfɒrɪst ˌdeɪgrəˈdeɪʃ(ə)n/ [n] ការថយចុះនៃចំនួនព្រៃឈើ
- land degradation /lænd ˌdeɪgrəˈdeɪʃ(ə)n/ [n] ការរលាយដី, តំហយគុណភាពដី
- soil degradation /soɪl ˌdeɪgrəˈdeɪʃ(ə)n/ [n] តំហយគុណភាពដី(ស្រទាប់លើ)
- structure degradation /ˈstrʌktʃə ˌdeɪgrəˈdeɪʃ(ə)n/ [n] ការខូចខាតទម្រង់

**degreasing** /diːˈɡriːsɪŋ/ [n] ការជម្រះប្រេង និងខ្លាញ់

**degree** /diːˈɡriː/ [n] កម្រិត, អង្សា, ដឺក្រេ

- fertility degree /feɪˈtɪlɪtɪ diːˈɡriː/ [n] កម្រិតជីជាតិ, អត្រាកើត(ចំនួនប្រជាជន)
- humification degree /hjuːmɪfɪˈkeɪʃ(ə)n diːˈɡriː/ [n] កម្រិតមមោកកម្ម
- stagnation degree /stægˈneɪʃ(ə)n diːˈɡriː/ [n] ភាពនៅនឹង, ភាពមិនហូរ

**degree of freedom** /diːˈɡriːvɔː ˈfriːdəm/ [n] (ចំពោះស្ថិតិវិទ្យា) កម្រិតសេរីភាព (ចំនួនប្រៀបធៀបឯករាជ្យមួយ ដែលជាធម្មតា វាស្មើនឹង n-១ ដែល n ជាចំនួនឯកត្តៈនៅក្នុងសារព័ន្ធ)

**dehiscence** /diːˈhɪs(ə)ns/ [n] ការផ្តាច់ចេញ, ការប្រេះ (១. ការផ្តាច់ចេញរបស់ថង់លម្អង ឬប្រភេទផ្លែស្លឹកដើម្បីពង្រាយគ្រាប់។ នៅក្នុងន័យបច្ចេកទេសគ្រាប់ពូជ ប្រភេទផ្លែប្រេះ គឺជាប្រភេទផ្លែណាដែលប្រេះបើកនៅពេលទុំស្លុត ជាធម្មតា ផ្លែវានៅជាប់នឹងមែកឧ. capsules, follicles និង pods មួយចំនួន។ ពាក្យផ្ទុយ Indehiscence។ ២. ការផ្តាច់ចេញនៃរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ផ្កាឬផ្លែ។ ផ្លែផ្តាច់ចេញគឺជាប្រភេទផ្លែដែលបើកចំហ ឬបំបែកជាចំណែក នៅពេលដែលវានៅជាប់នឹងដើមនៅឡើយ ឧ. ប្រភេទផ្លែ follicles, capsules និងកោន។)

**dehiscent** /diːˈhɪs(ə)nt/ [adj] បែក (អំពីទម្រង់របស់រុក្ខជាតិ) (ផ្ទះបែកដោយឯកឯង ដើម្បីបញ្ចេញសារធាតុដែលមាននៅខាងក្នុងនោះ ឧទាហរណ៍ ប្លោកលម្អងបញ្ចេញគ្រាប់លម្អង ផ្លែស្លឹកខ្លះបែកដើម្បីបញ្ចេញគ្រាប់ (សណ្តែក))

**dehydration** /ˌdiːhɑɪˈdreɪʃ(ə)n/ [n] ភាពខ្សោះទឹក, ដេអ៊ីដ្រាតកម្ម, ការដកទឹកចេញ, បន្ស្សះទឹក, ការសម្ងួត, កង្វះជាតិទឹកក្នុងខ្លួន

**dehydrogenase** /ˌdiːhɑɪˈdrɒdʒəneɪz/ [n] ប្រតិកម្មធ្វើអ៊ីដ្រូសែន (ក្រុមនៃអង់ស៊ីម (enzyme) ដែលជំនួយដល់ប្រតិកម្មទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើអ៊ីដ្រូសែន (hydrogen) ពីសារធាតុមួយទៅសារធាតុមួយដែលទទួលយកអ៊ីដ្រូសែន។ ប្រតិកម្មនេះគឺជាប្រភេទដំណើរការគីមីដ៏សាស្ត្រនៅក្នុងរុក្ខជាតិ ហើយសកម្មភាពនៃការធ្វើអ៊ីដ្រូសែនត្រូវគេយកមកប្រើដើម្បីបង្ហាញពីលទ្ធភាពដុះ របស់គ្រាប់តាមរយៈការពិសោធន៍ TTZ។)

**delamination** /diːˈlæmɪneɪʃ(ə)n/ [n] ញែកជាស្រទាប់ៗ

**deletion** /diːˈliːʃ(ə)n/ [n] ការបាត់

- base deletion /beɪs diːˈliːʃ(ə)n/ [n] ការបាត់បង់បាស

**delimit** /diːˈlɪmɪt/ [v] ដាក់ដែនកំណត់, កំណត់ព្រំដែន

**delimitation** /dɪlɪmɪˈteɪʃ(ə)n/ [n] ការកំណត់ព្រំដែន

**deliquescence** /ˌdɛlɪˈkwes(ə)ns/ [n] ការស្រូបទឹកក្នុងខ្យល់

**delirium** /diːˈlɪrɪəm/ [n] ការមមើមមាយ, ការរើរាយ, រោគមមើមមាយ

**deliver** /dɪˈlɪvə/ [v] ប្រគល់, សង្គ្រោះ, បោះបង់

**Delphacidae** [n] មមាច (ឈ្មោះនៃគ្រួសារដ៏ធំមួយនៃពពួកសត្វល្អិតដែលជញ្ជក់ដើម ហើយត្រូវបានសម្គាល់ដោយសារមានខ្នាយនៅលើដើម។ ជាធម្មតា ការធ្វើចលនារបស់វាមិនសូវរហ័សផ្លាស់ទីច្រើនតែថយក្រោយ ឬវាទៅឆ្វេង ឬស្តាំដូចគ្នា។ គេសង្កេតឃើញ វាជ្រកក្នុងគុម្ពផ្នែកគល់នៃដើមស្រូវ ឧទាហរណ៍ ពពួកមមាចដើម)

**delta** /ˈdeltə/ [n] ដីសណ្ត

(ដីដុះដោយសារល្បាប់ដែលហូរនាំមកដោយទឹកទន្លេ ឬជំនន់)

- dry delta /draɪ ˈdeltə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ alluvial fan
- tidal delta /ˈtɪd(ə)l ˈdeltə/ [n] ដីសណ្តបាតសមុទ្រ

**deltoid** /ˈdeltɔɪd/ [adj] ទម្រង់បន្ទះស្លឹករាងត្រីកោណ, រាងត្រីកោណ

**deluvial** /dɛlɪˈl(j)uːvɪəl/ [adj] ដែលជាកម្ទេចកំទី (ក្រួស ថ្មដាដើម), ដែលរលិលចុះពីលើជម្រាល



**demand** /di'mɑ:nd/ [n] តម្រូវការ

- biochemical oxygen demand /,bɪəʊ'kɛmɪk(ə)'ɒksɪdʒ(ə)n di'mɑ:nd/ [n] តម្រូវការអុកស៊ីសែនគីមីជីវៈ (នៅក្នុងទឹក)
- biological oxygen demand (BOD) /bɪəʊ'ɒbdʒɪk(ə)'ɒksɪdʒ(ə)n di'mɑ:nd/ [n] តម្រូវការអុកស៊ីសែនជីវៈ
- chemical oxygen demand /'kɛmɪk(ə)'ɒksɪdʒ(ə)n di'mɑ:nd/ [n] តម្រូវការអុកស៊ីសែនគីមី (នៅក្នុងទឹក)
- oxygen demand /'ɒksɪdʒ(ə)n di'mɑ:nd/ [n] តម្រូវការអុកស៊ីសែន

**demand and supply** /di'mɑ:nd ənd sə'plʌ/ [n] តម្រូវការ និងការផ្គត់ផ្គង់

**demersal** /di'mɜ:s(ə)/ [adj] លេចក្នុងទឹក

**demi-** /'dɛmi/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា កន្លះ

**demineralization** /di:'mɪn(ə)r(ə)lɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] វិខនិ-ជកម្ម

- (១.ការដកអំបិលរ៉ែ ឬសរីរាង្គចេញពីជាលិកាពីខ្លួនប្រាណ
- ២.ការបាត់ជាតិអំបិលជីសារពាង្គកាយ ជាពិសេសតាមរយៈជំងឺ ខ.បាត់កាលីស្យូមពីឆ្អឹង ឬ ធ្មេញ)។

**demodex** /'dɛmɔːdɛks/ [n] ដេម៉ូដិច (ពពួកសន្តានចៃដន្យិត (tiny parasitic mites) ដែលរស់នៅគល់រោមសត្វ)

**demography** /di'mɒgrəfi/ [n] ប្រជាគណនវិទ្យា, ប្រជាសាស្ត្រ (ការសិក្សាទៅលើប្រជាករមនុស្ស)

**demonstrate** /'dɛmɔːstreɪt/ [v] ស្រាយបញ្ជាក់, បង្ហាញ

**demonstration** /dɛmɔː'streɪʃ(ə)n/ [n] ការធ្វើបង្ហាញ (ការធ្វើបង្ហាញអំពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដល់កសិករ ឬអ្នកដែលអាចមានប្រយោជន៍អំពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗនោះ)

- field demonstration /fi:ld dɛmɔː'streɪʃ(ə)n/ [n] ត្រូវបង្ហាញ
- varietal demonstration /və'ri:ət(ə) dɛmɔː'streɪʃ(ə)n/ [n] ការបង្ហាញពូជ (ដំណើរការដែលក្នុងនោះពូជថ្មីៗត្រូវបានយកមកដាំដុះ បង្ហាញកសិករ)

**demulcent** /di'mʌls(ə)nt/ [adj] សម្រន់, សំងប់

**denaturation** /di:ˌnætʃə'reɪʃ(ə)n/ [n] ការបាត់បង់លក្ខណៈដើម, ការខូចទម្រង់, ការបំប្លែងធម្មជាតិ

**denature** /di:'neɪtʃə/ [v] បំប្លែង, បំលែង

**dendr-** /'dɛndrəʊ/ [prefix] (ដូច៖ dendro-) បុព្វបទមានន័យថា ដើមឈើ

**dendrite** /'dɛndraɪt/ [n] ដង្រ្កឹត

**dendro-** /'dɛndrəʊ/ [prefix] (ដូច៖ dendro-) បុព្វបទមានន័យថា ដើមឈើ

**dendrochronology** /,dɛndrəʊkrə'nɒlədʒi/ [n] ព្រឹក្សាប្រវត្តិវិទ្យា

**dendrology** /'dɛn'drɒlədʒi/ [n] វិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាពីដើមឈើ

**dengue** /'dɛŋgi/ [n] ជំងឺគ្រុនលោះ

**denitrification** /di:'nɪtrɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ [n]

អាសូតកម្ម, វិនិទ្រីកម្ម (ការបំប្លែងនៃធាតុនីត្រាត ឬនិទ្រីតទៅជាឧស្ម័ន អាសូត ឬជាអាសូតអុកស៊ីត ដោយពពួកមីក្រូសារពាង្គកាយ)

**density** /'dɛnsɪti/ [n] ដង់ស៊ីតេ

(បរិមាណនៃឯកត្តៈណាមួយក្នុងមួយឯកតាដី)

- actual density /'æktʃʊəl'dɛnsɪti/ [n] ដង់ស៊ីតេពិត
- air density /ɛ:'dɛnsɪti/ [n] ដង់ស៊ីតេខ្យល់
- apparent density /ə'pær(ə)nt'dɛnsɪti/ [n] (សម្រន់និយ៖ volume weight) ដង់ស៊ីតេធម្មជាតិ, ដង់ស៊ីតេទំនង
- bulk density /bʌlk'dɛnsɪti/ [n] (សម្រន់និយ៖ volume weight) យនភាពដី (ទម្រង់ម៉ាសស្នូតរបស់ដីក្នុងមួយខ្នាតមាឌនៃដី ដែលគិតជាក្រាមក្នុង ១ស.ម គូប)
- buoyant density /'bɔɪənt'dɛnsɪti/ [n] ដង់ស៊ីតេរត្តុរវ
- particle density /'pɑ:tɪk(ə)'dɛnsɪti/ [n] ម៉ាសមាឌចុណ្ណភាគ, ដង់ស៊ីតេចុណ្ណភាគ (ទម្រង់ (ម៉ាស) ស្នូតក្នុងមួយខ្នាតមាឌនៃដីរ៉ែ (ភាគល្អិតដី) ជាដុំគិតជាក្រាមក្នុង១ស.ម គូប)
- population density /'pɒpjʊ'leɪʃ(ə)n'dɛnsɪti/ [n] ដង់ស៊ីតេប្រជាជន, ដង់ស៊ីតេប្រជាពល, ដង់ស៊ីតេសម្ភារៈ
- soil bulk density /sɔɪl bʌlk'dɛnsɪti/ [n] ដង់ស៊ីតេដី
- true density /tru:'dɛnsɪti/ [n] ដង់ស៊ីតេពិត

**dental** /'dɛnt(ə)/ [adj] ដែលទាក់ទងនឹងធ្មេញ, នៃធ្មេញ (ទន្លឹក)

**dentate** /'dɛntet/ [adj] មានធ្មេញ (អំពីទម្រង់រុក្ខជាតិ), ទម្រង់តែមស្លឹក, ទម្រង់ធ្មេញរណា

**dentine** /'dɛnti:n/ [n] សាច់ភ្នែកនៃឆ្អឹង

**dentist** /'dɛntɪst/ [n] ពេទ្យធ្មេញ

**dentistry** /'dɛntɪstri/ [n] វិជ្ជាពេទ្យធ្មេញ (ទន្លឹកពេទ្យវិទ្យា)

**denude** /di'nju:d/ [v] បក

**deoxidized** /di:'oksɪdɪzɪd/ [adj] ដែលទទួលបានអុកស៊ីសែន

**deoxygenation** /di:'oksɪdʒə'neɪ(ə)n/ [n] អុកស៊ីសែនកម្ម

**department** /di'pa:tm(ə)nt/ [n] នាយកដ្ឋាន, ដេប៉ាតឺម៉ង់

**dependency** /di'pend(ə)nsi/ [n] ភាពពឹងផ្អែកលើគេ

**deplete** /di'pli:t/ [v] (សិទ្ធិសន្លឹកយះ degrade) ធ្វើឱ្យអស់ជីជាតិ, បំបែក, បង្កើន, ធ្វើឱ្យក្រ

**depletion** /di'pli:jn/ [n] (សិទ្ធិសន្លឹកយះ degradation, leaching, eluviation) ការលាងចោល, គន្លុកកម្ម (ការធ្វើឱ្យអស់លើង ឬធ្វើឱ្យហិនហោចអស់)

groundwater depletion /'graʊn(d)wɔ:tə di'pli:jn/ [n] តំហាយចុះនៃទឹកក្នុងដី

ozone depletion /'əʊzəʊn di'pli:jn/ [n] ការហិនហោចអូសូន

ozone layer depletion /'əʊzəʊn'leɪə di'pli:jn/ [n] ការហិនហោចស្រទាប់អូសូន

**deposit** /di'pɒzɪt/ [v] ដាក់ (១. ការដាក់លុយទៅក្នុងធនាគារ ២. ការដាក់ពងរបស់សត្វល្អិតទៅកន្លែងដែលត្រជាក់)

**deposit** /di'pɒzɪt/ [n]

- ១. ស្រទាប់ដីដែលមាននៅក្នុងដី
- ២. ដីល្បាប់ដែលនាំមកដោយទឹកទន្លេ
- ៣. ពំនូក, រត្ត ឬល្បាប់ដែលនាំមកដោយទឹក ឬខ្យល់

- aeolian deposit /i:'əʊliən di'pɒzɪt/ [n] សម្ព្ពារ ឬល្បាប់ដែលនាំមកដោយខ្យល់
- alluvial deposit /ə'l(j)u:vɪəl di'pɒzɪt/ [n] ដីល្បាប់ទន្លេ, ល្បាប់ល្បាយតាមជ្រលងទឹក, កំណរល្បាប់
- alluvion deposit /ə'l(j)u:vɪən di'pɒzɪt/ [n] (សិទ្ធិសន្លឹកយះ sediment, sediment, alluvial soil) ល្បាប់ (អ្វីៗដែលនាំមកដោយទឹក)
- beach deposit /bi:tʃ di'pɒzɪt/ [n] ខ្សាច់ដែលនៅតាមច្រាំង
- benthal deposit /'bɛnθ(ə)ldi'pɒzɪt/ [n] ពំនូកបង់តូស
- bottom deposit /'bɒtəmdɪ'pɒzɪt/ [n] ពំនូកបាត

- braided stream deposit /'breɪdɪd stri:m di'pɒzɪt/ [n] ល្បាប់ទន្លេ
- channel fill deposit /'tʃæn(ə)l fil di'pɒzɪt/ [n] គំនរកំណរភក់តាមជ្រលង-ប្រឡាយ ឬព្រែក
- continental deposit /kɒntri'nent(ə)l di'pɒzɪt/ [n] ដីទ្វីប (ដីដែលដាច់មកតាមការហូរច្រោះក្នុងពេលភ្លៀងធំ និងសម្ព្ពាររមៀល)
- cryogenic deposit /kraiʊ(ə)'dʒenɪk di'pɒzɪt/ [n] គំនរមកពីការត្រជាក់
- deluvial deposit /dɛ'l(j)u:vɪəl di'pɒzɪt/ [n] ល្បាប់នាំមកដោយទឹកនៅលើជើងជម្រាល
- dust deposit /dʌst di'pɒzɪt/ [n] សម្ព្ពារ ឬផ្ទុលីដែលនាំមកដោយខ្យល់
- flood deposit /flʌd di'pɒzɪt/ [n] (សិទ្ធិសន្លឹកយះ warp) ការកករឹងនៃល្បាប់, ការបិទប្រហោង ឬចុករន្ធដោយកំណកល្បាប់, ល្បាប់ ឬរត្តនាំមកដោយទឹកជំនន់, ដីដែលទឹកសមុទ្រចម្រើយទៅ ហើយអាចដាំដំណាំបាន
- flood plain deposit /flʌd pleɪn di'pɒzɪt/ [n] រត្ត ឬល្បាប់ ដែលនាំមកដោយទឹកជំនន់
- lag deposit /lɑg di'pɒzɪt/ [n] ការប្រមូលផ្តុំដោយកម្ទេចល្អិតហូរទៅបាត់អស់ (ថ្មសំណល់)
- lake deposit /leɪk di'pɒzɪt/ [n] កំណរបឹង (បាតបឹង)
- littoral deposit /'lɪt(ə)r(ə)l di'pɒzɪt/ [n] ពំនូកឆ្នេរ
- marine deposit /mə'ri:n di'pɒzɪt/ [n] ពំនូកសមុទ្រ
- mineral deposit /'mɪn(ə)r(ə)l di'pɒzɪt/ [n] ពំនូកថ្មី, កន្លែងមានថ្មី
- organic deposit /ɔ:'gænɪk di'pɒzɪt/ [n] ពំនូកសរីរាង្គ
- overspread deposit /əʊvə'spreɪd di'pɒzɪt/ [n] ល្បាប់ ឬរត្តដែលរាយពាសពេញ
- river deposit /'rɪvə di'pɒzɪt/ [n] (សិទ្ធិសន្លឹកយះ fluviogenic soil) ល្បាប់ទន្លេ
- sedimentary deposit /sɛdɪ'mentri di'pɒzɪt/ [n] កំណរល្បាប់
- terrigenous deposit /tɛ'rɪdʒɪnəs di'pɒzɪt/ [n] គំនរដីដែលធ្លាក់ចុះពីដីគោកខាងលើចូលក្នុងសមុទ្រ
- tidal deposit /'taɪd(ə)l di'pɒzɪt/ [n] ល្បាប់ទឹកជោរនាច, ល្បាប់សមុទ្រ
- torrent deposit /'tɒr(ə)nt di'pɒzɪt/ [n] គំនរកំណរនាំមកដោយទឹកជ្រោះ

- wall deposit /wo:l dɪ'pɒzɪt/ [n] វត្ថុ ឬល្បាប់ដែលបានកកនៅផ្ទៃក្នុងនៃបំពង់
- wind deposit /wɪnddɪ'pɒzɪt/ [n] ពំនូកខ្យល់

**deposition** /,dɛpə'zɪʃ(ə)n/ [n] ការប្រមូលផ្តុំវត្ថុធាតុអ្វីមួយនៅកន្លែងណាមួយ, ការធ្លាក់, ចំណាក់ពំនូក

- acid deposition /'æsɪd,dɛpə'zɪʃ(ə)n/ [n] ការធ្លាក់អាស៊ីត
- atmospheric deposition /atmə'sfɛrɪk ,dɛpə'zɪʃ(ə)n/ [n] ការធ្លាក់ចុះនៃសារធាតុបំពុលពីបរិយាកាស

**depress** /dɪ'pres/ [v] បន្ថយ, បន្ទោប, បញ្ចុះ

**depressant** /dɪ'pres(ə)nt/ [n] ភ្នាក់ងារ(ថ្នាំ)បន្ថយដំណើរការ នៃសកម្មភាពរូបកាយ (ថ្នាំសង្កត់សកម្មភាពសរសៃប្រសាទ)

**depressed** /dɪ'prest/ [adj] ដែលផិត, ដែលសំប៉ែត

**depression** /dɪ'preʃ(ə)n/ [n]

១. (ចំពោះដី) ល្បាក់, ទំនាប, ដីទំនាប, ដីផិត
២. ការធ្លាក់ទឹកចិត្ត, តំហយកម្លាំង, ការស្រយុតស្រយងចិត្ត

**depth** /depθ/ [n] ជម្រៅ, បណ្តោយចូលទៅក្នុង (ការយកសាច់ផ្លែចេញ(ការប្រលេះយកគ្រាប់)ពីប្រភេទផ្លែសាច់ ដូចជាផ្លែបឺរី និងខ្រូប។ ការយកសាច់ចេញ អាចធ្វើតាមវិធីគ្រាំទឹក និងធ្វើឱ្យរលួយឡើងមេ ដោយធ្វើការបុក ឬគ្រាំឱ្យទន់សាច់ ប្រព្រឹត្តកម្មមេកានិច ខ. ការប្រលេះ យកគ្រាប់កា-ហ្វេ។)

**compensation depth** /kɒmpen'seɪʃ(ə)n depθ/ [n] ជម្រៅទូទាត់

**derivative** /dɪ'rɪvətɪv/ [n] ធាតុស្រឡាយ

**derm-** /dɜ:m/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា ស្បែក

**dermacentor** /'dɜ:mə'sentə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ tick

**dermatitis** /,dɜ:mə'taɪtɪs/ [n] ជំងឺរលាកស្បែក ដែលមានលក្ខណៈរមាស់, ក្រហម, និងធ្វើឱ្យមានស្នាម

**dermis** /'dɜ:mɪs/ [n] ខែម (ស្បែក, ស្បែកក្នុង)

**Dermochelys coriacea** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ leatherback turtle

**Dermogenys pusilla** [sci.n] ត្រីផ្ទាំង

**derris** /'dɛrɪs/ [n] រ៉ូតេណូន

**des-** /,dez/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា ចំណង ឬច្រក (ដូច៖ desmo-)

**desalination** /,di:səlɪ'neɪʃ(ə)n/ [n] ការបិតទឹកសមុទ្រ (ឱ្យទៅជាទឹកសាប), ដំណកអំបិល, រឹអំបិលកម្ម, ការយកជាតិអំបិលចេញ (ពីស្នូលុយស្យុង)

**desalinization** /di:'səlɪnɪzɪʃ(ə)n/ [n] ការលាង ឬបញ្ចុះអំបិល

**desaturation** /di:sətʃə'reɪʃ(ə)n/ [n] ការធ្វើឱ្យចុះទាប (ឧ. កាចុង)

**descendant** /dɪ'send(ə)nt/ [n] កូន, ចៅ

**descriptor** /dɪ'skriptə/ [n] ពិពណ៌នាករ (អត្ថបទដែលធ្វើអត្តាធិប្បាយពីអ្វីមួយ)

**desensitization** /di:,sensɪ'taɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] ការបំបាត់ភាពរួស, ការបំបាត់ភាពដឹង

**desert varnish** /dɪ'zɜ:t 'vɑ:nɪʃ/ [n] (ស៊ីស្ទេនីយ៖ tan) ភាពឡើងពណ៌នៃរបស់អ្វីមួយក្នុងកំឡុងពេលយូរ

**desert** /dɪ'zɜ:t/ [n] វាលខ្សាច់, វាលលំហ, រហោឋាន

- man-made desert /manmeɪd dɪ'zɜ:t/ [n] វាលលំហបង្កើតដោយមនុស្ស
- polar desert /'pəʊlədɪ'zɜ:t/ [n] វាលលំហប៉ូល
- rocky desert /'rɒki dɪ'zɜ:t/ [n] វាលរហោស្ថានដែលមានតែថ្ម
- sand desert /sænd dɪ'zɜ:t/ [n] វាលលំហខ្សាច់
- stony desert /'stəʊni dɪ'zɜ:t/ [n] រហោស្ថាន ឬវាលដែលមានតែថ្ម ឬក្រួស, តំបន់ស្ងួត ដែលស្ទើរតែគ្មានរុក្ខជាតិ

**desert rose** /dɪ'zɜ:t rəʊz/ [n] ផ្កាយិតចូបារាំង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Allamanda cathartica*)

**desertification** /dɜ:,zɜ:tɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] រហោឋានកម្ម

**desiccant** /'desɪk(ə)nt/ [n] សារធាតុគីមីសម្រាប់ស្រូបសំណើម (សារធាតុគីមីម្យ៉ាងដែលអាចស្រូបសំណើមបានខ្លាំង ដូច្នេះហើយគេប្រើវាសម្រាប់សង្កត់ឬរក្សាសំណើមទាប នៅ ពេលគេ ដាក់វានៅជាមួយគ្រាប់។ សារធាតុគីមីដែលប្រើជាទូទៅ គឺ SiO, CaO។)

**desiccate** /'desɪkeɪt/ [v] សម្ងួត, ធ្វើឱ្យស្ងួតអស់, ធ្វើឱ្យអស់ជាតិទឹក

**desiccation** /dɛsɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] កំហុះ (ដេស៊ីដ្រាតកម្ម), ការធ្វើឱ្យស្ងួត

**desiccation sensitive** /dɛsɪ'keɪʃ(ə)n 'sensitiv/ [n] គ្រាប់ដោយស្លាប់ដោយសាររហូត (គ្រាប់ដែលមិនធន់នឹងការសង្កត់ឱ្យនៅក្រោមកម្រិតណាមួយនៃបន្ទុកសំណើមដែលអាចស្លាប់បាន។ ជាញឹកញយ គេប្រើ ពាក្យនេះសំដៅទៅលើប្រភេទគ្រាប់ពិបាកប្រព្រឹត្តកម្ម។)

**desiccator** /'dɛsɪkətə/ [n] កែវកញ្ចក់មានគម្របបិទជិត, ឧបករណ៍ការពារខ្យល់ចូល (ដាក់មួយធំមានគំរូសម្រាប់ដាក់របស់អ្វីមួយមិនឱ្យខ្យល់ចេញចូលបាន។ គេប្រើវាសម្រាប់ធ្វើពិសោធន៍រក បន្ទុកសំណើមរបស់គ្រាប់ ដើម្បីការពារគ្រាប់កុំឱ្យស្រូបសំណើមពីបរិយាកាសមកវិញនៅពេលដាក់វាឱ្យចុះ ត្រជាក់។)

**design** /di'zain/ [v] ធ្វើប្លង់ពិសោធន៍

**design** /di'zain/ [n] ប្លង់ (ពិសោធន៍)

- balanced incomplete block design /'balənstɪnkəm'pli:t blok di'zain/ [n] ការរៀបចំប្លង់ពិសោធន៍លំដាប់ (ការរៀបចំប្លង់ពិសោធន៍ដែលក្នុងបណ្តាប្លុកដែលមានទំហំប៉ុនគ្នាត្រូវបានបង្កើតឡើង ប៉ុន្តែប្លុកនីមួយៗមានចំនួនតិចជាងចំនួនសរុបរបស់កញ្ចប់គ្រាប់ពូជដែលត្រូវយកមកដាំសាកល្បង។)
- complete pedigree design /kəm'pli:t 'pedigrɪ: di'zain/ [n] ការរៀបចំគ្រោងការណ៍ដំណើរជាពង្សវរលី (គ្រោងការណ៍បង្កាត់(ជម្រើស)ដែលគេស្គាល់ពង្សវរសម្រាប់សំរេចទាំង២ៗ)
- completely random design (CRD) /kəm'pli:tlɪ 'rændəm di'zain/ [n] ការរៀបចំប្លង់ពិសោធន៍តាមការចាប់ការឆ្លោតពេញលេញ
- factorial design /fak'tɔ:riəl di'zain/ [n] (ស៊ីស្ទឹម៖ tester design) គ្រោងការណ៍បង្កាត់ជា factor (ការរៀបចំបង្កាត់ពង្សវរលីទាំងអស់ដែលក្នុងសមាជិកទាំងនោះមានភេទមួយ (ក្នុងករណីជាប្រភេទដើមឈើមានផ្កាញីឈ្មោល ភេទត្រូវបានគេកំណត់ទុក) ត្រូវបានគេបង្កាត់ឱ្យផ្គុំជាមួយសមាជិកជាច្រើនដែលមានភេទផ្សេង)
- group balanced block design gru:p 'balənstɪm blok di'zain/ [n] ការរៀបចំប្លង់ ឬត្រែពិសោធន៍ក្រុមប្លុក
- hierarchical mating design /hɪə'rɑ:kɪk(ə)l 'mɛɪtɪŋ di'zain/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ nested design

- incomplete block design /ɪnkəm'pli:t blok di'zain/ [n] ការរៀបចំប្លង់ពិសោធន៍ពេញលេញ
- incomplete pedigree design /ɪnkəm'pli:t 'pedigrɪ: di'zain/ [n] ការរៀបចំផែនការបង្កាត់ពង្សវរលីមិនពេញលេញ (ការរៀបចំផែនការឱ្យបង្កាត់គ្នាដែលមានតែមេបាម្លាងគេស្គាល់សម្រាប់ផលិតកូនមួយបែប ឧ.open pollinated mating (ការបង្កាត់ដោយសេរី), Polycross design និងជូនកាល Topcross (សូមអាន)។ ពាក្យនីយ ផ្ទុយ Complete pedigree design (ការរៀបចំបង្កាត់ពង្សវរលីមិនពេញលេញ)។)
- latin square design /'lɑ:tn skwe: di'zain/ [n] ការរៀបចំប្លង់ជាការធុនតាំង
- lattice design /'lɑ:ts di'zain/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ latin square design
- mating design /'mɛɪtɪŋ di'zain/ [n] ការរៀបចំផ្លូវផ្គុំ, ការរៀបចំបង្កាត់ពូជ
- nested design /nestɪd di'zain/ [n] (ស៊ីស្ទឹម៖ hierarchical mating design) ការរៀបចំបង្កាត់ពូជតាមវិធីសម្បុក
- pollen mix design /'pɒlən mɪks di'zain/ [n] (ស៊ីស្ទឹម៖ polycross design) ការរៀបចំគ្រោងការណ៍បង្កាត់ជាមួយលម្អងចម្រុះ
- polycross design /'pɒlɪkros di'zain/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ pollen mix design
- polycross pollen mix design /'pɒlɪkros 'pɒlən mɪks di'zain/ [n] ការរៀបចំគ្រោងការណ៍បង្កាត់ជាមួយលម្អងចម្រុះ (ការរៀបចំគ្រោងការណ៍បង្កាត់វង្សត្រកូលមិនពេញលេញ ដែលក្នុងនោះ ដើមញីនីមួយៗត្រូវបង្កាត់ជាមួយលម្អងចម្រុះ ដែលបានមកពីដើមមួយចំនួន។ អត្តសញ្ញាណគេអាចរក្សាបានតែដើមមេ។ ជាទូទៅ លម្អងជាច្រើនត្រូវបានលាយបញ្ចូលលក្ខណៈ ដើម្បីធានាថា ដើមមេទាំងអស់បានទទួលយកគុំរូលម្តងពីតំណាងដើមឈ្មោលផ្សេងៗ។ ល្បាយលម្អងអាចយកទៅវាយដោយសិប្បនិម្មិតទៅលើដើមមេនីមួយៗ ឬការជ្រើសរើសនេះ អាចវាយខ្លួនឯងដោយចំហតាមធម្មជាតិ និងដោយចៃដន្យនៅក្នុងប្លុកនៅដាច់ពីគេឯង(ចម្ការពូជដាំ)។ តាម រយៈការធ្វើពិសោធន៍ គេអាចវាយតម្លៃពីសមត្ថភាពបង្កាត់គ្នាទូទៅក្នុងចំណោមដើមឈ្មោល-ញី ដែលគេបានជ្រើសរើស។

- randomized complete block design (RCB) /'rændəmɪzɪt kəm'plɪ:t blɒk dɪ'zʌɪn/ [n] ការរៀបពិសោធដាប្តូកតាមការចាប់ឆ្នោតពេញលេញ
- split block design /splɪt blɒk dɪ'zʌɪn/ [n] ការរៀបចំប្លង់ដាំបែកគ្នា (ការរៀបចំប្លង់ដាំពិសោធន៍ដែលនៅក្នុងនោះគេធ្វើការសាកល្បងច្រើនជាង១ដកតា ខ. ដាក់ដី និងអំបូរ (ពូជ)។ តំបន់ដាំពិសោធន៍ត្រូវបានចែកចេញជាប្តូក (ពីរ បី) ដែលគេទទួលបានចេញទៅជាអនុប្តូក ដែលផ្សំពីទ្វេដំណាំ។ ទ្វេដំណាំត្រូវបានដាក់រាយប៉ាយនៅក្នុងអនុប្តូកហើយអនុប្តូកត្រូវបានដាក់តាំងរាយប៉ាយនៅក្នុងប្តូក។ ក្នុងរូបភាព វាមាន ៣ប្តូក (៣ជួរឈរ) ប្តូកនីមួយៗ មាន៦អនុប្តូក។)
- split-plot design /splɪt plɒt dɪ'zʌɪn/ [n] ការរៀបចំប្លង់ ឬស្រែពិសោធបំបែក
- test design /tɛst dɪ'zʌɪn/ [n] គ្រោងការណ៍ធ្វើពិសោធន៍
- tester design /'tɛstə dɪ'zʌɪn/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ factorial design

**desilicification** /dɪsɪlɪsɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] ការហូរចេញនៃសារធាតុស៊ីលីស

**desinsectization** [n] ការសម្លាប់សត្វល្អិត

**desmo-** /'dɛsməʊ/ [prefix] (ដូច៖ des-) បុព្វបទមានន័យថា ចំណងឬ ច្រវាក់

**desolation** /dɛsə'leɪʃ(ə)n/ [n] ការបំផ្លិចបំផ្លាញ

**desorption** /dɪ'sɔ:pʃ(ə)n/ [n] ការភាយសំណើម (ការបាត់បង់សំណើមដោយសារតែសារធាតុស្រូបសំណើម។ ដូចជាគ្រាប់ វាហូតជាតិទឹកចេញរហូតដល់កម្រិតសំណើមមួយស្មើនឹងកម្រិតសំណើមក្នុងខ្យល់។ ពាក្យផ្ទុយ Absorption។)

**desquamation** /,dɛskwə'meɪʃ(ə)n/ [n] ការរលកក្រមរ, ការរលកស្រកា

**destroy** /dɪ'strɔɪ/ [v] បំផ្លិចបំផ្លាញ, សម្លាប់

**clay destroying** /kleɪ dɪ'strɔɪn/ [n] ការធ្វើឱ្យខូចខ្ទេចខ្ទីនៃចនាសម្ពន្ធក្រាមគីដូ

**destruction** /dɪ'strʌkʃ(ə)n/ [n] ការបំផ្លាញ

- ecological destruction /i:kə'lɒdʒɪk(ə) dɪ'strʌkʃ(ə)n/ [n] ការបំផ្លាញអេកូឡូស៊ី

**detergent** /dɪ'tɛ:dʒ(ə)nt/ [n] ថ្នាំកាត់ក្តែល, សាប៊ូម្សៅ, សាប៊ូ (សារធាតុសំយោគមួយប្រភេទប្រើសម្រាប់លាងជម្រះជាតិខ្លាញ់ ប្រេង ឬជាតិកខ្វក់អ្វីមួយ)

- synthetic detergent /sɪn'tetɪk dɪ'tɛ:dʒ(ə)nt/ [n] សារធាតុសំយោគ

**deteriorate** /dɪ'tɛrɪəreɪt/ [v] ចុះថយ, ដុះដាប, ធ្វើឱ្យកាន់តែយ៉ាប់, ធ្វើឱ្យកាន់តែអាក្រក់ឡើង

**deterioration** /dɪ,tɛrɪə'reɪʃn/ [n] កំហុច

- environmental deterioration /ɪnvaɪrə'nment(ə)l dɪ,tɛrɪə'reɪʃn/ [n] កំហុចបរិស្ថាន
- seed deterioration /si:d dɪ,tɛrɪə'reɪʃn/ [n] ដំណើរវិវត្តន៍ក្នុងកោសិកាបណ្តាលឱ្យគ្រាប់ស្លាប់
- soil deterioration /sɔɪl dɪ,tɛrɪə'reɪʃn/ [n] ការធូលីដី
- water equality deterioration /'wɔ:təɪ'kwɒlɪtɪdɪ,tɛrɪə'reɪʃn/ [n] កំហុចគុណភាពទឹក

**determination** /dɪ,tə'mɪ'neɪʃ(ə)n/ [n] ការកំណត់

**detoxification** /dɪ,'tɒksɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] ការបន្លាបជាតិពុល

**detoxify** /dɪ,'tɒksɪfɪ/ [v] បន្លាបជាតិពុល

**detritivore** /dɪ'trɪtɪvɔ:/ [n] សត្វស៊ីសាកសព ឬសំណល់សរីរាង្គនៃសារពាង្គកាយនានា

**detritus** /dɪ'trɪtɪs/ [n]

១. សូមមើលពាក្យ៖ debris
២. កម្ទេចកំទី (កម្ទេចកំទីសរីរាង្គដែលលិចទៅបាតទឹក)

**deutoplasm** /'duteɪpləzəm/ [n] ដីត្រួស (ស៊ីតលឿង ឬសារធាតុអាហាររបស់ស៊ីតលឿង)

**devastate** /'devəsteɪt/ [v] ធ្វើឱ្យខ្ទេចខ្ទី

**develop** /dɪ'veləp/ [v]

១. (ចំពោះសត្វ) ធ្វើឱ្យលូតលាស់
២. បង្កើត, រីកចម្រើន, អភិវឌ្ឍ

**development** /dɪ'veləp(m)ənt/ [n] ការលូតលាស់, ការអភិវឌ្ឍ (ដំណើរការដែលកោសិកាមួយក្លាយទៅជាសរីរាង្គពេញលេញមួយ)

- courseware development /'kɔ:swɛ:dɪ'veləp(m)ənt/ [n] ការអភិវឌ្ឍសម្ភារក្នុងវគ្គសិក្សា
- crop development /krɒp dɪ'veləp(m)ənt/ [n] អភិវឌ្ឍកម្មនៃដំណាំ, អភិវឌ្ឍន៍ដំណាំ
- curriculum development /kə'rɪkjʊləm dɪ'veləp(m)ənt/ [n] ការអភិវឌ្ឍន៍លើកម្មវិធីសិក្សា

- **panic development** /'pʌnɪk(ə)l dɪ'veləpm(ə)nt/ [n] អភិវឌ្ឍន៍កម្មកូរ  
(ដំណាក់កាលលូតលាស់នៃស្រូវដែលក្នុងនោះគ្រាប់ស្រូវអាចលេចចេញជាប្រភេទឡើង ហើយកូរស្រូវបង្កើនប្រវែងរបស់វានៅក្នុងស្រទប់ស្លឹកទង់ជ័យ)
- **rural development** /'rʊə(ə)l dɪ'veləpm(ə)nt/ [n] ការអភិវឌ្ឍជនបទ
- **soil development** /sɔɪl dɪ'veləpm(ə)nt/ [n] ការវិវត្តន៍នៃដី
- **sustainable development** /sə'steɪnəb(ə)l dɪ'veləpm(ə)nt/ [n] ការអភិវឌ្ឍដោយនិរន្តរភាព
- **varietal development** /və'ri:ət(ə)l dɪ'veləpm(ə)nt/ [n] ការអភិវឌ្ឍពូជ (ដំណើរការដែលក្នុងនោះពូជថ្មីៗត្រូវបានបង្កើតឡើង)

**devil's horsewhip** [n] ស្មៅអណ្តាតគោ  
(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Achyranthes aspera*)

**devonian** /de'veʊniən/ [n] ជេវ៉ូញ៉ង

**dew** /'dju:/ [n] ទឹកសន្លឹមដែលជាប់លើស្លឹកឈើនាពេលព្រលឹម

**dewclaw** /'dju:klɔ:/ [n] ខ្នាយ, ឆ្មាល់ (មាន់), ម្រាមទី១ នៅផ្នែកខាងលើនៃជើងឆ្កែ

**dewlap** /'dju:lʌp/ [n] ប្តូរគោ

**deworm** /di:'wɔ:m/ [v] ទម្លាក់បរាសិត

**dextro-** /'dekstrəʊ/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា នៅខាងស្តាំ

**dextrose** /'dekstrəʊz/ [n] ស្ករជិតស្រួស, ស្ករម្យ៉ាងនៃក្រុមគ្រួសារកូស

**di-** /di/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា ពីរ

**dia-** /dɪə/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា ឆ្លងកាត់

- diabetes** /dɪə'bi:tɪz/ [n] រោគទឹកនោមផ្អែម (មធ្យមហារោគ)
- **diabetes insipidus** /dɪə,bɪ:tɪ:z ɪn'sɪpɪdəs/ [n] ជំងឺទឹកនោមសាប
  - **diabetes mellitus** /dɪə,bɪ:tɪ:z mɪ'laɪtəs/ [n] ជំងឺទឹកនោមផ្អែម (បណ្តាលឱ្យស្រែកឃ្លាន ខ្សោយ ដង្ហក់)

**diabetic** /dɪə'betɪk/ [adj] អ្នកកើតរោគទឹកនោមផ្អែម, នៃរោគទឹកនោម

**diadelphous** /,dɪə'ðelfəs/ [adj] កេសរលេចជាជុំគ្នាជាពីរដាច់

**diagnose** /dɪə'gnoʊz/ [v] វិនិច្ឆ័យរោគ

**diagnosis** /,dɪə'gnoʊsɪs/ [n] រោគវិនិច្ឆ័យ

**diagram** /'dɪəgrəm/ [n] ដ្យាក្រាម  
(រូបភាពបង្ហាញពីលក្ខណៈពិសេសៗដោយគូសជាបន្ទាត់គំនូរ និងនិមិត្តសញ្ញាផ្សេងទៀត)

**Dialium cochinchinense** [sci.n] ក្រឡាញ់

**diallel** /dɪə'li:l/ [n, adj] ឌីអាល្លែល (លក្ខណៈដែលកំណត់ដោយអាល្លែល ឬ សម្ព័ន្ធករ មួយគូ)។

- **complete diallel** /kəm'pli:t dɪə'li:l/ [n] (សទិសនីយៈ full diallel) ឌីអាល្លែលពេញលេញ
- **full diallel** /fʊl dɪə'li:l/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ complete diallel
- **half diallel** /hɑ:f dɪə'li:l/ [n] ពាក់កណ្តាលឌីអាល្លែល
- **incomplete diallel** /ɪnkəm'pli:t dɪə'li:l/ [n] ឌីអាល្លែលមិនពេញលេញ, ឌីអាល្លែលមិនគ្រប់ចំនួន
- **partial diallel** /'pɑ:(ə)l dɪə'li:l/ [n] ការបង្កាត់ពូជរក្សាទុកឌីអាល្លែលខ្លះ, ការបង្កាត់ឌីអាល្លែលដោយផ្នែក (ដៃអីលែលមួយ ដែលឯកត្តៈ អំបូរ ឬប្រភេទនៃអំបូរណាមួយអាចបាត់។ នៅក្នុងប្រភេទណាមួយនៃការ បង្កាត់អត្តសញ្ញាណទាំងរបស់គ្រាប់និងលម្អងមេបា ត្រូវបានរក្សាទុកសម្រាប់អំបូរនីមួយៗ។)

**dialysis** /dɪə'laɪsɪs/ [n] ដ្យាលីស

**diapause** /'dɪəpəʊz/ [n] ផ្អាកលូតលាស់, ការផ្អាក (រយៈកាលនៃការដាំដុះ ឬការលូតលាស់ណាមួយត្រូវផ្អាក ឬមិនមានសកម្មភាពទៀត)

**Diaphania indica** [sci.n] មេអំបៅត្រសក់ ឬឌីឡីក

**diaphragm** /'dɪəfrəm/ [n] សន្ទះទ្រូង

**diarrhea** /,dɪə'reɪə/ [n] ចុះរាក, ជំងឺរាកូស, ការចុះរាក

- **diarrhea chicken** /,dɪə'reɪə 'tʃɪkɪn/ [n] ជំងឺរាកមាន់

**diaspore** /'dɪəspɔ:/ [n] គ្រាប់ឯកតាពង្រាយគ្រាប់

**diastase** /'dɪəsteɪz/ [n] ដ្យាស្តាស  
(ល្អាយអង់ស៊ីមមាននៅក្នុងគ្រាប់ ដូចជាក្នុងគ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលមាននាទីបំបែកអាមីដុង)

**diastole** /dɪ'astəli/ [n] រយៈកាលបេះដូងពន្លា

**diatom** /'daɪətəm/ [n] ដ្យាតូម, ដ្យាតូមេ (ការវិវត្តស្វ័យ ដីពងកោសិកាដែលមានគ្នាសគ្រោងសម្បូរទៅដោយជាតិ ស៊ីលីស)

**dibble** /'dɪb(ə)l/ [n] ឈើប្រាន, ឈើបុក

**dibbling** /'dɪb(ə)lɪŋ/ [n] ការបុកដាំ (វិធីសាស្ត្រក្នុងការដាំ ដុះដោយប្រើឈើ និងឫស្សីជាដើមសម្រាប់បុកដាំ ដែលវិធី នេះ គេអនុវត្តលើស្រែជម្រាល ឬក្តី)

**dichasium** /dɪ'kæziəm/ [n] ឌីកាសៀម (កញ្ចប់ផ្កាដែល មានប្រឈមគ្នា និងស្ទើរតែស្មើគ្នា)

**dichlamydeous** /,dɪklə'mɪdiəs/ [adj] ឌីក្លាមីដៀ (ត្របក និងស្រទាប់រៀបគ្នាជាដង មានពីរដងនៅលើបរិប្ប- ញាបស់ផ្កា)

**dichogamy** /dɪ'kɒɡəmi/ [n] ឌីកូកាមី, ភាពមិនត្រូវពេលគ្នានៃការវិវត្តផ្កាញី និងផ្កាឈ្មោល (ការទំរុំរបស់ប្រាកដមួយ និងអ្នកលេងនៅពេលខុសគ្នា។ ការ ឡើងពេញវ័យរបស់ស្រីរងបន្តពូជឈ្មោលនិងញីនៅលើ ដើមឈើតែមួយខុសពេលគ្នា ដូច្នេះការងាយ លម្អង និងការ ទទួលយកលម្អងពីកេសរញីមិនត្រូវពេលគ្នា។ បាតុភូតដៃខ្យ ហ្គាមីជំរុញឱ្យមានការងាយលម្អងឆ្លងគ្នា ដោយធម្មជាតិ។ បាតុភូតដៃខ្យហ្គាមីមាន២ប្រភេទ គឺ protandry គឺឈ្មោល ពេញវ័យមុន និង protogyny គឺញីពេញវ័យមុន។)

**Di cladispa armigera** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ hispa

**dicliny** /dɪ'klɪni/ [n] ពួករុក្ខជាតិមានផ្កាភេទផ្សេងគ្នា (ការបែងចែកនៃរចនាសម្ព័ន្ធបន្តពូជឈ្មោលនិងញីទៅជាផ្កា ខុសគ្នា។ រុក្ខជាតិមានផ្កាភេទផ្សេងគ្នា អាចមាន ឬ មួយនៅ លើដើមតែមួយ (monoecious) ឧ.ពួកស្រល់ ឬមានផ្កា ភេទនៅដើមឈើ២ផ្សេងគ្នា(dioecious) ឧ.ប្រភេទ Populus និងផ្កា។)

**dicot** /'dɪkɒt/ [n] (ពាក្យកាត់នៃ dicotyledone) ឌីខត (អង់ស្សូស្តែមដែលអំប្រើយ៉ូងមានកូទីលេដុងពីរ)

**dicotyledon** /,dɪkɒtɪ'li:d(ə)n/ [n] ទៅពីជបត្តរុក្ខជាតិ, ឌីកូទីឡេដុង (ប្រភេទរុក្ខជាតិដែលមានពន្លកស្លឹកពីរនៅក្នុងគ្រាប់)

**Dictyocaulus** [n] ឌីចស្យូកូលីស (ប្រភេទដង្កូវណាម៉ាតូតក្នុងថ្លើម)

**Dictyoptera** /,dɪk'tɒptərə/ [n] ឌីចទីអុបតេរ៉ា (លំដាប់ មួយរបស់សត្វល្អិតរួមមាន កណ្តុបសេះ និងកន្ទាត)

**dicumarol** /dɪkju:mərəʊl/ [n] ឌីគុយម៉ារ៉ុល (ថ្នាំ)

**didymous** /'dɪdɪməs/ [adj] តម្រៀបគ្នាជាគូ (អំពីទម្រង់រុក្ខជាតិ)

**didymus** /di'dɪmʌs/ [n] ពងស្វាស

**didynamous** /dɪ'dɪnəməs/ [adj] កេសរឈ្មោលវែងពីរ និងខ្លីពីរ

**dieback** /'daɪbæk/ [n] ជំងឺងាប់មែក

**dieldrin** /'di:ldrɪn/ [n] ដៀលឌ្រីន

**diesel** /'di:z(ə)l/ [n] ប្រេងម៉ាស៊ូត (អង្គធាតុសម្រាប់ផ្តល់ ចលនាឱ្យចលករម៉ាស៊ូត)

- diesel engine /'di:z(ə)l 'endʒɪn/ [n] ម៉ាស៊ីនប្រើ ប្រេងម៉ាស៊ូត, ចលករម៉ាស៊ូត (ចលករចំហេះក្នុងដែលដើរ ដោយម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត)
- diesel fuel /'di:z(ə)l fju:əl/ [n] ឥន្ធនៈ, ប្រេងម៉ាស៊ូត

**diestrus** /dɪ'i:stros/ [n] ពេលខ្លីដែលឥតទទួលកូន

**diet** /'daɪət/ [n] ការបង្កុតអាហារ, អាហារបញ្ញត្តិ, របប អាហារ

- balanced diet /'bælənst 'daɪət/ [n] របបអាហារ តុល្យភាព
- bland diet /bland 'daɪət/ [n] របៀបបរិភោគអាហារ ដែលទន់ទ្រស្រួលរំលាយ ជាជាងអាហារដែលហឹរ, ញៀន, រឹង, មានសរសៃ, ខ្លាញ់, បន្លែស្រស់, ឬទឹកក្រូចជាដើម
- low fat diet /ləʊ fət 'daɪət/ [n] របបអាហារដែល មានជាតិខ្លាញ់ទាប
- normal diet /'nɔ:m(ə)l 'daɪət/ [n] របបអាហារធម្មតា

**dietary energy consumption** /'daɪət(ə)rɪ 'enədʒɪ kən'sʌm(p)(ə)n/ [n] ការបរិភោគរបបអាហារមាន ថាមពល (ផ្អែកទៅលើទិន្នន័យថ្នាក់ជាតិស្តីអំពីភាពមាន ស្បៀង និងតម្រូវការស្បៀង ការបរិភោគរបបអាហារមាន ថាមពលកម្រិតមធ្យម ត្រូវបានគិតជាគីឡូកាឡូរីក្នុងម្នាក់ ក្នុងមួយថ្ងៃ)

**Dietary Energy Unit Value** /'daɪət(ə)rɪ 'enədʒɪ 'ju:nɪt 'vælju:/ [n] តម្លៃឯកតាថាមពលអាហារ

**differential** /,dɪfə'renʃ(ə)l/ [n] គម្លាត

- selection differential /sɪ'lekʃ(ə)n ,dɪfə'renʃ(ə)l/ [n] គម្លាតលក្ខណៈជម្រើស (ចំពោះលក្ខណៈរបស់ឯកត្តៈ ភាពខុសគ្នារវាង លក្ខណៈមធ្យមរបស់ក្រុមពូជទាំងមូល និងមធ្យមរបស់ក្រុម ដើមដែលបានជ្រើសរើស។)

**differential blood count (D.B.C)** /ˌdɪfə'reɪnʃ(ə) blʌd kaʊnt/ [n] ការពិសោធជាមួយដើម្បីរាប់ភាពទីទៃពីគ្នានៃ គុណិតាស

**differential diagnosis** /ˌdɪfə'reɪnʃ(ə) ˌdɪʌg'nəʊsɪs/ [n] ធាតុវិនិច្ឆ័យប្រៀបធៀប

**differentiation** /ˌdɪfərənʃi'eɪʃn/ [n] (ចំពោះរុក្ខជាតិ) ការបំបែកកោសិកា, ដំណាក់ក្រីមួយ (ដំណើរនៃកោសិកា ឬ ជាលិកាប្រែក្លាយមានតួនាទីពិសេស ជាធរនាសម្ព័ន្ធក្រីមួយ ខ. ដំណាក់ផ្កា និងដំណាក់ អំប៊ីយ៉ុង។)

- cell differentiation /sɛl ˌdɪfərənʃi'eɪʃn/ [n] បំប្លែងឯកទេសកោសិកា
- ecotypic differentiation /iːkəʊtɪpɪk ˌdɪfərənʃi'eɪʃn/ [n] ការខុសប្លែកគ្នានៃប្រភេទក្នុងបរិស្ថានមួយ ( ដំណើរនៃការផលិតឯកត្តៈប្លែកៗគ្នានៅក្នុង ប្រភេទពូជមួយ អនុប្រភេទ ឬភាពប្លែកៗ នៅក្នុងបរិស្ថានណា មួយដែលធ្វើឱ្យខុសប្លែកគ្នាខាងលក្ខណៈរូបនិង លក្ខណៈសរីរៈពីឯកត្តៈផ្សេងៗទៀតនៃប្រភេទដូចគ្នានេះ ដុះ នៅបរិស្ថានផ្សេងៗ)

**diffuse** /dɪ'fju:z/ [v] ពង្រាយ, សាយភាយ

**diffusion** /dɪ'fju:z(ə)n/ [n] សំណាយ, បន្សាយ

- facilitated diffusion /fə'sɪlɪteɪtɪd dɪ'fju:z(ə)n/ [n] បន្សាយសម្រួល
- diffusion gradient /dɪ'fju:z(ə)n 'greɪdɪənt/ [n] ជម្រាលបន្សាយ

**digenesis** /ˌdɪˈdʒɛnɪsɪs/ [n] ខីចេននេស៊ីស (ការផ្លាស់ប្តូរគ្នារវាងការបន្តពូជដោយភេទ និងឥតភេទ)

**digenetic** /ˌdɪˈdʒɛnɛtɪk/ [adj] ប្តូរផ្លូវ (ការវិវត្តដូចជា ហាសិត)

**digest** /dɪˈdʒɛst/ [v] រំលាយអាហារ

**digestion** /dɪˈdʒɛst(ə)n/ [n] ការរំលាយអាហារ, ការរំលាយអាហារ

- anaerobic digestion /ˌænəːrəʊbɪk dɪˈdʒɛst(ə)n/ [n] ការរំលាយដោយគ្មានខ្យល់
- chemical digestion /'kɛmɪk(ə) dɪˈdʒɛst(ə)n/ [n] រំលាយអាហារបែបគីមី (ការបំបែកចំណីអាហារដោយ អំពើនៃអង់ស៊ីម និងសារធាតុបំបែកខ្លាញ់)
- mechanical digestion /mɪˈkænɪk(ə) dɪˈdʒɛst(ə)n/ [n] រំលាយអាហារមេកានិច

**digger** /'dɪgə/ [n] អ្នកដីក, គ្រឿងដីក

**digging-up** /dɪgɪŋ-ʌp/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ gullyng

**Digitaria adscendens** [sci.n] ស្ពៅសម្បុកមាស់

**Digitaria ciliaris** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ crab grass

**Digitaria setigera** [sci.n] ស្ពៅខ្ចីស៊ីតារីយ៉ាសេទីសេវ៉ា

**Digitate** /'dɪdʒɪtət/ [adj] ដែលមានរាងស្រដៀងនឹងដៃ លា (ឧ. ស្លឹកដំឡូងមីមានរាងដូចដៃលា)

**dikaryon** /dɪ'kærɪən/ [n] ណ្ឌូយ៉ូអាផ្លូអ៊ីតមួយគូ

**dike** /dɪk/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ dam

- little dike /'lɪt(ə) dɪk/ [n] ភ្លឺស្រែ, ទំនប់តូចៗ

**dilatation** /ˌdɪlæɪ'teɪʃ(ə)n/ [n] ការពង្រីក, ការធ្វើឱ្យរីក

**dilate** /dɪ'lɛɪt/ [v] រីក, ធ្វើឱ្យរីក, ពង្រីក

**dill** /dɪl/ [n] ខ៊ីល (ប្រភេទបន្លែ)

**diluent** /'dɪljʊənt/ [n] ពង្រាវករ, ធាតុពង្រាវ (សារធាតុរឹង រាវ ឬឧស្ម័នសម្រាប់លាយជាមួយធាតុសកម្ម ណាមួយដើម្បីបន្ថយនូវកំហាប់របស់វាតាមរូបមន្ត)

**dilute** /dɪ'lʊ(j)u:t/ [v] ពង្រាវ

**dilute** /dɪ'lʊ(j)u:t/ [adj] ដែលរាវ

**dilution** /dɪ'lʊ:ʃn/ [n] ពង្រាវកម្ម (ការធ្វើឱ្យកំហាប់នៃ សារធាតុ ឬល្បាយណាមួយត្រូវថយចុះ)

**diminishing return** /dɪ'mɪnɪʃɪŋ rɪ'tɜ:n/ [n] ការរុត ឡប់ជាអន់វិញ (តាមទ្រឹស្តី និយាយថា កាលណាគេធ្វើ សុវុឌ្ឍិកម្មដើមឈើកាន់តែទៅខុសលើប្រភេទឈើណាមួយ ទិន្នផល ទទួលបានកាន់តែតិចបើធៀបទៅនឹងការចំណាយ។ ដូច្នោះទ្រឹស្តីបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា ការធ្វើសុវុឌ្ឍិកម្មដើមឈើ លើកដំបូង នៅត្រឹមកម្រិតប្រភេទនិងប្រភពកំណើត វា ចំណាយតិច តែទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ ទន្ទឹមនឹងនោះ ការ បង្កាត់ពូជឈើតែមួយ ប្រភេទបន្តទៅទៀត ទទួលបានទិន្នផល កាន់តែតិចធៀប ។)

**dimorphism** /dɪˈmɔ:fmɔ:ʃ(ə)m/ [n] ទ្វេទម្រង់, ភាពផ្ទុយ គ្នា (វត្តមាននៃទម្រង់២ផ្សេងគ្នារបស់រចនាសម្ព័ន្ធមួយ ឧ. ស្លឹកខាងត្រូវថ្ងៃ-ស្លឹកខាងម្តប់ ស្លឹកចាស់-ស្លឹកខ្ចីឈ្មាល- ញី ជាដើម។ល។)

- sexual dimorphism /'sekʃʊəl dɪˈmɔ:fmɔ:ʃ(ə)m/ [n] ភេទលក្ខណៈ (លក្ខណៈសម្គាល់មួយដែលនៅក្នុងនោះ សត្វល្អិតញី និងឈ្មាលនៅពេលពេញវ័យ មានលក្ខណៈ រូបអាចសម្គាល់បានជាញី ឬឈ្មាល (ឧ. មេអំបៅដង្កូវ រូងដើមពណ៌លឿង ខ្នុរអង្ករញី ខ្នុរឈ្មាលជាដើម))



**dioecious** /daɪ'ɪːʃəs/ [adj] ឯកភេទ (រុក្ខជាតិ ដែលមានផ្កាញី និងឈ្មោលស្ថិតនៅលើដើមតែមួយ)

**dioecy** /daɪ'ɪːsi/ [n] រុក្ខជាតិមានសរីរាង្គភេទនៅដើមលើពីរផ្សេងគ្នា

**dioism** [n] ការដែលមានភេទនៅលើឯកត្តៈពីរផ្សេងគ្នា

**Dioscorea alata** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ winged yam (white flesh)

**Dioscorea alata var. purpurea** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ winged yam (purple flesh)

**Dioscorea hispida** [sci.n] ក្និច

**Diospyros decandra** [sci.n] បាទី, ប៉ែន

**Diospyros kaki** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ Japanese persimmon

**dioxide** /daɪ'ɒksaɪd/ [n] ឌីអុកស៊ីត

**nitrogen dioxide** /'nɪtrədʒ(ə)ndaɪ'ɒksaɪd/ [n] អាសូតឌីអុកស៊ីត, អាសូតអុកស៊ីត

**sulphur dioxide** /'sɛlfədɪ'ɒksaɪd/ [n] ស្ពាន់ធីឌីអុកស៊ីត

**dioxin** /daɪ'ɒksɪn/ [n] ឌីអុកស៊ីន

**dip** /dɪp/ [v] ធ្លាក់ចុះ, ជ្រលក់

**Diphyllobothrium** /dɪ'fɪləbʊθrəm/ [n] ឌីកីឡូប្រូ-ទ្រីយ៉ូម

**diplobiont** /'dɪpləʊ'baɪɒnt/ [n] សត្វទ្វេទម្រង់បន្តពូជ

**diplococcus** /'dɪplə(ʊ)'kɒkəs/ [n] (ពហុវចនៈ៖ diplococci) ឌីប្លូកូក, ឌីប្លូខកខីស (បាក់តេរីរាងមូលដែលស្ថិតនៅជាកូនីងគ្នា)

**Diplococcus pneumoniae** [sci.n] ឌីប្លូខកខីសភ្នំម៉ូនី (ភ្នាក់ងារបង្កជំងឺរបស់បាក់តេរីបង្កជំងឺសួត)

**diploid** /'dɪplɔɪd/ [n] ឌីប្លូអ៊ីត (កោសិកាមួយ ឬសរីរាង្គមួយមានកោសិកាកើតឡើងដោយឈុតក្រូម៉ូសូមពីរ (2n))

**diplura** /dɪ'plʊərə/ [n] ឌីផ្លីរ៉ា (លំដាប់មួយរបស់សត្វល្អិតគ្មានស្លាប ជាទូទៅគ្មានពណ៌ ឬមានពណ៌ ដែលរស់ក្នុងដី)

**Dipyllobothrium** [n] សូមមើលពាក្យ៖ Bothriocephalus

**Diptera** /'dɪpt(ə)rə/ [n pl] ពពួករុយ, ឌីប៊ែរ

**diphtheria** /dɪ'fθɪəriə/ [n] ធាតុខាន់ស្លាក់

**direct sowing** /dɪ'rekt səʊɪŋ/ [n] ពង្រាយគ្រាប់ពូជនៅលើតំបន់មួយ ដើម្បីដាំដុះព្រៃឈើ

**direction** /dɪ'rekʃ(ə)n/ [n] ទិសដៅ, ទិស

• wind direction /wɪnd dɪ'rekʃ(ə)n/ [n] ទិសខ្យល់

**director general (of department)** /dɪ'rektə'dʒɛn(ə)r(ə)l (ɒv dɪ'pɑːtm(ə)nt)/ [n] អគ្គនាយក (នាយកដ្ឋាន)

**Dirofilaria** /dɪrʊ'fɪ'lɛːrɪə/ [n] មីក្រូកីលែ (ពពួកដង្កូវណាម៉ាតូត ដែលហាសិតនៅលើបេះដូងសត្វ)

**dirt** /dɜːt/ [n] ធ្នើ

**disadvantaged group** /dɪsəd'vɑːntɪdʒd gruːp/ [n] ក្រុមជនងាយរងគ្រោះ (ប្រជាជនមួយក្រុមដែលមិនអាចទទួលបានតម្រូវការអាហារជាមូលដ្ឋានដោយសារ ហេតុផលណាមួយ ឬដោយសារការរួមផ្សំគ្នានៃហេតុការណ៍ទាំងអស់នោះ។)

**disaggregated** /dɪs'agrɪgɪtəd/ [adj] ផ្តុំយំ (ថ្ម), រលួយ (សរីរាង្គពួក)

**disassimilation** /dɪsəsɪmɪ'leɪʃ(ə)n/ [n] អសមាសកម្ម

**disaster preparedness** /dɪ'zɑːstə prɪ'peːrɪdnəs/ [n] ការត្រៀមបង្ការគ្រោះមហន្តរាយ

**disaster** /dɪ'zɑːstə/ [n] មហន្តរាយ, ការខូចខាត

• environmental disaster /ɪn'vaɪrən'ment(ə)l dɪ'zɑːstə/ [n] មហន្តរាយបរិស្ថាន

• man-made disaster /mænmeɪd dɪ'zɑːstə/ [n] មហន្តរាយមនុស្ស

• natural disaster /'nætʃ(ə)r(ə)l dɪ'zɑːstə/ [n] មហន្តរាយធម្មជាតិ, គ្រោះធម្មជាតិ

• weather disaster /'weðədɪ'zɑːstə/ [n] មហន្តរាយធាតុអាកាស

**disc** /dɪsk/ [n]

១. (ចំពោះសត្វ) ជំងឺខ្លួន

២. (ចំពោះរុក្ខជាតិ) ថាស (ផ្នែករបស់ទម្រផ្កា នៅព័ទ្ធជុំវិញអង្គរបស់រុក្ខជាតិ ដែលជាលក្ខណៈសាច់ហើយជូនកាលមានបញ្ចេញទឹកដមផ្កា)

៣. ថាស (នង្គ័ល)

**discard** /dɪ'skɑːd/ [v] (សម្រេចសន្សំ៖ reject) ជម្រុះចោល (ការយកចេញនូវអ្វីមួយដែលមិនត្រូវការ)

**discharge** /'dɪstʃɑːdʒ/ [n] រំហូរ, ការបង្ហូរចេញ

• flow discharge /fləʊ dɪs'tʃɑːdʒ/ [n] ធារទឹក

- sediment discharge /'sedɪm(ə)nt dɪs'tʃɑ:dʒ/ [n] ធារកម្ទេចកំណ
- stream discharge /stri:m dɪs'tʃɑ:dʒ/ [n] (សំទិសនីយៈ៖ stream flow) ធារទឹក
- toxic discharge /'tɒksɪk dɪs'tʃɑ:dʒ/ [n] ការបង្ហូរទឹកកខ្វក់មានសារធាតុពុល
- waste discharge /weɪst dɪs'tʃɑ:dʒ/ [n] ការបង្ហូរទឹកលូសម្រុយចេញ

**Discherodontus ashmeadi** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ redtail barb

**discoidal** /dɪ'skɔɪd(ə)/ [adj] រាងដូចថាស

**discoloration** /,dɪskɔlə'reɪʃn/ [n] ការធ្វើឱ្យបាត់បង់ពណ៌ (ឧ. កោសិកា)

**devastating disease** /'devəsteɪtɪŋ dɪ'zi:z/ [n] ជំងឺរាតត្បាត

**disease** /dɪ'zi:z/ [n] ជំងឺ

(សមាសភាពចម្រុះដែលរំខាន ឬបំផ្លាញដល់ភាពប្រក្រតីនៃដំណើរជីវិតរបស់ដំណាំដោយមីក្រូសរីរាង្គបង្កជំងឺ)

- Aujesky's disease [n] (សំទិសនីយៈ៖ mad itch, pseudorabies) ជំងឺអូសេស្ត្រី (ជំងឺដែលមានសញ្ញាប្រហែលនឹងជំងឺឆ្កែឆ្កួត)
- bacterial disease /bæk'tɪərɪəl dɪ'zi:z/ [n] ជំងឺបាក់តេរី
- chronic disease /'krɒnɪk dɪ'zi:z/ [n] ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ
- crown-gall disease /kraʊn go:l dɪ'zi:z/ [n] ជំងឺកំពកដើម
- dwarf disease /dwo:f dɪ'zi:z/ [n] ជំងឺតឿ (ជំងឺរុំស្លឆ្លងតាមរយៈពពួកមមាចស្លឹកដែលជាភ្នាក់ងារចម្លង ដែលដំបូង វាបង្ហាញរោគសញ្ញាស្លឹកជាចំណុចលឿងនៅតាមបណ្តោយសរសៃរន្ធនៃស្លឹក ចំពោះស្លឹកខ្ចី ដែលមិនមូលចុង ហើយមានពណ៌លឿង បៃតង កាលណាមើលឆ្លុះនឹងពន្លឺថ្ងៃ ដើមដងជំងឺមានភាពតឿ)
- fungal disease /'fʌŋg(ə) dɪ'zi:z/ [n] ជំងឺផ្សិត (ជំងឺដែលបង្កដោយពួកផ្សិត)
- gallium disease /gæljju:m dɪ'zi:z/ [n] ជំងឺរុំស្លបង្កដោយភ្នាក់ងារចម្លងម្យ៉ាងស្រដៀងចៃ ឬក្រា ឈ្មោះ *Rhopalosiphium padi* (វាមានរោគសញ្ញាដូចជា តឿបែកគុម្ពតិច ស្លឹកប្រៃពណ៌ពីបៃតងទៅលឿង ឬលឿងទុំ)

- infectious disease /ɪn'fekʃəs dɪ'zi:z/ [n] ជំងឺឆ្លង
- mad cow disease /mæd kəʊ dɪ'zi:z/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ Bovine Spongiform Encephalo-pathy
- mammary gland disease /'mæməri gland dɪ'zi:z/ [n] ជំងឺក្រពេញទឹកដោះ
- plant disease /plɑ:nt dɪ'zi:z/ [n] ជំងឺរុក្ខជាតិ
- sickle cell disease /'sɪk(ə)l sɛl dɪ'zi:z/ [n] ជំងឺកោសិកាលាមក្រហមដែលធ្វើឱ្យខ្វះឈាម
- soil disease /soɪl dɪ'zi:z/ [n] ជំងឺដី, ដីដែលទទួលការធានីដោយហេតុផ្សេងៗ
- vectors of waterborne disease /'vektə ɒv 'wɔ:təbo:n dɪ'zi:z/ [n] ភ្នាក់ងារចម្លងជំងឺបង្កតាមទឹក
- venereal disease /vi'niəriəl dɪ'zi:z/ [n] រោគរាលដាលឆ្លងតាមរយៈការរួមជំណេក (ស្វាយ, ប្រមះ)
- vesicular disease /vi'sɪkjʊlə dɪ'zi:z/ [n] ជំងឺពងទឹករងៃ (អុតក្តាម)
- vitamin deficiency disease /'vɪtəmi:n dɪ'fɪʃ(ə)nsi dɪ'zi:z/ [n] ជំងឺខ្វះវីតាមីន
- Dang's disease /bɑ:ŋ dɪ'zi:z/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ brucellosis
- terminal disease /'tɜ:mɪn(ə)l dɪ'zi:z/ [n] ជំងឺដែលគង់តែនឹងស្លាប់
- deficiency disease /dɪ'fɪʃ(ə)nsi dɪ'zi:z/ [n] ជំងឺខ្វះជីវជាតិ

**disinfect** /dɪsɪn'fekt/ [v] រម្ងាប់មេរោគ

**disinfectant** /dɪsɪn'fekt(ə)nt/ [n] ភ្នាក់ងារសម្លាប់មីក្រុប, ថ្នាំសម្លាប់មីក្រុប

**disinfection** /,dɪsɪn'fɛkʃn/ [n] ការសម្លាប់មីក្រុប, ការរម្ងាប់មេរោគ

**disintegration** /dɪs,ɪntɪ'greɪʃ(ə)n/ [n] ការដាច់ចេញ, រលាយ, ការបែកចេញ, ការបំបែក

**disjunct** /'dɪsdʒʌŋk(t)ɪ/ [adj] ដាច់ពីគ្នា

**dislocate** /'dɪsləkeɪt/ [v] បំភ្លាត់, បំបែក

**dislocation** /,dɪslə(ʊ)'keɪʃ(ə)n/ [n] ការបាក់គ្រុច, ការភ្លាត់ឆ្អឹង

**dissolve** /dɪ'zɒlv/ [v] រំលាយ, រលាយ

**disorder** /nju'trɪf(ə)n(ə)l dɪs'v:də/ [n] អប្រក្រតីភាព,

វិបត្តិ, ចលាចល, ការមានជំងឺដោយសារអ្វីមួយ

- attention deficit disorder /ə'tenʃ(ə)n 'defɪsɪt dɪs'v:də/ [n] ឧសភាពខាងការប្រុងស្មារតី
- autistic disorder /ɔ:'tɪstɪk dɪs'v:də/ [n] រីកិលមនោរីកិត (ដំណើរភ្លាត់)
- bipolar disorder /bɪ'pɒlə dɪs'v:də/ [n] វិបត្តិសតិអារម្មណ៍ ដោយមាន ការខូចចរិត និងការធ្លាក់ទឹកចិត្ត
- iodine deficiency disorder /'aɪədi:n dɪ'fɪʃ(ə)nsɪ dɪs'v:də/ [n] ជំងឺពកក
- nutritional disorder /nju'trɪf(ə)n(ə)l dɪs'v:də/ [n] អប្រក្រតីភាពនៃសារធាតុចិញ្ចឹម (ភាពមិនប្រក្រតីនៃដំណាំស្រូវបណ្តាលមកពីកង្វះសារធាតុចិញ្ចឹម និងភាពពុលបណ្តាលមកពីកម្រិតច្រើនហួសណាមួយ ឬដេកក្នុងដី ឬការពន្លឺភាពពុលតូលាស់ដែលបណ្តាលមកពីសម្ពាធអូស្តូសនៃសូលុយស្យុងដ៏ខ្ពស់)
- organic disorder /ɔ:'gænɪk dɪs'v:də/ [n] វិបត្តិសរីរាង្គ
- schizoaffective disorder /'skɪzəʊə'fektɪv dɪs'v:də/ [n] វិបត្តិទាំងសតិ-សម្បជញ្ញៈ និងប្រាជ្ញា
- manic-depressive disorder /'mænɪk dɪ'presɪv dɪs'v:də/ [n] វិបល្លាស សតិបញ្ញា (ការភ្លាត់ខុសនៃសតិបញ្ញា)
- neuromuscular disorder /,njuərəʊə'mʌskjʊlə dɪs'v:də/ [n] វិបល្លាស សរសៃញ្ញាណ (សរសៃញ្ញាណមិនដើរប្រក្រតី)
- obsessive-compulsive disorder /əb'sesɪv kəm'pʌlsɪv dɪs'v:də/ [n] វិបត្តិដែលបង្ខំឱ្យគិតមមែជានិច្ច
- panic disorder /'pænɪk dɪs'v:də/ [n] វិបត្តិដែលនាំឱ្យស្លន់ស្លោ ឬបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង
- pervasive developmental disorder /pə'veɪsɪv dɪ'veləp'ment(ə)l dɪs'v:də/ [n] រាលដាលខ្លាំងនៃវិបត្តិខាងគំនិតនិងប្រាជ្ញា

**disorientation** /dɪsɔ:'rɪən'teɪʃ(ə)n/ [n] ការរង្វេងស្មារតី

**dispensary** /dɪ'spens(ə)rɪ/ [n] កន្លែងព្យាបាល និងចែកថ្នាំជាពិសេសចំពោះអ្នកក្រ

**dispense** /dɪ'spens/ [v] ចែក

**dispersal** /dɪ'spɜ:sl/ [n] ការពង្រាយ

• ingestive dispersal /ɪn'dʒestɪv dɪ'spɜ:sl/ [n] ការពង្រាយគ្រាប់ដោយសត្វ (ស៊ីលេបគ្រាប់), ការពង្រាយគ្រាប់ដោយសត្វដែលស៊ី(លេប)ផ្លែ ហើយបញ្ចេញគ្រាប់វិញតាមកម្រែ ឬតាមលាមក។

**disperse** /dɪ'spɜ:s/ [v] ពង្រាយ, បំបែក

**dispersion** /dɪ'spɜ:ʃ(ə)n/ [n] របាយ (ពន្លឺ និងសារធាតុពុល), ការបែកខ្ញែកចេញពីគ្នា

- light dispersion /laɪtdɪ'spɜ:ʃ(ə)n/ [n] របាយពន្លឺ
- pollutant dispersion /pə'l(j)u:t(ə)ntdɪ'spɜ:ʃ(ə)n/ [n] របាយសារធាតុពុល

**disposal** /dɪ'spəʊz(ə)l/ [n] ការបោះចោល

- land disposal /land dɪ'spəʊz(ə)l/ [n] ការកប់សំណល់ក្នុងដី
- nuclear waste disposal /'nju:kliə weɪst dɪ'spəʊz(ə)l/ [n] ការទុកដាក់សំណល់វិទ្យុសកម្ម
- radioactive waste disposal /,reɪdɪəʊ'æktɪv weɪst dɪ'spəʊz(ə)l/ [n] ការទុកដាក់សំណល់វិទ្យុសកម្ម
- refuse disposal /rɪ'fʌnd dɪ'spəʊz(ə)l/ [n] ការចាក់ចោលសម្រាម ឬកាកសំណល់
- sewage disposal /'su:ɪdʒdɪ'spəʊz(ə)l/ [n] ការបង្ហូរទឹកលូសម្តុយ
- soil disposal /sɔɪldɪ'spəʊz(ə)l/ [n] ការកប់សំណល់ក្នុងដី
- underground disposal /ʌndə'graʊnddɪ'spəʊz(ə)l/ [n] ការកប់ (សំណល់វិទ្យុសកម្ម) ក្នុងដី
- waste disposal /weɪstdɪ'spəʊz(ə)l/ [n] ការទុកដាក់កាកសំណល់

**dispose** /dɪ'spəʊz/ [v] បោះចោល, យកទៅចោល, ទុកដាក់

**dissemination** /dɪ,semɪ'neɪʃn/ [n]

១. (ចំពោះជំងឺ) ការចម្លងរោគ
២. ការផ្សព្វផ្សាយ

**disseminule** /dɪ'semɪnju:l/ [n] ឯកត្តៈពង្រាយ

(ឯកត្តាពង្រាយ នៅក្នុងនីយគ្រាប់ពូជ វាមាននីយស្មើនឹង diaspore ។)

**dissolvent** /dɪ'zɒlv(ə)nt/ [n] ធាតុរំលាយ

**distal** /'dist(ə)/ [v]

- ១. (ចំពោះរុក្ខជាតិ) ខាងចុងឫស, ខាងចុងពន្លក
- ២. (ចំពោះសត្វ) នាំទៅឆ្ងាយ, ឱ្យចេញឆ្ងាយ

**distance receptor** /'dist(ə)ns rɪ'septə/ [n] ធ្នូល ចម្ងាយ (ធ្នូលដែលដឹងពីរញ្ជាចពីក្នុងបរិស្ថានរបស់សត្វ ដូច្នេះវាអាចធ្វើឱ្យសត្វតម្រង់ទិសទៅរកកន្លែងនោះ)

**distemper** /di'stempə/ [n] ជំងឺកាប៊ី (ជំងឺដែលបង្កដោយវីរុសលើសត្វ ដោយបណ្តាលអោយ ក្តៅខ្លួន ក្អក និង ឡើងស្នេស)

**distension** /di'stenʃ(ə)n/ [n] ការរហើម ឬតឹង (ដូចជាក្រពះ, ពោះ, ឬពោះវៀន)

**distichous** /'distɪkəs/ [adj] តម្រៀបជាពីរជួរ (អំពីទម្រង់ របស់រុក្ខជាតិ), របៀបតម្រៀបស្លឹកលើមែកជាពីរជួរ

**distill** /di'stɪl/ [v] បិត (ស្រា ទឹក), ចំបាយ

**distillation** /,dɪstɪ'leɪʃn/ [n] បំណិត  

- fractional distillation /,frækʃ(ə)n(ə)dɪstɪ'leɪʃn/ [n] បំណិតប្រភេទ

**Distoma** /di'strəʊmə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖  
distromiasis

**distress** /dɪ'stres/ [n] ទុក្ខភ័យ, គ្រោះអាសន្ន, ការឈឺចាប់, ទុក្ខព្រួយ, លំបាក

**distribution** /dɪstrɪ'bju:ʃ(ə)n/ [n] ការចែកចាយ  

- food distribution /fu:d dɪstrɪ'bju:ʃ(ə)n/ [n] ការចែកចាយស្បៀង
- land distribution /lænd dɪstrɪ'bju:ʃ(ə)n/ [n] ការបែងចែកដី
- pore-size distribution /pɔ:sɑɪz dɪstrɪ'bju:ʃ(ə)n/ [n] រន្ធុ (ការចែកចំណុះនៃរន្ធាមទំហំ)

**distromiasis** /di'strəʊmi:ə'sɪs/ [n] (សិទិសនីយ៖  
Distoma) ជង្គុវសំប៉ែតក្នុងថ្លើម (ខ្វិរ)

**disturbance** /dɪ'stɜ:b(ə)ns/ [n] ការបង្កការរំខាន  

- forest disturbance /'fɒrɪst dɪ'stɜ:b(ə)ns/ [n] ការបង្កការរំខានដល់ព្រៃឈើ

**ditch** /dɪtʃ/ [n]  
 ១. (សិទិសនីយ៖ water-furrow, gutter) ចង្កូរទឹក, រង្វះទឹក, ប្រឡាយ  
 ២. ស្នាមភ្លោះ  

- drainage ditch /'dreɪnɪdʒ dɪtʃ/ [n] ប្រឡាយទឹក

- irrigation ditch /'ɪrɪgɪʃ(ə)n dɪtʃ/ [n] ប្រឡាយសម្រាប់ស្រោចស្រព

**Ditylenchus angustus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖  
stem nematode

**diuresis** /,daɪjʊ(ə)'ri:sɪs/ [adj] មានទឹកនោមច្រើនខុសពីធម្មតា

**diuretic** /,daɪjʊ(ə)'reɪtɪk/ [adj] នាំឱ្យនោមច្រើន

**divaricate** /dɪ'vɑ:keɪt/ [n] ឃ្លាតចេញពីគ្នា  
**diversification of production** /dɪvə:sɪfɪ'keɪʃ(ə)n əv prə'dʌkʃ(ə)n/ [n] (សិទិសនីយ៖ crop diversification) ពិពិធកម្មដំណាំ (ការពង្រីកសកម្មភាព

កសិកម្មឱ្យលើសអំពីសកម្មភាពបែបបុរាណ ឬក៏សកម្មភាពចិញ្ចឹមជីវិតស្នូល។ ពិពិធកម្មដំណាំអាចមានមុខងារជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃរបចិញ្ចឹមជីវិតនៅកម្រិតគ្រួសារ ឬក៏ជាកំរនៃជំនួញធម្មតាមួយនៅកម្រិតពាណិជ្ជកម្មទ្រង់ទ្រាយធំ។)

**diversification** /dɪvə:sɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] ពិពិធកម្ម (ការមានឡើងច្រើនមុខផ្សេងៗពីគ្នា, ការបង្កើតឡើងអោយមានច្រើនមុខផ្សេងៗពីគ្នា)

- crop diversification /krop dɪvə:sɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] ពិពិធកម្មដំណាំ
- food diversification /fu:d dɪvə:sɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] ពិពិធកម្មចំណីអាហារ, ភាពចម្រុះនៃអាហារចម្រុះមុខ (ទាក់ទិនទៅនឹងភាពខុសៗគ្នាជាទូទៅនៃស្បៀងដែលបានបរិភោគនៅក្នុងបរិបទអាហាររបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ឬរបស់គ្រួសារនីមួយៗ។ អ្នកទាំងឡាយណាដែលបរិភោគអាហារប្រភេទតិចតួចជាងនៅមុខអាហារទាំងឡាយ ជាទូទៅគឺបានទទួលសារធាតុចិញ្ចឹមតិចជាងអ្នកដែលបរិភោគអាហារដែលមានលក្ខណៈចម្រុះជាង។)

**diversity** /dɪ'vɜ:sɪti/ [n] ភាពចម្រុះ, នានាភាព (លក្ខខណ្ឌដែលខុសគ្នា បង្ហាញពីការខុសគ្នា។ ក្នុងបរិបទនៃការបង្កាត់ដើមឈើ ពាក្យនេះមានន័យជាបម្រែបម្រួល នៃសេណូទីបនៅក្នុងក្រុមពូជមួយ។)

- biology diversity /baɪ'ɒlədʒɪ dɪ'vɜ:sɪti/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ biodiversity (ភាពប្លែកៗគ្នានៅក្នុងចំណោមសារពាង្គមានជីវិតដែលមកពីគ្រប់ប្រភពទាំងអស់ ហើយនិងភាពស្មុគស្មាញ (ដំពាក់វាក់វិន) នៃបរិស្ថាន)

- dietary diversity /'daiət(ə)ri dʌi'və:siti/ [n] ភាពសំបូររបស់បរិស្ថានអាហារ (ការប្រើប្រាស់ចំនួនស្បៀងខុសៗគ្នា ឬក៏ក្រុមអាហារដែលបរិភោគដោយមនុស្សម្នាក់ ឬគ្រួសារមួយក្នុងរយៈពេលមួយជាក់លាក់។ ជួនកាលចំនុចនេះក៏អាចនឹងត្រូវធ្វើការប្តូរផ្លាស់ ដោយគិតពីចំនួនដងនៃការបរិភោគផងដែរ។ របបអាហារផ្សេងៗគ្នាច្រើនមាននិន្នាការទទួលបានអាហារូបត្ថម្ភខ្ពស់។)
- ecosystem diversity /'i:kəʊsɪstəm dʌi'və:siti/ [n] នានាភាពប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី
- genetic diversity /dʒi'netɪkdʌi'və:siti/ [n] នានាភាពសេនេទិច
- nutritional diversity /nju:'trɪ(ə)n(ə)l dʌi'və:siti/ [n] ភាពសំបូររបស់អាហារូបត្ថម្ភ (សទិសសន័យជាមួយនឹងពាក្យ "ភាពសំបូររបស់បរិស្ថានអាហារ"។ ចំនួនសរុបនៃស្បៀងអាហារផ្សេងៗគ្នា ឬក៏ក្រុមអាហារដែលបរិភោគដោយបុគ្គល ឬដោយគ្រួសារមួយនៅក្នុងអំឡុងរយៈពេលមួយជាក់លាក់។ ជួនកាលចំណុចនេះត្រូវផ្លាស់ប្តូរផ្លាស់ ដោយចំនួនដងនៃការបរិភោគអាហារ ។)

**diverticulum** /,dʌɪvə'tɪkjʊləm/ [n] ខ្ទឹមទឹកុយទូម

**division** /di'vɪʒ(ə)n/ [n] សាខា  
(ចំណាត់ថ្នាក់ណាមួយនៃដីករនៃវគ្គករណ៍វិទ្យាដែលទាបជាងអាណាចក្រ តែខ្ពស់ជាងថ្នាក់)

- cell division /sel di'vɪʒ(ə)n/ [n] ចំណែកកោសិកា

**dizziness** /'dɪzɪnəs/ [n] ការរិលមុខ, ការងើងធោង

**dizzy** /'dɪzi/ [adj] រិលមុខ

**DNA** /di: en eɪ/ [n] ភិទានភាគនៃសាច់សាលោហិត

**doctor of philosophy (PhD)** /'dɒktə ɒv fi'lɒsəfi/ [n] ថ្នាក់បណ្ឌិត (ប្រភេទថ្នាក់ដែលអ្នកសិក្សា ត្រូវមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះ និងមានការវិភាគត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់តាមរបបទស្សនៈវិជ្ជាទៅលើចំណុចអ្វីមួយ)

**document** /'dɒkjʊm(ə)nt/ [n] ឯកសារ

**dodder** /'dɒdə/ [n] វល្លិរមាស  
(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cuscuta maritima*)

**dog** /dog/ [n] សត្វឆ្កែ

**dogfish** /'dɒɡfɪʃ/ [n] ត្រីឆ្កែ

**Dolphinus capensis tropicalis** [sci.n]  
សូមមើលពាក្យ៖ long-beaked common dophin

**domestic** /də'mestɪk/ [adj] ផ្ទៃក្នុង, ក្នុងស្រុក

- domestic trade /də'mestɪk treɪd/ [n] ពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេស

**domestication** /dəmestɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] ការផ្សំឱ្យទៅជាប្រភេទក្នុងស្រុក, ការបន្ស៊ាង, បសុកម្ម (ដំណើរការដែលក្នុងនោះរុក្ខជាតិ ឬសត្វព្រៃដែលត្រូវបានយកមកដាំ ឬចិញ្ចឹមក្រោមការថែទាំយ៉ាងដិតដល់)

**dominance** /'dɒmɪnəns/ [n] ភាពលំបំ ឬគ្របលើអ្វីមួយ (ការលាក់សកម្មភាពនៃអាណាចក្រមួយដែលជាអាណាចក្រស្រស់របស់វា)

- co-dominance /səv-'dɒmɪnəns/ [n] សហលំបំ (ជាលក្ខខណ្ឌក្នុងភាពជាហេតុវិសាយហ្គូត (heterozygote) ដែលសមាជិកទាំង២នៃគូអាណាចក្រមួយត្រូវបាន សម្តែងចេញមក និងរួមចំណែកបង្កើតផលិតផល ដែលបន្ទាប់មកការលាយចូលគ្នានៃលក្ខណៈផលិតផល បានផលិតចេញលក្ខខណ្ឌអូម៉ូស៊ីកូតផងដែរ។ គូអាណាចក្រមួយដែលនីមួយៗនៅក្នុងភាពអូម៉ូស៊ីកូត ផលិតផលគ្រហមនិងស។ នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌសហលំបំ វាផលិតបានផ្កាមានទាំងគ្រហម និងស។ នៅក្នុងករណីលំបំមិនពេញលេញផ្កានឹងចេញជាពណ៌កូលាប)
- incomplete dominance /ɪn'kɒm'plɪt 'dɒmɪnəns/ [n] ភាពលំបំមិនពេញលេញ (ការសម្តែងចេញមួយផ្នែករបស់អាណាចក្រទាំង២នៅក្នុងអេតេរ៉ូស៊ីកូតមួយ ដូចនេះផលិតផលរបស់វាបង្ហាញចេញមកនៅចន្លោះរវាងមេតាអូម៉ូស៊ីកូតទាំង២នោះ)

**donkey** /'dɒŋki/ [n] សត្វលា

**donor** /'dəʊnə/ [n] ជូន (អ្នកផ្តល់ជូន), អ្នកផ្តល់អំណោយ

**dormancy** /'dɔ:m(ə)nsi/ [n] ដំណេកភាព, រយៈពេលសំងំ, ភាពសំងំ (ស្ថានភាពធម្មជាតិមួយនៃគ្រាប់ពូជដែលមិនអាចដុះបាន ទោះជាវាក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលអាចដុះបានក៏ដោយ)

- break dormancy /breɪk 'dɔ:m(ə)nsi/ [n] ការបំបែកដំណេកភាព (វិធីសាស្ត្រដែលធ្វើឱ្យគ្រាប់ពូជអាចដុះបាន បើទោះបីជាវាស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌដំណេកភាពក៏ដោយ)

- bud dormancy /bʌd 'dɔ:m(ə)nsi/ [n] ដំណេកពន្លក , ពន្លកក្រាំង (កំពកពន្លកនៅលើដើម ឬមែកដែលមិនអាច វិវត្តន៍ជាត្រួយបាន បើសិនភាពសម្ងំនេះមិនទាន់បំបែក)
- chemical dormancy /'kɛmɪk(ə)l 'dɔ:m(ə)nsi/ [n] ដំណេកដោយសារជាតិគីមី (ភាពសំងំដែលបណ្តាលមក ពីសារធាតុគីមីរាវាំងដែលមាននៅក្នុងផ្លែឬគ្រាប់។ ភាពសំងំប្រហែលជាអាច បំបែកបាន ដោយធ្វើការលាង ជម្រះសារធាតុនេះចេញ។)
- combined dormancy /kəm'blaɪnd 'dɔ:m(ə)nsi/ [n] (សទិសនីយៈ double dormancy) ដំណេករួមផ្សំ, ដំណេកទ្វេ (ដំណេកដែលបណ្តាលមកពីកត្តាសំខាន់ពីរ ដូចជាដំណេកដោយសារសម្បកគ្រាប់ និងដំណេកអំប្រី យ៉ុង តែគេអាចបំបែកដំណេកទាំងពីរនេះឱ្យគ្រាប់ដុះពន្លក បានដោយធ្វើឱ្យមានស្នាមលើគ្រាប់ដោយការក្រាំទឹក)
- double dormancy /'dʌb(ə)l 'dɔ:m(ə)nsi/ [n] សូម មើលពាក្យ៖ combined dormancy
- embryo dormancy /'ɛmbriəʊ 'dɔ:m(ə)nsi/ [n] (សទិសនីយៈ endogenous dormancy) ដំណេកអំប្រីយ៉ុង, ដំណេកផ្ទៃក្នុង (ភាពសំងំដែល បណ្តាលមកពីលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងអំប្រីយ៉ុងខ្លួនឯង ឧ.សារធាតុរាវាំង ឬអំប្រីយ៉ុងវិវត្តន៍មិនទាន់ពេញលេញ)
- endogenous dormancy /ɛn'dɒdʒɪnəs 'dɔ:m(ə)nsi/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ embryo dormancy
- exogenous dormancy /ɪk'sɒdʒɪnəs 'dɔ:m(ə)nsi/ [n] ដំណេកដោយសារសម្បកក្រៅ (ភាពសំងំណាដែល ទាក់ទងនឹងសម្បកគ្រាប់ និង/ឬផ្លែ ឧ. pericarp ឬ សម្បកគ្រាប់។ ភាពសំងំដោយសារសម្បកខាងក្រៅអាច មានដូចជា ឧ. ភាពសំងំមេកានិច, ភាពសំងំលក្ខណៈរូប ឬភាពសំងំពន្លឺ។)
- induced dormancy /ɪn'dju:st 'dɔ:m(ə)nsi/ [n] ដំណេកបន្ទាប់
- mechanical dormancy /mɪ'kænɪk(ə)l 'dɔ:m(ə)nsi/ [n] ដំណេកមេកានិច (ភាពសំងំបណ្តាលមកពីភាពមាំនៃ មេកានិចរបស់សម្បកគ្រាប់ (ជាធម្មតា endocarp)ដែល មិនអាចពង្រីកអំប្រីយ៉ុងរបស់វាបាន។ ភាពសំងំនេះអាច បំបែកបានដោយធ្វើការបំបែករូបនៃសម្បកដែលរាវាំង ឬ យកគ្រាប់ចេញមក។)

- photodormancy /'fəʊtəʊdɔ:m(ə)nsi/ [n] ដំណេក ពន្លឺ (ភាពសំងំបន្ទាប់ដែលងាយវិវត្តនៅពេលគ្រាប់ត្រូវ ពន្លឺ។ ភាពសំងំនេះបណ្តាលមកពីកម្រិតខ្ពស់ហ្វីតូក្រូម (Pr) ដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរទៅជាហ្វីតូក្រូម (Pfr) ដោយដាក់ ហាលវាឱ្យត្រូវពន្លឺក្រហម (៦៦០-៧៦០ ម.ម) ឬហាលឱ្យ ត្រូវពន្លឺពេញ ១ថ្ងៃ ក្រោយពីស្រូបទឹកដើម្បីដុះពន្លក។)
- physical dormancy /'fɪzɪk(ə)l 'dɔ:m(ə)nsi/ [n] ដំណេករូប (ភាពសំងំដែលបណ្តាលមកពីសម្បកគ្រាប់ មិនស្រូបទឹក (គ្រាប់រឹង)។ អំប្រីយ៉ុងមិនមែនមាន សកម្មភាពនោះទេ តែត្រូវបានបិទជិតដោយសារសម្បក មិនស្រូបទឹកនៅក្នុងបន្ទុកសំណើមទាប ប្រភេទសំងំនេះ មានច្រើនចំពោះគ្រួសារ Leguminosae)
- physiological dormancy /'fɪzɪə'lɒdʒɪk(ə)l 'dɔ:m(ə)nsi/ [n] ដំណេកសរីរៈ (ប្រភេទមួយនៃដំណេក អំប្រីយ៉ុងដែលក្នុងនោះការដុះពន្លកត្រូវបានរារាំង ដោយសារតែយន្តការរាវាំងខាងសរីរៈ ឧ. ដំណេក ដោយសារគីមី ឬភាពសំងំដោយសារកម្ដៅ)
- primary dormancy /'praɪm(ə)ri 'dɔ:m(ə)nsi/ [n] ដំណេកដំបូង (ភាពសំងំដែលមាននៅក្នុងគ្រាប់នៅពេល ដែលគ្រាប់កំពុងទុំទៅលើដើម ឬក្រោយពីទំរុច)
- secondary dormancy /'sek(ə)nd(ə)ri 'dɔ:m(ə)nsi/ [n] ដំណេកបន្ទាប់, ដំណេកបន្ត (ភាពសំងំដែលវិវត្តន៍នៅ ក្នុងគ្រាប់សើមក្រោយពីវាត្រូវបានបេះ ឬជ្រុះពីដើម បើសិន ជាវាត្រូវរងនូវលក្ខខណ្ឌបរិស្ថានមិនអំណោយផល)
- seed coat dormancy /si:d kəʊt 'dɔ:m(ə)nsi/ [n] ដំណេកដោយសារសម្បក (ភាពសំងំកើតឡើង ដោយសារតែលក្ខខណ្ឌរបស់សម្បកគ្រាប់ ឧ. លទ្ធភាព រាវាំងការស្រូបទឹក (ភាពសំងំរូប) ឬប្រព័ន្ធហ្វីតូក្រូម (ភាព សំងំពន្លឺ)។ ភាពសំងំនេះអាចនឹងបំបែកបានដោយធ្វើឱ្យ មានស្នាមប្រេះ ឬបកសម្បកគ្រាប់ចេញ។)
- seed dormancy /si:d 'dɔ:m(ə)nsi/ [n] ដំណេកនៃគ្រាប់ពូជ (រយៈពេលដែលគ្រាប់ពូជសម្រាក ក្រោយពីបានទុំពេញលេញ ឬលទ្ធភាពនៃគ្រាប់ទុំដើម្បី ពន្យារពេលនៃដំណុះគ្រាប់)

- **thermodormancy** /'θə:məʊdɔ:m(ə)nsi/ [n] ដំណេកដោយសារកម្ដៅ (ជាប្រភេទភាពសំងំដំបូង ឬបន្ទាប់ដែលក្នុងនោះគ្រាប់ត្រូវបានដាក់ឱ្យរងនូវសីតុណ្ហភាពទាប ឬឡើងចុះមុននឹងដុះពន្លក។ នៅតំបន់អាកាសធាតុបង្ក ភាពសំងំកម្ដៅត្រូវបានបំបែកដោយការដាក់ឱ្យត្រជាក់ជាមុន ឬសំដីល។ នៅតំបន់ត្រូពិច ដោយដាក់ហាលថ្ងៃ និងសន្លឹមមុននឹងដុះពន្លក។)

**dormant** /'dɔ:m(ə)nt/ [adj] ដែលដេក, នឹង (ទឹក)

**dorsal** /'dɔ:s(ə)/ [adj] នៃខ្នង (រុក្ខជាតិ)  
(ស្ថិតនៅផ្នែកខាងសរីរាង្គ ដែលងាកចេញពីអ័ក្ស)

**dorsi-fixed** /'dɔ:si fɪkst/ [adj] ភ្ជាប់នៅផ្នែកខ្នង  
(អំពីញោកលម្អង)

**dorso-** /'dɔ:səʊ/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា ខ្នង

**dorsum** /'dɔ:səm/ [n] ខ្នង

**Doryichthys boaja** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ long-snouted pipefish

**dose** /dəʊs/ [n] អត្រា, កម្រិតស្រូប, រង្វាល់ (ឱសថ)  
(បរិមាណជាក់លាក់មួយនៃថ្នាំដែលត្រូវប្រើក្នុងមួយពេល)

- **absorbed dose** /əb'zɔ:bd dəʊs/ [n] កម្រិតស្រូប
- **acceptable emergency dose** /ək'septəb(ə)lɪ mə'dʒ(ə)nsɪdəʊs/ [n] កម្រិតអនុញ្ញាតពេលមានគ្រោះថ្នាក់
- **accumulated dose** /ə'kjʊ:mjuːlɪtɪd dəʊs/ [n] កម្រិតផ្ទុក
- **cumulative dose** /'kjʊ:mjuːlɪtɪvdəʊs/ [n] កម្រិតស្រូបសរុប
- **equivalent dose** /ɪ'kwɪv(ə)(ə)nt dəʊs/ [n] កម្រិតសមមូល
- **fatal dose** /'feɪt(ə)l dəʊs/ [n] កម្រិតបណ្តាលឱ្យស្លាប់
- **integral dose** /'ɪntɪgr(ə)l dəʊs/ [n] កម្រិតសរុប
- **lethal (LD) dose** /'li:θ(ə)l dəʊs/ [n] កម្រិតបណ្តាលឱ្យស្លាប់
- **lethal 100 dose** [n] កម្រិតបណ្តាលឱ្យស្លាប់ ១០០%
- **lethal 50 (LD50) dose** [n] (សិទិសនីយ៖ median lethal dose) កម្រិតបណ្តាលឱ្យស្លាប់ ៥០%
- **lethal 50/30 dose** [n] កម្រិតបណ្តាលឱ្យស្លាប់ ៥០% ក្រោយរយៈពេល ៣០ថ្ងៃ

- **maintenance dose** /'meɪnt(ə)nəns dəʊs/ [n] កម្រិតថ្នាំឈ្មួញធ្វើឱ្យនៅសុខជាធម្មតា
- **maximum allowable dose** /'mæksɪmə ə'laʊəbəl dəʊs/ [n] (សិទិសនីយ៖ maximum permissible dose) កម្រិតអនុញ្ញាតអតិបរមា
- **maximum permissible dose** /'mæksɪməpə'mɪsɪb(ə)ldəʊs/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ maximum allowable dose
- **median lethal dose** /'mi:diən 'li:θ(ə)l dəʊs/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ lethal 50 (LD50) dose
- **permissible dose** /pə'mɪsɪb(ə)l dəʊs/ [n] កម្រិតអនុញ្ញាត
- **radiation dose** /'reɪdɪ'etʃ(ə)ndəʊs/ [n] កម្រិតរំកាយ
- **safe dose** /seɪfdəʊs/ [n] កម្រិតគ្មានគ្រោះថ្នាក់
- **specific absorbed dose** /spə'sɪfɪkəb'zɔ:bdəʊs/ [n] កម្រិតស្រូបមួយជាប្រភេទ
- **tolerant dose** /'tɒl(ə)r(ə)ntdəʊs/ [n] កម្រិតអនុគ្រោះ

**doubly toothed** /'dʌbli tu:θt/ [adj] ជាយស្លឹកដែលមានធ្មេញស្ទួន

**doubt** /daʊt/ [n] សង្ស័យ, មន្ទិល

**douche** /du:ʃ/ [n] ការងូតទឹក, ការលាងទឹក, ទឹកធម្មតាមានថ្នាំ, បាញ់លាងផ្នែកនៃខ្លួន ឬបញ្ចូលតាមសរីរាង្គផ្លូវយោនី

**dourine** /'duəri:n/ [n] ខ្វីរីន

**dove** /dʌv/ [n] កូឡុម (ព្រាបស)

**downstream** /daʊnstri:m/ [adj] សង្កាត់ទឹកក្រោម, តំបន់ទឹកក្រោម, ទីក្រោមទឹក

**downy mildew** /'daʊni 'mɪldju:/ [n] ជំងឺអុចស្លឹកពណ៌លឿង (ជំងឺនេះបង្កដោយផ្សិត *Hyaloperonospora parasitica* រីករាលដាលតាមរយៈខ្យល់ និងទឹកភ្លៀង ដែលភ្នាក់ងារបង្កជំងឺរស់នៅជាបរាសិតក្នុងកាកសំណល់រុក្ខជាតិ ដោយបង្កើតជា Oospores ឬលើដំណាំពពួកស្ពៃ និងស្ពៅ)

**dragon bone** /'drag(ə)n bæʊn/ [n] ដើមជន្លាត់ដៃ (រុក្ខជាតិនៃអម្ពូរ *Euphorbia lactea*)

**dragon fly** /'drag(ə)n flɪ/ [n] សត្វកន្ទុយ

**drain** /dreɪn/ [v] (សិទិសនីយ៖ unwater) (ចំពោះធរណីវិទ្យា) ធ្វើឱ្យស្ងួត (ដី), ពង្រឹង, បញ្ចេញទឹក

**drain** /dreɪn/ [n] (សទិសនីយ៖ seton) (ចំពោះសត្វ)  
បំពង់បង្ហូរ

- drain plug /dreɪn plʌɡ/ [n] ខ្នើបង្ហូរប្រេង (ខ្នើសម្រាប់បង្ហូរប្រេងអំពីចលករ)

**drainage** /ˈdreɪnɪdʒ/ [n] ការបញ្ចេញទឹក, ការបង្ហូរទឹកចេញ, ទឹកដែលបង្ហូរចេញ, ប្រព័ន្ធបង្ហូរចេញ (ប្រព័ន្ធប្រឡាយសម្រាប់បង្ហូរ)

- drying drainage ˈdraɪɪŋ ˈdreɪnɪdʒ [n] ប្រព័ន្ធបញ្ចេញទឹក(កុំឱ្យដីជាំទឹក)
- land drainage /lænd ˈdreɪnɪdʒ/ [n] ការបង្ហូរទឹកចេញពីដី, ការដោះទឹកពីដី
- mining drainage /ˈmaɪnɪŋ ˈdreɪnɪdʒ/ [n] ទឹកដែលបង្ហូរចេញពីអណ្តូងរ៉ែ
- poor drainage /poː ˈdreɪnɪdʒ/ [n] ទីជាំទឹក
- soil drainage /soɪl ˈdreɪnɪdʒ/ [n] ដីជ្រាបទឹក

**draw** /drɔː/ [V] អូស (ឧ. សត្វក្របីអូសនង្គ័ល), គូស, គូរ

**draw up** /drɔː ʌp/ [V] រុញ

**drench** /dren(t)/ [n] ការបញ្ចាក់ថ្នាំ (សត្វ)

**dressing** /ˈdresɪŋ/ [n] ការអុំ (ដំបៅ, របួស), ការព្យាបាល

- seed dressing /siːd ˈdresɪŋ/ [n] ការព្យាបាលគ្រាប់ពូជ
- side dressing /saɪd ˈdresɪŋ/ [n] ការបាចដំបំប៉ន

**drift** /drɪft/ [n]

១. រំងាក (ការបីងរសាត់តាមខ្យល់ ឬដាក់ខុសទិសដៅនៃថ្នាំដែលបាញ់មានលក្ខណៈ ដូចលម្អងដែលធ្លាក់ចុះខុសផ្ទៃដែលចង់បាន)

២. សូមមើលពាក្យ៖ glacial till

៣. វត្ថុ ឬល្បាប់ដែលនាំមកដោយទឹក ឬខ្យល់

- antigenic drift /antɪˈdʒɛnɪk drɪft/ [n] បម្រែបម្រួលអង់ទីសែន
- drift of dust /drɪft ɒf dʌst/ [n] ខ្យល់កូចធូលី
- genetic drift /dʒɪˈnetɪk drɪft/ [n] ការរលាត់សេនេទិច (ការផ្លាស់ប្តូរដោយចៃដន្យនៅក្នុង frequency របស់អាឡែលនៅក្នុងក្រុមពូជមួយពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ដោយសារតែក្រុមពូជមានទំហំតូច)
- random drift /ˈrændəm drɪft/ [n] ការរលាត់ (ពន្លឺ) ដោយចៃដន្យ

**drill** /drɪl/ [n]

១. ម៉ាស៊ីនដាំគ្រាប់ពូជ ឬស្នូង

២. ដែកខ្នង ឬស្នាម

- electric drill /ɪˈlektrɪk drɪl/ [n] ស្នាមអគ្គីសនី (ឧបករណ៍ស្នាមប្រើថាមពលអគ្គីសនី)
- grain drill /greɪn drɪl/ [n] ម៉ាស៊ីនដាំគ្រាប់ពូជ
- hand drill /hænd drɪl/ [n] ប្រដាប់ស្នាម, ស្នាមដៃ (ឧបករណ៍ស្នាមប្រើដោយកម្លាំងមនុស្ស ឬចរន្តអគ្គីសនីដែលកាន់ដោយដៃ)
- pasture drill /ˈpɑːstʃə drɪl/ [n] ម៉ាស៊ីនដាំ (ម៉ាស៊ីនដាំគ្រាប់ធញ្ញជាតិមានផ្លែឆ្ងុតបង្កប់គ្រាប់)

**dripstone** /ˈdrɪpstəʊn/ [n] ថ្មដែលដុះច្រូងច្រាងនៅពិដានរូងភ្នំដោយទឹកភ្លៀងច្រោះថ្នក់បោរ, អាចុកសិលា

**drone** /drəʊn/ [n] (សទិសនីយ៖ male bee) ឃ្មុំឈ្មួល, ឃ្មុំបា

**droop** /druːp/ [n] ដំណើរខ្សិន

**drop** /drɒp/ [V] ដំណក់, បន្តក់

**droppings** /ˈdrɒpɪŋz/ [n pl] លាមកសត្វ

**dropsy** /ˈdrɒpsɪ/ [n] ទាច (ជំងឺ)

**drought** /draʊt/ [n] (សទិសនីយ៖ aridity)

ភាពរាំងស្ងួត, ការរាំងស្ងួត

- contiguous drought /kənˈtɪɡjʊəs draʊt/ [n] ចំណក់ថ្នាក់នៃភាពរាំងស្ងួត ដែលជាលទ្ធផលបណ្តាលមកពីភាពភ្លៀងមិនទៀងទាត់ហើយដែលបង្កឱ្យមានកង្វះសំណើមក្នុងរដូវភ្លៀង
- drought-prone /draʊt prəʊn/ [adj] ដែលងាយរងគ្រោះដោយភាពរាំងស្ងួត
- drought-resistant /draʊt rɪˈzɪstənt/ [adj] ដែលធន់នឹងភាពរាំងស្ងួត

**droughty** /draʊti/ [adj] ស្ងួត, ក្តៅស្ងួត

**drug** /drʌɡ/ [n] ឱសថូបករណ៍ (ឧបករណ៍ ឬក្នុងជាតិដែលគេយកមកធ្វើថ្នាំសង្កូវ)

- maintenance drug /ˈmeɪnt(ə)nəns drʌɡ/ [n] ឱសថថែរក្សាឱ្យនៅសុខជា ធម្មតា (ថ្នាំពេទ្យសម្រាប់គ្របសង្កត់ទៅលើលក្ខណៈ ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ)

**drum seeder** /drʌm ˈsiːdə/ [n] ឧបករណ៍ដាំដុះស្ពរ (ឧបករណ៍ដាំគ្រាប់ធញ្ញជាតិជាជួរមានរាងដូចស្ពរ)

**drumlin** /ˈdrʌmlɪn/ [n] កូនភ្នំ ឬដំបូកដែលមានប្រភពពីប្រវត្តិកាលទឹកកក (រាងទ្រវែងពងក្រពើ)



**drupe** /dru:p/ [n] ប្រភេទផ្លែសាច់គ្រាប់រឹងមួយ, ប្រភេទផ្លែ ខ្ទប់ (ផ្លែសាច់ ផ្លែរឹង ដែលមានសាច់នៅក្នុងថតផ្លែ និងមាន គ្រាប់មួយ ឬច្រើន)

**dry** /draɪ/ [adj] រាំង, ក្រៀម, រឹង, ស្ងួត

**dry** /draɪ/ [v] សម្ងួត, ហាល, ធ្វើឱ្យស្ងួត, ជូត (ឱ្យស្ងួត)

**dry up** /draɪ ʌp/ [v] ជូតឱ្យស្ងួត, ធ្វើឱ្យរឹងស្ងួត

**dryer** /'draɪə/ [n] ម៉ាស៊ីនសំដួត, ម៉ាស៊ីនសំដួត

- grain dryer /greɪn 'draɪə/ [n] ម៉ាស៊ីនសំដួត (ម៉ាស៊ីនសម្ងួតគ្រាប់ធញ្ញជាតិ)

**drying** /draɪn/ [n] សម្ងួត (ដំណើរការដែលធ្វើឱ្យគ្រាប់ ឬ សរីរាង្គណាមួយនៃរុក្ខជាតិ អាចស្ងួតក្នុងកម្រិតសំណើម ទាបដោយកម្ដៅថ្ងៃ ឬខ្ទប់ករណីសម្ងួត)

- strong periodic drying /strɒŋ ,pɪərɪ'ɒdɪk draɪn/ [n] ការធ្វើឱ្យរឹងស្ងួតតាមពេលកំណត់

**dryinid** /draɪnɪd/ [n] ដ្រាយអ៊ីនីត

(ឌីម៉ាល់ម្យ៉ាងរាងដូចស្រមោច ជាសត្វពាផង ជាហាសិត ផង ស្ថិតក្នុងលំដាប់ Hymenoptera គ្រួសារ Dryinidae)

**drylands** /'draɪləndz/ [n pl] តំបន់រាំងស្ងួត

**dry-wall bank** /draɪ wɔ:l bɑŋk/ [n] បង់កែតធ្វើពីថ្មស្ងួត

**Dubnium** /'dʌbnɪəm/ [n] ដូបន្ទូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Db)

**duck** /dʌk/ [n] ទាឈ្មួល

**duct** /dʌkt/ [n]

1. ប្រឡាយ
2. បំពង់ (បំពង់សម្រាប់ដឹកនាំសារធាតុរាវ ដូចជាបំពង់ ទឹករង នៅក្នុងសារពាង្គ កាយ។ ចំពោះរុក្ខជាតិ បំពង់ត្រូវបានបង្កើតចេញដូរកោសិកា រីឯងៗដែល បាត់បង់ការភ្ជាប់គ្នាសខាងចុងរបស់វា និងត្រូវបានប្រើ សម្រាប់ដឹកនាំទឹកនិងខ្យល់)

**ductus deferens** /'dʌktəs 'defərənz/ [n] (ពហុវចនៈ៖ ductus deferentia) សូមមើលពាក្យ៖ vas deferens

**duff** /dʌf/ [n] មមោក

- fibrous duff /'fʌɪbrəs dʌf/ [n] មមោកស្រទន់មាន សភាពជាសរសៃៗ
- greasy duff /'gri:sɪ dʌf/ [n] មមោកស្រទន់
- leaf duff /li:f dʌf/ [n] មមោកស្រទន់ (ដូចជាមច្ឆៀម)
- root duff /ru:t dʌf/ [n] មមោកស្រទន់កើតពីឫស

**dug-land** /dʌŋ land/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ excavated earth

**dugong** /'du:gɒŋ/ [n] ផ្លុកទឹក, ពយ៉ុង (ឈ្មោះវិទ្យា សាស្ត្រ *Dugong dugon*)

**Dugong dugon** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ dugong

**dull** /dʌl/ [adj] ស្រពោន, គ្មានជីវិត, គ្មានសកម្មភាព

**dummy** /'dʌmi/ [n] ផលិតផលគំរូ, ផលិតផលសាកល្បង

**dump** /dʌmp/ [n]

1. (ចំពោះដី) សូមមើលពាក្យ៖ bank
2. (សទិសនីយៈ៖ dumping site) (ចំពោះបរិស្ថាន) កន្លែងចាក់សម្រាម, កន្លែងចោលសំណល់

**dumping** /dʌmpɪŋ/ [n] ការចាក់សម្រាម, ការចោល សំណល់

- ocean dumping /'əʊ(ə)ndʌmpɪŋ/ [n] ការចោល សំណល់នៅក្នុងសមុទ្រ

**dune** /dju:n/ [n] ផ្នូកខ្សាច់

- coastal dune /'kəʊstl dju:n/ [n] ផ្នូកខ្សាច់ឆ្នេរ

**dung** /dʌŋ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ manure

**duodenal** /,dju:ə'di:n(ə)/ [adj] ដែលទាក់ទងផ្នែកដើម នៃពោះវៀនតូច, មានប្រវែងប្រហែល ១២ ម្រាមដៃ

**duodenum** /,dju:ə'di:nəm/ [n] គល់ពោះវៀន

**dura** /'djʊərə/ [n] (សទិសនីយៈ៖ dura mater) ស្រោមខួរ

- dura mater /'djʊərə 'mater/ [n] (សូមមើលពាក្យ៖ dura) លលាដ៍ខួរក្បាល ឬស្រោមខួរ ឆ្អឹងខ្នង(គំរូបខួរក្បាល)

**durability** /dʒɔ:re'bɪləti/ [n] លទ្ធភាព ដែលអាចធន់ បានរយៈពេលយូរ ជាពិសេសគ្មានការបំផ្លាញ ឬខូចខាត

**duration** /grəʊwɪŋ dju:'reɪ(ə)n/ [n] រយៈកាល

- growing duration /grəʊwɪŋ dju:'reɪ(ə)n/ [n] រយៈកាលលូតលាស់ (អាយុកាលដែលរុក្ខជាតិមានជីវិត ដែលធម្មតា ចាប់គិតពីថ្ងៃជាំរហូតដល់ពេលស្រូវទុំ)

**durian** /'dʊəriən/ [n] ធ្មេន (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Durio zibethinus*)

**duricrust** /'dju:ərɪkrʌst/ [n] ស្រទាប់ក្តាំងរឹង (អាណូយមី ញ៉ូម-ស៊ីលីស ឬកំបោរ)

**Durio zibethinus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ durian

**durophagous** [adj] ខុយរ៉ូហ្វាហ្គីស (ដែលស៊ីរបស់រឹង)

**dusky hairfin anchovy** [n] ត្រីត្រា, ត្រីក្រពើ  
(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Setipinna melanochir*)

**duskyfin glassy perchlet** [n] ត្រីកន្ត្រងប្រេង  
(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Parambassis wolffi*)

**dust** /dʌst/ [n] លម្អង, ចុណ្ណភាគ, ផង់ធូលី  
(0.0៦-0.៥ម.ម) , ធូលី (១.៥-២៥០មីក្រុង)

- atmosphere dust /dʌst/ [n] ធូលីបរិយាកាស
- coal dust /kəʊldʌst/ [n] ធូលីឆ្នុងថ្ម
- radioactive dust /ˌreɪdɪəʊˈæktɪv dʌst/ [n] ធូលីវិទ្យុសកម្ម

**dustiness** /ˈdʌstɪnəs/ [n] កម្រិតធូលី

**dusting** /dʌstɪŋ/ [n] បាញ់ម្សៅ (ដំណើរការបាញ់ថ្នាំ  
បំពុលសត្វល្អិត ក្នុងទម្រង់ជាម្សៅ ឬធូលី)

**duty free** /ˈdjuːti friː/ [adj] ដែលរួចពន្ធ

**duty free goods** /ˈdjuːti friː ɡʊdz/ [n pl] ទំនិញរួចពន្ធ

**dwarf goonch** [n] ត្រីក្របី (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Bagarius bagarius*)

**dwarf spinner dolphin** /dwoːf ˈspɪnə ˈdɒlfɪn/ [n]  
ផ្សាតឆ្នុតភ្នែក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Stenella longirostris roseiventris*)

**dwarfism** /ˈdwoːfɪz(ə)m/ [n] ភាពតឿ

**dye** /dʌɪ/ [n] ពណ៌ (សារធាតុប្រើសម្រាប់ប្តូរពណ៌នៃសារ  
ធាតុអ្វីមួយ)

- acid dye /ˈæsɪd dʌɪz/ [n] លីក្តពណ៌អាស៊ីត

**dyestuff** /ˈdʌɪstʌf/ [n] រាល់សារធាតុ ដែលប្រើប្រាស់  
សម្រាប់ធ្វើពណ៌ ឬលីក្ត ឬចម្រាញ់យកពណ៌ ឬលីក្ត

**dyke** /dʌɪk/ [n] ភ្លីស្រែ, ទំនប់តូចៗ

**dynamics** /dʌɪˈnæmɪks/ [n] ឌីណាមិច, ការប្រែប្រួលជា  
និរន្តរ៍

- population dynamics /pɒpjʊˈleɪʃ(ə)n dʌɪˈnæmɪks/ [n] ឌីណាមិចបណ្តាសម្ភារ, ការប្រែប្រួលហ្វូងជានិច្ច  
ជាកាល

**dys-** /dɪs/ [prefix] (សទិសនីយ៖ bad, painful, difficult) បុព្វបទមានន័យថា ពិបាក

**Dysdercus cingulatus** [sci.n] ស្រីងកប្បាស, គោម៍

**dysentery** /ˈdɪs(ə)nt(ə)ri/ [n] រាកមូល, មូល,  
អាមាតិសារ

- amoebic dysentery /əˈmiːbrɪk ˈdɪs(ə)nt(ə)ri/ [n] រាកមូលដោយអាមីប

**dyspepsia** /dɪsˈpepsɪə/ [n] ការរលាយអាហារដោយ  
ពិបាក, ពិបាករលាយអាហារ

**dyspeptic** /dɪsˈpeptɪk/ [adj] ជំងឺចាក់ច្រាស់

**dysphagia** /dɪsˈfeɪdʒɪə/ [n] ការពិបាកលេប,  
ឆាតធុមបាយ

**dysphasia** /dɪsˈfeɪzɪə/ [n] ការរីកលសំដី

**dysphonia** /dɪsˈfəʊniə/ [n] ការលំបាកនិយាយ

**dysplasia** /dɪsˈpleɪzɪə/ [n] លូតលាស់ខុសប្រក្រតី

**dyspnea** /dɪspˈniːə/ [n] ការស្ទះដង្ហើម, ការពិបាកដក  
ដង្ហើម

**dyspneic** /dɪspˈniːəɪk/ [adj] ដែលស្ទះដង្ហើម

**dysprosium** /dɪsˈprɒzɪəm/ [n] ឌីសប្រូស្យូម  
(និមិត្តសញ្ញាគីមី Dy)

**dysthymic** /dɪsˈθaɪmɪk/ [n] ភាពមិនធម្មតានៃរលកក្នុង  
ខួរក្បាល

**dystocia** /dɪsˈtəʊʃə/ [n] ការពិបាកសម្រាលកូន

**dystrophic ranker** /dɪsˈtrɒfɪk ˈræŋkə/ [n]  
សូមមើលពាក្យ៖ silicate raw soil

**dystrophy** /ˈdɪstrɒfi/ [n] អនិបុណ្យបោសនា, កង្វះ  
អាហារសម្រាប់ចិញ្ចឹមរាងកាយ

**dysuria** /dɪsˈjʊəriə/ [n] ទល់នោម, ការស្ទះទឹកនោម

**E**

**e-** /i:/ [prefix] (ដូច៖ ex-) បុព្វបទមានន័យថា ក្រៅពី, គ្មាន

**ear** /ɪə/ [n] ត្រចៀក, ស្លៀត (ឧ. ពោត)

**ear drum** /ɪə drʌm/ [n] ក្រដាសត្រចៀក

**early** /'ə:li/ [adj] រួសរាន់, លឿន, ស្រាល (ឧ. ស្រូវស្រាល)

**earth** /ə:θ/ [n] ដី, ផែនដី, ពិភពលោក

- black earth of forest /blak ə:θ ov 'fɔ:rist/ [n] (សិទិសនីយ៖ melanized soil, humus incorporated soil) ដីខ្មៅដែលមានមមេកាច្រើននៅតំបន់ព្រៃ
- black humus earth /blak 'hju:məs ə:θ/ [n] (សិទិសនីយ៖ tropical black soil, black adobe) ដីខ្មៅតំបន់ត្រូពិច ឬស្ទើរតែត្រូពិច
- bleach earth /bli:tʃ ə:θ/ [n] (សិទិសនីយ៖ bleach sand) ដីប្រភេទ ប៉ុដហ្សូល (ដីអាស៊ីតខ្លាំងហើយច្រើនតែជាដីខ្សាច់)
- bleached earth /bli:tʃt ə:θ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ podzol
- brick earth /brɪk ə:θ/ [n] ដីសម្រាប់ធ្វើក្នុង
- brown earth /braʊn ə:θ/ [n] (សិទិសនីយ៖ brown soil) ដីពណ៌សម្បុរត្នោត, ដីព្រៃ
- calcareous red earth /kal'ke:riəsred ə:θ/ [n] ដីក្រហមដែលមានជាតិកំបោរ
- coloured earth /'kɔ:ləd ə:θ/ [n] ដីដែលមានស្នាមពណ៌
- common black earth /'kɒmən blak ə:θ/ [n] ដីខ្មៅធម្មតា
- compact earth /kəm'pakt ə:θ/ [n] ដីហាប់
- degraded red earth /di'greɪdɪd red ə:θ/ [n] ដីក្រហមធម្មតា
- dust earth /dʌst ə:θ/ [n] ដីម៉ដ្ឋដូចម្សៅ
- excavated earth /'ɛkskəvɛɪtɪd ə:θ/ [n] (សិទិសនីយ៖ made land, dug-land) ការឆាយពង្រាយដី, អាចម៍ដី, ការដឹកឆាយពង្រាយដីឱ្យស្មើ
- fine earth /faɪn ə:θ/ [n] ដីល្អិត (គ្រាប់ដីដែលល្អិតជាង២ម.ម នៅបារាំង ឬ១ម.ម នៅអាណ្លឺម៉ង់)

- fine sand earth /faɪn sand ə:θ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ fine sand
- flowing earth /'fləʊɪŋ ə:θ/ [n] ដីដែលអាចហូរបាន (កាលណាសើមខ្លាំង)
- frozen earth /'frəʊzn ə:θ/ [n] (សិទិសនីយ៖ forzen soil, cryomorphic soil) ដីដែលមានកំរិតភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការត្រជាក់ ឬកកនៃដី
- fuller's earth /'fʊləz 'ɜ:θ/ [n] ឥដ្ឋដែលចេញពីថ្មឆ្នួនប្រភេទខ្លះ
- grey earth /greɪ ə:θ/ [n] (សិទិសនីយ៖ grey desert steppe soil, grey soil of the semidesert) ដីខ្មៅប្រភេទតំបន់វាលស្តុប-ស្បើស្បើម
- heavy earth /'hevi ə:θ/ [n] ដីឥដ្ឋ, ដីមានវាយនភាពឥដ្ឋ, ដីដែលពិបាកធ្វើការ, ដីឥដ្ឋខ្លាំងពេក
- humus clay earth /'hju:məs kleɪ ə:θ/ [n] ដីឥដ្ឋដែលមានមមេកាច្រើន (ឥដ្ឋ ១០-២៥%, មមេកា ១០%)
- humus sand earth /'hju:məs sand ə:θ/ [n] ដីខ្សាច់ដែលមានមមេកាច្រើន (ខ្សាច់ ៣០ -៤០%, សរីរាង្គ>១០%)
- leached brown earth /li:tʃt braʊn sɔɪl/ [n] ដីប្រុងប្រោះ
- leached red earth /li:tʃt red ə:θ/ [n] ដីក្រហមលាងប្រោះ
- light earth /laɪt ə:θ/ [n] ដីវាយនភាពខ្សាច់
- lithochromic earth /'lɪθəʊ'krɒmɪk ə:θ/ [n] (សិទិសនីយ៖ lithochromic soil) ដីដែលមានសម្បុរបន្សល់ទុកពីថ្មមេ
- made earth /meɪd ə:θ/ [n] ១. ដីដែលគេដឹកយកពីកន្លែងផ្សេងទៀត, ដីដែលគេដាំ ឬធ្វើកសិកម្ម ២. សូមមើលពាក្យ៖ excavated earth ៣. សូមមើលពាក្យ៖ artificial soil
- modelling earth /'mɒd(ə)ɪŋ ə:θ/ [n] ដីសម្រាប់ស្ថិតស្ថេរ
- nourishing earth /'nʌʃɪŋ ə:θ/ [n] ដីដែលមានដីជាតិល្អ
- nutrient rich brown earth /'nju:triənt rɪtʃ braʊn ə:θ/ [n] ដីពណ៌សម្បុរត្នោតដែលសម្បុរទៅដោយខនិដមានដីជាតិល្អ

- peaty earth /pi:ti ə:θ/ [n] ដីប្រភេទពើក (សរីរាង្គមិនរលួយ)
- pitch earth /pɪtʃ ə:θ/ [n] (សទិសនីយ៖ bituminous earth) ដីដែលមានបីទម្ងន់ដែលជាសរីរាង្គជាតិធម្មជាតិពណ៌ខ្មៅល្អិត
- red earth /rɛd ə:θ/ [n] ដីក្រហម
- saline black earth /ˈseɪlɪn blæk ə:θ/ [n] ដីប្រែលាងច្រោះពណ៌ខ្មៅ (សម្បូរអំបិលអាល់កាឡាំង pH > ៨.៥)
- salt earth /so:lt ə:θ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ salt soil
- sand earth /sænd ə:θ/ [n] ដីដែលមានវាយនភាពខ្លាច់
- south black earth /sauθ blæk ə:θ/ [n] ដីខ្មៅភាគខាងត្បូង
- steppe black earth (chernozem) /step blæk ə:θ ('tʃə:nəzɛm)/ [n] ដីខ្មៅតំបន់ស្តែប (ឈ្មោះស្បែក), ដីខ្មៅតំបន់ស្តែបដែលមានស្មៅ ឬរុក្ខជាតិក្រាស់
- steppe bleached earth /step bli:tʃt ə:θ/ [n] (សទិសនីយ៖ salt earth podzol) ដីប្រែលាងច្រោះអាស៊ីត
- subtropical earth /sʌbˈtrɒpɪk(ə)l ə:θ/ [n] ដីខ្មៅនៅតំបន់ជិតត្រូពិច
- sward earth /swɔ:d lænd/ [n] ដីសម្រាប់ដាំស្មៅ
- tile earth /taɪl ə:θ/ [n] ដីសម្រាប់ធ្វើក្បឿង
- tillable earth /ˈtɪləb(ə)l ə:θ/ [n] (សទិសនីយ៖ arable land) ដីដែលអាចដាំដុះបាន, ដីដែលអាចក្លូបាន
- tropical red earth /ˈtrɒpɪk(ə)l rɛd ə:θ/ [n] ដីក្រហម, ដីក្រហមតំបន់ត្រូពិច
- tuff earth /tʌf ə:θ/ [n] ដីដែលមានដុំក្រាបៀន ឬកំបោរច្រើន
- vegetable earth /ˈvɛdʒtəb(ə)l ə:θ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ compost
- vine earth /vaɪn ə:θ/ [n] ដីទំពាំងបាយជូរ
- wheat earth /wi:t ə:θ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ corn ground
- white earth /waɪt ə:θ/ [n] ដីស្លាំង
- yellow earth /ˈjeləʊ ə:θ/ [n] ដីលឿង, ល្បាយលឿង

- bituminous earth /bɪˈtju:mɪnəs ə:θ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ pitch earth
- bog earth /bɒg ə:θ/ [n] ដីទំនាបបឹង
- earth stripe /ə:θ strɪp/ [n] (សទិសនីយ៖ striated soil) ដីដែលគ្រាប់ដីរៀបជាឆ្នូតៗ
- earthquake** /ˈə:θkweɪk/ [n] ការរញ្ជួយដី
  - man-made earthquake /ˈmænmeɪd ˈə:θkweɪk/ [n] ការរញ្ជួយដីបណ្តាលមកពីមនុស្ស
  - tectonic earthquake /tekˈtɒnɪk ˈə:θkweɪk/ [n] ការរញ្ជួយដីមានប្រភពតិចតួនិច
- earthwork** /ə:θwɜ:k/ [n] ការដឹកលើកដី
- earthy** /ˈə:θi/ [adj] ដែលជាដី
- earwig** /ˈɪəwɪɡ/ [n] សត្វកន្ទុយពីរ (សត្វពាស្តិកក្នុងលំដាប់ Dermaptera គ្រួសារ Carcinophoridae)
- east** /i:st/ [n] ទិសខាងកើត, ទិសបូព៌ា
- eastern death's-head hawk moth** [n] ដង្កូវខ្មោយ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Acherontia styx*)
- ec-** /ɛk/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា ក្រៅពី, ឃ្លាតពី
- ecad** /ˈi:kad/ [n] អ៊ីយេត (ប្រភេទរុក្ខជាតិដែលបណ្តាលមកពីទីតាំង ដែលវារស់នៅ គឺមិនមែនបណ្តាលមកពីសម្ភារសេនេទិចទេ)
- ecchymosis** /ˌɛkɪˈmɒsɪs/ [n] រមាតិម៉ូស (ចំណុចជាំអុចៗនៅលើស្បែក ឬសរីរាង្គផ្សេងៗ)
- ecdysis** /ˈɛkdisɪs/ [n] ការរលក, ជម្រុះ
- ecesis** /ˈɪːsɪsɪs/ [n] អ៊ីស៊ីស៊ីស (ការដុះ និងការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិនៅពាសពេញតំបន់ថ្មីមួយ)
- Echidnophaga gallinacea** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ tropical chicken flea
- echinate** /ˈɛkɪˌneɪt/ [adj] មានបន្ទា, មានរាម
- Echinochloa colona** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ jungle-rice
- Echinochloa crus-galli** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ barnyard grass
- Echinochloa glabrescens** [sci.n] ស្មៅកន្ទុយដំរី, ស្មៅបែកក្បាល
- Echinococcus** [n] ប្រភេទតេញ៉ាអេគីណូកូក
- echocardiogram** /ˌɛkəʊˈkɑ:diə(ʊ)ɡrɑ:m/ [n] ការវិនិច្ឆ័យវាស់ស្ទង់រចនាសម្ព័ន្ធនៃចរនាបេះដូង

**eclampsia** /ɪˈklɑmp(s)ɪə/ [n] អេក្លាំស៊ី (ជំងឺប្រកាច់ដោយ ទឹកនោមត្រែប) , ការប្រកាច់ នៅពេលមានផ្ទៃពោះ,សម្រាល កូន, ឬនៅពេលឈឺ

**Eclipta prostrata** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ false daisy

**ecobalance** /iːkəʊˈbɑl(ə)ns/ [n] លំនឹងអេកូឡូស៊ី

**ecocide** /iːkə(ʊ)sɪd/ [n] ការបំផ្លាញបរិស្ថានធម្មជាតិ

**ecoclimate** /iːkə(ʊ)ˈklaɪmət/ [n] អេកូអាកាសធាតុ

**ecoclimatology** /iːkə(ʊ)ˈklaɪməˈtɒlədʒi/ [n] អេកូ អាកាសធាតុវិទ្យា

**ecogeography** /iːkə(ʊ)dʒɪˈɒɡrəfi/ [n] អេកូភូមិវិទ្យា, ភូមិវិទ្យាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី

**ecological** /iːkəˈlɒdʒɪk(ə)/ [adj] នៃបរិស្ថាន

- ecological efficiency /iːkəˈlɒdʒɪk(ə)ɪˈfɪʃ(ə)nsi/ [n] ប្រសិទ្ធភាពអេកូឡូស៊ី

**ecologist** /ɪˈkɒlədʒɪst/ [n] អ្នកអេកូឡូស៊ី, អេកូឡូស៊ីវិទូ, បរិស្ថានវិទូ

**ecology** /ɪˈkɒlədʒi/ [n] អេកូឡូស៊ី, បរិស្ថានវិទ្យា (ការ សិក្សាពីអន្តរទំនាក់ទំនងរវាងការរស់ និងបរិស្ថានជុំវិញ)

- agricultural ecology /agrɪˈkʌltʃərəɪˈkɒlədʒi/ [n] អេកូឡូស៊ីកសិកម្ម
- animal ecology /ˈænɪm(ə)lɪˈkɒlədʒi/ [n] អេកូឡូស៊ី សត្វ
- aquatic ecology /əˈkwɑtɪkɪˈkɒlədʒi/ [n] អេកូឡូស៊ីមជ្ឈដ្ឋានទឹក
- community ecology /kəˈmjʊ:nɪtɪˈkɒlədʒi/ [n] អេកូឡូស៊ីសហគមន៍
- deep ecology /diːpiˈkɒlədʒi/ [n] អេកូឡូស៊ីហ្សែល ហេតុ
- human ecology /ˈhju:mənɪˈkɒlədʒi/ [n] អេកូឡូស៊ី មនុស្ស
- marine ecology /məˈriːnɪˈkɒlədʒi/ [n] អេកូឡូស៊ី សមុទ្រ
- plant ecology /plɑːntɪˈkɒlədʒi/ [n] អេកូឡូស៊ីរុក្ខជាតិ
- population ecology /pɒpjʊˈleɪʃ(ə)nɪˈkɒlədʒi/ [n] អេកូឡូស៊ីប្រជាជន
- terrestrial ecology /təˈrestriəlɪˈkɒlədʒi/ [n] អេកូឡូស៊ីមជ្ឈដ្ឋានគោក

**economic** /iːkəˈnɒmɪk/ [adj] នៃសេដ្ឋកិច្ច, ដែលផ្តល់ កម្រៃ

- environmental economic /ɪnˈvaɪrənˈment(ə) iːkəˈnɒmɪk/ [n] សេដ្ឋកិច្ចបរិស្ថាន

**economics** /iːkəˈnɒmɪks/ [n] សេដ្ឋកិច្ច, វិទ្យាសាស្ត្រ សេដ្ឋកិច្ច

**economy** /fuːdɪˈkɒnəmi/ [n] សេដ្ឋកិច្ច

- food economy /fuːdɪˈkɒnəmi/ [n] សេដ្ឋកិច្ចស្បៀង (របៀបដែលគ្រួសារនីមួយៗបានទទួលស្បៀងអាហារ និង ចំណូលរបស់ពួកគេ។ យុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចស្បៀង អាហារត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអង្គការសង្គ្រោះកុមារ ដើម្បីវាស់វែងដល់ផលប៉ះពាល់នៃព្រឹត្តិការណ៍ដឹកកំស្ពុត មួយទៅនឹងសន្តិសុខស្បៀងរបស់គ្រួសារ។ ដោយបូក បញ្ចូលជាមួយនឹងការព្រមានភ្លាមៗ ព័ត៌មានអាចជួយធ្វើ ការទស្សន៍ទាយផលប៉ះពាល់នៃព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗគ្នា ដែលនឹងកើតឡើង។)
- socio-economy /ˈsəʊsiəʊɪˈkɒnəmi/ [n] សេដ្ឋកិច្ច សង្គម

**ecosphere** /iːkəʊsfɪə/ [n] អេកូស្វែរ

**ecosystem** /iːkəʊsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី, ប្រព័ន្ធ បរិស្ថាន ( ជាភាពស្មុគស្មាញដែលណាមិក (dynamic) របស់ សហគមន៍រុក្ខជាតិ សត្វ និងមីក្រូសរីរាង្គ ហើយនិងអន្តរអំពើ នៃបរិស្ថានគ្មានជីវិត បង្កើតបានជាឯកតាមុខនាទីមួយ។)

- agricultural ecosystem /agrɪˈkʌltʃərəɪˈiːkəʊsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី កសិកម្ម
- agro-ecosystem /ˈɑgrəʊɪˈiːkəʊsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធ ក្សេត្របរិស្ថាន, ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីកសិកម្ម
- anthropocentric ecosystem /ənθrəp(ə)ˈsentriːkɪˈiːkəʊsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីមនុស្ស
- aquatic ecosystem /əˈkwɑtɪkɪˈiːkəʊsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទឹក
- deep water rice ecosystem /diːpˈwɔːtəˈraɪsɪˈiːkəʊsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីស្រូវទឹក
- disturbed ecosystem /dɪˈstɜːbdɪˈiːkəʊsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរងការខ្វះខាត

- dry season rice ecosystem /draɪ 'si:z(ə)n raɪs 'i:kəʊsɪstəm/ [n] (សិទិសនីយ៖ recession rice ecosystem) ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីប្រាំង
- floating rice ecosystem /flaʊtɪŋ raɪs 'i:kəʊsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជម្រៅ
- grassland ecosystem /'grɑ:sland 'i:kəʊsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីវាលស្មៅ
- lacustrine ecosystem /lə'kʌstrɪn 'i:kəʊsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីបឹង
- mangrove ecosystem /'mæŋgrəʊv 'i:kəʊsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីព្រៃកោងកាង
- man-made ecosystem /manmeɪd 'i:kəʊsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសិប្បនិម្មិត
- man-modified ecosystem /man'mɒdɪfaɪd 'i:kəʊsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលកែប្រែដោយសកម្មភាពមនុស្ស
- natural ecosystem /'natʃ(ə)r(ə)l 'i:kəʊsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីធម្មជាតិ
- recession rice ecosystem /rɪ'seɪ(ə)n raɪs 'i:kəʊsɪstəm/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ dry season rice ecosystem
- rice ecosystem /raɪs 'i:kəʊsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធបរិស្ថានស្រូវ, តំបន់អេកូឡូស៊ី
- tropical rain forest ecosystem /'trɒpɪk(ə) reɪn 'fɒrɪst 'i:kəʊsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីព្រៃត្រូពិចរងទឹកភ្លៀង
- undisturbed ecosystem /ʌndɪ'stə:bd 'i:kəʊsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីគ្មានការរំខាន
- watershed ecosystem /'i:kəʊsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទីជម្រាល
- wetland ecosystem /'wetlənd 'i:kəʊsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីតំបន់ដីសើម

**ecotone** /'i:kəʊ(tə)ʊn/ [n] (សិទិសនីយ៖ transition area) អេកូតូន, អន្តរតំបន់

**ecotope** /'i:kəʊ(tə)ʊp/ [n] អេកូតូប, ទីជម្រករបស់ជីវសហគមន៍

**ecotourism** /,i:kəʊ'tʊəɪzɪz/ [n] ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ

**ecotoxicology** /,i:kəʊ'tɒksɪ'kɒlədʒi/ [n] អេកូតិសសាស្ត្រ

**ecotype** /'i:kəʊtaɪp/ [n] ប្រភេទបរិស្ថានធម្មជាតិមួយ, ប្រភេទជម្រកធម្មជាតិមួយ, អេកូតូប, ពូជអេកូឡូស៊ី (ពូជដែលមានឯកត្តៈបម្រែបម្រួលស្រដៀងគ្នាជាច្រើននៃប្រ

ភេទតែមួយ), បរិប្រភេទ (ក្រុមនៃអម្បូរមួយ ដែលមានការលូតលាស់ខុសប្លែកនូវលក្ខណៈរូបពីមុន ដើម្បីឆ្លងទៅនឹងមជ្ឈដ្ឋានថ្មីដែលវាស់ ខុសហរណ៍ ភាពធន់ចំពោះថ្នាំបំពុលរបស់ស្មៅ)

**ecthyma** /ɛkθɪmə/ [n] ក្រមរងំបៅ, ជំងឺឡើងក្រមរ, អិចទីម៉ា

**ectoderm** /'ektəʊdɜ:m/ [n] ក្រៅស្បែក

**ectolecithal** /'ektəʊ'lesəθəl/ [adj] ស៊ុតលឿងព័ទ្ធខាងក្រៅ

**ectoparasite** /'ektəʊ'parəsɪt/ [n] បរាសិតក្រៅ (បរាសិតដែលរស់នៅខាងក្រៅផ្ទៃ)

**ectopic** /ɛk'tɒpɪk/ [adj] ខុសកន្លែង

**ectotherm** /'ektəʊθə:m/ [n] សត្វអចរកម្ដៅ

**eczema** /'ɛksɪmə/ [n] ជំងឺត្រអក ឬត្រអក, រោគសើស្បែក

**edaphic** /ɪ'dæfɪk/ [adj] នៃលក្ខណៈដី, ដែលទាក់ទងនឹងដី

**edema** /ɪ'di:mə/ [n] ជំងឺហើម, ការហើម

**edentate** /ɪ'dɛntɪt/ [adj] សត្វគ្មានធ្មេញ

**edge** /ɛdʒ/ [n] ទ្រនុងជាជួរ, ជួរកំពូលភ្នំ, គែម, ព្រំ (ចម្ការ)  
• plateau edge /'pləʊə ɛdʒ/ [n] គែមខ្ពង់រាប

**education** /ɛdʒu'keɪʃ(ə)n/ [n] វិស័យអប់រំ, សិក្សាធិការ  
• education attainment /ɛdʒu'keɪʃ(ə)n ə'teɪnm(ə)nt/ [n] កម្រិតវប្បធម៌ដែលមាន (ឧ. កម្រិតវប្បធម៌នៃអ្នកដែលបានបញ្ចប់មធ្យមសិក្សាបត្រភាគពីរ ឬវិស្វកម្មវិទ្យាសាស្ត្រជាដើម)

**eel** /i:l/ [n] អន្ទង់, ពពូកត្រីខ្លីង

- bengal mud eel /bɛn'gɒl mʌdɪl [n] អន្ទង់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Ophisternon bengalense*)
- fire eel /'faɪə i:l/ [n] ត្រីខ្លីងផ្កា (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Mastacembelus erythrotaenia*)
- frecklefin eel /'fɪk(ə)lɪn i:l/ [n] ត្រីខ្លីង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Macrogathus maculatus*)
- olive snake eel /'ɒlɪv sneɪk i:l/ [n] អន្ទង់ស (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Ophichthus rutidoderma*)
- peacock eel /'pi:kɒk i:l/ [n] ត្រីឆ្លុញឆ្លុត (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Macrogathus siamensis*)

- sea eel /si: i:l/ [n] អន្ទង់សមុទ្រ
- shortfin eel /ʃɔ:t fɪn i:l/ [n] ត្រីថ្នក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Anguilla bicolor*)
- shortspine eel /ʃɔ:t spɪn i:l/ [n] ត្រីខ្លីង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Macrogathus sp.*)
- swamp eel /swɒmp i:l/ [n] អន្ទង់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Monopterus albus*)
- tire track eel /taɪə træk i:l/ [n] ត្រីខ្លីង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Mastacembelus favus*)
- zig-zag eel /'zɪgzæg i:l/ [n] ត្រីខ្លីង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Mastacembelus armatus*)

**effect** /ɪ'fekt/ [n] ផល, ឥទ្ធិពល

- border effect /'bɔ:də ɪ'fekt/ [n] ការជះឥទ្ធិពលនៅតាមព្រំប្រទល់ (ការជះឥទ្ធិពលរបស់បរិស្ថាននៅតាមបណ្តោយព្រំដែននៃតំបន់ពិសោធន៍មួយ ឬក៏ ចម្ការពូជ។ ល។ ការជះឥទ្ធិពលតាមព្រំប្រទល់ គឺបណ្តាលមកពីភាពខុសគ្នានៃការប្រពែងយក(ឧ. ពន្លឺ ឬ ជីជាតិ)រវាងខាងក្នុងនិងខាង ក្រៅព្រំប្រទល់។ ក្នុងការកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលនៅតាមព្រំប្រទល់នៃតំបន់ប្រអុតំបន់ពិសោធន៍ គេនិយមគ្រោងប្លង់តំបន់ជាវាងការ ព្រោះទ្រង់ទ្រាយនេះវាមានវណ្ណមណ្ឌលតូចជាង បើធៀបនឹងតំបន់មានរាងត្រីកោណ។ តំបន់ទ្រនាប់ ត្រូវបង្កើតព័ទ្ធជុំវិញតំបន់នោះដើម្បីកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលតាមព្រំប្រទល់។)
- climatic effect /klaɪ'mætk ɪ'fekt/ [n] ឥទ្ធិពលលើអាកាសធាតុ, ឥទ្ធិពលនៃអាកាសធាតុ
- cumulative effect /'kju:mjələtɪv ɪ'fekt/ [n] ឥទ្ធិពលត្រួតលើគ្នា
- ecological effect /i:kə'lɒdʒɪk(ə)l ɪ'fekt/ [n] ឥទ្ធិពលអេកូឡូស៊ី
- environmental effect /ɪnvə'raɪənt(ə)l ɪ'fekt/ [n] ឥទ្ធិពលលើបរិស្ថាន, ឥទ្ធិពលនៃបរិស្ថាន
- greenhouse effect /'gri:nhaʊs ɪ'fekt/ [n] ផលផ្ទះកញ្ចក់
- pollution effect /pə'lju:ʃ(ə)nɪ'fekt/ [n] នៃការបំពុល
- protection effect /prə'tekʃ(ə)n ɪ'fekt/ [n] អនុភាពនៃការការពារ
- residual effect /rɪ'zɪdʒuəl ɪ'fekt/ [n] ឥទ្ធិពលនៃការបំពុល, ឥទ្ធិពលសល់

- root effect /ru:t ɪ'fekt/ [n] (សិទិសនីយៈ root shift) ឥទ្ធិពលបួស, បម្រែបម្រួលបួស (បម្រែបម្រួលសមត្ថភាពអុកស៊ីសែនក្នុងឈាមបណ្តាលមកពីការប្រែប្រួល pH)
- side effect /saɪd ɪ'fekt/ [n] ផលបន្ទាប់ពីប្រើថ្នាំរួច
- Wahlund's effect [n] លទ្ធផលរបស់វ៉ាលុន (លទ្ធផលនៃការប្រមូលផ្តុំបណ្តាឯកត្តៈពីអនុក្រុមពូជប្លែកខាងសែននេទិចដាក់ទៅជាគំរូមួយ។ សមាមាត្ររបស់អេកូឡូស៊ីកូតវាទាបជាងការគិតទុកនៃមធ្យមប្រ៊ីខ្លីនស៊ីអាវិលល។)

**effective** /ɪ'fektɪv/ [adj] ចំនួនពិត, ស័ក្តិសិទ្ធិ, ដែលមានប្រសិទ្ធភាព

- effective population size /ɪ'fektɪv pɒpjʊ'leɪʃ(ə)n saɪz/ [n] ទំហំប្រសិទ្ធភាពនៃក្រុមពូជ, ទំហំប្រសិទ្ធភាពនៃព្រៃពូជ (ទំហំនៃក្រុមពូជគំរូមួយ (សន្មត់ក្នុងគំនិត) ដែលមានអត្រាដូចគ្នានៃកំនើនបង្កាត់ក្នុង ឬការធ្លាក់ចុះនូវចម្រុះភាពពន្ធដោយសារតែការសាត់ចាត់ពន្ធ នៅពេលគេសិក្សាពីក្រុមពូជនេះ។ ទំហំប្រសិទ្ធភាពក្រុមពូជនៃក្រុមពូជពិតមួយ ជាធម្មតា គឺវាមានទំហំតូចជាងទំហំប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដរបស់វាច្រើន។ សម្តែងដោយសមីការគណិតសាស្ត្រជា  $N_e$ )

**effectiveness** /ɪ'fektɪvnes/ [n] ប្រសិទ្ធភាព (ភាពនៃការអនុវត្តដែលនាំទៅដល់ការសម្រេចផលតាមគោលដៅកំណត់)

**efferent** /'ef(ə)r(ə)nt/ [adj] ចេញ, នាំចេញ (នាំចេញពីសរីរាង្គកណ្តាលទៅក្រៅ)

**effervescence** /ɪ'fə'ves(ə)ns/ [n] ការបែកពពុះ, ការកញ្ជ្រោល

**efficiency** /ɪ'fɪ(ə)nsi/ [n] ប្រសិទ្ធផល (ភាពនៃការកំណត់អនុវត្តដែលនាំទៅដល់ការសម្រេចផលតាមគោលដៅកំណត់ ដែលប្រកបដោយភាពឥតខ្ចោះ និងរហ័សរហួន)

- **efflorescence** /ɪ'flɔ'res(ə)ns/ [n]
  1. (ចំពោះរុក្ខជាតិ) រដូវចេញផ្កា, ផ្ការីក, ការលូតលាស់ក្រៀមស្លូត
  2. (ចំពោះដី) ការចេញជាផ្កា (ឧ. អំបិល)

**effluent** /'ɛflʊənt/ [n] សំណល់រាវបង្ហូរចេញ, កាកសំណល់រាវ

**effort** /'ɛfət/ [n] ការខិតខំព្យាយាម, លទ្ធផលនៃការខិតខំព្យាយាម

**eft** /ɛft/ [n] កូនត្រកូតម្យ៉ាង

**egestion** /ɪˈdʒɛsʃ(ə)n/ [n] ការបញ្ចេញកាកសំណល់

**egg banana** /ɛg bəˈnɑːnə/ [n] ចេកពងមាត់

**egg** /ɛg/ [n] កាម៉ែតញី (កោសិកាបន្តពូជញី), ស៊ុត, ពង

- cleidoic egg /klaɪdɔɪk ɛg/ [n] ស៊ុតមានសម្បក
- fertilized egg /ˈfɜːtɪlaɪzɪt ɛg/ [n] ស៊ុតដែលបានបង្កកំណើត

**eggfruit** /ɛgfruːt/ [n] សែដា (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ

*Lucuma nervosa*)

**eggmass** /ɛgmas/ [n] សម្បកពង (ចំនួនពងតិច ឬច្រើន ដែលជម្រុះចេញ ឬទម្លាក់ជាផ្លូវ ឬជាគំនរដោយសត្វល្អិតញី)

**Eichhornia crassipes** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ water hyacinth

**Eimeria** /ˈeɪm(ə)riə/ [n] អែមេរីយ៉ា (ឈ្មោះមេរោគម្យ៉ាង មានពពួកកុកស៊ីឌីយោមជាដើម)

**Einsteinium** /ˌaɪnˈstɪniəm/ [n] អាញស្តាយ៉ូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Es)

**ejaculate** /ɪˈdʒækjuːleɪt/ [v] បញ្ចេញទឹកកាម

**Elaeis guineensis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ oil palm

**Elaeocarpus serratus** [sci.n] រំដេញ

**Elasmus sp.** [sci.n] ពួកឌីម៉ាល់ (ហាសិតលើដង្កូវរូស្សឹក)

**elbow** /ˈɛlbəʊ/ [n] កែងដៃ

**electrocardiogram (ECG)** /ɪˌlɛktrəʊˈkɑːdiɒɡrɑːm/ [n] ការថតចរន្តអគ្គីសនីនៃការក្រន្តាក់សាច់ដុំបេះដូង

**electrocute** /ɪˌlɛktrəˈkjuːt/ [n] គ្រោះថ្នាក់ខ្សែភ្លើងឆក់

**electrode** /ɪˌlɛktrəʊd/ [n] អេឡិចត្រូត

**electroencephalogram (EEG)** /ɪˌlɛktrəʊnˈsɛf(ə)lɒɡrɑːm/ [n] ការថតចរន្តអគ្គីសនីរលកខួរក្បាល

**electrolysis** /ɪˌlɛkˈtrɒlɪsɪs/ [n] អគ្គីសនីវិភាគ

**electrolyte** /ɪˌlɛktrəˈlaɪt/ [n] អេឡិចត្រូលីត (វត្ថុធាតុដែលធ្វើជាល្បាយចម្រុះអគ្គីសនី, វត្ថុធាតុដែលបំបែក ដោយអគ្គីសនី)

**electrolyze** /ɪˌlɛktrəˈlaɪz/ [v] ធ្វើអគ្គីសនីវិភាគ

**electron** /ɪˌlɛktrɒn/ [n] អេឡិចត្រុង

**electrophoresis** /ɪˌlɛktrə(ʊ)ˈfɛːrɪːsɪs/ [n] ចលនាភាគល្អិតក្នុងអគ្គីសនីវិភាគ (ដំណើរការនៃភាគល្អិតមានបន្ទុកអគ្គីសនីធ្វើចលនា ជាពិសេសឆ្លងកាត់សារធាតុអន្លិចទៅ

តាមសញ្ញាអគ្គីសនីមួយ។ ដោយសារតែល្បឿនខុសគ្នានៃចលនានៅក្នុងសារធាតុអន្លិចនោះ ភាគល្អិតដូចជាប្រូតេអ៊ីនត្រូវបានបំបែកដោយសារដំណើរការនេះ។ ភាគល្អិតដូចគ្នាមាននិន្នាការធ្វើចលនាក្នុងល្បឿនដូចគ្នា។ ដូចនេះ គេអាចធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ទំនាក់ទំនងគីមីជីវសាស្ត្រដោយធ្វើការប្រៀបធៀបគំរូចលនាភាគល្អិតបន្ទុកអគ្គីសនី ហើយធ្វើការសំគាល់ភាគល្អិតដោយចែកវាជាក្រុមផ្សេងទៅនឹងអ្វីដែលស្គាល់ច្បាស់។)

**electuary** /ɪˈlɛktjʊ(ə)ri/ [n] ថ្នាំស្វនទឹកឃ្នុំ (ឱសថខាប់, ស្អិតអាចស្វនបាន)

**element** /ˈɛlɪm(ə)nt/ [n] ធាតុ

- abiotic element /ˌeɪbiəˈɒtɪk ˈɛlɪm(ə)nt/ [n] ធាតុគ្មានជីវិត, ធាតុអារ្យូទិច
- biotic element /baɪˈɒtɪk ˈɛlɪm(ə)nt/ [n] ធាតុមានជីវិត, ធាតុប្យូទិច
- chemical element /ˈkɛmɪk(ə)l ˈɛlɪm(ə)nt/ [n] ធាតុគីមី
- essential element /ɪˈsɛnʃ(ə)l ˈɛlɪm(ə)nt/ [n] (សទិសនីយ៖ mineral element) ធាតុចាំបាច់, ធាតុជីវិត
- mineral element /ˈmɪn(ə)r(ə)l ˈɛlɪm(ə)nt/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ essential element
- minor element /ˈmaɪnə ˈɛlɪm(ə)nt/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ trace element
- trace-element /treɪs ˈɛlɪm(ə)nt/ [n] (សទិសនីយ៖ microelement, minor element) សារធាតុតិចតួចតែចាំបាច់ (ឧទាហរណ៍, មីក្រូធាតុ (ធាតុចិញ្ចឹមដែលត្រូវការ ឬស្រូបយកបរិមាណតិច ហើយមីក្រូធាតុទាំងនោះមានដូចជា ដែក ម៉ង់កាណែស ប័រ ម៉ូលីបដេន ទង់ដែង ស័ង្កសី និងក្លរជាដើម)

**Elenchus yasumatsui** [sci.n] ពួក Strepsiptera (ហាសិតលើពួកមមាច)

**Eleocharis dulcis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ water chestnut

**Eleotris fusca** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ brown sleeper

**elephant** /ˈɛlɪf(ə)nt/ [n] សត្វដំរី

**elephant ear gourami** [n] ត្រីត្រចៀកដំរី (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Osphronemus exodon*)



**Eleusine indica** [sci.n]

១. សូមមើលពាក្យ៖ goosegrass

២. សូមមើលពាក្យ៖ Indian goosegrass

**Eleuthronema tetradactylum** [sci.n] សូមមើលពាក្យ

៖ fourfinger threadfin

**elevate** /'elIveɪt/ [v] ធ្វើឱ្យខ្ពស់ឡើង, លើកឡើង

**elevation** /,elI'veeɪ(ə)n/ [n] កម្ពស់, រយៈកម្ពស់, រយៈកម្ពស់នៃតំបន់, កម្ពស់តំបន់ធៀបនឹងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រ  
• absolute elevation /'absəlu:t ,elI'veeɪ(ə)n/ [n]  
សូមមើលពាក្យ៖ absolute altitude

**elimination** /IImI'neɪ(ə)n/ [n] ជម្រុះ

**elixir** /I'ɪksɪə/ [n] ថ្នាំទឹកអេឡិចសៀរ (ថ្នាំទឹកលាយនឹងសុរា)

**elliptic** /I'ɪptɪk/ [adj] (សទិសនីយៈ elliptical) ដូចអេលីប, ទម្រង់បន្ទះស្លឹករាងពងក្រពើស្រួច, ស្លឹករាងអេលីបដែលមានចំនុចកណ្តាលពីរ និងចុងទាំងសងខាងស្មើគ្នា

**elliptical** /I'ɪptɪk(ə)/ [adj] សូមមើលពាក្យ៖ elliptic

**stem elongation** /stem I:lɔŋ'geɪ(ə)n/ [n] ដើមលូតិ, ការលូតនៃដើម

**elutriation** /ɪl(j)u:'tri'eɪ(ə)n/ [n] ការទុកឱ្យរង

**eluviation** /I,lʊvi'eɪ(ə)n/ [n]

- ១. (សទិសនីយៈ depletion, leaching) ការលាងច្រោះ
- ២. ការហូរនាំវត្ថុធាតុ (ឧ. ខនិជ) ពីស្រទាប់លើចុះ

**eluvium** /I'lu viəm/ [n] អេលុយវ្យុង

**emaciation** /I,meɪsɪ'eɪ(ə)n/ [n] ការចុះស្គម

**emarginate** /'emɑ:dʒɪneɪt/ [adj] ទម្រង់ចុងស្លឹកជិតស្រួច

**emasculate** /I'maskjuleɪt/ [v] សូមមើលពាក្យ៖ castrate

**emasculation** /I'maskjɜ'leɪ(ə)n/ [n]

- ១. ការក្រៀមធ្វើឱ្យខ្សោយ, ការក្រៀម (ដំណើរការដែលក្នុងនោះកេសរណ្តាលត្រូវបានដកចេញពីកន្សោមផ្កាពេលលម្អងនៅខ្លី)
- ២. (ចំពោះសត្វ) ការកាត់ពងស្វាសចោល

**emasculator** /I'maskjɜlət(ə)r/ [n] ឧបករណ៍ក្រៀម (ឧបករណ៍ដែលប្រើក្នុងការដកយកកេសរណ្តាលចេញពីកន្សោមផ្កា)

**embankment** /ɪm'bɑŋkm(ə)nt/ [n]

១. សូមមើលពាក្យ៖ bank

២. សូមមើលពាក្យ៖ terrace

**embolism** /'embəɪlɪz(ə)m/ [n] ការស្ទះសរសៃឈាម, កំណកឈាម (ដែលធ្វើឱ្យស្ទះផ្លូវឈាមត់)

**embryo** /'embriəʊ/ [n] អំប្រីយ៉ុង, ទារកក្នុងស្បូន, ក្រូណា (ពន្លកនៃអនាគតក្នុងជីវិតមួយដើមដែលមាននៅក្នុងគ្រាប់)

- immature embryo /,ɪmə'tjuə 'embriəʊ/ [n] អំប្រីយ៉ុងខ្លី, អំប្រីយ៉ុងមិនទាន់ពេញវ័យ (អំប្រីយ៉ុងរបស់គ្រាប់ដែលមិនសម្រេចបាននូវដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍មួយដែលអាចឱ្យវាអាចដុះពន្លកបាន)

**embryology** /,embri'ɒlədʒi/ [n] អំប្រីយ៉ុងវិទ្យា

**emendation** /,i:men'deɪ(ə)n/ [n] កំណែកំហុសឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ

**emergency** /I'mə:dʒ(ə)nsi/ [n] ស្ថានភាពបន្ទាន់

- emergency response /I'mə:dʒ(ə)nsi rɪ'spɒns/ [n] ការឆ្លើយតបក្នុងស្ថានភាពបន្ទាន់ (សកម្មភាពមួយនិងសកម្មភាពទាំងឡាយដែលប្រកាន់យកដើម្បីឱ្យឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការដែលកើតឡើងក្នុងស្ថានភាពបន្ទាន់)

**emesis** /'emɪsɪs/ [n] ការក្អកចង្ហោរ

**emetic** /I'metɪk/ [adj] ដែលធ្វើឱ្យក្អក

**emigration** /,emɪ'greɪʃn/ [n] បង្គោលចំណេញ

**emission** /I'mɪʃ(ə)n/ [n] បន្សាយ, ការបញ្ចេញសំណល់ខ្សែស្រឡាយ, អេមីស្យុង

- alpha emission /'alfə I'mɪʃ(ə)n/ [n] បន្សាយកាំរស្មីអ៊ិច
- anthropogenic emission /,ænθrəpə'dʒenɪk I'mɪʃ(ə)n/ [n] សំណល់ខ្សែស្រឡាយបញ្ចេញចោលដោយមនុស្ស
- atmospheric emission /atmə'sfɛrɪk I'mɪʃ(ə)n/ [n] បន្សាយទៅក្នុងបរិយាកាស
- automobile emission /ɔ:təməbi:l I'mɪʃ(ə)n/ [n] បន្សាយផ្សែងរថយន្ត
- dust emission /dʌst I'mɪʃ(ə)n/ [n] បន្សាយធ្នូលី
- exhaust emission /ɪg'zɔ:st I'mɪʃ(ə)n/ [n] បន្សាយផ្សែងយានយន្ត
- fuel-tank emission /fju:(ə)l-taŋk I'mɪʃ(ə)n/ [n] បន្សាយ(សារធាតុពុល) ចេញពីអាងស្តុកប្រេង
- fugitive emission /'fju:dʒɪtv I'mɪʃ(ə)n/ [n] អេមីស្យុងគេច
- gamma emission /'gæmə I'mɪʃ(ə)n/ [n] បន្សាយកាំរស្មីកាម៉ា

- gaseous emission /'gæsiəs i'miʃ(ə)n/ [n] បន្លាយឧស្ម័ន
- global emission /'glɔ:b(ə)l i'miʃ(ə)n/ [n] ការបញ្ចេញ (ឧស្ម័ន) សកល
- heat emission /hi:t i'miʃ(ə)n/ [n] បន្លាយកម្ដៅ
- incinerator emission /ɪn'sɪnəreɪtə i'miʃ(ə)n/ [n] បន្លាយចេញពីឡដុតសំរាម
- industrial emission /ɪn'dʌstriəl i'miʃ(ə)n/ [n] បន្លាយឧស្សាហកម្ម
- infrared emission /ɪnfrə'reɪd i'miʃ(ə)n/ [n] បន្លាយកាំរស្មីក្រហមអាំងត្រា
- maximum permissible emission /'mæksɪməm pə'mɪsɪb(ə)l i'miʃ(ə)n/ [n] បន្លាយអនុញ្ញាតអតិបរមា
- noise emission /nɔ:z i'miʃ(ə)n/ [n] បន្លាយសំឡេង
- plant emission /plɑ:nt i'miʃ(ə)n/ [n] បន្លាយពីរោងចក្រ
- pollutant emission /pə'l(j)u:t(ə)nt i'miʃ(ə)n/ [n] បន្លាយសារធាតុបំពុល
- radioactive emission /,reɪdɪəʊ'æktɪv i'miʃ(ə)n/ [n] បន្លាយវិទ្យុសកម្ម
- smoke emission /sməʊk i'miʃ(ə)n/ [n] បន្លាយផ្សែង

**emollient** /i'mɒliənt/ [adj] ដែលធ្វើឱ្យទន់ជ្រាយ, បន្ទន់

**emotion** /i'məʊʃ(ə)n/ [n] វេទនារម្មណ៍ (ការដឹងអារម្មណ៍ ថាជាសុខ ឬជាទុក្ខ)

- emotional disturbances /i'məʊʃ(ə)n(ə)l dɪ'stə:b(ə)ns/ [n] ជំណើរវិប្បប្បូល ខាងវេទនារម្មណ៍

**emphysema** /,emfɪ'si:mə/ [n] ជំងឺហើមខ្យល់, ជំងឺហើមខ្យល់ក្នុងសួត

**empiric** /ɪm'pɪrɪk/ [adj] និយមតែពិសោធន៍ (ដែលផ្អែកលើ ការពិសោធន៍)

- empirical evidence /ɪm'pɪrɪk(ə)l 'eɪvɪd(ə)ns/ [n] ភស្តុតាងពិសោធន៍

**employment** /ɪm'plɔɪm(ə)nt/ [n] ការងារ, ការផ្តល់

**empowerment** /ɪm'paʊəmənt/ [n] ពលវឌ្ឍន៍ (ការធ្វើ ឱ្យមានសេចក្តីក្លាហាន ឬការធ្វើឱ្យមានភាពខ្លាំងក្លា)

**empyema** /,empɪ'i:i:mə/ [n] ខ្ទុះនៅក្នុងជាពិសេសក្នុង រន្ធសួត, ការកខ្ទុះនៅចន្លោះរោងស្រោមសួត

**emulsifiable concentrate (E.C)** /i'mʌlsɪfə'ɪb(ə)l 'kɒns(ə)ntreɪt/ [n] រូបមន្តនៃថ្នាំពុលដែលផ្សំឡើងដោយ

ថ្នាំបាណកយាត ឬសារធាតុនៅក្នុងធាតុរំលាយសរីរាង្គ ហើយក្នុងនោះមានដាក់ទាំងភ្នាក់ងារសម្រាប់តេលូទកាផង

**emulsifier** /i'mʌlsɪfɪə/ [n] តេលូទករ (ធាតុដែលធ្វើឱ្យ សារធាតុរម្មយអណ្តែតលើសារធាតុមួយទៀត), អេមុលស្យុង, ភ្នាក់ងារធ្វើឱ្យវត្ថុរពីររលាយចូលគ្នាបាន (ប្រេងនឹងទឹក)

**emulsify** /i'mʌlsɪfɪ/ [v] គាបយកប្រេង

**emulsion** /i'mʌl(ə)n/ [n] តេលូតកា (ការធ្វើឱ្យអណ្តែត ហើយបែកខ្ញែកពាសពេញនៃអង្គធាតុរម្មយក្នុងអង្គធាតុរាវ ដទៃទៀត ឧទាហរណ៍ ប្រេងបំបែកចេញនៅក្នុងទឹក)

**enamel** /i'nam(ə)/ [n] កាចាធ្មេញ, ចាដើមធ្មេញ (ជាតិ រឹងនៃធ្មេញ)

**enation** /i'neɪʃ(ə)n/ [n] ការលូតលាស់ចេញក្រៅនៃស្លឹក

**encapsulated** /ɛn'kæpsjuleɪtɪd/ [adj] ដែលស្រោប ដោយស្រោម ឬសម្បក

**encephalic** /,ɛnsɪ'fælɪk/ [adj] នៃខួរក្បាល

**encephalitic** /ɛn,sɛfə'ɪtɪk/ [adj] នៃរោគរលាកខួរក្បាល

**encephalitis** /ɛn,kɛfə'laɪtɪs/ [n] ជំងឺរលាកខួរក្បាល, ជំងឺរលាកសំណុំខួរ

**enclose** /ɪn'kləʊz/ [v] ហ៊ុមព័ទ្ធការពារ, បិទ, ដាក់ក្នុង ស្រោម

**enclosure** /ɪn'kləʊzə/ [n] តំបន់ការពារព័ទ្ធដោយរបបង

**agricultural encroachment** /agrɪ'kʌltʃərəl

ɛŋ'krəʊtʃm(ə)nt/ [n] ការទន្ទ្រានដីធ្វើកសិកម្ម

**iron encrustation** /'aɪən ,ɪnkrə'steɪʃ(ə)n/ [n]

(សិទិសនីយ៖ iron concretion) កុងក្រេស្យុងផ្សំដោយ ធាតុដែក, កុងក្រេស្យុងដែក, ក្រួសក្រវៀនដែក

**encyst** /ɛn'sɪst/ [v] កកើស (នៅក្នុងស្រោម)

**encystment** /ɪn'sɪstm(ə)nt/ [n] កំណើតើស

**Endamoeba** /ɛnd ə'mi:bə/ [n] អង់តាម៉េបា (ពូកមួយ របស់អាមីប)

**endangered** /ɪn'deɪndʒəd/ [adj] ដែលជិតផុតពូជ

- endangered species /ɪn'deɪndʒəd 'spi:ʃi:z/ [n] អម្បូរដែលជិតផុតពូជ

**endemic** /ɛn'demɪk/ [adj] រាលកម្ម (ការរាលពីប្រភព

ដើមទៅពេញស្រុកទេស ភូមិដ្ឋាន ឬតំបន់ណាមួយ)

**endoblast** /'ɛndəʊblɑ:st/ [n] ភ្នាសក្នុងដីរ៉ាណូ,

ស្រទាប់ខាងក្នុងស្បូន

**endocardial** /,ɛndə(ʊ)ˈkɑːdiəl/ [adj] នៃផ្ទៃក្រសែទាប់  
បេះដូង

**endocarditis** /,ɛndəʊkɑːˈdʌɪtɪs/ [n] រលាកភ្នាសក្នុង  
បេះដូង (ជំងឺរលាកផ្ទៃក្នុងនៃបេះដូង)

**endocardium** /,ɛndəʊˈkɑːdiəm/ [n] សរសៃក្នុងហឫទ័យ  
, ភ្នាសក្នុងបេះដូង

**endocarp** /'ɛndə(ʊ)kɑːp/ [n] សម្បកក្នុងគ្រាប់, អង្កាម  
កាប ((បណ្ណាល) ជាស្រទាប់ក្នុងបំផុតនៃផ្លែសាច់ធម្មតា។  
វាអាចទន់ដូចក្នុងផ្លែប៉េងប៉ោះ ឬអាចរឹងដូចក្នុងផ្លែប៉េស)

**endochorion** /'ɛndəʊˈkɔːrɪən/ [n] ភ្នាសក្នុងក្បូងរបស់  
ពងសត្វល្អិត

**endocrine** /'ɛndə(ʊ)krɪn/ [n] ក្រពេញអង្គគ្រីន  
(គ្រឿងដែលបញ្ចេញអាហ្វែរីនក្នុងខ្លួន), អន្តោមញ្ជីន,  
ក្រពេញផលិតសារធាតុខាងក្នុងខ្លួន, ក្រពេញបញ្ចេញអ័រម៉ូន

**endocrinology** /,ɛndəʊkrɪˈnɒlədʒi/ [n] អន្តោមញ្ជីនវិជ្ជា,  
ការសិក្សាអំពី ក្រពេញដែលផលិតសារធាតុក្នុងខ្លួន

**endoderm** /'ɛndə(ʊ)dəːm/ [n] អង្គដូខែម (ស្រទាប់ជា  
លិកាអំប្រើយ៉ុងដែលបង្កើតភ្នាសនៃប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ),  
ភ្នាសក្នុងជីវាណូ, ស្រទាប់ខាងក្នុង ស្បូន(ចំពោះមនុស្ស)

**endodontic** /'ɛndəʊ [n] បណ្ណាលធូញ

**endodontics** /,ɛndəʊˈdɒntɪks/ [n] ទន្លពេទ្យ,  
ការព្យាបាលខាងធាតុបណ្ណាលធូញ

**endogamy** /ɛnˈdɒgəmi/ [n]

- ១. ដំណើរលម្អងក្នុង, អន្តោលម្តង (ដំណើរលម្អងផ្តា  
ដោយផ្តាផ្សងទៀតស្ថិតនៅលើដើមជាមួយគ្នា)
- ២. វង្សត្រកូល, ពូជសាសន៍

**endogenetic** /'ɛndəʊˈdʒɪˈnetɪk/ [adj] សូមមើលពាក្យ៖  
authigenic

**endogenic** /,ɛndəʊˈdʒɛnɪk/ [adj] សូមមើលពាក្យ៖  
Internal

**endogenous** /ɛnˈdɒdʒɪnəs/ [adj] ដែលកើតក្នុង,  
ដែលបង្កើតក្នុង

**endolymph** /'ɛndə(ʊ)lɪmf/ [n] ទឹកក្នុងភ្នាស

**endometriosis** /,ɛndə(ʊ)miːtriˈoʊsɪs/ [n] ការមាន  
ដាច់អញ្ញាញស្បូនជាដុំទៅកន្លែងខុសពីធម្មតា

**endometritis** /,ɛndə(ʊ)miˈtraɪtɪs/ [n] ជំងឺរលាកស្បូន  
(រលាកភ្នាសសើមក្នុងស្បូន)

**endometrium** /,ɛndə(ʊ)miːtriəm/ [n] អញ្ញាញស្បូន

**endoparasite** /,ɛndəʊˈpærəsɪt/ [n] បរាសិតក្នុង (សត្វ  
រាងបង្កធាតុដែលស្ថិតនៅក្នុងសត្វ ឬសត្វរាងរបស់សត្វល្អិត)

**endophyte** /'ɛndəʊfʌɪt/ [n] អង្គដូកើត (ភារវិស័ (ច្រើនតែ  
ជាផ្សិត និងបាក់តេរី) ដែលរស់នៅក្នុងរុក្ខជាតិរហូត ហើយ  
ច្រើនតែជាបរាសិតលើរុក្ខជាតិនោះ)

**endoplasm** /'ɛndə(ʊ)plaz(ə)m/ [n] អង្គដូដួស  
(ផ្នែករបស់ស៊ីតូប្លាសដែលព័ទ្ធជុំវិញណ្វៃយ៉ូ)

**endoskeleton** /'ɛndəʊˌskelɪt(ə)n/ [n] គ្រោងឆ្អឹងក្នុង  
(គ្រោងដែលទ្រទ្រង់ផ្នែកខាងក្នុងរបស់សត្វ)

**endosperm** /'ɛndə(ʊ)spəːm/ [n] អង្គដូស្តែម, សាច់  
គ្រាប់ (ផ្នែកសារធាតុចិញ្ចឹមនៃគ្រាប់ទុំ ហើយដែលអាច  
ទ្រទ្រង់ការដុះលូតលាស់នៃពន្លកបាន)

- waxy endosperm /'waksiː'ɛndə(ʊ)spəːm/ [n]  
សាច់ស្អិត (ជាតិស្អិតអង្គដូស្តែម ដែលក្នុងនោះ វាមានផ្ទុក  
នូវអាមីឡូប៊ិកទឹនប្រហែល ១០០% និងអាមីឡូសពី ០  
ទៅ ២% តែប៉ុណ្ណោះ (ឧ. អង្ករដំណើប))

**endothermic** /,ɛndəʊˈθɜːmɪk/ [adj] ដែលត្រូវការ  
ថាមពល

**endothermy** /,ɛndəʊˈθɜːmi/ [n] កម្ដៅខាងក្នុងខ្ពស់

**endotoxin** /'ɛndəʊˌtɒksɪn/ [n] ជាតិពុលក្នុង

**endotracheal** /,ɛndə(ʊ)'treɪkɪəl/ [adj] បិតក្នុងបំពង់ក

**endotracheal tube** /,ɛndə(ʊ)'treɪkɪəl/ [n] រ៉ឺម៉ូដាក់  
ក្នុងបំពង់ក

**endozoochory** [n] ការពង្រាយគ្រាប់ដោយសត្វ (ស៊ី  
លេបគ្រាប់)

**endrin** /'ɛndrɪn/ [n] អង្គខ្រិន

**enema** /'ɛnɪmə/ [n] ការបញ្ចូលទឹកលាង, ការបញ្ចុះ  
លាមក

**energy** /'ɛnədʒi/ [n] ថាមពល, កម្លាំង

- alternative energy /ɔːlˈtɜːnətv 'ɛnədʒi/ [n]  
ថាមពលជំនួស
- atomic energy /əˈtɒmɪk 'ɛnədʒi/ [n] ថាមពល  
អាតូមិច, ថាមពលបរមាណូ
- biomass energy /'bɪɒs(ə)mas 'ɛnədʒi/ [n]  
ថាមពលជីវម៉ាស
- chemical energy /'kɛmɪk(ə)l 'ɛnədʒi/ [n]  
ថាមពលគីមី
- clean energy /kliːn 'ɛnədʒi/ [n] ថាមពលស្អាត

- decay energy /di'kei 'enədʒi/ [n] ថាមពលបំបែក ធាតុ
- electric energy /i'lektrɪk 'enədʒi/ [n] ថាមពល អគ្គិសនី
- geothermal energy /dʒi:ə(ʊ)'θə:m(ə) 'enədʒi/ [n] ថាមពលភ្នំភ្លើង, ថាមពលកម្ដៅក្នុងផែនដី
- germination energy /dʒə:mi'neɪʃ(ə) 'enədʒi/ [n] ថាមពលដំណុះ (សមាមាត្រនៃដំណុះ ដែលបានដុះឡើង រហូតដល់ពេលដំណុះវាច្រើនបំផុត ឬចំណុចពេលនៃ អត្រាដំណុះអតិបរមា ឬដល់ចំណុចពេលគេកំណត់ទុក ជាធម្មតាគឺការពិសោធន៍ពង្រីក។ ពេលវេលានៃការវាស់ ដំណុះ ត្រូវបាន គេជ្រើសរើសតាមមធ្យោបាយជាច្រើន។)
- green energy /gri:n 'enədʒi/ [n] ថាមពលបៃតង
- hard energy /hɑ:d 'enədʒi/ [n] ថាមពលរឹង
- heat energy /hi:t 'enədʒi/ [n] ថាមពលកម្ដៅ
- hydraulic energy /h'aɪ'drɔ:lɪk 'enədʒi/ [n] ថាមពលទឹក
- light energy /laɪt 'enədʒi/ [n] ថាមពលពន្លឺ
- mechanical energy /mi'kænɪk(ə) 'enədʒi/ [n] ថាមពលមេកានិច
- nuclear energy /'nju:kliə 'enədʒi/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ nuclear power
- potential energy /pə(ʊ)'tɛnʃ(ə) 'enədʒi/ [n] ថាមពលប៉ូតង់ស្យែល
- radiant energy /'reɪdɪənt 'enədʒi/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ ray
- renewable energy /ri'nju:əbəl 'enədʒi/ [n] ថាមពលកើតឡើងវិញ
- soft energy /soft 'enədʒi/ [n] ថាមពលទន់
- solar energy /'səʊlə 'enədʒi/ [n] ថាមពលព្រះ អាទិត្យ
- thermal energy /'θə:m(ə) 'enədʒi/ [n] (សិទិសនីយៈ heat power) ថាមពលកម្ដៅ
- tidal energy /'taɪd(ə) 'enədʒi/ [n] (សិទិសនីយៈ tidal power) ថាមពលទឹកជោរ
- wave energy /weɪv 'enədʒi/ [n] (សិទិសនីយៈ wave power) ថាមពលរលក
- wind energy /wɪnd 'enədʒi/ [n] (សិទិសនីយៈ wind power) ថាមពលខ្យល់

- engine /'endʒɪn/ [n] ចលករ (អ្នកផ្តល់ចលនាឱ្យ ឧបករណ៍ដឹកទ្រទ្រង់)
- gasoline engine /'gæsəli:n 'endʒɪn/ [n] ចលករ សាំង (ចលករចំហេះក្នុងដែលដើរដោយប្រេងសាំង)
- engorge /ɛn'gɔ:dʒ/ [v] ធ្វើឱ្យស្ទះ, បន្លប់
- enlarge /ɛn'lɑ:dʒ/ [v] ពង្រីក
- enrichment /ɛn'rɪtʃm(ə)nt/ [n] ភាពសម្បូរ, ការធ្វើឱ្យ កាន់តែសម្បូរឡើងៗ
  - selective enrichment /sɪ'lektɪv ɛn'rɪtʃm(ə)nt/ [n] បណ្តុះជម្រើស (បច្ចេកទេសដែលជំរុញការលូតលាស់ ប្រភេទយថាប្រភេទ ឬក្រុមអតិសុខុមប្រាណ)
- **Entada scandens** [sci.n] អង្ក្រញ
- **Entamoeba histolytica** [sci.n] អតិសុខុមប្រាណមាន កោសិកាតែមួយ (អាចមាននៅក្នុងពោះវៀន, ថ្លើម, សួត, ឬ ខួរក្បាល)
- enteritis /,ɛntə'rʌɪtɪs/ [n] រលាកពោះវៀនតូច (បណ្តាល ដោយរោគ)
- enterotoxemia /,ɛntərəʊtɒk'si:mɪə/ [n] អង់តូតុកសេមី (ជាតិពុលក្នុងឈាមដែលជ្រាបពីពោះវៀន)
- entire /ɪn'tʌɪə/ [adj] (ចំពោះទម្រង់រុក្ខជាតិ) ស្មើ (គ្មានរាង ធ្មេញ), ទម្រង់តែម្នាក់រាប
- entoderm /ɪntəʊdə:m/ [adj] ក្នុងស្បែក, ភ្នាសក្នុង ជីវាណូ, ស្រទាប់ខាងក្នុងស្បែក
- entomogenous /'ɛntəməʊdʒɪnəs/ [adj] បរាសិតលើ សត្វល្អិត (អំពីផ្សិត)
- entomologist /,ɛntə'mɒlədʒɪst/ [n] បាណករិទ្ធ (អ្នកសិក្សាអំពីបាណករិទ្ធ)
- entomology /,ɛntə'mɒlədʒɪ/ [n] បាណករិទ្ធា, សត្វ ល្អិតរិទ្ធា (វិទ្យាសាស្ត្រដែលសិក្សាអំពីពួកសត្វល្អិតដូចជា មមាច កណ្តុប ចង្រិតជាដើម)
- entomophily /,ɛntə'mɒfɪli/ [n] ដំណើរលម្អងដោយសត្វ ល្អិត
- entrails /'ɛntreɪlz/ [n pl] ពោះវៀន
- enucleate /ɪ'nju:kliet/ [adj] គ្មានណ្តែយ
- enucleate /ɪ'nju:kliet/ [v] ឆ្កិះ ឬឆ្កៀលចេញ
- enucleation /ɪnju:kli'eɪʃ(ə)n/ [n] ការវះយកដុំសាច់ ឬ វត្ថុផ្សេងទៀតដោយយកទាំងមូលចេញ

**envelope** /rɪˈzɪst(ə)ns/ [n] សម្បកស្រោប

**environment** /ɪnˈvʌɪrən(m)ənt/ [n] បរិស្ថាន, បរិយាកាស, មជ្ឈដ្ឋាន (ទីកន្លែងនៅជុំវិញសារពាង្គកាយរស់មួយដែលមានឥទ្ធិពលលើការដុះលូតលាស់នៃសភាវូបនីយកម្មនោះ)

- abiotic environment /ˌeɪbiəˈɒtɪk ɪnˈvʌɪrən(m)ənt/ [n] បរិស្ថានគ្មានជីវិត, បរិស្ថានអារម្មណ៍
- acid environment /ˈæsɪd ɪnˈvʌɪrən(m)ənt/ [n] មជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីត
- anthropogenic environment /ˌænθrəˈpɒdʒənɪk ɪnˈvʌɪrən(m)ənt/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ man-made environment
- aquatic environment /əˈkwɑːtɪk ɪnˈvʌɪrən(m)ənt/ [n] មជ្ឈដ្ឋានទឹក
- artificial environment /ɑːtɪˈfɪʃ(ə)l ɪnˈvʌɪrən(m)ənt/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ man-made environment
- biological environment /baɪə(ɒ)ˈlɒdʒɪk(ə)l ɪnˈvʌɪrən(m)ənt/ [n] បរិស្ថានជីវសាស្ត្រ
- biotic environment /baɪˈɒtɪk ɪnˈvʌɪrən(m)ənt/ [n] បរិស្ថានមានជីវិត, បរិស្ថានប្តូរទិច
- cultural environment /ˈkʌltʃ(ə)r(ə)l ɪnˈvʌɪrən(m)ənt/ [n] បរិស្ថានវប្បធម៌
- degraded environment /dɪˈɡreɪdɪd ɪnˈvʌɪrən(m)ənt/ [n] បរិស្ថានធុរិល
- human environment /ˈhjuː.mən ɪnˈvʌɪrən(m)ənt/ [n] បរិស្ថានមនុស្ស
- humid environment /ˈhjuː.mɪd ɪnˈvʌɪrən(m)ənt/ [n] មជ្ឈដ្ឋានសើម
- man-made environment /ˈmæn-meɪd ɪnˈvʌɪrən(m)ənt/ [n] (សំទិសនិយ័ន៖ anthropogenic environment, artificial environmen) បរិស្ថានសិប្បនិម្មិត
- marine environment /məˈriːn ɪnˈvʌɪrən(m)ənt/ [n] បរិស្ថានសមុទ្រ
- moist environment /moɪst ɪnˈvʌɪrən(m)ənt/ [n] បរិស្ថានសើម
- natural environment /ˈnætʃ(ə)r(ə)l ɪnˈvʌɪrən(m)ənt/ [n] បរិស្ថានធម្មជាតិ
- polluted environment /pəˈluːtɪd ɪnˈvʌɪrən(m)ənt/ [n] បរិស្ថានកខ្វក់, បរិស្ថានពុល
- pristine environment /ˈprɪstɪːn ɪnˈvʌɪrən(m)ənt/ [n] បរិស្ថានដើម
- propagation environment /ˌprɒpəˈɡeɪʃ(ə)n ɪnˈvʌɪrən(m)ənt/ [n] បរិស្ថានដុះលូតលាស់ (មានកត្តាដូចជាកត្តាបរិយាកាស កត្តាជីវសាស្ត្រ កត្តាដីជាដើម)

- social environment /ˈsəʊʃ(ə)l ɪnˈvʌɪrən(m)ənt/ [n] បរិស្ថានសង្គម
- terrestrial environment /təˈrestriəl ɪnˈvʌɪrən(m)ənt/ [n] បរិស្ថានដីគោក

**environmental** /ɪnˈvʌɪrənˈment(ə)l/ [adj] នៃបរិស្ថាន

- environmental amplitude /ɪnˈvʌɪrənˈment(ə)l ˈæmplitjuːd/ [n] ដែនអេកូឡូស៊ី ដែលប្រភេទអាចរស់បាន (កត្តាបរិស្ថាន របស់រុក្ខជាតិដូចជា រយៈកម្ពស់ កម្រិតទឹកភ្លៀង សីតុណ្ហភាព កម្រិតពន្លឺ pH ជាដើម)
- environmental education /ɪnˈvʌɪrənˈment(ə)l ɛdʒʊˈkeɪʃ(ə)n/ [n] អប់រំបរិស្ថាន
- environmental variation /ɪnˈvʌɪrənˈment(ə)l vɛːrɪˈeɪʃ(ə)n/ [n] បម្រែបម្រួលបរិស្ថាន, ការប្រែប្រួលបរិស្ថាន (ការខុសគ្នាខាងផលិតផលទីបក្កុងចំណោមដើមឈើកំណើតដែលដុះនៅទីកន្លែងផ្សេងៗនៃលំដាប់ប្រភេទពូជមួយ។ បើសិនជា ការខុសប្លែកគ្នានេះ វាមានលក្ខណៈលំអៀងខ្លាំងខាងសេនេទិចជាបរិស្ថាននោះ បម្រែបម្រួលនេះ ជាធម្មតាវាបញ្ជាក់ថាជាពូជ (race) ប្រភេទបរិស្ថាន (ecotype) ឬភាពស្រដៀង (cline)។)

**environmentalist** /ɪnˌvʌɪrənˈment(ə)lɪst/ [n] អ្នកបរិស្ថាន

**enzootic** /ˌɛnzəʊˈɒtɪk/ [adj] នៃជំងឺរាតត្បាតតាមតំបន់

**enzyme** /ˈɛnzɑɪm/ [n] អង់ស៊ីម, ដ្យូស្តស (ប្រូតេអ៊ីនពិសេសដែលបង្កើតដោយសារពាង្គកាយរស់ ហើយមានមុខងារជាកាតាលីកក្នុងប្រតិកម្មគីមីជីវក្នុងសារពាង្គកាយ)

- adaptive enzyme /əˈdaptɪv ˈɛnzɑɪm/ [n] អង់ស៊ីមបន្ស៊ាំ
- constitutive enzyme /ˈkɒnstɪtjuːtɪv ˈɛnzɑɪm/ [n] អង់ស៊ីមសំខាន់
- debranching enzyme /dɪbrɑːn(t)ʃ ˈɛnzɑɪm/ [n] អង់ស៊ីមផ្តាច់សម្ព័ន្ធ

**enzymology** /ˌɛnzɑɪˈmɒlədʒi/ [n] អង់ស៊ីមវិទ្យា

**eocene** /ˈiː(ə)ʊsiːn/ [n] អេកូសេន

**ep-** /ɛp/ [prefix] (ដូច៖ eph-, epi-) បុព្វបទមានន័យថាខាងលើ ឬខាងក្រៅ

**Epalzeorhynchos frenatum** [sci.n] ត្រីគល់ចេក

**Epalzeorhynchos munense** [sci.n] ត្រីអណ្តាតពីរ

**eph-** [prefix] សូមមើលពាក្យ៖ ep-

**ephemeral** /ɪˈfɛm(ə)r(ə)l/ [adj] មានជីវិតខ្លី (ភាវូបនីយកម្ម ដូចជារុក្ខជាតិនៅវាលរហោរា)

**epi-** /'epi/ [prefix] សូមមើលពាក្យ៖ ep-

**epicenter** /'episentə/ [n] ផ្ចិតលើ

**epicotyl** /,epi'kɒtɪl/ [n] ត្រួយពន្លក, អេពីខកដីល, ផ្នែកខាងចុងរបស់អំប្រើយ៉ុង (ផ្នែកខាងចុងរបស់អំប្រើយ៉ុងដែលនឹងវិវត្តទៅជាដើម។ នៅក្នុងគ្រាប់ដែលដុះពន្លក ឬកូនឈើនោះ គឺវាសំដៅទៅលើផ្នែកនៃដើមនៅចន្លោះកូទីលេដូន និងស្លឹកទី១។)

**epidemic** /epi'demɪk/ [n] ជំងឺរាតត្បាត, រាលដាលកម្ម (ការរីករាលដាលនូវភាពចម្លងជំងឺយ៉ាងខ្លាំងក្លាតាមតំបន់ ឬពេញប្រទេសទាំងមូល)

**epidemic** /'epɪgəmi:k/ [adj] នៃជំងឺរាតត្បាត, ដែលរាលដាល

**epidemiology** /,epɪdi:mɪ'blɒdʒi/ [n] ជំងឺរាតត្បាតវិទ្យា

**epidermis** /,epɪ'de:mɪs/ [n]

- ១. (ចំពោះសត្វ) អេពីខែម (ស្បែកលើ, សម្បុក)
- ២. (ចំពោះរុក្ខជាតិ) អេពីខែម (ស្រទាប់កោសិកាទីមួយនៅក្នុងប្រភេទរុក្ខជាតិថ្នាក់ខ្ពស់ ហើយជាកោសិកាក្រាស់)

**epididymis** /,epɪ'dɪdɪmɪs/ [n] គល់ទងបន្តពីពងស្វាស

**epigeal** /,epɪ'dʒi:əl/ [adj] ដុះពីលើដីសើៗ

**epiglottis** /,epɪ'glɒtɪs/ [n] សន្ទះខ្យល់ (កន្តើត)

**epigyny** /ɪ'pɪdʒəni/ [n] ទម្រង់ស្រោបលើអូវ៉ូ, នៅក្នុងទម្រង់, នៅក្រោមទម្រង់ (ទីតាំងរបស់អូវ៉ូធៀបនឹងទម្រង់។ ទម្រង់ និង/ឬទម្រង់នៃសរីរាង្គផ្សេងៗទៀតរបស់គ្នាស្រោបលើអូវ៉ូ ឧ. Malus (ដើមប៉ោម)។ នីយធម៌ Hypogyny (ទម្រង់នៅក្រោមអូវ៉ូ)។ Epistasis: មិនសម្តែងចេញ ការលាក់បាំងនូវប្រសិទ្ធភាពផលិតផលរបស់អាណែលមួយឬទាំង២ដោយសារពន្ធនៃទូទឹសខុសគ្នា។)

**epilepsy** /'epɪlepsi/ [n] ជំងឺស្តួន, ឆ្លុតជ្រូក

**epilimnion** /,epɪ'lɪmnɪən/ [n] ស្រទាប់លើនៃទឹកបឹង

**epinasty** /'epɪ'nɑ:sti/ [n] អេពីណាសស្តី (ការលូតលាស់បំប្លែងឯកទេសរបស់ទងស្លឹក ដែលបណ្តាលឱ្យតួស្លឹកកោងចុះក្រោម)

**epinephrine** /,epɪ'nefri:n/ [n] អេពីណេហ្វ្រីន (ជាតិអ័រម៉ូនប្រើសម្រាប់ជាជំនួយបេះដូង និងជំងឺហឺត)

**epipetalous** /,epɪ'petələs/ [adj] នៅចំមុខស្រទាប់ផ្កា ((អំពីទម្រង់រុក្ខជាតិ) បញ្ចូលនៅចំកញ្ចប់ស្រទាប់ផ្កា ដូចជាករណីកញ្ចប់កេសរណ្តាលរបស់ផ្កាព្រឹមស្រ)

**epiphyte** /'epɪfɪt/ [n] រុក្ខជាតិអាសាស, អេពីភីត (រុក្ខជាតិដុះលើមែកឈើប៉ុន្តែ ទាញយកអាហារ និងសំណើមពីផ្កា)

**epiphytology** /,epɪ'fɪtəblədʒi/ [n] ការសិក្សាពីក្រិតក្រមនៃកំណកំណើតជំងឺ និងមូលហេតុនៃការរាតត្បាតរបស់វា

**epiphytotic** /,epɪfɪ'təʊtɪk/ [adj] អេពីភីតូទិច ((អំពីជំងឺរុក្ខជាតិ និងហាសិត) ឆ្លងជំងឺទៅរុក្ខជាតិក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រយ៉ាងធំ)

**epiplankton** /'epɪ'plɑŋ(k)t(ə)n/ [n] អេពីប្លង់តុង

**episiotomy** /ɛ,pi:si'təʊmi/ [n] ការកាត់យោនី (សម្រួលការសម្រាលកូន)

**epistasis** /ɪ'pɪstəsɪs/ [n] លក្ខណៈមិនសម្តែងចេញ (សេនេទិច)

**epitaxis** /,epɪ'stæksɪs/ [n] ការចេញឈាមតាមច្រមុះ, ឈាមច្រមុះ

**epithelium** /,epɪ'ti:lɪəm/ [n] (ស៊ីសស៊ីយៈ squamous cell) កោសិកាអេពីតេលូម៉ូម

**epizoic** /,epɪ'zəʊɪk/ [adj] អេពីសូអ៊ីត (ការរស់រវល់ដោយភ្ជាប់ខ្លួន ទៅនឹងផ្នែកខាងក្រៅរបស់សារពាង្គកាយសត្វដទៃ។ (ផ្លែ ឬគ្រាប់) មានវិធីជ្រោយ ដោយសារការភ្ជាប់ទៅនឹងផ្នែកខាងក្រៅរបស់សត្វ)

**epizoite** /epɪ'zəʊɪt/ [n] អេពីសូអ៊ីត (សត្វដែលរស់ដោយភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងសត្វដទៃ ដែលវាប្រើសម្រាប់ជាមធ្យោបាយការពារសម្រាប់ការធ្វើចលនា គឺមិនមែនជាទំនាក់ទំនងហាសិតទេ ឧទាហរណ៍ ពួកខ្យង ឬលៀស ដែលរស់ជាប់នៅលើខ្នងអណ្តើកសមុទ្រ)

**epizootology** /'epɪzə:'blɒdʒi/ [n] ការសិក្សាអំពីជំងឺសត្វ

**epizootic** /,epɪzəʊ'ɒtɪk/ [adj] នៃជំងឺរាតត្បាតសត្វ (ឆ្លងក្លាមៗ លើសត្វយ៉ាងច្រើន), នៃជំងឺឆ្លងរបស់សត្វពាហនៈ, នៃជំងឺរាតត្បាតសត្វ

**epoch** /'i:pɒk/ [n] យុគ, សម័យ

**equality** /ɪ'kwɒlɪti/ [n] សមភាព

**equation** /ɪ'kwɛɪʒ(ə)n/ [n] សមីការ  
• balanced equation /'bælənst ɪ'kwɛɪʒ(ə)n/ [n] សមីការបានឡើង

- chemical equation /'kɛmɪk(ə)l i'kwɛɪʒ(ə)n/ [n] សមីការគីមី
- equilibrium equation /,i:kwi'li:briəm i'kwɛɪʒ(ə)n/ [n] សមីការលំនឹង

**Equidae** [n] អស្ស៊ុសតូ (គ្រួសារសេះ)

**equilibrium** /,i:kwi'li:briəm/ [n] តុល្យភាព, លំនឹង, សមតា (លក្ខខណ្ឌលំនឹងក្នុងខណៈណាមួយ)

- biological equilibrium /bɒlə(ɪ)ˈlɒdʒɪk(ə)l ,i:kwi'li:briəm/ [n] លំនឹងជីវៈសាស្ត្រ
- chemical equilibrium /'kɛmɪk(ə)l ,i:kwi'li:briəm/ [n] លំនឹងគីមី
- ecological equilibrium /i:kə'lədʒɪk(ə)l ,i:kwi'li:briəm/ [n] លំនឹងអេកូឡូស៊ី

**equipment** /i'kwɪpm(ə)nt/ [n] គ្រឿងបំពាក់ (ឧបករណ៍ ដែលភ្ជាប់ពីក្រោយចលករអូស), គ្រឿងបរិក្ខារ, ការបំពាក់ គ្រឿងបរិក្ខារ

- durable medical equipment /'djʊərəb(ə)l 'medɪk(ə)l i'kwɪpm(ə)nt/ [n] និន្នាកាយ បរិក្ខារពេទ្យ (ប្រដាប់ប្រដាពេទ្យដែលមិនងាយ អន្តរាយ ឬវិនាស)
- mechanical equipment /mi'kænɪk(ə)l i'kwɪpm(ə)nt/ [n] ឧបករណ៍មេកានិច

**equivalent** /i'kwɪv(ə)(ə)nt/ [n] សមមូល (ការដែល មានតម្លៃ ឬបរិមាណស្មើគ្នា)

- acid equivalent /'æsɪd i'kwɪv(ə)(ə)nt/ [n] សមមូលភាពនៃអាស៊ីត (សមមាត្រភាគនៃថ្នាំកម្លាត់សត្វល្អិត ដែលក្នុងទ្រឹស្តីត្រូវបានបំប្លែងទៅជាអាស៊ីត)
- ecological equivalent /i:kə'lədʒɪk(ə)l i'kwɪv(ə)(ə)nt/ [n] សមមូលអេកូឡូស៊ី (ប្រភេទមួយ ក្នុងចំណោមប្រភេទពីរ ដែលមានប្រភពចេញពីដូនតាតែ មួយ ដោយវិវត្តក្នុងបរិស្ថានប្រហាក់ប្រហែលគ្នា)

**equivalent** /i'kwɪv(ə)(ə)nt/ [adj] សមមូល, ប៉ុនគ្នានឹង

- moisture equivalent /'mɔɪstʃə i'kwɪv(ə)(ə)nt/ [n] សមមូលសំណើម, សំណើមស្មើ

**era** /'ɪərə/ [n] សំរឹក

- cenozoic era /,si:nə'zəʊɪk 'ɪərə/ [n] សំរឹកសេណូស៊ូអ៊ីច (សំរឹកកកើតជីវិត ដែលគិតចាប់តាំងពី ៦៥ លាន ឆ្នាំមុន)
- mesozoic era /,mɛsə(ʊ)'zəʊɪk 'ɪərə/ [n] សំរឹកមេសូស៊ូអ៊ីច

- palaeozoic era /,pələʊ(ɪ)'zəʊɪk 'ɪərə/ [n] សំរឹកប៉ាលេអូស៊ូអ៊ីច, សំរឹកទីមួយ (ជាសំរឹកជីវិតបុរាណ ឬ ដំបូង បំផុត ដែលមានតាំងពីប្រហែល ៥១៤ ទៅ២៥១,១៧ លានឆ្នាំមុន)

- precambrian era /pri:'kæmbriən 'ɪərə/ [n] សំរឹកប្រេកាំប្រីយ៉ាង (ជាសំរឹកដែលមានពេលយូរជាគេក្នុងប្រវត្តិ ការកើតផែនដី ដែលមានចាប់តាំងពីប្រមាណ ៤,៦លាន ឆ្នាំមុន)

**eradicator** /i'radɪk(ə)nt/ [n] ថ្នាំសម្លាប់មេរោគ

**eradication** /i,radi'keɪʃ(ə)n/ [n] ការបំបាត់ (ជំងឺ), ដំណក់

- weed eradication /wi:d i,radi'keɪʃ(ə)n/ [n] ការកម្ទេចស្មៅឱ្យអស់

**Erbium** /'ə:biəm/ [n] អែរហ្វូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Er)

**erect** /'ɪrɛkt/ [V] ដុះត្រង់ (ជាសណ្ឋានរបស់រុក្ខជាតិណា មានដើមដុះទម្រង់ឈរត្រង់ទៅលើ)

**erectile** /'ɪrɛktɪl/ [adj] បះ (ដែលមានសមត្ថភាពបះត្រង់ ឡើងលើ)

**erection** /'ɪrɛkʃ(ə)n/ [n] ភាពឡើងតឹងរឹង (ជាលិកាសរីរាង្គ), ការបះ (លិង្គ)

**erepsin** /'ɪrɛpsɪn/ [n] អ៊ីបេស៊ីន (ល្បាយអង់ស៊ីមរំលាយ ដែលបញ្ចេញដោយពោះវៀនតូចរបស់ថនិកសត្វ)

**Eretmochelys imbricata** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ hawkbill turtle

**ergot** /'ə:ɡɒt/ [n]

១. ខ្នាយ, ឆ្មាល់
២. អ៊ែរិកូ (ជំងឺធួញ្ញជាតិ)

**erode** /'ɪrəʊd/ [v] (សិទិសន័យ៖ gnaw, wear away) កកេរស៊ី (រំព្រះ)

**eroded** /'ɪrəʊdɪd/ [adj] ដែលហូរព្រោះខ្លាំង

**erodibility** /'ɪrəʊdə'bi:lɪtɪ/ [n] សមត្ថភាពក្នុងការហូរ ព្រោះបាន

**erodible** /'ɪrəʊd'ɪb(ə)l/ [adj] ដែលហូរព្រោះ

**erose** /'ɪrəʊs/ [n] រេចរេច (ទម្រង់របស់រុក្ខជាតិ)

**erosion** /'ɪrəʊʒ(ə)n/ [n] ការហូរព្រោះ, សំណើក (ការបាត់បង់ភាគល្អិតរបស់ដី (សារធាតុចិញ្ចឹម) ឬផ្នែកនៃដី ដោយអំពើជាអចិន្ត្រៃយ៍នៃខ្យល់ ទឹក និងកត្តាដទៃ)

- accelerated erosion /ək'seləreɪtɪd ɪ'rəʊz(ə)n/ [n] ការហូរច្រោះដោយពន្លឺន
- base level of erosion /beɪs 'lɛv(ə)l ɒv ɪ'rəʊz(ə)n/ [n] កម្រិតមូលដ្ឋាននៃការហូរច្រោះ
- chemical erosion /'kɛmɪk(ə)l ɪ'rəʊz(ə)n/ [n] ការហូរច្រោះខាងក្នុងដោយកត្តាគីមី, ការនាំចេញទៅនៃអំបិលដោយការលាងច្រោះ
- coastal erosion /'kəʊstl ɪ'rəʊz(ə)n/ [n] សំណឹកឆ្នេរ
- concealed erosion /kən'siːld ɪ'rəʊz(ə)n/ [n] ការហូរច្រោះដោយលាក់បំបាំងដោយមើលមិនឃើញ (ដោយច្រោះទៅក្រោមជាដើម)
- deep erosion /di:p ɪ'rəʊz(ə)n/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ gully erosion
- downward erosion /'daʊnwəd ɪ'rəʊz(ə)n/ [n] ការហូរច្រោះក្នុងជម្រៅ
- genetic erosion /dʒɪ'netɪk ɪ'rəʊz(ə)n/ [n] ការបាត់បង់ពន្លឺ (ដំណើរការបាត់បង់ប្រភពធនធានសម្ភារៈតំណពូជ (សេនេទិច) ដោយការគំរាមកំហែងមកពីកំណើនប្រជាពលរដ្ឋ ការរៀបចំទីក្រុង និងមណ្ឌលឧស្សហកម្មជាដើម។ ការបាត់បង់នូវនានាភាររបស់ពន្លឺ និងការបន្តរាល់កាន់តែតិចទៅៗនូវមូលដ្ឋានសេនេទិកនៃរុក្ខជាតិដែលគេដាំដុះ។ ឆ្លងតាមការនាំចូលនូវពូជនានាមានគុណភាព ធ្វើឱ្យគេអាចដាំដុះនៅតំបន់ជាច្រើនបាន។)
- geological erosion /dʒi:ə'lɒdʒɪk(ə)l ɪ'rəʊz(ə)n/ [n] ការហូរច្រោះដោយភូគព្ភសាស្ត្រ
- glacial erosion /'glesiəl ɪ'rəʊz(ə)n/ [n] ការហូរច្រោះដោយទឹកកក
- gully erosion /'gʌli ɪ'rəʊz(ə)n/ [n] (សម្រាប់ស្នើយ៖ deep erosion) ការហូរច្រោះជារ្រោះ
- headward erosion /'hedwəd ɪ'rəʊz(ə)n/ [n] សំណឹកថយ
- lateral erosion /'læt(ə)r(ə)l ɪ'rəʊz(ə)n/ [n] ការហូរច្រោះ ឬធារណៈពីខាង
- localised erosion /'ləʊk(ə)lɪzɪd ɪ'rəʊz(ə)n/ [n] ការហូរច្រោះដោយកន្លែង
- micro-erosion /'maɪkrəʊ ɪ'rəʊz(ə)n/ [n] ការរលួយល្អិតៗ
- normal erosion /'nɔ:m(ə)l ɪ'rəʊz(ə)n/ [n] ការរលួយធម្មតា

- plucking erosion /plʌkɪn ɪ'rəʊz(ə)n/ [n] ការរលួយដោយការផ្ទុះ
  - rain erosion /reɪn ɪ'rəʊz(ə)n/ [n] សំណឹកដោយភ្លៀង
  - retrogressive erosion /,retrə(ʊ)'grɛsɪv ɪ'rəʊz(ə)n/ [n] ការហូរច្រោះដោយថយក្រោយ
  - rill-erosion /rɪl ɪ'rəʊz(ə)n/ [n] (សម្រាប់ស្នើយ៖ rill-washing erosion) ការហូរច្រោះជាចង្កូរ
  - rill-washing erosion /rɪl-'wɒʃɪŋ ɪ'rəʊz(ə)n/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ rill-erosion
  - sheet erosion /ʃi:t ɪ'rəʊz(ə)n/ [n] សំណឹកលាត, ការរលួយជាស្រទាប់ៗ, ការហូរច្រោះជាផ្ទាំង (ជាស្រទាប់ៗ ឬនៅស្រទាប់លើ)
  - sliding erosion /slɑɪd ɪ'rəʊz(ə)n/ [n] ការរលួយដោយរបក និងអិល
  - slip erosion /slɪp ɪ'rəʊz(ə)n/ [n] ការរលួយដោយការអិល
  - slope erosion /sləʊp ɪ'rəʊz(ə)n/ [n] ការហូរច្រោះលើជម្រាល
  - soil erosion /sɔɪl ɪ'rəʊz(ə)n/ [n] សំណឹកដី (ឧ. សំណឹកដោយសារភ្លៀងធ្លាក់)
  - splash erosion /splʌʃ ɪ'rəʊz(ə)n/ [n] ការរលួយ ឬហូរច្រោះដោយទម្ងន់ដំណក់ទឹកភ្លៀង
  - stream-bed erosion /stri:m-bed ɪ'rəʊz(ə)n/ [n] ការហូរច្រោះដោយទឹកទន្លេ
  - tunnel erosion /'tʌn(ə)l ɪ'rəʊz(ə)n/ [n] ការហូរច្រោះជារូងក្នុងដី
  - water erosion /'wɔ:tə ɪ'rəʊz(ə)n/ [n] ការហូរច្រោះ ឬរលួយដោយទឹក
  - waterfall-erosion /'wɔ:təfɔ:l-ɪ'rəʊz(ə)n/ [n] ការផ្តាច់ដីដោយទឹកភ្លៀង
  - wind erosion /wɪnd ɪ'rəʊz(ə)n/ [n] សំណឹកដោយខ្យល់
- erosivity** /ɪ'roussɪtɪv/ [n] ការហូរច្រោះធ្វើឱ្យរលួយ
- error** /'erə/ [n] ល្បឿង
- embrace error /ɪm'breɪs 'erə/ [n] ទទួលយកកំហុស



- experimental error /ɪkˌspɛrɪ'ment(ə)l 'erə/ [n] លម្អៀងពិសោធន៍ (តម្លៃខុសគ្នារវាងកូនស្រែដែលមានបច្ច័យដូចគ្នា ដោយមិនបានធ្វើការចាប់ឆ្កាតត្រឹមត្រូវ ឧ. ការពិសោធដោយដាំពូជដូចគ្នាក្នុងកូនស្រែដូចគ្នា លុះបានផលខុសគ្នា នោះហើយជាលម្អៀងពិសោធន៍)
- sampling error /'sɑ:m(p)(ə)lɪŋ 'erə/ [n] ការអង្កេតអំពីចំនួនសំណាក
- standard error /'stændəd 'erə/ [n] ខ្នាតកំហុស (លេខបញ្ជាក់ពីតម្លៃខុសឆ្គងនៃការធ្វើពិសោធន៍មួយ)

**eruption** /ɪ'ɾʌp(ə)n/ [n]

១. (ចំពោះសត្វ) កន្ទួលរទេះ, កន្ទួលឆ្នុតៗ, អ្វីដែលទម្លុះចេញពីស្បែក, ការលេចចេញនូវឆ្នុតៗពីអណ្តាញឆ្នុត
  ២. (ចំពោះបរិស្ថាន) ការផ្ទុះឡើង, បន្ទុះ
- delayed eruption /dɪ'leɪd ɪ'ɾʌp(ə)n/ [n] ដំណើរឆ្នុតនីមួយៗដុះយឺត
  - eruption cyst /ɪ'ɾʌp(ə)n sɪst/ [n] គឺសកើតឡើងនៅពេលឆ្នុតដុះ
  - eruption of teeth /ɪ'ɾʌp(ə)n ɒv ti:θ/ ដំណើរដុះឆ្នុត, ដំណើរឆ្នុតដុះចេញច្រើន
  - volcanic eruption /vɒl'kænɪk ɪ'ɾʌp(ə)n/ [n] បន្ទុះភ្នំភ្លើង

**Erwinia chrysanthemi** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ foot rot

**Eryngium foetidum** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ culantro

**erysipelas** /,erɪ'sɪpɪləs/ [n] អរីស៊ីប៉េល (ជំងឺផ្លែកដែលបណ្តាលឱ្យស្បែកឡើងក្រហមដុំៗ)

**Erysipelothrix** /,er ə'sɪp ə lou,θrɪks/ [n] អរីស៊ីប៉េល ឡូទ្រីច (ពពួកមេរោគដែលបង្កើតជំងឺសើស្បែកនៃសត្វផ្លែក)

**erythema** /,erɪ'thi:mə/ [n] រលាក (ជំងឺដែលធ្វើឱ្យស្បែកឡើងក្រហម)

**Erythrina indica** [sci.n] រលូស

**erythrocyte** /ɪ'ɾθrə(ʊ)saɪt/ [n] គោលិកាក្រហម, កោសិកាលាមក្រហម

**erythropoiesis** /ɪ,ɾθ rou pɔɪ'ɪ sɪs/ [n] ការផលិតកោសិកាលាមក្រហម

**escape** /ɪ'skeɪp/ [v] រួចផុត, ជៀសផុត (ជាងកត្តាមួយដែលធន់នឹងជំងឺពិតប្រាកដទៅបាន លុះត្រាតែវាមិនដែល

មានជំងឺឆ្លង។ ក៏ដូចជាដើមឈើព្រៃដែលគេរកមកដាំដូច្នោះដែរ។)

**escarpment** /ɪ'skɑ:p(mə)nt/ [n] ចំណោតឆ្នេរ, ឆ្នេរសមុទ្រចោតខ្លាំង, កន្លែងខ្ពស់ត្រង់ចំណោត, ភាពចោត

**Escherichia** /,ɛʃə'ɾɪkɪə/ [n] អេស៊េរីស្យា (ពពួកមេរោគម្យ៉ាងដែលច្រើនរស់នៅក្នុងពោះវៀនមនុស្ស ឬសត្វ)

**Esomus longimanus** [sci.n] ត្រីចង្វាភ្លៀង

**Esomus metallicus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ striped flying barb

**esophagoscopy** /ɪ'sɒfəgə,skəʊpi/ [n] ការឆ្លុះពិនិត្យមើលក្នុងបំពង់អាហារ(ដោយប្រដាប់ពិនិត្យមានអំពូលភ្លើង)

**esophagus** /ɪ'sɒfəgəs/ [n] បំពង់អាហារ

**espalier** /ɪ'spaliə/ [n] វិធីបង្រៀនពីដើមឈើ ឬដំណាំ

**estivation** /,ɪ:stɪ'veɪʃ(ə)n/ [n US] សូមមើលពាក្យ៖ aestivation

**estrogen** /'i:stredʒ(ə)n/ [n] អ៊ីសត្រូស្តេរ៉ូស (អ័រម៉ូនភេទស្រី ឬញី)

**estrus** /'estres/ [n] (សត្វសត្វនិយ៖ oestrus) អ៊ីទ្រូស (រយៈពេលសត្វរកឈ្មោល ឬពេលដែលទារកអាចកឡើងបានបន្ទាប់ពីការរួមដំណេករួច), កម្ដៅ (រយៈពេលពី ៥ ទៅ ៦០ ថ្ងៃដែលសត្វញីពេញវ័យភាគច្រើនមានចំណង់ និងអនុញ្ញាតឱ្យមានការពាក់គ្នា)

**estuary** /'estju(ə)ri/ [n] ពាមសមុទ្រ (តំបន់ប្រសព្វគ្នារវាងទឹកសាបដូចជាស្ទឹង ព្រែក ទន្លេជាដើម ជាមួយនឹងទឹកសមុទ្រ ដែលជាទូទៅជាមជ្ឈដ្ឋានទឹកភ្លៀស ដែលមានកំហាប់អំបិលមិនលើសពី ២០ ភាគពាន់)

**etching** /'etʃɪŋ/ [n] ការស៊ី, ការកាត់ (ដោយវត្ថុធាតុណាមួយ)

**ethanol** /'εθənɒl/ [n] អេតាណុល

**ethnology** /εθ'nɒlədʒi/ [n] ជាតិពន្ធុវិទ្យា

**ethology** /i:'θɒlədʒi/ [n] អាកប្បកិរិយាវិទ្យា

**Etiella zinckenella** [sci.n] ដង្កូវស៊ីរូងផ្លែសណ្តែកសៀង

**etiolation** /i:tiə'leɪʃ(ə)n/ [n] ការលូតលាស់ក្នុងម្លប់, សភាពរុក្ខជាតិដុះក្នុងម្លប់ (ស្លឹក-ដើមឡើងស)

**etiology** /,i:ti'ɒlədʒi/ [n] ការសិក្សាពីមូលហេតុរបស់ជំងឺ, ការស្រាវជ្រាវបុព្វហេតុជំងឺ

**eubacteria** /ˌjuːbæk'tɪərɪə/ [n] អ៊ីបាក់តេរី (បាក់តេរីភាគច្រើននៃបាក់តេរីទាំងអស់ ដែលភ្នាសរបស់វាផ្ទុកអាស៊ីតមួយភ័យីក លីពីត និងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើឱ្យពួកវាខុសពីអាកេបាក់តេរី)

**Euborellia stali** [sci.n] សត្វកន្ទុយពីរ

**Eucalyptus camaldulensis** [sci.n] ដើមប្រេងខ្យល់ស្លឹកធំ

**eugenics** /juː'dʒenɪks/ [n pl] សុជាតិវិទ្យា, វិជ្ជាដែលបង្កើតកូនឱ្យបានល្អ

**Eupatorium odoratum** [sci.n] ទន្រ្ទានខែត្រ

**Euphorbia heterophylla** [sci.n] ទឹកដោះខ្លាធំ

**Euphorbia thymifolia** [sci.n] ទឹកដោះខ្លាក្រហម

**euplankton** /ˌjuː'plɑŋ(k)t(ə)n/ [n] អ៊ីប្លង់តុង (ប្លង់តុងនៅទីវាល)

**Euproctis sp.** [sci.n] ដង្កូវរោមវែង

**Europium** /ju(ə)r'əʊpiəm/ [n] អឺរ៉ូប៊ូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Eu)

**Euryglossa harmandi** [sci.n] ត្រីអណ្តាតឆ្កែ

**Euryglossa orientalis** [sci.n] ត្រីអណ្តាតឆ្កែ

**Euryglossa panoides** [sci.n] ត្រីអណ្តាតឆ្កែវែង

**euryhaline** /ˌjuəri'heɪlɪn/ [adj] រស់ក្នុងទឹកប្រៃពិត

**eurythermal** /ˌjuəri'θe:m(ə)/ [n] អ៊ីរ៉េម៉ាល (ដែលមានលទ្ធភាពបន្តទៅនឹងសីតុណ្ហភាពគ្រប់កម្រិត)

**eurytopy** /ˌjuəri'tɒpi/ [n] យូរីចបកី (លទ្ធភាពរស់នៅច្រើនកន្លែងលើផែនដី)

**Euscyrtus concinnus** [sci.n] ស៊ុមមើលពាក្យ៖ crickets

**eustachian tube** /juː'steɪʃ(ə)n tjuːb/ [n] រន្ធខ្យល់, ភ្ជាប់ផ្នែកត្រចៀកកណ្តាល

**eutherian** /juː'θɪəriən/ [n] សត្វមានស្បូន

**eutrophic** /juː'trɒfɪk/ [adj] ដែលមានសារធាតុគីមីច្រើន ឬជីជាតិច្រើន (សកម្មភាពជីវសាស្ត្រច្រើន ឬជីជាតិខ្ពស់), ដែលសម្បូរសារធាតុចិញ្ចឹម

**eutrophication** /ˌjuː'trɒfɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] ដំណើរការខ្វះដោយសារសារធាតុចិញ្ចឹម

**evaluate** /ɪ'væljuːt/ [v] វាយតម្លៃ, គិតតម្លៃ

**evaluation** /ɪˌvælju'ɛɪʃ(ə)n/ [n] ការវាយតម្លៃ (ដំណើរការនៃការឱ្យពិន្ទុ ឬវិនិច្ឆ័យអំពីអ្វីមួយ)

• curriculum evaluation /kə'ɪrkjʊləm ɪˌvælju'ɛɪʃ(ə)n/ [n] ការវាយតម្លៃលើកម្មវិធីសិក្សា

• formative evaluation /'fɔːmətɪv ɪˌvælju'ɛɪʃ(ə)n/ [n] ប្រភេទមួយនៃការវាយតម្លៃដែលមានគោលបំណង ដើម្បីឱ្យកម្មវិធីមានការកែច្នៃទៅមុខ

**evaporate** /ɪ'væpəreɪt/ [v] ហួត

**evaporation** /ɪˌvæpə'reɪʃ(ə)n/ [n] ការចេញចំហាយទឹក, ការហួត, រំហួតទឹក (ការបាត់បង់ទឹកពីផ្ទៃរាបដោយសារកម្ដៅ និងខ្យល់)

• land evaporation /lænd ɪˌvæpə'reɪʃ(ə)n/ [n] រំហួតពីផ្ទៃដី

• natural evaporation /'nætʃ(ə)r(ə)l ɪˌvæpə'reɪʃ(ə)n/ [n] រំហួតពីធម្មជាតិ

**evapotranspiration** /ɪˌvæpəʊ'trɑnsprɪ'reɪʃ(ə)n/ [n] រំហួតរំកាយចំហាយទឹក, បំណាត់បង់ទឹកសរុប (ការបាត់បង់ទឹកសរុបចេញពីផ្ទៃរាប និងរុក្ខជាតិក្នុងមួយឯកតាដីដោយកម្ដៅថ្ងៃ ខ្យល់ និងរំកាយចំហាយទឹកចេញពីរុក្ខជាតិក្នុងដំណកដង្ហើមរបស់វា)

**even-aged** /'iːv(ə)n eɪdʒd/ [adj] នៃដើមឈើ ដែលមានអាយុស្មើគ្នា មានលំដាប់ថ្នាក់អាយុតែមួយ

• even-aged forest /'iːv(ə)n eɪdʒd 'fɒrɪst/ [n] ព្រៃមានអាយុស្មើគ្នា

• even-aged stand /'iːv(ə)n eɪdʒd stænd/ [n] ដើមឈើ ដែលមានអាយុស្មើគ្នា មានលំដាប់ថ្នាក់អាយុតែមួយ

**even-pinnate** /'iːv(ə)n 'pɪneɪt/ [n] ស្លឹកស្លាបតូ (ប្រភេទស្លឹកសមាស)

**evergreen** /'evəɡriːn/ [adj] ពណ៌បៃតងរហូត

**evergreen** /'evəɡriːn/ [n] រុក្ខជាតិបៃតងរហូត

**eversion** /ɪ'vɜːʃ(ə)n/ [n] ភាពប្រលាត់ (ភ្នាសសើម), រលាត់

**eviscerate** /ɪ'vɪsəreɪt/ [v] បញ្ចេញ, ធ្លាយសរីរាង្គនៅក្នុងពោះ

**evolution** /ˌiːvə'luːʃ(ə)n/ [n] វិវត្ត, ចលនា, ការប្រែប្រួលជាលំដាប់

• biological evolution /bɪɒlə(ɒ)'lɒdʒɪk(ə)'evəluːʃ(ə)n/ [n] វិវត្តន៍ជីវសាស្ត្រ

**evolutionism** /ˌiːvə'luːʃ(ə)nɪz(ə)m/ [n] ទ្រឹស្តីវិវត្តនិយម

**ex-** /ɛks/ [prefix] (ដូច៖ e-) បុព្វបទមានន័យថា ក្រៅពី ឬគ្មាន

**examine** /ɪg'zɑːmɪn/ [v] ពិនិត្យ

**excavation** /ɛkskə'veɪ(ə)n/ [n] (សិទិសន័យ៖ culting) ដីដែលគេដកយកអាចម៍ដី, ការដីកដី

**excise** /'ɛksaɪz/ [v] កាត់ចេញ, បញ្ជូនចេញ, បណ្តេញចេញ

**excision** /ɪk'sɪʒ(ə)n/ [n] ការកាត់ផ្តែកមួយនៃសរីរាង្គចេញ

**excitation** /,ɛksɪ'teɪʃ(ə)n/ [n] រំញ័រ

**exclosure** /ɪk'skləʊʒə/ [n] តំបន់ដែលសត្វមិនត្រូវការត្រូវបានដកចេញ

**exclude** /ɪk'sklud/ [v] ទាត់ចោល

**excrement** /'ɛkskrɪm(ə)nt/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ feces

**excretion** /ɪk'skri:ʃ(ə)n/ [n] ការបញ្ចេញចោល, សំណល់ពីខ្លួន, លាមក, អាចម៍

**exergonic (exothermic)** /,ɛksə:'gɒnɪk/ [adj] បញ្ចេញថាមពល

**exfoliation** /ɪksfəʊlɪ'eɪʃ(ə)n/ [n] ការរលកជាស្លឹក ឬជាស្រកាវ

**exhale** /ɪks'heɪl/ [v] ដក (ខ្យល់ចេញពីសួត)

**exhaust** /ɪg'zɔ:st/ [v] ធ្វើឱ្យល្អិតល្អៃ, បង្កប់

**exhaust** /ɪg'zɔ:st/ [n] ផ្សែងយានយន្ត

- exhaust air /ɪg'zɔ:st e:/ [n] ផ្សែងម៉ាស៊ីន
- exhaust gas /ɪg'zɔ:st gas/ [n] ផ្សែង
- exhaust lead /ɪg'zɔ:st li:d/ [n] សំណៅក្នុងផ្សែងរថយន្ត

**exhaustion** /ɪg'zɔ:stʃ(ə)n/ [n] ភាពរីង, កំសោះ

- heat exhaustion /hi:t ɪg'zɔ:stʃ(ə)n/ [n] ការបាត់បង់ប្រព័ន្ធភាពត្រជាក់
- soil exhaustion /sɔɪl ɪg'zɔ:stʃ(ə)n/ [n] ភាពខ្សោះនៃដី

**exine** /'ɛksɪn/ [n] អិចស៊ីន (ស្រទាប់ក្រៅបំផុតរបស់គ្រាប់ស្បូវ ឬគ្រាប់លម្អង)

**exocarp** /'ɛksəʊkɑ:p/ [n] អិចសូខាប់, សម្បកខាងក្រៅរបស់ផ្លែមានសាច់ច្រើន (ស្រទាប់ខាងក្រៅបំផុតរបស់ភេរី

ខាប សម្បកស្ពឺង(ដូចស្បែក)នៅលើប្រភេទផ្លែសាច់ ដូចជាប្រភេទ Cornus, Malus និង Prunus។)

**exochorion** /,ɛksəʊ'kɔ:riən/ [n] ស្រទាប់ក្រៅក្បួង (ស្រទាប់ក្រៅក្បួងនៃស្ថិតសត្វល្អិត ដែលត្រូវបានបញ្ចេញដោយកោសិកាផ្លូវគុល ស្ថិតនៅក្នុងអូវុលរបស់សត្វល្អិត)

**exocytosis** /,ɛksəʊsɪ'təʊsɪs/ [n] អិចសូស៊ីតូស (ការដឹកនាំធាតុចេញពីកោសិកាតាមរយៈថង់)

**exogamy** /ɪk'sɒgəmi/ [n] ដំណើរលម្អងក្រៅ

**exogenic** /,ɛksə(ə)'dʒɛnɪk/ [adj] សូមមើលពាក្យ៖ allogenic

**exogenous** /ɪk'sɒdʒɪnəs/ [adj] (សិទិសន័យ៖ external) ដែលមកពីក្រៅ, ដែលមានកំណើតពីក្រៅ

**exoskeleton** /'ɛksəʊ'skɛlɪt(ə)n/ [n] គ្រោងឆ្អឹងខាងក្រៅ

**exostosis** /,ɛksɒs'təʊsɪs/ [n] (ពហុវចនៈ៖ exostoses) ជំងឺពកឆ្អឹង

**exothermic** /,ɛksə(ə)'θə:mɪk/ [adj] ដែលបញ្ចេញថាមពល

**exotic** /ɪg'zɒtɪk/ [n] ប្រភេទពីប្រទេសក្រៅ, ពូជពីប្រទេសក្រៅ, ប្រភេទនាំចូលពីក្រៅ

**exotoxin** /'ɛksə(ə) tɒksɪn/ [n] ជាតិពុលក្រៅ (សារធាតុពុលដែលផលិតដោយកោសិកាសរ រួចបញ្ចេញទៅបរិស្ថាន)

**expand** /ɪk'spænd/ [v] ពង្រីក, វាតទី

- expansion** /ɪk'spænʃ(ə)n/ [n] ការពង្រីក, ការវាតទី, វិបុលកម្ម
- thermal expansion /'θə:m(ə)l ɪk'spænʃ(ə)n/ [n] ការរីកមាឌដោយសារកម្ដៅ
  - course expectation /kɔ:s ɛkspek'teɪʃ(ə)n/ [n] ចំណង់បាននៃវគ្គសិក្សា (អ្វីដែលវគ្គចង់បានអំពីសិក្ខាកាមក្រោយពេលដែលគេបានបញ្ចប់ការសិក្សា និងត្រឡប់ទៅកន្លែងដើមវិញ)

**expectorant** /ɪk'spekt(ə)r(ə)nt/ [n] ថ្នាំទម្លាក់កំហាក, ថ្នាំជួយបញ្ចេញស្នេស្ន(ពីសួតនិងបំពង់ខ្យល់)

**expenditure** /ɪk'spendɪtʃə/ [n] ការចំណាយ

**experience** /ɪk'spɪəriəns/ [n] បទពិសោធន៍

**experience** /ɪk'spɪəriəns/ [v] ដកពិសោធន៍, មានបទពិសោធន៍

**experiment** /ɪk'sperɪm(ə)nt/ [v] ការធ្វើពិសោធន៍

**experimental** /ɪk'sperɪ'ment(ə)l/ [adj] នៃពិសោធន៍

- experimental cytology /ɪkˌspɛrɪˈment(ə)l saɪˈtɒlədʒi/ [n] កោសិកាវិទ្យា (ការសិក្សាអំពីកោសិកា ដោយការប្រើអតិសុខុមទស្សន៍ និងអតិសុខុមទស្សន៍អេឡិចត្រុង រួមនឹងបច្ចេកទេសគីមីជីវៈ និងរូបសាស្ត្រជីវៈ)
- experimental design /ɪkˌspɛrɪˈment(ə)l dɪˈzʌɪn/ [n] ការរៀបចំម្ការពិសោធន៍, ប្លង់ពិសោធន៍ (ក្នុងខ្នាត សម្រាប់រៀបចំបច្ច័យក្នុងកូនស្រែពិសោធន៍, គ្រោងការណ៍ ជាពិសោធន៍ ឬសាកល្បង)
- experimental station /ɪkˌspɛrɪˈment(ə)l ˈsteɪʃ(ə)n/ [n] ស្ថានីយពិសោធន៍
- experimental units /ɪkˌspɛrɪˈment(ə)l ˈjuːnɪts/ [n pl] ឯកតាពិសោធន៍, កូនស្រែពិសោធន៍ (ទឹកនៃឯក ឬកូនស្រែ ដែលបច្ច័យផ្សេងៗនៃការពិសោធន៍មួយបានដាក់ក្នុងនោះ)
- experimental variable /ɪkˌspɛrɪˈment(ə)l ˈveɪəriəb(ə)l/ [n] អថេរពិសោធន៍, វិបរិក្សពិសោធន៍

**experiment** /ɪkˌspɛrɪm(ə)nt/ [n] ពិសោធន៍

**expert** /ˈɛkspɜːt/ [n] អ្នកជំនាញការ

**expertness** /ˈɛkspɜːtnəs/ [n] ភាពជំនាញ

**expiration** /ˌɛkspɪˈreɪʃ(ə)n/ [n] ដង្ហើមចេញ

**expire** /ɪkˈspʌɪə/ [v] ដកដង្ហើមចេញ, ផុតកំណត់

**explant** /ɪksˈplɑːnt/ [n] សំណាកក្រូចជាតិដើម (ជាកោសិកាដែលធ្វើចំណែកយ៉ាងសកម្មដោយបង្កើតបានកញ្ចក់កោសិកា នៅក្នុងជាលិការប្រកម្ម), សរីរាង្គណាមួយសម្រាប់បណ្តុះកូនឈើ, សរីរាង្គណាមួយសម្រាប់ជាលិការប្រកម្ម

**exploit** /ɪkˈsploɪt/ [v] ធ្វើអាជីវកម្ម, ទាញយកកម្រៃលើ

**exploitaion of natural resource** /ɛksploɪˈteɪʃ(ə)n ɒv ˈnætʃ(ə)r(ə)l rɪˈsɔːs/ [n] ការធ្វើអាជីវកម្មធនធានធម្មជាតិ

**exploitation** /ɛksploɪˈteɪʃ(ə)n/ [n] អាជីវកម្ម, ការធ្វើអាជីវកម្ម

- forest exploitation /ˈfɒrɪst ɛksploɪˈteɪʃ(ə)n/ [n] អាជីវកម្មព្រៃឈើ
- harmonious exploitation /hɑːˈməʊniəs ɛksploɪˈteɪʃ(ə)n/ [n] ការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិ ដោយសមហេតុសមផល

**exploration** /ɛksploəˈreɪʃ(ə)n/ [n] ការអ្នករក (ដំណើររករក និងកត់ត្រានូវរាល់វត្ថុជាតិ ស្មៅ ផ្កា ដែលមាននៅក្នុងតំបន់កំណត់ណាមួយ)

- gas exploration /gas ɛksploəˈreɪʃ(ə)n/ [n] ការអ្នករកឧស្ម័ន

- mineral exploration /ˈmɪn(ə)r(ə)l ɛksploəˈreɪʃ(ə)n/ [n] ការអ្នករកថ្ម

**explore** /ɪkˈsploː/ [v] រុករក, ស្រាវជ្រាវ

**export article** /ɪkˈspɔːt ˈɑːtɪk(ə)l/ [n] មុខទំនិញនាំចេញ

**export duty** /ɪkˈspɔːt ˈdjuːti/ [n] ពន្ធនាំចេញ

**export trade** /ɪkˈspɔːt treɪd/ [n] ពាណិជ្ជកម្មនាំចេញ

**exposure** /ɪkˈspəʊzə/ [n] ការដាក់ឱ្យត្រូវ, ការសំដីល, ការតាំង

- acute exposure /əˈkjuːt ɪkˈspəʊzə/ [n] ការដាក់ឱ្យត្រូវធ្ងន់ធ្ងរ

**expression** /ɪkˈspresj(ə)n/ [n] ការសម្តែងចេញ

**expulsive** /ɪkˈspʌlsɪv/ [adj] រុញបញ្ចេញ

**panic exertion** /ˈpænɪk(ə) ɪgˈzɜːʃn/ [n] ដំណក់ក្នុង (លទ្ធផលរបស់ក្បួនស្រូវដែលអាចលូតផុតពីស្លឹកទង់ជ័យ)

**ex situ** /ɛks ˈsɪtjuː/ [adj] ក្រៅតំបន់កំណើត

**ex situ conservation** /ɛks ˈsɪtjuː kɒnsəˈveɪʃ(ə)n/ [n] ការដាំអភិរក្សក្រៅតំបន់ធម្មជាតិ, ការដាំអភិរក្សក្រៅតំបន់កំណើត, អភិរក្សក្បួនក្រៅតំបន់កំណើត (ការថែរក្សាប្រភពធនធានសេនេទិចដើរក ក្នុងធនាគារសែន ឬបន្ទប់ត្រជាក់។ ការថែរក្សា អាចធ្វើទៅលើគ្រាប់ ផ្លែ ឬផ្នែកមួយនៃក្បួនជាតិ។ ចំពោះស្រូវ គ្រាប់របស់វា ជាសម្ភារចម្បងសម្រាប់ការងារអភិរក្ស។)

**extended critical care unit** /ɪkˈstendɪd ˈkrɪtɪk(ə)l keː ˈjuːnɪt/ [n] ផ្នែកបន្តថែរក្សាអ្នកជំងឺដុនជាប

**extension worker** /ɪkˈstɛnʃ(ə)n ˈwɜːkə/ [n] (សិទិសនីយៈ extensionist) អ្នកផ្សព្វផ្សាយ

**extension** /ɪkˈstɛnʃ(ə)n/ [n] ការផ្សព្វផ្សាយ

- agricultural extension /agrɪˈkʌltʃərəl ɪkˈstɛnʃ(ə)n/ [n] (សិទិសនីយៈ agricultural dissemination) ការផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម

**extensionist** /ɪkˈstɛnʃ(ə)nɪst/ [n] សូមមើលពាក្យ extension worker

**extensive** /ɪkˈstɛnsɪv/ [adj] ដ៏ធំទូលាយ, នៃកសិកម្ម ថាផល

- extensive agriculture /ɪk'stɛnsɪv 'agrɪkʌltʃə/ [n] (សទិសនីយ៖ extensive farming) វិបុលវប្បកម្ម, កសិកម្មយថាផល (ប្រភេទកសិកម្ម ឬការដាំដុះដែលមានលក្ខណៈសាមញ្ញ ឬតាមធម្មជាតិ)។ ផ្ទុយពី intensive agriculture។
- extensive farming /ɪk'stɛnsɪv fɑ:mɪŋ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ extensive agriculture

**extensor** /ɪk'stɛnsə/ [n] ការពន្លា (សាច់ដុំ)

**extent** /ɪk'stɛnt/ [n] វិសាលភាព, កម្រិត

**external** /ɪk'stɛ:n(ə)/ [adj] សូមមើលពាក្យ៖ exogenous

- external forcing /ɪk'stɛ:n(ə)l fɔ:sɪŋ/ [n] កម្លាំងខាងក្រៅ, កត្តាខាងក្រៅ

**exteroceptor** /'ɛkstərə(ɒ),septə/ [n] ធូលខាងក្រៅ

**extinct** /ɪk'stɪŋkt/ [adj] វិនាសផុតពូជ (ប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិ)

**extinction** /ɪk'stɪŋ(k)(ə)n/ [n] វិនាសសាបសូន្យ, ការផុតពូជ, ការដាច់ពូជ

**extirpate** /'ɛkstə:peɪt/ [v] រំលើង, បកសម្បក, ចិតសម្បក, សកសម្បក

**extra** /'ɛkstrə/ [adj] ខាងក្រៅ, ដែលបំពេញក្រៅពីធម្មតា, បន្ថែម

**extracellular** /'ɛkstrə'seljələ/ [adj] ក្រៅកោសិកា

**extract** /ɪk'strakt/ [v] សម្រង់, ស្រង់ចេញ, ដក, បោះ (ជាតិដែលចម្រាញ់ ឬគ្រាប់បញ្ចេញបានមក)

**extract** /ɪk'strakt/ [n] សារធាតុចម្រាញ់

- cell-free extract /sel fri: ɪk'strakt/ [n] សម្រង់គ្មានកោសិកា

**extraction** /ɪk'straktʃ(ə)n/ [n] ការប្រលេះយកគ្រាប់ចេញពីផ្លែ, ការយកចេញ, ការដកធ្មេញ

- honey extractor /'hʌni ɪk'straktə/ [n] ប្រដាប់ច្របាច់យកទឹកឃ្មុំ
- vacuum extractor /'vækju:m ɪk'straktə/ [n] ប្រដាប់បូមទាញក្បាលទារក

**extraordinary** /ɪk'strɔ:d(ə)n(ə)ri/ [adj] វិសាមញ្ញ, មិនធម្មតា

**extremity** /ɪk'stremɪti/ [n] ប៉ង

**extrorse** /'ɛks'trɔ:s/ [n] បែទៅក្រៅ (អំពីប្លោកលម្អង)

**exudate** /'ɛgzjudeɪt/ [n] សារធាតុដ៏រ, ការបញ្ចេញជាតិញើស

**eye** /aɪ/ [n] ភ្នែក

- compound eye /'kɒmpaʊnd aɪ/ [n] ភ្នែកសមាស
- pink eye /'pɪŋk aɪ/ [n] ជំងឺភ្នែកក្រហម
- white eye /waɪt aɪ/ [n] ភ្នែកស (ស្នាមនៃកំបោរដែលកកក្នុងដី)

**eyelid** /'aɪlɪd/ [n] ត្របកភ្នែក

**eyesight** /'aɪsaɪt/ [n] (សទិសនីយ៖ vision) គំហើញ

**eyespot pufferfish** /'aɪspɒt 'pʌfəfɪʃ/ [n] ត្រីកំពត (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Chelonodon biocellatus*)

**F**

**F factor** /ef 'faktə/ [n] (សទិសនីយ៖ fertility factor)

កត្តាបន្តពូជ, កត្តា F (អេពីសូននៃកោសិកាបាក់តេរីដែលធ្វើឱ្យកោសិកានោះមានលទ្ធភាពដើរតួជាអ្នកផ្តល់ឱ្យក្នុងពេលជំនាប់ប្តូរ ឬបន្តពូជ)

**F1** /ef wʌn/ [n] កូនជំនាន់១ (ចំពោះការបង្កាត់)

**F2** /ef tuː/ [n] កូនជំនាន់២ (ចំពោះការបង្កាត់)

**fabric** /'fabrɪk/ [n]

- ១. សូមមើលពាក្យ៖ microstructure
- ២. ការផ្គុំនៃវត្ថុធាតុ, ការប្រមូលនៃគ្រាប់ល្អិតៗ

- agglomeratic fabric /'fabrɪk/ [n] មីក្រូទម្រង់ដែលប្រមូលផ្តុំគ្នា
- banded fabric /bændɪd 'fabrɪk/ [n] មីក្រូទម្រង់ដែលជាស្រទាប់ៗ
- channel fabric /'tʃʌn(ə)l 'fabrɪk/ [n] មីក្រូទម្រង់ដែលកើតជារន្ធតូចៗ
- chlamidomorphic fabric /klamɪdəv'mɔːfɪk 'fabrɪk/ [n] មីក្រូទម្រង់ដែលមានវត្ថុធាតុកូទូអ៊ីតគ្របព័ទ្ធជុំវិញគ្រាប់នីមួយៗ
- columnar fabric /kə'lɪmnə 'fabrɪk/ [n] មីក្រូទម្រង់រាងជានិស្ស
- fine coagulum fabric /fɪn kəv'agjʊləm 'fabrɪk/ [n] មីក្រូទម្រង់ជាគ្រាប់កកតូចៗ
- intertextic fabric /,ɪn tər'tekstɪk 'fabrɪk/ [n] មីក្រូទម្រង់ដែលស៊ីម៉ង់តូកូទូអ៊ីតជាគ្រាប់ៗ
- mortar fabric /'mɔːtə 'fabrɪk/ [n] មីក្រូទម្រង់ដែលរន្ធតូចៗញឹកណែនដោយវត្ថុធាតុអ្វីមួយ
- polyhedrous fabric /'pɒli'hedɹəs 'fabrɪk/ [n] មីក្រូទម្រង់ជាពហុកោន
- porphyropeptic fabric /'pɒfɪrəv'pek tɪk 'fabrɪk/ [n] មីក្រូទម្រង់ដែលគ្រាប់ក្រាមធំៗស្រោបទៅដោយសារធាតុខាប់ក្រាស់
- primitive primary fabric /'prɪmɪtɪv'praɪm(ə)rɪ 'fabrɪk/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ elementary microstructure
- prismatic fabric /prɪz'matɪk 'fabrɪk/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ prism-like fabric
- prism-like fabric /'prɪz(ə)m laɪk 'fabrɪk/ [n] (សទិសនីយ៖ prismatic fabric) មីក្រូទម្រង់ជា ព្រីស
- rendzina fabric /ren(d)'ziːnə 'fabrɪk/ [n] មីក្រូទម្រង់បែបប្រភេទដីធនហ្ស៊ីន

- single grain fabric /'sɪŋ(ə)l greɪn 'fabrɪk/ [n] មីក្រូទម្រង់ជាគ្រាប់រាយ
- spongy fabric /'spɒŋ(d)zɪ 'fabrɪk/ [n] មីក្រូទម្រង់ប្រភេទប្រោងស្ពោត

**face** /feɪs/ [v] ឈមមុខ, ទប់ទល់វិញ

**face** /feɪs/ [n] មុខ, ផ្នែក

- scarpe face /skɑːpd feɪs/ [n] មុខ ឬឆ្នេរសមុទ្រចោត

**facet** /'faset/ [n] មុខរាបតូច (ផ្ទៃរាបនៅត្រង់សន្លាក់ឆ្អឹង)

**facilitator** /fə'sɪlɪteɪtə/ [n] បង្កើតការី (អ្នកជួយបង្កាត់បង្ហាញមុខវិជ្ជាមួយ ឬច្រើនក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលណាមួយ)

**facility** /fə'sɪlɪti/ [n] ភាពងាយស្រួល

- health facility /helθ fə'sɪlɪti/ [n] កន្លែងផ្តល់សេវាសុខភាព
- skilled nursing facility /skɪld 'nəːsɪŋ fə'sɪlɪti/ [n] មន្ទីរជំនាញគិលានុបដ្ឋាកម្ម (ទីសាងសង់ ឬស្ថាប័ន ដើម្បីបំរើ ឬថែទាំ អ្នកជំងឺ ដោយមានភាពចេះស្ទាត់ប្រាកដ)
- training facilities /'treɪnɪŋ fə'sɪlɪtɪs/ [n pl] សម្ភារជំនួយសម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល

**facinorous** /fə'sɪn(ə)rəs/ [adj] កាច់ពេក, ឆ្នាសហួសហេតុ

**facsimile** /fak'sɪmɪli/ [n] វត្ថុចម្លងតាម

**factor** /'faktə/ [n] កត្តា

- abiotic factor /,æbɪə'tɪk 'faktə/ [n] កត្តាគ្មានជីវិត
- anthropogenic factor /,ænθrəpə'dʒenɪk 'faktə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ human factor
- biotic factor /baɪ'ɒtɪk 'faktə/ [n] កត្តាមានជីវិត
- climatic factor /klaɪ'matɪk 'faktə/ [n] កត្តាអាកាសធាតុ
- density dependent factors /density dɪ'pend(ə)nt 'faktə/ [n pl] កត្តាដង់ស៊ីតេមិនឯករាជ្យ (កត្តាត្រួតពិនិត្យប្រជាករដែលទាក់ទងនឹងបរិមាណរបស់ប្រជាករនោះ ឧ. នៅពេលដែលចំនួនសត្វកាន់តែច្រើន នោះសត្វស៊ីសាច់ជាអាហារក៏មានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការចាប់ដែរ)
- density independent factor /densɪtɪ'ɪndɪ'pend(ə)nt 'faktə/ [n] កត្តាដង់ស៊ីតេឯករាជ្យ (លក្ខខណ្ឌបរិស្ថានដែលជះឥទ្ធិពលទៅលើចំនួនប្រជាជនដែលមិនទាក់ទងទៅនឹងដង់ស៊ីតេរបស់វា)
- ecological factor /iːkə'lɒdʒɪk(ə)l 'faktə/ [n] កត្តាអេកូឡូស៊ី

- edaphic factor /ɪ'dafɪk 'faktə/ [n] កត្តាដី
- environmental factor /ɪnvaɪrən'ment(ə)'faktə/ [n] កត្តាបរិស្ថាន
- fertility factor /fə'tɪlɪtɪ ef 'faktə/ [n] សូមមើលពាក្យ ៖ F factor
- geological factor /dʒi:ə'lɒdʒɪk(ə)'faktə/ [n] កត្តាក្បួនសាស្ត្រ
- human factor /'hju:mən 'faktə/ [n] (សទិសន័យ៖ anthropogenic factor) កត្តាមនុស្ស (អ្វីៗដែលទាក់ទងនឹងមនុស្ស)
- inhibiting factor /ɪn'hɪbɪt 'faktə/ [n] កត្តាបង្កាក់
- limiting factor /'lɪmɪtɪŋ 'faktə/ [n] កត្តាកម្រិត (ឥទ្ធិពលបរិស្ថានដែលកម្រិតការលូតលាស់របស់ប្រជាករ)
- mechanical factor /mɪ'kænɪk(ə)'faktə/ [n] កត្តាមេកានិច (អ្វីៗដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងមេកានិច)
- mutagenic factor /mju:tə'dʒɛnɪk 'faktə/ [n] បរិករ (កត្តាដែលបណ្តាលឱ្យមានបរិវត្តន៍ ដែលអាចជាប្រយោជន៍ កាំរស្មី ឬគីមីធាតុជាដើម)
- natural factor /'natʃ(ə)r(ə)'faktə/ [n] កត្តាធម្មជាតិ
- negative factor /'neɡətɪv 'faktə/ [n] កត្តាអវិជ្ជមាន
- noise factor /nɔɪz 'faktə/ [n] កត្តាសូរ, កត្តាសំឡេង
- social factor /'səʊʃ(ə)'faktə/ [n] កត្តាសង្គម
- socioeconomic factor /,səʊʃiəʊi:kə'nɒmɪk 'faktə/ [n] កត្តាសេដ្ឋកិច្ចសង្គម
- test factor /tɛst 'faktə/ [n] កត្តាសាកល្បង (ការអនុវត្តគ្រប់គ្រងដែលលក្ខណៈប្រែប្រួលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការកំណត់លទ្ធភាព ឬការសម្រេចបាននៃប្រព័ន្ធថ្មីមួយដែលបានសិក្សា)
- topographic factor /,tɒpə'ɡræfɪk 'faktə/ [n] កត្តាសណ្ឋានដី

**factory** /'fakt(ə)rɪ/ [n] រោងចក្រ

**facultative** /'fak(ə),tətɪv/ [adj] ដែលអាចរស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនធម្មតាបាន

**facultative anaerobe** /'fak(ə),tətɪv 'anəərəʊb/ [n] គ្មានខ្យល់ពុំចាំបាច់ (បាក់តេរីមិនត្រូវការខ្យល់ ដែលជាទូទៅលូតលាស់ដោយត្រូវការខ្យល់ ប៉ុន្តែវាសម្របទៅនឹងជីវិតគ្មានអុកស៊ីសែនក្នុងលក្ខខណ្ឌមានខ្យល់ និងគ្មានខ្យល់)

**faculty** /'fak(ə)lti/ [n] មហាវិទ្យាល័យ, អ្នកបង្ហាត់បង្រៀន ទាំងអស់

**fade** /feɪd/ [v] ស្រពោន, ថយកម្លាំង

**faecal pellet** /'fi:k(ə)'pelɪt/ [n] អាចម៍សត្វ, ហ្វេស៊ីល

**faeces** /'fi:si:z/ [n] លាមក, អាចម៍

**Fahrenheit** /'far(ə)nhɑɪt/ [n] រង្វាស់ស្ទង់សីតុណ្ហភាព (ហ្វារិនហៃ)

**faint** /feɪnt/ [n] ការសន្លប់ដោយខ្វះឈាមក្នុងខួរក្បាល, ខ្សោយកំឡាំងល្អិតល្អៃ

**fair** /fe:/ [adj] មធ្យម (ពិន្ទុ), ត្រឹមត្រូវ

**fair** /fe:/ [n] ពិពណ៌នាពាណិជ្ជកម្ម

**fairly** /'fe:li/ [adv] ដោយយុត្តិធម៌, ដោយស្មោះត្រង់

**faith** /feɪθ/ [n] ជំនឿ

**falcate** /'falkət/ [adj] រាងកណ្តៀវ, ទម្រង់បន្ទះស្លឹករាងដងធ្នូ

**rock fall** /rɒk/ [n] ការធ្លាក់នៃថ្ម

**debris fall** /'debrɪ: fɔ:l/ [n] ថ្ម ឬកម្ទេចថ្មដែលធ្លាក់ចុះក្រោម, ការប្រមូលផ្តុំគ្រួសដែលធ្លាក់ពីលើច្រាំង

**fallopian tubes** /fə,ləʊpiən 'tju:bs/ [n pl] ប្រមោយ ជាទ្រុប (បំពង់ដែលនាំពងចេញពីដៃស្បូន)

**fallow** /'fələʊ/ [adj] ដីសម្រាក, ដីដែលបោះបង់ចោល (លែងដាំដុះ), ដីទំនេរ (ដីដាំដំណាំ ប៉ុន្តែវាត្រូវទុកចោល ទំនេរមិនបានដាំអ្វីមួយរយៈ)

**false daisy** /fə:ls 'deɪzi/ [n] មុខឈ្មោះ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Eclipta prostrata*)

**false killer whale** /fə:ls 'kɪlə weɪl/ [n] បាឡែនក្របី (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Pseudorca crassidens*)

**false smut** /fə:ls smʌt/ [n] ជំងឺផ្សូងបែតង (ជំងឺមួយដែលបង្កដោយផ្សិត *Ustilaginoides virens*)

**family** /'fæmɪli/ [n] គ្រួសារ (ចំណាត់ថ្នាក់មួយនៃជីវករតាមវគ្គករណ៍វិទ្យាដែលទាបជាងក្រុមតែខ្ពស់ជាងសណ្ឋាន)

• soil family /sɔɪl 'fæmɪli/ [n] គ្រួសារដី ចំណាត់ថ្នាក់ដី

• spurge family /spɜ: dʒ 'fæmɪli/ [n] គ្រួសាររុក្ខជាតិមានជ័រលឿង

• subfamily /'sʌbfam(ə)li/ [n] អនុគ្រួសារ

**famine** /'fæmɪn/ [n] ការស្រកឃ្នាន, ការអត់អាហារ, គ្រោះទុរភិក្ស

**fang** /fan/ [n] ចង្កូម

**fan-talus** /fan 'teɪləs/ [n] គំនរថ្មបាក់បែកធ្លាក់ចុះពីលើ

**farcy** /'fɑ:si/ [n] ជំងឺមី (ជំងឺឆ្លងនៃសត្វសេះដែលអាច ចម្លងមកមនុស្សបាន)

**farm house** /fɑ:m haʊs/ [n] ផ្ទះកសិដ្ឋាន

**farm** /fɑ:m/ [n] កសិដ្ឋាន, កន្លែងធ្វើកសិកម្ម

- whole farm /həʊl a:m/ [n] កសិដ្ឋានទាំងមូល

**farmer** /'fɑ:mə/ [n] កសិករ, ម្ចាស់កសិដ្ឋាន

- farmers' group /'fɑ:məs gru:p/ [n] ក្រុមកសិករ
- filed crop farmer /fi:ld kɒp 'fɑ:mə/ [n] កសិករដាំ ដំណាំចម្ការ
- fruit farmer /fru:t 'fɑ:məz/ [n] កសិករដាំឈើហូបផ្លែ
- lowland rice farmer /'ləʊlənd raɪs 'fɑ:mə/ [n] កសិករតំបន់ទំនាប
- orchard farmer /'ɔ:tʃəd 'fɑ:mə/ [n] កសិករធ្វើចម្ការ, អ្នកចម្ការ
- pilot farmer /'pi:lət 'fɑ:mə/ [n] កសិករសាកល្បង
- resource-poor farmer /ri'so:s po: 'fɑ:mə/ [n] កសិករដែលមានដើមទុនតិច, កសិករមានធនធានតិច
- rice farmer /raɪs 'fɑ:mə/ [n] កសិករដាំស្រូវ
- settled farmer /'set(ə)ld 'fɑ:mə/ [n] កសិករតាំង លំនៅអចិន្ត្រៃយ៍
- upland crop farmer /'ʌplənd kɒp 'fɑ:mə/ [n] កសិករដាំដំណាំតំបន់ខ្ពង់រាប

**farming** /'fɑ:mɪŋ/ [n] ដំណាំ, កសិកម្ម, របរកសិកម្ម

- alley farming /'ali 'fɑ:mɪŋ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ alley cropping
- arable farming /'arəb(ə) 'fɑ:mɪŋ/ [n] កសិកម្ម ដែលអាចដាំដំណាំបាន (ការធ្វើកសិកម្មដែលអាចផលិត ដំណាំបាន)
- contour farming /'kɒntʊə 'fɑ:mɪŋ/ [n] ដំណាំតាម ខ្សែយៈកម្ពស់
- dry farming /draɪ 'fɑ:mɪŋ/ [n] (សទិសនីយៈ dryland farming) ដំណាំស្ងួត (គ្មានស្រោចទឹក)
- dryland farming /draɪlənd 'fɑ:mɪŋ/ [n] សូមមើល ពាក្យ៖ dry farming
- energy farming /'enədʒi 'fɑ:mɪŋ/ [n] ដំណាំ ថាមពល, ដំណាំឥន្ធនៈ

• ley farming /lei 'fɑ:mɪŋ/ [n] ដំណាំជួយកែគុណភាព ដី (ដោយដាំដំណាំចំណីសត្វ)

• organic farming /ɔ:'gænɪk 'fɑ:mɪŋ/ [n] កសិកម្ម សរីរាង្គ (មិនប្រើជីគីមី)

• sedentary farming /'sek(ə)nd(ə)ri 'fɑ:mɪŋ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ sedentary agriculture

• subsistence farming /səb'sɪst(ə)ns 'fɑ:mɪŋ/ [n] ការដាំដុះសម្រាប់មួយរស់, កសិកម្មចិញ្ចឹមពោះ

• truck farming /trʌk 'fɑ:mɪŋ/ [n] ចម្ការបន្លែ (ដាំ សម្រាប់លក់), ការដាំបន្លែលក់

• upland farming /'ʌplənd 'fɑ:mɪŋ/ [n] ការធ្វើកសិកម្មតំបន់ខ្ពង់រាប

**farrow** /'færəʊ/ [n] ចំនួនកូនជ្រូកក្នុងមួយសម្បុក

**fascia** /'feɪʃə/ [n] ស្រទាប់, បន្ទះ (បន្ទះជាលិកាមានភាព ជាសរសៃដែលគ្រងទ្រ និងចងសរីរាង្គខាងក្នុង)

**fascicle** /'fæsɪk(ə)l/ [n] កញ្ចប់ស្លឹក

**fasciculate** /fə'sɪkjuleɪt/ [adj] របៀបតម្រៀបស្លឹកលើ មែកជាបាច់

**fascine work** /fə'si:n wɜ:k/ [n] ការដាក់បាច់ឈើដើម្បី ច្រុះដី

**fasciola** /'feɪʃiəʊlə/ [n] (សទិសនីយៈ liver fluke) ដង្កូវសំប៉ិតនៅក្នុងថ្លើម, តេនញ៉ា

**fasciolosis** /'feɪʃiəʊləʊsɪs/ [n] ជំងឺដង្កូវថ្លើម

**fasting** /fɑ:stɪŋ/ [n] ការតមអាហារ (នៅក្នុងសាសនា អ៊ីស្លាម)

**fat** /fæt/ [n] លីពីត, ខ្លាញ់

- brown fat /braʊn fæt/ [n] ខ្លាញ់ពណ៌ត្នោត សម្រាប់ ខ្លាញ់ស្ថិតនៅរវាងកន្លែងស្មារបស់ថនិកសត្វខ្លះដូចជា ប្រចៀវ និងកំប្រក។ ខ្លាញ់នេះមានមុខងារជម្រុញឱ្យមាន ការផលិតកម្ដៅច្រើន ជាពិសេសរយៈពេលសំងំនៅរដូវ រងារ។ ខ្លាញ់នេះសម្បូរទៅដោយសរសៃឈាម និងមានមី តូ-កុងទ្រីជាច្រើន។ ពណ៌ត្នោតរបស់ខ្លាញ់គឺបានមកពី វត្តមានរបស់អង់ស៊ីមស៊ីមត្រូមអុកស៊ីជាសរសៃមីតូកុង ទ្រី។ កម្ដៅត្រូវបញ្ចេញយ៉ាងលឿន (គឺលឿនជាងមេតា បូលីសខ្លាញ់ធម្មតា) និងត្រូវបានដឹកនាំចេញយ៉ាងរហ័ស តាមរយៈប្រព័ន្ធសរសៃឈាមធំ។



**fatal** /'feɪt(ə)l/ [adj] ដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិត

**fatigue** /fə'tiːg/ [n] ការហត់, ការអស់កម្លាំង

**fatigue** /fə'tiːg/ [v] ធ្វើឱ្យអស់កម្លាំង ឬនឿយហត់

**fatty acid** /'fati 'asiːd/ [n] អាស៊ីតខ្លាញ់

- essential fatty acid /i'senʃ(ə)l 'fati 'asiːd/ [n] អាស៊ីតខ្លាញ់សំខាន់
- saturated fatty acid /'sætʃəreɪtɪd 'fati 'asiːd/ [n] អាស៊ីតខ្លាញ់ផ្អែក
- unsaturated fatty acid /ʌn'sætʃʊreɪtɪd 'fati 'asiːd/ [n] អាស៊ីតខ្លាញ់មិនផ្អែក

**fault** /fɔːlt/ [n] បំណក់ត្រូវ

**fauna** /'fɔːnə/ [n] ពពួកសត្វ (សំដៅលើក្រុមសត្វដែលកំពុងរស់នៅតំបន់ណាមួយ)

- aquatic fauna /ə'kwɒtɪk 'fɔːnə/ [n] ពពួកសត្វទឹក
- benthic fauna /'benθɪk 'fɔːnə/ [n] ពពួកសត្វស្រទាប់បាត (សមុទ្រ ឬបាតបឹង ជាដើម)
- mesofauna /'mesə(ʊ)fɔːnə/ [n] សត្វទំហំមធ្យម
- sea fauna /siː 'fɔːnə/ [n] ពពួកសត្វសមុទ្រ
- soil fauna /sɔɪl 'fɔːnə/ [n] ពពួកសត្វនៅក្នុងដី
- terrestrial fauna /tə'restriəl 'fɔːnə/ [n] ពពួកសត្វលើគោក

**feather** /'feðə/ [n] ស្លាប

- down feathers /daʊn 'feðəz/ [n pl] ធាមស្លឹម

**featherback** /'feðəbək/ [n] ពពួកត្រីក្រាយ ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមសត្វ Notopteridae

- bronze featherback /brɒnz 'feðəbək/ [n] ត្រីស្លាត (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ Notopterus notopterus)
- giant featherback /'dʒaɪənt 'feðəbək/ [n] ត្រីក្រាយ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Chitala lopis*)
- royal featherback /'rɔɪəl 'feðəbək/ [n] ត្រីក្រាយ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Chitala blanci*)

**feature** /'fiːtʃə/ [n] លក្ខណៈពិសេស

**febrile** /'fiːbrɪl/ [adj] គ្រុន (ដែលទាក់ទងនឹងជំងឺគ្រុន)

**feces** /'fiːsiːz/ [n pl] (សិទ្ធិសន្សំ៖ excrement, stool) លាមក, អាចម៍

**fecund** /'fiːk(ə)nd/ [adj] មានកូន, មានផល (ឱ្យផល)

**feeble** /'fiːb(ə)l/ [v] ខ្សោយ, ថយកម្លាំង

**feed** /fiːd/ [v] ផ្តល់ចំណី (សត្វ)

**feeder** /'fiːdə/ [n] អ្នកស៊ី, ការផ្គត់ផ្គង់អាហារ, ការទទួលចំណីអាហារពិសេស (សត្វ, មនុស្ស)

- carrion feeder /'kærɪən 'fiːdə/ [n] (សិទ្ធិសន្សំ៖ necrophagous feeder) សត្វស៊ីសាកសព
- filter feeder /'fɪltə 'fiːdəz/ [n pl] សត្វស៊ីអាហារដោយច្រោះ (សត្វដែលប្រើរោមញ្ជីរ ឬខ្នែងផ្សេងៗទៀតដើម្បីបង្កើតចរន្តទឹក និងច្រោះយកអាហារទឹកនោះ)
- liquid feeder /'lɪkwɪd 'fiːdə/ [n] សត្វស៊ីរាវ
- necrophagous feeder /'nekərəʊfəgəs 'fiːdə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ carrion feeder
- suspension feeder /sə'spenʃ(ə)n 'fiːdə/ [n] សត្វស៊ីកម្ទេចកំទី

**feed** /fiːd/ [n] ចំណីសត្វ

- livestock feed /'lɪvstɒk fiːd/ [n] ចំណីសត្វ(ពាហនៈ)
- mixed feed /mɪkst fiːd/ [n] ចំណីផ្សំ
- pelleted feed /'pelɪtɪd fiːd/ [n] ចំណីសត្វគ្រាប់
- supplementary feed /,sʌplɪ'ment(ə)ri fiːd/ [n] ចំណីបន្ថែម

**feedback** /'fiːdbæk/ [n] ផលឆ្លើយតប, ចម្លើយតប (ការបញ្ជូនត្រឡប់នូវព័ត៌មាន ឬលទ្ធផលអ្វីមួយទៅឱ្យអ្នកដើមវិញ (ឧ. កំណើនទិន្នផលនៃផលិតកម្មស្រូវ វាជាចម្លើយតបអំពីប្រសិទ្ធភាពការងារនៃកម្មវិធីសិដ្ឋកម្មពូជស្រូវ))

**feeding** /'fiːdɪŋ/ [n] ការផ្តល់ចំណី

- deposit feeding /dɪ'pɒzɪt fiːdɪŋ/ [n] ការស៊ីដីល្បាប់
- foliar feeding /'fəʊlɪə fiːdɪŋ/ [n] បំប៉នរុក្ខជាតិ (ការបាញ់សារធាតុចិញ្ចឹមទៅលើស្លឹក)
- therapeutic feeding /,θerə'pjʊːtɪk fiːdɪŋ/ [n] ការផ្តល់អាហារព្យាបាល (កម្មវិធីពិសេសផ្តល់អាហារព្យាបាលក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដែលត្រូវបានរចនាឡើង ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរ។ ដោយត្រូវបានអនុវត្ត ចំពោះកុមារអាយុក្រោម៥ឆ្នាំ ដែលកុមារទាំងអស់នោះ បញ្ហា កង្វះអាហារូបត្ថម្ភរបស់ ពួកគេបានប្រែក្លាយទៅជាស្ថានភាពដែលត្រូវជួយព្យាបាលសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការស្លាប់ដ៏ច្រើនហួសហេតុ និងបង្កើនអត្រាអាំងស៊ីដង់ជំងឺដែលរួមផ្សំជាមួយនឹងបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ (ក្លាស៊ីក៍, ហើម)។

**feel** /fiːl/ [v] ដឹង (ដោយវិញ្ញាណ)

**felling** /felɪŋ/ [n] ការកាប់រំលំដើមឈើ

**female** /'fi:meɪl/ [adj] ស្រី, ញី

**female** /'fi:meɪl/ [n] មនុស្សស្រី, សត្វញី

**feminine** /'femɪnɪn/ [adj] ដែលមានលក្ខណៈដូចស្រី

**femur** /'fi:mə/ [n] ឆ្អឹងភ្នៅ

**fen** /fɛn/ [n]

- ១. (ចំពោះរុក្ខជាតិ) រុក្ខជាតិដីភក់
- ២. (ចំពោះដី) កន្លែងផ្សងតូបបាស, ដីដែលជាកក់ល្បាប់, កន្លែងដែលដក់ទឹក

- fragmite fen /'frɑ:dʒmɪt fɛn/ [n] (សទិសនីយៈ reed peat moor) ដីទំនាបដែលមមោកម៍កើតពីដើមត្រែង
- valley fen /'vælɪ fɛn/ [n] កន្លែងកើតពីកក្កងជ្រលង
- wood fen /wʊd fɛn/ [n] (សទិសនីយៈ alder swamp) ដីវាលភក់ដែលមានព្រៃដុះ, ព្រៃដុះលើវាលភក់

**fence** /fɛns/ [v] ធ្វើរបង

**fence** /fɛns/ [n] របង (១. ជញ្ជាំងឬស្បូវ ឈើ ឬដែក ដែលដាក់ជុំវិញសួនច្បារ វាលស្រែ ចម្ការ ឬអាគារ ដើម្បីកុំឱ្យមនុស្ស ឬសត្វចូល ឬចេញ ២. នៅលើម៉ាស៊ីនកែច្នៃឈើ ដែលកំណត់នូវទទឹង ឬកម្រាស់របស់វត្ថុ ឬឈើដែលត្រូវកែច្នៃ)

- live fence /lɪv fɛns/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ living fence
- living fence /'lɪvɪŋ fɛns/ [n] (សទិសនីយៈ live fence) របងរស់ (ដើមឈើដែលត្រូវបានដាំជារបង)

**fenceline (of upland field)** /'fɛnslaɪn/ [n] របង (ចម្ការ)

**fenestrate** /'fɛnəstrət/ [v] ទម្លុះ, ចោះ

**feral** /'fer(ə)/ [adj] នៃព្រៃ (អំពីសត្វ និងរុក្ខជាតិ)

**ferment** /fə'ment/ [v] ឡើង ឬកាច់មេ (ស្រា)

**fermentation** /fə'men'teɪʃ(ə)n/ [n] ការឡើងមេ, ការកាច់មេ, ការឡើងតំបែ, បំបែកកម្ម ការបំបែកសារធាតុសរីរាង្គនៅក្នុងទីគ្មានអកស៊ីដែន។ សមីការគីមីសម្រាប់ការឡើងមេអាស់កូហល(អាស់ កុល)ធម្មតាគឺ: C6H12O6 = C2H5OH + CO2 ការឡើងមេ ប្រហែលបណ្តាលមកពីអំពើរបស់កាតាលីក នៃមេ(ស្រា)ដែលអាចជារុក្ខជាតិឯករាជ្យមួយ ដូចជាផ្សិតដំបែ ឬបាក់តេរី ឬជាអង់ស៊ីមមួយ។

ការឡើងមេនេះ វាអាចផលិតចេញនូវកម្ដៅ និងសារធាតុពុលដូច្នោះការឡើងមេរបស់ផ្លែ ឈើសាច់ អាចមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់គ្រាប់។)

**Fermium** /'fɜ:miəm/ [n] វៀម៉ូម្យ (និមិត្តសញ្ញាគីមី Fm)

**fern** /fɜ:n/ [n] បណ្តុកជាតិ (រុក្ខជាតិដែលគ្មានផ្កា គ្មានគ្រាប់ មានបួសបន្តពូជតាមស្បូវ ឧ. ចក)

- seed ferns /si:d fɜ:nz/ [n pl] បណ្តុកជាតិមានគ្រាប់

**ferocious** /fə'reʊʃəs/ [adj] សាហាវ, កាច (ចំពោះសត្វ)

**Feronia elephantum** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ wood apple

**Feroniella lucida** [sci.n] ក្រសាំង

**ferrolysis** /fə:'rɒlɪsɪs/ [n] បាតុភូតវដ្តកម្ម (អុកស៊ីតកម្មដែកក្នុងស្រទាប់ដី)

**ferruginisation** /fə:'ru:dʒɪnɪzə(ə)n/ [n] ការលេចចេញនៃសារធាតុដែកពីវត្ថុអ្វីមួយ

**fertile** /'fɜ:tɪl/ [adj] ដែលអាចបន្តពូជបាន, ដែលបង្កកំណើតបាន, ដែលមានដីជាតិ

**fertilise** /'fɜ:tlɪz/ [v] ដាក់ដី, ធ្វើឱ្យមានដីជាតិ, បង្កកំណើត

**fertility** /fə'tɪlɪti/ [n] ពហុពល

- ១. (ចំពោះដី) ភាពដែលមានដីជាតិ,ភាពមានដីជាតិ, ដីជាតិ, រង្វាស់ពីភាពមានដីជាតិរបស់ដី
- ២. (ចំពោះរុក្ខជាតិ) លទ្ធភាពបន្តពូជ ឬបង្កកំណើត
- soil fertility /soɪl fɜ:'tlɪti/ [n] ភាពមានដីជាតិរបស់ដី, ដីជាតិនៃដី (លទ្ធភាពដីដើម្បីផ្តល់ធាតុចិញ្ចឹមជាបរិមាណបែបទម្រង់ និងសមាមាត្រភាពសម្រាប់រុក្ខជាតិលូតលាស់ជាអតិបរមា), ឧទរភាព ឬភាពអាចមានផ្ទៃពោះ (ចំពោះមនុស្ស)

**fertilization** /'fɜ:tlɪz'eɪʃ(ə)n/ [n]

- ១. (ចំពោះសត្វ) ការបង្កកំណើត
- ២. (ចំពោះរុក្ខជាតិ) ពហុពលកម្ម (១. ការធ្វើឱ្យដីមានជីវិតដោយការដាក់ដីគីមី ឬធម្មជាតិ ២. ដំណើរការបន្សុំ (ភពប្រសព្វ) រវាងលម្អងនៃកេសរល្បោល និងបុប្ផាកនៃកេសរញី។ ដំណើរការនេះ ចាប់ផ្តើមនៅពេលដែលបំពង់លម្អងចាក់ចូលទៅក្នុងចង់លម្អងហើយផ្សំជាមួយកោសិកាស៊ុតនៃកេសរញី ហើយចាក់ចុះទៅតាមកេសររហូតដល់បុប្ផាណ្តូក។)

- cross-fertilization /ˌkrɒs.fəˈtɪləɪˈzeɪʃ(ə)n/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ allogamy
- double fertilization /ˈdʌb(ə)l.fəˈtɪləɪˈzeɪʃ(ə)n/ [n] ការបង្កកំណើតទ្វេ (ចំពោះអង់ស្បូរ៉ែស្តូម ដំណើរការដែលស្តែម៉ាតូសូអ៊ីតមួយបង្កកំណើតជាមួយការម៉ែត្រី (អូវុល) ហើយស្តែម៉ាតូសូអ៊ីតមួយទៀត បង្កកំណើតជាមួយណែ្លយ៉ូប៉ូល ដើម្បីបង្កើតណែ្លយ៉ូអង់ដូស្តូមទីមួយ)
- internal fertilization /ɪnˈtɜːn(ə)l.fəˈtɪləɪˈzeɪʃ(ə)n/ [n] ការបង្កកំណើតក្នុង
- self-fertilization /sɛlfˈfəːtɪləɪˈzeɪʃ(ə)n/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ autogamy

**fertilize** /ˈfɛːtɪləɪz/ [v] ដាក់ជី, បង្កកំណើត

**fertilizer** /ˈfɛːtɪləɪzə/ [n] ជី (សារធាតុទាំងឡាយដែលគេបន្ថែមហើយមានតួនាទីជាសារធាតុចិញ្ចឹមសម្រាប់រុក្ខជាតិស្រូបយកដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត)

- ammonia fertilizer /əˈmɒnɪəˈfɛːtɪləɪzə/ [n] ជីអាម៉ូញាក់
- balanced fertilizer /ˈbælənstˈfɛːtɪləɪzə/ [n] តុល្យភាពជី (ជីដែលដាក់ឱ្យសារធាតុចិញ្ចឹមក្នុងដីមានតុល្យភាព)
- basal fertilizer /ˈbeɪs(ə)lˈfɛːtɪləɪzə/ [n] ជីទ្រាប់បាត (ជីទ្រាប់បាត ឬដាក់ក្នុងស្រែ មុនដាំ ឬមុនស្ទូង)
- chemical fertilizer /ˈkɛmɪk(ə)lˈfɛːtɪləɪzə/ [n] ជីគីមី (ប្រភេទជីដែលបង្កើតឡើងតាមសិប្បនិម្មិតកម្មគីមី)
- complete fertilizer /kəmˈpli:tˈfɛːtɪləɪzə/ [n] ជីគ្រប់, ជីសមាស (ប្រភេទជីគីមី ដែលមានគ្រប់សមាសធាតុនៃធាតុចិញ្ចឹមចម្បងៗដូចជា អាសូត ផូស្វ័រ និងប៉ូតាសនៅក្នុងនោះ)
- compost fertilizer /ˈkɒmpɒstˈfɛːtɪləɪzə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ compost
- compound fertilizer /ˈkɒmpaʊndˈfɛːtɪləɪzə/ [n] ជីលាយ
- fertilizer grade /ˈfɛːtɪləɪzəˈɡreɪd/ [n] កម្រិតជី (បរិមាណ ឬកម្រិតអប្បបរមានៃសារធាតុចិញ្ចឹមចម្បងៗរបស់រុក្ខជាតិនៅក្នុងជីដែលត្រូវបានវិភាគ និងធានាអះអាង)
- granulated fertilizer /ˈɡrænjuːləɪtɪdˈfɛːtɪləɪzə/ [n] ជីគ្រាប់
- incomplete fertilizer /ɪnkəmˈpli:tˈfɛːtɪləɪzə/ [n] ជីមិនគ្រប់មុខ

- inorganic fertilizer /ɪnɔːˈɡænɪkˈfɛːtɪləɪzə/ [n] ជីអសរីរាង្គ, ជីគីមី (សារធាតុជីដែលទាញយកពីសារធាតុខនិជ ឧស្ម័នក្នុងបរិកាស ទឹកជីធាតុនិចល)
- liquid fertilizer /ˈlɪkwɪdˈfɛːtɪləɪzə/ [n] ជីរាវ
- manufactured fertilizer /mænjuːˈfaktʃədˈfɛːtɪləɪzə/ [n] ជីគីមី (ន័យដូច៖ chemical fertilizer)
- mineral fertilizer /ˈmɪn(ə)r(ə)lˈfɛːtɪləɪzə/ [n] ជីខនិជ
- mixed fertilizer /mɪkstˈfɛːtɪləɪzə/ [n] ជីលាយ (ជីផ្សំពីជីគីមី ២ ប្រភេទ ឬច្រើនចម្រុះគ្នា)
- nitrate fertilizer /ˈnɪt্রেɪtˈfɛːtɪləɪzə/ [n] ជីនីត្រាត
- nitrogen fertilizer /ˈnɪt্রেɪdʒ(ə)nˈfɛːtɪləɪzə/ [n] (សទិសន័យ៖ nitrogen fertilizer, nitrogen manure) ជីអាសូត
- nitrogenous fertilizer /nɪˈt্রেɪdʒɪnəsˈfɛːtɪləɪzə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ nitrogen fertilizer, nitrogen manure
- organic fertilizer /ɔːˈɡænɪkˈfɛːtɪləɪzə/ [n] ជីធម្មជាតិ, ជីសរីរាង្គ (ជីបានមកពីផ្នែក ឬសំណល់សត្វនិងរុក្ខជាតិ)
- phosphate fertilizer /ˈfɒsfeɪtˈfɛːtɪləɪzə/ [n] (សទិសន័យ៖ phosphatic manure) ជីផូស្វាត
- potash fertilizer /ˈpɒtəʃˈfɛːtɪləɪzə/ [n] (សទិសន័យ៖ potash manure) ជីប៉ូតាស
- single fertilizer /ˈsɪŋɡ(ə)lˈfɛːtɪləɪzə/ [n] ជីទោល (ជីដែលផ្សំឡើងពីធាតុគីមីសំខាន់តែមួយគត់អាចជាអាសូត ផូស្វ័រ ឬប៉ូតាស្យូម)

**fester** /ˈfestə/ [n] ដំបៅមានខ្ទុះ, ការឡើងខ្ទុះ

**festoon** /fɛˈstjuːn/ [n] កម្រងផ្កា

**festoon** /fɛˈstjuːn/ [v] បំពាក់កម្រងផ្កា, តុបតែងដោយកម្រងផ្កា

**fetid** /fiːtɪd/ [adj] ខ្មោះ (ឆ្កេះឆ្កាប)

**fetlock** /ˈfɛtɒk/ [n] ឆ្អឹងម្រាម (កជើង)

**fetus** /ˈfiːtəs/ [n] គភី (ទារកនៅក្នុងពោះ)

**fever** /fiːvə/ [n] គ្រុន

- hemorrhage fever /ˈhɛməɪdʒˈfiːvə/ [n] គ្រុនពោះរៀន
- Q fever /kjuːˈfiːvə/ [n] ជំងឺគ្រុនមិនដឹងមូលហេតុ
- scarlet fever /ˈskɑːlɪtˈfiːvə/ [n] ជំងឺគ្រុនក្តៅ, អុតក្តាម

- typhoid fever /'taɪfɔɪd 'fi:və/ [n] គ្រុនសន្ធឹំ, គ្រុនពោះរៀន
- undulant fever /'ʌndjʊl(ə)nt 'fi:və/ [n] គ្រុនក្តៅឡើងចុះ
- yellow fever /'jeləʊ 'fi:və/ [n] ជំងឺគ្រុនលឿង
- swine fever /swaɪn 'fi:və/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ hog cholera

**fiber** /'faɪbə/ [n] (សរសៃជា fibre ក៏បាន) សរសៃ (១. ពាក្យដែលប្រើសំដៅទៅលើកោសិកាលើច្រើនជាងសរសៃ vessel និង parenchyma ២. ពាក្យប្រើសម្រាប់ឈើជាទូទៅ ៣. សរសៃស្ពឺងវែង ដែលមាននៅក្នុងដើម)

- association fiber /əsoʊʃi'eɪ(ə)n 'faɪbəz/ [n] សរសៃបណ្តុំ

**fibrillation** /fɪbrɪ'leɪʃ(ə)n/ [n] ការកន្ត្រាក់សរសៃសាច់ដុំបេះដូង

**fibrin** /'fɪbrɪn/ [n] ជាតិដែលកើតជាក្រដាសស្ពឺងលើឈាមកក, សារធាតុនៅក្នុងឈាមកក

**fibroid** /'faɪbrɔɪd/ [n] ជុំសាច់ដែលមានជាលិកាជាសរសៃភ្លឺប តាមធម្មតានៅក្នុងស្បូន (មិនមែនមហារីកទេ), ដែលមានឬដូចជាសរសៃភ្លឺបតូចៗ

**fibula** /'fɪbjʊlə/ [n] ឆ្អឹងកំកូនជើង, ឆ្អឹងស្មុងជើង

**Ficus benghalensis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ banyan tree

**Ficus religiosa** [sci.n] ពោធិ៍

**fiddlehead** /'fɪd(ə)lhed/ [n] ស្លឹកត្រួយបណ្តងជាតិ

**field** /fi:ld/ [n] ចម្ការ, រំស្រ្ត, កន្លែង, ដែន, វិស័យ, តំបន់, វាលស្មៅ

- block field /blɒk fi:ld/ [n] កន្លែងដែលមានដុំ ឬផ្ទាំងថ្មច្រើន
- canefield /keɪn fi:ld/ [n] ចម្ការអំពៅ
- clinker field /'kɪŋkə fi:ld/ [n] ចង្កូរថ្មភ្លើងដែលមានរន្ធច្រើន, ផ្ទៃគ្រុកគ្រើម
- fallow rice field /'fələʊ raɪs fi:ld/ [n] វាលរំស្រ្តទុកទំនេរ
- field guard /fi:ld gɑ:d/ [n] ឆ្មាំចម្ការ

• lowland field /'ləʊlənd fi:ld/ [n] រំស្រ្តទំនាប (រំស្រ្តដែលមានប្រព័ន្ធក្លឹទំនប់សម្រាប់រក្សាទឹកភ្លៀង ឬទឹកដែលបានស្រោចស្រពតាមប្រព័ន្ធស្រោចស្រព)

• lowland rice field /'ləʊlənd raɪs fi:ld/ [n] វាលរំស្រ្តតំបន់ទំនាប

• paddy field /'pɑdi fi:ld/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ paddy

• ploughed field /'pləʊd fi:ld/ [n] ចម្ការដែលភ្ជួរ

• rice field /raɪs fi:ld/ [n] វាលរំស្រ្ត

• tilled field /'tɪld fi:ld/ [n] ចម្ការដែលភ្ជួរ

• upland crop field /'ʌplənd kɹɒp fi:ld/ [n] ចម្ការដំណាំ

• upland field /'ʌplənd fi:ld/ [n] រំស្រ្តខ្ពង់រាប

**field layout** /fi:ld 'leɪaʊt/ [n] ការរៀបចំប្លង់ ឬរំស្រ្តពិសោធន៍

**field trip** /fi:ld trɪp/ [n] ទស្សនកិច្ចសិក្សា (ការធ្វើដំណើរទៅអង្កេតជាកំស្ម័កក្នុងរំស្រ្តអំពីការងារអនុវត្តន៍ និងការប្រព្រឹត្តទៅកន្លងមកនៅទីនោះ)

**filament** /'fɪləm(ə)nt/ [n]

១. (ចំពោះរុក្ខជាតិ) ទងកញ្ចុំលម្អង, ទងកេសរឈ្មោល, ទងនៃថង់លម្អង, ភីឡាម៉ង់ (ផ្នែកមួយនៃកេសរឈ្មោលដែលភ្ជាប់ទៅនឹងថង់លម្អង)
២. (ចំពោះសត្វ) សរសៃឆ្មារ

• axial filament /'aksɪəl 'fɪləm(ə)nt/ [n] ភីឡាម៉ង់អ័ក្ស (សរសៃឆ្មារមួយសេរីដែលជាផ្នែករបស់ឆ្មារ ឬឆ្មារសែល)

**filamentous** /fɪlə'mentəs/ [adj] រាងជាសរសៃ

**Filaria** /fɪ'le:riə/ [n] ភីលេ (ពពួកដង្កូវឆ្មារដូចសរសៃដែលរស់នៅតាមសរសៃឈាម, ព្រួនម្យ៉ាងមានរាងដូចអំបោះ)

**filariasis** /fɪ'le:ri'eɪsɪs/ [n] ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃបណ្តាលមកពីព្រួនរាងដូចអំបោះ

**file** /faɪl/ [n] ដែកឆាប, ដែកអង្រួស, សំណុំឯកសារ (១. ឧបករណ៍សម្រាប់រំលីងផ្ទៃគ្រើម ២. ព័ត៌មានដែលប្រមូលត្រូវបានរក្សាទុកក្រោមឈ្មោះមួយនៅក្នុងថាសនៃកុំព្យូទ័រ ឬក្នុងការរៀបចំឯកសារ)

**filler** /'fɪlə/ [n] អង្ករដាក់បំពេញ (ធាតុទាំងឡាយណាដែលមិនមានធាតុចិញ្ចឹម ហើយដែលគេលាយជាមួយដីដើម្បីបង្កប់ទម្ងន់ដីដែលគេចង់បាន)

**filling** /'fɪlɪŋ/ [n] ការបំពេញកន្លែងទំនាប

**film** /fɪlm/ [n] កំណៀសឈាម (លើកញ្ចក់សម្រាប់ពិនិត្យឈាម), បន្ទះស្តើង

- water film /'wɔ:tə fɪlm/ [n] សន្ទះស្តើងនៃទឹក (នៅជុំវិញគ្រាប់ដី)

**filter** /'fɪltə/ [v] ច្រោះ, ត្រង

**filter** /'fɪltə/ [n] តម្រង, ប្រដាប់ច្រោះ, តម្រង (ក្រដាស)

- absorption filter /əb'zɔ:p(ə)n 'fɪltə/ [n] តម្រងសម្រូប
- acoustic filter /ə'ku:stɪk 'fɪltə/ [n] តម្រងអាគូស្ទិច (សន្ទះទប់សំលេងដែលបង្កដោយសម្ពាធផ្សេងៗ ឧ. សំលេងពីម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ឬ ទូទឹកកក)។
- activated carbon filter /'aktɪveɪtɪd 'kɑ:b(ə)n 'fɪltə/ [n] តម្រងប្រើផ្សងសកម្ម
- air filter /ɛ:'fɪltə/ [n] តម្រងខ្យល់
- bacterial filter /bæk'tɪəriəl 'fɪltə/ [n] តម្រងបាក់តេរី
- ceramic filter /sɪ'ræmɪk 'fɪltə/ [n] តម្រងសេរ៉ាមិច
- dry filter /draɪ 'fɪltə/ [n] តម្រងស្ងួត
- dust filter /dʌst 'fɪltə/ [n] តម្រងធូលី
- electric filter /ɪ'lektrɪk 'fɪltə/ [n] តម្រងអគ្គីសនី
- fabric filter /'fabrɪk 'fɪltə/ [n] តម្រងក្រណាត់
- fuel filter /fju:(ə) 'fɪltə/ [n] តម្រងប្រេង (តម្រងសម្រាប់សម្ពាធប្រេងឥន្ធនៈ)
- gravel filter /'græv(ə)l 'fɪltə/ [n] តម្រងក្រួស
- gravel sand filter /'græv(ə)l-sænd 'fɪltə/ [n] តម្រង
- heat filter /hi:t 'fɪltə/ [n] តម្រងការពារកម្ដៅ
- membrane filter /'membreɪn 'fɪltə/ [n] តម្រងភ្នាស
- noise filter /nɔɪz 'fɪltə/ [n] តម្រងសូរ, តម្រងសំឡេង
- oil filter /ɔɪl 'fɪltə/ [n] តម្រងប្រេង
- paper filter /'peɪpə 'fɪltə/ [n] តម្រងក្រដាស
- preliminary filter /prɪ'lɪmɪn(ə)rɪ 'fɪltə/ [n] តម្រងសម្ពាធដំណាក់កាលដំបូង
- sand filter /sænd 'fɪltə/ [n] តម្រងខ្សាច់
- screen filter /skri:n 'fɪltə/ [n] តម្រងសំណាញ់
- secondary filter /'sek(ə)nd(ə)rɪ 'fɪltə/ [n] តម្រងសម្ពាធដំណាក់កាលទីពីរ

- sewage filter /'su:ɪdʒ 'fɪltə/ [n] តម្រងសម្ពាធទឹកលូសម្អុយ
- smoke filter /sməʊk 'fɪltə/ [n] តម្រងសម្ពាធផ្សែង
- soil filter /sɔɪl 'fɪltə/ [n] តម្រងនៃដី (ឧ. គេអាចយកដីធ្វើជាតម្រងចម្រាញ់ទឹកសម្អុយ)
- textile filter /'tekstʌl 'fɪltə/ [n] តម្រងកំណាត់
- water filter /'wɔ:tə 'fɪltə/ [n] តម្រងទឹក

**filtrate** /'fɪltreɪt/ [n] ទឹកច្រោះ, ទឹកតម្រង

**filtration** /fɪl'treɪʃn/ [n] ចម្រោះ

- biological filtration /bəɪɔ(ʊ)'lɒdʒɪk(ə)l fɪl'treɪʃn/ [n] ចម្រោះដោយជីវៈ
- clarification filtration /,klærɪfɪ'keɪʃ(ə)n fɪl'treɪʃn/ [n] ការធ្វើឱ្យថ្លាដោយច្រោះ, ការច្រោះឱ្យថ្លា
- gravity filtration /'grævɪtɪ fɪl'treɪʃn/ [n] ចម្រោះដោយទំនាញដី
- membrane filtration /'membreɪn fɪl'treɪʃn/ [n] ចម្រោះប្រើភ្នាស
- pressure filtration /'preʃə fɪl'treɪʃn/ [n] ចម្រោះក្រោមសម្ពាធន

**Fimbristylis dichotoma** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ forked fringe-rush

**Fimbristylis miliacea** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ globe fringe-rush

**fin** /fɪn/ [n] ស្លាប, កន្ទុយ (ត្រី)

- anal fin /'eɪn(ə)l fɪn/ [n] ព្រុយតូតូ
- caudal fin /'kɔ:d(ə)l fɪn/ [n] ព្រុយកន្ទុយ
- dorsal fin /'dɔ:s(ə)l fɪnz/ [n] ព្រុយខ្នង
- homocercal fin /,hɒmə(ʊ)sə:k(ə)l fɪn/ [n] ព្រុយស៊ីមេទ្រីគ្នា

**fine** /faɪn/ [n] គ្រាប់ល្អិត ឬម៉ត់, ភាពល្អិតល្អន់, ភាពស្តើង ឬឆ្មារ, ការផាកពិន័យ

**fine grained** /faɪn greɪnd/ [adj] ដែលមានគ្រាប់ល្អិតតូច

**fine moder** /faɪn modə/ [n] មមោកអន្តរការល្អិត

**finely toothed** /'faɪnli tu:θt/ [adj] ស្លឹក ដែលមានតែម ស្លឹកតូចរាងដូច ធ្មេញរណា

**finger nail** /'fɪŋgə neɪl/ [n] ក្រចកដៃ

**fingerling** /'fɪŋgəlɪŋ/ [n] កូនត្រី

**fingerpint** /'fɪŋgəprɪnt/ [n] ស្នាម

- genetic fingerprint /dʒɪ'netɪk 'fɪŋgəprɪnt/ [n] ស្នាមសេនេទិច (ស្នាមដែលដិតលើបន្ទះអន្ទិលនៃឧបករណ៍ពិសោធ)

**finless porpoise** /fɪnles 'pɔ:pəs/ [n] ផ្សិតតតព្រួយខ្នង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Neophocaena phocaenoides*)

**fire loss** /'fɪə lɒs/ [n] អ្វីៗដែលបាត់ទៅដោយការឆេះ

**fire-break** /'fɪə breɪk/ [n] ផ្លូវភ្លើង

**fire-marble** /'fɪə 'mɑ:b(ə)/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ limestone

**firewood** /'fɪəwʊd/ [n] (សទិសនីយ៖ fuelwood) អុស

**fiscal year** /'fɪsk(ə)l jɪə/ [n] ឆ្នាំសារពើពន្ធ

**fish** /fɪʃ/ [v] ស្លូចត្រី, នេសាទត្រី

fish /fɪʃ/ [n] ត្រី

- benthic fish /'benθɪk fɪʃ/ [n] ត្រីរស់នៅស្រទាប់បាត
- bony fish /'bəʊni fɪʃ/ [n] (សទិសនីយ៖ osteichthyes) ត្រីឆ្អឹង
- butter fish /'bʌtə fɪʃ/ [n] ប្រភេទត្រីកាបសមុទ្រម្យ៉ាង
- cartilaginous fish /,kɑ:tɪ'lədʒɪnəs fɪʃ/ [n] ត្រីឆ្អឹងខ្លី
- cichlid fish /'sɪklɪd fɪʃ/ [n] ត្រីស៊ីប្លីត (ក្រុមត្រីពាំកូនក្នុងមាត់)
- cultured fish /'kʌltʃəd fɪʃ/ [n] ត្រីចិញ្ចឹម
- cuttle fish /'kʌt(ə) fɪʃ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ squid
- demersal fish /dɪ'mɛ:s(ə) fɪʃ/ [n] ត្រីដែលរស់នៅបាតសមុទ្រ ឬបាតបឹង
- fermented fish /fə'mentɪd fɪʃ/ [n] (សទិសនីយ៖ rotten fish) ត្រីផ្តាប់ (ដូចជា ប្រហុក ឬផ្អក)
- fish basket /fɪʃ 'bɑ:skɪt/ [n] កញ្ចប់ ឬកញ្ចប់ដាក់ត្រី
- fresh fish /frefʃ fɪʃ/ [n] ត្រីស្រស់
- pelagic fish /pɪ'lədʒɪk fɪʃ/ [n] ត្រីដែលរស់នៅលំហឌីកសមុទ្រ
- rotten fish /'rot(ə)n fɪʃ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ fermented fish
- salt water fish /sɔ:lt 'wɔ:tə fɪʃ/ [n] ត្រីទឹកប្រៃ
- sea fish /si: fɪʃ/ [n] ត្រីសមុទ្រ
- Siamese fighting fish /,saɪə'mi:z 'fɑ:ttɪŋ fɪʃ/ [n] ត្រីក្រឹមភ្ញីក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Betta splendens*)
- snake head fish /sneɪk hed fɪʃ/ [n] ត្រីផ្នក់, ត្រីរឹស

**fish hook** /fɪʃ hʊk/ [n] ផ្លែសន្ទុច

**fish net** /fɪʃ net/ [n] មង, សំណាញ់

**fish with a hook and line** /fɪʃ wɪθ ə hʊk ənd laɪn/ [v] ស្លូចត្រី

**fisherman** /'fɪʃmən/ [n] អ្នកនេសាទត្រី

**fishery** /'fɪʃ(ə)ri/ [n] ការនេសាទ, កន្លែងចិញ្ចឹមត្រី

- coastal fishery /'kəʊstl 'fɪʃ(ə)ri/ [n] នេសាទតាមឆ្នេរ, នេសាទក្បែរឆ្នេរ
- commercial fishery /kə'mɔ:ʃ(ə)l 'fɪʃ(ə)ri/ [n] នេសាទជំនួញ
- Community Fisheries (CF) /kə'mju:nɪti 'fɪʃ(ə)ris/ [n pl] សហគមន៍នេសាទ
- deep-sea fishery /di:p-si: 'fɪʃ(ə)ri/ [n] (សទិសនីយ៖ offshore fishery) នេសាទសមុទ្រក្រៅ, នេសាទកណ្តាលសមុទ្រ, នេសាទឆ្ងាយពីឆ្នេរ
- fisheries station /'fɪʃ(ə)rɪz 'steɪʃ(ə)n/ [n] ស្ថានីយជលផល
- inshore fishery /ɪn'ʃɔ: 'fɪʃ(ə)ri/ [n] នេសាទតាមឆ្នេរ, នេសាទក្បែរឆ្នេរ
- offshore fishery /'ɒfʃɔ: 'fɪʃ(ə)ri/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ deep-sea fishery
- subsistence fishery /səb'sɪst(ə)ns 'fɪʃ(ə)ri/ [n] នេសាទចិញ្ចឹមជីវិត

**fishing line** /'fɪʃɪŋ laɪn/ [n] ខ្សែសន្ទុច

**fishing lot** /'fɪʃɪŋ lɒt 'ɛ:riə/ [n] ទង្វើនេសាទ

**fishing rod** /'fɪʃɪŋ rɒd/ [n] ដងសន្ទុច

**fishing** /'fɪʃɪŋ/ [n] ការនេសាទត្រី

**selective fishing** /sɪ'lektɪv 'fɪʃɪŋ/ [n] ការនេសាទដោយជម្រើសត្រីតាមប្រភេទ

**fishmonger** /'fɪʃmʌŋgə/ [n] អ្នកលក់ត្រី

**fission** /'fɪʃ(ə)n/ [n] ការបែកចេញ, ការបំបែក

- binary fission /'bɪnəri 'fɪʃ(ə)n/ [n] ចំណែកជាពីរ

**Fissipedia** [n] ហ្វឹសស៊ីភេខៀ (លំដាប់មួយនៃចន្លឹកសត្វដែលជាមំសាសី ដូចជាឆ្ការ ឆ្កែ និងខ្លាឃ្មុំ)

**fissure** /'fɪʃə/ [n] ស្នាមប្រេះ, ក្រហែង, ចង្កូរតូចៗនៅខ្នុរ, ដំបៅដោយបំផ្លាញ

- dissipation fissure /dɪsɪ'peɪʃ(ə)n 'fɪʃə/ [n] ក្រហែងស្នូត

**fist** /fɪst/ [n] កណ្តាប់ដៃ

**fistula** /'fɪstjʊlə/ [n] បំពង់ ឬរន្ធនិម្មិត (ដែលភ្ជាប់ពីវត្ថុមួយទៅវត្ថុមួយ), ដំបៅស្បែក (ដែលញយៗវាទាក់ទងស្បែក និងសរីរាង្គ), បួសក្លាយ

**fit** /fɪt/ [n] ជំងឺប្រកាច់

**fit** /fɪt/ [adj] សម, ត្រូវ

**fitness** /'fɪtnəs/ [n]

- ១. លទ្ធភាពរស់
- ២. ការសមគ្នា, ការត្រូវគ្នា (ការរួមចំណែកញាតិសន្តានដែលឯកត្តៈមួយបញ្ចូលទៅក្រុមពន្ធុ(gene pool) របស់ជំនាន់បន្ទាប់។)

- physical fitness /'fɪzɪk(ə)l 'fɪtnəs/ [n] ភាពមាំមួននៃរាងកាយ

**fitweed** /'fɪtwi:d/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ culantro

**fix** /fɪks/ [v] ភ្ជាប់, ធ្វើឱ្យនឹង

**fixation** /fɪk'seɪʃ(ə)n/ [n] ការភ្ជាប់, ការចាប់យក

(ឧ. Nitrogen fixation ជាការចាប់យកអាសូតពីក្នុងបរិយាកាសដោយពពួកបាក់តេរី ដែលស្ថិតនៅក្នុងកំណកឬសរបស់រុក្ខជាតិពពួកសណ្តែក និងស្នោ)

- biological N fixation /bə'laɪə(ʊ) 'lɒdʒɪk(ə)l en fɪk'seɪʃ(ə)n/ [n] ការបំប្លែងអាសូត (N) របស់បរិយាកាសឱ្យទៅជាទម្រង់អាចប្រើប្រាស់បានដោយអំពើនៃពពួកសារពាង្គកាយដែលមានជីវិត

- carbon fixation /'kɑ:b(ə)n fɪk'seɪʃ(ə)n/ [n] ជំនាប់កាបូន

- chemical fixation /'kɛmɪk(ə)l fɪk'seɪʃ(ə)n/ [n] ចំណាប់កម្មគីមី (ដំណើរការមួយដែលក្នុងនោះសារធាតុចិញ្ចឹមក្នុងដីក្នុងកម្រិតកំណត់មួយ បានបំប្លែងពីទម្រង់សេរីរបស់វា ទៅជាទម្រង់មិនសេរីដូចជា ការចាប់ប៉ូតាស្យូម, អាម៉ូញ៉ូម និងហ្សូសហ្វួរជាដើម (ឧ. ការចាប់យកអាម៉ូញ៉ូមនៃដីកម្ពុជា យកទុកក្នុងចន្លោះកណ្តាលរវាងស្រទាប់ ស៊ីលីកាទាំងពីរ ហើយក្លាយទៅជាផ្នែករឹងពិបាកត្រឡប់មករកភាពដើម))

- nitrogen fixation /'nɪtrədʒ(ə)n fɪk'seɪʃ(ə)n/ [n] បញ្ចប់អាសូត, ចំណាប់អាសូត, ការចាប់អាសូត (ការផ្លាស់ប្តូរធាតុនីត្រូសែនពីបរិយាកាស ទៅឱ្យសារពាង្គកាយរបស់ក្នុងការប្រើប្រាស់។ សម្គាល់ ការផ្តល់អាសូតសហប្រាណ (symbiotic) ត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈបាក់តេរីដែលមាននៅលើកំពកឬសរុក្ខជាតិប្រភេទសណ្តែក (legumes) ឬអាចធ្វើឡើងដោយពពួកមីត្រូសារពាង្គ

កាយ ជាក់លាក់មិនមានកំពកឬស និងមិនមែនជាពពួកសណ្តែក (legumes) និងពពួករ៉ាវីជាតិ ដូចជាសារាយជាដើម។)

- non-symbiotic nitrogen fixation /nɒn'sɪmbrɪ'əʊtɪk 'nɪtrədʒ(ə)n fɪk'seɪʃ(ə)n/ [n] ការចាប់អាសូតដោយពពួកបាក់តេរីស្វ័យជីព (autotropic bacteria) ដែលរស់នៅសេរីក្នុងដីមានអុកស៊ីសែន និងដីគ្មានអុកស៊ីសែន

**soil fixing** /sɔɪl 'fɪksɪŋ/ [n] ការបឺតយកនៃដី

**flaccid** /'flæsɪd/ [n] ភាពទន់, ភាពរលា (សាច់ដុំ)

**Flacourtia cataphracta** [sci.n] ក្រខុបខ្មែរ

**Flacourtia indica** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ governor's plum

**Flagellata** /'flædʒ(ə)lə/ [n] ពួកផ្លាសែល (អតិសុខុមប្រាណដែលវារដោយប្រើប្រមាយ ឬដៃ)

**flagellate** /'flædʒ(ə)leɪt/ [n] ភារវរមានផ្លាសែល

**flagellum** /flə'dʒɛləm/ [n] (ពហុវចនៈ៖ flagella)

- ១. (ចំពោះសត្វល្អិត) ចុង (អង់តែន)
- ២. កន្ទុយ (បាក់តេរី ស្បៀងដើម), ឆាបញ្ជី (ភាពសម្បូរមួយមានរាងដូចឆាប ឬសក់ ឬសរសៃ ឬខ្សែ ឬកន្ទុយដែលអាចបម្រើចលនាផ្លាស់ទីបាននៃកោសិកា ឬនៃមីត្រូសារពាង្គកាយណាមួយ)

**flaggy** /'flæɡi/ [n] តិដ្ឋ, ផ្ទាំង ឬបន្ទះសិលា

**flake** /fleɪk/ [n] ស្លឹកស្រទាប់ៗ, សំណុំ

**flame** /fleɪm/ [n] អណ្តាតភ្លើង

**flank** /flæŋk/ [n] ចង្កេះ (ពោះទឹក ឬកណ្តៀតក្នុង)

**flask** /flɑ:sk/ [n] ដប

**calcareous mud flat** /kəl'ke:ɪəs mʌd flæt/ [n] សិប្បវិផង់កំបោរ (ឧ. ភក់បាតបឹងស្ងួត)

**flat** /flæt/ [adj] (សទិសន័យ៖ level) ដែលរាបស្មើ, នៃតំបន់ទំនាប

**flat** /flæt/ [n]

- ១. (ចំពោះធរណីវិទ្យា) (សទិសន័យ៖ shoal, swallow) បាតជ្រលង, បាតស្ទឹងបឹងប្តូរ
- ២. ផ្នែករាបស្មើ

- tidal flat /'taɪd(ə)l flæt/ [n] ទំនាបស្មើនៃវាលកក់ក្នុងជំនោរតំបន់ចុះឡើងទឹកជំនោរ, ដីទំនាបគោកពេលសមុទ្រនាច

**flattening** /'flæt(ə)nɪŋ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ levelling

**flatulence** /'flatʃʊl(ə)ns/ [n] ឆ្អល់ពោះ ឬហើមពោះ

**flatus** /'fleɪtəs/ [n] ផោម

- flatus tube /'fleɪtəs tjuːb/ [n] បំពង់បន្តឱ្យចេញផោម

**flea** /fliː/ [n] ពពួកចៃ, ពពួកសង្កើច, ចៃផ្លែ, ស្រមើល

**fleck** /flek/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ spot

**flesh** /fleʃ/ [n] សាច់ (ផ្លែឈើ ឬត្រី)

- proud flesh /praʊd fleʃ/ [n] ផ្លែ (សាច់)

**flexor** /'fleksə/ [n] សាច់ដុំបំបត់

**flexuous** /'fleksjʊəs/ [adj] បត់ក្លិនក្លង់ (អំពីដើម)

**flightless** /'flaɪtləs/ [adj] មិនអាចហើរបាន

**flinty** /'flɪnti/ [adj] សូមមើលពាក្យ៖ siliceous

**flipper** /'flɪpə/ [n] ព្រុយ (ត្រី, ផ្សោត)

**floatation** /'fləʊ'teɪʃ(ə)n/ [n] អវលោកកាព

**floccose** /'flokəʊs/ [adj] គ្របដណ្តប់ដោយធាមតូចៗ (ទម្រង់រុក្ខជាតិ)

**flocculation** /'flokjʊ'leɪʃ(ə)n/ [n] ភាពកក (ឧ. ឈាម, ដីតដុ)

**flocculent** /'flokjʊl(ə)nt/ [adj] ជាសំណុំ, ជាដុំតូច, ជារំបំ

**flood** /flʌd/ [n] (សិទិសនីយ៍៖ inundation) ជំនន់, ការជោរជន់

- flash-flood /flaʃ flʌd/ [n] ជំនន់ផ្លែក (ប្រភេទទឹកជំនន់ដែលឡើងកម្រិតហ័ស ហើយស្រកទៅវិញកម្រិតហ័សដែរ)
- flood plain scroll /flʌd pleɪn skroʊl/ [n] ជ្រលងរបត់ទន្លេ ឬស្ទឹង
- flood gate /flʌd geɪt/ [n] ទំនប់ការពារទឹកជំនន់
- lava flood /'lɑːvə flʌd/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ lava sheet
- marine flood /mə'riːn flʌd/ [n] ជំនន់ទឹកសមុទ្រ
- tidal flood /'taɪd(ə)l flʌd/ [n] ជំនន់ជោរនាច (របបទឹកជំនន់ដែលងតទ្វិពលពីសមុទ្រ)

**flooding** /'flʌdɪŋ/ [n]

១. (ចំពោះការស្រោចស្រព) សូមមើលពាក្យ៖ controlled flooding
  ២. ការជន់លិច
- controlled flooding /kən'trəʊld flʌdɪŋ/ [n] (សិទិសនីយ៍៖ checked flooding, gradient irrigation) ការ

ស្រោចស្រពដោយបញ្ចូលទឹកក្នុងកន្លែងណាមួយដែលពុំទ្រាំវិញដោយទំនប់ (គឺស្រែ) ឬក្នុងអាងរងទឹកទឹកភ្លៀង

**floor** /flɔː/ [n] ផ្ទៃរាប, ជាន់ថ្នាក់

- forest floor /'fɒrɪst floː/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ leaf-litter
- valley floor /'vælɪ floː/ [n] បាតជ្រលង

**flor catena** /flɔr kə'tiːnə/ [n] ដំណើរតត្នា ឬឈុតបន្តបន្ទាប់គ្នានៃរុក្ខជាតិ

**flora** /'flɔːrə/ [n] ពពួករុក្ខជាតិ, ពពួកភូតតាម, ពពួកមេរោគធម្មតានៅក្នុងពោះវៀន

- aquatic flora /ə'kwɑːtɪk 'flɔːrə/ [n] រុក្ខជាតិទឹក
- terrestrial flora /tə'restriəl 'flɔːrə/ [n] រុក្ខជាតិលើគោក

**floret** /'flɒrɪt/ [n] តូដ្តា (មានសម្បកធំ និងតូច កេសញី និងកេសរណ្ណាល)

**floristics** /'flɔːrɪstɪks/ [n] ចំនួនរបាយផ្កាវិទ្យា

**flotation** /'fləʊ'teɪʃ(ə)n/ [n] វិធីសម្អាតគ្រាប់ប្រើអង្គធាតុរាវ, វិធីបំណែកទឹក

**flow** /fləʊ/ [n] ធារ, ចរន្ត, រំហូរ, ការហូរ (ទឹក)

- annual flow /'ænjuəl fləʊ/ [n] ធារទឹកប្រចាំឆ្នាំ
- base flow /beɪs fləʊ/ [n] ធារទឹកសម្រក
- daily flow /'deɪli fləʊ/ [n] ធារទឹកប្រចាំថ្ងៃ
- downstream flow /daʊnstriːm fləʊ/ [n] ចរន្តក្រោមទឹក
- earth flow /əːθ fləʊ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ earth slide
- energy flow /'enədʒɪ fləʊ/ [n] រំហូរថាមពល
- flood flow /flʌd fləʊ/ [n] ធារទឹកជំនន់
- groundwater-flow /'graʊnd(wɔːtə) fləʊ/ [n] ចរន្តទឹកក្នុងដី
- mud flow /mʌd fləʊ/ [n] ភក់ដែលហូរ, កំរែរភក់, ចរន្តភក់
- soil flow /sɔɪl fləʊ/ [n] ការហូរនៃដី
- stream flow /striːm fləʊ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ stream discharge
- tidal flow /'taɪd(ə) fləʊ/ [n] ចរន្តទឹកជោរ



**flowable (F)** /fləʊ 'eɪb(ə)/ [n] បាណកយាតខាប់  
(ក្នុងនោះមានថ្នាំពុលផ្សំជាមួយលម្អងម្សៅ(ធ្នើ) ដែល  
ពង្រារវាលាយជាមួយទឹកតិចៗ)

**flowerage** /fləʊweɪdʒ/ [n] ការហូរ (ឧ. ដៃកត្រូវកម្ដៅហូរ  
ខ្លាំង)

**flower** /'flaʊə/ [v] ចេញផ្កា, មានផ្កា

**flower** /'flaʊə/ [n] ផ្កា

- actinomorphic flower /,aktɪnə(ʊ)'mɔ:fɪk 'flaʊə/ [n] ផ្កាមានរបៀប
- African spider flower /'ɑfrɪk(ə)n 'spʌɪdə 'flaʊə/ [n] មមាញ់ស្រុក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cleome gynandra*)
- Asian spider flower /'eɪz(ə)n 'spʌɪdə/ [n] មមាញ់ ខ្មៅចលៀង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cleome viscosa*)
- banana flower /bə'nɑ:nə 'flaʊə/ [n] ត្រឡប់ចែក
- carpellate flower /'kɑ:p(ə)leɪt 'flaʊə/ [n] កញ្ចុំផ្កា ញី
- carrion flower /'kærɪən 'flaʊə/ [n] ផ្កាក្លិនស្អុយ
- cleistogamous flower /klaɪ'stɒgəməs 'flaʊə/ [n] ផ្កាក្ដាប់, ផ្កាមិនរីក, ផ្កាងាយលម្អងខ្លួនឯង (ផ្កាដែលមិន រីក ឬបើកទទួលយកការងាយលម្អងពីខាងក្រៅ ប៉ុន្តែវា ងាយ និងបង្កកំណើតពីលម្អងខ្លួនឯងនៅ ក្នុងប្រព័ន្ធជា បិទជិត។ ប្រភេទពូជទាំងនេះមានលក្ខណៈជាផ្កាក្ដាប់ និងជាពិសេសងាយលម្អងខ្លួនឯងនិង បង្កាត់ក្នុង។)
- complete flower /kəm'pli:t 'flaʊə/ [n] ផ្កាពេញ លេញ (ផ្កាដែលមានគ្រប់ក ស្រទាប់ កញ្ចុំកេសរណ្ដាល និងកញ្ចុំកេសរញី)
- fringed spider flower /frɪn(d)ʒt 'spʌɪdə 'flaʊə/ [n] មមាញ់ខ្មៅចក្រហម (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cleome rutidosperma*)
- gregarious flowering /grɪ'gɛ:ɪəs 'flaʊərɪŋ/ [n] ការចេញផ្កាច្រើន (ការចេញផ្កាយ៉ាងច្រើននៅក្នុងរយៈ ពេលមួយខ្លីៗ ពាក្យផ្ទុយ Diffuse flowering (ការចេញ ផ្កាពេញៗឆ្នាំឬរដូវផ្កា)។)
- imperfect flower /ɪm'pɜ:fɪkt 'flaʊə/ [n] (សមិទស ន័យ៖ unisexual flower) ផ្កាមិនពេញលេញ, ផ្កាមាន ភេទតែមួយ, ផ្កាមិនស្រកើត (ផ្កាដែលគ្មានកញ្ចុំកេសរ ណ្ដាល ឬគ្មានកញ្ចុំកេសរញី)

- incomplete flower /ɪnkəm'pli:t 'flaʊə/ [n] ផ្កាមិន ពេញលេញ (ផ្កាដែលគ្មានគ្រប់ក ស្រទាប់ កញ្ចុំកេសរញី ឬកញ្ចុំកេសរណ្ដាល)
- irregular flower /ɪ'regjələ 'flaʊə/ [n] ផ្កាគ្មានរបៀប
- perfect flower /'pɜ:fɪkt 'flaʊə/ [n] ផ្កាពេញលេញ, ផ្កាឥតខ្ចោះ (ផ្ការបស់ពួករុក្ខជាតិគ្រាប់ជិតដែលមានកេសរ ណ្ដាល និងកេសរញី)
- pistillate flower /'pɪstɪlət 'flaʊə/ [n] ផ្កាញី
- prickly chaff flower /'prɪkli tʃɑ:f 'flaʊə/ [n] ស្មៅ អណ្ដាតគោ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Achyranthes aspera*)
- regular flower /'regjələ 'flaʊə/ [n] ផ្កាមានរបៀប
- staminate flower /'stæmɪnət 'flaʊə/ [n] ផ្កាឈ្មោល
- stinking passion flower /stɪŋkɪŋ 'pɑ:(ə)n 'flaʊə/ [n] សារម៉ារព្រៃ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Passiflora foetida*)
- symmetry of flower /'sɪmɪtri ɒv 'flaʊə/ [n] ប្រភេទ ផ្កាស៊ីមេទ្រី, ភាពដូចគ្នារបស់ផ្កា
- unisexual flower /ju:nɪ'sɛksjʊəl 'flaʊə/ [n] (សមិទស ន័យ៖ imperfect flower) ផ្កាមានភេទតែមួយ
- zygomorphic flower /,zɪgə(ʊ)'mɔ:fɪk 'flaʊə/ [n] ផ្កាដែលគ្មានទម្រង់ដូចគ្នា

**flowering** /'flaʊərɪŋ/ [n] (សមិទសន័យ៖ flowering period) ដំណាក់កាល, រដូវចេញផ្កា, ការចេញផ្កា (ដំណើរការ ដែលលម្អងបែកហើយអាចធ្វើពហុពលកម្មជាមួយកេសរញី នៅក្នុងដំណាំស្រូវ)

- diffuse flowering /dɪ'fju:z 'flaʊərɪŋ/ [n] ការចេញ ផ្កាពេញមួយឆ្នាំ, ការចេញផ្កាខុសរដូវ (ការចេញផ្កាពេញ មួយឆ្នាំ ឬចេញផ្កាខុសរដូវ។ ពាក្យផ្ទុយនឹង Gregarious flowering (ចេញផ្កាជាក្រុម)។)
- synchronised flowering /'sɪŋkrənɪzɪd 'flaʊərɪŋ/ [n] សមកាលកម្មចេញផ្កា, ការចេញផ្កាស្រុះ (ដំណើរការ ដែលក្នុងនោះ ការចេញផ្ការបស់រុក្ខជាតិ ត្រូវបានប្រព្រឹត្ត ទៅដំណាលគ្នា)

**flowerpot** /'flaʊəpɒt/ [n] បូជាំផ្កា

**flowery** /'flaʊəri/ [adj] សម្បូរដោយផ្កា, ដែលមានផ្កា ពាសពេញ

**fluctuate** /'flʌktju:et/ [v] ពូនចុះពូនឡើង, ប្រែប្រួល

**fluid** /'flu:ɪd/ [n] (សំទឹសនីយ៖ fluid body) សន្ទនីយ៍, វត្ថុរាវ, អង្គធាតុរាវ

- amniotic fluid /ə'mni'ɒtɪk 'flu:ɪd/ [n] ទឹកភ្លោះ
- seminal fluid /'semɪn(ə)l 'flu:ɪd/ [n] ទឹកពូជ (សារធាតុរាវដែលស្តែម៉ាតូសូអ៊ីកនៅក្នុងនោះ)
- spinal fluid /'spʌɪn(ə)l 'flu:ɪd/ [n] ទឹកស្រាបខ្នងឆ្អឹង

**fluke** /flu:k/ [n] ដង្កូវក្នុងថ្លើម, ព្រូនមានរាងដូចស្លឹកឈើ

**fluorescence** /fluə'res(ə)ns/ [n] ចំណាំងពន្លឺ

- fluorescence microscopy /fluə'res(ə)ns mʌɪ'krɒskəpi/ [n] បច្ចេកទេសអតិសុខុមទស្សន៍ចំណាំងពណ៌ (វិធីប្រើអតិសុខុមទស្សន៍ដែលមានការប្រើលក្ខណៈចំណាំង ដើម្បីកំណត់ទីកន្លែងមួយចំនួន (ឧ. អាស៊ីតនុយក្លេអិច) ដែលបន្ទាប់មក គេអាចមើលឃើញដោយអតិសុខុមទស្សន៍អ៊ុលត្រាស្វាយ)

**Fluorine (F)** /'fluəri:n/ [n] ក្លរូអ័រ (និមិត្តសញ្ញាគីមី F)

**flush** /flʌʃ/ [n]

១. ដីសើមជម្រាលភ្នំ
២. បង្ហូរ និងរាយសាយភ្លាមៗ, ក្រហមមុខបួក

**fluted giant clam** /'flu:tɪd 'dʒaɪənt klam/ [n] គ្រឿងក្បូរ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Tridacna squamosa*)

**fluting** /flu:tn/ [n] គល់ប្រឹង (ផ្នែកគល់ដើមឈើដែលមានរាងមិនជារង្វង់ ដែលជាញឹកញយៗបង្កើតទៅជាបួសទប់ (ចន្ទល់) ពោលគឺ ដូចជាក្បូរបន្ទះដុះត្រង់ទៅលើនៃ ផ្នែកខាងលើរបស់បួស ដែលផ្តល់ជាទម្រង់ដល់ដើមឈើ។ បួសចន្ទល់ និងប្រឹងមានលក្ខណៈតូចទៅតាមកម្រិតផ្សេងៗគ្នា។ ជាធម្មតា វាជាលក្ខណៈមួយដែលគេមិនចង់បានក្នុងការបង្កាត់ពូជឈើព្រៃទេ។)

**fluviraption** /flu:'vʌɪ'reɪp(ə)n/ [n] ការផ្តាច់ដីដោយទឹកហូរ

**flux** /flʌks/ [n] រំហូរថាមពល, រំហូររូបធាតុ (ភ្លុច)

**fly** /flaɪ/ [n] វាយ

**fly wheel** /flaɪ wi:l/ [n] កង់យោងចលករ (កង់ធ្វើលនៃចលករសម្រាប់រក្សាថាមពលស្ថានីយទិច)

**foal** /føʊl/ [n] កូនសេះ

**foal** /føʊl/ [v] កើតកូន, ទម្លាក់កូន

**focus** /'fəʊkəs/ [v] កែតម្រូវ (ផ្តោតទៅលើចំណុចមួយ)

**fodder** /'fɒdə/ [n] ស្មៅចំណីសត្វ, ចំណីសត្វ (សារធាតុទាំងឡាយ ដែលសត្វពាហនៈ និងសត្វព្រៃអាចស៊ីបាន)

- fodder yied /'fɒdə 'ji:ld/ [n] ទិន្នផលចំណីសត្វ (អនុផលដែលគេផ្តល់ឱ្យសត្វស៊ីជាចំណីដូចជា ដើមសណ្តែក ពោតជាដើម)
- green fodder /gri:n 'fɒdə/ [n] ស្មៅស្រស់ (ចំណីស្រស់សម្រាប់សត្វចិញ្ចឹមដូចជា ស្មៅ ផ្លែ ត្រកូនជាដើម)

**fog** /fɒg/ [n] អំពូ

- acid fog /'æsɪd fɒg/ [n] អំពូអាស៊ីត
- atmospheric fog /ət'mɒs'fɛrɪk fɒg/ [n] អំពូបរិយាកាស
- coastal fog /'kəʊstl fɒg/ [n] អំពូឆ្នេរ
- cold fog /kɒld fɒg/ [n] អំពូត្រជាក់
- evaporation fog /ɪ,vəpə'reɪʃ(ə)n fɒg/ [n] អំពូចំហាយ
- frontal fog /'frʌnt(ə)l fɒg/ [n] អំពូខាងមុខ
- maritime fog /'mərɪ'taɪm fɒg/ [n] អំពូសមុទ្រ
- radiation fog /reɪ'dɪ'eɪʃ(ə)n fɒg/ [n] អំពូភាយរស្មី
- sea fog /si: fɒg/ [n] អំពូសមុទ្រ
- steam fog /sti:m fɒg/ [n] អំពូចំហាយ
- upslope fog /'ʌpsləʊp fɒg/ [n] អំពូចំណោត
- warm fog /wɔ:m fɒg/ [n] អំពូក្តៅ
- wet fog /wet fɒg/ [n] អំពូសើម
- recumbent fold /rɪ'kʌm(b)ənt fəʊld/ [n] ស្រទាប់ដែលក្រាមពីលើ

**folding** /'fəʊldɪŋ/ [n] ពំនើងផ្គត់

- minute folding /'mɪnɪt fəʊldɪŋ/ [n] ការធ្វើឱ្យស្រទាប់សិលារពើតរពឹងជាំទឹករលក ឬជាផ្គត់ទឹករលក

**foley catheter** /'føʊli 'kæθətə/ [n] ផ្លោកត្រង់ទឹកនោម

**foliage** /'føʊlɪdʒ/ [n] ស្លឹកឈើ (ទាំងដើម)

**follicle** /'fɒlɪk(ə)l/ [n]

១. (ចំពោះរុក្ខជាតិ) ផូលីគុល (ប្រហោង ឬថង់តូចស្ថិតនៅក្នុងអ្វីដែលដែលជាកន្លែងកាម៉ែតញីលូតលាស់), ផ្លែហោ (ផ្នែកស្នូតដែលកើតឡើងដោយការបែកនៃថង់ផ្លែដើម្បីបញ្ចេញគ្រាប់របស់វា)
២. (ចំពោះសត្វ) ផូលីគុល (រងដែលកើតចេញពេញរូបរាងនៅក្នុងស្រោមអ្វី, រន្ធគល់សក់)

- hair follicle /he: 'fɒlk(ə)l/ [n] គល់រោម

**fontanel** /,fɒntə'neɪl/ [n] បង្ហើយក្បាល

**food and nutrition security** /fu:d and nju:'triʃ(ə)n sɪ'kjʊənti/ [n] សន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ (សន្តិសុខស្បៀងកើតមាននៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានលទ្ធភាពទាំងផ្នែករូបវន្ត និងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការទទួលបានស្បៀងអាហារមានសុវត្ថិភាព និងមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបបអាហារ និងចំណង់ចំណូលចិត្តនៅគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅយ៉ាងសកម្ម និងមានសុខភាពមាំមួន។ គណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកសន្តិសុខស្បៀងពិភពលោក ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១២។)

**food** /fu:d/ [n] អាហារ

- organic food /o:'gænɪk fu:d/ [n] អាហារសរីរាង្គ
- staple food /'steɪp(ə)l fu:d/ [n] អាហារមូលដ្ឋាន (អាហារទាំងអស់នោះ តាមធម្មតាជាអាហារនៅក្នុងក្រុមកាបូអ៊ីដ្រាត (ពពួកម្សៅ) ដែលបង្កើតជាមូលដ្ឋានរបបអាហារមួយទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្ត និងប្រពៃណីវប្បធម៌នៅក្នុងប្រជាជាតិមួយ ឬតំបន់មួយ។ នៅទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ អង្ករ ឬបាយគឺជាអាហារមូលដ្ឋានមួយដ៏លើសលប់។ នៅសង្គមផ្សេងៗទៀត ពោត ស្រូវសាឡី ឬដំណាំជាដើម ជាអាហារមូលដ្ឋានមួយដ៏សំខាន់ផងដែរ។)
- supplementary food /,sʌplɪ'ment(ə)ri fu:d/ [n] អាហារបំប៉ន
- use and utilization of food /ju:s ænd ju:'tɪlaɪ'zeɪʃ(ə)n ðv fu:d/ [n] ការប្រើប្រាស់ស្បៀង
- wild food /waɪld fu:d/ [n] អាហាររំពៃ
- food chain /fu:d tʃeɪn/ [n] ខ្សែអាហារ
- food access gap /fu:d 'aksɛs gæp/ [n] ភាពខ្វះចន្លោះក្នុងការទទួលបានស្បៀង (ភាពខ្វះចន្លោះក្នុងការទទួលបានស្បៀង គឺវាស់វែងស្ថានភាពនៃគ្រួសារមួយដែលអាចនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងកម្រិត បរិភោគអប្បបរមាដែលតម្រូវឱ្យមានសម្រាប់របបអាហារគ្រប់គ្រាន់មួយ។ ភាពផ្សេងៗគ្នារវាងអ្វីដែលគ្រួសារអាច ទទួលបានធៀបទៅនឹងកម្រិតបរិភោគអប្បបរមា គឺចង់និយាយសំដៅលើគំលាតនៃការទទួលស្បៀង។)
- Food and Drug Administration [n] នាយកដ្ឋាន ភោជនភណ្ឌ និងឱសថូបករណ៍

- food assistance /fu:d ə'sɪst(ə)ns/ [n] (សេរីសន័យ ៖ food aid) ជំនួយជាស្បៀង (ជំនួយស្បៀងអាហារ គឺសំដៅទៅលើសកម្មភាពរួមនៃកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក ហើយរួមមានជំនួយជាស្បៀង ស្បៀងពលកម្ម កម្មវិធីផ្តល់សាច់ប្រាក់ និងឥណទាន កម្មវិធីធានារ៉ាប់រង និងកម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភ។)

- food balance sheet /fu:d 'bal(ə)ns ʃi:t/ [n] តារាងតុល្យភាពស្បៀង (តារាងតុល្យភាពស្បៀង គឺជាឥណទាននៃភាពមានស្បៀង ធៀបទៅនឹងតម្រូវការស្បៀងដែលបានជ្រើសរើស)

- food chemistry /fu:d 'kɛmɪstri/ [n] គីមីចំណីអាហារ

**food consumption** /fu:d kən'sʌm(p)ʃ(ə)n/ [n] ការបឺតស្រូបស្បៀង, ការប្រើប្រាស់ស្បៀង

- food consumption score /fu:d kən'sʌm(p)ʃ(ə)n sku:/ [n] កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ស្បៀង (សូចនាករតំណាងនៃការប្រើប្រាស់ស្បៀង ដែលពិចារណាទាំងថាមពល (កាឡូរី) និងសារធាតុចិញ្ចឹម (ម៉ាក្រូ និងមីក្រូសារធាតុ) តម្លៃនៃស្បៀងដែលគ្រួសារបរិភោគ។ វាត្រូវបានគណនាដោយផ្អែកទៅលើvolume និងប្រភេទនៃចំណីអាហារដែលបានបរិភោគ និងមុខចំណីអាហារមួយមុខក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ។)
- food consumption distribution /fu:d kən'sʌm(p)ʃ(ə)n dɪstrɪ'bju:ʃ(ə)n/ [n] របាយនៃការប្រើប្រាស់ស្បៀង ឬបរិភោគចំណីអាហារ (របាយនៃការប្រើប្រាស់ស្បៀង ឬបរិភោគចំណីអាហារ គឺចង់និយាយសំដៅទៅដល់ការបែបប្លែក ឬការផ្លាស់ប្តូរ ក្នុងការប្រើប្រាស់ស្បៀង ឬបរិភោគចំណីអាហារនៅក្នុងស្រុកទាំងប្រជាជន។ វាផ្តុះបញ្ចាំងអំពីសភាពផ្សេងៗគ្នាក្នុងការប្រើប្រាស់ស្បៀង ឬបរិភោគចំណីអាហារដោយសារមកពីកត្តាសង្គមសេដ្ឋកិច្ច (ដូចជាប្រាក់ចំណូល ភាពក្រីក្រ) និង ឬ ឬមួយមកពីកត្តាជីវសាស្ត្រ (ដូចជា ភេទ អាយុ កម្រិតនៃទម្ងន់រាងកាយ និងកម្រិតនៃសកម្មភាពរបស់រាងកាយ។)
- food consumption gap /fu:d kən'sʌm(p)ʃ(ə)n gæp/ [n] ភាពខ្វះចន្លោះ ឬគម្លាតក្នុងការប្រើប្រាស់ស្បៀង ឬបរិភោគចំណីអាហារ (ភាពខុសៗគ្នារវាងកម្រិតនៃការបរិភោគចំណីអាហារដែលត្រូវបានគេតម្រូវឱ្យបរិភោគ ដើម្បីឱ្យឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការអាហារូបត្ថម្ភ និងឆ្លើយតបទៅនឹងការបរិភោគអាហារត្រឹមត្រូវជាក់ស្តែង)

- food consumption pattern /fu:d kən'sam(p)(ə)n 'pat(ə)n/ [n] គំរូនៃការប្រើប្រាស់ស្បៀង ឬការបរិភោគ ចំណីអាហារ (សមាសភាព និងចំនួនដងនៃការបរិភោគ ចំណីអាហារ នៅក្នុងអំឡុងរយៈពេលយោងជាកំណត់ មួយ ដោយវាស់វែងគិតជា ក្រាម ឬគីឡូកាឡូរី ឬក្នុង១ថ្ងៃ)

**food deprivation** /fu:d deprɪ'veɪ(ə)n/ [n] ការបង្អត់ អាហារ (ការបង្អត់អាហារគឺចង់និយាយសំដៅទៅរកលក្ខ ខណ្ឌរបស់ប្រជាជន ដែលការបរិភោគចំណីអាហាររបស់ គាត់គឺបន្តជាប់គ្នានៅក្រោមអ្វីដែលរាងកាយត្រូវការ។ រដ្ឋាភិបាល របស់អង្គការ FAO ទៅលើភាពអត់ឃ្លានអាហារ គឺផ្អែកទៅ លើរបាយនៃការបរិភោគចំណីអាហារដែលបញ្ចាំជាលក្ខខណ្ឌ នៃថាមពលក្នុងរបបអាហារ។ ភាពអត់ឃ្លានត្រូវបានវាស់វែង ដោយ ក) អត្រាប្រេវ៉ាឡង់នៃភាពខ្សោយនូវសារធាតុ ចិញ្ចឹម និង ខ) ចំនួនសរុបនៃកង្វះសារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុង ចំណោមប្រជាជនសរុបទាំងអស់។)

**food deprived** /fu:d di'prɪvd/ [adj] សូមមើលពាក្យ៖ undernourished

**food expenditure share** /fu:d ɪk'spendɪtʃə ʃe:/ [n] ចំណែកដែលត្រូវចំណាយទៅលើស្បៀងអាហារ (សមាមាត្រនៃការចំណាយសរុបរបស់គ្រួសារនីមួយៗដែល ត្រូវបានចំណាយទៅលើស្បៀងអាហារ)

**food for work** /fu:d fɛ we:k/ [n] ស្បៀងពលកម្ម (ជាវិធីម្យ៉ាងសម្រាប់ធ្វើការចែកចាយជំនួយជាស្បៀង)

**food insecurity** /fu:d ,ɪnsɪ'kjo:rtɪ/ [n] អសន្តិសុខ ស្បៀង

- chronic food insecurity /'krɒnɪk fu:d ,ɪnsɪ'kjo:rtɪ/ [n] អសន្តិសុខស្បៀងរ៉ាំរ៉ៃ
- household food insecurity /'haʊshəʊld fu:d ,ɪnsɪ'kjo:rtɪ/ [n] អសន្តិសុខស្បៀងកម្រិតគ្រួសារ (ការពុំមានលទ្ធភាពទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងបានគ្រប់ គ្រាន់របស់គ្រួសារ ដើម្បីឱ្យឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការ ស្បៀងរបស់សមាជិកទាំងអស់នៅក្នុងគ្រួសារទាំងអស់ សម្រាប់រយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ)
- transitory food insecurity /'trænsɪ(ə)rɪ fu:d ,ɪnsɪ'kjo:rtɪ/ [n] អសន្តិសុខស្បៀងបណ្តោះអាសន្ន

**food restriction** /fu:d rɪ'strɪk(ə)n/ [n] ការដាក់កម្រិត ចំណីអាហារ (ការកំហិតណាមួយដែលដាក់ទៅលើការលក់ ឬការបរិភោគស្បៀងដោយហេតុផលណាមួយ។ សន្និដ្ឋាន ភាព ចំពោះការដាក់កំហិតទៅលើចំណីអាហាររបបនេះ

អាចនឹងផ្អែកទៅលើការប្រមូលផ្តុំផ្នែកជួញដូរសុខភាព សាធារណៈ ឬវប្បធម៌ប្រពៃណី។)

**food security** /fu:d sɪ'kjʊərɪti/ [n] សន្តិសុខស្បៀង, ស្ថិរភាពស្បៀង

- household food security /'haʊshəʊld fu:d sɪ'kjʊərɪti/ [n] សន្តិសុខស្បៀងនៅកម្រិតគ្រួសារ
- individual food security /'ɪndɪ'vɪdʒ(ə)l fu:d sɪ'kjʊərɪti/ [n] សន្តិសុខស្បៀងកម្រិតបុគ្គល
- macro level food security /'mɑkrəʊ'lev(ə)l fu:d sɪ'kjʊərɪti/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ national food security
- national food security /'nɑ(ə)n(ə)l fu:d sɪ'kjʊərɪti/ [n] (សិទិសនីយ៖ macro level food security) សន្តិ សុខស្បៀងនៅកម្រិតថ្នាក់ជាតិ

**food supplementation** /fu:d sʌplɪ'men'teɪ(ə)n/ [n] ការផ្តល់បន្ថែមស្បៀងអាហារ (ក៏ត្រូវបានគេដឹងផងដែរថាជា ការបញ្ចូលមីក្រូសារជាតិទៅក្នុងអាហារ គឺសំដៅដល់ការ អនុវត្តក្នុងការបង្កើនបន្ទុកអាហារូបត្ថម្ភនៃចំណីអាហារ ដោយបន្ថែមនូវពពួកមីក្រូសារជាតិផ្សេងៗ (ប៊ីនិដ និង វីតាមីន) អាមីណូអាស៊ីត អង់ស៊ីម និង/ឬសារធាតុចិញ្ចឹម ផ្សេងៗទៀត។ អំបិលអ៊ីយ៉ូដគឺជាគំរូទាហរណ៍មួយ សាមញ្ញបំផុត។)

**food taboo** /fu:d tə'bu:/ [n] ការតម ឬតំណាងអាហារ (ការតមតាមបែបសាសនា ប្រពៃណី ឬក៏អនាម័យប្រឆាំង ទៅនឹងការកាន់ វាល់ ឬក៏បរិភោគស្បៀងជាក់លាក់ពិសេស ណាមួយ)

**food utilization** /fu:d ju:'tɪlaɪ'zeɪ(ə)n/ [n] ការប្រើ ប្រាស់ស្បៀង ឬអាហារ (១. ការប្រើប្រាស់ស្បៀងរបស់ គ្រួសារដែលពួកគេមានលទ្ធភាពអាចទទួលស្បៀងបាន គឺ រាប់បញ្ចូលទាំងស្បៀងទាំងអស់ដែលកាន់ រៀបចំ និងវិធី បរិភោគ អនាម័យរាងកាយ និងអនាម័យលំនៅស្ថាន បរិស្ថាន និងការបញ្ចេញចោលកាកសំណល់។ វាក៏រាប់ បញ្ចូលផងដែរអំពីរបៀបដែលស្បៀងត្រូវធ្វើការបែងចែកនៅ ក្នុងគ្រួសារមួយ។ ២. លទ្ធភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗក្នុងការ ប្រើប្រាស់ និងធ្វើមេតាបូលីសសារធាតុចិញ្ចឹម សក្ខីសិទ្ធភាព ក្នុងការបំបែកស្បៀងដោយរាងកាយ។ ចំណុចនេះជាអ្វី យៗតែងតែត្រូវពឹងផ្អែករបស់បុគ្គលផ្ទាល់។)

**foot** /fʊt/ [n] (ពហុវចន៖ feet) ជើង, គល់

**foot and mouth disease** /fut ənd maʊθ drɪ'zi:z/ [n] ជំងឺអុតក្តាម

**footprint** /'fʊtprɪnt/ [n] ដានជើងសត្វ

**forage** /'fɔrɪdʒ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ forage crop

**forage crop station** /'fɔrɪdʒ kɹɒp 'steɪʃ(ə)n/ [n] ស្ថានីយដំណាំចំណីសត្វ

**foramen** /fə'reɪmən/ [n] ប្រហោង

**forcep** /'ɑ:təri 'fɔ:sɛp/ [n] ប្រដាប់កៀប ដែលប្រើក្នុង ពេលវោះវាត់

- **artery forcep** /'ɑ:təri 'fɔ:sɛp/ [n] ប្រដាប់កៀប សរសៃឈាម កុំឱ្យឈាមហូរចេញ នៅពេលវោះវាត់

**forceps** /'fɔ:sɪps/ [n] ដង្កាប់, ដង្កៀប (ឃាត់ឈាម)

**forecast** /'fɔ:kɑ:st/ [n] ការព្យាករ

- **weather forecast** /'weðə 'fɔ:kɑ:st/ [n] ការព្យាករ ធាតុអាកាស

**forecast analysis** /'fɔ:kɑ:st ə'nælɪsɪs/ [n] ការវិភាគ លើការព្យាករណ៍ (ការវាយតម្លៃដោយសម្លឹងមើលទៅខាងមុខ ដោយផ្អែកទៅលើទិន្នន័យដែលមាន ឬអាចរកបាន ដែល ទិន្នន័យមានការព្យាករណ៍អំពីឱកាសនាពេលអនាគត និង ព្រឹត្តិការណ៍តក់ស្លុត ដែលនៅក្នុងនោះស្ថានភាពណាមួយទំនងជា វិវត្តន៍ទៅរក)

**forefoot** /'fɔ:fʊt/ [n] ជើងមុខ

**forehead** /'fɔ:hɛd/ [n] ច្រាស

**foreign direct investment (FDI)** /'fɔrɪn drɪ'rekt ɪn'vest(t)m(ə)nəl/ [n] ការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេស

**forespore** /'fɔ:spɔ:/ [n] ស្បីខ្លី

**forest** /'fɔrɪst/ [n] ព្រៃ, ព្រៃឈើ

- **aesthetic forest** /i:s'θetɪk 'fɔrɪst/ [n] ព្រៃសម្រាប់ សម្រាកកំសាន្ត
- **commercial forest** /kə'mɔ:ʃ(ə)l 'fɔrɪst/ [n] ព្រៃពាណិជ្ជកម្ម
- **Community Forest (CF)** /kə'mju:nɪti 'fɔrɪst/ [n] សហគមន៍ព្រៃឈើ
- **coniferous forest** /kə'nɪfərəs 'fɔrɪst/ [n] ព្រៃបៃតង ជានិច្ច (ដែលមានពពួករុក្ខជាតិស្លឹកមូល ដូចជាស្រល់), ព្រៃកូនីតែ
- **deciduous forest** /drɪ'sɪdʒuəs 'fɔrɪst/ [n] ព្រៃជ្រុះ ស្លឹក, ព្រៃជ្រុះស្លឹកប្រចាំឆ្នាំ, ព្រៃឈ្មោះ (ជាព្រៃ ដែលមាន ដើមឈើជ្រុះស្លឹករបស់វាជាធម្មជាតិ។ ជារុក្ខជាតិ ដែល

ដុះលូតលាស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំ។ ព្រៃ ដែលជ្រុះស្លឹក របស់វាជារៀងរាល់ឆ្នាំ នៅរដូវត្រជាក់ ឬរដូវប្រាំង ផ្ទុយពី ព្រៃបៃតងជានិច្ច។ រុក្ខជាតិ នៃតំបន់អាកាសធាតុបង្ហូរ ប្រភេទឈើខ្លឹមដែលជ្រុះស្លឹករបស់វានៅពេលត្រជាក់។)

- **dense forest** /dens 'fɔrɪst/ [n] ព្រៃស្តុក
- **dry deciduous forest** /draɪ drɪ'sɪdʒuəs 'fɔrɪst/ [n] ១. ប្រភេទព្រៃឈ្មោះ ដែលមិនសូវមានភ្លៀង ២. ព្រៃឈ្មោះ ដែលនៅតំបន់រាំងស្ងួត ឬ ពាក់កណ្តាលរាំង ស្ងួត
- **evergreen broadleaved forest** /'evgrɪ:n brɔ:d'li:vɔd 'fɔrɪst/ [n] ព្រៃស្រោងបៃតងជានិច្ច
- **evergreen forest** /'evgrɪ:n 'fɔrɪst/ [n] ព្រៃបៃតង ជានិច្ច, ប្រភេទព្រៃ ដែលមានដើមឈើ អាចរក្សាស្លឹក របស់ពួកវានៅក្នុងរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ
- **flooded forest** /flʌdɪd 'fɔrɪst/ [n] ព្រៃលិចទឹក
- **forest disturbed by road** /'fɔrɪst drɪ'stə:bd baɪ rəʊd/ [n] ព្រៃរុករានដោយមានផ្លូវកាត់
- **forest disturbed by village** /'fɔrɪst drɪ'stə:bd baɪ 'vɪlɪdʒ/ [n] ព្រៃរុករានដោយមានភូមិកាត់
- **high forest** /haɪ 'fɔrɪst/ [n] ព្រៃស្រោង (ព្រៃមានដើម ឈើខ្ពស់ ដែលដុះចេញពីកូនឈើតូចៗ និងលូតលាស់ជា ដើមឈើខ្ពស់ និងកន្សោមស្លឹកជិតៗគ្នា)
- **inhomogeneous forest** /,ɪnhəmə(ə)'dʒɪ:nɪəs 'fɔrɪst/ [n] ព្រៃធម្មជាតិ
- **Inundated forest** /ɪn'ændetɪd 'fɔrɪst/ [n] ព្រៃរនាម , ព្រៃលិចទឹក (កំរាលព្រៃត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយទឹក ឧទាហរណ៍ ព្រៃលិចទឹកនៅកម្ពុជា ដូចជាប្រេកោងកាង និង ព្រៃលិចទឹកជុំវិញបឹងទន្លេសាប)
- **less disturbed forest** /les drɪ'stə:bd 'fɔrɪst/ [n] ព្រៃ មានការរុករានតិច
- **mangrove forest** /'mæŋgrəʊv 'fɔrɪst/ [n] ព្រៃកោង កាង
- **man-made forest** /man-meɪd 'fɔrɪst/ [n] ព្រៃដាំ
- **mixed forest** /mɪkst 'fɔrɪst/ [n] ព្រៃចម្រុះ
- **moist forest** /moɪst 'fɔrɪst/ [n] ព្រៃស្តុក
- **monsoon forest** /mɒn'su:n 'fɔrɪst/ [n] ព្រៃមូសុង
- **natural forest** /'natʃ(ə)r(ə)l 'fɔrɪst/ [n] ព្រៃធម្មជាតិ
- **plantation forest** /plæn'teɪʃ(ə)n 'fɔrɪst/ [n] ព្រៃដាំ
- **primary forest** /praɪm(ə)ri 'fɔrɪst/ [n] ព្រៃស្តុក

- protected forest /prə'tektɪd 'fɒrɪst/ [n] ព្រៃការពារ
- rain forest /reɪn 'fɒrɪst/ [n] ព្រៃរងទឹកភ្លៀង
- recreation forest /,reɪkri'eɪʃ(ə)n 'fɒrɪst/ [n] ព្រៃសម្រាប់សម្រាកកំសាន្ត
- reserve forest /rɪ'zɜ:v 'fɒrɪst/ [n] ព្រៃបម្រុងទុក
- riparian forest /rɪ'pi:əriən 'fɒrɪst/ [n] ប្រភេទព្រៃដែលដុះនៅតំបន់ដីសើម (ឧទាហរណ៍តាមដងទន្លេ ស្ទឹង តំបន់ទឹកជោរ)
- secondary forest /'sek(ə)nd(ə)ri 'fɒrɪst/ [n] ព្រៃដុះឡើងវិញ, ព្រៃបន្ទាប់
- semi-evergreen forest /,semi'evəɡri:n 'fɒrɪst/ [n] ព្រៃពាក់កណ្តាលស្រោង (១. ព្រៃ ដែលមានដើមឈើដុះលាយគ្នាជាព្រៃស្រោង និងព្រៃឈ្មោះ ឬជម្រុះស្លឹកដុះលាយគ្នា ២. ព្រៃជម្រុះ ស្លឹក រុក្ខជាតិជម្រុះស្លឹករបស់វាជារៀងរាល់ឆ្នាំ)
- tidal forest /'taɪd(ə)l 'fɒrɪst/ [n] ព្រៃទឹកជោរ
- tropical forest /'trɒpɪk(ə)l 'fɒrɪst/ [n] ព្រៃត្រូពិច

**forester** /'fɒrɪstə/ [n] អ្នកថែរក្សាព្រៃឈើ, មេព្រៃ

**forestry** /'fɒrɪstri/ [n] (សទិសនីយៈ forestry profession) វិជ្ជាប្រមាញ់, រុក្ខកម្ម, វិទ្យាសាស្ត្រព្រៃឈើ

- community forestry /kə'mju:nɪti 'fɒrɪstri/ [n] ព្រៃឈើសហគមន៍
- farm forestry /fɑ:m 'fɒrɪstri/ [n] ១. សូមមើលពាក្យ៖ agroforestry ២. ការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើ នៅលើដីភូមិ ជាទូទៅមានរួមបញ្ចូលតិច ឬច្រើននូវការអនុវត្តក្នុងកសិដ្ឋាន)
- industrial forestry /ɪn'dʌstriəl 'fɒrɪstri/ [n] ឧស្សាហកម្មព្រៃឈើ

**Forestry Administration (FA)** /'fɒrɪstri ədmi:nɪ'streɪʃ(ə)n/ [n] រដ្ឋបាលព្រៃឈើ

**forestry profession** /'fɒrɪstri prə'feɪʃ(ə)n/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ forestry

**fork** /fɔ:k/ [n] ត្រាក់ទ័រតូចៗសម្រាប់លើករបស់ធ្ងន់ៗ, សម (ស្លាបព្រា)

**forked fringe-rush** /fɔ:kt frɪn(d)ʒ rʌʃ/ [n] កក់ភ្នែកក្តាម ធំ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Fimbristylis dischotoma*)

**forking** /fɔ:kɪŋ/ [adj] បែកចំពាយ (ដើម)

**form** /fɔ:m/ [n] រាង, ទ្រង់ទ្រាយ, ទម្រង់

• definitive form /di'fɪnɪtɪv fɔ:m/ [n] ទម្រង់ពេញលេញ

**formaldehyde** /fɔ:'maldɪhɑɪd/ [n] ជីរម៉ាល់ដេអ៊ីត (ឧស្ម័នប្រើសម្រាប់រម្ងាប់មេរោគ)

**formalin** /'fɔ:m(ə)lɪn/ [n] ជីរម៉ាលីន (ឧស្ម័នលាយជាមួយទឹកសម្រាប់រម្ងាប់មេរោគ)

- formation** /fɔ:'meɪʃ(ə)n/ [n] ការកកើត
- eluvial-diluvial formation /ɪlu:vɪəl dɪl'u:vɪəl fɔ:'meɪʃ(ə)n/ [n] ការកកើតលាយឡំគ្នាពីរុក្ខជាតុសំណល់ នឹងល្បាប់ទន្លេ
  - mull-like humus formation /mʌlllaɪk 'hju:məs fɔ:'meɪʃ(ə)n/ [n] ការកកើតនៃមេរោកល្អក្នុងដី
  - peat formation /pi:t fɔ:'meɪʃ(ə)n/ [n] ការប្រែក្លាយជាពើក, ការរីករាលដាលពើកនៅស្រទាប់លើនៃដី
  - soil formation /soɪl fɔ:'meɪʃ(ə)n/ [n] ការកកើតនៃដី
  - water-bearing formation /'wɔ:tə 'be:ɪŋ fɔ:'meɪʃ(ə)n/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ aquifer

**formicarium** /,fɔ:mɪ'ke:ɪərəm/ [n] សម្បុកស្រមោចសិប្បនិម្មិត

**formless** /'fɔ:mles/ [adj] ដែលគ្មានរូបរាង

**formula** /'fɔ:mju:lə/ [n] រូបមន្ត, និម្មិតសញ្ញា

- chemical formula /'kɛmɪk(ə)l 'fɔ:mju:lə/ [n] រូបមន្តគីមី
- line formula /laɪn 'fɔ:mju:lə/ [n] រូបមន្តស្ទើរលោក
- molecular formula /mə'lekju:lə 'fɔ:mju:lə/ [n] រូបមន្ត, ម៉ូលេគុល

**fossil** /'fɒs(ə)l/ [n] ផូស៊ីល (ស្នាម ឬសំណល់របស់ការរស់ដែលមានជីវិតនៅកាលពីជំនាន់មុនយូរណាស់មកហើយ ដែលកើតក្នុងថ្ម)។

- chemical fossils /'kɛmɪk(ə)l 'fɒs(ə)lz/ [n pl] ផូស៊ីលគីមី

**fossilization** /'fɒsəlaɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] ផូស៊ីលកម្ម

**foul-brood** /faʊl bru:d/ [n] ជំងឺភូលព្រូត (ជំងឺឆ្លងនៃឃ្មុំ)

**fourfinger threadfin** /fɔ:'fɪŋgə 'θreɪdɪn/ [n] ត្រីព្រាម (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Eleutheronema tetradactylum*)

**four-line tonguesole** /fɔ: lɪn 'tʌŋsəʊl/ [n] ត្រីអណ្តាតធ្មៃ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cynoglossus bilineatus*)

**fowl** /faʊl/ [n] បក្សីស្រុក (សត្វស្លាប)

- fowl cholera /faʊl 'kɒləərə/ [n] ជំងឺអាសន្នរោគមាស

**fox tail** /'foks teɪl/ [n] ដូចកន្ទុយកញ្ជ្រោង (លក្ខណៈនៃការលូតលាស់ដែលកំណត់ដោយសេនេទិចនៃប្រភេទរុក្ខជាតិស្រល់ដែលបង្ហាញឱ្យ ឃើញមែកចន្លោះថ្នាំងយ៉ាងវែងមួយ។ ជាធម្មតាលក្ខណៈនេះវាទាក់ទងទៅនឹងភាពធន់នឹងខ្យល់កាន់តែថយចុះ ដូច្នេះហើយ វាមិនជាលក្ខណៈ ដែលគេចង់បាននៅក្នុងការបង្កាត់ពូជដើមឈើទេ។)

**fracture** /'fraktʃə/ [n] ការបាក់ឆ្អឹង

**fragile** /'fradʒaɪl/ [adj] ដែលផុយស្រួយ

**fragment** /'fræɡm(ə)nt/ [n] អំបែង, ភាគ, ផ្នែក, ដុំ

- stone fragment /stəʊn 'fræɡm(ə)nt/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ debris

**fragmentation** /'fræɡmen'teɪʃ(ə)n/ [n] ការកាត់ដាំ (ការបន្តពូជដោយឥតភេទ ដែលផ្នែករបស់រុក្ខជាតិលូតលាស់ទៅជារុក្ខជាតិពេញលេញថ្មី)

**fragrance** /'freɪŋr(ə)ns/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ aroma

**frame** /freɪm/ [n] ស៊ុមសម្រាប់ដាក់ឱ្យឃុំធ្វើផ្លិត

- balkan frame /'bɔ:lken freɪm/ [n] ដែកដាក់លើគ្រែសម្រាប់ព្យួរ ឧបករណ៍ទាញឆ្អឹងឱ្យត្រង់ឡើងវិញ
- sampling frame /'sɑ:mp(ə)ɪŋ freɪm/ [n] បញ្ជីចំនួនសំណាក (ចំនួនកម្រិតមធ្យម ដែលតាមរយៈចំនួនកម្រិតមធ្យមនោះ ឯកតាទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានការចាប់អារម្មណ៍របស់គម្រោងកម្មវិធី (ភូមិសាស្ត្រ សង្គមសេដ្ឋកិច្ច ឬផ្សេងៗទៀត) ត្រូវបានកំណត់យកធ្វើជាសំណាកសម្រាប់ចុះធ្វើការអង្កេត)

**framework** /'freɪmwɜ:k/ [n] គ្រោង, គម្រោង

**Francium** /'frɑ:nsɪəm/ [n] ប្រូង់ស្យូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Fr)

**frankia** /'fræŋkiə/ [n] អតិសុខុមប្រាណម៉្យាងឈ្មោះប្រែនគីយ៉ា (ក្រុមមួយនៃអតិសុខុមប្រាណ (មានប្រយោជន៍រស់នៅជាមួយគ្នា) ដែលឆ្លងចូល និងរស់នៅជាមួយប្រភេទរុក្ខជាតិណាមួយ ដូចជាប្រភេទ Alnus និង casuarinas។ ដើមឈើផ្តល់ជម្រក គេហៅថា Actinorhizal plants។)

**free-central** /fri: 'sentr(ə)/ [adj] នៅចំកណ្តាល, នៅចំបណ្តាល (ទីតាំងរបស់ផ្លាសេនតានៅក្នុងអង្គ)

**freeze-drying** /fri:z draɪɪŋ/ [n] សម្ងាត់ដោយកំណក

**freeze-etching** /fri:z 'etʃɪŋ/ [n] ការកាត់ដោយកំណក

**freezer** /'fri:zə/ [n] ប្រដាប់ធ្វើឱ្យកក

**friable state** /'frɪəb(ə)l steɪt/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ good tilth

**fringed threadfin** /frɪn(d)ʒt 'θredfɪn/ [n] ត្រីប្រាំ, ត្រីកំព្រាម (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Polynemus multifilis*)

**frog** /frɒɡ/ [n] កង្កែប

**frond** /frɒnd/ [n] ជាងស្លឹក

**frost table** /frost 'teɪb(ə)/ [n] បន្ទះទឹកដែលកកទឹករឹង

**frostlifting** /'frɒstlɪftɪŋ/ [n] ការកាយដីពីគល់

**fructose** /'frʌktəʊs/ [n] ព្រូចតូស (ជាតិស្ករដែលបានមកពីផ្លែឈើ)

**fruit fly** /fru:t flɪ/ [n] រុយចោះផ្លែ

**fruit** /fru:t/ [n] ផ្លែឈើ (សរីរាង្គដែលផ្ទុកនូវគ្រាប់ នៃប្រភេទរុក្ខជាតិ ដែលមានផ្កាដោយមានអូវារីទី ឧ. ផ្លែសាច់ ឬផ្លែកូរ)

- aggregate fruit /'ægrɪget fru:t/ [n] ប្រភេទផ្លែចង្កោម (ផ្លែដែលមានគ្រាប់ច្រើនកើតចេញពីកញ្ចក់កេសរញីនៃផ្កាមួយដែលបង្កើតជាផ្លែទោល។ ឧ. ផ្លែទៀប(Annona) ជាប្រភេទផ្លែសាច់ និងផ្លែ Magnolia ជាប្រភេទផ្លែស្ងួត)
- compound fruit /'kɒmpəʊnd fru:t/ [n] ផ្លែសមាស (ផ្លែមួយដែលកើតចេញពីកេសរញីច្រើន។ កេសរញីច្រើនចាប់កំណើតចេញពីកន្លែងដែលជាផ្នែកនៃផ្កាមួយ គេហៅវាថាជាផ្លែចង្កោម (aggregate fruit) រីឯកេសរញីច្រើនចាប់កំណើតចេញពីផ្កាផ្សេងគ្នា គេហៅវាថាជាពហុផ្លែ (multiple fruit)។)
- dry fruit /draɪ fru:t/ [n] ប្រភេទផ្លែស្ងួត (ជាចំណាត់នៃប្រភេទផ្លែដែលហូតទឹកឬស្ងួតនៅពេលវាទុំ។ ជាញឹកញយ ការហូតទឹកបណ្តាលឱ្យវាប្រេះផ្លែ ហើយជម្រុះគ្រាប់។ ពួកផ្លែស្ងួត គឺមាន Capsules, pods, folicles, cones និងពួកផ្លែចង្កោម និងពហុផ្លែ មួយចំនួន។)
- false fruit /'fɔ:ls fru:t/ [n] ប្រភេទផ្លែមិនពិត, ផ្លែក្លែងក្លាយ, ផ្លែបញ្ឆោត, សាច់ទម្រផ្កាស្រោបពីក្រៅអង្គ (ជាពាក្យទូទៅមួយប្រើសម្រាប់ប្រភេទផ្លែដែលកើតចេញពីរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗរបស់ផ្កាលើកលែងតែកេសរញី (gynoecium) ជាញឹកញយ គឺមានទម្រផ្កា ឧ.ប្រភេទផ្លែប៉ោម(pomes)។ ផ្លែបញ្ឆោតអាចកើតឡើងពីប្រភេទ ផ្កាទោល ដូចនេះ រួមមានប្រភេទផ្លែចង្កោម និងកើតមកពីផ្កាចង្កោមទាំងមូល ឧ.ប្រភេទពហុផ្លែ (Multiple fruits)។)

- fleshy fruit /'fleʃi fru:t/ [n] ប្រភេទផ្លែសាច់, ផ្លែមានជាតិទឹកច្រើន (ជារឿយៗ ផ្លែឈើគេចែកជាប្រភេទផ្លែស្ងួត និងផ្លែសាច់។ ក្នុងប្រភេទផ្លែសាច់ គ្រាប់រុំពុំទូដោយសាច់ផ្លែដែល ជាធម្មតា ជាសារធាតុផ្អែម និងមានជាតិទឹកច្រើន។ ប្រភេទផ្លែសាច់ រួមមាន (ឃើ) ប៉ោម ខ្រូប និងពូកផ្លែ ចង្កោម និងសមាសមួយ ចំនួន។ តាមធម្មតា ប្រភេទផ្លែសាច់ពង្រាយគ្រាប់ដោយសារសត្វ (zoochory)។ ជាធម្មតា ប្រភេទផ្លែសាច់ទាំងនេះផ្លាស់ប្តូរ ពណ៌ និងរីក្តួនជាតិផ្អែម និង/ឬ ក្លិន នៅពេលវាទុំដើម្បីទាក់ ទាញភ្នាក់ងារពង្រាយគ្រាប់ ។)
- fruit vegetable /fru:t 'vedʒtəb(ə)/ [n] បន្លែយក់ផ្លែ (ពពួករុក្ខជាតិដែលផ្លែវាត្រូវបានយកមកធ្វើជាបន្លែដូចជា ត្រប់ ននោងជាដើម)
- milk fruit /milk fru:t/ [n] ទឹកដោះ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Chrysophyllum cainito*)
- multiple fruit /'mʌltɪp(ə)l fru:t/ [n] ពហុផ្លែ (ជាផ្លែសមាសដែលផ្តុំឡើងពីឯកត្តៈផ្លែច្រើន នៅក្នុងកន្សោមផ្កាមួយដែលអាចរលាយ ចូលគ្នា ឬដាច់ពីគ្នាប៉ុន្តែនៅជាប់គ្នា ឧ.ប្រភេទ *Casuarina* (ផ្លែស្ងួត) និង *Arthocarpus* (ផ្លែសាច់)។)
- simple fruit /'sɪmp(ə)l fru:t/ [n] ផ្លែទោល (ប្រភេទផ្លែដែលលូតលាស់ពីអូវ៉ារីទោលនៃផ្កាមួយ)
- snake fruit /sneɪk fru:t/ [n] ផ្លែរកាំ
- sugar palm fruit /'ʃʊgə pɑ:m fru:t/ [n] ផ្លែត្នោត

**fruiting** /fru:tɪŋ/ [n] ដំណាក់ផ្លែ (រយៈពេលនៃបាតុភូតចាប់ពីបញ្ចប់នៃរដូវផ្កា រហូតដល់ផ្លែទុំ និងជ្រុះពង្រាយ)

- fry** /frʌ/ [n]
១. កូនត្រីម្សៅ (ចាប់ពីញាស់ រហូតអាយុ ៣០ ទៅ ៤៥ ថ្ងៃ)
  ២. ធាតុឆេះ

- fuel** /fju:(ə)/ [n] ឥន្ធនៈ
- alternate fuel /'ɔ:ltənɛɪt fju:(ə)/ [n] ឥន្ធនៈជំនួស
  - automotive fuel /'ɔ:tə'məʊtɪv fju:(ə)/ [n] ឥន្ធនៈសម្រាប់ម៉ាស៊ីនចំហេះក្នុង
  - biomass fuel /'bʌɪə(ɒ)mas fju:(ə)/ [n] ឥន្ធនៈជីវម៉ាស
  - fossil fuel /'fɒsɪl fju:(ə)/ [n] ឥន្ធនៈផូស៊ីល

- fuel clock /fju:(ə)l klo:k/ [n] កុងតាក់ប្រេងឥន្ធនៈ (ផ្នែកមួយនៃចលករសម្រាប់បិទ ឬបើកប្រេងឥន្ធនៈ)
- fuel tank /fju:(ə)l taŋk/ [n] ធុងសំរាមចលករ (ធុងផ្ទុកប្រេងសម្រាប់ចលនានៃចលករ)
- fuelwood /'fju:(ə)lwʊd/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ firewood
- gas(gaseous) fuel /gas fju:(ə)/ [n] ឥន្ធនៈឧស្ម័ន
- hydrocarbon fuel /'hʌɪdrə(ɒ) kɑ:b(ə)n fju:(ə)/ [n] ឥន្ធនៈអ៊ីដ្រូកាបូ
- nuclear fuel /'nju:kliə fju:(ə)/ [n] ឥន្ធនៈនុយក្លេអ៊ែរ
- pollution-free fuel /pə'lu:ʃ(ə)n-fri: fju:(ə)/ [n] ឥន្ធនៈស្អាត (ប្រភពថាមពលពេលដែលបំពុលបរិស្ថានតិច ឬ ស្ទើរតែគ្មាន)
- waste fuel /weɪst fju:(ə)/ [n] ឥន្ធនៈពីសំណល់

**fugacious** /fju:'geɪʃəs/ [adj] ស្វិត្យចម្រុះយ៉ាងលឿន (អំពីសត្វរុក្ខជាតិ)

**fumigant** /fju:mɪgənt/ [n] ថ្នាំពុលមានចំហាយខ្ពស់ កម្រិតខ្លាំង (អាចសម្លាប់សត្វចង្រៃ សត្វល្អិត ស្មៅ និងសារពាង្គកាយមានជីវិតផ្សេងទៀត តាមការប្រាប់ចូលតាមរន្ធដងខ្លួន រន្ធព្រើស ឬរន្ធដង្ហើមជាដើម)

**fumigation** /fju:mɪ'geɪʃ(ə)n/ [n] ការបញ្ចូលឧស្ម័ន, ការធ្វើធូបទកម្ម ( ការបញ្ចូលសមាសធាតុគីមី ដូចជាឧស្ម័នកាបូនិក CO<sub>2</sub> ឬ methyl bromide)

**fumigator** /fju:mɪgeɪtə/ [n] ឧបករណ៍បាញ់ថ្នាំកំចាត់សត្វល្អិតធុនតូច (ជាឧបករណ៍បាញ់ថ្នាំដែលប្រើថ្នាំតិចតែបាញ់បានផ្ទៃធំ)។

**function** /'fʌŋ(k)(ə)n/ [n] មុខងារ, តួនាទី

**fundus** /'fʌndəs/ [n] មូលដ្ឋាន, ផ្នែកប្រឈមក្នុងសរីរាង្គមួយ (បាតស្បូន)

**fungic moder** /'fʌŋgi: mɒdə/ [n] មមោកអន្តរការសមស្របសម្រាប់ពពួកផ្សិត

**fungicide** /'fʌŋgɪsaɪd/ [n] ថ្នាំសម្លាប់ផ្សិត, ថ្នាំផ្សិតឃាត (សារធាតុគីមីដែលកម្ចាត់ ឬសម្លាប់ស្បៀ ឬmycelium របស់ផ្សិត)

**fungistasis** /'fʌŋgi:'steɪsɪs/ [n] ថ្នាំបង្កាក់ផ្សិតលូតលាស់

**fungivore** /'fʌŋgi:'vɔ:və/ [n] ភារីវលំស៊ីផ្សិត



**fungus** /'fʌŋɡes/ [n] (ពហុវចនៈ៖ fungi) ផ្សិត (រុក្ខជាតិ, ពពួកផ្សិត), ផ្សិត (សរីរៈមួយគ្មានក្លរ៉ូប៊ីល អាចបន្តកូនចៅ ដោយភេទ ឬអភេទនៃស្បៀងទៅមាន mycelia និងនុយក្លេអែរច្បាស់លាស់)

- cloud ear fungus /klaʊd iə 'fʌŋɡes/ [n] ផ្សិតត្រចៀកកណ្តុរ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Auricularia polytricha*)
- imperfect fungi /ɪm'pɜːfɪkt 'fʌŋɡiː/ [n pl] ផ្សិតមានលក្ខណៈមិនគ្រប់គ្រាន់, ផ្សិតមិនសុក្រឹត (ផ្សិតដែលមិនដឹងភេទច្បាស់លាស់)

**funicle** /'fjuːnɪk(ə)/ [n] (សទិសនីយៈ៖ funiculus) ទងអូរុល, សណ្តង់គ្រាប់, ទងបុប្ផា

**funiculus** /fju' nɪkjuːləs/ [n] (ពហុវចនៈ៖ funiculi) សូមមើលពាក្យ៖ funicle

**funnel** /'fʌn(ə)/ [n] ឡូរ៉ូ (ជីវឡូរ៉ូ)

**funnelform** /'fʌn(ə) fɔːm/ [n] ប្រភេទផ្កាមានគ្របកជាប់រាងឡូរ៉ូ

**fur** /fəː/ [n] ឆាមសត្វ

**furcate** /'fɜːkett/ [adj] បែកចំពាម, ព្រែកជាពីរ

**furrow** /'fʌrəʊ/ [n] គន្លងនង្គ័ល (ស្នាម ឬចង្កូរនៃនង្គ័លនៅពេលភ្លៀស), រង

- back furrow /bak 'fʌrəʊ/ [n] បំណាស់ធ្នប់ (របៀបកូរពុះពីកណ្តាលស្រែ បកទៅបកមករហូតដល់ចុងបញ្ចប់តាមទិសដៅទ្រនិចនាឡិកា)

• cleavage furrow /'kliːvɪdʒ 'fʌrəʊ/ [n] ចង្កូរចែកកោសិកា (ផ្គត់របស់គ្នាសកោសិកានៅពេលចាប់ផ្តើមធ្វើចំណែកស៊ីតូប្លាសនៃកោសិកាសត្វ)

• female furrow /'fiːmeɪl 'fʌrəʊ/ [n] ចង្កូរញី (ចង្កូរស្របតាមបណ្តោយថ្នាលសំណាប)

• furrow slice /'fʌrəʊ slɪsɪs/ [n] អាចម៍បំណាស់

• male furrow /meɪl 'fʌrəʊ/ [n] ចង្កូរឈ្មោល (ចង្កូរតែមួយដែលកាត់តាមខ្សែទ្រូងថ្នាលសំណាប)

• water-furrow /'wɔːtə -'fʌrəʊ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ ditch

**furrowing** /'fʌrəʊwɪŋ/ [n] ការឆ្លុតគន្លងនង្គ័ល (ការឆ្លុតគន្លងសម្រាប់ដាំ)

• water furrowing /'wɔːtə 'fʌrəʊwɪŋ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ gullying

**fusarium yellow** /fjuː'zɜːrɪəm 'jeləʊ/ [n] ជំងឺស្រពោនលឿងស្លឹក (ជំងឺនេះបង្កដោយផ្សិត *Fasarium f.sp conglutinans* ដែលភ្នាក់ងារបង្កជំងឺឆ្លងរាលដាល តាមរយៈឧបករណ៍កសិកម្ម ការហូរច្រោះ និងការស្ទូងកូនដែលឆ្លងជំងឺ)

**fusion** /'fjuːʒ(ə)n/ [n] ការរលាយចូលគ្នា

• centric fusion /'sentrɪk 'fjuːʒ(ə)n/ [n] ជំនាប់កណ្តាល

**G**

**gadfly** /'gɑdflaɪ/ [n] រំលោម (សត្វខាំគោ ឬសេះ)

**Gadolinium** /,gɑdə'liːniəm/ [n] កាដូលីញ៉ូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Gd)

**gag** /gɑg/ [n] ឆ្កកមាត់ (ប្រដាប់បើកមាត់សត្វឱ្យចំបា)

**galactase** /gə'laktəz/ [n] កាឡាក់តាស (ជាតិដែលធ្វើឱ្យទឹកដោះឡើងជូរ)

**galactic** /gə'laktɪk/ [adj] ដែលទាក់ទងទៅនឹងទឹកដោះគោ

**galactosemia** /gə,laktə'simiə/ [n] លក្ខណៈជំងឺខ្លះជាតិស្ករពីកំណើតដែលមិនអាចប្តូរជាតិហ្គាឡាក់តូស (ស្ករ) ទៅជាគ្រួសកូស

**galangal** /'gal(ə)ŋgal/ [n] (សទិសនីយ៖ galangale, blue ginger) រំជេញ

**galingale** /'galɪŋ,geɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ galangal

**gall** /gɔ:l/ [n] ភាពលូតលាស់មិនប្រក្រតីនៃរុក្ខជាតិដូចជាការហើម ឬប៉ោងនៃស្លឹក ឬពក, ដុំពក (ការលូតលាស់ខុសប្រក្រតីរបស់ជាលិការុក្ខជាតិ បង្កដោយសត្វល្អិតផ្សេងៗ ឬផ្សិត)

**gall dwarf** /gɔ:l dwo:ɸ/ [n] ជំងឺត្រីពកជំ

**gall midge** /gɔ:l mɪdʒ/ [n] មូសផ្លែដំ

**gallbladder** /gɔ:l 'bladə/ [n] ប្រមាត់

**Galliformes** /,gɑli'fɔ:mz/ [n] ហ្គាលីហ្វរម (លំដាប់បក្សីដែលមានដូចជា សត្វទា សត្វក្រូច និងសត្វស្លាបផ្សេងៗទៀតក្នុងព្រៃ)

**gallinaceous** /,gɑli'neɪʃəs/ [adj] ដូចមាន (ទាក់ទងទៅនឹងសត្វក្នុងលំដាប់ Galliformes)

**Gallium** /'gɑliəm/ [n] កាលូម៉ូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Ga)

**galvanism** /'gɑlvə,nɪz(ə)m/ [n] ការព្យាបាល (របៀបព្យាបាលធាតុដោយប្រើចរន្តអគ្គិសនី)

**galvanization** /gɑlvən'aɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] ការជ្រលក់ស័ង្កសី

**galvanize** /'gɑlvən'aɪz/ [v] ជ្រលក់ស័ង្កសី

**game-cock** /geɪm kɒk/ [n] មាន់ប្រជល់

**gamete** /'gɑmi:t/ [n] កោសិកាភេទ, កាម៉ែត (កោសិកាឯកប្លូអ៊ីតដែលត្រូវបន្សុំជាមួយនឹងកោសិកាឯកប្លូអ៊ីតនៃភេទផ្ទុយគ្នាដើម្បីបង្កើតជាកោសិកាឌីប្លូអ៊ីត ឬទារកកោសិកា)

**gametopetalous** /gə'mi:təv pet(ə)ləs/ [adj] (សទិសនីយ៖ sympetalous) ស្រទាប់ផ្កាជាប់គ្នា

**gametophyte** /gə'mi:tə(v)fʌɪt/ [n] កាម៉ែតតូហ្វឺត (ផ្នែកមួយរបស់រុក្ខជាតិដែលផលិតកាម៉ែត ឬកោសិកាភេទ ពោលគឺមានកាម៉ែតចីហ្វឺត ហ្វឺត និងកាម៉ែតចីហ្វឺត ឈ្មោះ។ កាម៉ែតចីហ្វឺតមានចំនួនត្រូវមូសូមហាប់ផ្លូវអ៊ីត(n)។)

• female gametophyte /'fi:meɪl gə'mi:tə(v)fʌɪt/ [n] កាម៉ែតតូហ្វឺត (ដំណាក់កាលនៃរុក្ខជាតិ ឬផ្កាហ្វឺតក្នុងការធ្លាក់កំណើតដែលបង្កើតបានជាកាម៉ែតហ្វឺត។ ជាខ្ទប់នៃជីវិតផ្ទុកត្រូវមូសូមតែម្ខាងនៃពួករុក្ខជាតិមួយដែលមានស៊ុត។ ក្នុងរុក្ខជាតិគ្រាប់ជិត (angiosperm) ដែលបានបន្ថយនៅកោសិកាមួយចំនួនតូច(ថង់អំប៊ីយ៉ុង)។ នៅក្នុងពួករុក្ខជាតិគ្រាប់ស្រោតវិញ អ្នកលនៅ ក្នុងកាម៉ែតចីហ្វឺតដែលវិវត្តន៍នៅពេលវាទៅជាជាលិកាបំរុង ពោលគឺប្រែក្លានទៅ ដូចទៅនឹងអែនដូស្តែម ក្នុងគ្រាប់របស់ពួករុក្ខជាតិគ្រាប់ជិត។)

**gamma-emitting** /'gɑməɪ'mɪtɪŋ/ [n] អ៊ីសូតូបរំកាយកាំរស្មីកាម៉ា

**gamopetalous** /,gɑm ə'petləs/ [adj] ប្រភេទផ្កាមានត្របកជាប់

**gamosepalous** /gə'təv sə'p(ə)ləs/ [adj] ត្របកផ្កាជាប់គ្នា

**gandaria** /'gændəriə/ [n] ផ្លែម៉ាកប្រេង

**gangetic leaffish** /'gænetɪk li:fɪʃ/ [n] ត្រីខ្លា (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Nandus nandus*)

**gangetic tank goby** /'gænetɪk tæŋk 'gəʊbɪl/ [n] ត្រីក្បាន (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Glossogobius giuris*)

**gangetic tonguesole** /'gænetɪk 'tʌŋsəʊl/ [n] ត្រីអណ្តាតឆ្កែ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cynoglossus cynoglossus*)

**ganglion** /'gæŋglɪən/ [n] កូនកណ្តុរ, កង់គ្លីយ៉ុង (មជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទ, ដុំសាច់តូច រឹងកើតនៅស្រោមសរសៃពួរ ឬសន្លាក់)

**gangrene** /'gæŋgrɪ:n/ [n] ជំងឺរលួយ (ដោយកង្វះឈាមរត់ឬដោយសារមុខរបួសមិនស្អាត)

**garage** /'gɑrɑ:(d)ʒ/ [n] យានដ្ឋាន, កន្លែងជួសជុលថយន្ត

**garbage** /'gɑ:bɪdʒ/ [n] សម្រាមផ្ទះបាយ, អាហារសំណល់, សម្រាមពីបន្ទប់ចម្អិនអាហារ

**Garcinia loureiri** [sci.n] សណ្តាន់

**Garcinia mangostana** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖  
mangosteen

**garden** /'gɑ:d(ə)n/ [n] សួន, សួនច្បារ

- clonal garden /'kləʊn(ə)l 'gɑ:d(ə)n/ [n] សួនកូនបំបៅ ឬធុរ្យា (ជាការប្រមូលកូនឈើបំបៅ (clone) ជម្រើសចេញពីដើមមានសរីរាង្គលូតលាស់ ដូចជាការកាត់ (cuttings) ត្រូវបានគេប្រមូលផលកូន)
- kitchen garden /'kɪtʃɪn 'gɑ:d(ə)n/ [n] ចម្ការបន្លែ, សួនគ្រួសារ, ច្បារបន្លែ
- market garden /'mɑ:kɪt 'gɑ:d(ə)n/ [n] ចម្ការបន្លែ ឬផ្លែឈើដាំសម្រាប់លក់
- vegetable garden /'vedʒtəb(ə)l 'gɑ:d(ə)n/ [n] សួនបន្លែ
- garden spurge /'gɑ:d(ə)n spə:dʒ/ [n] ទឹកដោះខ្លា (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Phorbia pilulifera*)

**gargle** /'gɑ:g(ə)l/ [v] ខ្ទុរមាត់

**garland** /'gɑ:lənd/ [n] កម្រងផ្កា, កម្រងស្លឹកឈើ

**garland chrysanthemum** /'gɑ:lənd krɪ'sænθɪməm/ [n] តាំងអោ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Chrysanthemum coronarium*)

**stone garland** /stəʊn 'gɑ:lənd/ [n] ជុំថ្មដូចកម្រង ឬខ្សែក

**garlic** /'gɑ:lɪk/ [n] ខ្ទឹមស (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Allium sativum*)

**garner** /'gɑ:nə/ [n] ជម្រុក

**gas** /gas/ [n] ឧស្ម័ន

- combustible gas /kəm' bʌstɪb(ə)l gas/ [n] ឧស្ម័នឥន្ធនៈ, ឧស្ម័នដុតឆេះ
- condensed gas /kən'denst gas/ [n] ឧស្ម័នរាវ
- contaminant gas /kən'tæmɪnənt gas/ [n] ឧស្ម័នកខ្វក់
- conventional gas /kən'venʃ(ə)n(ə)l gas/ [n] ឧស្ម័នធម្មជាតិ
- gasoline gas /'gasəli:n gas/ [n] សាំង
- hydrocarbon gas /,hɪdrə(ʊ)'kɑ:b(ə)n gas/ [n] ឧស្ម័នអ៊ីដ្រូកាបូ
- ideal gas /aɪ'diəl gas/ [n] ឧស្ម័នបរិសុទ្ធ
- inert gas /ɪ'nə:t gas/ [n] ឧស្ម័ននិចល, ឧស្ម័នកម្រ

- inflammable gas /ɪn'flæməb(ə)l gas/ [n] ឧស្ម័នឆាប់ភ្លើង
- landfill gas /'lænd(ɪ)fl gas/ [n] ឧស្ម័នកន្លែងទុកដាក់កាកសំណល់
- lead-free gas /li:d fri: gas/ [n] សាំងគ្មានសំណ
- liquefied natural gas /'lɪkwɪfɪəd 'nætʃ(ə)r(ə)l gas/ [n] ឧស្ម័នធម្មជាតិពង្រាវ
- manure gas /mə'njuə gas/ [n] ឧស្ម័នជីវៈ
- marsh gas /mɑ:ʃ gas/ [n] ឧស្ម័នត្រពាំង, មេតាន
- natural gas /'nætʃ(ə)r(ə)l gas/ [n] ឧស្ម័នធម្មជាតិ
- noxious gas /'nɒkʃəs gas/ [n] ឧស្ម័នពុល
- olefiant gas /'əʊləfɪənt gas/ [n] អេទីឡែន
- poison gas /'pɔɪz(ə)n gas/ [n] ឧស្ម័នពុល
- pollutant gas /pə'l(j)u:t(ə)nt gas/ [n] ឧស្ម័នបំពុល
- premium gas /'pri:miəm gas/ [n] សាំងមានសន្ទស្សន៍អុកតានមិនតិចជាង ៨៧,២
- radioactive gas /,reɪdɪəʊ'æktɪv gas/ [n] ឧស្ម័នវិទ្យុសកម្ម
- rare gas /rɛ: gas/ [n] ឧស្ម័នកម្រ
- regular gas /'regjʊlə gas/ [n] សាំងមានសន្ទស្សន៍អុកតានមិនតិចជាតិ ៨២
- sewage gas /'su:ɪdʒ gas/ [n] ឧស្ម័នទឹកលូសម្អុយ
- toxic gas /'tɒksɪk gas/ [n] ឧស្ម័នពុល
- waste gas /weɪst gas/ [n] ឧស្ម័នសំណល់, ផ្សែង

**gasmain** /'gɑsmeɪn/ [n] បំពងឧស្ម័ន

**gasoline** /'gasəli:n/ [n] ប្រេងសាំង

**Gasterophilus** /gæstə'ɒfɪləs/ [n] កាស្ត្រូភីលុស (ពពួកសត្វរុយដែលពងលាក់ក្រោមស្បែកសត្វសេះ ឬមនុស្ស)

**Gastrectomy** /gə'strɛktəmi/ [n] ការវះកាត់យកក្រពះ ឬផ្នែកខ្លះនៃក្រពេញ

**gastric** /'gɑstrɪk/ [adj] នៃក្រពះ, ដែលទាក់ទងនឹងក្រពះ

- gastric lavage /'gɑstrɪk 'lavɪdʒ/ [n] ការលាងក្រពះ

**gastritis** /gə'straɪtɪs/ [n] ជំងឺរលាកក្រពះ

**gastro-enteritis** /'gɑstrəʊ ,entə'ræɪtɪs/ [n] ជំងឺរលាកក្រពះ និងពោះវៀន

**gastrointestinal** /,gɑstrəʊɪn'testɪn(ə)l/ [adj] ក្រពះនិងពោះវៀន (ដែលទាក់ទងតាំងពីក្រពះរហូតដល់ពោះវៀន)

**gas exchange** /gas ɪks tʃeɪndʒ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖

gas carriage

**gauge** /geɪdʒ/ [n]

១. សូមមើលពាក្យ៖ sieve

២. កាលីប័រ (ទំហំមូល)

- rain gauge /reɪn geɪdʒ/ [n] វិស្សមាត្រ (ប្រដាប់សម្រាប់វាស់ទឹកភ្លៀង)

**gauze** /go:z/ [n] ស្បែកស្លើងសម្រាប់ទ្រាប់មុខរបួស

**gecko** /'geɪkəʊ/ [n] តុកកែ

**gel consistency** /dʒel kən'sɪst(ə)nsɪ/ [n] ភាពពកក

អន្លើល (លក្ខណៈគុណភាពនៃគ្រាប់អង្ករ ឬគុណភាពបាយ ដោយវាអាចបញ្ជាក់ពីភាពទន់ ឬរឹងនៃបាយ)

**gelatin** /'dʒelətɪn/ [n] ជាតិខាប់អន្លើលវដូចចាហួយ

**gelatinization** /dʒɪ'latɪnəɪz(ə)n/ [n] អន្លើលកម្ម

(ដំណើរការនៃគ្រាប់អង្ករចាប់ហើម)

**gelatinous** /dʒɪ'latɪnəs/ [adj] ដែលមានលក្ខណៈអន្លើល

**geld** /gɛld/ [v] សូមមើលពាក្យ៖ castrate

**gelding** /'gɛldɪŋ/ [n] ការក្រៀម

**gene** /dʒi:n/ [n] ពន្ធុ, ធាតុគំណាពូជ, សែន (ឯកតាបន្តពូជ

ពិសេសដែលអាចបញ្ជូនព័ត៌មានពីជំនាន់មួយទៅមួយក្រោយទៀត ឬពីមេបាទៅកូន)

- additive gene /'ædɪtɪv dʒi:n/ [n] ប្រសិទ្ធភាពសែនបន្ថែម, ប្រសិទ្ធភាពពន្ធុបន្ថែម (ពន្ធុដែលបង្ហាញឱ្យឃើញប្រសិទ្ធភាពបន្ថែម។ ប្រសិទ្ធភាពពន្ធុជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ទ្រឹស្តីគំណាពូជខាងបរិមាណ និងការសិក្សាខាងបង្កាត់ពូជ។
- ខ. ការរំពឹងទុកនៃលក្ខណៈសម្តែងឡើងរបស់កូនកាត់ (hybrid) គឺជាតម្លៃមធ្យមនៃពន្ធុរបស់មេបា ពោលគឺពាក់កណ្តាលមេ និងពាក់កណ្តាលបា)
- deleterious gene /,delɪ'tɪəriəs dʒi:n/ [n] សែនយាយីជីវិត, ពន្ធុយាយីជីវិត (អាស្រ័យលើសែន ដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើផលិតផលបង្កឱ្យមានសុខភាពថមថយ ហើយសែនប្រភេទនេះ ច្រើនតែជាសែនអន់ និងត្រូវបានបញ្ជូនតាមរយៈគ្រួសារដោយគ្មានលេចចេញនូវលក្ខណៈអ្វីឡើយ លើកលែងតែមានពីរកើតឡើងនៅលើឯកត្តៈតែមួយ)
- dominant gene /'domɪnənt dʒi:n/ [n] សែនលុប, ពន្ធុលុប (លក្ខណៈលុបនៃពន្ធុ (សម្ពន្ធករ) មួយទៅលើពន្ធុមួយផ្សេងទៀត ក្នុងពេលដែលគូសម្ពន្ធករនេះនៅជាមួយគ្នា

ឧទាហរណ៍ Aa នឹងមានផលិតផលដូច AA ដែរ)

- lethal gene /'li:θ(ə) dʒi:n/ [n] ពន្ធុស្លាប់ (ពន្ធុ ឬសែនមួយដែលពេលវាសម្តែងចេញមក គឺវាស្លាប់ ឧ. ឡើងពណ៌ស (albinism))
- major gene /'meɪdʒə dʒi:n/ [n] សែន ឬពន្ធុសំខាន់, សែន ឬពន្ធុកំណត់ (បណ្តាពន្ធុ ឬសែនដែលរួមចំណែកមួយភាគធំដល់លក្ខណៈដែលបានសម្តែងចេញមក ដែលមានទាក់ទងនឹងឥទ្ធិពលបរិស្ថាន និងកត្តាប្រែប្រួលផ្សេងៗទៀត)
- recessive gene /rɪ'sesɪv dʒi:n/ [n] សែនអន់, ពន្ធុអន់ (ពន្ធុដែលមិនអាចបញ្ចេញនូវលក្ខណៈរបស់វានៅពេលដែលវាស្ថិតនៅជាមួយពន្ធុលុបក្នុងសម្ពន្ធករ ឧទាហរណ៍ Aa = AA តែ aa + AA ហើយក្នុងនោះ a ជាពន្ធុអន់)
- gene bank /dʒi:n bɑŋk/ [n] ពន្ធុធនាគារ, ធនាគារសែន (ទីកន្លែងដែលរាល់ជីវិតប្រមូលបានត្រូវរក្សាទុកយ៉ាងម៉ត់ចត់)
- gene conservation /dʒi:n kən'sə'veɪʃ(ə)n/ [n] ការអភិរក្សសែន, ការអភិរក្សពន្ធុ (ការការពារ និងការថែរក្សាទុកនូវបម្រែបម្រួលភាពរបស់សេនទិចនៃប្រភេទពូជមួយដើម្បីរក្សាទុកធនធានសេនទិច សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ និងសុវត្ថិភាពមនុស្សធម៌)
- gene engineering /dʒi:n ɛndʒɪ'nɪərɪŋ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ Genetic engineering
- gene expression /dʒi:n ɪk'spreɪʃ(ə)n/ [n] ការសម្តែងចេញរបស់សែន, ការសម្តែងចេញរបស់ពន្ធុ (ដំណើរនៃការបកប្រែក្រុមសេនទិច (genetic code) ឱ្យទៅជាលក្ខណៈអាចមើលឃើញ ឬស្គាល់តាមរយៈការសំយោគប្រូតេអ៊ីន)
- gene flow /dʒi:n fləʊ/ [n] ការសាយភាយរបស់សែន ឬពន្ធុ, រំហូរសែន ឬពន្ធុ (ការផ្លាស់ទីរបស់ពន្ធុពីក្រុមពូជ (សារព័ន្ធ) មួយទៅក្រុម (សារព័ន្ធ) មួយទៀត (អាចហៅថា gene migration = ពន្ធុធ្វើអន្តោប្រវេសន៍)
- gene frequency /dʒi:n 'fri:kw(ə)nsɪ/ [n] សែនប្រិខ្លីនស៊ី, ប្រិខ្លីនស៊ីពន្ធុ (ទំហំនៃអាស្រ័យលើមួយនៅក្នុងក្រុមពូជមួយដែលធៀបជាមួយនឹងអាស្រ័យលើផ្សេងទៀតរបស់សែននោះ។ បើសិនសែន A មានអាស្រ័យលើពីរ a និង A ហើយមានប្រិខ្លីនស៊ី a = 0.២ (២០%) ដូចនេះប្រិខ្លីនស៊ីរបស់ A = 0.៨ (៨០%) ដូច្នេះ A + a = ១ (១០០%)

- gene mutation /dʒiːn mjuːˈteɪʃ(ə)n/ [n] មុយតាស្យុងសែន, បម្រែបម្រួលតពូជពន្ធុ
- gene pool /dʒiːn puːl/ [n] ឃ្នាំងសែន, ឃ្នាំងពន្ធុ (ចំនួនពន្ធុ ឬសែនទាំងអស់ និងអាណែលរបស់វាមានវត្តមានក្នុងពូជបង្កាត់មួយ ឬប្រភេទពូជណាមួយនៅក្នុងគ្រាមួយ)

**generate** /ˈdʒɛnəreɪt/ [v] សូមមើលពាក្យ៖ produce

**generation** /dʒɛnəˈreɪʃ(ə)n/ [n] ជំនាន់, ការបង្កើត, សន្តតិវង្ស

- alternation of generations /ɔːlˈteɪˈneɪʃ(ə)n ɒv dʒɛnəˈreɪʃ(ə)n/ [n] ការផ្លាស់ជំនាន់

**generator** /ˈdʒɛnəreɪtə/ [n] ម៉ាស៊ីនភ្លើង (ម៉ាស៊ីនផ្តល់ចរន្តអគ្គីសនី)

**genesis** /ˈdʒɛnɪsɪs/ [n] ដើមកំណើត, ប្រភពកំណើត

- soil genesis /soɪl ˈdʒɛnɪsɪs/ [n] ប្រភពដី

**genetic amplification** /dʒiːˈnetɪk ˌamplɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/ [n] កំណើនសេនេទិច

**genetic code** /dʒiːˈnetɪk kəʊd/ [n] ក្រមសេនេទិច (លំដាប់ជាក់លាក់មួយនៃអាមីណូអាស៊ីតតំរូវនៅក្នុងប្រូតេអ៊ីនមួយ ដែលកំណត់ដោយលំដាប់នុយក្លេអូទីតក្នុង RNAm ឬ RNAនាំសារ ដែលបកប្រែផ្នែកទៅតាមលំដាប់នុយក្លេអូទីត DNA)

**genetic engineering** /dʒiːˈnetɪk ɛndʒɪˈnɪərɪŋ/ [n] (សំទិសនីយ៖ gene engineering, recombinant DNA technology) វិស្វកម្មសេនេទិច (បច្ចេកវិទ្យាបង្កាត់ DNA), វិស្វកម្មសែន, វិស្វកម្មពន្ធុ (បច្ចេកវិទ្យាទំនើបដូចជាការបង្កើតនូវឯកត្តៈថ្មីមួយដែលគ្មានក្នុងធម្មជាតិ។ ការដាក់ពន្ធុមានប្រយោជន៍ឱ្យនៅដាច់ពីសារពាង្គកាយ ឬជាលិកាអ្នកផ្តល់ឱ្យ និងការបញ្ចូលវាទៅក្នុងសារពាង្គកាយមួយដែលវាមិនមានពន្ធុនោះ។)

**genetic gain** /dʒiːˈnetɪk geɪn/ [n] ការទទួលបានសេនេទិច (ការបង្កើនគុណភាពមធ្យមរបស់មេបា។ ការកើនគុណភាពដែលអាចសម្រេចទៅបាន ដោយការជ្រើសរើសនៅក្នុងជំនាន់មេបា ចំនួនរបស់វាអាស្រ័យទៅនឹងប្រពលភាពជម្រើសនានាភាពរបស់មេបា និងសមត្ថភាពបន្តពូជ)

**genetic makeup** /dʒiːˈnetɪk meɪkʌp/ [n] សមាសភាពសេនេទិច (ចំណុះសម្ភារតំណពូជសរុបរបស់ឯកត្តៈប្រភេទ ឬពូជមួយដែលមានត្រូវបានគេហៅថាសេណូម (genome))

**genetic marker** /dʒiːˈnetɪk ˈmɑːkə/ [n] ឧបករណ៍សម្គាល់សែន, ឧបករណ៍សម្គាល់ពន្ធុ (ជាអំលលមួយដែលគេប្រើជាឆ្លាស់ពិសោធដើម្បីណែនាំ ត្រូវម៉ូសូម ឬពន្ធុមួយ។ តាមរយៈឧបករណ៍នេះ គេអាចបែងចែកជាឧបករណ៍ជីគីមីសាស្ត្រ (biochemical markers) ឧ. Isozyme និងឧបករណ៍សម្គាល់ម៉ូលេគុល (molecular marker) ឧ. DNA markers)

**genetic recombination** /dʒiːˈnetɪk riːˌkɒmbɪˈneɪʃ(ə)n/ [n] ការបង្កាត់សែន, ការផ្គុំសែន

**genetic resource** /dʒiːˈnetɪk riːˈsoːs/ [n] ធនធានសែន (ឯកតាមួយនៃលទ្ធភាពបម្រែបម្រួលតំណពូជនៃតម្លៃពិត (ជាក់ស្តែង) ឬជាសក្តានុពល)

**genetic response** /dʒiːˈnetɪk riːˈsɒns/ [n] ការឆ្លើយតបសេនេទិច (ការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុង frequency សេណូទីបក្នុងការជ្រើសរើសជាបន្តបន្ទាប់។ ក្រោយពីមួយជំនាន់នៃការជ្រើសរើស ការឆ្លើយតបសេនេទិច R ត្រូវបានគេសម្តែងដោយ  $R = h^2 \times D$  ដែល  $h^2$  ជាលទ្ធភាពដំណពូជនៃ លក្ខណៈនោះក្នុងការគិតទុកហើយ D ជាការជ្រើសរើសផ្សេងៗគ្នា)

**genetic base** /dʒiːˈnetɪk beɪs/ [n] មូលដ្ឋានសេនេទិច (ចំនួនសរុបនៃចម្រុះភាពរបស់សេនេទិចនៅក្នុងក្រុមមួយ)

**genetics** /dʒiːˈnetɪks/ [n] វិទ្យាសាស្ត្រសេនេទិច, ពន្ធុវិទ្យា (វិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាអំពីការបន្តពូជ ឬអំពីពន្ធុ។)

- population genetics /ˌpɒpjʊˈleɪʃ(ə)n dʒiːˈnetɪks/ [n] ការសិក្សាពីសែនក្រុមពូជ (ក្បាពីចំនួនបម្រែបម្រួល (ភាពខុសគ្នា) និងរបាយរបស់ពន្ធុ ឬសែននៅក្នុងក្រុមពូជ ឬប្រភេទពូជមួយ ហើយនិងកត្តាដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើពួកវាទាំងនេះ)
- quantitative genetics /ˈkwɒntɪtətɪv dʒiːˈnetɪks/ [n] សេនេទិចបរិមាណ

**genital** /ˈdʒɛnɪ(ə)l/ [adj] បន្តពូជ (អង្គជាតិ)

**genitalia** /ˌdʒɛnɪˈteɪliə/ [n] ប្រព័ន្ធប្រដាប់ភេទ

**genito-urinary** /ˌdʒɛnɪtəʊˈjʊəri(ə)nəl/ [n] ប្រដាប់បន្តពូជ-នោម (ដែលទាក់ទងជាមួយអង្គជាតិ និងប្រដាប់នោម)

**genome** /ˈdʒiːnəʊm/ [n] សមាសភាពសែន, សេណូម

**genotype** /'dʒenə'taɪp/ [n] សេណូទីប (សមាសពន្លឺដែលមានក្នុងកោសិកាមួយ ឬគ្រប់កោសិកាទាំងអស់នៃសរីរាង្គ។

១. សមាសភាពពពួកជរបស់ឯកត្តៈមួយ ដែលមាន ឬគ្មានការសម្តែងចេញផេណូទីបរបស់លក្ខណៈមួយ ឬ ច្រើនដែលលាក់នៅខាងក្នុង។ ក៏ដូចជាការចាក់ថ្នាក់ពន្ធនៃសមាសភាពផ្ទះដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងរូបមន្តមួយ។ សេណូទីប ត្រូវបានគេសំគាល់ ជាសំខាន់តាមរយៈការសម្តែងឱ្យឃើញលក្ខណៈរបស់កូន និងសន្តាន ផ្សេងៗទៀត។ សេណូទីបមានអន្តរអំពើជាមួយបរិស្ថាននៅទីនោះ ដើម្បីសម្តែងចេញនូវផេណូទីបនោះ។ ២. ឯកត្តៈដែលបញ្ជាក់លក្ខណៈដោយសមាសភាពផ្ទះសេនេទិចណាមួយ។ )

**genotype-environment interaction** /'dʒenə'taɪp ɪn'vaɪrən(m)ənt ɪntər'æk(ə)n/ [n] អន្តរអំពើពន្ធ ឬសែនណីថែប-បរិស្ថាន (នៅពេលដែលសេណូទីបមួយចំនួនកើតឡើងនៅក្នុងបរិស្ថានផ្សេងៗគ្នាច្រើន ប្រសិទ្ធិភាពសេណូទីបអាច ប្រែប្រួលទៅតាមបរិស្ថាននោះដែរ។ សេណូទីបមួយអាចសម្តែងចេញនាពេលនៅទីកន្លែងមួយ និងមិនបានល្អ នៅទីកន្លែងផ្សេងទៀត បើប្រៀបធៀបទៅនឹងសេណូទីបផ្សេងៗ។ ការសម្តែងចេញរបស់លក្ខណៈមួយ ផេណូទីប (P) អាចសំអាងទៅសេណូទីប (G) និងបរិស្ថាននៅទីនោះ (E) ហើយនិងអន្តរអំពើ (I) ។ ទំនាក់ទំនងនេះត្រូវបានសម្តែង ចេញជា៖

$$P = G + E + I^2$$

**gentian** /'dʒɛn(ə)n/ [n] សង់ស្យាន (រុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលមានបួសមានពណ៌ស្វាយ ប្រើសម្លាប់មេរោគ)

- gentian violet /'dʒɛn(ə)n 'vʌɪələt/ [n] ទឹកថ្នាំពណ៌ខៀវសម្រាប់សម្លាប់មេរោគ

**genus** /'dʒi:nəs/ [n] (ពហុវចនៈ៖ genera) សណ្ឋាន (ចំណាត់ថ្នាក់មួយនៃជីវករដោយវគ្គិករណ៍វិទ្យា ដែលទាបជាងគ្រួសារតែខ្ពស់ជាងអម្បូរ)

**geochemistry** /dʒi:əv'kɛmɪstri/ [n] គីមីធរណីវិទ្យា

**geodesy** /dʒi:'bɒdɪsi/ [n] ភូមិមាត្រវិទ្យា

**geographical relief** /dʒi:ə'græfɪk(ə)l rɪ'li:f/ [n] លក្ខណៈភូមិសាស្ត្រ

**geography** /dʒɪ'ɒgrəfi/ [n] ភូមិវិទ្យា

- applied geography /ə'plʌɪd dʒɪ'ɒgrəfi/ [n] ភូមិវិទ្យាអនុវត្ត
- economic geography /,i:kə'nomɪk dʒɪ'ɒgrəfi/ [n] ភូមិវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ច

- human geography /'hju:mən dʒɪ'ɒgrəfi/ [n] ភូមិវិទ្យាមនុស្ស
- industrial geography /ɪn'dʌstriəl dʒɪ'ɒgrəfi/ [n] ភូមិវិទ្យាឧស្សាហកម្ម
- physical geography /'fɪzɪk(ə)l dʒɪ'ɒgrəfi/ [n] ភូមិវិទ្យានយោបាយ
- regional geography /'ri:dʒənəl dʒɪ'ɒgrəfi/ [n] ភូមិវិទ្យាតំបន់

**geology** /dʒi:'ɒlədʒi/ [n] ភូគព្ភសាស្ត្រ, ធរណីវិទ្យា, ការសិក្សាអំពីថ្ម

**geomorphology** /,dʒi:ə(ʊ)mo:'fɒlədʒi/ [n] ភូមិសណ្ឋានវិទ្យា

**geophysics** /,dʒi:ə(ʊ)'fɪzɪks/ [n] រូបធរណីវិទ្យា

**geophyte** /,dʒi:ə(ʊ)'flaɪt/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ cryptophyte

**geotropism** /,dʒi:ə(ʊ)'trɒʊpɪz(ə)m/ [n] ការលូតលាស់បែរកទិសរបស់រុក្ខជាតិ, ធរណីទំនារ (តំណបលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិទៅតាមទំនាញផែនដី ឬតម្រង់ទិសទៅដី (ទិសវិជ្ជមានតាមទំនាញផែនដី មានបួស និងពន្លកបួស) ឬដុះឡើងពីដី (ប្រាសទិសទំនាញ ឧ. ពន្លកត្រួយ))

- germ** /dʒə:m/ [n]
១. មេរោគ
  ២. ដីវណ្ណ (អំប្រើយ៉ូរបស់គ្រាប់ស្រូវ ឬកន្លែងដែលដុះពន្លក និងបួស)

**Germanium** /dʒə:'meɪniəm/ [n] ហ្គេរម៉ានីញ៉ូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Ge)

**germicide** /'dʒə:mɪsɪd/ [n] ថ្នាំសំឡាប់មេរោគ, ការសំឡាប់មេរោគ

**germinate** /'dʒə:mɪneɪt/ [v] ដុះ, បណ្តុះ

**germination** /dʒə:'mɪ'neɪ(ə)n/ [n] ដំណុះគ្រាប់, ការដុះពន្លកគ្រាប់, ការដុះពន្លករបស់លម្អង, ការដុះ, ដំណុះ (ដំណើរការដុះបួស និងពន្លកស្លឹករុក្ខជាតិក្នុងលក្ខខណ្ឌសមស្រប)

- epigeal germination /,ɛpɪ'dʒi:əl dʒə:'mɪ'neɪ(ə)n/ [n] (សិទិសនីយៈ៖ epigeous germination) ដំណុះពន្លកលើដើម (ប្រភេទនៃដំណុះពន្លកដែលកូទីលេដូនត្រូវបានរុញឡើងលើផុតពីដីដោយសារការពន្លករឹងរបស់ហែបីខក ដីល។ ផ្ទុយនឹងពាក្យ Hypogeal germination ការដុះពន្លកពីក្រោមដី។)

- epigeous germination /ˌepɪˈdʒiəʃ dʒəːmiˈneɪʃ(ə)n/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ epigeal germination
- hypogeal germination /ˌhʌɪpə(ʊ)ˈdʒiːəl dʒəːmiˈneɪʃ(ə)n/ [n] (សិទិសនីយៈ hypogeous germination) ដំណុះពន្លកពីក្រោមដី
- hypogeous germination /ˌhʌɪpəˈdʒiəl dʒəːmiˈneɪʃ(ə)n/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ hypogeal germination
- peak germination /piːk dʒəːmiˈneɪʃ(ə)n/ [n] ចំណុចដំណុះខ្ពស់, ចំណុចដំណុះច្រើនបំផុត (ជាពាក្យទូលាយមួយដែលគេពិពណ៌នាអំពីចំណុចពេលដែលអត្រាដំណុះដុះខ្ពស់បំផុត)
- transition from seed development to seed germination [n] អន្តរកាលពីការវិវឌ្ឍន៍គ្រាប់ទៅដំណុះ
- germination pattern /dʒəːmiˈneɪʃˈpat(ə)n/ [n] គំរូប្រភេទដំណុះ

**germplasm** /dʒəːmˈplaz(ə)m/ [n] ពូជសមូហកម្ម, សម្ភារតំណពូជ, ជីវកំណ, ជីវករ (សភាវសំមានជីវិតរីកចម្រើនលូតលាស់ និងអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាមនុស្ស សត្វ និងរុក្ខជាតិជាដើម។ នៅក្នុងឯកត្តៈឬក្រុមពូជមួយ បណ្តុំសំភារៈតពូជដែលជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រាប់ការទទួលបានរចក ពោលគឺ សេណូទីបអាស្រ័យទៅតាមការផ្ទេរបស់វាទៅជំនាន់ក្រោយ។)

**Gerres filamentosus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ whipfin silver-biddy

**gestation** /dʒeˈsteɪʃ(ə)n/ [n] ភាពមានគភ៌

**gherkin** /ˈgəːkɪn/ [n] ត្រសក់ជ្រីក់  
(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cucumis vulgaris* var. *div.*)

**giant clam** /ˈdʒaɪənt klɑːm/ [n] ត្រួយក្ស  
(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Tridacna gigas*)

**giant gourami** /ˈdʒaɪənt ɡə(ə)ˈrɑːmi/ [n] ត្រីរមាស  
(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Osphronemus gouramy*)

**giant pigweed** /ˈdʒaɪənt ˈpiɡwiːd/ [n] ផ្លីថ្មី  
(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Trianthema portulacastrum*)

**giant sensitive plant** /ˈdʒaɪənt ˈsensɪtɪv plɑːnt/ [n] បន្លាស្និត (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Mimosa diplotricha*, *Mimosa invisa*)

**giant's kettle** /ˈdʒaɪənts ˈket(ə)/ [n] រណ្តៅបាតខ្លះធំ

**gilgai microrelief** /ˈɡɪlɡaɪ ˈmaɪkrə(ʊ)rɪˈliːf/ [n] ស្ថានភាពផ្ទៃដីខាងលើ

**gill** /ɡɪl/ [n] ស្រកី

**gimlet** /ˈɡɪmlɪt/ [n] ដែកកណ្តារ, ដែកខ្នង

**ginger** /ˈdʒɪndʒə/ [n] ខ្លី (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Zingiber officinale*)

**gingiva** /dʒɪnˈdʒɪvə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ gum

**gingivitis** /ˌdʒɪndʒɪˈvaɪtɪs/ [n] ជំងឺរលាកអញ្ចាញធ្មេញ

**GINI coefficient** /ˈdʒɪːni ˌkəʊɪˈfɪʃ(ə)n/ [n] មេគុណតាមបែបហ្គីនី (មេគុណតាមបែបហ្គីនី គឺជាការវាស់វែងពីរបាយដែលពុំស្មើភាពគ្នា ដោយត្រូវបានគេប្រើដើម្បីកំណត់ពីភាពផ្សេងៗ ឬខុសៗគ្នានៃប្រាក់ចំណូលនៅទូទាំងសង្គម។ មេគុណនេះ មានលំដាប់ពីលេខ 0 (ស្មើភាពគ្នាឥតខ្ចោះ) ទៅលេខ ១ (ពុំស្មើភាពគ្នាទាល់តែសោះ ឬគំលាតឥតខ្ចោះ)។)

**girdling** /ˈɡɜːd(ə)lɪŋ/ [n] ការជៀសឃ្លុកដើមឈើ, វិធីសាស្ត្រសម្លាប់ដើមឈើ (ដោយការកាត់សម្លុកដើមជុំវិញវារួមមានការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់រុក្ខជាតិ ថ្នាំគីមីផងដែរ។)

**gizzard** /ˈɡɪzəd/ [n] កោះ (សត្វ), កោះមាន់

**glabrous** /ˈgleɪbrəs/ [adj] រលោងភាព (ភាពរលោង មិនគ្រើម មិនមានដុះធាម), គ្មានធាម (អំពីទម្រង់របស់រុក្ខជាតិ)

**glacial scratching** /ˈɡleɪʃəl skratʃɪŋ/ [n] គំនូរស្លាកស្នាមនៃទឹកកក

**glacial till** /ˈɡleɪʃəl tɪl/ [n] (សិទិសនីយៈ drift) ល្បាប់ដែលនាំមកដោយដុំទឹកកក

**glaciation** /ˈɡleɪsɪˈeɪʃ(ə)n/ [n] សម័យទឹកកក

**glacier** /ˈɡlasiə/ [n] ផែនទឹកកក

**glaciology** /ˈɡleɪsɪˈɒlədʒi/ [n] ទឹកកកវិទ្យា

**glamour** /ˈɡlamə/ [n] ភាពស្រស់បំព្រង

**gland** /ɡland/ [n] (សិទិសនីយៈ node) ក្រពេញ

- antennal gland /anˈtenəl gland/ [n] ក្រពេញអង់តែន (សរីរាង្គបញ្ចេញក្រៅ ដែលស្ថិតនៅខាងចុងរបស់ពពួកបង្កងមួយចំនួន)
- endocrine gland /ˈendə(ʊ)krɪn gland/ [n] ក្រពេញបញ្ចេញអ័រម៉ូន, ក្រពេញអន្តោមញ្ជីន
- lymph gland /lɪmf gland/ [n] (សិទិសនីយៈ lymph node) គ្រនី, ក្រពេញទឹករងៃ
- mammary gland /ˈmæməri gland/ [n] ក្រពេញទឹកដោះ
- parotid gland /pəˈrɒtɪd gland/ [n] ក្រពេញត្រចៀ

**glanders** /'glandez/ [n pl] ជំងឺរលាកសរសៃឆ្លង (សត្វ), ជំងឺឆ្លងនៃសត្វពាហនៈដែលអាចឆ្លងមកមនុស្ស

**glans** /glanz/ [n] (ពហុវចនៈ៖ glandes) ក្រពេញ (នៅចុងលិង្គ)

**glasser's disease** /glesəs dr'zi:z/ [n] ជំងឺក្លាសេ

**glasshouse** /'glɑ:shaʊs/ [n] ផ្ទះកញ្ចក់

**glaucoma** /glɔ:'kəʊmə/ [n] ជំងឺអៀស៊ីភ្នែក, ជំងឺភ្នែកដែលតង់ស្យុងភ្នែកលើសពីធម្មតា

**glaucous** /'glɔ:kəs/ [adj] បៃតងព្រលែត (អំពីទម្រង់របស់រុក្ខជាតិ)

**glebe** /gli:b/ [n] ដីសម្បូរដីជាតិ

**gleization** /glei'zi:ʒ(ə)n/ [n] (សិទិសន័យ៖ gleying process) ការក្លាយជាដីជ្រុំ

**gley** /gleɪ/ [n] ដីប្រេងខៀវដោយជាំទឹកខ្លះខ្យល់អុកស៊ីសែន

**global warming** /'glɔʊb(ə)l wɔ:mɪŋ/ [n] ការកើនឡើងកម្ដៅផែនដី

**globe fringe-rush** /glɔʊb frɪn(d)ʒ rʌʃ/ [n] កក់ភ្នែកក្ដាមតូច (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Fimbristylis miliacea*)

**Globicephala macrorhynchus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ short-finned pilot whale

**globose** /'glɔʊbəs/ [adj] រាងមូល, រាងស្ពឺ

**globular** /'glɔʊbjʊlə/ [adj] រាងស្ពឺ, រាងមូលដូចបាល់

**globule** /'glɔʊbjʊ:l/ [n] គោលិកា

**globulin** /'glɔʊbjʊlɪn/ [n] ក្លូប៊ុយលីន (គោលិកាដែលមិនរលាយនៅក្នុងទឹកសាប តែរលាយនៅក្នុងទឹកប្រៃ)

**glomerulus** /glɔ'mer(j)ʊləs/ [n] (ពហុវចនៈ៖ glomeruli) ក្លូមេរុល, ក្រុមសរសៃឈាមតូចៗ (បិតនៅវែក)

**glossitis** /glɔ'sɪtɪs/ [n] ជំងឺរលាកអណ្តាត, ជ្រាំងអណ្តាត

**Glossogobius aureus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ golden tank goby

**Glossogobius giuris** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ gangetic tank goby

**Glossogobius koragensis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ koragu tank goby

**Glossogobius sparsipapillus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ linecheek tank goby

**glottis** /'glɒtɪs/ [n] រន្ធខ្យល់

**glove** /glʌv/ [n] ត្រៃហមដៃ

**gluconeogenesis** /,glukou,niə'dʒɛnə sis/ [n] កំណត្តយកូស (ការសំយោគគ្រួសកូសពីម៉ូលេគុលមិនមែនជាកាបូអ៊ីដ្រាតជាច្រើន។ វាកើតក្នុងថ្លើម និងតម្រងនោមសត្វ និងក្នុងគ្រាប់រុក្ខជាតិ។)

**glucose** /'glu:kəʊz/ [n] គ្រួសកូស (មធ្យជាតិ, ជាតិផ្អែមក្នុងផ្លែឈើ), ជាតិស្ករ

**glume** /glu:mz/ [n] កំពកតូចមួយស្ថិតនៅផ្ទាល់ពីក្រោមសម្បក និប្នល

- rudimentary glume /,ru:'di'ment(ə)ri glu:m/ [n] កំពកនៃចុងស្នែង (ផ្នែកខាងចុងគេបំផុតនៃស្នែង ដែលមានកំបាំងដូចពែង។ វាស្ថិតនៅក្រោមត្របកមិនបានការ។)

**gluteus** /'glu:təs/ [n] សាច់ដុំខ្នងនៅត្រង់ត្រគាក

**glutinous** /'glu:tɪnəs/ [adj] ស្អិត

**glycerine** /'glɪs(ə)rɪn/ [n] (សិទិសន័យ៖ glycerol) គ្លីសេរីន

**glycerol** /'glɪs(ə)rɒl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ glycerine

**Glycine max** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ soybean, soya bean

**glycogen** /'glʌɪkədʒ(ə)n/ [n] គ្លីកូសែន (ជាតិផ្អែមដែលស្តុកក្នុងថ្លើម)

**Glyptothorax fuscus** [sci.n] ត្រីកញ្ចុះក្របី

**Glyptothorax lampris** [sci.n] ត្រីក្របី

**Glyptothorax sp. cf. fuscus** [sci.n] ត្រីក្របី

**gnat** /nat/ [n] ស៊ុច, មមង់

**gnaw** /nɔ:/ [v] សូមមើលពាក្យ៖ erode

**goad** /gəʊd/ [n] ជន្លូញ (ចាក់គោ)

**goat** /geʊt/ [n] ពពែញី

**goat weed** /geʊt wi:d/ [n] ទ្រន្ទានខេត្តស្វាយ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Ageratum conyzoides*)

**godown** /'gəʊdaʊn/ [n] (សិទិសន័យ៖ warehouse) ឃ្នាំង

**goitre** /'gɔɪtə/ [n] ជំងឺពកក

**Gold** /gəʊld/ [n] មាស (និមិត្តសញ្ញាគីមី Au)



**golden apple snail** /'gəʊld(ə)n 'ap(ə)l sneɪl/ [n] ខ្យងស្ពីស្រូវ (ពួកខ្យងដែលមានសម្បកពណ៌លឿងដូចមាស ស្ថិតក្នុងអម្ពរ *Pomacea sp.*)

**golden tank goby** /'gəʊld(ə)n tɒŋk 'gəʊbɪl/ [n] ត្រីក្បាន (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Glossogobius aureus*)

**gonad** /'gəʊnəd/ [n] ក្រពេញភេទ (ពងចាប់កើតដំបូង)

**Gonatocerus spp.** [sci.n] ឌីម៉ាល់ (បរាសិតលើពងមមាច)

**Goniozus nr. Triangulifer** [sci.n] ពួកឌីម៉ាល់ (បរាសិត លើដង្កូវម្លូស្លឹក)

**gonorrhoea** /,gɒnə'riə/ [n] រោគប្រមេ

**gonochoristic** /,gɒnəkloʊ'rɪstɪk/ [adj] ឯកភេទ

**gonococcus** /,gɒnə'kɒkəs/ [n] មេរោគប្រមេ

**goonch** /gu:n(t)/ [n] ត្រីក្របី (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Bagarius yarrelli*)

**goose** /gu:s/ [n] (ពហុវចនៈ៖ geese) ក្លានញី

**gooseberry** /'gʊzb(ə)ri/ [n] ពពួកកន្ទុក

- Chinese star gooseberry /tʃaɪ'ni:z stɑ: 'gʊzb(ə)ri/ [n] កន្ទុក
- Indian gooseberry /'ɪndiən 'gʊzb(ə)ri/ [n] កន្ទុកព្រៃ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Phyllanthus emblica*)
- otaheite gooseberry [n] កន្ទុក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Phyllanthus distichus*)

**gooseweed** /gu:s wi:d/ [n] ស្មៅតាសៀវ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Sphenoclea zeylanica*)

**gossen** /'gɒz(ə)n/ [n] ថ្មជាសារធាតុដែក, មួកដែក

**Gossypium herbaceum** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ cotton

**gossypol** /'gɒsɪpɒl/ [n] កូសស៊ីប៉ូស (ជាតិពុលលឿងនៅ ក្នុងគ្រាប់កប្បាស)

**gotu kola** [n] វល្លិត្រចៀកក្រាញ់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Centella asiatica*)

**gourd** /guəd/ [n] ពពួកបន្លែឡើងទ្រីង ដូចជាត្រឡាច

- ននោង ម្រះ ឃ្លោក, ប្រភេទផ្លែសាច់ត្រសក់-ឃ្លោក
- bitter gourd /'bɪtə guəd/ [n] (សទិសនីយៈ៖ bitter lemon) ម្រះ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Momordica charantia*)
- bottle gourd /'bɒt(ə)l guəd/ [n] ឃ្លោកដប (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Lagenaria siceraria*)

• sponge gourd /spʌŋ(d)ʒ guəd/ [n] (សទិសនីយៈ៖ loofah) ននោងសាញ, ននោងប្រហើរ, ននោងមូល (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Luffa cylindrica*)

• wax gourd /waks guəd/ [n] ត្រឡាច (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Benincasa hispida*)

• winter gourd /'wɪntə guəd/ [n] ត្រឡាច (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Benincasa hispida*)

**governor's plum** /'gʌv(ə)nəs plʌm/ [n] ក្រខុបញី

**grading** /greɪdɪŋ/ [n] ការចាត់គ្រាប់ពូជជាប្រភេទ ឬធុន (ជាទូទៅ ផ្អែកលើគុណភាព)

**gradual metamorphosis** /'grʌdʒʊəl ,metə'mɔ:fəʊsɪs/ [n] រូបផ្តុំមិនពេញលេញ (ពួកសត្វល្អិតដែលក្នុងវដ្តជីវិតមាន ការប្រែប្រួលពី ពង-កូនញាស់-សត្វពេញវ័យ ឧទាហរណ៍ ស្រីដង្កាក់ទឹកដោះ)

**graft** /gra:ft/ [v] បន្ស៊ាំ, បំបៅ

**graft** /gra:ft/ [n] ការបំបៅមែកឈើ, ខ្លែងបំបៅ, ភ្នែកបំបៅ

**graft union** /gra:ft 'ju:njən/ [n] ចំណុចបន្ស៊ីគ្នានៃការបំបៅ, កន្លែងបន្ស៊ីគ្នានៃការបំបៅ (ចំណុចបន្ស៊ីរបស់រុក្ខជាតិដែលបាន បំបៅបញ្ចូលគ្នា (កន្លែងមែកបំបៅ និងគល់បំបៅបន្ស៊ីគ្នា))

**graft versus host disease (GVHD)** /gra:ft 'və:səs hæʊst dɪ'zi:z/ [n] ការផ្សំប្រឆាំងនឹងដំបៅរបស់ផ្តួល

**grafter** /'gra:ftə/ [n] អ្នកផ្សំមែកឈើ

**grafting** /gra:ftɪŋ/ [n] ការបំបៅមែក ខ្លែង (ការផ្តុំផ្នែកផ្សេងៗរបស់ឯកត្តៈខុសៗគ្នាដោយផ្អែកជាលិកាដើម្បីរាប់ប៉ះស៊ី គ្នា និងធ្វើឱ្យអាចដុះលូតលាស់បាន។ ជាទូទៅ ផ្នែកខាងលើ (មែក/ខ្លែង) ត្រូវគេផ្តាំជាមួយផ្នែកក្រោមជាប់ឫស (គល់បំបៅ)។ ផ្នែកទាំង២បន្ស៊ីគ្នា នេះនិងឯកត្តៈដែលផ្សំបាននេះ គេហៅថាមែកឈើបំបៅ។ ព្រោះតែមែក/ខ្លែងផ្សំខាងលើនៅ រក្សាសមាសភាពសេនេទិចដើមរបស់វា ដូច្នេះការបំបៅមែកឈើមានប្រយោជន៍សម្រាប់ធ្វើការរក្សាទុកពិសោធន៍ និងការបណ្តុះកូនឈើ។)

**grain** /greɪn/ [n]

1. គ្រាប់ធញ្ញជាតិ (ពពួកគ្រាប់តូចៗនៃរុក្ខជាតិដូចជា ស្រូវ ឬស្រូវសាលីជាដើម ហើយជូនកាលសំដៅទៅលើគ្រាប់សណ្តែកសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្ម, ប្រភេទផ្លែស្លឹកគ្រាប់
2. កូនជញ្ជីងដែលមានទម្ងន់ស្រាល

• filled grain /fɪld greɪn/ [n] គ្រាប់ពេញ (គ្រាប់ស្រូវ ឬអង្ករដែលពេញទៅដោយអង្ករដុំស្តម្ប)

- mature grain /mə'tʃʊə greɪn/ [n] គ្រាប់ទំ (ដំណាក់កាលនៅពេលដែលគ្រាប់ស្រូវទាំងឡាយក្នុងកូរមានពណ៌លឿង គ្រាប់ពេញ ហើយរឹង)
- milk grain /mɪlk greɪn/ [n] គ្រាប់ទឹកដោះ (ស្រូវ) (គ្រាប់ស្រូវនៅដំណាក់កាលទឹកដោះ)
- naked grain /'neɪkɪd greɪn/ [n] គ្រាប់បកសម្បកហើយ

**gram negative** /gram 'negətɪv/ [n] ក្រាមដកនៃបាក់តេរី (អាចសាកពណ៌វិញ)

**gram positive** /gram 'pɒzɪtɪv/ [n] ក្រាមបូកនៃបាក់តេរី (ពុំអាចសាកពណ៌វិញ)

**Gramineae** [n] (សិទិសនីយៈ Poaceae) គ្រួសារធម្មជាតិ (គ្រួសាររុក្ខជាតិមួយដ៏ធំនៅក្នុងចន្លោះរុក្ខជាតិ ស្លឹករបស់វារាងវែងជាស៊ីឡាំងស្រួចចុង ហើយចែកជាបន្ទះ និងស្រទប់ស្លឹក ផ្លែរបស់វាជាគ្រាប់តូចៗហើយរឹង។ ក្នុងគ្រួសារនេះមានស្រូវ ពោត ស្រូវសាលី ឫស្សី អំពៅជាដើម ដែលមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងវិស័យកសិកម្ម)

**granite** /'grænɪt/ [n] ថ្មក្រានីត (ស៊ីលីស, ហ្វែលស្យាត)

**granular** /'grænjʊlə/ [adj] ដែលជាគ្រាប់តូចៗ

**granulation** /,grænjuː'leɪʃ(ə)n/ [n]

១. (ចំពោះសត្វ) ផ្គូផ្គង, តូចៗ (មានគ្រាប់តូចៗ)
២. ការបែក ឬកើតជាគ្រាប់ៗ
៣. កន្ទួលសាច់តូចៗ កើតលើផ្ទៃដំបៅ

**granule** /'grænju:l/ [n]

១. (ចំពោះសត្វ) គ្រាប់តូចៗ (នៅលើផ្ទៃដំបៅ)
២. ក្រួសតូចៗ

**granulometry** /'grænju:l'ɒmɪtri/ [n] វង្វាស់វែង

**grape** /greɪp/ [n] ទំពាំងបាយជូរ

**grapefruit** /'greɪpfru:t/ [n] (សិទិសនីយៈ pomelo, shaddock) ក្រូចថ្មីង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Citrus maxima*)

**grapevine** /'greɪpvʌɪn/ [n] ដើមទំពាំងបាយជូរ

**graph** /grɑ:f/ [n] ក្រាហ្វិក (វិធីសាស្ត្រនៃការឡើងបង្ហាញពីទិន្នន័យដោយមានទីតាំងចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ដេក (អាបស៊ីស) និងបន្ទាត់ឈរ (អរដានេ))

**carp** /kɑ:p/ [n] ពពួកត្រីកាប និង ត្រីព្រលួង

**grass thrips** /grɑ:s θrɪps/ [n pl] ទ្រីប

**grass** /grɑ:s/ [v] ដាំស្មៅ, ឱ្យស្មៅស្មៅ

**grass** /grɑ:s/ [n] ស្មៅ (ស្មៅក្នុងគ្រួសារ Gramineae (Poaceae) មានដើមតូច មូលត្រង់ឡើងលើមានអាយុកាលតិចជាងមួយឆ្នាំ ឬច្រើនជាងមួយឆ្នាំ។ ដើមវាគេហៅថា culm មានថ្នាំង និងចន្លោះថ្នាំងភ្លើងលោង។ ស្លឹកវាដុះចេញពីថ្នាំង មានបន្ទះស្លឹក និងស្រទប់ស្លឹកស្រោបជុំវិញ។

• barnyard grass /bɑ:njɑ:d grɑ:s/ [n] ស្មៅបែកក្បាល មានកន្ទុយ, ស្មៅបែកក្បាល (ប្រភេទស្មៅដែលស្ថិតក្នុងអម្បូរ *Echinochola crus-galli*)

• bermuda grass /bɜ:'mju:də grɑ:s/ [n] ស្មៅចិញ្ចៀន (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cynodon dactylon*)

• blade of grass /bleɪd ɒv grɑ:s/ [n] ស្លឹកស្មៅ (ដែលរាងដូចមុខកាំបិត)

• cogon grass /'kɒgɒn grɑ:s/ [n] ១. ស្បូវ (ប្រភេទស្មៅស្ថិតក្នុងអម្បូរ *Echinochloa crus-galli*)

២. ស្បូវឃ្នាំង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Imperata cylindrica*)

• crab grass /krab grɑ:s/ [n] ស្មៅពុកបង្កង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Digitaria ciliaris*)

• creeping panic grass /kri:piŋ 'pantk grɑ:s/ [n] ស្មៅគោ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Brachiaria reptans*)

• crowfoot grass /'krəʊfʊt grɑ:s/ [n] ស្មៅជើងតុកកែវ, ស្មៅជើងក្រាស់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Dactyloctenium aegyptium*)

• Egyptian grass /i'dʒɪp(ə)n grɑ:s/ [n] ស្មៅជើងក្រាស់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Dactyloctenium aegyptium*)

• goosegrass /'gu:sgrɑ:s/ [n] ស្មៅជើងក្រាស់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Eleusine indica*)

• guinea grass /'gɪni grɑ:s/ [n] ស្មៅស៊ីមួន (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Panicum maximum*)

• hamil guinea grass [n] ស្មៅហាមីល

• Indian goosegrass /'ɪndiən 'gu:sgrɑ:s/ [n] ស្មៅទន្សោង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Eleusine indica*)

• itchgrass /'ɪtʃgrɑ:s/ [n] ស្មៅរមាស់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Rottboellia cochinchinensis*)

• Johnson grass /'dʒɒns(ə)n grɑ:s/ [n] ត្រែតង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Sorghum halepense*)

- knotgrass /'notgrɑ:s/ [n] ស្មៅរំពាក់ទឹកវារ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Paspalum distichum*)
- lemon grass /'lemən grɑ:s/ [n] ស្លឹកត្រៃ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cymbopogon citratus*)
- Imperata grass [sci.n] ស្លូវឃ្លាំង
- Napier grass /'neɪpiə grɑ:s/ [n] ស្មៅចេស្មៅ, ស្មៅជីវី (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Pennisetum purpureum*)
- paragrass /'parəgrɑ:s/ [n] ស្មៅបារាំង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Brachiaria mutica*)
- ruzi grass /ru:zi grɑ:s/ [n] ស្មៅរុប្រ៊ុសប្រាប់ចំណីសត្វ
- saramollagrass [n] (សំទិសនីយ៖ wrinkled grass) ស្មៅចំពុះទា (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Ischaemum rugosum*)
- torpedo grass [n] ស្មៅបំពង់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Panicum repens*)
- wrinkled grass /'rɪŋk(ə)ld grɑ:s/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ saramollagrass

**grass-burning** /grɑ:s 'bə:nɪŋ/ [n] ការដុតស្មៅ ឬព្រៃ (ដើម្បីដាំដំណាំ)

**grassland** /'grɑ:slænd/ [n] វាលស្មៅ

- flooded grassland /flʌdɪd 'grɑ:slænd/ [n] វាលស្មៅលិចទឹក

**grassless** /'grɑ:sləs/ [adj] ដែលគ្មានស្មៅដុះ

**grassy** /'grɑ:sɪ/ [adj] ដែលមានស្មៅដុះជុក

**grating** /'greɪtɪŋ/ [n]

១. (ចំពោះធរណីវិទ្យា) ការដាក់ប្រដើសដើម្បីទប់ដី
២. ការឈូស (ឧ. កាតុត)

**gravel pit** /'græv(ə) pɪt/ [n] ការដ្ឋានយកថ្ម

**gravel** /'græv(ə)/ [v] ចាក់ក្រួស

**gravel** /'græv(ə)/ [n] ក្រួស, កម្ទេចថ្ម, កម្ទេចត្នីដួ, កម្ទេចក្រួស (មកពីការរុះរើពីការដ្ឋាន)

- chalky gravel /'tʃɔ:ki 'græv(ə)/ [n] ក្រួសថ្មកំបោរ
- fine gravel /faɪn 'græv(ə)/ [n] ក្រួស (០.២-២០ ម.ម)
- lag gravel /lag 'græv(ə)/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ desert pavement

**gravelly** /'græv(ə)li/ [adj] ដែលមានក្រួស

**gravid** /'grævɪd/ [adj] សូមមើលពាក្យ៖ pregnant

**gravida** [n] ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ (គេនិយាយពាក្យនេះព្រមគ្នាជាមួយចំនួនពេលមានផ្ទៃពោះ)

**gray leaf spot** /greɪ li:f spɒt/ [n] ជំងឺអុតស្លឹកពណ៌ប្រផេះ (ជំងឺនេះបង្កដោយផ្សិត *Stemphylium solani* និង *Stemphylium lycopersici* ដោយឆ្លងតាមរយៈខ្យល់ ដោយឆ្លងរាលដាលតាមរយៈខ្យល់ ភាគច្រើនកើតមាននៅពេលមានអាកាសធាតុក្តៅល្មម។ ភ្នាក់ងារបង្កជំងឺអាចរស់នៅក្នុងកាកសំណល់ក្នុងដំណាំប៉េងប៉ោះដុះម្លូ និងដំណាំអំបូរប៉េងប៉ោះផ្សេងទៀត និងស្មៅចង្រៃ។ ស្លឹកសើមយូរ កម្តៅខ្ពស់ និងក្តៅល្មមជាលក្ខខណ្ឌសមស្របសម្រាប់ការរាលដាលនៃជំងឺ)

**graze** /greɪz/ [v] ស៊ីស្មៅ, ប៉ះប្រដិតៗ

**grazing** /'greɪzɪŋ/ [n] វាលស្មៅ, ដីសម្រាប់ចិញ្ចឹមគោក្របី

**grease** /gri:s/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ fat

**greater scissortail** /greɪtə 'sɪzətɛɪl/ [n] ត្រីចង្វាពោត (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Rasbora caudimaculata*)

**greenhouse** /gri:n haus/ [n] ផ្ទះកញ្ចក់

**green kuang futsoi** [n] ស្តែចង្កឹះ

**green manuring** /gri:n 'mə'njʊərɪŋ/ [n] ការប្រើប្រាស់ដីស្រស់ (ការយកដីស្រស់ទៅប្រើប្រាស់លើដំណាំផ្សេងៗ)

**green onion** /gri:n 'ʌnjən/ [n] ខ្ទឹមស្លឹក

**green semilooper** /gri:n 'semilu:pəl/ [n] ដង្កូវបាក់ខ្នង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Naranga aenescens*)

**green smut** /gri:n 'smʌt/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ false smut

**greenbottle pufferfish** /gri:n 'bɒt(ə)l 'pʌfətɪʃ/ [n] ត្រីកំពត (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Chonerhinos nefastus*)

**greenhouse gas** /'gri:nhaus gas/ [n] ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់

**grid** /grɪd/ [n] សំណាញ់លូស, ទ្រុងដែក

**grime** /grɪm/ [n] ក្តៅល

**grimy** /'grɪmi/ [adj] ដែលមានក្តៅល, កខ្វក់

**grind** /grɪnd/ [v] សំលៀង, កិនម៉ដ្ឋ

**grinder** /'grɪndə/ [n] អ្នកសំលៀងកាំបិត, អ្នកកិនគ្រាប់កាហ្វេ

**grindstone** /'grɪn(d)stəʊn/ [n] ថ្មសំលៀងកាំបិត

**grit** /grɪt/ [n] អំបែង, ដុំដែលមានជ្រុង, ខ្លាច់គ្រើមដូចអំបិលក្រួស

**groin** /graɪn/ [n] ក្រណែន

**leached good** /li:tʃt gru:d/ [n] ដីប្រភេទព្រៃប្រផេះខ្មៅ ដែលមានស្មៅដុះ

**groove** /gru:v/ [v] បង្កើតជាប្រឡាយ, ចោះប្រឡាយ

**groove** /gru:v/ [n] ជ្រលង, ស្នាមលក់

**gross domestic product (GDP)** /grəʊs də'mestɪk 'prɒdʌkt/ [n] ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប, ផលទុនក្នុងស្រុកសរុប (ចំណូលជាតិដែលត្រូវគណនាតាមវិធីផលសរុបដែលទទួលបាន ពោលគឺជាផលបូកនៃតម្លៃទាំងអស់ដែលបូកបន្ថែមនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច ឬជាតម្លៃនៃផលិតផលចុងក្រោយ ដែលផលិតបាននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច)

**gross national product (GNP)** /grəʊs 'nəl(ə)n(ə)l 'prɒdʌkt/ [n] ផលទុនជាតិសរុប (ចំណូលជាតិដែលត្រូវគណនាតាមវិធីចំណូលសរុប ពោលគឺជាផលបូកនៃកត្តាចំណូលដែលរកបាន បូកនឹងការបញ្ចុះតម្លៃ (ដើម្បីឱ្យបានតម្លៃទីផ្សារ) បូកនឹងតម្លៃពន្ធដារមិនចំពោះ ដកនឹងជំនួយជាប្រាក់)

**gross output** /grəʊs 'aʊtpu:t/ [n] ទិន្នផលសរុប

**gross price** /grəʊs praɪs/ [n] ថ្លៃដុល

**gross production** /grəʊs prə'dʌk(ə)n/ [n] ផលិតកម្មសរុប

**gross return** /grəʊs rɪ'tə:n/ [n] ចំណូលក្នុងខ្នាតឯកតា (ចំណូលដុល)

**gross return on capital** /grəʊs rɪ'tə:n ɒn 'kæpɪt(ə)l/ [n] ចំណូលដែលបានពីការលក់ផលដែលផលិតបាន ជាតម្លៃទិញសម្ភារឧបករណ៍ចំណាយលើពលកម្ម ដី ការប្តូរប្រសប់របស់អ្នកគ្រប់គ្រង និងពន្ធដារចេញ

**grotto** /'grɒtəʊ/ [n] ល្អាង, គុហា, រូង

**ground lizard** /graʊnd 'lɪzəd/ [n] សត្វជាស

**ground** /graʊnd/ [n] ផ្ទៃដី, ដី

- barren ground /'bær(ə)n graʊnd/ [n] ស្នមមើលពាក្យ  
◦ barren land
- corn ground /kɔ:n graʊnd/ [n] (សំទិសន័យ៖ wheat earth) ដីសម្រាប់ដាំស្រូវសាលីទំន់
- gradin ground /grə'di:n graʊnd/ [n] ដីដែលមានទិដ្ឋភាពជាថ្នាក់ៗ (នៅលើជម្រាល)
- loose ground /lu:s graʊnd/ [n] ដីដែលអាចហូរបាន (សើមខ្លាំង)

• low ground /ləʊ graʊnd/ [n] (ចំពោះធរណីវិទ្យា) (សំទិសន័យ៖ flat, shoal, swallow) បាតជ្រលង, បាតស្ទឹងបឹងបូ

• natural ground /'natʃ(ə)r(ə)l graʊnd/ [n] ដីធម្មជាតិ

• patterned ground /'pat(ə)nd graʊnd/ [n] ស្នមមើលពាក្យ៖ fissure network soil

• permanently frozen ground /'pɜ:m(ə)nəntli 'frəʊzn graʊnd/ [n] ស្រទាប់ដីដែលកកជានិច្ច

• unfrozen ground /ʌn'frəʊzn graʊnd/ [n] ដីដែលមិនត្រជាក់កក

**groundnut** /'graʊn(d)nʌt/ [n] សណ្តែកដី (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Arachis hypogea*)

**groundwater** /'graʊn(d)wɔ:tə/ [n] (សំទិសន័យ៖ phreatic water) ទឹកក្នុងដី, ដង្ហើមទឹក, ទឹកក្រោមដីតាមតំបន់មាត់បឹង (ទន្លេ)

• confined groundwater /kən'faɪnd 'graʊn(d)wɔ:tə/ [n] ទឹកផុសពីក្នុងដី

• floating groundwater /'fləʊtɪŋ graʊnd 'wɔ:tə/ [n] ស្រទាប់ទឹកក្នុងដីពីលើស្រទាប់ដែលមានខ្យល់

• local groundwater /'ləʊk(ə)l graʊnd 'wɔ:tə/ [n] ទឹកក្នុងដីដែលមានប្រភពនៅនឹងកន្លែង

**group** /gru:p/ [n] ក្រុម

- alkyl group /'alkaɪl gru:p/ [n] ក្រុមអាលីគីល
- cross inoculation group /kros ɪ,nɒkjʊ'leɪʃn gru:p/ [n] ក្រុមដែលអាចចាក់ចម្លងអតិសុខុមមានប្រយោជន៍ (ក្រុមមួយនៃប្រភេទពូជដែលអតិសុខុមប្រាណមានប្រយោជន៍ (រស់នៅជាមួយ) របស់វា អាចយកទៅចាក់ចម្លងទៅប្រភេទពូជផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រុមដូចគ្នា។ ពាក្យនេះត្រូវបានគេប្រើទាក់ទងនឹងយថាប្រភេទអតិសុខុមប្រាណ Rhizobia និង Frankia។)
- soil group /sɔɪl gru:p/ [n] ក្រុមដី
- vulnerable group /'vʌln(ə)rəb(ə)l gru:p/ [n] ក្រុមជនងាយរងគ្រោះ

**grow** /grəʊ/ [v] ដុះ, ដាំ (វត្តជាតិ), លូតលាស់

**grower** /'grəʊə/ [n] អ្នកដាំ, អ្នកបណ្តុះ

**growl** /graʊl/ [v] គ្រហឹម (ចង់ខាំ), និយាយសំឡុត

**growl** /graʊl/ [n] សូរគ្រហឹម

- growth** /grəʊθ/ [n] ការដុះលូតលាស់ (ដំណើរការដែល ជីវកម្មកំពុងធ្វើឡើងៗ), កំណើន (ឧ. ប្រជាជន)
- annual growth /'ænjuəl grəʊθ/ [n] កំណើនប្រចាំឆ្នាំ, ការលូតលាស់ប្រចាំឆ្នាំ (ដើមឈើ)
  - apical growth /'æpɪk(ə)l grəʊθ/ [n] ការលូតលាស់ កម្ពស់(ដើមឈើ)
  - diameter growth /dɪə'tɪmɪtə grəʊθ/ [n] ការលូត លាស់អង្កត់ផ្ចិត (ដើមឈើ)
  - economic growth /,i:kə'nomɪk grəʊθ/ [n] កំណើន សេដ្ឋកិច្ច
  - gross growth /grəʊs grəʊθ/ [n] ការលូតលាស់សរុប (ដើមឈើ)
  - initial growth /ɪ'nɪʃ(ə)l grəʊθ/ [n] ការលូតលាស់ដំបូង
  - orthotropic growth /,ɔ:θə(ʊ)'trɒpɪk grəʊθ/ [n] ការ លូតលាស់ត្រង់ទៅលើ (ស្ថានភាពដែលត្រូវលូតលាស់ដុះ ឡើងត្រង់ទៅលើ)
  - plagiotropic growth /,pleɪdʒɪəʊp 'trɒpɪk grəʊθ/ [n] ការលូតលាស់ទៅទិសផ្ដេក, ការលូតលាស់ទៅទិសទ្រេត (ស្ថានភាពរបស់រុក្ខជាតិដែលដើមរបស់វាលូតលាស់មិនទៅ លើតាមធម្មតា គឺវាលូតលាស់ដូចជាមែកទៅខាង)
  - population growth /pɒpjʊ'leɪʃ(ə)n grəʊθ/ [n] កំណើនប្រជាជន

**grub** /grʌb/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ larva

- white grub /waɪt grʌb/ [n] ដង្កូវខ្នង

**grumous** /gru:məs/ [adj] សូមមើលពាក្យ៖ clotted

**Gryllotalpa africana** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ mole cricket

**guava** /'gwa:vəl/ [n] ត្របែក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Psidium guajava*)

**guideline** /'gaɪdlaɪn/ [n] គោលការណ៍ណែនាំ, ការណែនាំ (ឧ. ការណែនាំសម្រាប់ការអនុវត្តន៍កម្មវិធី ឬកិច្ចការអ្វីមួយ)

- EIA guideline /i: ɛɪ 'gaɪdlaɪn/ [n] គោលការណ៍ ណែនាំស្តីពីការវាយតម្លៃហេតុផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន

**guinea pig** /'ɡɪni piɡ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ cavy

**gullet** /'gʌlɪt/ [n] បំពង់អាហារ

**gully** /'ɡʌli/ [n] (សទិសនីយ៖ channel) ប្រឡាយ ឬចង្កូរ ក្នុងតំបន់ស្ងួត

**gullyng** /'ɡʌlɪŋ/ [n] (សទិសនីយ៖ digging-up, trenching, water furrowing) ការដឹកចង្កូរ, ការដី កប្រឡាយ

**gum** /ɡʌm/ [n]

១. (ចំពោះសត្វ) (សទិសនីយ៖ gingiva) ជើងធ្មេញ, អញ្ចាញធ្មេញ
២. ជ័រឈើ (ជាពាក្យ ប្រើសម្រាប់ រុក្ខជាតិ ឬដើមឈើដែល អាចទាញយក ជាតិជ័របាន និងជាសារធាតុ ដែលមាន ទម្រង់គីមីស្មុំស្មាញ ត្រូវបាន ចាត់ទុកថាមានកម្រិតកាបូ នអ៊ីដ្រាតប៉ូលីមែរខ្ពស់។ នៃជ័រ ដែល អាចរលាយក្នុងទឹក បាន ដូចជាជ័រអាកាស្យា (gum arabic) – ការប្រើ ប្រាស់ជាចម្បងនូវជ័រ ដែលរលាយក្នុងទឹក គឺជាឱសថ និងការផលិតក្រដាស)

**gut** /ɡʌt/ [n] ពោះវៀន

**guttation** /ɡʌ'teɪʃ(ə)n/ [n] រំហាយចំហាយទឹក (ការបញ្ចេញ ជាតិទឹកពីស្លឹករុក្ខជាតិ ដែលបណ្តាលមកពីសម្ពាធបួស)

**gutter** /'ɡʌtə/ [n]

១. សូមមើលពាក្យ៖ ditch
២. ទ (ត្រង់ទឹក)

**guttering** /'ɡʌt(ə)rɪŋ/ [n] ប្រព័ន្ធប្រឡាយ

**guttural** /'ɡʌt(ə)r(ə)l/ [adj] បំពង់ក

**gymnosperm** /'dʒɪmnə(ʊ)spɛ:m/ [n] ពួករុក្ខជាតិគ្រាប់ ស្រោត, ពួករុក្ខជាតិគ្មានផ្កា, មចូនបុព្វាណ្ឌរុក្ខជាតិ (ប្រភេទរុក្ខ ជាតិដែលគ្រាប់ស្ថិតនៅក្រៅផ្លែ ឬគ្មានសាច់បិទបាំង ឧទាហរណ៍ ដើមស្រល់។ ចំណាត់ថ្នាក់រុក្ខវិទ្យានៃក្រុមរុក្ខជាតិ គ្រាប់ ដែលក្នុងនោះអ្សរី (ក្រោយមកក្លាយជាស៊ុត) គ្មានអ្សរី ជិតក្នុង អ្សរី (ដែលខុសប្លែកពីពួករុក្ខជាតិគ្រាប់ជិត)។ ភាគ ច្រើននៃពួករុក្ខជាតិគ្រាប់ស្រោតផលិតគ្រាប់នៅក្នុងកោន (ឈ្មោះទូទៅហៅ conifers)។ ពួករុក្ខជាតិដើមណូស្តែមមិន ផលិតផ្លែកោន គឺ Podocarpus, Ginkgo និង Taxus។)

**Gynandropsis pentaphylla** [sci.n] មមាញ

**gynecology** /,ɡʌɪni 'kɒlədʒi/ [n] វិជ្ជាពេទ្យខាងស៊ីនៈ, ពេទ្យរោគស្ត្រី

**gyno-** /dʒɪnəʊ/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា ស្រី ឬញី

**gynobasic** /dʒɪnəʊ 'beɪsɪk/ [adj] ទងទ្រកញ្ជុំកេសញី

**gynodioecious** /dʒɪnəʊdɪə'i:ʃəs/ [adj] រុក្ខជាតិមានផ្កា ញី និងផ្កាទេវទេវនៅលើដើមផ្សេងគ្នា

**gynoecium** /gʌɪ'ni:siəm/ [n] កេសរញី, កញ្ចុំកេសរញី  
(ជាពាក្យបច្ចេកទេសនីយប្រមូលផ្តុំសំដៅទៅលើផ្នែកញីរបស់  
ផ្កាពោលគឺ កេសរញី (Pistil)។ ពាក្យនីយផ្ទុយ Androecium  
កេសរល្បួល។)

**gynomonoecious** /dʒɪnəʊmə'ni:ʃəs/ [adj] រុក្ខជាតិមាន  
ផ្កាញី និងផ្កាទ្វេភេទនៅលើដើមតែមួយ

**gyps** /dʒɪp/ [n pl] សូមមើលពាក្យ៖ gypsum

**gypsum** /'dʒɪpsəm/ [n] (សទិសនីយ៖ gyps)  
ម្នាងសិលា, ហ្ស៊ីប, ស៊ុលហ្វា, ស៊ុលហ្វាតកំបោរ

**gypsum quarry** /'dʒɪpsəm'kwɔ:ri/ [n] ការដ្ឋានយក  
ម្នាងសិលា

**Gyrinocheilus aymonieri** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖  
Siamese algae eater

**Gyrinocheilus pennocki** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖  
spotted algae eater

H

**habit** /'hæbɪt/ [n] ទម្លាប់

- plant habit /plɑ:nt 'hæbɪt/ [n] ប្រភេទទម្លាប់ដុះនៃរុក្ខជាតិ

**habitant in the marine realm** /'hæbɪt(ə)nt ɪn ðə mə'ri:n reɪlm/ [n] ជម្រកសត្វដែនសមុទ្រ

**habitat** /'hæbɪtət/ [n] លំនៅ, ជម្រក (កន្លែង ឬប្រភេទនៃបរិស្ថានដែលប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិ ត្រូវបានរកឃើញ ឬជួប)

- aqueous habitat /'eɪkwəs 'hæbɪtət/ [n] លំនៅទឹក
- native habitat /'neɪtɪv 'hæbɪtət/ [n] ជម្រកធម្មជាតិ

**habituation** /hæbɪtʃu:'eɪʃ(ə)n/ [n] ទម្លាប់, ការស្នាំ

**hack** /hæk/ [v] កាប់, កាត់, ហាន់, ចិញ្ច្រាំ

**hack** /hæk/ [n] ស្នាមកាប់

**hack saw** /hæk so:/ [n] រណារអាដែក

**hacking cough** /hækɪŋ kɒf/ [n] ក្អកស្លឹក

**haemophilia** /,hi:mə'fɪlɪə/ [n] ជំងឺឈាមក្រកក, អម៉ូគីលី

**haemophilus influenza type B** [n] ធាតុផ្តាសាយធ្វើឱ្យរលាកបំពង់ក

**haemorrhagic septicemia** /,heme'radʒɪk ,septɪ'si:mɪə/ [n] ជំងឺសារទឹកនៃគោ

**Hafnium** /'hæfnɪəm/ [n] អាប៉ង់ញ៉ូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Hf)

**hair** /he:/ [n] សក់, រោម (សត្វ)

- root hair /ru:t he:/ [n] រោមជញ្ជក់
- root of hair /ru:t ov he:/ [n] ឫសរោម

**halfbog** /hɑ:fbɒg/ [n] ដីសរីរាង្គដែលរលួយមិនល្អ

**half-life** /hɑ:flaɪf/ [n] ពាក់កណ្តាលជីវិត

**Halictophagus spectrus** [sci.n] ពូកិ Strepsiptera (បរាសិតលើពូកមមាថ)

**hallucination** /hə,lju:si'neiʃ(ə)n/ [n] ការមើមមាយ

**halobacteria** /'heɪləʊbæk'tɪəriə/ [n] បាក់តេរីចំណូលត្រៃប្រ

**halocarbon** /,heɪləʊ'kɑ:bən/ [n] អាឡូកាបូន

**halogen** /'hælədʒ(ə)n/ [n] អាឡូសែន (ធាតុគីមីក្នុងក្រុមទី ៧ នៃតារាងខួបគីមីមានដូចជា ក្លរ ប្រូម គ្នុយអរដាដើម)

**halogenic** /hə'lə'dʒɛnɪk/ [adj] ដែលមានអំបិល, ដែលមានជាតិប្រៃខ្ពស់

**halolimnic** /'lɪmnɪk/ [adj] រស់នៅក្នុងត្រៃប្រអំបិល

**halophile** /'haleɪ(ʊ)faɪl/ [n] ភារីរស់ចំណូលជាតិប្រៃខ្ពស់ (ឧ. មីក្រូសរីរាង្គធន់កំហាប់អំបិលខ្ពស់)

**halophyte** /'hələʊfɪt/ [n] រុក្ខជាតិនិយមអំបិល, រុក្ខជាតិធន់នឹងកំហាប់អំបិលខ្ពស់, រុក្ខជាតិចំណូលជាតិប្រៃខ្ពស់

**halter** /'hɔ:ltə/ [n] ឃ្នុំ, ប្រឡៅ (គោ ឆ្កែ), ខ្សែបង្ហូរ (សេះ)

**ham** /həm/ [n] ភ្លៅក្រោយទាំងមូល (ជ្រូក)

**hammer** /'hæmə/ [n] ញញូរ

**hammer mill** /'hæmə ml/ [n] ម៉ាស៊ីនកិនគ្រាប់ធញ្ញជាតិ (ម៉ាស៊ីនកិនគ្រាប់ធញ្ញជាតិស្លឹកឱ្យទៅជាម្សៅ ឬគ្រើមតាមចំណង់)

**hammock** /'hæmək/ [n] អង្រើង

**Hampala dispar** [sci.n] ត្រីខ្មាន់

**Hampala macrolepidota** [sci.n] ត្រីខ្មាន់

**hamster** /'hæmstə/ [n] អំស្តែរ (សត្វ)

**hand** /hænd/ [n] ប្រអប់ដៃ

**handicraft** /'hændɪkra:ft/ [n] សិប្បកម្ម, ហត្ថកម្ម

**handloom** /'hændlu:m/ [n] កីតម្សាញ

**handmade** /han(d)'meɪd/ [adj] ដែលធ្វើនឹងដៃ

**haplochlamydeous** /'hæpləʊklə'mɪdɪəs/ [adj] (សទិសន័យ៖ monochlamydeous) ផ្កាមានបរិប្បដ្ឋតែមួយរង្វង់ (អាប្លូក្លាមីដេស)

**Haplogonatopus apicalis** [sci.n] ពូកិម៉ាល់ (បរាសិតប្តូរពាលើមមាថ)

**haploid** /'hæplɔɪd/ [n] ឯកប្លូអ៊ីត, អាប្លូអ៊ីត (មានក្រូម៉ូសូមតែ១សម្រាប់នៅក្នុងកោសិកាមួយ។ ជាធម្មតា នៅក្នុងកោសិកាបន្តពូជគឺមាន n ក្រូម៉ូសូមហើយមាន 2n នៅក្នុងកោសិកាលូតលាស់។)

**harbour** /'hɑ:bə/ [n] កំពង់ផែ

**hardboard** /'hɑ:dbɔ:d/ [n] ក្តារបន្ទះដែលបិទការ (ផលិតផលពីឈើដែលប្រើការបិទភ្ជាប់គ្នា និងជាផលិតផលដែលមានលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ច)

**harden off** /'hɑ:d(ə)n ɒf/ [v] ធ្វើឱ្យរុក្ខជាតិស្តាំ ឬសមស្របនឹងលក្ខខណ្ឌខាងក្រៅ (ដូចជាភាពត្រជាក់នៃខ្យល់ ពន្លឺ មុនពេលយកវាទៅដាំដុះនៅខាងក្រៅ)

**hardness** /'hɑ:dənəs/ [n] រឹង, ភាពរឹងមាំ, ភាពណែនហាប់, ភាពស្វិត

- magnesium hardness /mag'ni:ziəm 'hɑ:dnəs/ [n] រឹងដោយម៉ាញ៉េស្យូម

**hardwood** /'hɑ:dwud/ [n] ឈើខ្លឹម (ជាឈើរុក្ខជាតិស្លឹកធំ និងជម្រុះស្លឹក ដើមឈើដែលមានឈើខ្លឹមច្រើនស្ថិតនៅក្នុង ក្រុម Angiospermae)

**Hardy-weinberg law** /'hɑ:di 'wainbɜ:g lɔ:/ [n] ច្បាប់ ហាឌី-វ៉ែនប៊ឺត (ច្បាប់នេះចែងថាបណ្តាលក្នុងខណ្ឌដែលគេផ្តល់ ឱ្យត្រូវជួបប្រទះ frequency សេណូទីបក្នុងក្រុមពូជមួយនៃ បណ្តាសារពាង្គកាយនឹងរក្សាថេរ និងបែងចែកជាឯកលក្ខណ ភាព p2, 2pq និង q2 ចំពោះសេណូទីប A1A1, A1A2 និង A2A2 ជាបន្តបន្ទាប់ ដែល p ជា frequency របស់អា លែល A1 និង q ជា frequency របស់អាលែល A2 ដែល p + q = 1)

**harm** /hɑ:m/ [v] បំផ្លាញ, ឱ្យទោស

**Harmonia octomaculata** [sci.n] អណ្តើកមាស

**harness** /'hɑ:nəs/ [n] ខ្សែពុង (ខ្សែប្រទាក់ត្រង់ក និងលើ ខ្លួនសត្វដើម្បីឱ្យវារួសរទេះ)

**harpoon** /hɑ:'pu:n/ [n] ស្នូម្យ៉ាងមានរង្វៀងសម្រាប់ចាក់ ឬបាញ់

**harrier** /'harɪə/ [n] ឆ្កែបបាញ់សម្រាប់រកទន្សាយស្លឹក

**harrow** /'harəʊ/ [v] រាស់

**harrow** /'harəʊ/ [n]

១. រនាស់ (សម្ភារផលិតកម្មប្រើសម្រាប់បំបែកដី និង ពង្រាបដី ហើយពេលខ្លះប្រើវាសម្រាប់រៀបរយដំបូងគ្រាប់ ស្រូវ ឬកៀវស្មៅចេញពីស្រែ)

២. (សទិសនីយៈ harrowing) ការរាស់ដី (ការកៀវដី ឱ្យស្មើ)

- disc harrow /disk 'harəʊ/ [n] រនាស់រាស់ដែលភ្ជាប់ នឹងម៉ាស៊ីនត្រាក់ទ័រ

**harrowing** /'harəʊɪŋ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ harrow

**harvest** /'hɑ:vɪst/ [v] (សទិសនីយៈ cut) ច្រូតកាត់, ប្រមូលផលកសិកម្ម, ប្រមូលផល, បេះផ្លែ-គ្រាប់

**harvest** /'hɑ:vɪst/ [n] (សទិសនីយៈ cutting, harvesting) ការច្រូតកាត់, ការប្រមូលផលកសិកម្ម

**havester** /'hɑ:vɪstə/ [n] ម៉ាស៊ីនប្រមូលកសិផល

- combine harvester /kəm'beɪn 'hɑ:vɪstə/ [n] ម៉ាស៊ីនច្រូត (ប្រភេទម៉ាស៊ីនច្រូតដែលយើងអាចទទួលជា គ្រាប់ស្រូវសុទ្ធតែម្តង)

- corn harvester /kɔ:n 'hɑ:vɪstə/ [n] ម៉ាស៊ីនប្រមូល ផលពោត

- root harvester /ru:t 'hɑ:vɪstə/ [n] ម៉ាស៊ីនដក

- stripper harvester /'stri:pə 'hɑ:vɪstə/ [n] ម៉ាស៊ីនបូក (ម៉ាស៊ីនប្រមូលផលស្រូវដោយប្រើមេកានិចបូកគ្រាប់ស្រូវពី កូរតែម្តង)

**harvesting** /'hɑ:vɪstɪŋ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ harvest

- seed harvesting /si:d 'hɑ:vɪstɪŋ/ [n] ការប្រមូលគ្រាប់ ពូជ

**Hassium** /'hɑ:sɪəm/ [n] ហាស្យូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Hs)

**hastate** /'hæstɪt/ [adj] ទម្រង់គល់ស្លឹកទម្រង់ផ្លែលំពែង

**hatch** /hætʃ/ [v] ញាស់, ភ្លាស់, ក្រាប

**hatchery** /'hætʃəri/ [n] កន្លែងភ្លាស់ពងមាន់ ឬត្រី

**hay** /heɪ/ [n] ចំបើង, ស្មៅស្ងួតប្រើសម្រាប់ជាចំណីសត្វ

**hayseed** /'heɪsi:d/ [n] គ្រាប់ស្មៅ

**haystack** /'heɪstæk/ [n] គំនរចំបើង (សម្រាប់រក្សាទុក)

**hazard** /'hæzəd/ [n] គ្រោះថ្នាក់, កត្តាគ្រោះថ្នាក់

- environmental hazard /ɪn'vairənmənt(ə)'hæzəd/ [n] គ្រោះថ្នាក់បរិស្ថាន

- hazard statement /'hæzəd 'steɪtm(ə)nt/ [n] សញ្ញា គ្រោះថ្នាក់ (ឧ. សញ្ញារូបក្បាលខ្មោចនៅលើស្លាកថ្នាំពុល)

- health hazard /helθ 'hæzəd/ [n] គ្រោះថ្នាក់ដល់សុខ ភាព

- occupational hazard /ɒkju'peɪʃ(ə)n(ə)'hæzəd/ [n] គ្រោះថ្នាក់ក្នុងការងារ

- radiation hazard /reɪdɪ'eɪʃ(ə)n 'hæzəd/ [n] គ្រោះ ថ្នាក់រំកាយវិទ្យុសកម្ម

- toxic hazard /'tɒksɪk 'hæzəd/ [n] គ្រោះថ្នាក់ពុល

**head** /hed/ [n]

១. ចរន្តភក់ និងដុំថ្ម

២. ក្បាល

៣. ផ្តាច់ក្បាល

- valley head /'vælɪ hed/ [n] ក្បាលជ្រលង

- white head /waɪt hed/ [n] កូរស (កូរស្តុកដែលជាលទ្ធ ផលនៃការបំផ្លាញរបស់ដង្កូវស្ទឹងដើម ដោយកាត់ផ្នែកខាង ក្រោមនៃដើម



**heading** /'hedɪŋ/ [n] ការចេញកូរ (ដំណាក់កាល ស្រូវចាប់ ផ្ដើមចេញកូរពីស្រទប់ស្លឹកទងជ័យ ហើយចាប់ផ្ដើមចេញផ្កាផ្នែក ខាងលើ)

**heal** /hi:l/ [v] ផ្សះអាគ, មានសុខភាពល្អវិញ, ព្យាបាល

**heal** /hi:l/ [n] ជាលិកាចាស់ (ចំពោះរុក្ខជាតិ៖ ផ្នែកតូចមួយ នៃជាលិកាពេញវ័យដែលរក្សានៅបាត (គល់) របស់ត្រួយខ្លី)

**health care** /helθ ke:/ [n] សុខាភិបាល (ការថែរក្សា ឬគ្រប់ គ្រង, ការទំនុកបម្រុងឱ្យបានសុខ)

**health practitioner** /helθ prak'tɪʃ(ə)nəl/ [n] អ្នកវេជ្ជជីវៈ (អ្នកប្រកបរបរខាងព្យាបាលអ្នកជំងឺ)

**health** /helθ/ [n] សុខភាព, សុខាភិបាល

- environmental health /ɪnvaɪrən'ment(ə)l helθ/ [n] សុខភាពបរិស្ថាន
- public health /'pʌblɪk helθ/ [n] សុខភាពសាធារណៈ, សុខាភិបាលសាធារណៈ
- reproductive health /ri:prə'dæktɪv helθ/ [n] សុខភាពបន្តពូជ

**heap** /hi:p/ [n] គំនរ, ពំនូក

**heart** /ha:t/ [n]

១. បេះដូង (គុណភាពដ៏សម្រាប់ដាំដុះ)
២. បេះដូង

**heart attack** /ha:t ə'tak/ [n] ជម្ងឺបេះដូង, រោគគាំងបេះដូង

**heart burn** /ha:t be:n/ [n] ការឆ្អល់ចុងដង្ហើម (ដោយទឹក ក្រពះចូលក្នុងបំពង់អាហារ)

**heartwood** /'ha:twud/ [n] ខ្លឹមឈើ (ឈើផ្នែកកណ្តាល របស់ដើមឈើ ឬមែក ដែលមានអាយុ ចាស់ ខ្មៅ និងរឹងជាង ឈើ ដែលនៅជុំវិញវា ហើយកោសិកាឈើខ្លឹមមិនមានវត្ថុរស់ ទេ និងមិនមានដំណើរការប្រតិកម្មអ្វីទាំងអស់)

**heat** /hi:t/ [n] កម្ដៅ

- heat of fusion /hi:t ɒv 'fju:ʒ(ə)n/ [n] កម្ដៅនៃភាព រលាយ
- heat of vaporization /hi:t ɒv veɪpəraɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] កម្ដៅនៃរហូត
- soil specific heat /soɪl spə'sɪfɪk hi:t/ [n] កម្ដៅពិសេសនៃដី

**heat-labile** /hi:t 'leɪbəl/ [adj] ដែលអាចខូចដោយកម្ដៅ

**heave** /hi:v/ [n] ដង្ហើមធំ (ដង្ហើមផតប៉ោង), ការប្រឹងដក ខ្យល់

**heavy** /'hevi/ [n] ធ្ងន់ (ដីដែលមានអត្រាឥដ្ឋ និងល្បាយ ម៉ដ្ឋខ្ពស់)

**hectare (ha)** /'hekte:/ [n] ហិចតា (ខ្នាតម៉ែត្រនៃតំបន់ ដែលស្មើនឹង ១០០ អារឬ ១០ ០០ ម៉ែត្រការេ)

**hedge** /hedʒ/ [n] របងឈើរស់តូចៗ

**hedging** /'hedʒɪŋ/ [n] ការកាត់មែក, ការកាត់ដើម, ការ កាត់ឫស ( ការកាត់តម្រឹមដើមឈើ ឬរុក្ខជាតិ ហើយរក្សាវាឱ្យ នៅទាបដើម្បីជំនះការចាក់ឫសមិនល្អ ហើយជាញឹកញយៗម្រង់ មិនល្អនៃការកាត់យកមកពីដើមឈើចាស់ៗ។ ការកាត់មែកពី ដើមឈើកាត់តម្រឹមទាំងនេះ គេកាត់តែដើម ណាមានអាយុស រឹះខ្លីៗ)

**Hedyotis diffusa** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ snake-needle grass

**heel** /hi:l/ [n] កែងជើង

**heifer** /'hefə/ [n] គោញីជំទង់, គោក្រមុំ

**plant height** /plɑ:nt haɪt/ [n] កម្ពស់ដើម

**Helianthus annuus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ sunflower

**helical** /'helɪk(ə)l/ [adj] ដែលមានរាងរង្វល, រង្វលដូចត្រូទ ខ្យង

**Helicophagus waandersi** [sci.n] ត្រីប្រាកណ្តុរ

**Helicoverpa armigera** [sci.n] ដង្កូវស៊ីរង្វៃស្រែសណ្តែក

**heliophyte** /'hi:lɪəʊfʌɪt/ [n] រុក្ខជាតិត្រូវការពន្លឺព្រះអាទិត្យ ពេញ

**Heliotropium indicum** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ Indian heliotrope

**Helium** /'hi:lɪəm/ [n] អេលីយ៉ូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី He)

**helminth** /'helmɪnθ/ [n] ដង្កូវបរាសិត

**helminthology** /'helmɪn'θɒlədʒi/ [n] ដង្កូវបរាសិតវិទ្យា

**Helostoma temmincki** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ kissing gourami

**hema-** /'hi:mə/ [prefix] (ន័យដូច៖ hemo-) បុព្វបទមាន ន័យថា ឈាម

**hemagglutination** /,hi:məglu:tɪ'neɪʃ(ə)n/ [n] ការស្លិត ជាប់នៃឈាម

**hematemesis** /,hi:mə'temɪsɪs/ [n] ការក្អកឆ្នាក់ឈាម

**hematic** /hi:'mæɪk/ [adj] នៃកោសិកាឈាមក្រហម

**hemato** /'hi:məteu/ [n] ឈាម, លោហិត

**hematoblast** /hi'məde,blast/ [n] ឈាមខ្លី, ឈាមមិនទាន់ក្រហម

**hematocrit** /'hi:məte(u)kɾɪt/ [n] អេម៉ាតូគ្រីត, ផលធៀបគោលិកាក្រហម

**hematogenesis** /'hi:məte(u)'dʒɛnɪsɪs/ [n] ការបង្កបង្កើតឈាម

**hematology** /,hi:mə'tələdʒi/ [n] ឈាមវិទ្យា

**hematolysis** /,hi:mə'tɒlɪsɪs/ [n] ការរំភាគឈាម

**hematoma** /,hi:mə'teumə/ [n] អេម៉ាតូម (រំហូរឈាមដក់ទៅកន្លែងណាមួយ), ជាំសាច់, ហើមសាច់មានបែកឈាមក្នុងស្បែក

**hematopoiesis** /,hi:məte(u)po'i:sis/ [n] កំណើតគោលិកាឈាម, ដំណើរបង្កបង្កើតឈាម

**hematosis** /,hi:mə'tosis/ [n] ដំណើរធ្លាក់ឈាម

**hematuria** /,hi:mə'tjʊəriə/ [n] នោមឈាម, ទឹកនោមមានឈាម

**hemeralopia** /,hi:mə'rəloʊpiə/ [n] រោគងងឹតភ្នែកពេលថ្ងៃ, រោគស្រវាំងភ្នែក

**hemeralopic** /,hi:mə'rəloʊpɪk/ [n] ខ្នាក់មាន់

**hemialgia** [n] ការឈឺពាក់កណ្តាលខ្លួន

**hemianopsia** [n] ភ្នែកខ្នាក់ពាក់កណ្តាលប្រស្រីភ្នែក

**hemicrania** [n] រោគឈឺមួយចំហៀងក្បាល

**hemicryptophyte** [n] ហេមីគ្រីបតូហ្វីត (ប្រភេទស្មៅ ឬដីដែលចុងត្រួយរបស់វា ស្ថិតនៅស្របនឹងផ្ទៃដីដែលការពារដោយស្លឹកឈើ ឬដោយដី)

**Hemipimelodus bicolor** [sci.n] ត្រីក្អក

**Hemipimelodus borneensis** [sci.n] ត្រីក្អក

**Hemipimelodus daugeti** [sci.n] ត្រីក្អក

**Hemipimelodus intermedius** [sci.n] ត្រីក្អក

**hemiplegia** [n] រោគស្លាប់ពាក់កណ្តាលខ្លួន

**Hemiptera** /he'mɪpt(ə)rə/ [n] ពពួកស្រឹង

**Hemisilurus mekongensis** [sci.n] ត្រីក្រម៉ម

**hemispherical** /hemi'sfɛrɪk(ə)/ [adj] អង្ករគោល

១. មួយចំហៀងនៃផែនដី ជាពិសេសពាក់កណ្តាលខាងជើង ឬខាងត្បូងអេក្វាទ័រ ឬនៅខាងលិច ឬកើតខ្សែ meridian

២. ពាក់កណ្តាលស្មៅ ឬវត្ថុដែលមានរាងមូល

**hemo-** /'hi:məu/ [prefix] (ន័យដូច៖ hema-) បុព្វបទមានន័យថា ឈាម

**hemocyte** /,hi:məsɪt/ [n] កោសិកាក្រហម

**hemoglobin** /,hi:mə'gləʊbɪn/ [n] អេម៉ូក្លូប៊ីន (គោលិកាឈាមក្រហម)

**hemoglobinuria** /,hi:mə'gləʊbɪnʤʊəriə/ [n] ការធ្លាក់ឈាមតាមទឹកនោម

**hemoleukocyte** /,hi:mə'lu:kə(u)sɪt/ [n] គោសិកាឈាមស

**hemolysis** /hi:'mɒlɪsɪs/ [n] អេម៉ូលីស (ការបែកគោលិកាក្រហម)

**hemophilia** /,hi:mə'fɪliə/ [n] រោគមិនខន់ឈាម

**hemophilic** /,hi:mə'fɪlɪk/ [n] អ្នកកើតរោគមិនខន់ឈាម

**hemophobia** /,hi:mə'fəʊbiə/ [n] ការខ្លាចឈាម

**hemoptysis** /hi:'mɒptɪsɪs/ [n] ក្អកធ្លាក់ឈាម, ការធ្លាក់ឈាមតាមមាត់

**hemorrhage** /'hɛmərɪdʒ/ [n] ការធ្លាក់ឈាម, ការចេញឈាម

**hemorrhagic septicemia** /,hɛmə'radʒɪk ,sɛptɪ'si:miə/ [n] (សំទិសន័យ៖ barbone) ជំងឺសារទឹក

**hemorrhoid** /'hɛmərɔɪd/ [n] ឫសដូងបាត

**hemostasis** /,hi:mə(u)'steɪsɪs/ [n] ការឃាត់ឈាម

**hemostat** /'hi:məstat/ [n] ដង្ហៀបឃាត់ឈាម

**hemotoxin** /'hi:məʊ'tɒksɪn/ [n] ជាតិពុលដែលបំផ្លាញឈាមក្រហម (អេម៉ូតុកស៊ីន)

**hemp** /hɛmp/ [n] ដំណាំដាំសម្រាប់យកសរសៃ (ខ. ឆៃ ក្រចៅ)

**hen** /hɛn/ [n] មាន់មែ

**Henicorhynchus caudimaculatus** [sci.n] ត្រីរៀល

**Henicorhynchus cryptopogon** [sci.n] ត្រីរៀលអង្កាម

**Henicorhynchus siamensis** [sci.n] ត្រីរៀល, ត្រីរៀលតុប

**Henosepilachna vigintiseipunctata** [sci.n] អណ្តើកមាសចំណុច

**Heosemys annandalli** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ yellow-leaded temple turtle

**Heosemys grandis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ Asian giant terrapin

**heparin** /'hepəɪn/ [n] ថ្នាំប្រើការពារកុំឱ្យឈាមកក (អេប៉ារីន)

**heparin-lock** /'hepəɪn lɒk/ [n] ការសឹកធាតុម៉ូរ៉ាងដើម្បីកុំឱ្យកកឈាម

**hepatic** /hi'pætɪk/ [adj] នៃថ្លើម

**hepatitis** /,hepə'taɪtɪs/ [n] រោគហើមថ្លើម

**hepatocellular** [n] ការពិនិត្យមើលរចនាសម្ព័ន្ធភាសិកា

**hepatoma** /,hepə'təʊmə/ [n] ការដុះសាច់នៅថ្លើម, មហារីកថ្លើម

**herb** /hə:b/ [n] តិណជាតិ (ស្មៅ ជីវ), រុក្ខជាតិសម្បូរស្លឹក (ដែលមានដើមភាគច្រើនតូច ល្អិត ហើយទន់ ឬពពួកស្មៅ)

- annual herb /'ænjuəl hə:b/ [n] តិណទេសឯកវត្ស

**herbaceous** /hə:'beɪʃəs/ [adj] នៃតិណទេស

**herbicide** /'hɜ:bɪsaɪd/ [n] ថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ, ថ្នាំស្មៅឃាត (សារធាតុគីមីប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្លាប់ ឬការពារការដុះលូតលាស់នៃស្មៅចង្រៃ)

- contact herbicide /'kɒntækt 'hɜ:bɪsaɪd/ [n] ថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅដោយប៉ះ (ថ្នាំសម្លាប់ស្មៅទាំងឡាយណាដែលមានឥទ្ធិពល ឬប្រតិកម្មទៅលើរាល់ផ្នែកទាំងអស់របស់រុក្ខជាតិកាលណាប៉ះផ្នែកទាំងនោះ)
- herbivore herbicide /'hɜ:bɪvɔ:'hɜ:bɪsaɪd/ [n] ថ្នាំសម្លាប់ស្មៅតិណាសី
- nonselective herbicide /nɒn sɪ'lektɪv 'hɜ:bɪsaɪd/ [n] ថ្នាំសម្លាប់ស្មៅមិនជ្រើសរើស
- selective herbicide /sɪ'lektɪv 'hɜ:bɪsaɪd/ [n] ថ្នាំស្មៅឃាតជម្រើស (ថ្នាំពុលសម្រាប់ស្មៅនៅក្នុងដំណាំ ហើយអាចមិនបង្កឱ្យខូចខាតដល់ដំណាំ ឬខូចខាតតិចតួចបំផុត)

**herbivore** /'hɜ:bɪvɔ:/ [n] សត្វស៊ីរុក្ខជាតិ, តិណាសី

**herbivorous** /hə:'bɪv(ə)rəs/ [adj] តិណាសី (សត្វស៊ីស្មៅជាអាហារ)

**herd** /hɜ:d/ [n] ហ្វូង (សត្វ)

**heredity** /hi'redɪti/ [n]

១. ការឆ្លងបន្តពូជពីជួនការហូតដល់ចៅ
២. ថ្នាំសម្លាប់ស្មៅតំណពូជ

**heritability** /herɪtə'bɪlɪti/ [n] លទ្ធភាពតំណពូជ (កម្រិតដែលលក្ខណៈមួយរងឥទ្ធិពលដោយការទទួលបានមរតកខណៈដែលប្រៀបធៀបទៅបរិស្ថាន។ លទ្ធភាពតំណពូជចង្អៀត គឺភាគនៃបម្រែបម្រួលសរុបដែលបានចូលរួមចំណែកដោយឥទ្ធិពលបន្ថែមរបស់បណ្តាពន្ធ ពោលគឺ វាជាអនុធាតុនៃបម្រែបម្រួលសេនេទិចបន្ថែមទៅលើបម្រែបម្រួលផេណូទីប។ លទ្ធភាពតំណពូជទូលាយ អាចអនុវត្តបានចំពោះប្រភេទដាំដុះដោយសរីរាង្គលូតលាស់ រួមទាំងគ្មានឥទ្ធិពលបន្ថែមផងដែរ។ តំណពូជខ្លាំងបង្ហាញឱ្យឃើញថា ផេណូទីបរបស់ឯកត្តៈ គឺបញ្ជាក់ឱ្យដឹងពីសេណូទីបរបស់វា។ បើគេគណនាទិន្នន័យរបស់មេបា- កូន គេបានស្ថានីយ៍កម្រិតនៃភាពដូចរវាងមេបា និងកូនរបស់វា។)

**hermaphrodite** /hə:'mæfrədɪt/ [n] រួមភេទ, ទ្វេភេទ (សារពាង្គកាយមួយមានទាំងសរីរាង្គបន្តពូជឈ្មោល និងសរីរាង្គបន្តពូជញី ឧទាហរណ៍ ខ្យង។ ពាក្យន័យផ្ទុយ មានភេទតែមួយ (Dicliny ឬ Unisexual)។)

**hermaphroditic** /hə:mæfrədɪtɪk/ [adj] (សមិទសន័យ៖ monoclinoous, bisexual) ទ្វេភេទ, មានភេទពីររួមគ្នា

**hermatically** /hə'mætɪkli/ [adv] ជិតស្នូង

**hernia** /'hɜ:nɪə/ [n] រោគកោប, រោគកូន, កូនលូន

**herniorrhaphy** [n] ការវះរោគកូន

**herpes** /'hɜ:pɪz/ [n] ជំងឺពងដោរ ដូចរឹម (អែរីប៉េស) (ពងតូចៗតម្រៀបជិតៗគ្នាមានទឹកថ្លា បន្ទាប់មកក្លាយជាល្អិត រួចរឹងស្ងួតដោយទុកក្រុមរ)

**hesperidium** /,hespə'ɪdɪəm/ [n] ប្រភេទផ្លែសាច់ដូចក្រូច

**hetero-** /'het(ə)rəʊ/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា មិនដូចគ្នា

**Heterobagrus bocourti** [sci.n] ត្រីកញ្ចុះក្តោង

**heterochlamydeous** /'het(ə)rəʊkle'mɪdɪəs/ [adj] ផ្តាមានត្របកខុសស្រទាប់ (មានត្របក និងស្រទាប់មិនដូចគ្នា ក្នុងរង្វង់នៃបរិបូណ៌)

**heterogamy** /,hetə'rogəmi/ [n] ទម្រង់បន្តពូជខុសគ្នា (ការបន្តពូជដោយភេទ)

**heterogeneous** /,het(ə)rə(ʊ)'dʒi:nɪəs/ [adj] ដែលខុសគ្នា, វិសកាត (១. សមាសមួយដែលបន្តឡើងដោយធាតុផ្សេងៗគ្នា ឧទាហរណ៍ ល្អាយនៃទឹក និងប្រេង ២. ការសម្រុះចេញឱ្យឃើញភាពខុសគ្នានៅក្នុងចំណោមសមាជិករបស់ក្រុមមួយ។ ពាក្យផ្ទុយ Homogeneous (ភាពដូចគ្នា)

**heterolecithal** /'het(ə)rəʊles.i.θəl/ [adj] របាយមិនស្មើ (ដែលមានរបាយស្ថិតលើមិនស្មើគ្នា នៅក្នុងស្ថិតមួយ)

**heterolysis** [n] ការបំបែកកោសិកា (ការរំលាយជាលិកា និងកោសិកាដោយសកម្មភាពរបស់អង់ស៊ីម និងសារធាតុផ្សេងៗ ដែលមានប្រភពមកពីខាងក្រៅភារវស់)

**Heteropneustes fossilis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ stinging catfish

**heterosexual** /het(ə)rə(ʊ)'sɛksʃʊəl/ [adj] មានភេទផ្ទុយគ្នា

**heterosis** /,hetə'rəʊsɪs/ [n] ភាពជាកូនកាត់, អេត្យូស៊ីស (បាតុភូតមួយដែលក្នុងជំនាន់ F1 ទទួលបាន ដោយការបង្កាត់ពីមេបាដែលមានលក្ខណៈសេនេទិចមិនដូចគ្នា)

**heterotaxis** /'het(ə)rəʊ'taksɪs/ [n] ការតម្រៀបមិនស្មើ

**heterotherm** /'het(ə)rəʊθə:m/ [n] សត្វអថេរកម្ដៅ

**heterotroph** /'het(ə)rə(ʊ)trəʊf/ [n] ថ្នាំសម្លាប់ស្មៅភារវៈបរជីព

**heterotrophy** [n] បរជីព

**heterozygous** /,het(ə)rə(ʊ)'zʌɪgəs/ [adj] នៃអេត្យូស៊ីកូត, កូនកាត់ (នៃឯកត្តៈដែលមានគូសម្ពន្ធខុសគ្នា និងមានបុគ្គលិកលក្ខណៈកាត់ប្លែកពីមួយទៅមួយ ឧ. គូពន្ធដែលមានគូសម្ពន្ធករខុសគ្នាដូចជា Aa)

**Hevea brasiliensis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ rubber

**hexagon eye pattern** /'heksəg(ə)n ʌɪ 'pat(ə)n/ [n] ភ្នែកឆរកោណ (ឧ. ពីងពាង *Oxyopes sp.*)

**hexapod** /'heksəpɒd/ [n] ជើងប្រាំមួយ (អំពីសត្វល្អិត)

**hibernation** /,hɪbə'neɪʃ(ə)n/ [n] ក្រាំងកម្ម (រយៈពេលដែលរុក្ខជាតិ ឬសត្វបង្អាក់ការលូតលាស់ដោយសារអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំង)

**Hibiscus cannabinus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ kenaf

**Hibiscus Rosa sinensis** [sci.n] ផ្ការំយោល

**hiccough** /'hɪkəp/ [n] (សូមមើលពាក្យ៖ hiccup)

**hiccup** /'hɪkəp/ [n] (សិទិសន័យ៖ hiccough) ភ្លើក

**hide** /haɪd/ [n] (សិទិសន័យ៖ skin) ស្បែក

**hidrosis** /hi'drəʊsɪs/ [n] ដំបៅជាំទឹក

**hierarchy** /'hɪərə:ki/ [n] ឋានានុក្រម (ប្រព័ន្ធមានលំដាប់ថ្នាក់នៅក្នុងធម្មជាតិ។ ប្រព័ន្ធមួយ ដែលផ្សំឡើងពីប្រព័ន្ធតូចជាច្រើន វាអាចបង្កើតជាអនុប្រព័ន្ធ ហើយបង្កើតជាប្រព័ន្ធជំ)

- taxonomic hierarchy /takse'nɒmɪk 'hɪərə:ki/ [n] ឋានានុក្រមនៃវគ្គិករណ៍សាស្ត្រ (ចំណាត់ថ្នាក់) (លំដាប់ថ្នាក់នៃសារពាង្គកាយមានជីវិត (ឬផុតពូជទៅហើយ) យោងទៅតាមវគ្គិករណ៍សាស្ត្រ។ ចំណាត់ថ្នាក់កើតចេញពីរូបរាង (របស់សារពាង្គកាយ)។)

**highland** /'haɪlənd/ [n] ដីទួលខ្ពស់ និងស្រះទឹកល្អ

**highlander** /haɪ lændə/ [n] អ្នកភ្នំ, អ្នកកុលសម្ពន្ធ

**highly mechanized** /'haɪli 'mek(ə)nɪzɪz/ [adj] ដែលធ្វើដោយគ្រឿងម៉ាស៊ីន

**hill** /hɪl/ [n]

១. គុម្ព (ក្រុមនៃដើមស្រូវដែលនៅក្បែរគ្នា ពីព្រោះសំណាប ឬគ្រាប់ស្រូវត្រូវបានស្លុង ឬដាំដុះជាមួយគ្នា ហើយស្រូវមួយគុម្ពអាចមានតែមួយដើម)

២. កូនភ្នំ, ភ្នំតូចៗ, ដំបូក

- glacial hill /'gleɪsɪəl hɪl/ [n] ភ្នំតូចៗដែលកើតមកពីសំណល់នៃការរលាយនៃផ្ទាំងទឹកកក

- isolated hill /'aɪsəleɪtɪd hɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ hillock

- little hill /'lɪt(ə)l hɪl/ [n] ជម្រាលភ្នំ, ភ្នំតូច

- residual hill /rɪ'zɪdʒjəl hɪl/ [n] (សិទិសន័យ៖ outlier) (ចំពោះធរណីវិទ្យា) ដំបូកកសិណ (ដំបូកដែលជាស្រទាប់ថ្ម ដែលរលាយបាត់ទៅហើយ)

- sandy desert hill /'sændi dɪ'zət hɪl/ [n] ភ្នំខ្សាច់តូចៗក្នុងតំបន់វាលខ្សាច់

**hillock** /'hɪlək/ [n] (សិទិសន័យ៖ mound, knoll, isolated hill) ដំបូក, ពន្លក, ផ្នក

- peat hillock /pi:t 'hɪlək/ [n] កូនដំបូកនៅកន្លែងពើក (សរីរាង្គដែលកប់ក្នុងដីមិនរលួយ)

- hilly tundra /'hɪləki 'tʌndrə/ [n] តំបន់ទុំដំបូកដែលមានដំបូកពាសពេញ

**hill-side** /hɪl saɪd/ [n] ក្បែរភ្នំ, កៀនជើងភ្នំ

**hillside** /'hɪlsaɪd/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ slope

**hilly** /'hɪli/ [adj]

- ១. សូមមើលពាក្យ៖ slopy
- ២. ដែលជាកូនភ្នំ ឬដំបូក, ដែលខ្ពស់ទាបខ្លាំង

**hilum** /'hɪləm/ [n] ស្នាមដៅលើសម្បកគ្រាប់ (ហៀលីម ៖ ស្នាមនៅលើសម្បកគ្រាប់បន្ទាល់ទុកដោយសណ្តែងគ្រាប់ (funicle) នៃពូករុក្ខជាតិគ្រាប់ជិត។ ពូករុក្ខជាតិគ្រាប់ ស្រោត គ្មានសណ្តែងគ្រាប់ទេ តែស្នាមដូចហែលីម អាចកើតនៅកន្លែង ដែលគ្រាប់ភ្ជាប់ជាមួយ megasporophyll។)

**Himantura chaophraya** [sci.n] ត្រីបំបែល

**Himantura kremphi** [sci.n] ត្រីបំបែល

**Himantura signifer** [sci.n] ត្រីបំបែល

**hip** /hɪp/ [n] ត្រីតាក, ឆ្អឹងត្រីតាក

**Hippichthys spicifer** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ bellybarred pipefish

**Hippocampus spp.** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ sea horse

**hirsute** /'hɜ:sju:t/ [adj] ដែលមានរមាមស្រមូម (ប្រភេទរមាម លើស្លឹក)

**Hirsutella citriformis** [sci.n] ជំងឺផ្សិត

**hispid** /'hɪspɪd/ [adj] មានរមាមរឹងដូចបន្លា (អំពីជាលិការុក្ខ ជាតិ)

**histamine** /'hɪstəmi:n/ [n] អ៊ីស្តាមីន (វត្ថុធាតុមានក្នុងខ្លួន ដែលធ្វើឱ្យមានប្រតិកម្ម)

**histochemistry** /'hɪstəʊ'kɛmɪstri/ [n] ជាលិកាគីមីវិទ្យា

**histocompatibility** /'hɪstə(ʊ)'kɒm.patɪ'bɪlɪti/ [n] ជាលិកាត្រូវគ្នា

**histogenesis** /'hɪstə(ʊ)'dʒɛnɪsɪs/ [n] កំណើតជាលិកា (ការបង្កើតជាលិកា និងសរីរាង្គពីកោសិកាមិនបំប្លែងឯកទេស)

**histology** /'hɪ'stɒlədʒi/ [n] ជាលិកាវិទ្យា (វិទ្យាសាស្ត្រដែល សិក្សាអំពីជាលិកានៃជីវិត)

**histolysis** /'hɪ'stɒlɪsɪs/ [n] ការបំបែកជាលិកា

**HIV** [n] (សូមមើលពាក្យ៖ Human immunodeficiency virus) កង្វះភាពសុំឱ្យមនុស្សធន់នឹងមេរោគអ៊ីស

**hive** /hɪv/ [n] សម្បក, បង្គង់ (ឃ្មុំ, ផ្ចិត)

- log hive /lɒg hɪv/ [n] បង្គង់ឃ្មុំ

**hives** /hɪvz/ [n pl] សូមមើលពាក្យ៖ urticaria

**hoarse** /hɔ:s/ [v] ស្ត្រក

**hock** /hɒk/ [n] សន្លាក់ជើងក្រោយ, គន្លាក់អាចម៍

**Hodgkin's disease** [n] ជំងឺម៉ូងនៃក្រពេញទឹករងៃ

**hoe** /həʊ/ [n] ចបកាប់

**hoeing** /həʊɪŋ/ [n] ការកាប់នឹងចបកាប់, ការជម្រះស្មៅ

**hog** /hɒg/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ pig

**hog plum** /hɒg plʌm/ [n] ដើម ឬផ្លែម្នាក់

**hog wallow** /hɒg 'wɒləʊ/ [n]

- ១. ទំនាបធម្មជាតិនៅតំបន់ដីតដួ (ដោយការហើមនៃដីតដួ)
- ២. ខ្នាច (ជ្រូកព្រៃ)

**hoja blanca** [n] ជំងឺរ៉ុសស្លឹកស, ជំងឺស្លឹកស (ជំងឺរ៉ុស ចម្លងពីពូកមមាចដើម (Sogatodes orificola) និងមមាច ស្លឹក (Hortensia similis)។ រោគសញ្ញា គឺដើមថយកម្ពស់ (តឿ) តួស្លឹកប្រៃជាសណ្តែក

**Holarrhena antidysenterica** [sci.n] ស្លែងគង

**hole** /həʊl/ [n] ប្រហោង, រូង, រន្ធ

- swallow hole /'swaləʊ həʊl/ [n] រន្ធអន្លង់ជ្រៅ

**hollow** /'hɒləʊ/ [v] បង្ហូរ, ជីកជារូង

**hollow** /'hɒləʊ/ [n]

- ១. (ចំពោះដី) ទំនាបបាតខ្លះ, ទឹកវាលទំនាប
- ២. (ចំពោះខុតុនិយម) វិសម្មាធិ

**hollow tree trunk** /'hɒləʊ tri: trʌŋk/ [n] ពង្រួត (ឃ្មុំដែល មានសម្បកក្នុងប្រហោងឈើ)

**Holmium** /'həʊlmiəm/ [n] អុលម៉ូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Ho)

**holotroph** /'hɒləʊtrɒf/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ autotroph

**holy basil** /trʌŋk 'bʌz(ə)/ [n] (សិទិសន័យ៖ hot basil) ម្រះព្រៅ

**home for the aged** [n] លំនៅដ្ឋានជនស្របាយ (ទីអាស្រ័យ នៅសម្រាប់ជនជរា)

**homeless** [n] អនាថជន, ជនអនាថយ, មនុស្សគ្មាន លំនៅ

**homeo-** [prefix] (ន័យដូច៖ homo-) បុព្វបទមានន័យថា ដូចគ្នា ប្រហែលគ្នា

**homeostasis** /'hɒmiə(ʊ)'steɪsɪs/ [n] ថេរលំនឹង

**homeotherm** /'hɒmiə(ʊ)'θe:m/ [n] (សិទិសន័យ៖ homiotherm, homotherm) សត្វថេរកម្ដៅ

**homeothermic** /'hɒmiə(ʊ)'θe:mɪk/ [adj] ថេរកម្ដៅ

**homo-** /'həʊməʊ/ [prefix] (ន័យដូច៖ homeo-) បុព្វបទមានន័យថា ដូចគ្នា ប្រហែលគ្នា

**homogeneity** /ˌhɒmə(ʊ)dʒiˈneɪti/ [n] ភាពស្មើសាច់

**homogeneous** /ˌhɒmə(ʊ)dʒiːniəs/ [adj] នៃភាពដូចគ្នា, នៃភាពសុទ្ធ, សភាគ (សមាសមួយដែលផ្សំដោយធាតុដូចគ្នាដូចជា ល្បាយនៃទឹក និងអំបិលជាដើម) ។ ពាក្យផ្ទុយ Heterogeneous)

**homograft** /ˈhɒmɒgrɑːft/ [n] (សរសៃសន្លឹះ allograft) បំបៅប្រភេទតែមួយ

**homiotherm** /ˈhəʊməθəˈmɪə/ [n] សូមមើលពាក្យ ៖ homeotherm

**homopetalous** /ˈhəʊməʊˈpet(ə)ləs/ [adj] មានស្រទាប់ផ្កាដូចគ្នា

**homotherm** /ˈhəʊməθəˈmɪə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ homeotherm

**homozygous** /ˌhɒmə(ʊ)ˈzɪɡəs/ [adj] នៃអូម៉ូស៊ីកូត (ដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈកាត់ដូចគ្នាពីមួយទៅមួយ។ មានអាណែលដូចគ្នា១ឬច្រើនសម្រាប់ ខ. លប់ទាំង២ (AA) ឬអន់ទាំង២ (aa)។ គេថាវាអូម៉ូស៊ីកូត បង្កាត់ ក្នុងកាលណាវាផ្សំផ្គុំសេណូទីបដូចគ្នា។)

**honey** /ˈhʌni/ [n] ទឹកឃ្មុំ

**honey guide** /ˈhʌni ɡaɪd/ [n] សញ្ញានាំផ្លូវឃ្មុំ

**honeybee** /ˈhʌnibiː/ [n] ឃ្មុំយកទឹក

**honeycomb** /ˈhʌnɪkəʊm/ [n] ផ្លិតឃ្មុំ, រន្ធក្នុងសម្បកឃ្មុំ

**honeycombed** /ˈhʌnɪkəʊmd/ [adj] ដែលមានរន្ធពាសពេញ

**honeydew** /ˈhʌnɪdjuː/ [n] ទឹកដម, អាចម៍ជាតិផ្តុំរបស់ ចៃ (សារធាតុកាកសំណល់ស្ករ ដែលបញ្ចេញដោយពួក Aphids និងសត្វល្អិតស្រដៀងគ្នា)

**hoof** /huːf/ [n] ក្រចក (គោ, ក្របី, សេះ)

**hopper** /ˈhɒpə/ [n] (ចំពោះសត្វល្អិត) ពពួកសត្វល្អិតដែលលោត (សំដៅលើពពួកកណ្តុបតូច ឬ young locust)។

- brown planthopper /braʊn plɑːnt ˈhɒpə/ [n] មមាច ត្នោត (ប្រភេទបាណកសត្វដែលមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Nilaparvata lugens* ស្ថិតក្នុងលំដាប់ Homoptera គ្រួសារ Delphacidae)
- grasshopper /ˈgrɑːʃɒpə/ [n] កណ្តុប (ពពួកសត្វល្អិតស្ថិតក្នុងលំដាប់ Orthoptera)

- green leafhopper /ɡriːn ˈliːfhɒpə/ [n] មមាចខៀវ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Nephotettix spp.*)
- leaf hopper /liːf ˈhɒpə/ [n] មមាចស្លឹក (សត្វល្អិតក្នុងលំដាប់ Homoptera នៃគ្រួសារ Cicadellidae ហើយចិញ្ចឹមជីវិតដោយការជញ្ជក់រុក្ខសពីសរសៃស្លឹកស្រូវ។ វាជាភ្នាក់ងារចម្លងជំងឺវិរុស ហើយមានរាងស្រាវ (រៀវ) ហើយធ្វើចលនាលឿនជាងមមាចដើម)
- long horned grasshopper /lɒŋ hɔːnd ˈgrɑːʃɒpə/ [n] កណ្តុបអង់តែនវែង (ប្រភេទសត្វល្អិតស្ថិតក្នុងអម្បូរ *Conocephalus longipennis*)
- meadow grasshopper /ˈmedəʊ ˈgrɑːʃɒpə/ [n] កណ្តុបអង់តែនវែង (សត្វល្អិតក្នុងលំដាប់ Orthoptera គ្រួសារ tettigoniidae)
- orange head leafhopper /ˈɒrɪŋ(d)z hɛd ˈliːfhɒpə/ [n] មមាចក្បាលពណ៌ទឹកក្រូច (សត្វហាសិតស្ថិតក្នុងលំដាប់ Hemiptera គ្រួសារ Cicadellidae)
- planthopper /plɑːnt ˈhɒpə/ [n] មមាចដើម
- short-horned grasshopper /ʃɔːt hɔːnd ˈgrɑːʃɒpə/ [n] កណ្តុបអង់តែនខ្លី (សត្វល្អិតចង្រៃស្ថិតក្នុងលំដាប់ Orthoptera)
- smaller brown planthopper /smɔːlə braʊn plɑːnt ˈhɒpə/ [n] មមាចត្នោតតូច (សត្វល្អិតចង្រៃស្ថិតក្នុងលំដាប់ Hemiptera គ្រួសារ Delphacidae)
- white-backed planthopper /waɪt bakt plɑːnt ˈhɒpə/ [n] មមាចខ្នងស (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ៖ *Sogatella furcifera*)
- zigzag leafhopper /ˈzɪgzag ˈliːfhɒpə/ [n] មមាចត្នោតពព្រះ (សត្វល្អិតចង្រៃស្ថិតក្នុងលំដាប់ Hemiptera គ្រួសារ Cicadellidae)

**hopperburn** /ˈhɒpəbəːn/ [n] ការខ្លោចដោយមមាច (ការឡើងស្លូតទាំងមូល សញ្ញាខ្លោច ឬឆេះស្លឹករបស់រុក្ខជាតិ ដែលបណ្តាលមកពីការបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបស់ពួកមមាចត្នោតដែលជញ្ជក់យករុក្ខសនៃដំណាំស្រូវនោះ)

**horizon** /həˈrɪz(ə)n/ [n] ស្រទាប់ដី

- A horizon /eɪ həˈrɪz(ə)n/ [n] ស្រទាប់លើ (ដីខាងលើ) (ស្រទាប់លើបំផុតរបស់ដី ដែលទូទៅមានកម្រាស់ពី ១០ ទៅ ២០ ស.ម)

- accumulation horizon /əkjʊ:mjʊ'leɪ(ə)n hə'rʌɪz(ə)n/ [n] ស្រទាប់កក (ដោយដីឥដ្ឋ), ស្រទាប់កក ដោយវត្ថុជាតិគីមី
- B horizon /bi: hə'rʌɪz(ə)n/ [n] (សិទិសនីយៈ subsoil) ស្រទាប់ដីបន្ទាប់ (ស្រទាប់ដីជាប់ផ្ទាល់ពីក្រោម ស្រទាប់ដីលើ ដែលជាទូទៅមានកម្រាស់ចាប់ពី ២៥ ទៅ ៥០ ស.ម)
- dead horizon /dɛd hə'rʌɪz(ə)n/ [n] ស្រទាប់ស្លាប់
- eluvial horizon /ɪ.l(j)u:viəl hə'rʌɪz(ə)n/ [n] ស្រទាប់ ថយចុះ (ដោយខនិជ)
- grey sandstone-like horizon [n] សូមមើលពាក្យ៖ concretionary sand
- humus enriched horizon /'hju:məs ɪn'ri:tʃd hə'rʌɪz(ə)n/ [n] ស្រទាប់កកទៅដោយមមោក
- illuvial horizon /ɪ.l(j)u:vi'eɪʃ hə'rʌɪz(ə)n/ [n] ស្រទាប់កកទៅដោយសារធាតុផ្សេងៗ (ឧ. ឥដ្ឋ ខនិជជា ដើម) ដែលចល់ពីស្រទាប់លើតាមទឹកលាងច្រោះ
- leached horizon /li:tʃt hə'rʌɪz(ə)n/ [n] ស្រទាប់លាង ច្រោះ, ស្រទាប់ចុះក្រោម
- low soil horizon /'ləʊ sɔɪl hə'rʌɪz(ə)n/ [n] ស្រទាប់ដី រាត់រាត់
- podzolic horizon /'pɒdzɒlɪk hə'rʌɪz(ə)n/ [n] ស្រទាប់ដីអាស៊ីត, ប៉ុតហ្សូលីក (មើលស្រទាប់ប្រជេះ)
- soil horizon /sɔɪl hə'rʌɪz(ə)n/ [n] ស្រទាប់ដី
- subhorizon /sʌb hə'rʌɪz(ə)n/ [n] អនុស្រទាប់
- superficial horizon /,su:pə'fɪʃ(ə)l hə'rʌɪz(ə)n/ [n] ស្រទាប់លើបង្អស់

**hormone** /'hɔ:məʊn/ [n] (សិទិសនីយៈ growth substance) អ័រម៉ូន, សារធាតុបណ្តុះ

- folliclestimulating hormone (FSH) /'fɒlɪk(ə)l 'stɪmjʊleɪtɪŋ 'hɔ:məʊn/ [n] អ័រម៉ូនភ្លោចផ្លូវលីតុល
- plant hormone /plɑ:nt 'hɔ:məʊn/ [n] អ័រម៉ូនរុក្ខជាតិ
- rooting hormone /ru:tɪŋ 'hɔ:məʊn/ [n] អ័រម៉ូនបណ្តុះ ឫស (សារធាតុបណ្តុះឫសដែលជំរុញជាតិសេសឱ្យដុះលូត លាស់ឫស។ ជាធម្មតា សមាសភាពសកម្ម គឺអាស៊ីតបែល តា-អ៊ីនដូល-ប៊ូទ័រិក (beta-indole-butyric acid = IBA) ឬអាស៊ីតអាល់ហ្វា-ណែបតាឡែន-អាសេទិច (alpha-

napthalene-acetic acid = NAA)។ គេដាក់លក់នៅក្នុង ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗ ឧ. RooTone ឬ Seradix។)

**horn** /hɔ:n/ [n] ស្នែង

**hornbill** /'hɔ:nbɪl/ [n] សត្វផ្សិត

**hornet** /'hɔ:nɪt/ [n] ឱម៉ាល់ (ម្យ៉ាង)

**hornless** /'hɔ:nləs/ [adj] ដែលគ្មានស្នែង

**horse** /hɔ:s/ [n] សេះ, អាជានេយ្យ

**horse purslane** /hɔ:s 'pə:sleɪn/ [n] ផ្លិច្ចុ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Trianthema portulacastrum*)

**horticulture** /'hɔ:tu,kʌltʃə/ [n] សាករវប្បកម្ម (វិទ្យាសាស្ត្រ កសិកម្មដែលទាក់ទងនឹងការដាំដុះច្បារដំណាំ និងចម្ការ ឈើ ហូបផ្លែ បន្លែ), ដំណាំច្បារ

**hospice care** [n] គិលានសង្គ្រោះជនមានជំងឺដែលមុខតែ នឹងស្លាប់ (ការជួយជីវិតឬថែទាំអ្នកជំងឺដែលឈឺ គង់តែនឹង ស្លាប់)

**host** /həʊst/ [n] ផ្ទះ, ម្ចាស់បញ្ជី

- host specific /həʊst spə'sɪfɪk/ [adj] ប្រកាន់ជម្រក (ឧ. ពួកបរាសិត)
- host specificity /həʊst ,spesɪ'fɪsɪtɪ/ [n] ប្រភេទពូជ អាចរស់នៅបានជាមួយគ្នា, ប្រភេទប្រកាន់ជម្រក, ពូជ ប្រកាន់ជម្រក (កម្រិតដែល ឧ. សត្វល្អិតបំផ្លាញ ផ្សិត ឬអតិ សុខុមប្រាណរស់លើប្រភេទរុក្ខជាតិម្ចាស់ផ្ទះក្នុងចំនួនច្រើន ឬតិច)
- alternate host /'ɔ:l.tənət həʊst/ [n] បាហនិកជំនួយ (ប្រភេទរុក្ខជាតិដែលផ្តល់អាហារ ឬជម្រកឱ្យសត្វល្អិត ឬជំងឺ ក្នុងពេលដែលដំណាំដែលវាចូលចិត្តបំផ្លាញត្រូវបានច្រូត កាត់ ហើយអាចបំពេញវដ្តជីវិតរបស់វានៅលើរុក្ខជាតិនោះ)

**house fly** /haus flʌɪ/ [n] វ្រុយធម្មតា

**household expenditure** /'haʊshəʊld ɪk'spendɪtʃə/ [n] ការចំណាយនៅក្នុងគ្រួសារ (ការចំណាយទៅលើការប្រើ ប្រាស់ ឬបរិភោគ (ស្បៀងអាហារ) នៅក្នុងគ្រួសារ ឬក៏ជាមួយ នឹងការចំណាយ ដែលមិនទាយវាយទៅលើការប្រើប្រាស់ ឬបរិភោគ (ស្បៀងអាហារ) នៅក្នុងគ្រួសារដែលចាយវាយ ដោយគ្រួសាររួមទាំងស្បៀងអាហារផងដែរ។ វាគឺជាបរិមាណ សរុបនៃទឹកប្រាក់ដែលចាយវាយដោយគ្រួសារមួយនៅក្នុង រយៈពេលមួយ ដែលគេបានបញ្ជាក់យ៉ាងជាក់ច្បាស់។)

**household income** /'haushəuld 'ɪnkʌm/ [n] ចំណូលនៅក្នុងគ្រួសារ (គឺជាចំនួនប្រាក់សរុបនៃអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងទទួលបានជាប្រាក់ ឬជារបស់របរដែលជាគោលការណ៍ គឺបានទទួលជាទៀងទាត់ ហើយនិងមានចរិតលក្ខណៈវិលជុំម្តងហើយម្តងទៀត រួមទាំងស្បៀងអាហារផងដែរ។ ចំណូលអាចបានមកពីការប្រើប្រាស់ ឬបានមកពីការមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ (បានមកដោយឯកឯង)។)

**housing** /'haʊzɪŋ/ [n] ការផ្តល់ជម្រក

**Houttuynia cordata** [sci.n] ជីវប៉ាហោ, ជីវប៉ាហោត្រី

**hoverfly** /'hovəflaɪ/ [n] រុយសំកាំង

**hull** /hʌl/ [v] យកសម្បកចេញ, កិនសម្បក (កិនស្រូវ)

**hull** /hʌl/ [n] អង្កាម (សម្បកតូច និងសម្បកធំនៃគ្រាប់ស្រូវ)

- rice hull /raɪs hʌl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ rice husk

**human immunodeficiency virus** [n] (សទិសនីយៈ HIV) កង្វះភាពសុំឱ្យមនុស្សជន់នឹងមេរោគអ៊ីស

**human T cell lymphotropic (HTLV)** [n] មេរោគអ៊ីសក្នុងផ្លាកនោមមនុស្ស

**humerus** /'hju:m(ə)rəs/ [n] ឆ្អឹងដើមដៃ, ឆ្អឹងដើមមុខ បន្ទាប់ពីស្មា

**humid** /'hju:mɪd/ [adj] ដែលសើម, ដែលទឹក

- semi-humid /'semi 'hju:mɪd/ [adj] ដែលមានកម្ពស់ភ្លៀង ៤០០-៨០០ ម.ម ក្នុង១ឆ្នាំ

**humidification** /'hju:mɪdɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] (សទិសនីយៈ imbibition) ការធ្វើឱ្យសើមជាកទឹក, ការជ្រាបទឹក, ការស្រូបទឹក

**humidity** /'hju:'mɪdɪti/ [n] សំណើម (ភាពសើម (បរិមាណទឹកមធ្យម ឬចំហាយទឹក) នៅក្នុងខ្យល់)

- absolute humidity /'absəlu:t hju:'mɪdɪti/ [n] សំណើមដាច់ខាត ( បរិមាណនៃចំហាយទឹកក្នុងបរិយាកាសដែលមាននៅក្នុងខ្យល់ខ្លះៗ គិតជាក្រាម ក្នុង១គីឡូក្រាមខ្យល់ស្ងួត ឬ ក្រាមក្នុង ១ម៉ែត្រគីគុណ(គីប)ខ្យល់ស្ងួត។)
- ambient humidity /'ambɪənt hju:'mɪdɪti/ [n] សំណើមមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ
- atmospheric humidity /'atməs'fɛrɪk hju:'mɪdɪti/ [n] សំណើមបរិយាកាស
- relative humidity (RH) /'relətɪv hju:'mɪdɪti/ [n] សំណើមធៀប, ទំនាក់ទំនងសំណើមបរិយាកាស, សំណើម

បរិយាកាស (សមាមាត្រ (ភាគរយ) នៃបរិមាណទឹកដែលភាយនៅក្នុងខ្យល់ ក្រោមសីតុណ្ហភាពកំណត់មួយ)

- small relative humidity /smɔ:l 'relətɪv hju:'mɪdɪti/ [n] ទំនាក់ទំនងមានកម្រិតទាប

**humification** /'hju:mɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] មមោកកម្ម, ការក្លាយជាមមោក

**earth hummock** /ə:θ 'hʌmɒk/ [n] (សទិសនីយៈ sodded mound, earth mound) ទួលដែលមានស្មៅដុះ, ទួលនៅតំបន់ត្រជាក់ខ្លាំង

**hummocky** /'hʌmɒki/ [adj] សូមមើលពាក្យ៖ rough

- wind hummocky /wɪnd 'hʌmɒki/ [n] កូនភ្នំខ្សាច់ដែលនាំមកដោយខ្យល់

**humor** /'hju:mə/ [n] ទឹកមុខ

**hump** /hʌmp/ [n] បូក (គោ)

**humphead wrasse** [n] ត្រីសេកបូក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cheilinus undulatus*)

**humus** /'hju:məs/ [n] មមោក (សារធាតុខ្មៅ ឬត្នោត ដែលមានសមាសធាតុសុំព្យុំប្រើសម្រាប់បំបែកសំណល់រុក្ខជាតិ និងសត្វនៅលើផ្ទៃដី)

- abiotic forest humus /'eɪbɪɔ'tɪk 'fɔrɪst 'hju:məs/ [n] មមោកព្រៃឈើ (លក្ខណៈមិនសម្របសម្រាប់ជីវិតសត្វ) មានលក្ខណៈប្រហែលនឹងមមោកធម្មតាដែរ តែ pH អាស៊ីត ៥.៥
- accumulation humus /ə'kju:mjʊ'leɪʃ(ə)n 'hju:məs/ [n] មមោកដែលគបន្តៗគ្នា (ជាគំនរ)
- active humus /'aktɪv 'hju:məs/ [n] មមោកសកម្ម
- alkaline raw humus /'alkəlɪn ro:'hju:məs/ [n] មមោកដុលអាល់កាឡាំង (pH ធំជាង ៨), មមោកដុល ឬមមោកវាយជាមួយជុំក្រួសថ្មកំបោរ
- anaerobious forest humus [n] មមោកព្រៃឈើនៅកន្លែងខ្វះអុកស៊ីសែន (ឧ. ជាំទឹក)
- brown humus /braʊn 'hju:məs/ [n] មមោកសម្បុរត្នោត
- coarse humus /kɔ:s 'hju:məs/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ rough humus
- cryptorganic fraction of humus [n] មមោកបំពូន (មើលស្ទើរតែមិនស្គាល់), គ្រឹបតូមមោក



- durable humus /'djʊərəb(ə)l 'hju:məs/ [n] មមោក ច្របល់ល្អជាមួយដី
- earth humus /ə:θ 'hju:məs/ [n] មមោកលាយល្អ ជាមួយដី
- ectorganic fraction of humus [n] មមោកនៅក្នុង ស្រទាប់ដីខាងលើ, សរីរាង្គដែលភាគខ្លះប៉ុណ្ណោះដែល រលួយ
- fibrillous humus /'fɪbrɪlʊs 'hju:məs/ [n] មមោកជា សរសៃស្លឹក
- inert humus /ɪ'nə:t 'hju:məs/ [n] មមោកអសកម្ម ឬ គ្មានការរីករាលដាល
- infiltrated humus /'ɪnfɪltreɪtɪd 'hju:məs/ [n] សូម មើលពាក្យ៖ intimate humus
- insect mild humus /'ɪnsɛkt mɪld 'hju:məs/ [n] មមោកមូលនៃសត្វល្អិត
- intimate humus /'ɪntɪmət 'hju:məs/ [n] (សម្រាប់ ៖ infiltrated humus) មមោកលាយច្របល់ល្អជាមួយដី
- microbe humus /'maɪkrəʊb 'hju:məs/ [n] មមោក កើតពីសារពាង្គកាយអតិសុខុមប្រាណ
- mycelial humus /maɪ'si:liəl 'hju:məs/ [n] (សម្រាប់ ៖ mycogenous humus) មមោកដុលជាសភាព សរសៃឆ្មារដូចជាផ្សិត
- mycogenous humus /'maɪkəʊs dʒɪnəs 'hju:məs/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ mycelial humus
- nourishing humus /'naʊrɪʃɪŋ 'hju:məs/ [n] សូមមើល ពាក្យ៖ nutritive humus
- nutritive humus /'nju:trɪtɪv 'hju:məs/ [n] (សម្រាប់ ៖ nourishing humus) មមោកដែលមានជីជាតិច្រើន ឬសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើន
- peat humus /pi:t 'hju:məs/ [n] មមោកពើក, មមោក ត្នប់ (មមោកដែលរីករាលដាលមិនល្អ)
- peaty forest humus /'pi:ti 'fɔ:st 'hju:məs/ [n] មូល ផ្តុំដែលមានសភាពដូចពើក ឬត្នប់
- raw humus /rɔ: 'hju:məs/ [n] មមោកដុល, មមោកនៅ , ពើកស្លឹក
- rhizogenous humus /'raɪzəʊs dʒɪnəs 'hju:məs/ [n] មមោកកើតពីប្រសរលួយ

- rough humus /rʌf 'hju:məs/ [n] (សម្រាប់ ៖ coarse humus) មមោកគ្រើម (កម្ទេចឈើលាយនឹង មមោកមូលធម្មតា)
- soft humus /sɒft 'hju:məs/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ earth mull
- sour humus /saʊə 'hju:məs/ [n] មមោកអាស៊ីតនៃ រុក្ខជាតិ (មមោកដុលអាស៊ីត ឬមមោកមិនរលួយ)
- total humus /'təʊt(ə)l 'hju:məs/ [n] មមោកសរុប
- veil humus /veɪl 'hju:məs/ [n] មមោកជាស្រទាប់ ស្តើង
- humus impoverishing /'hju:məs ɪm'pɒv(ə)ʃɪŋ/ [n] ការធ្វើឱ្យមមោកកាន់តែក្រាមទៅ ឬហោចទៅ

**hunger** /'hʌŋgə/ [n] គម្លាន, ការឃ្នានអាហារ, ភាពស្រេក ឃ្នាន

**hunt** /hʌnt/ [v] បរបាញ់, រុករកចាប់

**hunter** /'hʌntə/ [n] ព្រាន, អ្នកប្រមាញ់

**hunter-gatherer** /'hʌntə-'gæðərə/ [n] ព្រានព្រៃ, អ្នកបេះ ផ្លែឈើ

**hunting** /'hʌntɪŋ/ [n] ការបរបាញ់, ការដេញសត្វ  
• commercial hunting /kə'mɜ:ʃ(ə)l 'hʌntɪŋ/ [n] ការបរបាញ់បែបជំនួញ

**Hura crepitans** [sci.n] រលូសបារាំង

**hurt** /hɜ:t/ [n] ការឈឺចាប់, ក្តីឈឺចាប់

**hurt** /hɜ:t/ [v] ឈឺ, ពុល (ពុលរលក)

**animal husbandry** /'ænɪm(ə)l 'hʌzbəndri/ [n] ការ ចិញ្ចឹមសត្វ

**animal husbandry person** /'ænɪm(ə)l 'hʌzbəndri 'pɜ:s(ə)n/ [n] អ្នកចិញ្ចឹមសត្វ

**husk rice** /hʌsk ɾaɪs/ [v] កិនសម្រួល

**husk** /hʌsk/ [n] សម្បកគ្រាប់, ស្រក (ដូង), អង្កាម

- burned rice husk /bɜ:nd ɾaɪs hʌsk/ [n] ដេះអង្កាម
- coconut husk /'kəʊkənʌt hʌsk/ [n] ស្រកដូង
- rice husk /ɾaɪs hʌsk/ [n] (សម្រាប់ ៖ rice hull) អង្កាម

**hut** /hʌt/ [n] កូនផ្ទះតូច, ខ្ទម, រោងដោល

• grain storage hut /greɪn 'stɔ:rdʒ hʌt/ [n] ជង្រុក

**hutch** /hʌtʃ/ [n] ទ្រុងទន្សាយ

**hybrid** /'hAɪbrɪd/ [n] អ៊ីប៊្រីត, បង្កាត់រិត, កូនកាត់ (ឯកត្តៈនៃ កូនបង្កាត់ណាដែលមេបាមានសេណូទីបខុសគ្នា)

- interspecific hybrid /,ɪntəspe'sɪfɪk 'hAɪbrɪd/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ species hybrid
- intraspecific hybrid /,ɪntɹəspe'sɪfɪk 'hAɪbrɪd/ [n] កូនកាត់រវាងប្រភេទដូចគ្នា
- species hybrid /'spi:ʃi:z 'hAɪbrɪd/ [n] (សម្រាប់និយ័យ៖ interspecific hybrid) កូនដែលផលិតចេញពីការបង្កាត់ ពូជពីប្រភេទ

**hybridization** /,hAɪbrɪdaɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] ការប្រយោជន៍ បង្កាត់ពូជ, អ៊ីប៊្រីតកម្ម, បង្កាត់កម្ម (វិធីសាស្ត្រផលិតកូនចៅ ដោយប្រើមេបាដែលមានពន្ធខុសគ្នា)

- colony hybridization /'kɒləni ,hAɪbrɪdaɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] អ៊ីប៊្រីតកម្មកូឡូនី (បច្ចេកទេសដែលប្រើប្រៀប ដើម្បីស្វែង រកកូឡូនីបាក់តេរី ដែលមានផ្ទុកនូវសែនដែលគេចង់បាន ឬ សែនដែលមានប្រយោជន៍)
- introgressive hybridization [n] ការបង្កាត់រាលដាល (ការរាលដាលដោយធម្មជាតិរបស់ពន្ធឬសែនពីប្រភេទពូជ ឬក្រុមពូជមួយទៅមួយផ្សេងទៀតតាមរយៈការបង្កាត់ពូជ និងការបង្កាត់ត្រឡប់នៃបណ្តាកូនកាត់។ ក្រុមកូនកាត់មួយ អាចជាដំណាក់កាលមួយនៅក្នុងដំណើរការនេះ។ លទ្ធផល អាចមានផ្សេងៗគ្នា តាំងពីការជ្រៀតចូលពន្ធឬសែនតិច រហូតដល់ការបញ្ចូលគ្នានៃប្រភេទពូជនេះ។ ជាគោល ការណ៍ ការរាលដាលពន្ធឬសែន វាប្រហាក់ប្រហែលទៅ នឹងការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ ប៉ុន្តែវាកើតឡើងក្នុងរវាងប្រភេទ។)

**hybridize** /'hAɪbrɪdaɪz/ [V] បង្កាត់ពូជ

**hydathode** /'hAɪdəθəʊd/ [n] ញើស (ដំណាក់ទឹក ដែល កើតមាននៅតែម ឬចុងនៃស្លឹករុក្ខជាតិមួយចំនួន)

**hydatid** /'hAɪdətɪd/ [n] កូនញាស់, តេញ៉ា

**hydatiform mole** [n] ជុំក្រាបដូចផ្លែទំពាំងបាយជូរលូត លាស់ក្នុងស្បូន (កើតពីភ្នាសស៊ុត)

**hydrate** /'hAɪdreɪt/ [n] អ៊ីដ្រាត

**hydrated** /hAɪ'dreɪtɪd/ [adj] អ៊ីដ្រាត (ដែលមានលាយ ទឹក)

**hydration** /hAɪ'dreɪʃ(ə)n/ [n] ការស្រូបទឹក, អ៊ីដ្រាតកម្ម (ដំណើរការដែលក្នុងនោះសមាសធាតុមួយចុងសម្ព័ន្ធជាមួយ ទឹកក្នុងសមាមាត្រកំណត់មួយ), ការផ្សំនឹងទឹក

**hydraulic** /hAɪ'droʊɪk/ [adj] ដែលប្រើទឹក, នៃកម្លាំងទឹក

**hydraulic punch presser** /hAɪ'droʊɪk pʌn(t)ʃ 'presə/ [n] ឧបករណ៍សង្កត់ប្រើដោយសម្ពាធប្រេង (ប្រេសអ៊ីដ្រូលិក)

**hydraulic ram** /hAɪ'droʊɪk rəm/ [n] ប្រដាប់បុកទម្លាយ ដែលប្រើចំហាយទឹក

**Hydrellia philipina** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ whorl maggot

**hydride** /'hAɪdrɪd/ [n] អ៊ីដ្រីត

**hydro-** /'hAɪdrəʊ/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា ទឹក

**hydrobiology** /'hAɪdrəʊbɪ'ɒlədʒi/ [n] ជីវវិទ្យាទឹក

**hydrobiont** /'hAɪdrəʊ'baɪɒnt/ [n] ភារីសំទឹក

**hydrocarbon** /,hAɪdrə(ʊ)'kɑ:b(ə)n/ [n] អ៊ីដ្រូកាបូ

- aromatic hydrocarbon /arə'matɪk ,hAɪdrə(ʊ)'kɑ:b(ə)n/ [n] អ៊ីដ្រូកាបូប្រហើរ
- chlorinated hydrocarbon /'klɔ:rɪneɪtɪd ,hAɪdrə(ʊ)'kɑ:b(ə)n/ [n] អ៊ីដ្រូកាបូផ្ទុកក្លរ
- gas hydrocarbon /gas ,hAɪdrə(ʊ)'kɑ:b(ə)n/ [n] អ៊ីដ្រូ កាបូខ្ស័យ
- liquid hydrocarbon /'lɪkwɪd ,hAɪdrə(ʊ)'kɑ:b(ə)n/ [n] អ៊ីដ្រូកាបូរាវ
- saturated hydrocarbon /sə'tʃerɪtɪd ,hAɪdrə(ʊ)'kɑ:b(ə)n/ [n] អ៊ីដ្រូកាបូឆ្អែត

**hydrocephalic** [n] ការសំបូរទឹកច្រើនក្នុងខួរក្បាល (ធ្វើឱ្យ ក្បាលធំ)

**hydrocephalus** /,hAɪdrə'kef(ə)ləs/ [n] អ៊ីត្រូសេផាល (លក្ខណៈដែលសារធាតុរាវប្រមូលផ្តុំក្នុងខួរក្បាល ពិសេស ក្មេង ដែលធ្វើឱ្យក្បាលរីកធំ និងជួនកាលបំផ្លាញខួរក្បាល)

**hydrochlorofluorocarbon** /,hAɪdrə,klo:rə(ʊ)'flʊərə(ʊ)'kɑ:bən/ [n] អ៊ីដ្រូក្លរ៉ូផ្លុយអ៊ូកាបូន (HCFC)

**hydroelectricity** /hAɪdrəʊɪlek'trɪsɪti/ [n] វារីអគ្គិសនី

**Hydrogen** /'hAɪdrədʒ(ə)n/ [n] អ៊ីដ្រូសែន (និមិត្តសញ្ញា គីមី H)

**hydrogenic** /'hAɪdrəʊ'dʒi:nɪk/ [adj] (សម្រាប់និយ័យ៖ hydromorphic) ជាំទឹក

**hydrogeology** /,hAɪdrəʊdʒɪ'ɒlədʒi/ [n] ជលធនវិទ្យា

**hydrography** /hAɪ'drɒgrəfi/ [n] ជលធារវិទ្យា, ជលធារ សាស្ត្រ

**hydrology** /hAɪ'drɒlədʒi/ [n] ធារាសាស្ត្រ

- agricultural hydrology /agrɪˈkʌltʃərəl hɑɪˈdrɒlədʒi/ [n] ជលវិទ្យាកសិកម្ម
- groundwater hydrology /ˈgraʊnd(wɔːtə hɑɪˈdrɒlədʒi/ [n] ជលវិទ្យាទឹកក្រោមដី
- river hydrology /ˈrɪvə hɑɪˈdrɒlədʒi/ [n] ជលវិទ្យាទន្លេ
- sea hydrology /siː hɑɪˈdrɒlədʒi/ [n] ជលវិទ្យាសមុទ្រ
- soil hydrology /soɪl hɑɪˈdrɒlədʒi/ [n] ជលវិទ្យាទឹកក្នុងដី (វិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាពីសារធាតុរុក្ខជាតិ ការប្រើប្រាស់ និងចលនារបស់ទឹកនៅក្នុងដី)
- surface-water hydrology /ˈsəːfɪs-ˈwɔːtə hɑɪˈdrɒlədʒi/ [n] ជលវិទ្យាទឹកលើផ្ទៃដី

**hydrolysis** /hɑɪˈdrɒlɪsɪs/ [n] អ៊ីដ្រូលីស, ប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូលីក (ការបំបែកសមាសធាតុមួយដោយទឹក ដែលក្នុងនោះអាញ៉ង់ ចាប់យកអ៊ីដ្រូសែន ឯកាចុងចាប់យកអ៊ីដ្រូកស៊ីលពីទឹកដើម្បីក្លាយជាអាស៊ីត ឬបាស)

**hydrometeorology** /ˈhaɪdrəʊ.miːtɪəˈrɒlədʒi/ [n] ជលឧតុក្វតវិទ្យា

**hydrometry** /hɑɪdrəˈmɛtri/ [n] ជលមាត្រ

**hydromorphic** /ˈhaɪdrəʊˈmɔːfɪk/ [adj] សូមមើលពាក្យ៖ hydrogenic

**hydrophyte** /ˈhaɪdrəfʌɪt/ [n] (សទិសនីយ៖ hydrophytic vegetation) រុក្ខជាតិដែលចូលចិត្តទឹក ឬដែលដុះក្នុងទឹក

**hydroponics** /ˌhaɪdrəʊˈpɒnɪks/ [n pl] ដំណាំគ្មានដី, ជលវប្បកម្ម, ជលបាតវប្បកម្ម (ការដាំដុះដំណាំក្នុងសូលុយស្យុងដែលមានធាតុចិញ្ចឹម)

**hydroscopicity** [n] ការស្រូបយកសំណើមខ្យល់

**hydrosere** /ˈhaɪdrəsɪə/ [n] តំណរុក្ខជាតិ (ដែលលូតចេញពីក្នុងទឹក)

**hydrosphere** /ˈhaɪdrəsfiə/ [n] មណ្ឌលទឹក (អ៊ីដ្រូស្វិ)

**hydrotiller** /ˌhaɪdrəˈtɪlə/ [n] ក្របីយន្ត (ឧបករណ៍វាយដីភក់)

**hydrotropism** /hɑɪˈdrɒtrɒpɪz(ə)m/ [n] ទំនោរទឹក (ការលូតលាស់របស់ឫសទៅរកទឹក)

**hydroxide** /hɑɪˈdrɒksaɪd/ [n] អ៊ីដ្រូកស៊ីត

**hygiene** /ˈhaɪdʒiːn/ [n] អនាម័យ (ការបូកចំនួនស្បៀងខុសៗគ្នា ឬក៏ក្រុមអាហារដែលបរិភោគដោយមនុស្សម្នាក់ ឬ

គ្រួសារមួយក្នុងរយៈពេលមួយជាក់លាក់។ ជួនកាលចំនុចនេះក៏អាចនឹងត្រូវធ្វើការថ្លឹងថ្លែង ដោយគិតពីចំនួនដងនៃការបរិភោគផងដែរ។ របបអាហារផ្សេងៗគ្នាច្រើនមាននិន្នាការទទួលបានអាហារូបត្ថម្ភខ្ពស់។)

**hygroscopic** /hɑɪgrəʊˈskɒpɪk/ [adj] ងាយស្រួលស្រូបសំណើមខ្ពស់ និងងាយស្ងួត

**hylophyte** /ˈhaɪləʊfʌɪt/ [n] ផ្សិតដុះលើដើមឈើ

**hymenium** /hɑɪˈmiːniəm/ [n] ស្រទាប់ផលិតស្បៀង

**hyoglycemia** [n] កម្រិតជាតិស្ករតិចជាងពីធម្មតា

**hyper-** /ˈhaɪpə/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា លើស, ហួស

**hyperalimentatio** [n] ការបញ្ចុកចំណីអាហារ ចូលតាមសរសៃឈាម

**hyperglycemia** [n] កម្រិតស្ករក្នុងឈាមលើសពីធម្មតា

**hyperparasite** /hɑɪpəˈpærəsʌɪt/ [n] បរាសិតលើបរាសិត

**hyperplasia** /ˌhaɪpəˈpleɪziə/ [n] កំណើនម៉ាសជាលិកា

**hyperpyxia** [n] កម្ដៅខ្លួនលើសពីធម្មតា

**hypertension** [n] ដំណើរតឹងសរសៃដោយឡើងឈាម

**hypertonic** /ˌhaɪpəˈtɒnɪk/ [n] ដែលមានកំហាប់ច្រើន, ដែលមានតង់ស្យុងច្រើន, ដែលមានសាច់ដុំច្រើន

**hypertrophy** /hɑɪˈpeːtrəfi/ [n] ភាពថ្លោស, អ៊ីពែរត្រូហ្វី (ភាពរីកមាឌខ្ពស់ធម្មតានៃសរីរាង្គ ឬកោសិកា)

**hypha** /ˈhaɪfə/ [n] (ពហុវចនៈ៖ hyphae) សរសៃនៃផ្សិតយថាប្រភេទដែលបង្កើតមីសេលីយ៉ូម (mycelium) នៃផ្សិត

**hypno-** /ˈhɪpnəʊ/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា ខ្លះ ក្រោម

**hypnotic** /hɪpˈnɒtɪk/ [adj] សណ្ដំ, ដែលធ្វើឱ្យងងុយ

**hypocotyl** /ˌhaɪpəʊˈkɒtɪl/ [n]

១. ដើមក្រោមគល់ (ផ្នែករបស់អំប្រើយ៉ុងរុក្ខជាតិ ចន្លោះត្រួយពន្លក និងឫសពន្លក)
២. អ៊ីប៉ូកូទីល (ផ្នែកចន្លោះឫស និងស្លឹកដំបូងរបស់ពពួករុក្ខជាតិខ្ចីកូទីឡេដុង)

**hypodermis** /ˌhaɪpəʊˈdɜːmɪs/ [n] អ៊ីប៉ូដែម (សម្បកក្នុង), នៅខាងក្រោមស្បែក

**hypogaeal** /ˌhaɪpəʊˈdʒiːəl/ [adj] ស្ថិតនៅក្រោមដី (អំពីការចេញពន្លករបស់គ្រាប់)

**hypogynous** /hɑɪˈpɒdʒɪnəs/ [adj] អូរ៉ែស្ថិតនៅលើស្រទាប់ និងត្របក

**hypogyny** /hʌɪ'pɒdʒɪni/ [n] ប្រភេទផ្កាដែលកេសរញីនៅ ពីលើទម្រង់ (ត្របកផ្កា) (រចនាសម្ព័ន្ធផ្កាមួយដែលកេសរញី ស្ថិតនៅខាងលើទម្រង់ ហើយសរីរាង្គផ្សេងៗនៃផ្កា (ដូចជា ស្រទាប់ផ្កា ត្របកផ្កា និងកេសរល្បោល) ដុះចេញនៅពីក្រោម កេសរញី)

**Hypomeces squamosus** [sci.n] ខ្នុរដីពណ៌មាស

**hypoplasia** /,hʌɪpə(ʊ)'pleɪzɪə/ [n] ខ្វះការលូតលាស់

**Hyporhamphus limbatus** [sci.n] ត្រីផ្ទាំង, ត្រីធ្មីញ

**hypotension** /hʌɪpə(ʊ)'tɛnʃ(ə)n/ [n] ដំណើរធ្ងន់សរសៃ ឈាម, ការចុះសម្ពាធឈាម

**hypotensive** /hʌɪpəʊ'tɛnsɪv/ [adj] ដែលទាក់ទងនឹងតង់ ស្យុង (ខ្សោយជាងធម្មតាជាពិសេសខ្សោយសម្ពាធឈាម)

**Hypotermes spp.** [sci.n] សណ្តានសត្វកណ្តៀ

**heterotroph hypothesis** /'het(ə)rə(ʊ)trəʊf hʌɪ'pɒθɪsɪs/ [n] សម្មតិកម្មបរជីព (ទស្សនៈស្នើឡើងដោយ A.I Oparin ដែលថាការវស់ដំបូងគេបង្អស់គឺជាបរជីព)

**hypothesis** /hʌɪ'pɒθɪsɪs/ [n] (សិទិសនិយ័៖ assumption, supposition) សម្មតិកម្ម (សញ្ញា ឬគំនិត ដែលមិនទាន់បានបញ្ជាក់ ប៉ុន្តែបើវាពិតមែន វាអាចពន្យល់អំពី បាតុភូតផ្សេង)

**hypotonia** [n] ការមិនសូវមានកំហាប់, ការខ្សោយសាច់ដុំ  
**hypotonic** /,hʌɪpə(ʊ)'tɒnɪk/ [adj] ដែលមានកំហាប់តិច, ដែលមានតង់ស្យុងតិច, ដែលមានសាច់ដុំ ចិ

**Hypsibarbus lagleri** [sci.n] ត្រីឆ្កិន

**Hypsibarbus malcolmi** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ goldfin tinfoil barb

**Hypsibarbus pierrei** [sci.n] ត្រីឆ្កិន

**Hypsibarbus sp. cf. vernayi** [sci.n] ត្រីឆ្កិនមាស

**Hypsibarbus suvattii** [sci.n] ត្រីឆ្កិន

**Hypsibarbus wetmorei** [sci.n] ត្រីឆ្កិនក្រហម

**Hyptis suaveolens** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ wild spikenard

**hysterectomy** /,hɪstə'rektəmi/ [n] ការវះកាត់ស្បូនចេញ

**hysteria** /hɪ'stɛəriə/ [n] ការឡប់សតិ, ការជ្រួលច្រាលចិត្ត ខ្លាំងពេក

I

**ibex** /'ɪbɛks/ [n] សត្វចៀមព្រៃ

**ice** /aɪs/ [n] ទឹកកក

- ice sheet /aɪs ʃi:t/ [n] ដែនដីទឹកកក
- iceberg /'aɪsbɜ:ɡ/ [n] អាយស៊ែរី (ជុំទឹកកកធំៗ រាងដូចជាផ្ទះ ដែលអណ្តែតលើផ្ទៃទឹកសមុទ្រ )
- ice-wedge /aɪs wedʒ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ frost crack

**Ichthyocampus carce** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ freshwater pipefish

**ichthyology** /,ɪkθɪ'ɒlədʒi/ [n] មច្ឆាវិទ្យា

**icterus** /'ɪkt(ə)rəs/ [n] (សទិសនីយ៖ jaundice) ខាន់លឿង, ឆាតលឿង

**identical** /aɪ'dentɪk(ə)/ [adj] ដូចបេះបិទ, ដូចសុទ្ធសាធ

**IDS (Incubation-Desiccation-Separation)** [n] វិធីសាស្ត្របណ្តុះ-សំងួត-បែងចែក (ជាវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងការបំបែក(ដកចេញ)គ្រាប់ដែលងាប់ ឬខូចចេញពីគ្រាប់ល្អ។ គ្រាប់ត្រូវបានគេជឿថា ទឹក ហើយដាក់បណ្តុះនៅក្នុងកូនខ្នាតដំណុះប្រសើរបំផុត ប្រហែល២ថ្ងៃ បន្ទាប់មកសំងួតក្នុងរយៈពេលខ្លី ហើយបែងចែកវាដោយបណ្តែតទឹក។ ព្រោះថា គ្រាប់មូលដាប់និងខូច វាហូតទឹកលឿនជាងគ្រាប់ល្អនៅពេលសំងួតវា ដូច្នេះវានឹងអណ្តែតទឹក ឯគ្រាប់ល្អវាលិចក្នុងទឹក។)

**ignite** /ɪg'naɪt/ [v] អុជ, ធ្វើឱ្យឆេះឡើង

**limicolous** /lɪmɪ'kɒləs/ [adj] រស់ក្នុងភក់

**lleitis** /,lɪ'laɪtɪs/ [n] ជំងឺរលាកផ្នែកនៃពោះវៀនតូច

**ileostomy** /,ɪlɪ'ɒstəmi/ [n] ការចោះរន្ធ នៅផ្នែកនៃពោះវៀនតូច(មកពីពោះ)

**ileum** /'ɪlɪəm/ [n] (ពហុវចនៈ៖ ilea) អ៊ីឡេអូម (ផ្នែកទី ៣ នៃពោះវៀនតូច នៅចន្លោះ jejunum និងcaecum), ផ្នែកពោះវៀន, ចុងពោះវៀន

**ileus** /'ɪlɪəs/ [n] ការខូចដោយការរារាំងពោះវៀន

**Ilisha megaloptera** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ bigeye ilisha

**ilium** /'ɪlɪəm/ [n] (ពហុវចនៈ៖ ilia) ឆ្អឹងអ៊ីលីយ៉ុង (ឆ្អឹងលោង)

**illite** /'ɪlɪt/ [n] ដីឥដ្ឋងាប់ (ដីឥដ្ឋមានស្រទាប់ ២:១ ដែលក្នុងនោះបន្ទុកអគ្គីសនីអវិជ្ជមាន ដែលបង្កឡើងដោយអ៊ីយ៉ុង

ជំនួសត្រូវបានធ្វើឱ្យណឹតដោយអ៊ីយ៉ុង K។ វាជាប្រភេទដីឥដ្ឋដែលមិនអាចរីករួមបាន។ វាជាដុំអាលុយមីញ៉ូមនៅចន្លោះដុំស៊ីលីកាតពីរ។ ដោយមានបន្ទុកអាលុយមីញ៉ូមអវិជ្ជមាន វាក្លាយជាស្រទាប់ណឹតប្រសិនបើវាចាប់អ៊ីយ៉ុងប៉ូតាស្យូម។)

**illness** /ɪlnəs/ [n] (សទិសនីយ៖ sickness) ជំងឺ, ឆាត

**illuviation** /ɪ,lɪ(j)u:'vi:əɪ(ə)n/ [n] ការកកស្ទះដោយវត្ថុធាតុអ្វីមួយ (ឧ. ឥដ្ឋ) នៅក្នុងស្រទាប់ដីក្រោមដោយការនាំចុះពីលើ

**image** /apə'zɪf(ə)n 'ɪmɪdʒ/ [n] រូបភាព

- apposition image /apə'zɪf(ə)n 'ɪmɪdʒ/ [n] បណ្តុំរូបភាព

**imago** /ɪ'meɪgəʊl(ə)s/ [n] បាណកសត្វពេញវ័យ

**imbedded** /ɪm'bedɪd/ [adj] ដែលជាស្រទាប់ៗ

**imbibition** /ɪmbrɪ'brɪ(ə)n/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ humidification

**imbition** /ɪm'brɪf(ə)n/ [n] ការបៀមទឹក, ការជ្រាបទឹក, ការស្រូបទឹក (ដំណើរនៃការស្រូបយកទឹកដំបូងរបស់គ្រាប់មុនដំណុះពន្លក។ ការជ្រាបទឹកគឺជាដំណើរការរូបទាំងស្រុងហើយគ្រាប់ដែលគ្មានជីវិតក៏ជ្រាបចូលទឹកដែរ។)

**imbricate** /'ɪmbrɪkət/ [adj] តម្រៀបនៃគល់ត្របកផ្កាគងលើគ្នា

**immature** /,ɪmə'tjʊə/ [adj] (សទិសនីយ៖ juvenile) ខ្ចី, មិនទាន់ចាស់, មិនគ្រប់ខែ

**immobilization** /ɪməʊbɪlaɪ'zeɪ(ə)n/ [n] អចល័តកម្ម, អសេរីកម្ម (ការបំប្លែងរបស់អង្គធាតុមួយពីទម្រង់អសេរីកម្ម ទៅជាទម្រង់សេរីកម្មនៅក្នុងជាលិកាពពួកមីក្រូសារពាង្គកាយ (មានន័យថាអង្គធាតុនោះ លែងជាភាពសេរីសម្រាប់រុក្ខជាតិ))

**immune** /ɪ'mju:n/ [adj] ដែលបានចាក់ថ្នាំបង្ការ, ដែលមានភាពសុំ

**immunise** /'ɪmjʊnəɪz/ [v] បន្សុំ (ធ្វើឱ្យសំងនឹងមេរោគដោយប្រើថ្នាំធ្វើអំពីមេរោគ ដែលគេបង្កន់ ឬបន្ស្សាបពិសវា)

**immunity** /ɪ'mju:nɪti/ [n] ភាពសុំនឹងមេរោគ

**immunization** /ɪmjʊnəɪ'zeɪ(ə)n/ [n] ការចាក់ថ្នាំឱ្យសុំនឹងមេរោគ

**impact** /'ɪmpakt/ [n] ការប៉ះពាល់, ហេតុប៉ះពាល់, ផលប៉ះពាល់, ឥទ្ធិពល (លក្ខណៈវិជ្ជមាន ឬអវិជ្ជមាន)

- economic impact /,i:kə'nɒmɪk 'ɪmpakt/ [n] ផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ច

- environment impact /In'vAɪrən(ə)nt 'ɪmpakt/ [n] ផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន
- environmental impact /ɪnvAɪrən'ment(ə)l 'ɪmpakt/ [n] ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន
- social impact /'səʊ(ə)l 'ɪmpakt/ [n] ហេតុប៉ះពាល់សង្គម

**impaction** /ɪm'pækj(ə)n/ [n] បំណាក់ឆ្អឹង (ការប៉ះ, ទង្គិច)

**impedance** /ɪm'pi:d(ə)ns/ [n] ធាតុបង្កាត់ (សារធាតុទាំងឡាយ ដែលរារាំងរំហូរសារធាតុរាវ ដែលចលនាដោយចរន្តមួយសេរី ដូចជារំហូរឈាម)

**Imperata cylindrica** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ cogon grass

**impermeable** /ɪm'pə:mɪəb(ə)l/ [adj] មិនជ្រាបទឹក

**impervious** /ɪm'pə:vɪəs/ [adj] មិនអាចចូលបាន, មិនអាចជ្រាបបាន, មិនជ្រាបទឹកនៃអង្គធាតុរាវ (ឧ. ទឹកជាដើម)

**impetigo** /,ɪmpɪ'taɪgəʊ/ [n] ជំងឺរលាកស្បែក (ធម្មតាក្នុងកូនក្មេង)

**implant** /ɪm'plɑ:nt/ [v] តាំងទី, បញ្ចូល, បណ្តុះ, បណ្តុះបន្សំ (ការយកជាលិកាឬសរីរាង្គពី អ្នកផ្សេងមកប្រើឱ្យស្មុំស្រួលជាប់ស្រួល)

**implantation** /ɪmplɑ:n'teɪʃn/ [n] ការកាច់សម្បក

**implementation** /ɪmplɪmən'teɪʃ(ə)n/ [n] ការប្រតិបត្តិ (ការធ្វើតាម ការអនុវត្តន៍តាម)

**implication** /ɪmplɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] ផលវិបាក, ការជំពាក់ទាក់ទង, ការពាក់ព័ន្ធ

- ecological implication /i:'kɒlədʒɪk(ə)l ɪmplɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] ផលវិបាកអកូឡូស៊ី

**impoverish** /ɪm'pɒv(ə)rɪʃ/ [v] ធ្វើឱ្យក្រ, ធ្វើឱ្យអស់ដីជាតិ

- bases impoverishment /beɪsɪz ɪm'pɒv(ə)rɪʃm(ə)nt/ [n] ការចាកចេញនៃបាស, ភាពចុះថយខនិជ ឬកាចុង
- clay impoverishment /kleɪ ɪm'pɒv(ə)rɪʃm(ə)nt/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ clay degradation
- impoverishment /ɪm'pɒv(ə)rɪʃm(ə)nt/ [n] ការធ្លាក់ចុះ
- impoverishment of the soil /ɪm'pɒv(ə)rɪʃm(ə)nt ɒv ðə sɔɪl/ [n] ការធ្វើឱ្យដីហិរ ឬក្រខ្សត់

**imprinting** /ɪm'prɪntɪŋ/ [n] ទម្លាប់សត្វ (ប្រភេទនៃការរៀនដែលសត្វបង្កើតទំនាក់ទំនងសង្គមជាមួយការរស់ផ្សេងទៀត បន្ទាប់ពីកើត ឬញាស់ភ្លាម)

**improve** /ɪm'pru:v/ [v] ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង

**improved** /ɪm'pru:vd/ [adj] ដែលបានបង្កើនគុណភាព, ដែលបានធ្វើសុវត្ថិកម្ម

**improvement** /ɪm'pru:vm(ə)nt/ [n] (សម្រេចសំនិស្សន្ទ) សុវត្ថិកម្ម, កំណែលម្អ, បសិដ្ឋកម្ម (ដំណើរការដែលធ្វើឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងនូវអ្វីមួយ), ការធ្វើឱ្យប្រសើរ, ការធ្វើឱ្យតែល្អ

- environmental improvement /ɪnvAɪrən'ment(ə)l ɪm'pru:vm(ə)nt/ [n] សុវត្ថិកម្មបរិស្ថាន (ការធ្វើឱ្យបរិស្ថានកាន់តែប្រសើរឡើង)
- forest tree improvement /'fɒrɪst tri: ɪm'pru:vm(ə)nt/ [n] ការធ្វើសុវត្ថិកម្មដើមឈើព្រៃ (ជាធម្មតា មានន័យដូចនឹងការបង្កាត់ពូជដើមឈើព្រៃ (forest tree breeding) ប៉ុន្តែអាចទាក់ទងនឹងការ បង្កាត់ពូជដើមឈើ គួបផ្សំជាមួយការអនុវត្តវប្បកម្ម និងការផលិតកូនឈើច្រើនដែលមានគុណភាពល្អ។)
- land improvement /land ɪm'pru:vm(ə)nt/ [n] សុវត្ថិកម្មដី
- soil improvement /sɔɪl ɪm'pru:vm(ə)nt/ [n] សុវត្ថិកម្មដី, ការកែលម្អដីឡើងវិញ
- tree improvement /tri: ɪm'pru:vm(ə)nt/ [n] សុវត្ថិកម្មដើមឈើ
- varietal improvement /və'ri:ət(ə)l ɪm'pru:vm(ə)nt/ [n] បសិដ្ឋកម្មពូជ (ដំណើរការដែលក្នុងនោះពូជថ្មីៗត្រូវបានបង្កើត និងជ្រើសរើស)

**impurity** /ɪm'pjʊərtɪ/ [n] ភាពមិនសុទ្ធ (ភាពមិនស្អាត បរិសុទ្ធ)

**in coupling** /ɪn 'kʌplɪŋ/ [adj] កំពុងពាក់គ្នា

**in place** /ɪn pleɪs/ [adj] សូមមើលពាក្យ៖ authentic

**in situ** /ɪn 'sɪtju:/ [adj] ក្នុងតំបន់កំណើត

**in situ conservation** /ɪn 'sɪtju: kɒnsə'veɪʃ(ə)n/ [n] អភិរក្សកម្មក្នុងតំបន់កំណើត

**In situ gene conservation** /ɪn 'sɪtju: dʒi:n kɒnsə'veɪʃ(ə)n/ [n] ការការពារបម្រែបម្រួលសេនេទិចនៃប្រភេទពូជមួយនៅទីកន្លែងកំណើតរបស់វា ឧ. ដោយការបង្កើតព្រៃបម្រុងទុក។

**in vitro** /ɪn 'vi:troʊ/ [adj] ក្នុងកែវ (ពិសោធ), ការធ្វើពិសោធនៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធ, សិប្បនិម្មិតកម្ម (ការសាកល្បងដោយធ្វើការបង្កើតនៅក្រៅរាងកាយមេ ឬម្តាយ ឧ. ការបង្កកំណើតក្នុងបំពង់)

**in vivo** /ɪn 'vi:vəʊ/ [adj] ក្នុងសារពាង្គកាយ, ក្នុងសរីរាង្គ (ពិសោធន៍), ការធ្វើពិសោធន៍នៅទីវាល

**inarching** /ɪn'ɑ:tʃ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ approach grafting

**inbred** /'ɪnbred/ [adj] មានពិកំណើត, ដែលជាន់ឈាម (មានមេបាជាបងប្អូននឹងគ្នា)

**inbred line** /ɪn'bred laɪn/ [n] ការបង្កាត់ពូជសុទ្ធ (ក្រុមពូជមួយដែលមានកំណើតពីការបង្កាត់ក្នុង។ សេនេទិចរបស់វាមានលក្ខណៈសុទ្ធ(អូម៉ូស៊ីកូត) ហេតុនេះ វាជាការបង្កាត់ពូជសុទ្ធ។ ការខិតចូលទៅកាន់តែជិតអូម៉ូស៊ីកូត គឺជារឿយៗ ត្រូវធ្វើយ៉ាងរហ័សនូវការបង្កាត់ខ្លួនឯងដោយផ្ទៃនៃវិសាលភាពជាមួយការជ្រើសរើស។)

**inbreed** /ɪn'bri:d/ [v] បង្កាត់ជាន់ឈាម

**inbreeding** /ɪn'bri:d/ [n] ការបង្កាត់ក្នុង, ការបង្កកំណើតខ្លួនឯង, ការបង្កាត់ពូជជាន់ឈាម (ការផលិតកូនដែលមានលក្ខណៈជាអូម៉ូស៊ីកូត ដោយការបង្កាត់គ្នាជាមួយសារពាង្គកាយដែលជាប់ព្យាបាលជិតបំផុត ហើយជាធម្មតា គឺការបង្កាត់ខ្លួនឯង)

**inbuilt** /'ɪnbɪlt/ [adj] ដែលបានសាងសង់ ឬកសាងខាងក្នុង, ដែលមានតាំងពីកំណើត (ឧ. ក្នុងមនុស្ស សត្វ ឬរុក្ខជាតិ)

**incidence** /'ɪnsɪd(ə)ns/ [n] ឧប្បត្តិហេតុ (ឧ. កម្រិតនៃការបំផ្លាញរបស់សត្វល្អិតធៀបទៅនឹងចំនួនដើមនៃស្រទាំងមូល)

- disease incidence /di'zi:z 'ɪnsɪd(ə)ns/ [n] ឧប្បត្តិហេតុជំងឺ (ផលធៀបនៃរុក្ខជាតិដែលទទួលរងជំងឺ និងរុក្ខប្រជាករទាំងអស់ ឧទាហរណ៍ ចំនួនគុម្ពបំផ្លាញ ចំនួនដើមបំផ្លាញ ចំនួនស្លឹកបំផ្លាញ ចំនួនកូរ ដែលបំផ្លាញដោយជំងឺណាមួយតាមការមើលឃើញ ឬសង្កេត ហើយស្តែងចេញជាកាតរយនៃចំនួនសរុប)

**incinerate** /ɪn'sɪnəreɪt/ [n] ដុត (សំណល់)

**incineration** /ɪnsɪnə'reɪ(ə)n/ [n] ដំណុត

- waste incineration /waste ɪnsɪnə'reɪ(ə)n/ [n] ដំណុតសំណល់

**incinerator** /ɪn'sɪnəreɪtə/ [n] ឡដុតសំណល់

- garbage incinerator /'gɑ:bɪdʒ ɪn'sɪnəreɪtə/ [n] ឡដុតសំណល់ពីលំនៅឋាន

• pit incinerator /pɪt ɪn'sɪnəreɪtə/ [n] រណ្តៅដុតសំណល់

**incision** /ɪn'sɪʒ(ə)n/ [n] ការកាត់, វះ, កន្លែងវះ, ថ្នើរ

**incisor** /ɪn'saɪzə/ [n] ធ្មេញមុខ

**inclination** /ɪnklɪ'neɪʃ(ə)n/ [n] ជម្រាលនៃស្រទាប់ថ្ម អវសាទ ឬថ្មកំណក

**income** /'ɪnkʌm/ [n] ចំណូល

- domestic income /də'mestɪk 'ɪnkʌm/ [n] ផលទុនក្នុងស្រុក
- gross income /grəʊs 'ɪnkʌm/ [n] ចំណូលដុល
- modest income /'mɒdɪst 'ɪnkʌm/ [n] ចំណូលស្តួចស្តើង
- net income /net 'ɪnkʌm/ [n] ចំណូលសុទ្ធ (ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធត្រកាយពីទូទាត់ថ្លៃចំណាយរួច)
- yield income /ji:ld 'ɪnkʌm/ [n] ចំណូលទិន្នផល (ប្រាក់ចំណូលសរុបដែលបានមកពីផលិតកម្មគិតក្នុង ១ (ខ្នាតឯកតា) ហិចតា)

**incompatibility** /ɪnkəm'pætɪ'bɪlɪti/ [n] វិសមភាព, ភាពមិនត្រូវគ្នា, ភាពមិនស៊ីគ្នា (ភាពដែលមិនអាចស្ថិតនៅជាមួយគ្នាបាន)

- graft incompatibility /grɑ:ft ɪnkəm'pætɪ'bɪlɪti/ [n] ការបំបៅមិនត្រូវគ្នា, ការបំបៅមិនត្រូវគ្នា (ភាពមិនត្រូវគ្នារបស់គល់បំបៅ និងមែកបំបៅដើម្បីបង្កើត ឬបន្សុំគ្នាបាន ដែលអាចធ្វើឱ្យវាដុះលូតលាស់)
- self-incompatibility /self ɪnkəm'pætɪ(ə)lɪti/ [n] (ភោសិកាបន្តពូជ) ភាពបរាជ័យរបស់ការម៉ែត ដែលផលិតចេញពីដើមឈើតែមួយ ដើម្បីបង្កើតឱ្យបានអំប្រើយ៉ូ មានជីវិតមួយ។

**incompatible** /ɪnkəm'pætɪ(ə)l/ [adj] មិនស៊ីគ្នា, មិនចុះសម្រុងគ្នា

- self-incompatible /self ɪnkəm'pætɪ(ə)l/ [adj] ស្វ័យបន្តពូជមិនបាន

**incontinence** /ɪn'kɒntɪnəns/ [n] ការបន្ទោរបង់លាមក ឬទឹកនោម ដោយមិនដឹងខ្លួន (មិនអាចត្រួតត្រាខ្លួនបាន)

**incoordination** /,ɪnkəʊ:di'neɪʃ(ə)n/ [n] កង្វះសម្របសម្រួល

**incorporate** /ɪn'kɔ:pəreɪt/ [v] លាយបញ្ចូល, រួមបញ្ចូល, ផ្សំជាតុ

**incorporation** /ɪn'kɔ:pəreɪʃ(ə)n/ [n] ការបង្កប់, ការភ្ជួរលុប (សកម្មភាពបង្កប់ដី ដីស្រែស្រំ ឬកាកសំណល់រុក្ខជាតិទៅក្នុងដី ដោយការភ្ជួររាស់)

**increase** /ɪn'kri:s/ [v] បង្កើន

**increase** /ɪn'kri:s/ [n] កំណើន

- natural increase /'natʃ(ə)r(ə)l ɪn'kri:s/ [n] កំណើនធម្មជាតិ

**incubate** /ɪn'kjʊbeɪt/ [v] ក្រាប (ពង), ភ្ជួរ, ផ្លាស់, ផ្លាស់

**incubation** /ɪn'kjʊ'beɪʃ(ə)n/ [n] ការភ្ជួរ, ការក្រាបពង, ផ្លាស់កម្ម (អំពើនៃការទុកឱ្យគ្រាប់ពូជដុះចេញពន្លកក្រោយត្រាំនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលឱ្យអំប្រើយ៉ូងអាចដុះ។ ចំពោះស្រូវក្រោយពីត្រាំគ្រាប់ពូជ ២៤ ម៉ោងរួចមក គ្រាប់ស្រូវនោះនឹងយកទៅផ្លាស់ចំនួន ២៤ ឬ៤៨ម៉ោងទៀត)

**Incubation-Desiccation-Separation** /ɪn'kjʊ'beɪʃ(ə)n de'sɪ'keɪʃ(ə)n sepə'reɪʃ(ə)n/ [n] វិធីសាស្ត្របណ្តុះ-សម្ងាត់-បែងចែក (IDS)

**incubator** /ɪn'kjʊbeɪtə/ [n] ប្រដាប់ភ្ជួរ ឬបណ្តុះបាក់តេរី (ឧបករណ៍មានកម្ដៅសម្រាប់ដាក់កូនដង្កើតមិនគ្រប់ខែឱ្យគេង, ឧបករណ៍មានកម្ដៅសម្រាប់ បណ្តុះបាក់តេរី)

**incurable** /ɪn'kjʊərəb(ə)l/ [n] ដែលមិនអាចជាបាន

**indehiscence** /,ɪndɪ'hɪs(ə)ns/ [n] (ចំពោះគ្រាប់រុក្ខជាតិ) ការមិនប្រេះ, ការមិនបើក, ភាពមិនប្រេះ (កញ្ចក់សរសៃរលាយ ឬផ្លែដែលមិនប្រេះ/បើកនៅពេលទុំ។ ផ្លែមិនប្រេះមានដូចជា ប្រភេទផ្លែ pods, samaras និង nuts។ ពាក្យន័យផ្ទុយ Dehiscence- ការប្រេះឬបើក, ភាពប្រេះ។)

**indehiscent** /,ɪndɪ'hɪs(ə)nt/ [adj] មិនបើក (អំពីសរីរាង្គរុក្ខជាតិ)

**index** /'ɪndeks/ [n] សន្ទស្សន៍, អត្រា

- basic minerals index /'beɪsɪk'mɪn(ə)r(ə)lz 'ɪndeks/ [n] សន្ទស្សន៍សម្រាប់ខនិដ (កាចុង)
- bluntness index /'blʌntnəs 'ɪndeks/ [n] សន្ទស្សន៍ទាល ឬកោង
- body mass index (BMI) /'bɒdɪmɑs,ɪndeks/ [n] សន្ទស្សន៍ម៉ាស់រាងកាយ (សន្ទស្សន៍ម៉ាស់រាងកាយ គឺជាសន្ទស្សន៍នៃទម្ងន់ធៀបនឹងកម្ពស់ ដែលជាទូទៅត្រូវបានគេ

ប្រើដើម្បីធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ទម្ងន់ក្រោមស្តង់ដារ លើសទម្ងន់ និងជំងឺធាត់ចំពោះមនុស្សពេញវ័យ។ សន្ទស្សន៍ម៉ាស់រាងកាយត្រូវបានកំណត់យក ទម្ងន់គិតជាគីឡូក្រាម ចែកជាមួយកម្ពស់គិតជា ម៉ែត្រ (Kg ឬm<sup>2</sup>)។

- consumer price index /kən'sju:mə prɑɪs 'ɪndeks/ [n] សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់
- fixation index /fɪk'seɪʃ(ə)n 'ɪndeks/ [n] ការកំណត់សន្ទស្សន៍លេខ (ទំហំមួយនៃការងាកចេញរបស់ frequency សេណូទីប ខុសពីការព្យាករទុកក្រោមលក្ខខណ្ឌច្បាប់ Hardy Weinberg)
- flattening index /'flæt(ə)nɪn 'ɪndeks/ [n] សន្ទស្សន៍សំប៉ែត
- food price index (FPI) /fu:d prɑɪs 'ɪndeks/ [n] សន្ទស្សន៍តម្លៃអាហារ
- food production index /fu:d prə'dʌkʃ(ə)n 'ɪndeks/ [n] សន្ទស្សន៍ផលិតកម្មស្បៀង (សន្ទស្សន៍ផលិតកម្មស្បៀង គឺផ្អែកទៅលើផលបូកសរុបនៃបរិមាណដែលបានច្រើនថ្លៃធាតុ បន្ទាប់ពីបានដកបរិមាណដែលបានច្រើនថ្លៃដូចគ្នានៃគ្រាប់ពូជ និងចំណីអាហារសត្វ)
- maturity index /mə'tjʊərətɪ 'ɪndeks/ [n] សន្ទស្សន៍ទុំ (ការប្រែប្រួលរូបរាងរបស់ផ្លែ ឬគ្រាប់ដែលបង្ហាញពីភាពពេញវ័យ ឧ. ការប្រែប្រួលពណ៌ សំដួត ការប្រេះ ការទន់ជ្រាយរបស់សាច់ផ្លែ ការចេញក្លិន និងការឡើងវិងរបស់សម្បកគ្រាប់ និងអែនដូស្តែម។ សន្ទស្សន៍ទុំត្រូវបាន គេប្រើសម្រាប់កំណត់ ពេលវេលាប្រមូលគ្រាប់។)
- plasticity index /plə'stɪsɪtɪ 'ɪndeks/ [n] សន្ទស្សន៍បាស្ទិស្ទីតេ (ដែលអាចបាន ឬសូនរូប)
- selection index /sɪ'lekʃ(ə)n 'ɪndeks/ [n] សន្ទស្សន៍ជម្រើស (ទម្រង់មួយនៃការជ្រើសរើសពហុលក្ខណៈដែលសរុបបញ្ចូលលក្ខន្តិកៈព័ត៌មានស្តីពីលក្ខណៈទាំងអស់ដែលមានប្រយោជន៍ទៅជាសន្ទស្សន៍មួយ)
- sorting index /sɔ:tɪn 'ɪndeks/ [n] មេគុណ ឬសមាមាត្រនៃជម្រើស

**Indian acalypha** [n] ស្មៅពុកមាត់ធ្មា (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Acalypha indica*)

**Indian heliotrope** /'ɪndiən 'hi:lɪətrəʊp/ [n] ស្មៅប្រមោយដំរី (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Heliotropium indicum*)



**Indian hemp** /'ɪndiən hɛmp/ [n] កញ្ឆា (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cannabis indica*)

**Indian jointvetch** /'ɪndiən dʒɔɪntvɛtʃ/ [n] ស្នៀតោក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Aeschynomene indica*)

**Indian mallow** /'ɪndiən 'mələʊ/ [n] ត្បាល់កិន (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Abutilon indicum*)

**indicator** /'ɪndɪkətə/ [n] សូចនាករ, សញ្ញាចង្អុល

- biological indicator /bə'laɪ(ə)'lɒdʒɪk(ə)'ɪndɪkətə/ [n] (សទិសនីយៈ៖ bioindicator) សូចនាករជីវៈ, សញ្ញាចង្អុលជីវៈ
- ecological indicator /i:kə'lɒdʒɪk(ə)'ɪndɪkətə/ [n] សូចនាករអេកូឡូស៊ី, សញ្ញាចង្អុលអេកូឡូស៊ី
- environmental indicator /ɪn'vaɪrən'ment(ə)'ɪndɪkətə/ [n] សូចនាករបរិស្ថាន, សញ្ញាចង្អុលបរិស្ថាន
- indicator of pollution /'ɪndɪkətə ɒv pə'luːʃ(ə)n/ [n] សូចនាករការបំពុល, សញ្ញាចង្អុលការបំពុល
- proxy indicator /'prɒksi 'ɪndɪkətə/ [n] សូចនាករតំណាង (មធ្យោបាយនៃការវាស់វែងដោយប្រយោលនូវតម្លៃអចេរមួយ ដែលគេមិនអាចវាស់វែងបានដោយផ្ទាល់ៗ វាបានផ្តល់នូវព័ត៌មានស្តីអំពីកត្តាមួយដោយប្រយោលៗ ឧទាហរណ៍៖ ការចំណាយទៅលើចំណីអាហារ អាចជាសូចនាករតំណាងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ៗ)

**indigenous** /ɪn'dɪdʒɪnəs/ [adj] អន្តោគ្រាម (ភាពដើមតំណាងឱ្យតំបន់ដែលរស់នៅ ឬ តំណាងដីនៅកន្លែងនោះ), ដែលជាប្រភពដើម

**indigestion** /ɪndɪ'dʒɛstʃ(ə)n/ [v] ភាពហល់ (អាហារមិនរលាយ), ការពិបាក ឬមិនអាចរលាយអាហារ, ជំងឺចាក់ច្រាស

**Indium** /'ɪndiəm/ [n] អាំងដ្យូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី In)

**individual** /ɪndɪ'vɪdʒ(ə)l/ [n] ឯកត្តៈ (សរីរាង្គជីវិតមួយ ដែលមានលក្ខណៈពិសេសខុសពីសរីរាង្គជីវិតផ្សេងទៀត)

**Indo-Pacific bottlenose dolphin** [n] ផ្សិតច្រមុះដប ចំពុះខ្លី (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Tursiops aduncus*)

**Indo-Pacific hump-backed dolphin** [n] ផ្សិតឃ្មៀច (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Sousa chinensis*)

**enzyme induction** /'enzʌɪm ɪn'dʌkʃ(ə)n/ [n] កំណែអង់ស៊ីមភ្លេចដោយស៊ីប្រូតេអ៊ីន

**flower induction** /'flaʊə ɪn'dʌkʃ(ə)n/ [n] ការដាស់ឱ្យចេញផ្កា

**indumentum** /,ɪndʒʊ'mentəm/ [n] ប្រភេទឆាមលើស្លឹក

**indurated** /'ɪndjʊ'reɪtɪd/ [adj] ដែលឡើងវឹងខ្លាំង

**industrialise** /ɪn'dʌstriəl'aɪz/ [v] ធ្វើឧស្សាហូបនីយកម្ម

**industrialization** /ɪn'dʌstriəl'aɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] ឧស្សាហូបនីយកម្ម

**industry** /'ɪndəstri/ [n] ឧស្សាហកម្ម

**indwelling catheter** [n] បំពង់ដែលបញ្ចូលទុកក្នុងឆ្អែកនោម

**inequality** /ɪnɪ'kwɒlɪti/ [n] គម្លាតនៃប្រាក់ចំណូល (សំដៅដល់ភាពផ្សេងៗគ្នានៃរបាយចំណូលនៅទូទាំងប្រជាជនទាំងអស់)

**income inequality** /'ɪnkʌm ɪnɪ'kwɒlɪti/ [n] គម្លាតនៃប្រាក់ចំណូល (សំដៅដល់ភាពផ្សេងៗគ្នានៃរបាយចំណូលនៅទូទាំងប្រជាជនទាំងអស់)

**inertia** /ɪ'nəʃjə/ [n] ភាពមិនកំរើក, ទំលាប់នៅស្ងៀម, និចលភាព

**infant** /'ɪnf(ə)nt/ [n] កូនខ្ចី, ទារក

**infect** /ɪn'fekt/ [v] ចម្លងរោគ, បង្ករោគ

**infection** /ɪn'fɛkʃ(ə)n/ [n] ការឆ្លង (ការដែលបង្កឱ្យមានជំងឺដោយភ្នាក់ងារបង្ករោគលើរូងជាតិជម្រកក្រោយពេលដែលវាជ្រៀត ឬរាតត្បាតចូល), ការបង្កជំងឺ (រាលដាលនៅក្នុងខ្លួន), ការក្លាយ (ជំពៅ)

- primary infection /'praɪm(ə)ri ɪn'fɛkʃ(ə)n/ [n] ការឆ្លងដំបូង (ការចម្លងជំងឺដំបូងដោយពួកបង្ករោគ ក្រោយពីវានៅស្ងៀមមិនធ្វើសកម្មភាពមួយរយៈកន្លងមក)
- secondary infection /'sek(ə)nd(ə)ri ɪn'fɛkʃ(ə)n/ [n] ការឆ្លងបន្ទាប់ (លទ្ធផលដែលបានឆ្លងពីអ្នកទីមួយដែលមានជំងឺ ហើយជំងឺនេះកើតឡើង និងលូតលាស់សាយភាយ ឬរាលដាលទៅកន្លែងថ្មី)

**infectious** /ɪn'fɛkʃəs/ [adj] ប្រភេទជំងឺឆ្លង, ដែលបង្កដោយមេរោគ, ដែលឆ្លង

**inferior** /ɪn'fɪəriə/ [adj] ខ្ទមិក (ការអន់ថយជាង)

**inferior vena cava** /ɪn'fɪəriə ,vi:nə 'keɪvə/ [n] សរសៃឈាមខ្មៅធំ នៅខាង ក្រោមបេះដូង

**inferiority** /ɪn'fɪəri'ɔrɪti/ [n] ខ្ទមិកភាព (ភាពអន់ថយជាងអ្វីមួយផ្សេងទៀត)

**infertile** /ɪn'fɛ:təl/ [adj] មិនបង្កកំណើតបាន, ឥតផល, ឥតជីជាតិ

**infertility** /ɪnfəˈtɪlɪti/ [n] អសមត្ថភាពមានឧទរ, ភាពពុំអាចមាន ផ្ទៃពោះបាន

**infestation** /ɪnˈfɛstɛɪʃ(ə)n/ [n] ភាពពាលជាល, វត្តមានបរាសិត (លើសរីរាង្គណាមួយ)

**infiltration** /ɪnˈfɪltrɪj(ə)n/ [n] ជម្រាបទឹក, ការជ្រាប (ការជ្រាបទឹកចុះក្រោមចូលទៅក្នុងដី)

- corrugation infiltration /ˈkɒrɪɡeɪʃ(ə)n ɪnˈfɪltrɪj(ə)n/ [n] ការស្រោចស្រពដោយធ្វើឱ្យទឹកជ្រាបចូលក្នុងដី

**inflamm** /ɪnˈfleɪm/ [n] ហើមរលាក, ឡើងក្រហម

**inflammable** /ɪnˈflæməb(ə)l/ [n] ដែលងាយឆាបឆើង

**inflammation** /ɪnˈfleɪməɪʃ(ə)n/ [n]

១. ការឆាបឆើង, ការដុត
២. ការរលាក, ការឡើងក្រហម

**inflation** /ɪnˈfleɪʃ(ə)n/ [n] អតិថិជន (ការបាត់បង់នៃតម្លៃក្រដាសប្រាក់ ដោយបញ្ហាអស្ថិរភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារ)

**inflorescence** /ɪnˈflɔːres(ə)ns/ [n]

១. កញ្ចប់ផ្កា (សំដៅលើផ្កាដែលមានលក្ខណៈជាកញ្ចប់ៗ), កញ្ចប់ផ្កាស្រូវ (ផ្កាបស់រុក្ខជាតិដែលរួមមានបែកស្នែង និងផ្កា)
២. ប្រភេទផ្កាចង្កោម (បណ្តុំនៃឯកត្តៈផ្កាជាច្រើនបង្កើតជាចង្កោមធំដែលចេញពីទងអ័ក្សរួម មួយ ឧ.ផ្កាចង្កោមស្នែង (panicle)។)

- partial inflorescence /ˈpɑːʃ(ə)l ɪnˈflɔːres(ə)ns/ [n] ផ្នែកខ្លះនៃកញ្ចប់ផ្កា

**influence** /ɪnˈfluəns/ [n] ឥទ្ធិពល

**influenza** /kəˈɪɪzə/ [n] (សម្រាប់និយ័ន៖ coryza) ផ្កាសាយ, ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយធំ

**information needs** /ɪnfəˈmeɪʃ(ə)n niːd/ [n] តម្រូវការព័ត៌មាន (តាមធម្មតាគឺជាដំណើរការនៃការតម្រូវការរបស់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនៃការចុះធ្វើការវាយតម្លៃប៉ាន់ស្មាន។ ជាទូទៅតម្រូវការ គឺផ្អែកទៅលើការពិនិត្យមើលឡើងវិញយ៉ាងជិតដល់បំផុត ហើយជាញឹកញយ។ គឺត្រូវមានការសហការជាមួយនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលត្រូវចូលរួមច្រើនផ្សេងទៀត ដែលនឹងកំណត់ពីទិន្នន័យជាក់លាក់ទាំងអស់នោះ ដែលការវាយតម្លៃប៉ាន់ស្មាន ឬក៏ការអង្កេតបានដាក់កំណត់ចេញដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយ ។)

**infract** /ɪnˈfrakt/ [n] កន្លែងជាលិកាងាប់ (ដោយការរាំងដំណើរឈាមនៅកន្លែងនោះ)

**infrastructure** /ˈɪnfɹəstrʌktʃə/ [n] ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

- transport infrastructure /trʌnˈspɔːt ɪnfɹəstrʌktʃə/ [n] ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន

**infructescence** /ɪnˈfrʌkˈtes(ə)ns/ [n]

១. ផ្កាកញ្ចប់, ផ្កាចង្កោម
២. ដើមមានផ្លែ (ដើមមានផ្លែ ចង្កោមផ្លែ ឬការតំរៀបរបស់ផ្លែនៅលើដើមរុក្ខជាតិមួយ។)

**infundibulum** /ɪnˈfʌnˈdɪbjʊləm/ [n] រន្ធគ្លាប់ពីម្ខាងទៅម្ខាង

**ingest** /ɪnˈdʒɛst/ [v] លេប, ញ៉ាំអាហារ, លេបចូល

**ingestion** /ɪnˈdʒɛstʃ(ə)n/ [n] ការលេបអាហារ, ការញ៉ាំអាហារ, ការលេបចូល

**inert ingredient** /ɪˈnɜːt ɪnˈɡriːdɪənt/ [n] ធាតុនិចល (ធាតុសម្រាប់លាយជាមួយធាតុពុល ហើយដែលគ្មានធាតុពុល (ឧ. ដីកដុំ លម្អងម្សៅរាវ ដីខ្សាច់ជាដើម))

**inguinal** /ˈɪŋɡwɪn(ə)l/ [adj] នៃក្រលៀន

**inhabitant** /ɪnˈhæbɪt(ə)nt/ [n] អ្នកស្រុក, អ្នករស់នៅកន្លែងណាមួយជាប្រក្រតី

**inhale** /ɪnˈheɪl/ [v] ដកដង្ហើមចូល, លេបទឹកចូល, បឺត (ខ្យល់ចូលសួត)

**inheritance** /ɪnˈhɛrɪt(ə)ns/ [n] តំណពូជ, មរតក, ការទទួលមរតក (ការទទួលបាននូវបណ្តាលកូណៈ ឬគុណភាពធាតុបន្តពូជ ដោយការផ្ទេរពីមេបាទៅឱ្យកូន)

- cytoplasmic inheritance /saɪtə(ʊ)ˈplazmɪk ɪnˈhɛrɪt(ə)ns/ [n] តំណពូជស៊ីតូប្លាស្ទ, តំណពូជតាមរយៈស៊ីតូប្លាស្ទ (ការកំណត់លក្ខណៈដោយពន្លឺនៅក្នុង plasmagenes ជាជាងក្នុងក្រូម៉ូសូម។ ជាធម្មតាពន្លឺទាំងនេះ ផ្ទេរតាមរយៈការម៉ែតញីដែលការចូលរួមចំណែកភាគច្រើនរបស់ស៊ីតូប្លាស្ទនៅក្នុងស៊ីតូត។ ពន្លឺដែលបន្តពូជនៅក្នុងលក្ខណៈបែបនេះ ត្រូវបានគេឃើញនៅលើ DNA ក្នុងបរិមាណយ៉ាងតិចនៅក្នុងក្លរ៉ូប្លាស្ទ មីតូកុងដ្រី (mitochondria) ហើយជួនកាលក្នុងកោសិកាខ្លួនឯង។)
- extra chromosomal inheritance /ˈɛkstrə ˌkrəʊməˈsəʊməl ɪnˈhɛrɪt(ə)ns/ [n] តំណពូជស៊ីតូប្លាស្ទ, តំណពូជក្រូម៉ូសូមលើស
- extranuclear inheritance /ɛkstrəˈnjuːklɪə ɪnˈhɛrɪt(ə)ns/ [n] តំណពូជក្រៅណ្វៃយ៉ូ
- maternal inheritance /məˈtɜːn(ə)l ɪnˈhɛrɪt(ə)ns/ [n] តំណពូជតាមរយៈមេ

- qualitative inheritance /'kwɒlɪtətɪv ɪn'hɛrɪt(ə)ns/ [n] តំណពូជគុណភាព, តំណពូជលក្ខណៈ
- quantitative inheritance /'kwɒntɪtətɪv ɪn'hɛrɪt(ə)ns/ [n] ការទទួលបានរចនាសម្ព័ន្ធបរិមាណ, តំណពូជខាងបរិមាណ
- simple Mendelian inheritance /'sɪmp(ə)l mɛn'di:li:ən ɪn'hɛrɪt(ə)ns/ [n] ច្បាប់តំណពូជម៉ង់ដែល

**inherited** /ɪn'hɛrɪtɪd/ [adj] ជាប់ជាមួយថ្មីមេ, ដែលបន្តពីវត្ត ធាតុដើម

**inherited abnormality** /ɪn'hɛrɪtɪd abnɔ:'mɒltɪ/ [n] តំណពូជខុសប្រក្រតី (ភាពមានដំណើរការខុសប្រក្រតីរបស់ សម្ភារៈតំណពូជ (សេនេទិច) ភាពខុសគ្នានេះមានពីប្រភេទ ទី ១៖ ភាពខុសប្រក្រតីដែលគ្រប់គ្រងដោយពន្ធនាគារមួយ ដូច ជាភាពភ្លឺក្រ។ ទៅ២៖ ភាពខុសប្រក្រតីដែលកើតឡើង ដោយសារមួយតាស្យុង ដូចជាជំងឺម៉ុងគោល។)

**inhibit** /ɪn'hɪbɪt/ [v] ហាមឃាត់, ដាក់កំហិត, រារាំង, បង្អាក់ដំណើរ, បញ្ឈប់មុខងារនៃសរីរាង្គ

**inhibition** /ɪn(h)'ɪbɪ(ə)n/ [n] ការហាម, ការឃាត់, ការរារាំង, ការទប់

- feedback inhibition /'fi:dbæk ɪn(h)'ɪbɪ(ə)n/ [n] ការបង្អាក់ត្រឡប់

**inhibitor** /ɪn'hɪbɪtə/ [n] សារធាតុរារាំង, អ្នកបង្អាក់ (ឧ. ពួកគ្រាប់ស្រូវប្រកាន់រដូវមួយចំនួនមានធាតុបង្អាក់មិនឱ្យវា ដុះ)

- enzyme inhibitor /'enzʌɪm ɪn'hɪbɪtə/ [n] អ្នកបង្អាក់ អង់ស៊ីម
- floral initiation /'flɔ:r(ə)l ɪ,nɪ'ʃɪ'eɪʃn/ [n] (សិទិសនីយៈ៖ flower initiation) ការចាប់ផ្តើមផ្កា, ដំណាក់ផ្កា
- flower initiation /'flaʊə ɪ,nɪ'ʃɪ'eɪʃn/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ floral initiation

**initiation** /ɪ,nɪ'ʃɪ'eɪʃn/ [n] ការចាប់ផ្តើម

- panicle initiation /'pʌnɪk(ə)l ɪ,nɪ'ʃɪ'eɪʃn/ [n] កំណើនក្បូរ (ដំណើរការដែលក្នុងនោះក្បូរស្រូវចាប់ផ្តើមអភិវឌ្ឍន៍ឡើង)

**injection** /ɪn'dʒɛk(ə)n/ [n] ១. (សិទិសនីយៈ៖ shot) ចំណាក់ ឬការចាក់ (ថ្នាំ) ២. ការចាក់បញ្ចូល, ការបញ្ចូល, ការបញ្ចេញចោល

**atmospheric injection** /'ætmə'sfɛrɪk ɪn'dʒɛk(ə)n/ [n] ការបញ្ចេញចោលទៅក្នុងបរិយាកាស

**deep-well injection** /di:p wɛl ɪn'dʒɛk(ə)n/ [n] ការបញ្ចូល(ទឹកល្អិតមួយ) ទៅក្នុងរន្ធខ្នងជ្រៅ

**injury** /'ɪn(d)ʒ(ə)ri/ [n] របួស, ដំបៅ

- chilling injury /tʃɪlɪŋ 'ɪn(d)ʒ(ə)ri/ [n] ការធ្លាក់ចុះ ដំណុះគ្រាប់ដោយសារអាកាសត្រជាក់
- root tip injury /ru:t tɪp 'ɪn(d)ʒ(ə)ri/ [n] ការរងរបួស ចុងឫស

**inlet** /'ɪnleɪt/ [n] ផ្លូវចូលទៅក្នុងថត, ច្រកចូល

**innovation** /ɪnə'veɪʃ(ə)n/ [n] នវានុវត្តន៍ (ការនាំឱ្យគេដឹង នូវអ្វីដែលថ្មី)

**inoculate** /ɪ'nɒkjʊleɪt/ [v] ចាក់ចម្លង (វាក់សាំងមីក្រុប)

- inoculation /ɪ'nɒkjʊ'leɪʃn/ [n] ការចាក់ចម្លងអតិសុខុម ប្រាណមានប្រយោជន៍, ការចាក់ចម្លងផ្សិតមានប្រយោជន៍, ការចាក់ចម្លង (១. ការចាក់បញ្ចូលអតិសុខុមប្រាណទៅក្នុង សារពាង្គកាយរុក្ខជាតិ ឬសត្វ ដើម្បីបង្កើនបន្សុំភាពនៃជំងឺ ទាំងនោះ ២. ចាក់តើដែលគេផ្តល់ទៅឱ្យសណ្តែក ដើម្បី ចាប់យកអាស៊ីតពីខ្យល់។ ៣. ការបញ្ចូលអតិសុខុមប្រាណ មានប្រយោជន៍មួយ(ដោយប្រើសម្ភារបញ្ចូល ឧ.មីយីហ្សា (Mychorriza) រ៉ីហ្សូប៊ីអ៊ីម(Rhizobium) ឬហ្វ្រង់គីយ៉ា (Frankia)។)
- sap inoculation /sæp ɪ'nɒkjʊ'leɪʃn/ [n] ការចាក់ បញ្ចូលមេធាតុទៅក្នុងទឹកដមកោសិកា

**inoculum** /ɪ'nɒkjʊləm/ [n] (ពហុវចនៈ៖ innocula) ផ្នែក នៃសរីរាង្គពួកបង្កធាតុដូចជាស្បូវ មីសេលូម សរសៃឆ្មារ ចំពោះពួកផ្សិត ឬពួកសត្វល្អិត (ដូចជាស៊ុត ដង្កូវជាដើម) ដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីរីករាលដាល និងចាប់ផ្តើមបង្កជំងឺ

- primary inoculum /'praɪm(ə)ri ɪ'nɒkjʊləm/ [n] ការ ជ្រៀតចូលដំបូង (ការជ្រៀតចូលដំបូងនៃពួកប៉ាតូសែន (បង្កធាតុ) ឬផ្នែកមួយចំនួនរបស់វា ឧទាហរណ៍ ស្ត្រីបំណែក នៃផ្សិត (mycelium)ជាដើម ដែលអាចជាបុព្វហេតុធ្វើឱ្យ មានការចម្លងរាលដាលជំងឺជាលើកដំបូងក្នុងការចម្លងជំងឺ)

**inoperable** [n] ពុំអាចរក្សាទុកកើត ដោយយល់ថាពុំអាច នឹងជា ឬនាំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់

**inorganic** /ɪnɔ:'gænɪk/ [adj] អសរីរាង្គ

**input** /'ɪnpʊt/ [n] ធាតុចូល, ទុនចំនាយ (ទុនដែលអាចជា ប្រាក់ ឬជំនាញ ហើយដែលគេត្រូវការចំបាច់សម្រាប់ឱ្យ ផលិតកម្មមួយមានដំណើរការទៅមុខជាធម្មតាបាន)

**insect** /'ɪnsekt/ [n] សត្វល្អិត, បាណកសត្វ (សត្វដែលមានខ្លួនចែកជា ៣ផ្នែក ក្បាល ទ្រូង និងពោះ មានជើង ៦ និងអង់តែន ១ គូ។ អម្បូរសំខាន់ៗនៃបាណកសត្វមានពពួកមេអំបៅ រុយ កន្ត្រាត កណ្តុប ចង្រិត ស្រមោច ចៃ កណ្តៀរជាដើម)

- **beneficial insect** /bɛnɪ'fɪ(ə)'ɪnsekt/ [n] បាណកសត្វមានប្រយោជន៍, សត្វល្អិតមានប្រយោជន៍ (សត្វរំពា ឬបរាសិតដែលស៊ីសត្វល្អិតចង្រៃ ធ្វើឱ្យប្រជាកន្លែងសត្វល្អិតចង្រៃថយចុះ ឧ. ពីងពាង, ឌីម៉ាល់ជាដើម)
- **chewing insect** /tʃu:ɪŋ 'ɪnsekt/ [n] សត្វល្អិតទំពា
- **grain-sucking insect** /greɪn 'sʌkɪŋ 'ɪnsekt/ [n] សត្វល្អិតជញ្ជក់គ្រាប់ (ប្រភេទសត្វល្អិតដែលមានប្រអប់មាត់សម្រាប់ចុចជញ្ជក់រុក្ខសត្វគ្រាប់ស្រូវ (ឧ. ស្រឹងជញ្ជក់ទឹកដោះ វាបំផ្លាញស្រូវចាប់តាំងពីដំណាក់កាលស្រូវដាក់ទឹកដោះ រហូតដល់ស្រូវដាក់ម្សៅ))
- **infective insect** /ɪn'fektɪv 'ɪnsekt/ [n] បាណកចម្លង (សត្វល្អិតដែលចម្លងជំងឺរុក្ខ)
- **insect museum** /'ɪnsekt mju:'ziəm/ [n] បាណកមន្ទីរ (កន្លែងរក្សាទុកសំណាកសត្វល្អិត)
- **leaf-feeding insect** /li:f fi:diŋ 'ɪnsekt/ [n] សត្វល្អិតបំផ្លាញស្លឹក (ឧ. កណ្តុប ដង្កូវជាដើម)
- **semi-aquatic insect** /semɪə'kwatɪk 'ɪnsekt/ [n] ថលជលីក (សត្វល្អិតដែលកូនញាស់ ឬដង្កូវរបស់វាវល់នៅក្នុងទឹក (ឧ. កន្ទុយ ដង្កូវបំពង់កាត់ស្លឹក))
- **sucking insect** /'sʌkɪŋ 'ɪnsekt/ [n] សត្វល្អិតជញ្ជក់ (ពួកសត្វល្អិតដែលមានប្រអប់មាត់ជញ្ជក់ ឧ. មមាច ស្រឹងជញ្ជក់ទឹកដោះ)

**insecticide** /ɪn'sektɪsaɪd/ [n] ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត, ថ្នាំបាណកសត្វ (សារធាតុគីមីទាំងឡាយណាដែលប្រើសម្រាប់សម្លាប់សត្វល្អិត)

- **broad spectrum insecticide** /brɔ:d 'spektrəm ɪn'sektɪsaɪd/ [n] ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតចង្រៃមិនជ្រើស (ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត សម្លាប់មិនជ្រើសមុខ ឬប្រភេទនៃការវល់)
- **contact insecticide** /'kɒntækt ɪn'sektɪsaɪd/ [n] ថ្នាំបាណកសត្វដោយប៉ះផ្ទាល់, ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដោយប៉ះ (ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដែលមានប្រតិកម្មផ្ទាល់ទៅលើខ្លួនសត្វល្អិត (ខាងក្រៅ))

- **stomach insecticide** /'stʌmək ɪn'sektɪsaɪd/ [n] ថ្នាំបាណកសត្វលេប (ប្រភេទថ្នាំបាណកសត្វលេប អាចពុលបាន លុះត្រាតែសត្វល្អិតនោះស៊ីលេបចូលទៅក្នុងពោះ)

**insectivores** /ɪn'sektɪvɔ:z/ [n] បាណកស៊ី (សត្វដែលស៊ីសត្វល្អិត)

**insectivorous** /,ɪnsek'tɪv(ə)rəs/ [adj] បាណកបរិភោគ (ពពួកដែលស៊ីសត្វល្អិតជាអាហារ)

- **inseminate** /ɪn'semɪneɪt/ [v] បង្កកំណើតមិនធម្មតា
- **artificially inseminate** /,ɑ:tɪ'fɪ(ə)li ɪn'semɪneɪt/ [v] បង្កាត់ដោយសិប្បនិម្មិត

**insemination** /ɪn,sem.ɪ'neɪ.ʃən/ [n] ការបញ្ចូលស្បែមបែបនិម្មិត

- **artificial insemination (A.I)** /ɑ:tɪ'fɪ(ə)li ɪn'semɪneɪʃ(ə)n/ [n] ការបង្កាត់សិប្បនិម្មិត, ការបង្កកំណើតនិម្មិត

**insensible** /ɪn'sensɪb(ə)l/ [adj] បាត់ស្មារតី, គ្មានវិញ្ញាណ

**insensitive** /ɪn'sensɪtɪv/ [adj] ស្លូក, មិនរូស

**insert** /ɪn'sɜ:t/ [v] បញ្ចូល

**in-situ** /ɪn 'stɪju:/ [adj] នៅទីកន្លែងកំណើត, នៅក្នុងតំបន់, ពាក្យផ្ទុយ Ex-situ នៅក្រៅទីកន្លែងកំណើត, ក្រៅតំបន់។

**in-situ conservation** /ɪn 'stɪju: kɒnsə'veɪʃ(ə)n/ [n] អភិរក្សកម្មក្នុងតំបន់កំណើត, ការអភិរក្សក្នុងតំបន់ធម្មជាតិ, ការអភិរក្សក្នុងតំបន់ (ការថែរក្សាប្រភពធនធានសេណេទិចនៅក្នុងតំបន់ដែលជីវករទាំងនោះមានដើមកំណើតនៅ)

**insolation** /,ɪnsə'leɪʃ(ə)n/ [n] សុរិយការ

- **insoluble** /ɪn'sɒljʊb(ə)l/ [adj] មិនរលាយ
- **water-insoluble** /'wɔ:tə ɪn'sɒljʊb(ə)l/ [adj] មិនរលាយក្នុងទឹក

**insomnia** /ɪn'sɒmniə/ [n] ដំណើរដេកមិនលក់, រោគដេកមិនលក់

**inspection** /ɪn'spekʃn/ [n] ពិនិត្យ,ការធ្វើអធិការកិច្ច

- **seed inspection** /si:d ɪn'spekʃn/ [n] ការអង្កេតគ្រាប់ពូជ (ដំណើរការត្រួតពិនិត្យនូវផលិតកម្មគ្រាប់ពូជ)

**inspiration** /ɪnspɪ'reɪʃ(ə)n/ [n] ការដកដង្ហើមចូល

**instar** /'ɪnstɑ:/ [n]

១. សំណាកកម្ម (ដំណាក់កាលនៃការលូតលាស់របស់សត្វល្អិត ឧទាហរណ៍ ដំណាក់កាលទី១ គឺនៅចន្លោះពីពេលពង និងភាពសករបស់សត្វល្អិត)
២. សត្វល្អិត

**instinct** /'ɪnstɪŋ(k)t/ [n] សភាវគតិ

**institution** /ɪnstɪ'tjuːʃ(ə)n/ [n] គ្រឹះស្ថាន, ស្ថាប័ន (អង្គការ ចាត់តាំងដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់បំពេញគោលដៅ កំណត់ណាមួយដូចជា ក្នុងផ្នែកស្រាវជ្រាវ ឬក្នុងការបង្រៀន)

**instrument** /'ɪnstrʌm(ə)nt/ [n] ឧបករណ៍, ប្រដាប់

**insufficiency** /ɪnsə'fɪʃ(ə)nsi/ [n] ភាពមិនគ្រប់គ្រាន់, ការខ្វះខាត

- food insufficiency /fu:d ɪnsə'fɪʃ(ə)nsi/ [n] កង្វះខាតស្បៀងអាហារ

**intake** /'ɪnteɪk/ [n] សម្របចូល, ការប្រើប្រាស់

- acceptable daily intake /ək'septəb(ə)'deɪli 'ɪnteɪk/ [n] ការប្រើប្រាស់អនុគ្រោះប្រចាំថ្ងៃ
- nutrient intake /'njuːtriənt 'ɪnteɪk/ [n pl] ការបរិភោគ ឬការទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹម(គឺជាដំណើរការ ដែលតាមរយៈដំណើរការនេះរាងកាយបីតស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមតាមធម្មតា តាមរយៈការបរិភោគចំណីអាហារនៅក្នុងទម្រង់ជារាវ ហើយនិងរឹង។ ក៏ដូចគ្នានេះដែរវា គឺជាដង្វាស់សរុបនៃសារធាតុចិញ្ចឹមទាំងអស់ដែលបាន បរិភោគដោយបុគ្គលម្នាក់ៗ)
- protein intake /'prəʊtiːn 'ɪnteɪk/ [n] សម្របចូលប្រូតេអ៊ីន
- food intake /fu:d 'ɪnteɪk/ [n] ការបរិភោគអាហារ, ការបីតស្រូបអាហារ, ការប្រើប្រាស់ស្បៀង (ចង់និយាយសំដៅទៅដល់ស្បៀងអាហារទាំងអស់ដែលបរិភោគសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗ)

**integrated nutrient management** /'ɪntɪgreɪtɪd 'njuːtriənt 'mænɪdʒm(ə)nt/ [n] វិធានការចម្រុះក្នុងការគ្រប់គ្រងដីជាតិដី

**integrated pest management** /'ɪntɪgreɪtɪd pest 'mænɪdʒm(ə)nt/ [n] វិធានការចម្រុះគ្រប់គ្រងដំណាំ (ប្រព័ន្ធវិធីសាស្ត្រមួយដែលឈរលើគោលការណ៍កម្ចាត់សត្វល្អិតចង្រៃដោយមិនប៉ះពាល់ ឬបន្ថយបានជាអតិបរិមាណនៃការប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថាន។ វាអាចជាការអនុវត្តន៍រួមគ្នានៃការកម្ចាត់សត្វល្អិតតាមបែបដាំដុះ ការប្រើពូជធន់ ជីវសាស្ត្រ និងគីមីក្នុងមធ្យោបាយសកម្មភាពកម្ចាត់សត្វល្អិត។)

**integration** /ɪntɪ'greɪʃ(ə)n/ [n] សមាហរណកម្ម

**integument** /ɪn'tegjʊm(ə)nt/ [n] ស្បែកក្រៅ, សម្បុកក្រៅ (គ្រាប់) (ស្រទាប់ជាលិកាមាន១ឬ២ស្រទាប់(ជាញើយៗ

រលាយចូលគ្នា)ដែលស្រោបពីលើប្រទេសរបស់អ្នកលម្អយ។ នៅពេលអ្នកលម្អ អ៊ីនតេហ្ស៊ីវីត្យូទៅជាសម្បុកគ្រាប់។)

**intensification** /ɪn.tensɪfɪ'keɪʃn/ [n] អតិផលកម្ម, ប្រពលវប្បកម្ម (ការធ្វើឱ្យរិតតែខ្លាំងឡើង)

- crop intensification /krop ɪn.tensɪfɪ'keɪʃn/ [n] ប្រពលវប្បកម្មដំណាំ
- rice intensification /raɪs ɪn.tensɪfɪ'keɪʃn/ [n] ប្រព័ន្ធប្រពលវប្បកម្មស្រូវ
- system of rice intensification (SRI) /'sɪstəm ɒv raɪs ɪn.tensɪfɪ'keɪʃn/ [n] ប្រព័ន្ធប្រពលវប្បកម្មស្រូវ

**intensity** /ɪn'tensɪti/ [n] ប្រពលភាព

- decomposition intensity /,di:kɒmpə'zɪʃn ɪn'tensɪti/ [n] ការបំបែកនៃការពុករលួយ
- selection intensity /sɪ'lekʃ(ə)n ɪn'tensɪti/ [n] អាំងតង់ស៊ីតេជម្រើស, ប្រពលភាពជម្រើស (សមាមាត្រនៃបណ្តាឯកត្តៈនៅក្នុងក្រុមពូជដែលគេជ្រើសរើសសម្រាប់ធ្វើការបង្កាត់។)

**intensive** /ɪn'tensɪv/ [adj] នៃកសិកម្មអតិផល, ប្រពលលក្ខណៈ, ប្រពលវប្បកម្ម

**intensive care unit (ICU)** [n] បំបែកថែរក្សាអ្នកជំងឺដុនដាប់

**inter-** /ɪn'teː/ [prefix] (ន័យដូច៖ located between, among) បុព្វបទមានន័យថា អន្តរៈ

**interaction** /ɪntər'ækʃ(ə)n/ [n] អន្តរអំពើ, អន្តរកម្ម (អំពើអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមករវាងសមាសភាគផ្សំពីរដែលស្ថិតក្នុងប្រព័ន្ធមួយជាមួយគ្នា)

- ecological interaction /iːkə'lɒdʒɪk(ə)l ɪntər'ækʃ(ə)n/ [n] អន្តរកម្មអេកូឡូស៊ី
- genotype-environment interaction /'dʒɛnəʊtɪp ɪn'vʌrənm(ə)nt ɪntər'ækʃ(ə)n/ [n] អន្តរអំពើសេណូទីប-បរិស្ថាន

**intercalation** /,ɪntəkə'leɪʃ(ə)n/ [n] ការបន្ថែម ឬជ្រៀតឬស៊ីកបញ្ចូល

**intercellular** /ɪntə'seljuələ/ [adj] ដែលនៅចន្លោះកោសិកា

**intercostal** /,ɪntə'kɒst(ə)l/ [adj] ដែលនៅចន្លោះឆ្អឹងជំនី

**intercourse** /'ɪntəkoːs/ [n] ការរួមដំណេក, ការរួមសង្វាស

**intercrop** /ɪntə'krop/ [n] ដំណាំឆ្លាស់

**intercropping** /Intə'kroʊpɪŋ/ [n] វប្បកម្មឆ្នាស់ (ការដាំដំណាំយ៉ាងតិចពីរ ប្រភេទឆ្នាស់គ្នាក្នុងស្រែ ឬចម្ការជាមួយគ្នា)

**interfertile** [adj] លទ្ធភាពបង្កកំណើតជាមួយគ្នា

**interfluve** /'Intəflu:v/ [n] តំបន់នៅចន្លោះជ្រលងពីរ

**interlace** /Intə'leɪs/ [v] ត្របាញ់, ត្រកូញ, រៀប

**intermittant** /Intə'mɪt(ə)n(ə)l/ [n] ដែលរអាក់រអួល

**internal** /In'tə:n(ə)l/ [adj] (សិទ្ធិសន្លឹកដោះស្រាយ: endogenic) ដែលមានដើមកំណើតពីខាងក្នុង, ក្នុង

**internal rate of return** /In'tə:n(ə)l reɪt ɒv rɪ'tə:n/ [n] អត្រាចំណូលផ្ទៃក្នុង

**international border checkpoint** /Intə'nəʃ(ə)n(ə)l 'bɔ:də 'tʃekpɔɪnt/ [n] ប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យព្រំដែនអន្តរជាតិ

**International Seed Testing Association (ISTA)** [n] សមាគមពិសោធន៍គ្រាប់ពូជអន្តរជាតិ (ជាសមាគមអន្តរជាតិដែលចេញច្បាប់ និងសេចក្តីណែនាំសម្រាប់បទដ្ឋានពិសោធន៍គ្រាប់ពូជក្នុងកសិកម្ម សាក វប្បកម្ម និងគ្រាប់ពូជឈើ។ ច្បាប់និងសេចក្តីណែនាំដែលបានកែតម្រូវ និងធ្វើឱ្យទាន់សម័យត្រូវបានចេញ ផ្សាយរៀងរាល់៣ឆ្នាំម្តង។ ច្បាប់ ISTA ត្រូវបានអនុវត្តនៅទូទាំងអឺរ៉ុប អាហ្វ្រិក និងអាស៊ី ទន្ទឹមនោះក៏មាន ប្រព័ន្ធឡើងវិញនៅក្នុងត្រូវបានគេប្រើទូទាំងអាមេរិកខាងជើង និងផ្នែកខ្លះនៃអាមេរិកខាងត្បូង។)

**internode** /'Intənəʊd/ [n] ផ្នែកសាច់, ផ្នែកនៅចន្លោះថ្នាំង, ចន្លោះថ្នាំង (ផ្នែកមួយនៃដើមស្លឹកនៅចន្លោះថ្នាំង។ វាមានភាពរលោង និងតាន់ ពេលដើមនៅខ្ចី ប៉ុន្តែមានប្រហោងនៅពេលដើមចាស់ចំពោះស្រូវ។)

- uppermost internode /'ʌpəməʊst 'Intənəʊd/ [n] ចន្លោះថ្នាំងលើបំផុតនៃដើម

**interpetiolar** /In'te:'petɪəʊlə/ [adj] ស្ថិតចន្លោះទងស្លឹក

**interpretation** /Intə'pri:'teɪʃ(ə)n/ [n] បំណកស្រាយ

**interstice** /In'tə:stɪs/ [n] សូមមើលពាក្យ: pore

**intestine** /In'testɪn/ [n] (សិទ្ធិសន្លឹកដោះស្រាយ: bowel, small intestine) ពោះវៀនតូច

- small intestine /smɔ:l In'testɪn/ [n] សូមមើលពាក្យ: intestine

**intine** /Intɪn/ [n] អាំងទីន (ស្រទាប់ខាងក្នុងរបស់ស្បី ឬគ្រាប់លម្អង វាបង្កឡើងដោយសែលុយឡូស និងបិចទីនដែលបានមកពីមីក្រូស្បី)

**intoxicate** /In'tɒksɪkeɪt/ [v] ធ្វើឱ្យស្រវឹង, ធ្វើឱ្យពុល

**intoxication** /In'tɒksɪ'keɪʃn/ [n] ការពុល, ការបំពុល

**intra-** /'ɪntrə/ [prefix] (ន័យដូច៖ in, inside, within) បុព្វបទមានន័យថា នៅក្នុង

**intracapsular** [adj] ដែលនៅក្នុងភ្នាសទុយមុយ, ពោះប៉ោងធំ, ហើមជើង

**intracellular** /,ɪntrə'seljʊlə/ [adj] ដែលនៅក្នុងកោសិកា, អន្តរកោសិកា

**intra-dermal** /,ɪntrə'də:m(ə)l/ [adj] ក្នុងខ្ទេម, ដែលនៅខាងក្នុងជាលិកាស្បែក, អន្តរគីច

**intramuscular (IM)** /,ɪntrə'mʌskjʊlə/ [adj] ក្នុងសាច់ដុំ, ការចាក់ថ្នាំក្នុងសាច់ដុំស្បែកបែកស្រកា, សម្បុរខ្មៅជាងមុន, សក់ពណ៌ ប្លែកពីធម្មតា)

**intraneous** [adj] នៃខាងក្នុង

**intranuclear** [adj] ដែលនៅក្នុងស្នូល, ដែលជាបណ្តុល

**intraocular** [adj] ដែលនៅក្នុងប្រស្រីភ្នែក

**intrapetiolar** /'ɪntrə'petɪəʊlə/ [adj] ចន្លោះតួដើម និងទងស្លឹក

**intrathecal** /,ɪntrə'θi:k(ə)l/ [adj] ដែលនៅក្នុងស្រោម (ជាពិសេសនៅក្រោមភ្នាសខួរ)

**intravenous (IV)** /,ɪntrə'vi:nəs/ [adj] ក្នុងវ៉ែន, ការបញ្ចូលតាមសរសៃឈាម (ការបញ្ចូល បន្តោក ថ្នាំពេទ្យឈាម ឬស្លឹម)

**introgression** /,ɪntrə(ʊ)'grɛʃ(ə)n/ [n] ការរាលដាលសែន, ការបង្កាត់ត្រឡប់

**introrse** /In'trɔ:s/ [adj] បើកចំកណ្តាលផ្តា

**introversion** /ɪntrə've:ʃ(ə)n/ [n] ការត្រឡប់ក្នុងក្រៅផ្នែកនៃសរីរាង្គខ្លួន, ដំណើរផ្លាស់ប្តូរគំនិតកោសិកាលាមស នៅក្នុងជាលិកានិងក្នុងឈាម

**intrusion** /In'tru:ʒ(ə)n/ [n] រំលេច (សិលា), ការជ្រៀតចូល (ទឹកសមុទ្រ)

- intrusion of the sea water /In'tru:ʒ(ə)n ɒv ðə si:'wɔ:tə/ [n] ការទន្ទ្រានចូលនៃទឹកសមុទ្រ
- salt-water intrusion /sɔ:lt 'wɔ:tə In'tru:ʒ(ə)n/ [n] ការជ្រៀបចូលនៃទឹកប្រៃ

**intubation** /ɪntjʊ'beɪʃ(ə)n/ [n] ការបញ្ចូលបំពង់តាមរន្ធសរីរាង្គ(ជាពិសេសទៅក្នុងបំពង់សំឡេង)

**inundation** /,ɪnʌn'deɪʃn/ [n] សូមមើលពាក្យ: flood

**invagination** /In.vadʒɪ'neɪʃ(ə)n/ [n] ការចាក់បញ្ចូល

**invasion** /In'veɪʒ(ə)n/ [n] ការជ្រៀតចូល

- invasion by grass /In'veɪʒ(ə)n baɪ grɑ:s/ [n] ការដាំស្មៅឱ្យគ្របពីលើដី

**invasive** /In'veɪsɪv/ [adj] ដែលរាលដាល

**inversion** /In'veɪʃ(ə)n/ [n] អាំងវែរស្យុង (បាតុភូត),

វិលាមកិច្ច, ភាពបញ្ច្រាស

- temperature inversion /'temp(ə)rətʃə/ [n] អាំងវែរស្យុងសីតុណ្ហភាព, វិលាមកិច្ចសីតុណ្ហភាព (បាតុភូតនៃកំណើនសីតុណ្ហភាពច្រាសនឹងការថយចុះនៃរយៈកម្ពស់)
- thermal inversion [n] អាំងវែរស្យុងកម្ដៅ, វិលាមកិច្ចកម្ដៅ (បាតុភូតដែលស្រទាប់ខ្យល់ក្ដៅនៅលើស្រទាប់ខ្យល់ត្រជាក់)

**invertebrate** /In've:tɪbrət/ [n] សត្វតិចឆ្អឹងកង,

និប្បិដ្ឋិសត្វ (ពពួកសត្វគ្មានឆ្អឹងខ្នង។ ប្រហែល ៩៧ភាគរយនៃអម្បូរសត្វក្នុងលោកនេះស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទនេះ។ ពួកនេះមានខ្យង ជន្លេន ពីងពាង ក្ដាម ជាដើម ដែលជាធម្មតា វាជាពពួកសត្វតូចៗ តែក៏អាចជាសត្វធំៗបានដែរដូចជាត្រីមីកយក្សជាដើម។)

**inverted-T seeder** /In've:tɪd ti:'si:də/ [n] ម៉ាស៊ីនដាំរាង T ផ្តាប់ (ប្រភេទឧបករណ៍ដាំគ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលមានរាងជាអក្សរ T ផ្តាប់)

**Agricultural Investment Scheme (AIS)** [n] គម្រោងការវិនិយោគទុនខាងកសិកម្ម

**in-vitro** /In'vi:tɹəʊ/ [n] ការធ្វើពិសោធន៍នៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍ (ការពិពណ៌នាការធ្វើពិសោធន៍សង្កេតដំណើរការជីវសាស្ត្រដែលគេអនុវត្តនៅក្នុងបរិធានទីពិសោធន៍។ ពាក្យផ្ទុយ In-vivo (ការធ្វើពិសោធន៍នៅទីវាល។)

**in-vivo** /In'vi:vəʊ/ [n] ការធ្វើពិសោធន៍នៅទីវាល (ការពិពណ៌នាការធ្វើពិសោធន៍សង្កេតដំណើរការជីវសាស្ត្រដែលគេអនុវត្តមើលសារពាង្គកាយកំពុងរស់ជាក់ ស្ដែង។ ពាក្យផ្ទុយ In-vitro)

**involute** /'ɪnvəl(j)u:kə/ [n] ស្លបផ្កា, សម្បកអាភេកូន, តំបន់ស្លឹកថ្នាំងក្រោមផ្កា (ថ្នាំងស្លឹក (whorl) មួយ ឬច្រើននៃតំបន់ស្លឹកដែលនៅក្រោម និងជាប់នឹងផ្កាមួយឬច្រើនផ្កាជូនកាលវាស្រាបកសេញដូចជា ផ្កាម៉ែសាក់)

**involuntary** /In'vɒlənt(ə)rɪ/ [adj] អចេតនា

**involution** /ɪnvə'lj(ɪ)u:ʃ(ə)n/ [n] គែមមួរ (អំពីសរីរាង្គរុក្ខជាតិ)

**Iodine** /'aɪədi:n/ [n] អ៊ីយ៉ូត (និមិត្តសញ្ញាគីមី I)

**ion** /'aɪən/ [n] អ៊ីយ៉ុង

- acceptor ion /ə'kseptə 'aɪən/ [n] អ៊ីយ៉ុងទទួល
- acid ion /'asɪd 'aɪən/ [n] អ៊ីយ៉ុងអាស៊ីត
- active ion /'æktɪv 'aɪən/ [n] អ៊ីយ៉ុងសកម្ម
- donor ion /'dəʊnə 'aɪən/ [n] អ៊ីយ៉ុងឱ្យ
- electrolyte ion /ɪ'lektroʊlaɪt 'aɪən/ [n] អ៊ីយ៉ុងអេឡិចត្រូលីត
- exchangeable ion /ɪks'tʃeɪndʒəb(ə) 'aɪən/ [n] អ៊ីយ៉ុងដោះដូរ, អ៊ីយ៉ុងបណ្តូរ (អ៊ីយ៉ុងទាំងឡាយណាដែលអាចដោះដូរចេញពីមូលគុណមួយទៅមួយទៀត)
- mobile ion /'məʊbəl 'aɪən/ [n] អ៊ីយ៉ុងចល័ត
- monovalent ion /,mɒnəv(ə)'veɪlənt 'aɪən/ [n] អ៊ីយ៉ុងម៉ូណូវ៉ាឡង់
- negative ion /'neɡətɪv 'aɪən/ [n] អ៊ីយ៉ុងអវិជ្ជមាន, អាញ៉ុង
- polyvalent ion /,pɒlɪ'veɪlənt(ə)n/ [n] អ៊ីយ៉ុងប៉ូលីវ៉ាឡង់
- positive ion /'pɒzɪtɪv(ə)n/ [n] អ៊ីយ៉ុងវិជ្ជមាន, កាចុង
- soluble ion /'sɒljəb(ə) 'aɪən/ [n] អ៊ីយ៉ុងរលាយ (ទម្រង់នៃបន្ទុកអគ្គិសនីរបស់អង្គធាតុមួយ ដែលមាននៅក្នុងសូលុយស្យុង)

**ionization** /,aɪənəɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] អ៊ីយ៉ុងកម្ម

**ionosphere** /aɪ'dnɒsfɪə/ [n] មណ្ឌលអ៊ីយ៉ុង

**ipil-ipil** [n] កន្ទំចេត (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Leucaena leucocephala*)

**Ipomea batatas** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ sweet potato

**Ipomoea aquatica** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ water spinach

**Ipomoea cairica** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ coatal morning glory

**Ipomoea chryseides** [sci.n] វណ្ណឡើក

**Ipomoea obscura** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ obscure morning glory

**Ipomoea triloba** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖

three-lobe morning glory

**iridescent** /ˌɪrɪˈdes(ə)nt/ [adj] ពណ៌តន្តធន្យ

**iridescent glassy perchlet** [n] ត្រីកញ្ចាញ់ច្រាសធំ  
(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Parambassis apogonoides*)

**Iridium** /ɪˈrɪdiəm/ [n] អ៊ីរីដ្យូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Ir)

**iris** /ˈaɪrɪs/ [n] ប្រស្រី, ប្រស្រីភ្នែក

**Iron** /ˈaɪən/ [n] ដែក (និមិត្តសញ្ញាគីមី Fe)

- corrugated iron /ˈkɒrəˌgeɪtɪd ˈaɪən/ [n] ស័ង្កសីប្រក់ ដំបូល
- pea-like iron /ˈpiːlɪk ˈaɪən/ [n] គ្រាប់ដែកដូចគ្រាប់ សណ្តែក
- pisolithic iron /pɪzəˈlɪθɪk ˈaɪən/ [n] ប៊ីដែកជារាងគ្រាប់ សណ្តែក
- wrought iron /rɔːt ˈaɪən/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ iron pan

**ironstone** /ˈaɪənstəʊn/ [n] ក្រូសបាយក្រៀម

- thin ironstone /θɪn ˈaɪənstəʊn/ [n] សន្ទះរឹងនៃសារ ធាតុដែក

**Irrawaddy dolphin** /ɪrəˈwɒdi ˈdɒlfɪn/ [n] ផ្សោតក្បាល ត្រឡោក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Orcaella brevirostris*)

**irreversibility** /ɪrɪvəːsɪˈbɪlɪti/ [n] ភាពមិនអាចត្រឡប់ បាន

**irrigable** /ˈɪrɪgəb(ə)l/ [adj] ដែលអាចបញ្ចូលទឹកបាន

**irrigate** /ˈɪrɪgeɪt/ [v] បញ្ចូលទឹក, ស្រោចស្រពទឹក, លាងជំរះ, បញ្ចេញបញ្ចូលទឹកដើម្បីលាង

**irrigated ricelands** /ˈɪrɪgeɪtɪd ˈraɪslænds/ [n pl] ដីស្រែ ស្រោចស្រព (ផ្ទៃដីដែលក្នុងនោះមានភាពម្ចាស់ការលើទឹក សម្រាប់ដំណាំមួយប្រភេទ ឬច្រើនប្រភេទក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយ តំបន់ខ្លះអាចប្រើប្រាស់តែនៅក្នុងរដូវវស្សាប៉ុណ្ណោះ)

**irrigation** /ˈɪrɪgeɪt(ə)n/ [n] ការបញ្ចូលទឹក, ការស្រោច ស្រព, បំណាចទឹក

- basin irrigation /ˈbeɪs(ə)n ˈɪrɪgeɪt(ə)n/ [n] ១. អាងធារាសាស្ត្រ
- ២. (ស៊ីសនីយៈ៖ basin-check irrigation, square-check irrigation) ការស្រោចស្រពដោយពន្លឺចទឹកនៅ លើផ្ទៃដីជុំវិញដោយភ្លឺស្រែ ឬទំនប់

- basin-check irrigation /ˈbeɪs(ə)n ˈɪrɪgeɪt(ə)n/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ basin irrigation
- bench border irrigation /ben(t)ʃ ˈboːdə ˈɪrɪgeɪt(ə)n/ [n] ការស្រោចស្រពលើដំណាំដោយបង្ហូរទឹកចេញពី ប្រឡាយទៅផ្ទៃក្រោមដីជម្រាលដែលត្រូវបំបែកជាថ្នាក់ៗ (ជា បង់កែតបន្តបន្ទាប់គ្នា)
- border irrigation /ˈboːdə ˈɪrɪgeɪt(ə)n/ [n] ការស្រោច ស្រពដំណាំដោយបង្ហូរទឹកចេញពីប្រឡាយលើបរិវេណដី ស្ថិតនៅក្រោមជម្រាល ១%
- continuous flow irrigation /kənˈtɪnjuəs fləʊ ˈɪrɪgeɪt(ə)n/ [n] ការបញ្ចូលទឹកជាប់
- contour-check irrigation /kɒntəʊ tʃek ˈɪrɪgeɪt(ə)n/ [n] (ស៊ីសនីយៈ៖ subsurface irrigation) ការស្រោច ស្រពដោយពន្លឺចទឹកតាមខ្សែបន្ទាត់រយៈកម្ពស់
- corrugation irrigation /ˈkɒreɪt(ə)n ˈɪrɪgeɪt(ə)n/ [n] ការស្រោចស្រពតាមចង្កូរកាត់ទទឹងជម្រាល
- crown irrigation /kraʊn ˈɪrɪgeɪt(ə)n/ [n] ការស្រោច ស្រពជុំវិញដើមឈើជាហាមមណ្ឌល
- drip irrigation /drɪp ˈɪrɪgeɪt(ə)n/ [n] ការបញ្ចូលទឹក ដោយបន្តក់, ការស្រោចស្រពដោយប្រព័ន្ធតំណាក់ទឹក
- flush irrigation /flʌʃ ˈɪrɪgeɪt(ə)n/ [n] ការស្រោចស្រព ដោយទុកទឹកជំនន់ឱ្យចូលលិចលើដី (ឧ. តាមមាត់ស្ទឹង)
- furrow irrigation /ˈfʌrəʊ ˈɪrɪgeɪt(ə)n/ [n] ការស្រោច ស្រពដោយចង្កូរ
- gradient irrigation /ˈɡreɪdɪənt ˈɪrɪgeɪt(ə)n/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ cross-slope furrow irrigation
- gravity irrigation /ˈɡrævɪti ˈɪrɪgeɪt(ə)n/ [n] ការ បញ្ចូលទឹកដោយបង្ហូរ
- intermittent irrigation /ɪntəˈmɪt(ə)nt ˈɪrɪgeɪt(ə)n/ [n] ការស្រោចស្រពបង្អាក់ (វិធីសាស្ត្រមួយក្នុងចំណោមវិធី សាស្ត្របញ្ចូលបញ្ចេញទឹក ដោយធ្វើការបញ្ចូលក្នុងពេល ឆាប់ក្នុងបរិមាណសមល្មមទៅតាមតម្រូវការរបស់ស្រូវ លុះ ដល់ ៤ ឬលើថ្ងៃក្រោយទើបបញ្ចូលសាជាថ្មីម្តងទៀត)
- overhead irrigation /əʊvəˈhed ˈɪrɪgeɪt(ə)n/ [n] ការបញ្ចូលទឹកដោយបញ្ចេញស្រោច
- pipe irrigation /paɪp ˈɪrɪgeɪt(ə)n/ [n] ការស្រោច ស្រពដោយប្រើបំពង់កប់ក្នុងដី
- pumping irrigation /pʌmpɪŋ ˈɪrɪgeɪt(ə)n/ [n] ការបញ្ចូលទឹកដោយបូម



- sewage irrigation /'su:Idʒ'ɪrɪgeɪtʃ(ə)n/ [n] ការស្រោចស្រពដោយប្រើទឹកល្អសម្រាប់
- spray irrigation /sprɛɪ'ɪrɪgeɪtʃ(ə)n/ [n] ការបញ្ចូលទឹកដោយបាញ់ស្រោច
- sprinkling irrigation /'sprɪŋklɪŋ'ɪrɪgeɪtʃ(ə)n/ [n] ការស្រោចស្រពដោយស្រោចពីលើ
- square-check irrigation /skwe:tʃek'ɪrɪgeɪtʃ(ə)n/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ basin irrigation) ការស្រោចស្រពដោយពន្លឺចទឹកនៅលើផ្ទៃដីជុំវិញដោយក្លឹស្រែ ឬទំនប់
- subbing irrigation /sʌbɪn'ɪrɪgeɪtʃ(ə)n/ [n] ការស្រោចស្រពដោយបញ្ចេញពីក្រោមដី
- subirrigation /sʌb'ɪrɪgeɪtʃ(ə)n/ [n] (សម្រិតសីម៉ា៖ subsurface irrigation) ការស្រោចស្រពដោយបញ្ចេញទឹកតាមបំពង់កប់ក្នុងដី
- subsoil irrigation /'sʌbsɔɪl'ɪrɪgeɪtʃ(ə)n/ [n] ការបញ្ចូលទឹកទៅក្នុងដី
- subsurface irrigation /'sʌbsə:fɪs'ɪrɪgeɪtʃ(ə)n/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ subirrigation

surface irrigation /'sə:fɪs'ɪrɪgeɪtʃ(ə)n/ [n] ការបញ្ចូលទឹកទៅលើផ្ទៃដី

- trickle irrigation /'trɪk(əl)'ɪrɪgeɪtʃ(ə)n/ [n] ការបញ្ចូលទឹកដោយបន្តក់

**irritant** [adj] ដែលបណ្តាលឱ្យក្រហាយ, ភ្នាក់ងារនាំឱ្យក្រហាលក្រហាយ

**irritate** /'ɪrɪteɪt/ [v] សូមមើលពាក្យ៖ chafe

**Ischaemum rugosum** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ saramollagrass

**ischium** /'ɪskɪəm/ [n] ឆ្អឹងអ៊ីក្យុង

**earth islet** /ə:θ'ɪlɪt/ [n] ដីជាដុំតូចៗ (កូនកោះ)

**isobar** /'ɪsə(ə)bdə:/ [n] ខ្សែសម្ពាធិ

**isobath** /'ɪsə(ə)bdə:θ/ [n] ខ្សែជម្រៅ

**isobilateral** /,ɪsə(ə)baɪ'lat(ə)r(ə)/ [adj] ដូចគ្នាពីរខាង (មានទម្រង់ស្រដៀងគ្នានៅទាំងសងខាង ដូចជាករណីស្លឹករបស់រុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដុង)

**isoenzyme** /'ɪsə(ə)enzɪm/ [n] (សម្រិតសីម៉ា៖ isozyme) អង់ស៊ីមស្រដៀងគ្នា ទម្រង់ខុសៗគ្នានៃអង់ស៊ីមដូចគ្នាអាចបង្កើតឡើងដោយឡូខីសផ្សេងៗឬអាស្រ័យលើផ្សេងៗក្នុងឡូខីសតែមួយ។ ក្នុងករណីចុងក្រោយ គេអាចហៅវាថា

allozyme។ ជាទូទៅ គេអាចមើលវាឃើញក្នុងរូបភាពជាទំហំ ម៉ូលីខ្យុល ទ្រង់ទ្រាយនិង បន្ទុកអគ្គីសនី។)

**isogamete** /,ɪsə'gəmi:t/ [n] ការម៉ែតដែលមានទម្រង់ដូចគ្នា

**isogenic** /,ɪsə(ə)'dʒenɪk/ [adj] ដែលមានសែនដូចគ្នា

**isohaline** [n] ខ្សែជាតិស្រព

**isohyet** /,ɪsə(ə)'hæɪt/ [n] ១. ខ្សែភ្លៀង ២. ជួរតំបន់មានកម្ពស់ដូចគ្នា

- interpolated isohyet /ɪn'tə:pəleɪtɪd ,ɪsə(ə)'hæɪt/ [n] ខ្សែរយៈកម្ពស់ទឹកភ្លៀង

**isohypse** [n] (សម្រិតសីម៉ា៖ contour line) ខ្សែនីវ៉ូ

- absolute isohypse [n] ខ្សែនីវ៉ូដាច់ខាត
- relative isohypse [n] ខ្សែនីវ៉ូធៀប

**isolate** /'ɪsəleɪt/ [v] បំបែកចេញ

**isolation** /ɪsə'leɪʃ(ə)n/ [n] ឯកោកម្ម (ការធ្វើឱ្យនៅដោយឡែកពីគេ ឬនៅតែឯកោតែឯង)

- behavioral isolation /bɪ'heɪvjər(ə)l ɪsə'leɪʃ(ə)n/ [n] ការបំបែកដោយអាកប្បកិរិយា
- ecological isolation /i:kə'lɒdʒɪk(ə)l ɪsə'leɪʃ(ə)n/ [n] ការខណ្ឌចែកដោយអកុទ្ទស្សី (វិធីខណ្ឌសេនេទិចដែលការពារមិនឱ្យមានការបង្កាត់រវាងប្រភេទដូចគ្នា ដោយសាររស់នៅនៅតំបន់ផ្សេងគ្នា)

**isolecithal** /,ɪsə(ə)les.ɪ.θəl/ [adj] រាយស្មើ (ទាក់ទងនឹងស្ថិតិដែលស្ថិតលឿងត្រូវបានពង្រាយពាសពេញយ៉ាងស្មើ)

**isomer** /'ɪsəmə/ [n] អ៊ីសូមែរ

**isomeric** /ɪ'sɒm(ə)rɪk/ [adj] ដែលមានចំនួនស្មើគ្នា (អំពីរុក្ខជាតិ)

**isomorphic** /,ɪsə(ə)'mɔ:fɪk/ [adj] មានរាងដូចគ្នា (អំពីភាវសាស្ត្រជាតិ)

**isotherm** /'ɪsə(ə)θə:m/ [n] ខ្សែកម្ដៅ

**isotonic** /,ɪsə(ə)'tɒnɪk/ [adj] អ៊ីសូតូនី (រាយ, ដែលនៅមានកំហាប់, ដែលមានតង់ស្យុង ឬពេញសាច់ដុំដដែល)

**isotope** /'ɪsə(ə)təp/ [n]

១. អ៊ីសូតូប
២. សូមមើលពាក្យ៖ daughter nucleus
- activating isotope /'aktɪveɪtɪŋ 'ɪsə(ə)təp/ [n] អ៊ីសូតូបសកម្ម
- alpha-emitting isotope /'alfə'ɪmɪtɪŋ 'ɪsə(ə)təp/ [n] អ៊ីសូតូបរំភាយកាំរស្មីអាល់ផា

- beta-emitting isotope /'bi:təɪ'mɪtɪ'ʌɪsətəʊp/ [n] អ៊ីសូតូបរំកាយកាំរស្មីបែតា
- heavy isotope /'hevi'ʌɪsətəʊp/ [n] អ៊ីសូតូបធ្ងន់
- industrial isotope /ɪn'dʌstriəl'ʌɪsətəʊp/ [n] អ៊ីសូតូបឧស្សាហកម្ម
- light isotope /laɪt'ʌɪsətəʊp/ [n] អ៊ីសូតូបស្រាល
- man-made isotope /manmeɪd'ʌɪsətəʊp/ [n] អ៊ីសូតូបសិប្បនិម្មិត
- natural isotope /'natʃ(ə)r(ə)'ʌɪsətəʊp/ [n] អ៊ីសូតូបធម្មជាតិ
- radioactive isotope /,reɪdɪəʊ'æktɪv'ʌɪsətəʊp/ [n] អ៊ីសូតូបវិទ្យុសកម្ម

- stable isotope /'steɪb(ə)'ʌɪsətəʊp/ [n] អ៊ីសូតូបថេរ
- unstable isotope /ʌn'steɪb(ə)'ʌɪsətəʊp/ [n] អ៊ីសូតូបមិនថេរ

**isotropy** /ɪ'sɒtrəpi/ [n] អ៊ីសូត្រូពី

**isozyme** /'ɪsə(ʊ)zɪɪm/ [n] សូមមើលពាក្យ៖  
isoenzyme

**environmental issue** /ɪn'vaɪrən'ment(ə)'ɪʃu:/ [n] បញ្ហាបរិស្ថាន

**itch** /ɪtʃ/ [n] រមាស់

**iteration** /ɪtə'reɪʃ(ə)n/ [n] ស្ទួន, ជួន

***Itoplectis narangae*** [sci.n] ពូកឌីម៉ាល់ (ហាសិតដង្កូវ)

**ivy gourd** /'ɪvi'gʊəd/ [n] ស្លឹកបាស (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ  
*Coccinia grandis*)

**J**

**jackfruit** /'dʒakfru:t/ [n] ខ្នុរ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ  
*Artocarpus integrifolia*)

**jackstraw** /'dʒakstro:/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ scarecrow

**jade** /dʒeɪd/ [n] ថ្មយក់, ថ្លើមថ្ម

**jalousie** /'ʒaluzi:/ [n] ភ្នែកប្រស្សី, រនាំងប្រស្សី

**jambolan plum** [n] ព្រីង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ  
*Syzygium cumini*)

**Japanese persimmon** /dʒəpə'ni:z pə'sɪmən/ [n]  
ទន្លាប់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Diospyros kaki*)

**jar** /dʒɑ:/ [n] ក្រឡ, ពាង

**jasmine** /'dʒəzɪmɪn/ [n] ផ្កាម្លិះ, ក្លិនផ្កាម្លិះ

**Jatropha curcas** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖  
Barbados nut

**Jatropha gossypifolia** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖  
bellyache bush

**jaundice** /'dʒɔ:ndɪs/ [n] (សូមមើលពាក្យ៖ icterus)  
ជំងឺខាន់លឿង

**jaw** /dʒɔ:/ [n] ឆ្អឹងថ្នាំម

**jay** /dʒeɪ/ [n] សត្វល្អិតចែក

**jejunum** /dʒɪ'dʒu:nəm/ [n] សេសុយណូម

**jellyfish** /'dʒelɪfɪʃ/ [n] ខ្មែសមុទ្រ (មេឌុយសាធំៗ ស្ថិតក្នុង  
ថ្នាក់ស៊ុផូស្វែអ៊ែរ), ដំណាក់មេឌុយសូអ៊ីតរបស់ស៊ីឡង់តេដ

**jelly-like** /'dʒeli laɪk/ [adj] ដូចចារូយ

**jerk** /dʒə:k/ [n] ការកន្ត្រាក់, ការញាក់

**jetty** /'dʒeti/ [n] ទំនប់ទឹក, ទំនប់លេក

**jejunum** /dʒɪ'dʒu:nəm/ [n] ផ្នែកពោះវៀនតូច នៅចន្លោះ  
ដើមពោះវៀនតូច និងចុងពោះវៀន

**jimmy** /'dʒɪmi/ [n] ដៃកាត់

**Johne's disease** /'jəʊnəz dɪ'zi:z/ [n] សូមមើលពាក្យ៖  
paratuberculosis

**joint** /dʒɔɪnt/ [n] សន្លាក់, កន្លែងតភ្ជាប់, របៀបត

- hip joint /hɪp dʒɔɪnt/ [n] សន្លាក់ឆ្អឹងឆ្នាវ និងត្រគាក

**jowl** /dʒɔʊl/ [n] ថ្ពាល់, កំផ្លៀង

**jugular** /'dʒʌgju:lə/ [adj] វ៉ែនកង់

**juice** /dʒu:s/ [n] រស, ទឹកដម

- vegetable juice /'vɛdʒtəb(ə)l dʒu:s/ [n] ទឹកបន្លែ

**jujube** /'dʒu:dʒu:b/ [n] ពុទ្រា (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ  
*Zizyphus jujuba*)

**jumping spider** /dʒʌmpɪŋ 'spɪɪdə/ [n] ពីងពាងលោត  
(សត្វរំពាស្តិតក្នុងលំដាប់ Araneae គ្រួសារ Salticidae)

**jungle** /'dʒʌŋg(ə)l/ [n] ព្រៃស្បែក

**Jussiaea repens** [sci.n] កំពឹងពួយ

**jute** /dʒu:t/ [n] ក្រចៅ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ  
*Corchorus capsularis*)

**jute mallow** /dʒu:t 'maləʊ/ [n] ក្រចៅព្រៃ  
(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Corchorus olitorius*)

**juvenile** /'dʒu:vənəl/ [adj] (សិទិសនីយៈ៖ immature)  
នៃយុវភាព មិនទាន់ពេញវ័យ(ខ្ចី) (ដំណាក់កាលនៅក្មេង ឬ  
មិនទាន់ពេញវ័យរបស់ដើមឈើមួយ ក្រុមពូជ ឬកូនឈើ  
បណ្តុះមួយ។ ពាក្យន័យផ្ទុយ ពេញវ័យ(mature)។ ដំណាក់  
កាលខ្ចីរបស់ដើមឈើ ជាញឹកញយសំដៅទៅលើដំណាក់កាល  
មុនចេញផ្កា។ គេក៏ប្រើពាក្យនេះនៅក្នុងបរិបទរូបសាស្ត្រផង  
ដែរ ដូចជាស្លឹកខ្ចី(juvenile leaves) ។)

**K**

**kaaba** /'kɑ:əbə/ [n] ថ្លើមថ្ម

**kaolin** /'keɪəlɪn/ [n] ដីតដួស, កៅឡាំង

**kapok** /'keɪpɒk/ [n] ដើមគ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ  
*Bombax malabaricum*)

**karst** /kɑ:st/ [n] កាស

**kathepsin** /'kɑθəpsɪn/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ cathepsin

**katone** [n] បន្សុំសរីរាង្គដែលមាននាំឌីកាល់

**keel** /ki:l/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ carina

**keel-bone** /ki:l bæʊn/ [n] ឆ្អឹងទ្រូង (សទិសនីយៈ  
sternum)

**kelp** /kɛlp/ [n] ស្មៅសមុទ្រពណ៌ត្នោតម្យ៉ាង

**kenaf** /kə'na:f/ [n] កាណាហ្វ (រុក្ខជាតិដាំសម្រាប់យក  
សរសែម្យ៉ាង)

**keratin** /'kerətɪn/ [n] កេរ៉ាទីន (សរសៃប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងជា  
លិកាអេពីខែម និងបំប្លែងទៅទម្រង់រឹង ដូចជាស្នែង សក់  
ស្លាប និងក្រចក)

**keratitis** /,kerə'taɪtɪs/ [n] រលាកករនេ (រោគរលាកកែវភ្នែក)

**Keratoconjunctivitis** [n] ជំងឺរលាកកែវភ្នែក និងសាច់ដុំ  
ភ្នែក

**keratotomy** /,kerə'totəmi/ [n] ការវះកាត់កញ្ចក់ភ្នែក

**kernel** /'kɜ:n(ə)/ [n] សាច់គ្រាប់ (ប្រទេកា (nucellus)  
របស់អូលីវគ្រាប់មួយ ពោលគឺ សាច់ទាំងមូលនៅក្នុងសម្បក  
គ្រាប់។ គេប្រើវាច្រើន សំដៅទៅលើរូបសាស្ត្ររបស់គ្រាប់ក្នុង  
ចំណោមប្រភេទផ្លែខ្នុប/ភ្លើន។)

**kerosene** /'kerəsi:n/ [n] (សទិសនីយៈ paraffin)  
ប្រេងកាត

**Ketengus typus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖  
bigmouth sea catfish

**ketosis** /kɪ'təʊsɪs/ [n] ពុលអាសេតូន (ដែលមានជាតិអា  
សេតូនច្រើននៅក្នុងខ្លួន)

**kid** /kɪd/ [n] កូនពពែ, ស្បែកពពែ

**kidney** /'kɪdni/ [n] តម្រងនោម, វ៉ក់, មូត្រ

**kill** /kɪl/ [v] សម្លាប់

**kiln** /kɪln/ [n] ឡ, ឡសម្ងួត (ជាឧបករណ៍សង្កត់មួយ ដែល  
ប្រភេទផ្លែប្រេន និងកោន ត្រូវបានគេដាក់ឱ្យខ្ពស់ជាងសីតុណ្ហ  
ភាពបរិយាកាសដោយប្រើប្រភពកម្ដៅព្រះអាទិត្យឬសិប្បនិម្មិត

ដើម្បីធ្វើឱ្យវាប្រេន។ ប្រភេទឡដែលគេប្រើច្រើនបំផុត គឺឡនឹង  
មួយកន្លែង(អចល័ត) និងឡស្តរវិល(ចល័ត)។)

- brick kiln /brɪk kɪln/ [n] ឡតីដ្ឋ
- charcoal kiln /'tʃɑ:kəʊl kɪln/ [n] ឡផ្សាផ្សំ
- lime kiln /laɪm kɪln/ [n] ឡកំបោរ
- plaster kiln /'plɑ:stə kɪln/ [n] ឡម្នាងសិលា

**kilo-** /'ki:ləʊ/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា មួយពាន់

**kilocalorie (Kcal)** [n] គីឡូកាឡូរី

**kilogram** /'kɪləɡrɑ:m/ [n] គីឡូក្រាម

**kilometre** /'kɪlə,mɪtə/ [n] គីឡូម៉ែត្រ

**kilowatt** /'kɪləwɒt/ [n] គីឡូវ៉ាត់

**kingdom** /'kɪŋdəm/ [n] រដ្ឋៈ, អាណាចក្រ (ចំណាត់ថ្នាក់  
មួយដ៏ខ្ពស់នៃជីវករតាមវគ្គករណ៍វិទ្យា ដែលអាចជារុក្ខជាតិ  
ឬសត្វ)

- animal kingdom /'ænɪmə(ə)l 'kɪŋdəm/ [n] រដ្ឋៈសត្វ,  
អាណាចក្រសត្វ (ចំណាត់ថ្នាក់សត្វករដែលធំជាងគេតាម  
វគ្គករវិទ្យា)
- plant kingdom /plɑ:nt 'kɪŋdəm/ [n] រដ្ឋៈរុក្ខជាតិ
- subkingdom /sʌb'kɪŋdəm/ [n] រដ្ឋៈរង

**kissing gourami** [n] ត្រីកន្ត្រប់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ  
*Helostoma temminckii*)

**knapsack sprayer** /'napsək 'spreɪə/ [n] ធុងបាញ់ថ្នាំ  
(ឧបករណ៍សម្រាប់បាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត)

**knapweed** /'nəpwi:d/ [n] ដើមឈើឯម

**knar** /nɑ:/ [n] ថ្មដឹបដុប

**knee** /ni:/ [n] (សទិសនីយៈ carpal) ជង្គង់

**knife** /nɑɪf/ [n] កាំបិត

- fruit knife /fru:t nɑɪf/ [n] កាំបិតចិតផ្លែឈើ
- pocket knife /'pɒkɪt nɑɪf/ [n] សូមមើលពាក្យ៖  
penknife

**knob** /nɒb/ [n] (ចំពោះដី) ពក, ដុំ

**knockdown** /nɒkdaʊn/ [n] ឥទ្ធិពលថ្នាំ

**knoll** /nəʊl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ hillock

**knot** /nɒt/ [n] ចំណង, កំណូច, ថ្នាំង

**knuckle** /'nʌk(ə)/ [n] សន្លាក់ម្រាម (ដៃ និងជើង)

**kodo millet** [n] ស្មៅរពាក់ទឹកឈរ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ  
*Paspalum scrobiculatum*)

**koragu tank goby** [n] ត្រីក្បាន (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ  
*Glossogobius koragensis*)

**Krypton** /'kripton/ [n] គ្រីបតុង (និមិត្តសញ្ញាគីមី Kr)

**Kryptopterus bicirrhis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖  
 glass catfish

**kryptopterus cheveyi** [sci.n] ត្រីកំផ្លៀវស្ទឹង

**Kryptopterus kryptopterus** [sci.n] ត្រីកំផ្លៀវខ្លាញ់

**Kryptopterus hexapterus** [sci.n] ត្រីកំផ្លៀវ

**Kryptopterus limpok** [sci.n] ត្រីកេសប្រាក់

**Kryptopterus moorei** [sci.n] ត្រីកំផ្លៀវ

**Kryptopterus schilbeides** [sci.n] ត្រីកំផ្លៀវ

**kudu** /'ku:du:/ [n] សត្វរមាំង

**kwashikor** [n] ជំងឺកូនក្មេង ដោយខ្លះជាតិប្រូតេអ៊ីន ក្រោយ  
 ពេលផ្តាច់ដោះ មានលក្ខណៈក្រៃ

L

**label** /'leɪb(ə)/ [n] ស្លាក

**Labeo erythropterus** [sci.n] ត្រីគល់ចេក, ត្រីប៉ារ៉ាមុខមួយ, ត្រីព្រួលថ្ម

**labial** /'leɪbiəl/ [adj] នៃបបូរមាត់

**labium** /'leɪbiəm/ [n] បបូរមាត់ក្រោម

**Lablab purpureus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ hyacinth bean

**laboratory** /lə'borɪ,t(ə)rɪ/ [n] មន្ទីរពិសោធន៍, ទីពិសោធន៍

**labour** /'leɪbə/ [n] កម្លាំងពលកម្ម

- exchange labour /ɪks'tʃeɪndʒ 'leɪbə/ [n] ពលកម្មប្រវាស់ដៃ
- family labour /'fæmɪli 'leɪbə/ [n] ពលកម្មគ្រួសារ (ពលកម្មដែលបញ្ចេញដោយសមាជិកគ្រួសារ)
- labour charge /'leɪbə tʃɑ:dʒ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ labour cost
- peasant labour /'peɪz(ə)nt 'leɪbə/ [n] ការងារកសិករ
- wage labour /weɪdʒ 'leɪbə/ [n] ពលកម្មដើម្បីប្រាក់ឈ្នួល

**labrum** /'leɪbrəm/ [n] (ពហុវចនៈ៖ labra) បបូរមាត់លើរបស់សត្វល្អិត

**laburnum** /lə'bɜ:nəm/ [n] ដើមសណ្តែកច្រើន

**labyrinth** /'læb(ə)rɪnθ/ [n] ត្រចៀកក្នុង

**lacerate** /'læsəreɪt/ [v] រំហែក, ធ្វើឱ្យដាច់រំហែក

**lacerate** /'læsəreɪt/ [adj] រាងចររួច, មានសភាពដូចរំហែក

**lack** /læk/ [n] កង្វះ, ខ្វះខាត

**lacrimal** /'lækrɪm(ə)/ [adj] នៃទឹកភ្នែក, នៃក្រពេញទឹកភ្នែក

**lactase** /'lækteɪz/ [n] ឡាក់តាស (ជាតិអង់ស៊ីមសៗនៅក្នុងពោះវៀន)

**lactation** /læk'teɪʃ(ə)n/ [n] ការផលិតទឹកដោះ, ការបញ្ចេញទឹកដោះ, រយៈពេលបំបៅ

**lactic** /'læktɪk/ [adj] ដែលជាទឹកដោះ, នៃអាស៊ីតឡាក់ទិច

**lactose** /'lækteʊz/ [n] (សិទិសនីយៈ៖ milk sugar)

ស្ករទឹកដោះ, ស្ករឡាក់តូស

**Lactuca sativa** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ lettuce

**lacustrine** /lə'kæstrɪn/ [adj] ទាក់ទងនឹងបឹង

**lady's finger** /'leɪdis 'fɪŋgə/ [n] (សិទិសនីយៈ៖ okra) ដើមដៃនាង, ពោតបារាំង

**Lagenaria siceraria** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ bottle gourd

**lagoon** /lə'gu:n/ [n] បឹងត្រពាំងទឹកប្រៃ, ខ្ពស់សមុទ្រ

**Laidex hexanema** [sci.n] ត្រីឈ្មាតប្រាក់

**Laidex sinensis** [sci.n] ត្រីឈ្មាតប្រាក់

**lair** /leɪ/ [n] ជម្រកសត្វព្រៃ, កន្លែងសត្វព្រៃដេក

**laissez-faire** /,leɪseɪ 'feɪ/ [n] សេរកម្ម, ស្វ័យកម្ម (វិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រង ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការបញ្ចេញយោបល់ និងសម្រេចពីអ្នកអនុវត្ត តែមិនមែនពីការដាក់បញ្ជា ឬសម្រេចពីប្រធានតែម្នាក់ទេ)

**lake** /leɪk/ [n] បឹង

- closed lake /kləʊzd leɪk/ [n] បឹងបិទ
- dammed lake /dæmd leɪk/ [n] បឹងទំនប់
- man-made lake /mænmeɪd leɪk/ [n] បឹងសិប្បនិម្មិត

**lame** /leɪm/ [adj] ខ្ទើច, ខ្ទក

**lamella** /lə'melə/ [n] (ពហុវចនៈ៖ lamellae)

១. (ចំពោះសត្វ) ឡាក់មែល (ស្រទាប់ស្តើង ឬបន្ទះជាលិកាជាពិសេសក្នុងស្តើង)

២. (ចំពោះរុក្ខជាតិ) បំណាត់ភ្នាសក្នុងក្លរ៉ូប្លាស

**lamellibranch** /lə'melɪbræŋk/ [n] ពពួកសត្វមានសម្បុកពីរ (ឧ. លៀស គ្រុំ ខ្មៅជាដើម)

**lamina** /'læmɪnə/ [n] (ពហុវចនៈ៖ laminae) បន្ទះស្តើង, ផ្ទៃ (ចំពោះជាលិកា ឬថ្ម)

**laminated** /'læmɪneɪtɪd/ [adj] ដែលជាស្រទាប់ស្តើងៗ

**lamination** /,læmɪ'neɪʃ(ə)n/ [n] ភាពជាបន្ទះៗ

**lance** /lɑ:ns/ [v] ចោះ, ទម្ងន់, បើកមុខ

**lanceolate** /'lɑ:nsɪəleɪt/ [adj] ស្រួចចុង (អំពីទម្រង់របស់រុក្ខជាតិ), រាងដូចបន្ទះស្តើង, ទម្រង់បន្ទះស្តើងរាងផ្តែលពែងធំ

**lancet** /'lɑ:nsɪt/ [n] ស្លាបកាំបិត, ផ្នែកកាំបិតតូចមានមុខពីរប្រើក្នុងពេលវះកាត់

**land classification** /lænd ,klæsɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ដី

**land reclaimed from the sea** /lænd rɪ'kleɪmd frəm ðə si:/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ dike marsh

**land reclamation** /lænd rɪ'kleɪmeɪʃ(ə)n/ [n] ការកែលម្អដី

**land registry** /land 'redʒɪstri/ [n] សូមមើលពាក្យ៖  
cadastre

**land resting** /land 'rɛstɪŋ/ [n] ការទុកឱ្យដីសម្រាក

**land suitability** /land su:tə'bi:lɪti/ [n] ភាពសមស្របនៃដី  
ដី

**land talus** /land 'teɪləs/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ rubble

**land tenure** /land 'tɛnjə/ [n] សិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី

**land titling** /land 'taɪt(ə)lɪŋ/ [n] ការផ្តល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លី

**land** /land/ [n] ដី

- arable land /'arəb(ə)l land/ [n] (សទិសនីយ៖ tillable earth) ដីដែលអាចដាំដុះបាន, ដីដែលអាចក្លាយបាន
- badland /'bɑdland/ [n] ដីគ្មានដីជាតិ, ដីដែលមានចង្កូរ រុញរះច្រើនដីគ្មានដីជាតិ
- barren land /'bær(ə)n land/ [n] (សទិសនីយ៖ barren ground, waste land, no man's land) ដីគ្មានដី ជាតិ, ដីដែលបោះបង់ចោល
- cleared land /'kleɪd land/ [n] ដីថ្មីដែលគេកាប់ឆ្ការ
- clay flat land /'kleɪ flat land/ [n] ទីវាលឥដ្ឋរាបស្មើ (ដែលជាទូទៅច្រើនតែជាបាតបឹងក្នុងតំបន់ស្ងួតក្រៀមក្រោះ, ច្រើនតែប្រែ) "ប្លាយ៉ា"
- cleared land /'kleɪd land/ [n] ដីដែលឆ្ការរួច
- colluvial land /kə'l(j)u:t(ə)l land/ [n] ដី ឬកម្ទេចដែល អរិលចុះពីលើជម្រាលមកក្រោម
- commercial forest land /kə'mɜ:ʃ(ə)l 'fɔrɪst land/ [n] ផ្ទៃដីព្រៃអាជីវកម្ម
- cull-land /kʌl-land/ [n] ដីដែលគេលូសតាម ឬឆ្ការព្រៃ ចេញ
- cultivated land /'kʌltɪveɪtɪd land/ [n] (សទិសនីយ៖ ploughland, tilled land) ដីដែលគេធ្លាប់ដាំ, ដីដែលគេភ្ជួរ
- cut-over land /kʌt'əʊvə land/ [n] ផ្ទៃដីកាប់ព្រៃ
- dry land /draɪ land/ [n] ដីស្ងួត
- fallow land /'fələʊ land/ [n] (សទិសនីយ៖ uncultivated land, idle land) ដីដែលគេបោះបង់ចោល ឬឈប់ដាំ
- flat land /flæt land/ [n] (សទិសនីយ៖ plain) ដីជាវាល រាបស្មើ
- forest land /'fɔrɪst land/ [n] ដីព្រៃ (ដីក្រៅពីដាំដំណាំ)

- grazing land /'greɪzɪŋ land/ [n] វាលស្មៅ, ដី ឬវាល ដែលគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ឱ្យសត្វស៊ី ឬចិញ្ចឹមសត្វ
- hilly land /'hɪli land/ [n] ដីភ្នំ (ដីមានចំណោតដែលមុំ របស់វាយ៉ាងតិច ១៥ ដឺក្រេក្នុងផ្ទៃដី ១០០ ហិចតា ឬដីមាន ចំណោតយ៉ាងតិច ១៥%)
- idle land /'aɪd(ə)l land/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ fallow land
- lay of the land /leɪ ɒv ðə land/ [n] ស្ថានភាពដី (ឧ. ភ្នំ, ទន្លេ)
- logged land /lɒgd land/ [n] ផ្ទៃដីកាប់ព្រៃ
- marginal land /'mɑ:dʒɪn(ə)l land/ [n] ដីដែលស្ទើរតែ គ្មានតម្លៃក្នុងការធ្វើកសិកម្ម
- marshy waste land /'mɑ:ʃɪ weɪst land/ [n] (សទិស នីយ៖ peat bog) កន្លែងដែលកើត "ពើក" ច្រើន (កម្ទេចកំ ទឹករុក្ខជាតិរាប់ក្នុងកន្លែងជាទឹក)
- moist land /moɪst land/ [n] ដីមានសំណើម
- moorland /'mɔ:lənd/ [n] (សទិសនីយ៖ wasteland) ដីដែលមានរុក្ខជាតិព្រៃប្រភេទ "ប្រុយយ៉ែរ" ដុះច្រើន
- no man's land [n] សូមមើលពាក្យ៖ barren land
- nude land /nju:d land/ [n] ដីគ្មានរុក្ខជាតិ
- paved land /peɪvd land/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ desert pavement
- peatland /'pi:tland/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ high peat bog
- ploughland /'pləʊlænd/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ cultivated land
- prime land /praɪm land/ [n] ដីអំណោយផល
- rangeland /'reɪnɪdʒlənd/ [n] វាលធំធេង
- rocky land /'rɒki land/ [n] ដីថ្មច្រើន
- rough broken land /rʌf 'brəʊk(ə)n land/ [n] ដី ឬ តំបន់ដែលមានសភាពទាបខ្ពស់ខ្លាំង
- rubble land /'rʌb(ə)l land/ [n] ដីដែលមានក្រួសថ្ម ច្រើន (១-២៥% កម្ទេចថ្មី)
- stony land /'stəʊni land/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ stoneland
- strewing sand /stru:vɪŋ sand/ [n] ការបាចខ្សាច់

- tidal land /'tʌɪd(ə)lænd/ [n] ដីលិចទឹក (ដីដែលទទួលរងឥទ្ធិពលពីទឹកជោរ ឬនាច)
- tilled land /tɪld lænd/ [n] ស្រែមើលពាក្យ៖ cultivated land
- uncultivated land /ʌn'kʌltɪveɪtɪd lænd/ [n] ស្រែមើលពាក្យ៖ fallow land
- wet land /wet lænd/ [n] (ស៊ីសនីយ៖ wet soil) ដីសើម

**land use** /lænd ju:z/ [n] ការប្រើប្រាស់ដី

- multiple land use /'mʌltɪp(ə)lænd ju:z/ [n] ការប្រើប្រាស់ដីចម្រុះ

**landfall** /'lændfɔ:l/ [n] ការបាក់ ឬរលំនៃដី

**landfill** /'lændfɪl/ [n] កន្លែងទុកដាក់សំណល់, ទីលានចាក់សម្រាម

- chemical landfill /'kɛmɪk(ə)'lændfɪl/ [n] កន្លែងទុកដាក់សំណល់ដោយមានប្រព្រឹត្តិកម្មគីមី
- open landfill /'əʊp(ə)n'lændfɪl/ [n] កន្លែងទុកដាក់សំណល់ចំប
- sanitary landfill /'sænɪ(ə)rɪ'lændfɪl/ [n] កន្លែងទុកដាក់សំណល់អនាម័យ

**landholding** /'lændhəʊldɪŋ/ [n] ការមានដី, ការកាន់កាប់ដី

**landless** /'lændləs/ [adj] ដែលមិនមានដីធ្លី

**landlord** /'lændlɔ:d/ [n] (ស៊ីសនីយ៖ landowner) ម្ចាស់ដី

**landmark** /'lændmɑ:k/ [n] ព្រំប្រទល់ដី, សញ្ញានាវាចរណ៍, ទិដ្ឋភាពលេចធ្លោសម្គាល់តំបន់ទី

**landmine** /'lændmɪn/ [n] ចម្ការមីន

**landowner** /'lændəʊnə/ [n] ស្រែមើលពាក្យ៖ landlord

**landscape** /'lændskeɪp/ [n] ដែនទេសភាព

- protected landscape /prə'tektɪd 'lændskeɪp/ [n] តំបន់ការពារទេសភាពធម្មជាតិ

**landslide** /'lændslaɪd/ [n]

១. ស្រែមើលពាក្យ៖ earth slide
២. ការបាក់ដី, បំណាក់ស្រុតដី

**landslip** /'lændslɪp/ [n] ការរលំ, ការស្រុត ឬរលំនៃដី

**langsat** /lɑŋsət/ [n] ផ្លែលាំងសាត

**Languas galanga** [sci.n] ស្រែមើលពាក្យ៖ galingale

**Lansium domesticum** [sci.n] ស្រែមើលពាក្យ៖ langsat

**Lanthanum** /'lænθənəm/ [n] ឡង់តាន (និមិត្តសញ្ញាគីមី La)

**Laodelphax striatellus** [sci.n] ស្រែមើលពាក្យ៖ rice delphacid

**Laotian shad** [n] ត្រីក្បក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Tenulosa thibaudeau*)

**laparotomy** /,ləpə'rotəmi/ [n] ការវះកាត់នៅត្រង់ពោះ

**lapidification** [n] ការខ្វះទៅជាថ្ម, ការធ្វើឱ្យទៅជាថ្ម

**lapilli** /lə'pɪli/ [n] ថ្មតូចៗដែលមានប្រភពពីភ្នំភ្លើង

**lapwing** /'lapwɪŋ/ [n] សត្វត្រដរឹច

**larch** /lə:tʃ/ [n] ដើមស្រល់

**lard** /lə:d/ [n] ស្រែមើលពាក្យ៖ fat

**largescale archerfish** [n] ត្រីកញ្ឆក់ស្លា (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Toxotes chatareus*)

**largestone** /lə:dʒstəʊn/ [n] ស្រែមើលពាក្យ៖ small stoneblack

**largetooth sawfish** [n] ត្រីថ្មីរ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Pristis microdon*)

**lark** /lə:k/ [n] សត្វក្រូចអ៊ុត

**larva** /'lə:və/ [n] (ពហុវចនៈ៖ larvae) កូនញាស់, ដង្កូវ (កូនញាស់របស់សត្វល្អិតមួយចំនួនញាស់ចេញពីពងជាដង្កូវ។ វាជាកូនញាស់គ្មានស្លាប ហើយមានរាងជាដង្កូវដែលញាស់ពីពងនៃសត្វល្អិត ហើយវាបំប្លែងខ្លួនដោយសកសំណកទៅជាដុកជឿ រហូតដល់កកើតជាមេចំណាស់វិញ។)

- tadpole larva [n] ស្រែមើលពាក្យ៖ appendicularia
- young larva /jʌŋ 'lə:və/ [n] កូនឃ្មុំ, កូនដង្កូវ

**larynx** /'lærɪŋks/ [n] បំពង់សំឡេង

**lasso** /lə'su:/ [n] ខ្សែរំពាត់រូត, ខ្សែអន្ទាក់ទាក់សត្វ

**lateral** /'læt(ə)r(ə)l/ [adj] ខាង, ចំហៀង

**laterite crust stripping** /'lætərɪt krɒst stri:pɪŋ/ [n] ការបញ្ចេញស្រទាប់រឹងគ្នាស់ឡាតេរីតមកខាងលើ

**laterite** /'lætərɪt/ [n] ថ្មបាយក្រៀម, ថ្មឡាតេរីត (អុកស៊ីតអាណូមមីញ៉ូម និងដែក)

- clay laterite /kleɪ 'lætərɪt/ [n] ឡាតេរីតលាយដីតដុំ (ត្រូវសឡាតេរីត ៥០-៩០%)



- concretionary laterite /kən'kri:ʃən(ə)ri 'lɑ:təraɪt/ [n] ឡាតេរីតដែលជាគ្រួសក្រវៀន
- detrital laterite /di'traɪt(ə)l 'lɑ:təraɪt/ [n] ឡាតេរីតដែលជាកម្ទេចហូរធ្លាក់តាមផ្លូវទឹក (ស្ទឹង ទន្លេ)
- ground water laterite /graund 'wɔ:tə 'lɑ:təraɪt/ [n] ឡាតេរីតដែលមានស្រទាប់ទឹក
- polygenic laterite /,pɒli'dʒɛnɪk 'lɑ:təraɪt/ [n] ឡាតេរីតដើមកំណើតច្រើនលាយគ្នា
- siliceous laterite /si'liʃəs 'lɑ:təraɪt/ [n] ឡាតេរីតដែលមានសារធាតុស៊ីលីស
- vesicular laterite /vi'sɪkjʊlə 'lɑ:təraɪt/ [n] ឡាតេរីតមានប្រហោងៗក្នុង, ថ្មបាយក្រៀម

**Lates calcarifer** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ barramundi

**latex** /'leɪtɛks/ [n] (ពហុវចនៈ៖ latices) ជ័រឈើ (ពណ៌ទឹកដោះគោ) (សារធាតុរាវពណ៌សស្រដៀងទឹកដោះគោ ដែលមាននៅក្នុងដើមកៅស៊ូ ដែលជ័របស់វាត្រូវបានយកមកផលិតកៅស៊ូក្រេត)

**lathe** /leɪð/ [n] ម៉ាស៊ីនក្រឡឹង

**lather** /'lɑ:ðə/ [n] ពពុះ, ញើស

**lather** /'lɑ:ðə/ [v] ធ្វើឱ្យមានពពុះ, ធ្វើឱ្យមានញើស

**latifoliate** [adj] មានស្លឹកធំៗ

**Latin name** /'lɑ:tn neɪm/ [n] ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រនៃប្រភេទ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រនៃប្រភេទ និងភេទ ដោយយោងតាមការទទួលស្គាល់ចំណាត់ថ្នាក់ជាអន្តរជាតិ)

**latitude** /'lɑ:tɪtju:d/ [n] រយៈទទឹង, ខ្សែរយៈទទឹង

- geographic latitude /dʒi:ə'grɑ:fɪk 'lɑ:tɪtju:d/ [n] រយៈទទឹងភូមិសាស្ត្រ

**lava** /'lɑ:və/ [n] កំអែក្នុងភ្លើង

**lavage** /lɑ'vɑ:ʒ/ [n] ការលាង, ការលាងសម្អាត (ក្រពះពោះវៀន)

**law** /lɔ:/ [n] ច្បាប់, នីតិ

- environmental law /ɪnvaɪrən'ment(ə)l lɔ:/ [n] ច្បាប់បរិស្ថាន
- law of diminishing return /lɔ: ɒv di'mɪnɪʃɪŋ rɪ'tɜ:n/ [n] ច្បាប់ត្រឡប់វិញ
- Mendelian law /mɛn'di:li:ən lɔ:/ [n] ច្បាប់ម៉ង់ដែល
- natural law /'nætʃ(ə)r(ə)l lɔ:/ [n] ច្បាប់ធម្មជាតិ

**Lawrencium** /lɔ'rensɪəm/ [n] ឡូរ៉ង់ស្យូម (នីមិត្តសញ្ញាគីមី Lr)

**laxative** /'lɑksətɪv/ [n] (សិទិសន័យ៖ purgative) ថ្នាំបញ្ចុះ

**lay** /leɪ/ [v] ពង (បញ្ចេញស៊ុត)

**layer** /'leɪə/ [n] ស្រទាប់

- abscission layer /əb'sɪʃ(ə)n 'leɪə/ [n] ស្រទាប់ផ្តាច់ទង
- active layer /'æktɪv 'leɪə/ [n] ស្រទាប់សកម្ម
- aleurone layer /ə'ljʊərəʊn 'leɪə/ [n] ស្រទាប់សម្រួប (ស្រទាប់ដែលនៅជាប់ ឬគ្របដណ្តប់អង្គដូស្តែម ហើយផ្ទុកទៅដោយប្រេង និងប្រូតេអ៊ីន)
- bilayer /'bɪləleɪə/ [n] ស្រទាប់ទ្វេ
- capillary layer /kə'pɪləri 'leɪə/ [n] ស្រទាប់កាពីឡែរ
- enriching layer /ɪn'rɪʃɪŋ 'leɪə/ [n] ស្រទាប់លើបង្កស់នៃសម្ភារឡាតេរីត
- gravel layer /'græv(ə)l 'leɪə/ [n] ស្រទាប់គំនរថ្មលើផ្ទៃរាប, ស្រទាប់គ្រួស
- ground layer /graund 'leɪə/ [n] ស្រទាប់ដី
- hanging layer /'hɑ:ŋɪŋ 'leɪə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ overlying stratum
- humic layer /'hju:mɪk 'leɪə/ [n] ស្រទាប់មមោក
- humiferous layer [n] សូមមើលពាក្យ៖ humus layer
- humus layer /'hju:məs 'leɪə/ [n] (សិទិសន័យ៖ dead litter, humiferous layer) ស្រទាប់មមោក (ស្រទាប់លើ, ស្រទាប់ក្រោម)
- impermeable layer /ɪm'pɜ:mɪəb(ə)l 'leɪə/ [n] (សិទិសន័យ៖ stagnation beary layer, impervious bed) ស្រទាប់មិនជ្រាបទឹក
- iron layer /'aɪən 'leɪə/ [n] កន្លែងមានគ្រួសក្រវៀន, ស្រទាប់ក្រវៀន
- leached layer /li:tʃt 'leɪə/ [n] ស្រទាប់ដែលសាកពណ៌, ស្រទាប់ដីដែលទទួលរងការលាងច្រោះ
- megorganic layer /mɛgɔ:'gɑ:nɪk 'leɪə/ [n] ស្រទាប់សម្បូរទៅដោយសរីរាង្គ
- monolayer /'mɒnəleɪə/ [n] មួយស្រទាប់
- oligorganic layer /'ɒlɪgɔ:ɹ 'gɑ:nɪk 'leɪə/ [n] ស្រទាប់មមោកដែលមានសរីរាង្គតិចតួច
- ozone layer /'əʊzəʊn 'leɪə/ [n] ស្រទាប់អូសូន

- pericarp layer /'peɪrɪkɑ:p 'leɪə/ [n] ស្រទាប់សម្រួប (អង្ករ) (ស្រទាប់ខាងក្រៅបង្កសំ ដែលគ្របលើអង្ករសម្រួប)
- saturation layer /sə'tʃeɪʃən 'leɪə/ [n] ស្រទាប់ ដែលជាទឹក
- shelter layer /'ʃeltə 'leɪə/ [n] ស្រទាប់ការពារដីលើ
- stagnation beary layer /stə'gneɪʃ(ə)n 'biəri 'leɪə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ impermeable level
- thawing layer /θɔːɪn 'leɪə/ [n] ស្រទាប់ដីដែលទើបតែ រលាយនៅរដូវក្តៅ
- till-layer /tɪl 'leɪə/ [n] ស្រទាប់ដាំដុះ
- troospheric layer /trəʊ'sfɛrɪk/ [n] ស្រទាប់ត្រូប៉ូស្វែរ
- upper layer /'ʌpə 'leɪə/ [n] ស្រទាប់លើ (ចំពោះដី)
- waterlogged layer /'wɔːtəlgɒd 'leɪə/ [n] ស្រទាប់ជា ទឹកពីក្រោម

**layering** /'leɪərɪŋ/ [n] ការបណ្តុះដោយទាញមែកកប់ (ប្រភេទនៃការបណ្តុះរុក្ខជាតិដោយទាញមែកកប់ក្នុងដី ដែល ឬសត្រូវបានដុះចេញពីមែកនោះ)

- air-layering /eː'leɪərɪŋ/ [n] ការបំបៅ, ផ្សំលើ

**layout** /'leɪaʊt/ [n] ប្លង់ (គម្រោងក្នុងការចាត់ចែង ឬរៀបចំ បច្ច័យនានាក្នុងចំណោមកូនស្រែពិសោធន៍ទាំងឡាយ ហេតុ នេះគេអាចហៅថាកូនស្រែពិសោធន៍ ឬស្រែពិសោធន៍)

**leaching** [n] (សិទិសនីយៈ depletion, eluviation) ការ លាងច្រោះ (ការហូរច្រោះនូវទឹក ឬសារធាតុរលាយក្នុងទឹកចុះ ក្រោមទៅក្នុងដី)

**Lead** /li:d/ [n] សំណ (និមិត្តសញ្ញាគីមី Pb)

**leaf arrangement** /li:f ə'reɪn(d)ʒm(ə)nt/ [n] ការតំរៀប របស់ស្លឹក

**leaf axil** /li:f 'aksɪl/ [n] មុំគល់ស្លឹក

**leaf blade** /li:f bleɪd/ [n] បន្ទះស្លឹក (បន្ទះដែលនៅផ្នែក ខាងក្រៅនៃស្លឹកមួយ), តួស្លឹក (ផ្នែកនៃស្លឹកដែលលាតសន្ធឹង ពីចង្កុំស្លឹកដល់ចុងស្លឹក)

**leaf blade pubescence** /li:f bleɪd pjʊ'bes(ə)ns/ [n] រមាមស្លឹក (ស្លឹកស្រូវអាចមានរមាម ឬគ្មានអាស្រ័យទៅតាមពូជ របស់វា)

**leaf burn** /li:f bɜ:n/ [n] ខ្លោចស្លឹក

**leaf curling** /li:f 'ke:lɪŋ/ [n] រុញស្លឹក

**leaf gap** /li:f gap/ [n] ចន្លោះស្លឹក

**leaf margin** /li:f 'mɑ:dʒɪn/ [n] គែមស្លឹក (ដោយស្លឹក អាច រលោង កោង រាងទឹករលក ឬ មានធ្មេញ)

**leaf scald** /li:f skɔ:ld/ [n] ជំងឺស្លោកស្លឹក

**leaf scar** /li:f skɑ:/ [n] ស្នាមទងស្លឹក (ស្នាមបន្ទុល់ទុកលើ មែក ដែលបញ្ជាក់ថាជាកន្លែងស្លឹកដុះកាលពីរដូវមុន)

**leaf senescence** /li:f si'nes(ə)ns/ [n] ភាពងាប់នៃស្លឹក (ល្បឿននៃការងាប់នៃស្លឹក)

**leaf shape** /li:f ʃeɪp/ [n] ទម្រង់បន្ទះស្លឹក, ទម្រង់ស្លឹក, រូប រាងស្លឹក (ឧទាហរណ៍ ស្លឹកអាចមានរាងអេលីប មូល និងស្មើ) ស្លឹកខ្លះតំរៀបតៗគ្នា leafshaped parts of one leaf

**leaf sheath** /li:f ʃi:θ/ [n] ស្លាបស្លឹក, ស្រទប់ស្លឹក (ផ្នែកខាង ក្រោមនៃស្លឹក វាដុះចេញពីថ្នាំងហើយស្រោបជុំវិញដើមខាង លើថ្នាំង)

**leaf streak** /li:f stri:k/ [n] ជំងឺឆ្នុតបាក់តេរីលើស្លឹក

**leaf tip** /li:f tɪp/ [n] កំពូល ឬចុងរបស់ស្លឹក ដែលអាចមាន លក្ខណៈស្រួច ឬទាល (កំពូល ឬចុងរបស់ស្លឹក ដែលអាច មានលក្ខណៈស្រួច ឬទាល)

**leaf trace** /li:f treɪs/ [n] បាច់សរសៃនាំស្លឹក

**leaf vegetable** /li:f 'vedʒtəb(ə)l/ [n] (សិទិសនីយៈ leafy vegetable) បន្លែយកស្លឹក

**leaf vein** /li:f veɪn/ [n] សរសៃស្លឹក (សរសៃឆ្នុតៗនៅលើ ស្លឹក)

**leaf** /li:f/ [n] ស្លឹក, ស្លឹកលើ

- centric leaf /'sentrɪk li:f/ [n] ស្លឹកមូល
- compound leaf /'kɒmpaʊnd li:f/ [n] ស្លឹករួម, ប្រភេទ ស្លឹកសមាស, កញ្ចុំស្លឹក
- dorsiventral leaf /,dɔːsɪ'ventr(ə)l li:f/ [n] ស្លឹកខ្នង ពោះ
- flag leaf /flæg li:f/ [n] ស្លឹកទង់ជ័យ, ស្លឹកអមកូរ (ស្លឹក ដែលដុះចេញក្រោយគេបង្កសំសម្រាប់ជំនួយដល់ការលូត លាស់នៃកូរស្រូវ)
- mulberry leaf /'mʌlb(ə)rɪ li:f/ [n] ស្លឹកមន
- leaf primordium /li:f prɪ'mɔːdiəm/ [n] ស្លឹកដំបូង
- palmately compound leaves /'palmɛtli 'kɒmpəʊnd li:vz/ [n pl] ស្លឹកសមាស ម្រាមដៃ, ស្លឹក កង្ការរួម (ប្រភេទស្លឹកដែលកូនស្លឹកភ្ជាប់គ្នាទាំងអស់មុននឹង ភ្ជាប់ទៅទងស្លឹក)

- pinnately compound leaves /ˈpɪnɪtli ˈkɒmpəʊnd liːvz/ [n pl] ស្លឹកសមាសស្លាប់
- primary leaf /ˈpraɪm(ə)ri liːf/ [n] ស្លឹកទីមួយ (ស្លឹកសំណាបទី ១ ដែលជ្រកចេញពី coleoptil នៃដំណុះគ្រាប់។ ស្លឹកនេះមានពណ៌បៃតង ហើយស្រួច ប៉ុន្តែមិនមានបន្ទះស្លឹកឡើយ។)
- second leaf /ˈsek(ə)nd liːf/ [n] ស្លឹកទីពីរ (ស្លឹកពេញលេញ ដែលមានស្រទាប់ស្លឹក និងបន្ទះស្លឹក)
- seed leaves /siːd liːvz/ [n pl] ស្លឹកគ្រាប់
- seed under leaf /siːd ˈʌndə liːf/ [n] ស្មៅប្រក់ផ្លែ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Phyllanthus niruri*)
- sessile leaf /ˈsesɪl liːf/ [n] ស្លឹកគ្មានទង
- simple leaf /ˈsɪmp(ə)l liːf/ [n] ស្លឹកទោល (ប្រភេទស្លឹកដែលមានតែតួស្លឹកមួយភ្ជាប់ទៅនឹងទងស្លឹក)
- sugar palm leaf /ˈʃʊgə pɑːm liːf/ [n] ស្លឹកត្នោត
- white leaf /waɪt liːf/ [n] ជំងឺរីសស្លឹកស

**leaffolder** /liːf ˈfəʊldə/ [n] ដង្កូវមូរស្លឹក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cnaphalocrocis medinalis*)

- rice leaffolder /ˈraɪs liːf ˈfəʊldə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ leaffolder

**leaflet** /ˈliːflɪt/ [n] កូនស្លឹក

- bimolecular leaflet /bɪˈmɒləˈleɪkjʊlə ˈliːflɪt/ [n] ស្រទាប់ទ្វេម៉ូលេគុល

**leaf-litter** /liːf-ˈlɪtə/ [n] (សិទិសនីយ៖ forest floor) សរីរាង្គនៅលើដី, គម្របងាប់, ស្លឹក ឬមែកឈើងាប់

**leafy** /ˈliːfi/ [adj] ដែលមានស្លឹកច្រើន

**leak** /liːk/ [n] កន្លែងលេច, ការបែកឡើង

**leaking** /liːkɪŋ/ [n] ការជ្រាប (ការបាត់បង់ទឹកដោយជម្រាបបណ្តាលមកពីប្រេះស្រាំ ឬមិនជិត)

**leaky** /ˈliːki/ [adj] ដែលលេច, ដែលជ្រាបទឹក

**lean** /liːn/ [adj] ដែលស្តុម, ដែលមិនសូវមានសាច់, ដែលគ្មានខ្នាញ់

**lean season** /liːn ˈsiːz(ə)n/ [n] រដូវខ្សត់ស្បៀង (នៅពេលជិតប្រមូលផល) (រយៈពេលមួយនៅក្នុងឆ្នាំប្រតិទិន ឬក៏ឆ្នាំកសិកម្ម នៅពេលដែលស្បៀងមានការផ្គត់ផ្គង់ខ្វះខាត ហើយហេតុនេះវាត្រូវបានបរិភោគនៅក្នុងបរិមាណមួយកាន់តែតិចជាងមុន និង/ឬក៏មានចំនួនដងនៃអាហារពេលកាន់តែតិច

ជាងមុន។ ជាទូទៅភាគច្រើនវាបានកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេលមុនពេលនៃការប្រមូលផលតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះពេលដែលស្បៀងបម្រុងធ្លាក់ចុះហើយលទ្ធភាពក្នុងការទទួលស្បៀង គឺមានការរាំងដោយរដូវភ្លៀង។)

**learning** /ˈləːnɪŋ/ [n] ការសិក្សា

- associative learning /əˈsəʊtətɪv ˈləːnɪŋ/ [n] ការសិក្សាលក្ខខណ្ឌ
- insight learning /ˈɪnsaɪt ˈləːnɪŋ/ [n] ការសិក្សាដកពិសោធន៍

**leather** /ˈleðə/ [n] ស្បែកសត្វ (សម្លាប់ហើយ)

**leathern** /ˈleð(ə)n/ [adj] ដែលធ្វើអំពីស្បែក

**leathery** /ˈleð(ə)ri/ [adj] ដូចស្បែក

**ledge** /ledʒ/ [n] ហាម, តែម

**Leea rubra** [sci.n] បាយក្តាំង

**leech** /liːtʃ/ [n] ឈ្លើង

**leek** /liːk/ [n] ខ្លឹមគល់

**Leersia hexandra** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ southern cutgrass

**leg** /leg/ [n] (សិទិសនីយ៖ limb) ជើង

- back leg /bæk leg/ [n] (សិទិសនីយ៖ hind leg) ជើងក្រោយ
- hind leg /haɪnd leg/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ back leg
- proleg /ˈprəʊleg/ [n] ជើងបញ្ឆោត (ជើងមិនពិតប្រាកដដែលស្ថិតនៅលើផ្នែកខាងមុខនៃពោះរបស់ដង្កូវអំបៅស្ថិតក្នុងទម្រង់ជាផ្នែកឈាមគ្មានសន្លាក់ និងដើរខ្ចីចៗ)

**legend** /ˈledʒ(ə)nd/ [n] កំណត់ពន្យល់

**legislation** /ˈledʒɪsˈleɪʃ(ə)n/ [n] ច្បាប់

- antipollution legislation /ˈæntɪpəˈluːʃ(ə)n ˈledʒɪsˈleɪʃ(ə)n/ [n] ច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការបំពុល
- environmental legislation /ɪnˈvaɪrənˈment(ə)l ˈledʒɪsˈleɪʃ(ə)n/ [n] ច្បាប់បរិស្ថាន

**legitimate** /liːˈdʒɪtɪmət/ [n] ស្របច្បាប់, ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់

**legume** /'legju:m/ [n]

១. ប្រភេទរុក្ខជាតិគ្រួសារ Fabaceae (Leguminosae), ផ្លែរបស់រុក្ខជាតិ Legume

២. បន្លែ

៣. ប្រភេទផ្លែស្លឹកឡើហ្មូម, ប្រភេទផ្លែស្លឹកសណ្តែកប្រេ: ជាទូទៅមានន័យសំដៅទៅលើផ្លែឈើនៃអំបូរ Leguminosae ក្នុងន័យនេះ ប្រហាក់ប្រហែលនឹង ប្រភេទផ្លែ "pod" ។ ប៉ុន្តែអំបូរ Leguminosae ក៏មាន ផ្លែជាប្រភេទ សាមអីរ៉ា (samara) ឬហ្វូលីគូល (follicle) ។ ពាក្យនេះត្រូវបានរក្សាប្រើសម្រាប់ប្រភេទផ្លែក្នុងអំបូរ Leguminosae ពោលគឺ ប្រភេទផ្លែស្លឹកមានគ្រា។)

**Leignathus equulus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ common ponyfish

**Leiocassis siamensis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ Asian bumblebee catfish

**Leiocassis stenomus** [sci.n] ត្រីឆ្នាំង

**leishmania** /li:'meɪniə/ [n] លេអ៊ីស្វាញា

**lemma** /'lemə/ [n] សម្បកធំ (សម្បកដែលរុំព័ទ្ធតួរគ្នាស្រូវ មានទ្រនុង ៥ ហើយមានកន្ទុយដុះបន្តចេញពីចុងគ្រាប់ស្រូវ ចំពោះពូជស្រូវដែលមានកន្ទុយ)

- sterile lemma /'sterɪl 'lemə/ [n] សម្បកនិប្បូល (ផ្កាស្រូវដែលគ្មានការលូតលាស់។ ផ្កានេះស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោយនៃសម្បកធំ និងសម្បកតូច។)

**lemming** /'lemɪŋ/ [n] សត្វកណ្តុរប្រមេះ

**lemon** /'lemən/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ lime

**length** /lɛŋ(k)θ/ [n] បណ្តោយ, ប្រវែង

- culm length /kʌlm lɛŋ(k)θ/ [n] ប្រវែងដើម (រង្វាស់ពីផ្នែកដីដល់កក្កដាស្រូវ ចំពោះដំណាំស្រូវ)

**lens** /lɛnz/ [n] ឡង់ទី, កែវភ្នែក

**lentic** /'lɛntɪk/ [adj] ទឹកនឹង (ដែលគ្មានចលនា)

**lentil** /'lɛnt(ə)l/ [n] សណ្តែកឡើនទីល

**leopard** /'lepəd/ [n] ខ្លាវិទិន, ខ្លាធំ

**leopardess** /'lepədəs/ [n] ខ្លាវិទិនញី

**Lepidochelys olivacea** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ olive ridley turtle

**lepidoptera** /'lɛpɪ'dɒpt(ə)rə/ [n] លំដាប់ជំងឺមួយនៃសត្វល្អិត (ប្រភេទមេអំបៅ moths និង butterflies) ដែលជាទូទៅ

មានស្លាបពីរគ្នាងទូលាយ ប្រកបដោយពណ៌ចម្រុះតិច ឬច្រើនមានមាត់វែងដូចប្រមោយ ឬម្តុលសម្រាប់ជញ្ជក់ និងមានអង់តែនផ្សំឡើងដោយកង់ជាច្រើន។ ដង្កូវវាជាប្រភេទសត្វរំពា (មាត់ទំពា) ហើយវាតែងដឹកនាំជំងឺជានិច្ច។

**leprosy** /'leprəsi/ [n] យូង, ព្យាធី

**leptispa** [n] ខ្ទង់បន្លា (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Leptispa pygmaea*)

**Leptispa pygmaea** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ leptispa

**Leptobarbus hoeveni** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ mad barb

**leptocercal** /,leptəʊ'sɜ:kəl/ [adj] លេបតូស៊ីខល (រៀបរាប់ពីត្រីដែលមានប្រវែងវែង និងស្លូតកន្ទុយ)

**Leptochloa chinensis** [sci.n] ស្មៅកន្ទុយភ្លោក

**Leptochloa chinensis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ red sprangletop

**Leptocorisa oratorius** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ rice bug

**leptospirosis** /,leptə(ʊ)spɪ'rəʊsɪs/ [n] ឡិបតូស្ត្រីស៊ីស (ជំងឺបង្កដោយវីរុសលើសត្វសុនខ)

**lesionB7269** /'li:z(ə)n/ [n] ដំបៅ (បន្ទះ ឬស្នាមនៃជំងឺលើជាលិការុក្ខជាតិ, ដំបៅ (ជាលិកាលើដែលកើតមានដោយកន្លែងៗ)

**lethal** /'li:θ(ə)l/ [adj] ដែលបណ្តាលឱ្យស្លាប់, ស្លាប់, ងាប់

**lethal dosage (LD)** /'li:θ(ə)l 'deʊsɪdʒ/ [n] កម្រិតពុលស្លាប់ (កម្រិតពុលដើម្បីឱ្យស្លាប់សត្វគិតជាភាគរយក្នុងពេលកំណត់មួយ។ ចំពោះសត្វពាហនៈកម្រិតពុល LD50 គិតជា (mg/kg) ជាមីលីក្រាមនៃថ្នាំពុលក្នុងមួយគីឡូក្រាមនៃទម្ងន់សត្វ។ ចំពោះសត្វល្អិតគិតជាមីលីក្រាមក្នុងមួយក្រាមនៃទម្ងន់សត្វ។ បើកម្រិត LD តូច នោះមានន័យថាកម្រិតពុលខ្លាំង។)

**lettuce** /'lets/ [n] សាលាដ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Lactuca sativa*)

**Leucaena leucocephala** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ ipil-ipil

**leucocyte** /'lu:kə(ʊ)sɪt/ [n] គោលិកាលាយស

**leucophyte** /'lu:kə(ʊ)fɪt/ [n] ឡិកូហ្វីត (សារាយស្ទីសំយោគគ្មានពណ៌)

**leucoplast** /'lu:kə(ʊ)plast/ [n] ឡឺកូប្លាស (ប្លាស្ទិកគ្មាន ពណ៌ផ្ទុកអាមីដុង)

**Leucosis** [n] ជំងឺមហារីកគោលិកាសស៊ីគោលិកាក្រហម

**leucozone** /'lu:kəʊzəʊn/ [n] ស្រទាប់មមោកបំពួន

**leukemia** /lu:'ki:miə/ [n] ឡឺសែមី

**leuko-** /'lu:kəʊ/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា ស

**leukocyte** /'lu:kə(ʊ)saɪt/ [n] កោសិកាស

**leukopenia** /'lu:kə(ʊ)pi:niə/ [n] ឡឺកូប៉េនី

**levator** /lɪ'veɪtə/ [n] សាច់ដុំដំឡើង (សាច់ដុំសម្រាប់លើក ដំឡើងសរីរាង្គ ដែលភ្ជាប់ជាមួយគ្នា)

**levee** /'levi/ [n] (សទិសនីយ៖ dike, dam) ទំនប់, ភ្លឺស្រែ, ប្រាំង (១. ការលើកជារបាំងបែងចែកទឹកនៃដីដែលមានកម្ពស់ ដីខុសគ្នា ឬជូនកាលជាចង្កូរតូចៗសម្រាប់បញ្ចេញបញ្ចូលទឹក ក្នុងការស្រោចស្រព ឬអាចជាផ្លូវលើកសម្រាប់ដើរ ២. ដីតំបន់ ប្រាំងទន្លេ បឹង ស្ទឹង ព្រែក)

- natural levee /'natʃ(ə)r(ə)'levi/ [n] ទំនប់ភ្លឺធម្មជាតិ

**level** /'lev(ə)/ [adj] សូមមើលពាក្យ៖ flat

**level** /'lev(ə)/ [n] នីវ៉ូ, កម្រិត, កម្ពស់

- absolute level /'absəlu:t 'lev(ə)/ [n] នីវ៉ូដាច់ខាត
- action level /'akʃ(ə)n 'lev(ə)/ [n] កម្រិតបំពុលដែល ទាមទារឱ្យមានវិធានការកាត់បន្ថយ
- alert level /ə'lɜ:t 'lev(ə)/ [n] កម្រិត(បំពុល)គ្រោះថ្នាក់
- allowable level /ə'laʊəbl 'lev(ə)/ [n] កម្រិត(បំពុល) អនុញ្ញាត
- background level /'bakgraʊnd 'lev(ə)/ [n] កម្រិត (បំពុល) ដើម
- background noise level /'bakgraʊnd nɔɪz 'lev(ə)/ [n] កម្រិតសូរដើម
- background radiation level /'bakgraʊnd reɪdɪ'eɪʃ(ə)n 'lev(ə)/ [n] កម្រិតរំកាយរស្មីឡូសកម្មដើម
- compensation level /'kɒmpen'seɪʃ(ə)n 'lev(ə)/ [n] នីវ៉ូទូទាត់
- contamination level /'kɒn,tæmɪ'neɪʃ(ə)n 'lev(ə)/ [n] កម្រិតបំពុល
- downstream water level /daʊnstri:m 'wɔ:tə 'lev(ə)/ [n] នីវ៉ូទឹកផ្នែកក្រោមទំនប់
- economic injury level /,i:kə'nɒmɪk 'ɪn(d)ʒ(ə)rɪ 'lev(ə)/ [n] កម្រិតគ្រោះថ្នាក់ដល់សេដ្ឋកិច្ច (កម្រិតដង់ស៊ី តេនសត្វល្អិតដែលការបំផ្លាញដំណាំរបស់វា នេះធ្វើឱ្យបាត់

បង់ច្រើនជាងតម្លៃដែលចំណាយសម្រាប់ការកម្ចាត់វា)

- groundwater level /'graʊn(d)wɔ:tə 'lev(ə)/ [n] នីវ៉ូទឹកក្រោមដី
- headwater level /'hedwɔ:tə 'lev(ə)/ [n] នីវ៉ូទឹកផ្នែក លើទំនប់, នីវ៉ូប្រភពទឹកស្ទឹង
- highest water level /'haɪɛst 'wɔ:tə 'lev(ə)/ [n] នីវ៉ូទឹកអតិបរមា
- noise level /nɔɪz 'lev(ə)/ [n] អាំងតង់ស៊ីតេសូរ
- nutrient level /'nju:triənt 'lev(ə)/ [n] កម្រិតសារធាតុ ចិញ្ចឹម, កម្រិតអាហារធាតុ, កម្រិតអាហារូបត្ថម្ភ
- optimum level /'ɒptɪməm 'lev(ə)/ [n] កម្រិតសម ស្របបំផុត
- pollution level /pə'lju:ʃ(ə)n 'lev(ə)/ [n] កម្រិតបំពុល
- poverty level /'pɒvəti 'lev(ə)/ [n] កម្រិតនៃភាពក្រីក្រ
- radiation level /reɪdɪ'eɪʃ(ə)n 'lev(ə)/ [n] កម្រិត រំកាយរស្មី
- relative sea level /'rɛlətɪv si:'lev(ə)/ [n] កម្ពស់ទឹក សមុទ្រធៀប
- river-bed level /'rɪvə bɛd 'lev(ə)/ [n] កម្រិតបាតទន្លេ
- safe-health level /seɪf heɪθ 'lev(ə)/ [n] កម្រិត (បំពុល ឬរំកាយរស្មី) គ្មានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាព
- saturation level /sætʃə'reɪʃ(ə)n 'lev(ə)/ [n] ១. (សទិសនីយ៖ water-table) ជលស្តារ, ស្រទាប់ទឹក ក្នុងដី, ដង្ហើមទឹក ២. កម្រិតផ្អែត
- sea level /si:'lev(ə)/ [n] នីវ៉ូទឹកសមុទ្រ
- sound level /saʊnd 'lev(ə)/ [n] អាំងតង់ស៊ីតេសំឡេង
- threshold level /'θrɛʃhəʊld 'lev(ə)/ [n] កម្រិតមាត់ទ្វារ, កម្រិតពិចារណា
- toxicity level /'tɒk'sɪsɪti 'lev(ə)/ [n] កម្រិតពុល
- trophic level /'trɒfɪk 'lev(ə)/ [n] នីវ៉ូអាហារ
- upstream level /'ʌpstri:m 'lev(ə)/ [n] នីវ៉ូទឹកផ្នែកលើ ទំនប់
- vibration level /vɪ'breɪʃ(ə)n 'lev(ə)/ [n] កម្រិតរំញ័រ
- water level /'wɔ:tə 'lev(ə)/ [n] កម្រិតទឹក

**levelling** /'lev(ə)lɪŋ/ [n] (សទិសនីយ៖ planation, flattening, smoothing) ការពង្រាប, ការធ្វើឱ្យរាបស្មើ

- land levelling /land 'lev(ə)lɪŋ/ [n] ការធ្វើឱ្យស្មើ, ការកៀរពង្រាបដី

**levo-** /'li:vəʊ/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា ឆ្វេង

**liana** /li'ɑ:nə/ [n] វណ្ណី (វណ្ណីឈើដែលទ្រដោយរុក្ខជាតិផ្សេងៗទៀត)

**lichee** /'li:tʃi:/ [n] (សរសេរជា lychee ក៏បាន) គូរលែន ឬ ផ្លែគូរលែន

**life** /laɪf/ [n] ជីវិត, ភារវ័ស

- aquatic life /ə'kwɒtɪk laɪf/ [n] ភារវ័សក្នុងទឹក
- sewage life /'su:ɪdʒ laɪf/ [n] ភារវ័សក្នុងទឹកលូសម្បុយ
- terrestrial life /tə'restrɪəl laɪf/ [n] ភារវ័សលើគោក
- water life /'wɔ:tə laɪf/ [n] ភារវ័សក្នុងទឹក

**life expectancy** /laɪf ɪk'spekt(ə)nsɪ/ [n] អាយុរស់នៅមធ្យម

**life of project** /laɪf ɒv 'prɒdʒekt/ [n] អាយុកាលនៃកម្មវិធី (ពេលដែលកម្មវិធីមានដំណើរការល្អ)

**life span** /laɪf span/ [n] អាយុកាល (រយៈពេលនៃអចលនៈ ឬអចលនវត្ថុអាចដំណើរការបានល្អ)

**life stage** /laɪf steɪdʒ/ [n] វដ្តជីវិតរស់, ដំណាក់កាលនៃជីវិត

**lift net** /lɪft net/ [n] ឧបករណ៍សម្រាប់នេសាទត្រីមួយប្រភេទ, ថ្នុង

**ligament** /'lɪgəmənt/ [n] សរសៃ, ចំណង (ឆ្អឹង)

- suspensory ligament /sə'spens(ə)rɪ 'lɪgəmənt/ [n] សរសៃចំណងប្រភេទ

**ligate** /lɪ'geɪt/ [v] ចង

**ligature** /'lɪgətʃə/ [v] តំណ, ចំណង

**light** /laɪt/ [n] ភ្លើង, ពន្លឺ

**light** /laɪt/ [adj] ស្រាល, ស្តើងៗ

**light trap** /laɪt trap/ [n] អន្ទាក់ភ្លើង (គ្រឿងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់ចាប់សត្វល្អិត ដែលមានភ្លើងប្រើសម្រាប់ទាក់ទាញសត្វល្អិតនៅពេលយប់)

**lignin** /'lɪgnɪn/ [n] លីហ្គីន

**lignite** /'lɪgnɪt/ [n] លីហ្គីត

**ligulate** /'lɪgjulət/ [adj] ដែលមានរាងដូចអង្កប់

**ligule** /'lɪgju:l/ [n] អណ្តាតស្លឹក (ភ្នាសស្តើងឈរត្រង់ទៅលើស្ថិតនៅពីខាងក្នុងបន្ទះស្លឹកត្រង់កន្លែងដែលវារួមទៅនឹង

ស្រទប់ស្លឹក), អណ្តាតស្លឹក (ខ្ទង់ស្លឹកមានរាងដូចអណ្តាតនៅខាងចុងនៃស្រទប់ស្លឹកនៃរុក្ខជាតិក្រាមីនេ)

**limb** /lɪm/ [n]

១. សូមមើលពាក្យ៖ leg
២. មែកឈើមែកតូចៗជាផ្នែកដែលមាន ស្លឹក ផ្កា និងផ្លែ

**lime** /laɪm/ [n]

១. (សទិសនីយៈ lemon) ក្រូចឆ្មារ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ Citrus aurantifolia)
២. កំបោរ

• agricultural lime /agrɪ'kʌltʃərəl laɪm/ [n] កសិកំបោរ (ជាកំបោរកសិកម្មសម្រាប់កែប្រែដី)

• bog lime /bɒg laɪm/ [n] កំបោរកើតក្នុងទំនាបពើក, ស្រទាប់កំបោរក្នុងបាតទំនាបបឹង

• carbonate of lime /'kɑ:bənɛt ɒv laɪm/ [n] ថ្មកំបោរ ជាក្រាមកាលស៊ីត

• kaffir lime /'kafə laɪm/ [n] (សទិសនីយៈ rough lemon) ក្រូចសើច (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ Citrus hystrix)

**limestone** /'laɪmstəʊn/ [n] ថ្មកំបោរ

- bajocian limestone [n] ថ្មកំបោរប្រភេទម្យ៉ាង
- brown shelly limestone /braʊnʃeɪli 'laɪmstəʊn/ [n] ថ្មកំបោរសម្បុរត្នោតដែលមានសម្បុកខ្យង, លៀស
- disintegrated white limestone /dɪs'ɪntɪgrɛɪtɪd waɪt 'laɪmstəʊn/ [n] ថ្មកំបោរសំបែកជាដុំៗ
- fresh-water limestone /frɛʃ-'wɔ:tə 'laɪmstəʊn/ [n] (សទិសនីយៈ travertine) ថ្មកំបោរដែលកើតនៅក្នុងទឹកសាប
- limestone hardpan /'laɪmstəʊn 'hɑ:dpan/ [n] ស្រទាប់រឹងនៃថ្មកំបោរ
- nummulitic limestone [n] ថ្មលីយ៉ា (ដុំថ្មត្រកំបោរ)
- shell limestone /ʃel 'laɪmstəʊn/ [n] កំបោរសម្បុកខ្យង
- siliceous limestone /sɪ'ɪfəs 'laɪmstəʊn/ [n] កំបោរដែលមានក្រូសស៊ីលីស (SiO<sub>2</sub>)
- tuffaceous limestone /tʌ'feɪʃəs 'laɪmstəʊn/ [n] (សទិសនីយៈ calcareous tufa, tuff) ស្រទាប់កំបោរដែលរឹង

**liming** /'laɪmɪŋ/ [n] ការបែកកំបោរ, ការបាចកំបោរ

**limit** /'lɪmɪt/ [n] កម្រិត

- liquidity limit /lɪ'kwɪdɪtɪ 'lɪmɪt/ [n] កម្រិតទឹកដែលអាចធ្វើឱ្យដីហូរបាន

- plasticity limit /pla'stɪsɪtɪ 'lɪmɪt/ [n] កម្រិតដែលគេអាចស្ទង់បានពេលដីសើម
- shrinkage limit /'ʃrɪŋkɪdʒ 'lɪmɪt/ [n] កម្រិតនៃការថយចំណុះដោយបាត់បង់នៃទឹក
- upper plasticity limit /'ʌpə pla'stɪsɪtɪ 'lɪmɪt/ [n] កម្រិតលើនៃសំណើមដីដែលគេអាចពត់បាន

**limitation** /lɪmɪ'teɪʃ(ə)n/ [n] ការដាក់កម្រិត, ការកាត់បន្ថយ

- effluent limitation /'ɛflʊənt lɪmɪ'teɪʃ(ə)n/ [n] ការកាត់បន្ថយសំណល់រាវបង្ហូរចេញ
- emission limitation /ɪ'mɪʃ(ə)n lɪmɪ'teɪʃ(ə)n/ [n] ការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញសំណល់ខ្ពស់

**Limnogonus fossarum** [sci.n] ស្រឹងទឹក, ពីងពាងទឹក

**limnology** /lɪm'nɒlədʒi/ [n] អង្គទឹកសាហវិទ្យា, បឹងវិទ្យា

**Limnophila conferta** [sci.n] ម្លូម

**limonite** /'lɪmənɪt/ [n] លីម៉ូនីត (អុកស៊ីតដែកពណ៌ក្រហមច្រេះ រាងគ្រាប់សណ្តែក)

**limp** /lɪmp/ [adj] ទន់, ខ្ទើច

**lindane** /'lɪndeɪn/ [n] លីនដាន

**Lindman's grenadier anchovy** [n] ត្រីជន្លូញមាន់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Coilia lindmani*)

**line** /laɪn/ [n]

១. ខ្សែ, ស្រឡាយ (ក្រុមមួយនៃឯកត្តៈដែលមានសេណូទីប និងផេណូទីបដូចគ្នាសុទ្ធសាធ តែខុសគ្នាយ៉ាងពិសេសពីឯកត្តៈនៃក្រុមដទៃទៀត)
២. ពូជរក្សាសម្រាប់ដំណាំ

- advanced line /əd'vɑ:nstɪd laɪn/ [n] អភិស្រឡាយ (ស្រឡាយដែលបានឆ្លងកាត់ការជ្រើសរើសពីរយៈកន្លងមក)
- contour line /'kɒntʊə laɪn/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ isohypse
- food poverty line /fu:d 'pɒvəti laɪn/ [n] បន្ទាត់នៃភាពកង្វះខាតស្បៀងអាហារ (តម្លៃនៃការទិញ ការរួមផ្សំនៃស្បៀងដែលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការអាហារ រូបត្ថម្ភប្រចាំថ្ងៃក្នុងកម្រិតអប្បបរមា។ ចំណុចនេះប្រែប្រួលខុសគ្នាពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយដោយផ្អែកទៅលើគំរូបរិភោគចំណីអាហារតម្លៃនៅលើទីផ្សារ និងវិធីសាស្ត្រដែលបានអនុវត្តន៍ដើម្បីកំណត់អំពីបន្ទាត់ភាពក្រីក្រជាទូទៅ។)

- improved line /ɪm'pru:vɪd laɪn/ [n] បសិដ្ឋស្រឡាយ (ស្រឡាយដែលបានសម្រិតសម្រាំង និងជ្រើសរើសលើលក្ខណៈចង់បានណាមួយ)
- light line /laɪt laɪn/ [n] បន្ទះបន្ទាត់ស្តើង (នៅក្នុងសម្បកគ្រាប់ឡូហ្គូម បន្ទាត់ច្បាស់មួយអាចឃើញក្នុងកែវពង្រីកលើស្រទាប់ palisade។ ជាទូទៅ ភាពមិនជ្រាបទឹក គេជឿថាបណ្តាលមកពីស្រទាប់កោសិកានៅខាងក្រៅបន្ទះបន្ទាត់ស្តើងនេះ។)
- poverty line /'pɒvəti laɪn/ [n] បន្ទាត់ក្រីក្រ
- promising line /'prɒmɪsɪŋ laɪn/ [n] វិសិដ្ឋស្រឡាយ (ស្រឡាយដែលល្អប្រសើរ ហើយអាចក្លាយទៅជាពូជថ្មី)
- pure line /pjʊə laɪn/ [n] (សិទិសនីយៈ៖ pure strain) សុទ្ធិស្រឡាយ, ពូជសុទ្ធ
- radial arterial line /'reɪdiəl ɑ:'tɪəriəl laɪn/ [n] ខ្សែរណបសរសៃឈាមបំពង់នោមប្រុស
- stone line /stəʊn laɪn/ [n] គ្រួសជាស្រទាប់ក្នុងដីជាបន្ទាត់ ឬជាជួរ

**lineage** /'liːnɪdʒ/ [n] ញាតិពន្ធុ (ក្រុមដែលមានប្រភពពីបុព្វករជាមួយគ្នា)

- cell lineage /sɛl 'liːnɪdʒ/ [n] លំដាប់វិវឌ្ឍកោសិកា

**linear** /'liːniəl/ [n] ទម្រង់បន្ទះស្លឹករាងបន្ទាត់, រាងស្រាវ (រាងរៀងជាពិសេសសំដៅលើផ្នែករបស់រុក្ខជាតិ)

**linear** /'liːniəl/ [adj] ស្ថិតនៅជាបន្ទាត់

**linecheek tank goby** [n] ត្រីក្បាន (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Glossogobius sparsipapillus*)

**lingual** /'lɪŋgw(ə)l/ [adj] នៃអណ្តាត

**lingulate** /'lɪŋgjuːlət/ [adj] រាងដូចអណ្តាត (អំពីទម្រង់របស់រុក្ខជាតិ)

**liniment** /'lɪnɪm(ə)nt/ [n] ថ្នាំរឹត

**lining** /'laɪnɪŋ/ [n] ភ្នាស, កម្រាល

**lining of thoracic cavity** /'laɪnɪŋ ɒv θɔ:'ræsɪk 'kævɪti/ [n] ស្រោមសួត

**link** /lɪŋk/ [n] ខ្សែភ្ជាប់

**linkage** /'lɪŋkɪdʒ/ [n] ការជាប់ទាក់ទង, ទំនាក់ទំនង, ញាតិសន្តាន, ស្រឡាយ ការរួមចំណែកក្នុងលក្ខណៈនៃមរតកដោយសារពន្ធ ឬសែនរបស់វាស្ថិតក្នុងភាពជាញាតិសន្តាននៅលើក្រមូសូមតែមួយ។ វាមានក្រុមទាក់ទងគ្នាច្រើនដូចនឹងគូក្រមូសូមដែរ។ ការមានទំនាក់ទំនងគ្នា គឺកំរើងចប់ណាស់ពោល គឺការផ្សំជាថ្មីនៃបណ្តាលក្ខណៈទាក់ទងគ្នាអាចនឹងកើតឡើងដោយសារតែការផ្លាស់ប្តូរគ្នា (crossing over) រវាងក្រមីទីដរបស់ក្រមូសូមហ្សេណូមនៅក្នុងដំណើរការមេយ៉ូស៍។

- acylglyceride linkage [n] សម្ព័ន្ធអាស៊ីលគ្លីសេរីត

**lion** /'laɪən/ [n] តោ, សិង្ហ

**lioness** /'laɪənɛs/ [n] តោញី

**lip** /lɪp/ [n] បបូរមាត់

**lipid** /'lɪpɪd/ [n] លីពីត

**lipogenesis** /,lɪpə(ʊ)'dʒɛnɪsɪs/ [n] សំយោគលីពីត

**liquid** /'lɪkwɪd/ [n] វត្ថុរាវ

- intermicellar liquid [n] (សទិសនីយ៖ soil solution) សូលុយស្យុងដី, ទឹកដែលនៅជុំវិញគ្រាប់ដី

**Listerella** [n] លីស្តីរ៉េឡា

**liter** /'li:tə/ [n] លីត្រ (រង្វាស់ចំណុះ)

**lithao** [n] ឧបករណ៍បុរាណមួយស្រដៀងនាស់ ប្រើសម្រាប់ជ្រោយដីជាគន្លងឆ្លុះៗ ឬពន្លឺដំណាក់ដែលដាំជាជួរស្រាប់

**Lithium** /'lɪθɪəm/ [n] លីត្យូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Li)

**lithogenesis** /lɪθə'dʒɛnɪsɪs/ [n] ការបង្កើតជាថ្មកំណ

**lithology** /lɪ'θɒlədʒi/ [n] សិលាវិទ្យា (វិទ្យាសាស្ត្រដែលសិក្សាអំពីសិលា)

**lithophyte** /'lɪθə(ʊ)'fʌɪt/ [n] រុក្ខជាតិដុះលើថ្ម

**lithosere** /'lɪθə(ʊ)'sɪə/ [n] តំណរុក្ខជាតិដុះចេញពីថ្មថ្ម

**lithosphere** /'lɪθəsfiə/ [n] មណ្ឌលថ្ម, លីតូស្វែរ

**litmus** /'lɪtməs/ [n] ជាតិថ្នាំជ្រលក់ពណ៌ខៀវ

**litter** /'lɪtə/ [n]

១. សម្រាម (សារធាតុដែលផ្គុំគ្នានៅលើផ្ទៃដី គឺបង្កពីរុក្ខជាតិដែលនៅលើដី កម្រាលព្រៃ (ស្លឹកឈើ))
  ២. កូនសត្វ (កូនសត្វដែលត្រូវបានបង្កើតនៅពេលណាមួយដោយថនិកសត្វ)
  ៣. ជើម (មានកូនច្រើន)
- dead litter /dɛd 'lɪtə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ humus layer

**little hogweed** [n] កក់ជ្រុង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cyperus iria*)

**little ironweed** [n] តិសីផ្សំស្រេច (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Vernonia cinerea*)

**littoral** /'lɪt(ə)r(ə)l/ [adj] ឆ្នេរ (សមុទ្រ), ច្រាំង, មាត់បឹង

**live** /lɪv/ [adj] រស់, មានជីវិត

**livelihood** /'lɪvliːhʊd/ [n] ជីវភាព, ការរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិត

- livelihood group /'lɪvliːhʊd gru:p/ [n] ក្រុមអ្នកមានមុខរបរ (ក្រុមប្រជាជន ឬគ្រួសារដែលចែករំលែកនូវយុទ្ធសាស្ត្រ និងប្រព័ន្ធនៃជីវភាពរស់នៅទូទៅរបស់ខ្លួនមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ធនធានបានស្រដៀងគ្នា និងចែករំលែកនូវការអនុវត្តផ្នែកសង្គម និងវប្បធម៌ស្រដៀងគ្នា។ ដោយដំណើរការនៃការអនុវត្តទូទៅ និងមានលក្ខណៈចែករំលែកនោះ ក្រុមដែលមានមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតជាទូទៅ គឺជាអ្នកដែលងាយនឹងរងគ្រោះទៅនឹងហានិភ័យស្រដៀងគ្នា។ វាត្រូវបានគេឃើញជាទូទៅថាមានក្រុមដែលមានរបរចិញ្ចឹមជីវិតលើសពីមួយក្រុម នៅក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រជាក់លាក់មួយ។ ក្រុមដែលមានរបរចិញ្ចឹមជីវិតទាំងនោះ អាចមានសកម្មភាពប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតលើសពីមួយនៅក្នុងអំឡុងពេលមួយឆ្នាំ (មានន័យថាពួកគាត់ដាំដុះស្រូវលក់កម្លាំងពលកម្ម ធ្វើជាកម្មករអំណុត) នេសាទត្រីជាដើម។)
- rural livelihood /'ruə(ə)l 'lɪvliːhʊd/ [n] ជីវភាពរស់នៅតាមតំបន់ជនបទ

**liver** /'lɪvə/ [n] ថ្លើម

**liver fluke** /'lɪvə flu:k/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ Fasciola

**livestock** /'lɪvstɒk/ [n] សត្វស្រុក, សត្វចិញ្ចឹម, ការចិញ្ចឹមសត្វ

**lizard** /'lɪzəd/ [n] សត្វសណ្តានជើងចក់, ល្អិតតូច

**load** /ləʊd/ [n]

១. ល្បាប់
  ២. បន្ទុក, បរិមាណ
- atmospheric load /'ætmə'sfɛrɪk ləʊd/ [n] បន្ទុកសារធាតុបំពុលក្នុងបរិយាកាស
  - atmospheric pollutant load /'ætmə'sfɛrɪk pə'l(j)u.t(ə)nt ləʊd/ [n] បន្ទុកសារធាតុបំពុលក្នុងបរិយាកាស
  - bod load /bɒd ləʊd/ [n] បន្ទុកតម្រូវការអុកស៊ីសែនជីវៈ



- organic load /ɔ:'gʌnɪk ləʊd/ [n] បន្ទុកសរីរាង្គ
- pollutant load /pə'l(j)u:t(ə)nt ləʊd/ [n] បន្ទុកសារធាតុបំពុល (ទៅលើរោងចក្រប្រព្រឹត្តិកម្ម)
- sediment load /'sɛdɪm(ə)nt ləʊd/ [n] បន្ទុកល្បាប់
- sewage load /'su:ɪdʒ ləʊd/ [n] បន្ទុកទឹកលូសម្តុយ (ទៅលើរោងចក្រប្រព្រឹត្តិកម្ម)
- suspended load /sə'spɛndɪd ləʊd/ [n] (សទិសនីយៈ ៖ suspended sediment load) បន្ទុកកម្ទេចកំណល
- suspended sediment load /sə'spɛndɪd 'sɛdɪm(ə)nt ləʊd/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ suspended load

**loam** /ləʊm/ [n] ដីល្បាប់, ល្បាយខ្សាច់, លាយឥដ្ឋ

- bleach brown loam /bli:tʃ braʊn ləʊm/ [n] ដីភក់ពណ៌ត្នោតខ្ចី, ដីល្បាយលាងច្រោះ
- bleach red loam /bli:tʃ rɛd ləʊm/ [n] ដីភក់ពណ៌ក្រហមស្រាល
- bottomland silty loam [n] ដីល្បាប់ទន្លេម៉ដ្ឋ
- brown loam /braʊn ləʊm/ [n] ដីល្បាប់ពណ៌ត្នោត
- clay brown loam /kleɪ braʊn ləʊm/ [n] ដីភក់ពណ៌ត្នោតជាតិដីឥដ្ឋ
- clay loam /kleɪ ləʊm/ [n] (សទិសនីយៈ ៖ silty clay loam, silty clay) ដីភក់ដីឥដ្ឋ
- clay silty loam /kleɪ 'sɪlti ləʊm/ [n] ដីភក់ល្បាប់លាយដីឥដ្ឋ
- coarse sandy loam /kɔ:s 'sændi ləʊm/ [n] ដីភក់លាយជាមួយខ្សាច់ត្រឹម
- filiated loam /fɪli'eɪtɪd ləʊm/ [n] ដីភក់ផ្សំស៊ុលដែលជាស្លឹកៗជាស្រទាប់ៗ
- fine sandy loam /faɪn 'sændi ləʊm/ [n] ដីភក់លាយជាមួយខ្សាច់ម៉ដ្ឋ
- gavelly loam /'græv(ə)li ləʊm/ [n] ដីភក់មានក្រួស
- gray loam /greɪ ləʊm/ [n] ដីល្បាប់ប្រផេះ
- heavy clay loam /'hevi kleɪ ləʊm/ [n] ដីភក់ជាតិលោហៈអាល់កាឡាំង (ឥដ្ឋ) ធ្ងន់
- heavy loam /'hevi ləʊm/ [n] ១. (សទិសនីយៈ ៖ stiff soil) ដីភក់ដែលមានអត្រាឥដ្ឋច្រើន ២. ល្បាយខ្សាច់
- lateritic red loam /lætə'ɪtɪk rɛd ləʊm/ [n] ដីភក់ក្រ

- ហាមដែលមានសារធាតុឡាតេរីត
- light loam /laɪt ləʊm/ [n UK] (សូមមើលពាក្យ៖ silt loam US) ដីភក់ល្បាប់ម៉ដ្ឋ
- limestone brown loam /'laɪmstəʊn braʊn ləʊm/ [n] ដីភក់ពណ៌ត្នោតដែលមានជាតិកំបោរ
- limestone loam /'laɪmstəʊn ləʊm/ [n] ដីភក់ជាតិកំបោរ
- limestone red loam /'laɪmstəʊn rɛd ləʊm/ [n] ដីភក់ក្រហមដែលមានកំបោរ
- loam of the table-lands /ləʊm ɒv ði 'teɪb(ə)l lændz/ [n] ដីភក់នៅខ្ពង់រាប
- loess-like loam /'ləʊs laɪk ləʊm/ [n] ដីភក់ល្បាយឡឺសដែលនាំមកដោយខ្យល់
- melanized gley loam /'melənəɪzɪd gleɪ ləʊm/ [n] ល្បាយខ្មៅ (មមោក) ដែលជាទឹក
- melanized loam /'melənəɪzɪd ləʊm/ [n] ដីភក់ខ្មៅ (មមោក) ដែលជាទឹក
- near-grood loam /nɪə'gru:d ləʊm/ [n] ដីភក់ដែលមានសណ្ឋានដូចដីប្រភេទឆែកល្អប្រសើរ
- overwash grood loam /'əʊvəʊʃ gru:d ləʊm/ [n] ដីភក់ដែលមានប្រភពមកពីវាលស្មៅ
- peaty loam /'pi:ti ləʊm/ [n] ដីភក់ដែលមានមមោកប្រភេទពើក ឬតូបច្រើន, ពើកមមោកដុលដែលមានទិដ្ឋភាពជាល្បាយ
- podzol loam /'pɒdzɒl ləʊm/ [n] ដីភក់ដែលកំពុងក្លាយជាដីអាស៊ីត តម្រង់ទៅរកប៉ុតហ្សូល
- red lateritic loam /rɛd lætə'ɪtɪk ləʊm/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ lateritic soil
- red loam /rɛd ləʊm/ [n] ដីភក់ឥដ្ឋពណ៌ក្រហម
- rusty clay loam /'rʌsti kleɪ ləʊm/ [n] ដីភក់ឥដ្ឋមានច្រេះ
- sandy loam /'sændi ləʊm/ [n] ល្បាយខ្សាច់លាយឥដ្ឋបន្តិចៗ, ដីខ្សាច់ដែលមានខ្សាច់ច្រើន
- sandy clay loam /'sændi kleɪ ləʊm/ [n] ដីភក់ឥដ្ឋលាយខ្សាច់ (៣៥-៥៥% ឥដ្ឋ ៤៥-៥៥% ខ្សាច់)
- silt loam /sɪltləʊm/ [n UK] សូមមើលពាក្យ៖ light loam US

- silty clay loam /'sɪlti kler ləʊm/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ clay loam
- silty loam /'sɪlti ləʊm/ [n] ដីភក់ល្បាប់ម៉ដ្ឋ
- slope loam /sləʊp ləʊm/ [n] ដីល្បាយនៅលើជម្រាល
- stony loam /'stəʊni ləʊm/ [n] ដីភក់លាយនឹងថ្មក្រួស
- varietated loam /və'ri:ətɪd ləʊm/ [n] ដីភក់ចម្រុះពណ៌
- variety of stony loam /və'ri:ətɪ ɒv 'stəʊni ləʊm/ [n] ដីភក់លាយក្រួស (ដែលមានប្រភពពីទឹកកក)
- yellow loam /'jeləʊ ləʊm/ [n] ដីភក់ពណ៌លឿង

**lobe** /ləʊb/ [v] កំពក, ក្តែប

**lobed** /ləʊbd/ [adj] ឆែក (អំពីស្លឹក), ទម្រង់តែមស្លឹកធ្មេញរណរធំ

**Lobocheilos melanotaenia** [sci.n] ត្រីចង្វារនាង

**lobster** /'lɒbstə/ [n] បង្កងសមុទ្រ

**localise** /'ləʊk(ə)laɪz/ [v] ដាក់កន្លែង

**locomotion** /ləʊkə'məʊʃ(ə)n/ [n] បម្លាស់ទី, បម្លាស់ប្តូរកន្លែង, បម្លាស់ចលនា

**locule** /'ləkjʊ:l/ [n] (សទិសនីយៈ៖ loculus) ថត, រន្ធ, ប្រហោង, បន្ទប់តូចៗ (ថត (បន្ទប់តូច) របស់ អូវុល ឬកញ្ចប់លម្អង។ ជាទីកន្លែងដែលកេសរញីតូចៗជាច្រើនផ្គុំគ្នា បង្កើតជាកេសរញីសមាសមួយ កេសរញីទាំងនេះអាចបង្កើតជាថតតូចៗ (locules)ជាប់ពីគ្នា ឬថតធំមួយ (unilocular))

**loculus** /'ləkjʊləs/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ locule

**locus** /'ləʊkəs/ [n] (ពហុវចនៈ៖ loci) អង្កត់សែន, ឡូខីស (ទីតាំងដែលកាន់កាប់ដោយពន្ធ ឬសែនមួយនៅលើក្រមុំសូមមួយ(ទីតាំងដែលពន្ធ ឬសែនមួយស្ថិតនៅលើក្រមុំសូមមួយ) ។ បណ្តាអាស្រ័យរបស់ពន្ធ ឬសែនមួយកាន់កាប់អង្កត់ពន្ធ ឬសែន(ឡូខីស)ដូចគ្នានៅលើក្រមុំសូមហ្មម៉ូឡូហ្ម។)

**locust** /'ləʊkəst/ [n] កណ្តាប់ (ធំៗ)

**Locusta migratoria** [sci.n] កណ្តាប់លូតូស

**lodging** /'lɒdʒɪŋ/ [n] ភាពដួល (លក្ខណៈនៃរុក្ខជាតិ (ឧ. ស្រូវ) ដែលមានដើមខ្សោយដែលអាចដួលបានដោយត្រូវខ្សែលំខ្លាំង។ កម្រិតដីខ្ពស់ក៏អាចបណ្តាលឱ្យដើមស្រូវដួលដែរ។)

**lodicule** /'lɒdɪkjʊ:l/ [n] រនុកផ្កា (ផ្នែកមួយនៃផ្កាស្រូវ ដែលមានរាងតូចដូចស្រកាត្រីហើយមានពណ៌ថ្លាឆ្មុះនៅនឹងគល់របស់គ្របកធំ និងគ្របកតូច។ វាមានតួនាទីប្រើប្រាស់គ្របកធំ

ធំ គ្របកធំតូចឱ្យញែកពីគ្នានៅពេលផ្កាពន្ធកសរីរាង្គបន្តពូជឈ្មោល (កេសរឈ្មោល) ឱ្យលូតចេញពីតួផ្កានៅពេលបើកហើយនិងបិទគ្របកធំតូច នៅពេលដែលផ្កាឈ្មោលឆាយលម្អងលើផ្កាញី។)

**loess** /'ləʊs/ [n] (សទិសនីយៈ៖ loess soil) ដីដែលល្បាយនាំមកដោយខ្យល់, ឡឺស(ដី)

- solifluction loess /,sɒlɪ'flʌkʃ(ə)n 'ləʊs/ [n] ល្បាយឡឺសដែលអិលនាំចុះមក
- water displaced loess /'wɔ:tə dɪs'pleɪst 'ləʊs/ [n] ល្បាយឡឺសដែលនាំមកដោយទឹក

**log** /lɒg/ [n] ឈើហ៊ុប, កំណត់ឈើ, ការកាត់ឈើមូល, ការកាប់ដើមឈើ

**logging** /'lɒgɪŋ/ [n] ការកាប់ឈើ

- selective logging /sɪ'lektɪv 'lɒgɪŋ/ [n] ការកាប់ឈើសម្រាំង, ការកាប់ឈើដោយជ្រើសរើស

**loin** /ləɪn/ [n] សាច់ចំឡែក (សត្វ)

**long banana** /lɒŋ bə'na:nə/ [n] ចេកអំបូង

**long fruited primrose-willow** [n] កណ្តៀងឈើ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Ludwigia octovalvis*)

**long handle fish net** /lɒŋ 'hand(ə) fɪʃ net/ [n] កន្រ្តងដួស (ឧ. ដួសត្រី)

**long jawed spider** /lɒŋ dʒɔ:d 'spɑɪdə/ [n] ពីងពាងថ្នាមវែង (សត្វពាស្តិកក្នុងលំដាប់ Araneae គ្រួសារ Tetragnathidae អម្បូរ Tetragnathidae)

**long tonguesole** /lɒŋ 'tʌŋgʊsəl/ [n] ត្រីអណ្តាតឆ្កែ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cynoglossus lingua*)

**longan** /'lɒŋ(ə)n/ [n] មៀន (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Nephelium longana*)

**long-beaked common dophin** [n] ផ្សោតខ្មៅលឿង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Dolphinus capensis tropicalis*)

**longevity** /lɒn'dʒɛvɪti/ [n] អាយុកាល (ជារយៈពេលរបស់គ្រាប់អាចរក្សាជីវិតបាន ក្នុងនោះក្រោមលក្ខខណ្ឌសុខុមួយដែលគេកំណត់)

- seed longevity /si:d lɒn'dʒɛvɪti/ [n] គ្រាប់អាយុវែង, គ្រាប់រស់បានយូរ

**Longiculter siahi** [sci.n] ត្រីស្លឹកប្លស្តី

**longitude** /'lɒŋdʒɪtjuːd/ [n] រយៈបណ្តោយ, ខ្សែរយៈបណ្តោយ

**longjaw grenadier anchovy** [n] ត្រីជន្លូញមាន់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Coilia macrognathos*)

**longwhip threadfin** [n] ត្រីព្រាមស (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Polynemus longipectoralis*)

**loofah** /'luːfə/ [n] ស្នូមមើលពាក្យ៖ sponge gourd

**loom** /luːm/ [n] កីតម្សាញ

**loop** /luːp/ [n] ក្រវីល

**loose** /luːs/ [adj] (សទិសន័យ៖ mellow, soft, uncemented) ធ្ងរ (ដី), ស្រទន់, ស្រួលធ្វើការ (ភ្នំ)

**lophotrichous** [adj] ប្រភេទបាក់តេរីដែលកោសិកាមានកន្ទុយពីរ ឬច្រើននៅចុងម្ខាង ឬសងខាង

**Loranthus cambdianus** [sci.n] បញ្ជើក្អែក

**loss** /lɒs/ [n] បំណាត់បង់

- compression loss /kəm'preʃ(ə)n lɒs/ [n] បំណាត់បង់សម្ពាធ (ភាពដែលសម្ពាធចុះខ្សោយនៅក្នុងចលករ)

**lotic** /'ləʊtɪk/ [adj] ហូរ (ដែលមានចលនា)

**lotion** /'ləʊʃ(ə)n/ [n] ទ្យូស្យុង (ទឹកថ្នាំលាង)

**lotus** /'ləʊtəs/ [n] ឈូក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Nelumbo nucifera*)

**louse** /laʊs/ [n] (ពហុវចនៈ៖ lice) ថៃ

**lowland** /'ləʊlənd/ [n] ដីតំបន់ទំនាប, ទំនាប

- rainfed lowland /reɪnfəd 'ləʊlənd/ [n] ត្រែសទំនាប អាស្រ័យទឹកភ្លៀង (ត្រែសមានភ្លៀងអាចរក្សាទឹកមិនលើសពី ៥០ ស.ម និងសម្រាប់រយៈពេលមិនលើសពី ១០ថ្ងៃជាប់ៗគ្នា ហើយក៏ជាត្រែសដែលមានការជន់លិចយ៉ាងតិចបំផុតមួយ ភាគតូចនៃពេលវេលាមួយរដូវ វាជាត្រែសគ្មានប្រព័ន្ធបញ្ជាញបញ្ចូលទឹក ប៉ុន្តែអាចមានកន្លែងស្តុកទឹកភ្លៀងទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់បានតាមតំបន់ខ្លះៗ)

**lowlander** [n] អ្នករស់នៅដីទំនាប

**Ipomoea aquatica** [sci.n] ត្រកួនចិន

**lubb-dupp** /'lʌp 'dʌp/ [n] សំឡេងទី១ និងទី២នៃរលកដូង

**lubricant** /'lʌstə/ [n] ប្រេងរំអិល

**lucid** /'luːsɪd/ [adj] ថ្លា

**Lucilia** [n] រុយកាលីផ្សំ, រុយខៀវ

**Luciosoma bleekeri** [sci.n] ត្រីដងដាវ, ត្រីបង្ហូរ

**Luciosoma setigerum** [sci.n] ស្នូមមើលពាក្យ៖ apollo sharkminnow

**Lucuma nervosa** [sci.n] ស្នូមមើលពាក្យ៖ eggfruit

**Ludwigia adscendens** [sci.n] ស្នូមមើលពាក្យ៖ creeping water primrose

**Ludwigia octovalvis** [sci.n] ស្នូមមើលពាក្យ៖ long fruited primrose-willow

**Luffa acutangula** [sci.n] ស្នូមមើលពាក្យ៖ angled luffa

**Luffa cylindrica** [sci.n] ស្នូមមើលពាក្យ៖ sponge gourd

**lum-aggregate** /lʌm 'ægrɪɡət/ [n] (សទិសន័យ៖ clod structure) មីក្រូមនុស្សដែលអាស្រ័យភ្នំភ្នំគ្រាប់

**lumbar** /'lʌmbə/ [n] ចង្កេះ

**lumbar puncture** /'lʌmbə 'pʌŋ(k)tʃə/ [n] ការចោះភ្នាសខ្នងឆ្អឹងខ្នង

**lumber** /'lʌmbə/ [n] ឈើ (អាររួចហើយ), ផលិតផលឈើ អារបានមកពីដើមឈើ

**lumberjack** /'lʌmbədʒæk/ [n] អ្នកកាត់ស៊ីកាប់ឈើ

**Lumbricus** [n] ជន្លូន, ព្រូន

**lumen** /'luːmən/ [n] លុយមែន

**lump** /lʌmp/ [n] ដុំ, គ្រាប់ធំៗ (ធំជាង១០ ម.ម)

**lump of mould** /lʌmp ɒv məʊld/ [n] ដុំដី

**lumpy jaw** /'lʌmpi dʒɔː/ [n] អាក់ទីណូមីកូស

**lung** /lʌŋ/ [n] សួត

**lupus** [n] ធាគលើស្បែក (បណ្តាលមកពីមេធាគរបេង)

**lupus erythematis** [n] ធាគរលាកស្បែករ៉ាំរ៉ៃ ដែលបែកស្រកាហើយរុះ

**Lutetium** /luː'tiːtʃəm/ [n] លុយតេស្យូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Lu)

**luxation** /lʌk'seɪʃ(ə)n/ [n] ការភ្លាត់ឆ្អឹង

**Lycopersicon esculentum** [sci.n] ស្នូមមើលពាក្យ៖ cherry tomato

**Lycotrissa crocodilus** [sci.n] ស្នូមមើលពាក្យ៖ sabertooth thryssa

**lye** /laɪ/ [n] អាស់កាលី

**lympadenoma** [n] ធាគក្រពេញទឹកល្បើង

**lymph** /lɪmf/ [n] ទឹករងៃ, លសិកា

**lymphadenitis** /,lɪmfædɪ'nʌɪtɪs/ [n] រលាកកូនកណ្តុរទឹករងៃ, រោគរលាកក្រពេញទឹកលឿង

**lymphadenoid** [n] ដែលស្រដៀងក្រពេញទឹកលឿង

**lymphadenosis** /,lɪmfædɪ'naʊsɪs/ [n] អាដេណូស (ឡើងកូនកណ្តុរ)

**lymphagogue** [n] ថ្នាំកម្ចាត់ទឹកលឿង

**lymphoblastic** [n] រោគមហារីកខួរឆ្អឹងយ៉ាងយូរ (រ៉ាំរ៉ៃ)

**lymphoblastic leukemia** [n] រោគមហារីកខួរឆ្អឹង កោសិកាគ្រាប់ឈាមសរុំរ៉ាំរ៉ៃ

**lymphocyte** /'lɪmfə(ʊ)sʌɪt/ [n] ឡាំផូស៊ីត, រោគខូចកោសិកាគ្រាប់ឈាមស

**lymphoid** /'lɪmfɔɪd/ [n] នៃក្រពេញទឹកលឿង

**lymphoma** /lɪm'fəʊmə/ [n] សាច់ដុះក្នុងជាលិកាក្រពេញទឹករងៃ

**lymphuria** [n] ការមានទឹកលឿងក្នុងទឹកនោម

**lysimeter** /lɪ'sɪmɪtə/ [n] លីហ្សឹមេត្រ (ដើម្បីវាស់ ឬតាមដានមើលការហូរច្រោះដីទៅលើជម្រាល)

**lysis** /'lɪsɪs/ [n] ការរលាយ (កោសិកា), ការផ្ទុះបំបែក (ការបែកកោសិកាដោយការផ្ទុះឆ្លាយគ្នាសរបស់វា)

**lysol** /'lɪsɒl/ [n] (សទិសនីយ៖ acrosyl) លីសុល, ក្រេស៊ីល

**lysosome** /'lɪsɒsəʊm/ [n] ផ្នែកចន្លោះកោសិកា, លីសូសូម

**M**

**macadam** /mə'kadəm/ [n] ថ្មលាយកៅស៊ូសម្រាប់ក្រាល ថ្នល់

**macerate** /'masəreit/ [v] (ចំពោះគ្រាមពូជ) ធ្វើឱ្យទន់, ធ្វើ ឱ្យជ្រាយ, ត្រាំបំបែកសាច់ទន់ (ឧ. ធ្វើឱ្យទន់ដោយការត្រាំវា នៅក្នុងវត្ថុរាវ ដោយប្រើកម្ដៅ ឬមិនប្រើកម្ដៅ។ ធ្វើឱ្យដាច់សឹក ឬបំបែកចេញផ្នែកទន់ៗ ដោយការត្រាំ។)

**machete** /mə'ʃeti/ [n] ផ្កាក (កាំបិតផ្លែវែងសម្រាប់ឆ្ការព្រៃ)

**machine** /mə'ʃi:n/ [n] ម៉ាស៊ីន

- cut-off machine /kʌt ɒf mə'ʃi:n/ [n] ម៉ាស៊ីនកាត់ដែក (ឧបករណ៍សម្រាប់កាត់ដែក)
- feed grinding machine /fi:d 'grʌɪndɪŋ mə'ʃi:n/ [n] ម៉ាស៊ីនកិនចំណីសត្វ
- feed mixing machine /fi:d mɪksɪŋ mə'ʃi:n/ [n] ម៉ាស៊ីនលាយចំណីសត្វ
- grinding machine /'grʌɪndɪŋ mə'ʃi:n/ [n] ម៉ាស៊ីន កម្ទេច, ម៉ាស៊ីនសំលៀង, ម៉ាស៊ីនសាប
- mixing machine /mɪksɪŋ mə'ʃi:n/ [n] ម៉ាស៊ីនលាយ
- reaping machine /ri:peɪŋ mə'ʃi:n/ [n] ម៉ាស៊ីនបេះ ប្រមូលផល, ម៉ាស៊ីនច្រូត
- silk reeling machine /sɪlk ri:liŋ mə'ʃi:n/ [n] ប្រដាប់ ខារអំបោះ, ម៉ាស៊ីនខារអំបោះ
- spading machine /speɪdɪŋ mə'ʃi:n/ [n] ម៉ាស៊ីនក្ដូរ

**macro-** /'makrəʊ/ [n] បុព្វបទមានន័យថា ធំ

**macro-aggregate** /'makrəʊ-eɪdʒɪgeɪt/ [n] (សិទ្ធិសន័យ៖ crumb) អាប្រ៊ីប្រ្រូតដីធំៗ

**macrobiotic** /,makrəʊ(b)ɪ'ɒtɪk/ [adj] ធ្វើឱ្យអាយុវែង

**Macrocentrus philippinensis** [sci.n] ពួកខ្ទីម៉ាល់ (បរាសិតលើដង្កូវមូរស្លឹក)

**Macrochirichthys macrochirus** [sci.n] ត្រីដងខ្នង

**macroclimate** /,makrəʊ'klaɪmət/ [n] ម៉ាក្រូអាកាសធាតុ

**macroelement** /,makrəʊ'elɪm(ə)nt/ [n] ម៉ាក្រូធាតុ

**macrofauna** /,makrəʊ'fə:nə/ [n] ពពួកសត្វម៉ាក្រូ

**macroflora** /,makrəʊ'flɔ:rə/ [n] ពពួករុក្ខជាតិម៉ាក្រូ

**Macroglyphus maculatus** [sci.n]

សូមមើលពាក្យ៖ frecklefin eel

**Macroglyphus siamensis**

[sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ peacock eel

**Macroglyphus sp.** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ shortspine eel

**Macroglyphus taeniagaster** [sci.n] ត្រីខ្នង

**macronutrient** /,makrəʊ'nju:triənt/ [n] ម៉ាក្រូធាតុចិញ្ចឹម ឬម៉ាក្រូអាហារធាតុ (ធាតុសរីរាង្គដែលត្រូវការក្នុងបរិមាណ ច្រើនសម្រាប់ការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិ ឧទាហរណ៍ អាសូត កាល់ស្យូម និងស៊ុលផួរ)

**macrooganism** /,makrəʊ'ɔ:g(ə)nɪz(ə)m/ [n] ម៉ាក្រូ សារពាង្គកាយ (អប្បសារពាង្គកាយ)

**macrophyte** /'makrəʊ(ə)fai/ [n] ម៉ាក្រូរុក្ខជាតិ, រុក្ខជាតិទឹក ធំ (ឧ.ព្រលឹត)

**macropore** /'makrəʊpɔ:/ [n] រន្ធឬបំពង់ខ្យល់ (នៅក្នុងដី)

**macroporosity** /'makrəʊpɔ:resɪti/ [n] (សិទ្ធិសន័យ៖ supracapillary space) រន្ធតំ, ម៉ាក្រូរន្ធុ

**macropropagation** /'makrəʊpropəgeɪʃn/ [n] ការ បណ្តុះកូនឈើពូជពីសរីរាង្គលូតលាស់ (ធំៗ) (ការបណ្តុះកូន ឈើពីសរីរាង្គលូតលាស់ដោយកាត់មែក ផ្សំមែក បំបៅ ឬក៏ ផ្នែកសរីរាង្គធំៗផ្សេងទៀតរបស់ រុក្ខជាតិខុសពីការ បណ្តុះកូន ឈើពីជាលិកា (micropropagation ឬ tissue culture)។)

**Macroptilium atropurpureum** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ siratro

**macrosclereid** [n] (សិទ្ធិសន័យ៖ palisade cell) កោសិកាម៉ាក្រូស្ក្លេរីត, កោសិកាជាលិកាសេដ (ស្រទាប់មួយនៃកោសិកា កាលូតបញ្ឈរកែងទៅនឹងផ្ទៃសម្បកគ្រាប់)

**macroscopic** /,makrəʊ'skɒpɪk/ [adj] នៃម៉ាក្រូទស្សន៍, ដែលអាចមើលឃើញដោយភ្នែកទទេ

**macrospore** [n] (សិទ្ធិសន័យ៖ megaspore) មេហ្គាស្ប្យី (ជាស្ប្យីមួយដែលកើតចេញពីកោសិកាមេមួយ (megasporocyte = megaspore mother cell) តាម បាតុភូតមេយ៉ូស ដែលវិវត្តទៅជាការម៉ែតតូហ្វីតញី។ កោសិកាញីដែលបានផលិតមកការបែងចែកកោសិកាមេទ(មេយ៉ូស) ដើម្បីកកើតជាចង់អំប្រើយ៉ុង។)

**Macrotermes spp.** [sci.n] កណ្តៀ

**mad** /mad/ [adj] ឆ្គួត

**mad itch** /mad ɪtʃ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ Aujesky's disease

**madder** /'madə/ [n] ដើមវល្លិ

**maggot** /'mæɡət/ [n] កូនញាស់ (ដង្កូវទើបញាស់), ដង្កូវ, ម៉ាកកូត (កូនញាស់សត្វល្អិតទាំងឡាយណា ដែលគ្មានជើង គ្មានក្បាលច្បាស់)

- rice whorl maggot /rʌɪs wɔ:l 'mæɡət/ [n] វុយស្រូវ (មេចំណាស់វាមានពណ៌ប្រផេះ។ វុយស្រូវ *Hydrellia* sp. សង្កេតឃើញច្រើននៅប្រទេសកីលីពីន។ ដង្កូវរបស់វាស៊ី (បំផ្លាញ) ស្លឹកខ្ចីដែលម្សៅ (មិនទាន់រលា) ដោយបង្ហាញរំហោចជាលិកានៅតាមបណ្តោយគែមស្លឹកសណ្ឋានដូចជា ស្បែកក្រអូប ឬនៅផ្នែកកណ្តាលនៃស្លឹក ក្នុងដំណាក់កាលស្រូវកំពុងលូតលាស់។ ធាតុសញ្ញាបំផ្លាញគ្មានពណ៌។ ការបំផ្លាញដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបណ្តាលឱ្យបែកគុម្ពតិច កម្ពស់ដើមថយចុះ (ក្រិន) ហើយការបំផ្លាញនោះមានតែនៅក្នុងវគ្គលូតលាស់។)
- whorl maggot /wɔ:l 'mæɡət/ [n] ដង្កូវវុយ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ៖ *Hydrellia philipina*)

**magma** /'mæɡmə/ [n] ម៉ាក់ម៉ា

**magnesia** /mag'ni:ziə/ [n] ម៉ាញ៉េស៊ី (ថ្នាំសខាប់ដូចទឹកដោះគោ មានជាតិម៉ាញ៉េស៊ីប្រើសម្រាប់ជំងឺក្រពះ)

**Magnesium** /mag'ni:ziəm/ [n] ម៉ាញ៉េស្យូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Mg)

**magnet** /'mæɡnɪt/ [n] ម៉េដឹក

**magnetic resonance imaging (MRI)** [n] ការវិភាគវិនិច្ឆ័យស្រមោលរូប ដោយប្រើវិទ្យុស្តី

**magneto** /mag'ni:təu/ [n] ម៉ាញ៉េតូ (ផ្នែកមួយនៃចលករចំហេះក្នុងសម្រាប់ផ្តល់ និងកម្រិតផ្កាភ្លើង)

**magnify** /'mæɡnɪfaɪ/ [v] ពង្រីក, ពង្រីក

**magnitude** /'mæɡnɪtju:d/ [n] ទំហំ

**maim** /meɪm/ [v] ធ្វើកាយវិកលកម្ម (ពិការជើងម្ខាងដោយខ្លិន ឬស្លឹត)

**mainstay** /'meɪnstet/ [n] ចលករ, អ្នកទ្រទ្រង់ដ៏សំខាន់

**maize** /meɪz/ [n] ពោត (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Zea mays*)

- maize borer /meɪz 'bɔ:rə/ [n] ដង្កូវស្លឹកដើមពោត

**mal** /mal/ [n] អាក្រក់

**malabar orange** /'maləbə: 'ɔ:rɪn(d)z/ [n] ផ្លែ

**malabsorption** /,maləb'zɔ:p(ə)n/ [n] រីបត្តិសម្រប (សម្របជាតិអាហារមិនបានល្អ)

**Malacostraca** /,malə'kɒstrəkeɪ/ [n] ម៉ាឡាកូស្ត្រាកា (ក្រុមគ្រុស្តាសេមានដូចជាក្តាម បង្កងសមុទ្រ បង្កា និងបង្កងទឹកសាប)

**maladaptation** /malədəp'teɪʃ(ə)n/ [n] ការបន្ស៊ាំមិនត្រឹមត្រូវ

**malaria** /mə'le:riə/ [n] ជំងឺគ្រុនចាញ់

- malaria smear [n] ការដោះឈាមពិនិត្យមើលជំងឺគ្រុនចាញ់

**Malayemys subtrijuga** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ rice-field terrapin

**male** /meɪl/ [n] (សម្រាប់ស៊ីនយ័ន៖ masculine) ឈ្មួល, ប្រុស

- complemental males /kɒmplɪ'ment(ə)l meɪlz/ [n pl] សត្វឈ្មួលរស់ជាប់លើសត្វញី (សត្វទាំងឡាយណាដែលរស់ជាប់ទៅនឹងសត្វញី ដែលមានទំហំធំជាងវាយ៉ាងខ្លាំង ឧ. ត្រីangler)

**malfunctioning** /mal'fʌŋ(k)j(ə)nɪŋ/ [n] ការបំពេញតួនាទីខុសធម្មតា, ការខូច, ការមិនដំណើរការ

**Malia azedarach** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ Chinaberry

**malignancy** /mə'ɪɡnənsɪ/ [n] ជំងឺដែលធ្វើឱ្យខ្លាំងឡើងជានិច្ច

**malignant** /mə'ɪɡnənt/ [adj] ធ្ងន់ធ្ងរ, ទាន់ហាន់ (ជំងឺ)

- malignant edema /mə'ɪɡnənt i'di:mə/ [n] ជំងឺហើមកម្រិតធ្ងន់

**malleable** /'malɪəb(ə)l/ [n] ដែលអាចពត់ ឬបត់បាន

**mallet** /'mæɪt/ [n] ញញួរឈើ

**malleus** /'mæɪəs/ [n] ស្លឹងមានរាងដូចញញួរ ជាប់នឹងក្រដាសត្រចៀក

**mallophaga** /mə'lɒfəɡə/ [n] បៃម្យ៉ាំង

**malnourishment** /mal'nʌrɪʃm(ə)nt/ [n] កង្វះសារធាតុចិញ្ចឹម

**malnutrition** /mal'nju'trɪʃ(ə)n/ [n] កង្វះអាហាររូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរ, កង្វះជីវជាតិ, ការចិញ្ចឹមមិនគ្រប់គ្រាន់, ការបរិភោគមិនគ្រប់គ្រាន់

- acute malnutrition /ə'kju:t malnju'traj(ə)n/ [n] កង្វះអាហារូបត្ថម្ភស្រួចស្រាវ (កង្វះអាហារូបត្ថម្ភស្រួចស្រាវ គឺជាការស្តែងចេញឱ្យឃើញនូវការមានទម្ងន់ទាបធៀបទៅនឹងកម្ពស់របស់កុមារ និង/ឬមានហើមមានស្នាមទ្រុកនៅជើងទាំងសងខាង។ សុច្ឆនាករគន្លឹះសម្រាប់កង្វះអាហារូបត្ថម្ភស្រួចស្រាវ គឺជាសមាមាត្រនៃកុមារអាយុក្រោម៥ឆ្នាំដែលមានទម្ងន់តិចជាង២SD ដែលស្ថិតនៅក្រោមខ្សែមេដ្យាន។ នៅក្នុងឡទ័រង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតរបស់បញ្ហានេះ (តូចជាង -៣SD) ត្រូវបានគេដឹងថាជាបញ្ហាស្នាមស្នាំង។)
- chronic malnutrition /'kronɪk malnju'traj(ə)n/ [n] កង្វះអាហារូបត្ថម្ភរ៉ាំរ៉ៃ (កង្វះអាហារូបត្ថម្ភស្រួចស្រាវ គឺជាការស្តែងចេញឱ្យឃើញនូវការមានទម្ងន់ទាបធៀបទៅនឹងកំពស់របស់កុមារ និង/ឬមានហើមមានស្នាមទ្រុកនៅជើងទាំងសងខាង។ សុច្ឆនាករគន្លឹះសំរាប់កង្វះអាហារូបត្ថម្ភស្រួចស្រាវ គឺជាសមាមាត្រនៃកុមារអាយុក្រោម៥ឆ្នាំដែលមានទម្ងន់តិចជាង ២ SD ដែលស្ថិតនៅក្រោមខ្សែមេដ្យាន។ នៅក្នុង ទម្ងន់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតរបស់បញ្ហានេះ (តូចជាង -៣SD) ត្រូវបានគេដឹងថាជាបញ្ហាស្នាំង។)
- severe acute malnutrition /si'viə ə'kju:t malnju'traj(ə)n/ [n] បញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភស្រួចស្រាវធ្ងន់ធ្ងរ

**mamba** /'mambə/ [n] ពស់វែក

**mammal** /'mam(ə)/ [n] ថនិកសត្វ (សត្វដែលចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះ)

**mammalogy** /ma'malədʒi/ [n] ថនិកសត្វវិទ្យា

**mammary** /'maməri/ [adj] ដែលទាក់ទងនឹងដោះ ឬថនិកសត្វ, នៃដោះ

**mammogram** /'maməgram/ [n] ការរំលែករកសាច់ដុះនៅដោះ

**weather man** /'weðə man/ [n] អ្នកឧតុនិយម, អ្នកព្យាករណ៍ធាតុអាកាស

**manage** /'manɪdʒ/ [n] អនុមាន (ចាត់ចែង, ត្រិះរិះ, លែលក)

**management** /'manɪdʒm(ə)nt/ [n] ការគ្រប់គ្រង

- crop management /krop 'manɪdʒm(ə)nt/ [n] ការគ្រប់គ្រងដំណាំ (បច្ចេកទេស និងសិល្ប៍វិធីនៃការចាត់ចែង

- និងប្រតិបត្តិលើការដាំដុះដំណាំរួមទាំងការកំណត់បញ្ហា និងរកដំណោះស្រាយ ដើម្បីទទួលបានផលកម្រៃអតិបរមា)
- environmental management /'ɪnvʌɪrən'ment(ə)'manɪdʒm(ə)nt/ [n] ការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន
- forest management /'forɪst 'manɪdʒm(ə)nt/ [n] ការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើ
- nature management /'neɪtʃə 'manɪdʒm(ə)nt/ [n] ការគ្រប់គ្រងធម្មជាតិ
- pest management /pest 'manɪdʒm(ə)nt/ [n] ការគ្រប់គ្រងទុរករ (ការគ្រប់គ្រងនៃប្រជាករសមាសភាពចង្រៃតាមរយៈវិធីសាស្ត្រត្រួតពិនិត្យហើយធ្វើការវាស់វែងក្នុងការកម្ចាត់ដោយផ្អែកទៅលើកម្រិតសេដ្ឋកិច្ច)
- resource management /'ri'sɔ:s 'manɪdʒm(ə)nt/ [n] ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ
- soil management /sɔɪl 'manɪdʒm(ə)nt/ [n] ការគ្រប់គ្រងដី
- solid waste management /'sɒlɪd weɪst 'manɪdʒm(ə)nt/ [n] ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង
- waste management /weɪst 'manɪdʒm(ə)nt/ [n] ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់
- water management /'wɔ:tə 'manɪdʒm(ə)nt/ [n] ការគ្រប់គ្រងទឹក
- watershed management /'wɔ:tʃed 'manɪdʒm(ə)nt/ [n] ការគ្រប់គ្រងទីជម្រាល
- wildlife management /'waɪl(d)laɪf 'manɪdʒm(ə)nt/ [n] ការគ្រប់គ្រងសត្វព្រៃ

**mandible** /'mandɪb(ə)/ [n] ថ្នាមក្រោម, ថ្នាមមុខ, ឆ្អឹងថ្នាមក្រោម

**Manganese** /'mangəni:z/ [n] ម៉ង់កាណែស (និមិត្តសញ្ញាគីមី Mn)

**mange** /meɪn(d)ʒ/ [n] អង្កែ, កមរមាស់

**Mangifera indica** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ mango

**mangle** /'mang(ə)/ [v] កិនយកទឹក, ច្របាច់យកទឹក

**mango** /'mangəʊ/ [n] ស្វាយ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Mangifera indica*)

**mangosteen** /'mangəsti:n/ [n] មង្គុត (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Garcinia mangostana*)

**mangrove** /'mangrəʊv/ [n] ដើមកោងកាង

**mangrove horseshoe crab** [n] កាចរ

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Carcinoscorpius rotundicauda*)

**Manihot esculenta** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ cassava (red petiole), cassava (white petiole)

**manila tamarind** /mə'nɪlə'tam(ə)rɪnd/ [n] អម្ពិលទឹក

**Manilkara zapota** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ sapodilla

**manipulate** /mə'nɪpjuleɪt/ [v] បញ្ជាក់ដោយដៃ, ចាប់កាន់ដោយដៃ

**manipulation** /mə'nɪpjʊ'leɪʃ(ə)n/ [n] ការព្យាបាលជំងឺគ្រុតដោយដៃ

**manometer** /mə'nɒmɪtə/ [n] ម៉ាណូម៉ែត្រ, ប្រដាប់វាស់សម្ព័ន្ធវត្សរវិ

**manpower** /'mɒnpaʊə/ [n] កំលាំងពលកម្ម

**mantle** /'mɒnt(ə)l/ [n] ម៉ង់តូ

**manual** /'mɒnju(ə)l/ [adj] ដែលប្រើ ឬបញ្ជាក់ដោយដៃ, ធ្វើដោយដៃ

**manufacture** /mənju'fæktʃə/ [n] សិប្បកម្ម (កន្លែងផលិតឧបករណ៍ធាតុបរិភោគ)

**manufacturer** /,mənju'fæktʃ(ə)rə/ [n] សិប្បករ (អ្នកផលិតឧបករណ៍ធាតុបរិភោគ)

**manure** /mə'njuə/ [n] (សទិសនីយ៖ dung) ជីលាមកសត្វ, ជី (សំណល់សត្វ និងរុក្ខជាតិ)

- cow manure /kau mə'njuə/ [n] លាមកគោ (លាមកគោអាចយកទៅប្រើជាជី (ប្រភេទជីសរីរាង្គ) សម្រាប់ដាក់ដំណាំ)
- farmyard manure /'fɑ:mjɑ:d mə'njuə/ [n] ជីធម្មជាតិ
- green manure /gri:n mə'njuə/ [n] ជីស្រស់ (ជីនៃរុក្ខជាតិដែលបង្កប់ដីពេលនៅសល់ ដើម្បីបង្កើនផលិតភាពដី។ ក្នុងនោះមានពពួកសណ្តែក ពពួកវារីជាតិដូចជាស្លឹកពោតស្លឹកអង្កាជី ស្លឹកកន្ទុំចេត ទន្ធនាខេត្ត សណ្តែក ស្ពោ ចកអាសូឡាជាដើម ដែលត្រូវបានយកទៅចិញ្ច្រាំដាក់ក្នុងស្រែ)
- manure spreader /mə'njuə'spreɪdə/ [n] ម៉ាស៊ីន ឬរថយន្តសម្រាប់ពង្រាយលាមកសត្វ
- nitrogen manure /'nɪtrədʒ(ə)n mə'njuə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ nitrogen fertilizer, nitrogenous fertilizer
- organic manure /ɔ:'gænɪk mə'njuə/ [n] ជីសរីរាង្គ

- phosphatic manure /'fɒs'fæɪk mə'njuə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ phosphate fertilizer
- potash manure /'pɒtəʃ mə'njuə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ potash fertilizer

**map** /mæp/ [n] ផែនទី

- absolute topography map /'æbsəlu:t tə'pɒgrəfi mæp/ [n] ផែនទីសណ្ឋានដីដាច់ខាត
- administrative boundaries map /əd'mɪnɪstrətɪv 'baʊnd(ə)rɪs mæp/ [n] ផែនទីព្រំប្រទល់រដ្ឋបាល
- aerial map /'ɛ:riəl mæp/ [n] ផែនទីពីលើអាកាស
- airborne photogeological map /'ɛ:bo:n 'fəʊtəʊdʒi:ə'lɒdʒɪk(ə)l mæp/ [n] ផែនទីធរណីពីលើអាកាស
- biosphere reserve map /'baɪə(ʊ)sfiə ɪ'zə:v mæp/ [n] ផែនទីបឋមនីយដ្ឋានជីវមណ្ឌល
- climatic map /klaɪ'mætɪk mæp/ [n] ផែនទីអាកាសធាតុ
- cytological map /saɪtə'lɒdʒɪk(ə)l mæp/ [n] ផែនទីកោសិកាវិទ្យា
- ecological map /i:kə'lɒdʒɪk(ə)l mæp/ [n] ផែនទីអេកូឡូស៊ី
- geological map /dʒi:ə'lɒdʒɪk(ə)l mæp/ [n] ផែនទីធរណីវិទ្យា
- geophysical map /,dʒi:ə(ʊ)'fɪzɪk(ə)l mæp/ [n] ផែនទីរូបធរណីវិទ្យា
- hydrogeological map /,haɪdrəʊdʒɪə'lɒdʒɪk(ə)l mæp/ [n] ផែនទីជលធរណីវិទ្យា
- isohyetal map [n] ផែនទីកម្ពស់ទឹកភ្លៀង
- isothermic map [n] ផែនទីកម្ដៅ
- map of the water table /mæp ɒv ðə 'wɔ:tə'teɪb(ə)l/ [n] ផែនទីទឹកក្នុងដី, ផែនទីដង្ហើមទឹក
- meteorological map /,mi:tɪrə'lɒdʒɪk(ə)l mæp/ [n] ផែនទីឧតុក្វត
  - mineral map /'mɪn(ə)r(ə)l mæp/ [n] ផែនទីថី
  - natural-hazard map /'natʃ(ə)r(ə)l 'hæzəd mæp/ [n] ផែនទីគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិ
  - rainfall map /'reɪnfɔ:l mæp/ [n] ផែនទីកម្ពស់ទឹកភ្លៀង
- relative topography map /'relətɪv tə'pɒgrəfi mæp/ [n] ផែនទីសណ្ឋានដីធៀប
- run-off map /'rʌnɒf mæp/ [n] ផែនទីរូបរចនាទឹក
- satellite map /'sætəlɪt mæp/ [n] ផែនទីផ្កាយរណប



- sea-surface temperature map /si: 'sə:frs 'temp(ə)rətʃə map/ [n] ផែនទីសីតុណ្ហភាពផ្ទៃទឹកសមុទ្រ
- soil fertility map /soɪl fə'tɪlɪti map/ [n] ផែនទីដីដែលមានជីជាតិ
- space photogeological map /speɪs 'fəʊtəʊdʒi:ə'lɒdʒɪk(ə)l map/ [n] ផែនទីធរណីវិទ្យាពីអវកាស
- tectonic map /tek'tɒnɪk map/ [n] ផែនទីតិចតូនិច
- topographical map /,tɒpə'græfɪkəl map/ [n] ផែនទីឋានលេខា ឬសណ្ឋានដី
- water resource map /'wɔ:tə rɪ'sɔ:s map/ [n] ផែនទីធនធានទឹក
- weather map /'weðə map/ [n] ផែនទីធាតុអាកាស

**mapping** /'mapɪŋ/ [n] ទង្វើផែនទី

- aerial mapping /'ɛ:riəl 'mapɪŋ/ [n] (សិទិសនីយៈ aeroplane mapping) តំហតពីលើអាកាស
- aeroplane mapping /'ɛ:rəpleɪn 'mapɪŋ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ aerial mapping
- chromosome mapping /'krəʊməsəʊm 'mapɪŋ/ [n] ការកំណត់ទីតាំងក្រូម៉ូសូម
- field mapping /fi:ld 'mapɪŋ/ [n] តំហតនៅទីកន្លែង
- pollutant mapping /pə'l(j)u:t(ə)nt 'mapɪŋ/ [n] ទង្វើផែនទីរបាយសារធាតុពុល
- poverty mapping /'pɒvəti 'mapɪŋ/ [n] ការគូសបង្ហាញពីភាពក្រីក្រ
- regional mapping /'ri:dʒənəl 'mapɪŋ/ [n] ទង្វើផែនទីតំបន់
- satellite mapping /'sætəlɪt 'mapɪŋ/ [n] ទង្វើផែនទីដោយប្រើទិន្នន័យពីផ្កាយរណប
- seismic mapping /'saɪzɪmɪk 'mapɪŋ/ [n] ទង្វើផែនទីសេស្ទិច
- space mapping /speɪs 'mapɪŋ/ [n] ទង្វើផែនទីពីអវកាស

**Maranta arundinacea** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ arrowroot

**marble** /'mɑ:b(ə)l/ [n] ថ្មកែវ, ថ្មពពាល, ថ្មម៉ាប

**marbled** /'mɑ:b(ə)ld/ [adj] (សិទិសនីយៈ mottled) ស្នាមប្រពេកប្រតាក

**marbled sleeper** /'mɑ:b(ə)ld 'sli:pə/ [n] ត្រីដំរី (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Oxyeleotris marmorata*)

**marcasite** /'mɑ:kəsɪt/ [n] រ៉ែផ្សេងថ្ម

**marcotting** [n] (សិទិសនីយៈ air layering) ការផ្សំមែក (ការធ្វើឱ្យបួសដុះនៅលើសរីរាង្គផ្នែកខាងលើដើរបស់រុក្ខជាតិដោយជៀសម្បក ឬធ្វើឱ្យបួសកន្លែងណាមួយ ដែលគេចង់ឱ្យដុះបួស ហើយរុំជុំវិញកន្លែងនោះនូវសារធាតុបណ្តុះបួស ឬអាចប្រើអង្កួនចិញ្ចឹមបួស)

**macroelement** /'makrəʊ'elɪm(ə)nt/ [n] ម៉ាក្រូធាតុ (ធាតុចិញ្ចឹមដែលរុក្ខជាតិត្រូវការ ឬស្រូបយកបរិមាណច្រើនក្នុងចំនួនលើសពី 0.9 %នៃទម្ងន់ស្តុកវា។ ធាតុម៉ាក្រូទាំងនោះមានដូចជា កាបូន អ៊ីដ្រូសែន អុកស៊ីសែន អាសូត ផូស្វ័រ ប៉ូតាស្យូម កាល់ស្យូម ម៉ាញ៉េស្យូម និងស៊ុលផួរ។)

**mare** /mɛ:/ [n] សេះ ឬលាញី

**margin** /'mɑ:dʒɪn/ [n]

១. គែម (ស្លឹក)
២. ព្រំ (ចម្ការ)

**marijuana** /,mɑ:ri'hwa:nə/ [n] កញ្ឆា

**marine** /mə'ri:n/ [adj] នៃសមុទ្រ, តាមសមុទ្រ

**marker** /'mɑ:kə/ [n] លក្ខណៈសម្គាល់ (លក្ខណៈ ឬពន្លឺ ឬស្ថានីយ ដោយអាស្រ័យភាពមានលក្ខណៈទំនាក់ទំនងគ្នា គេអាចប្រើដើម្បីចង្អុលប្រាប់ពីវត្តមានរបស់ពន្លឺ ឬស្ថានីយផ្សេងៗទៀត)

- DNA marker /di:en'eɪ'mɑ:kə/ [n] ឧបករណ៍សម្គាល់ DNA ( ចំណែកសម្រាប់សំគាល់មួយនៃច្រវាក់ DNA។ )
- molecular marker /mə'lekjələ'mɑ:kə/ [n] ឧបករណ៍សម្គាល់ម៉ូលេគុល

**marl** /mɑ:l/ [n] ថ្មកំបោរម៉ាន (ដីឥដ្ឋ និងកំបោរ)

- bog marl /bɒgmɑ:l/ [n] (សិទិសនីយៈ marsh marl) ម៉ានក្នុងទំនាបបឹង
- clayey marl /'kleɪi mɑ:l/ [n] ម៉ានដែលឥដ្ឋច្រើន
- gravelly marl /'græv(ə)li mɑ:l/ [n] កម្ទេចថ្មកំបោរ
- irised marl /'ɪrɪst mɑ:l/ [n] ម៉ានចម្រុះពណ៌
- marl with pebbles /mɑ:l wɪð 'peb(ə)ls/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ stony marl
- marsh marl /mɑ:ʃ mɑ:l/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ bog marl

- meadow marl /'medəʊ mɑ:l/ [n] ស្រទាប់កំបោរក្នុង វាលភក់ (សម្រាប់យកទៅកែច្នៃជីពើក)
- sandy marl /'sændi mɑ:l/ [n] ថ្មកំបោរម៉ានដែលមាន ខ្សាច់ច្រើន
- shell-marl /ʃel mɑ:l/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ lime bog
- stony marl /'stəʊni mɑ:l/ [n] (សិទិសនីយ៖ marl with pebbles) ម៉ានដែលមានក្រួស

**marmalade** /'mɑ:məleɪd/ [n] ដំណាប់ផ្លែឈើម្យ៉ាង

**marrow** /'mərəʊ/ [n] ខួរឆ្អឹង

- bone marrow /bəʊn 'mərəʊ/ [n] ខួរឆ្អឹង

**marrowfat** /'mərəʊfət/ [n] សំណែកបារាំងម្យ៉ាងមាន គ្រាប់ៗ

**marsh border soil** /mɑ:ʃ 'bɔ:de sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ half-bog soil, semi-swamp soil

**marsh** /mɑ:ʃ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ swamp

- dike marsh /daɪk mɑ:ʃ/ [n] ដីទំនាបដែលព័ទ្ធជុំវិញ ដោយទំនប់សមុទ្រ
- eutrophic marsh /ju:'trəʊfɪk mɑ:ʃ/ [n] ដីទំនាបបឹង ដែលមានជីជាតិខ្ពស់
- fresh-water marsh /fref 'wɔ:tə mɑ:ʃ/ [n] (សិទិស នីយ៖ soft water marsh) ទំនាបបឹង (ទឹកសាប)
- new marsh /nju: mɑ:ʃ/ [n] ទំនាបបឹងថ្មី, ប៉ុលដែរ
- old marsh /əʊld mɑ:ʃ/ [n] ដីទំនាបបឹងចាស់តាម បណ្តោយឆ្នេរ
- raw marsh /rɔ: mɑ:ʃ/ [n] ដីថ្មីក្នុងទំនាបបឹង, ដីគ្មាន ស្រទាប់ A ច្បាស់លាស់
- river marsh /'rɪvə mɑ:ʃ/ [n] ទំនាបនៅតាមមាត់ស្ទឹង ទន្លេ
- salt marsh /sɔ:lt mɑ:ʃ/ [n] រុក្ខជាតិដុះលើដីភក់ប្រៃ
- salt water marsh /sɔ:lt 'wɔ:tə mɑ:ʃ/ [n] ទំនាបបឹង ដែលជាទឹកប្រៃ
- tidal marsh /'taɪd(ə)l mɑ:ʃ/ [n] ទំនាបតាមឆ្នេរសមុទ្រ
- tropical flat marsh /'trɒpɪk(ə)l flæt mɑ:ʃ/ [n] ទំនាប បឹងនៅតំបន់ត្រូពិច
- tropical high marsh /'trɒpɪk(ə)l haɪ mɑ:ʃ/ [n] ដីបឹង នៅតំបន់ខ្ពស់ក្នុងតំបន់ត្រូពិច

**marsh-pepper smartweed** [n] ម្រេចទឹក (ឈ្មោះវិទ្យា សាស្ត្រ *Polygonum hydropiper*)

**marshy** /'mɑ:ʃi/ [adj] (សិទិសនីយ៖ swampy) ដែល ពាសពេញទៅដោយវាលភក់ល្អប់

**Marsilea minuta** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ water clover

**marsupial** /mɑ:'su:piəl/ [adj] ថនិកសត្វមានថង់ដាក់កូន (ឧ. កង់គ្រូ)

**marten** /'mɑ:tn/ [n] សត្វសំពោច

**martin** /'mɑ:tn/ [n] សត្វសារិកាកែវ

**Maruca vitrata** [sci.n] ដង្កូវស្ទឹងផ្លែសណ្តែក

**masculine** /'mɑskjʊlɪn/ [adj] សូមមើលពាក្យ៖ male

**mask** /mɑ:sk/ [n] របាំងមុខ, ប្រដាប់គ្របមុខ

**mass** /mas/ [n] ជុំ, ម៉ាស់

- air mass /ɛ: mas/ [n] ម៉ាស់ខ្យល់
- cold mass /kəʊld mas/ [n] ម៉ាស់ខ្យល់ត្រជាក់
- continental mass /kɒntɪ'nent(ə)l mas/ [n] ម៉ាស់ ខ្យល់ទ្វីប
- dry mass /draɪ mas/ [n] (សិទិសនីយ៖ dry weight) ម៉ាស់ស្ងួត
- ground mass /graʊnd mas/ [n] (សិទិសនីយ៖ cement) ស៊ីម៉ង់ (ក្នុងដី)
- warm mass /wɔ:m mas/ [n] ម៉ាស់ខ្យល់ក្តៅ
- mass wasting /mas weɪst/ [n] ការប្រមូលផ្តុំកម្ទេចកំទី (ដោយប៉ុសសង់ទ័រ ឬទឹក), ការប្រោះជាដុំ ឬដុលគំនរ

**massif** /'masɪf/ [n] ប្រជុំភ្នំ, ផ្ទាំងដុល

**mast year** /mɑ:st jɪə/ [n] (សិទិសនីយ៖ seed year) ឆ្នាំផ្លែច្រើន (ឆ្នាំមួយដែលសម្បូរផលផ្លែ ឬគ្រាប់ច្រើន)

**Mastacembelus armatus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ zig-zag eel

**Mastacembelus erythrotaenia** [sci.n] សូមមើលពាក្យ ៖ fire eel

**Mastacembelus favus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ tire track eel

**mastectomy** /ma'stektəmi/ [n] ការកាត់យកដោះចេញ

**mastication** /mɑstɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] ការទំពា, ការអង្កៀម

**masting** /mɑ:stɪŋ/ [n] ការចេញផ្លែច្រើន (ពាក្យន័យខាងបរិស្ថានដែលគេប្រើដើម្បីពិពណ៌នាពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រភេទរុក្ខជាតិមួយចំនួនក្នុងការផលិតផលគ្រាប់បានច្រើននៅក្នុងចន្លោះពេលវែងមួយ ឧ. ប្រភេទ dipterocarps និង araucarias)

**mastitis** /ma'staɪtɪs/ [n] ជំងឺរលាកដោះ, លាសដោះ (ជំងឺដោះឡើងតឹងរឹងក្រហមហើយឈឺ)

**mastoiditis** /,mɑstɔɪ'daɪtɪs/ [n] ជំងឺរលាកឆ្អឹងមួយនៅជិតកណ្តាលត្រចៀក

**material** /mə'tɪəriəl/ [n] ឧបករណ៍, សម្ភារ (របស់របរប្រើប្រាស់)

- crossreacting material (CRM) /krosrɪ'aktɪŋ mə'tɪəriəl/ [n] ធាតុបង្កាក់ប្រតិកម្ម
- food material /fu:d mə'tɪəriəl/ [n] សារធាតុអាហារ
- forest reproductive material /'fɒrɪst ,ri:prɛ'dʌktɪv mə'tɪəriəl/ [n] សម្ភារបន្តពូជនៃប្រភេទឈើព្រៃ (គ្រាប់កោន និងផ្នែកផ្សេងៗរបស់រុក្ខជាតិដែលអាចដុះទៅជារុក្ខជាតិ រួមមានទាំងកូនរុក្ខជាតិដែលដុះពីគ្រាប់ ឬពីសរីរាង្គលូតលាស់។)
- genetic material /dʒɪ'netɪk mə'tɪəriəl/ [n] សម្ភារតំណពូជ, សម្ភារសេនេទិច
- green plant material /grɪ:n 'plɑ:nt mə'tɪəriəl/ [n] សារធាតុរុក្ខជាតិ (សារធាតុដើមស្រស់ ដូចជា ដើមសណ្តែកនៅក្រោយពេលប្រមូលផលគ្រាប់រួចហើយ វាត្រូវបានគេគ្រប់ចូលក្នុងដី)
- illuvial material /ɪ,l(j)u:vɪ'el mə'tɪəriəl/ [n] សម្ភារឬវត្ថុធាតុនាំមកពីកន្លែងផ្សេងទៀតដែលធ្វើឱ្យកកស្ទះរន្ធដី
- parent material /'peɪr(ə)nt mə'tɪəriəl/ [n] សម្ភារដើម
- raw material /rɔ: mə'tɪəriəl/ [n] វត្ថុធាតុដើម
- selected reproductive material /sɪ'lektɪd ,ri:prɛ'dʌktɪv mə'tɪəriəl/ [n] ជម្រើសសម្ភារបន្តពូជ

**maternal** /mə'tɛ:n(ə)/ [adj] ខាងម្តាយ, ម្តាយ

**maternity** /mə'tɛ:nɪti/ [n] មត្តេយ្យភាព, ភាពជាម្តាយ

**mating** /'meɪtɪŋ/ [n] ការបង្កាត់ពូជ, ការបន្តពូជ, ពំនាក់ព័ន្ធ (សត្វជើងបួន), ការជាន់គ្នា (បក្សី), សំគារគ្នា(ល្អន ត្រី), កំទុកគ្នា (សត្វល្អិត)

- assortative mating /ə'sɔ:tətɪv 'meɪtɪŋ/ [n] ការបន្តពូជក្នុងក្រុម

- consanguineous mating /,kɒnsəŋ'gwɪniəs 'meɪtɪŋ/ [n] ការបង្កាត់គ្នារវាងពូជដែលមានស្រឡាយជិត
- open pollination mating /'əʊp(ə)n pɒlɪ'neɪʃ(ə)n/ [n] ការបង្កាត់ដោយលម្អៀងសេរី (គ្រោងការណ៍បង្កាត់វង្សត្រកូលមិនពេញលេញ ដែលក្នុងនោះគ្រាប់ត្រូវបានគេប្រមូលពីដើមមេដែលគ្មានព័ត៌មានអំពីប្រភពលម្អៀង។ ដូចជាវិធីសាកល្បងកូនដែរ វាអាចផ្តល់ព័ត៌មានអំពីលទ្ធភាពផ្សំទូទៅរបស់គ្រាប់មេជា។)

- random mating /'rændəm 'meɪtɪŋ/ [n] (សិទ្ធិសន័យ៖ panmixia) ការបង្កាត់គ្នាដោយចៃដន្យ (ការកើតឡើងនៃការបន្តពូជតាមភេទក្នុងចំណោមសមាជិកឯកត្តៈរបស់ក្រុមពូជមួយដែលក្នុងនោះករនីយ ភាព(probability) នៃការបង្កាត់គ្នារបស់ឯកត្តៈ២ណាមួយ គឺស្មើគ្នា។)

- single-pair mating /'sɪŋg(ə)l pe: 'meɪtɪŋ/ [n] ការបង្កាត់គូម្នាក់ (ការរៀបចំគ្រោងការណ៍បង្កាត់វង្សរលីពេញលេញ ដែលក្នុងនោះមេបាននិមួយៗត្រូវបាន បង្កាត់ជាមួយសមាជិកម្នាក់ទៀតរបស់ក្រុមពូជ។ ការបង្កាត់នេះបង្កើតបានជាចំនួនអតិបរមានៃអម្បូរមិនជាប់សាច់ញាតិគ្នានៅក្នុងជំនាន់នីមួយៗ ជាមួយនិងចំនួនអតិបរមា ។)

**matter** /'mætə/ [n] រូបធាតុ, វត្ថុធាតុ

- harvestable dry matter /'hɑ:vɪstəb(ə)l drʌɪ 'mætə/ [n] សមាសធាតុស្ងួតដែលប្រមូលបាន
- inorganic matter /ɪnɔ:'gænɪk 'mætə/ [n] រូបធាតុអសរីរាង្គ
- mechanical organic matter /mɪ'kænɪk(ə)l ɔ:'gænɪk 'mætə/ [n] (សិទ្ធិសន័យ៖ unhumified organic matter) សរីរាង្គដែលមិនក្លាយជាមមោក
- mineral matter /'mɪn(ə)r(ə)l 'mætə/ [n] រូបធាតុខនិជ
- organic matter /ɔ:'gænɪk 'mætə/ [n] រូបធាតុសរីរាង្គ, សារធាតុសរីរាង្គ (ផ្នែកសារធាតុសរីរាង្គនៃដីដែលរួមមានសំណល់រុក្ខជាតិ ឬសត្វដែលរលួយក្នុងកម្រិតផ្សេងៗ និងសារធាតុដទៃទៀត ដែលសំយោគដោយប្រជាកររបស់ដី)
- prehumic matter /pri'hju:mɪk 'mætə/ [n] បុរេសរីរាង្គមមោក
- unhumified organic matter /ʌn'hju:mɪfɪɪ ɔ:'gænɪk 'mætə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ mechanical organic matter

**mattress** /'matris/ [n]

- ១. (ចំពោះធរណីវិទ្យា) ការដាក់ប្រដើសដើម្បីទប់ដី
- ២. ពូក

**maturation** /matjʊ'reɪʃ(ə)n/ [n] ភាពពេញវ័យ, ដំណើរទុំ (ចាស់), ការវិវត្តន៍ធម្មតា

- maturation of germ cells /matjʊ'reɪʃ(ə)n ɒv dʒə:m selz/ [n] ភាពពេញវ័យរបស់កោសិកាកម្រិត

**mature** /mə'tʃʊə/ [adj] ទុំ, ចំណាស់, ពេញវ័យ, ចាស់ទុំ (ដំណាក់កាលពេញវ័យ)

- ១. រុក្ខជាតិ: ដំណាក់កាលនៃឯកត្តៈក្រោយពីឆ្លងផុតពីភាពខ្ចី ជាញឹកញយមានន័យដូចពាក្យ Reproductive age អាយុបន្តពូជបាន។ ពាក្យផ្ទុយ Juvenile ។
- ២. ផ្លែ: ដំណាក់កាលរបស់ផ្លែពេលដែលគ្រាប់ត្រៀមខ្លួន ពង្រាយ ជាធម្មតាបែបនេះ តែមិនជានិច្ចកាលទេ វាត្រូវគ្នា នឹងលទ្ធភាពដំណុះរបស់គ្រាប់។ ជាញឹកញយ គេអាចសំគាល់បាន ខ. ការប្រែប្រួលពណ៌ ការស្ងួតទឹក និង រចនាសម្ព័ន្ធផ្លែរឺបើក។
- ៣. គ្រាប់: គ្រាប់ដែលអាចដុះពន្លកបាន ក្រោយពីប្រលេះវា ចេញពីផ្លែ និងអាចបំបែកភាពសំងំវាបាន។

**physiological maturity** /'fɪzɪə'lɒdʒɪk(ə)l mə'tʃʊəreɪtɪ/ [n] ភាពពេញវ័យខាងសរីរៈ (ពាក្យន័យទូទៅមួយសំដៅលើ ដំណាក់កាលខួបជីវិតរបស់គ្រាប់មួយ នៅពេលដែលការវិវត្តន៍ របស់វាចប់សព្វគ្រប់ ហើយសមាសធាតុគីមីជីវសាស្ត្រចាំបាច់ សម្រាប់ដំណើរការខាងសរីរៈអាចមានសកម្មភាព ឬត្រៀម មានសកម្មភាព)

**maxilla** /mak'sɪlə/ [n] (ពហុវចនៈ៖ maxillae) ថ្នាមលើ, ថ្នាមក្រោយ, ឆ្អឹងថ្នាមខាងលើ

**meadow** /'medəʊ/ [n] វាលស្មៅ, ចម្ការ (គ្រាមភាសា)

- wet meadow /wet 'medəʊ/ [n] វាលស្មៅសើម, វាលស្មៅលិចទឹក

**fish meal** /fɪʃ mi:l/ [n] ម្សៅត្រី

**meander** /mi'ændə/ [n] ភ្នំន (ទន្លេ)

**measle** /'mi:z(ə)l/ [n] កញ្ជ្រូល

**measurable** /'meɜ:(ə)rəb(ə)l/ [adj] ដែលអាចវាស់បាន

**measure** /'meɜ:(ə)l/ [v] វាស់, ស្ទង់

**measure** /'meɜ:(ə)l/ [n] វិធានការ

- mitigation measure /mɪtɪ'geɪʃ(ə)n 'meɜ:(ə)l/ [n] វិធានការកាត់បន្ថយ

- sanitary measure /'sænɪ(ə)ri 'meɜ:(ə)l/ [n] វិធានការអនាម័យ

- tape measure /teɪp 'meɜ:(ə)l/ [n] ម៉ែត្រមូរ, ម៉ែត្រសំពត់

**measurement** /'meɜ:(ə)m(ə)nt/ [n] រង្វាស់, ខ្នាត

- measurement tape /'meɜ:(ə)m(ə)nt teɪp/ [n] (ស៊ីសន័យ៖ measuring tape) ម៉ែត្រមូរ (ម៉ែត្រខ្សែដែលអាចមួរបាន)
- flow measurement /fləʊ 'meɜ:(ə)m(ə)nt/ [n] រង្វាស់រង្វាល់ការហូរ

**measuring tape** /'meɜ:(ə)rɪŋ teɪp/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ measurement tape

**meat** /mi:t/ [n] សាច់

- meat ball /mi:t bɔ:l/ [n] ប្រហិតសាច់
- meat chicken /mi:t 'tʃɪkn/ [n] មាន់សាច់
- pickled meat /'pɪk(ə)ld mi:t/ [n] សាច់ប្រឡាក់

**mechanism** /'mek(ə)nɪz(ə)m/ [n]

- ១. ចលនការ (ដំណើរការនៃប្រព័ន្ធតូនាទីរបស់ជីវករ ឧទាហរណ៍ យន្តការចេញផ្កា),

- ២. យន្តការ (ប្រព័ន្ធនៃចល័តផ្នែកផ្សេងៗដែលបំពេញ តួនាទីខុសគ្នា ឧទាហរណ៍ គ្រឿងម៉ាស៊ីន)

- avoidance mechanism /ə'vɔɪd(ə)ns 'mek(ə)nɪz(ə)m/ [n] យន្តការបញ្ជៀស
- escape mechanism /ɪ'skeɪp 'mek(ə)nɪz(ə)m/ [n] យន្តការបញ្ជៀស (ការបង្កាត់ពូជសម្រាប់រកភាពធន់នឹង ភាពរាំងស្ងួត ដើម្បីកសាមត្ថភាពរបស់រុក្ខជាតិ (ស្រូវ) ណា ដែលអាចបំពេញចប់សព្វគ្រប់វដ្តជីវិតវាមុនពេលភាពរាំង ស្ងួតមកដល់)

regulating mechanism /'regjʊleɪtɪŋ 'mek(ə)nɪz(ə)m/ [n] ការធ្វើឱ្យម៉ាស៊ីនមានដំណើរការល្អ

**mechanization** /'mek(ə)nɪzeɪʃ(ə)n/ [n] យន្តកម្ម (អំពើនៃគ្រឿងយន្ត)

farm mechanization /fɑ:m mek(ə)nɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] យន្តកម្មកសិកម្ម (ការប្រើគ្រឿងយន្តក្នុងវិស័យកសិកម្ម)

**mechanize** /'mek(ə)nɪz/ [v] ធ្វើយន្តកម្ម (ការអនុវត្តន៍ ដោយគ្រឿងយន្ត)

**meconium** /mi'kəʊnɪəm/ [n] អាចម៍ព្រៃ, អាចម៍ខ្នាំង

**media** /'mi:diə/ [n pl] (ឯកវចនៈ៖ medium) មជ្ឈដ្ឋាន (បណ្តុះមេធាតុ)

**median** /'mi:diən/ [n] មេដ្យាន

**mediastinum** /,mi:diə'staɪnəm/ [n] ចុងដង្ហើម

**Medicaid** /'medɪkeɪd/ [n] ជំនួយពេទ្យ

**medical** /'medɪk(ə)l/ [adj] ផ្នែកពេទ្យ, ខាងវិជ្ជាពេទ្យ, ខាងសុខភាព ដែលទាក់ទងនឹងថ្នាំ ឬការព្យាបាល

- medical necessary /'medɪk(ə)l 'nesəs(ə)ri/ [n] ការត្រូវការពេទ្យជាចាំបាច់

**Medicare** /'medɪkeɪ/ [n] ការថែរក្សាធាត

**medication** /medɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] ការឱ្យថ្នាំ

**folk medicine** /fəʊk 'meds(ə)n/ [n] ថ្នាំឱសថបូរាណ

**Medigap** /'medɪgəp/ [n] វិវេទពេទ្យ (ការពេទ្យអ្វីដែលមិនបានចេញឱ្យ ត្រូវបានផ្តល់ជូន)

**medium** /'mi:diəm/ [n] (ពហុវចនៈ medium) មជ្ឈដ្ឋាន (បណ្តុះមេធាវី)

- defined medium /di'faɪnd 'mi:diəm/ [n] មជ្ឈដ្ឋានស្គាល់សមាសធាតុផ្សំ
- differential medium /,dɪfə'renʃ(ə)l 'mi:diəm/ [n] មជ្ឈដ្ឋានញែកភាពខុសគ្នា
- selective medium /sɪ'lektɪv 'mi:diəm/ [n] មជ្ឈដ្ឋានបណ្តុះជម្រើស (មជ្ឈដ្ឋានទាំងឡាយណាដែលកម្រិតការលូតលាស់របស់ អតិសុខុមប្រាណមួយចំនួន ប៉ុន្តែមិនកម្រិតសម្រាប់មីក្រុបផ្សេងទៀតទេ)

**medulla** /me'dʌlə/ [n]

១. ខ្លឹមឈើ
២. ខួរក្នុងឆ្អឹង, ផ្នែកក្រោមនៃខួរ

**megaspore** /'megəspɔ:/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ macrospore

**megastrobili** [n] កេសរញី, មេហ្គាស្ត្រូប៊ីឡាយ

**meiosis** /mɪə'ɔʊsɪs/ [n] ដំណើរការផលិតកោសិកាបន្តពូជ, ចំណែកកោសិកាបន្តពូជ, មេយ៉ូស (ការបន្ថយចំនួនក្រូម៉ូសូម ពីឌីប្លូអ៊ីត (2n) ទៅឯកប្លូអ៊ីត (n) ក្នុងដំណើរការចំណែកកោសិកា)

**Meitnerium** /mɪɪ'tnɪəriəm/ [n] ម៉េតនីរ៉ូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Mt)

**Mekong blind sole** /mi:'kɒŋ blʌɪnd səʊl/ [n] ត្រីអណ្តាតឆ្កែ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Typhlacherus elongatus*)

**Mekong River Commission (MRC)** /mi:'kɒŋ 'rɪvə kə'mɪʃ(ə)n/ [n] គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ

**Mekongina erythrospila** [sci.n] ត្រីប៉ាសេអ៊ី

**Melanitis leda ismene** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ greenhorned caterpillar

**melanoma** /,melə'nəʊmə/ [n] សាច់ដុះ (ដូចជាដំពោះជាដើម)

**melazone** /'melə:zəʊn/ [n] ស្រទាប់ខ្មៅដោយមមោក

**melena** /mɪ'li:nə/ [n] កំអួតពណ៌ខ្មៅ, ការមានលាមកពណ៌ខ្មៅ

**mellow** /'mɛləʊ/ [adj] សូមមើលពាក្យ៖ loose

**mellowing** /'mɛləʊɪŋ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ tillage

**Meloidogyne graminicola** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ root-knot nematode

**honey dew melon** /'hʌni 'dju: 'melən/ [n] ត្រសក់ស្រូវម៉្យាង (ប្រភពមកដើមបារាំង)

**membrane** /'mɛmbreɪn/ [n] ភ្នាស, ជាលិកាស្តើងៗ, សម្រោប

- egg membrane /ɛg 'mɛmbreɪn/ [n] ភ្នាសស៊ុត
- embryonic membrane /,ɛmbri'ɒnɪk 'mɛmbreɪn/ [n] (សទីសន័យ៖ extraembryonic membrane) ភ្នាសអំប៊ីយ៉ុង
- extraembryonic membrane /'ɛkstrə,ɛmbri'ɒnɪk 'mɛmbreɪn/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ embryonic membrane
- fertilisation membrane /,fɛ:tɪlaɪ'zeɪʃ(ə)n 'mɛmbreɪn/ [n] ភ្នាសបង្កកំណើត
- mucous membrane /'mju:kəs 'mɛmbreɪn/ [n] (សទីសន័យ៖ mucous) ភ្នាសសើម
- serous membrane /'sɪərəs 'mɛmbreɪn/ [n] ភ្នាសស្បើម

**men/animal/day** [n] មនុស្ស/សត្វ/ថ្ងៃ (ខ្នាតពលកម្មគិតជាកម្លាំងមនុស្ស និងកម្លាំងសត្វពាហនៈ)

**men/day** [n] មនុស្ស/ថ្ងៃ (ខ្នាតពលកម្មគិតជាកម្លាំងមនុស្ស)

**menace** /'menəs/ [n] ការគំរាមគំហែង

**menarche** /me'nɑ:ki/ [n] ការមានរដូវដំបូង

**Mendelevium** /,mendə'li:vɪəm/ [n] មិនដេវ៉េល្យូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Md)

**Mendel's principles** /'mend(ə)ls 'prɪnsɪp(ə)lz/ [n pl] ច្បាប់ម៉ង់ដែល, គោលការណ៍ម៉ង់ដែល (ការខុសគ្នាខាងតំណ ពូជមានឯកតាមូលដ្ឋានពិសេសដែលគេហៅថាពន្ធុ ឬសែន។ ពន្ធុ ឬសែនមានវត្តមានជាគូរ ដែលពន្ធុ ឬសែន នីមួយៗ គឺជាអាណែលមួយ។ អាណែលមួយអាចមានលក្ខណៈលប់ លើអាណែលមួយទៀត។ នៅក្នុងអំឡុង ពេលធ្វើមេយ៉ូស គូអាណែលត្រូវផ្តាច់ចេញពីគ្នា។ នៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការបង្ក កំណើតបណ្តាអាណែលមក ពីខាងមេនិងខាងបាធ្វើការផ្គុំគ្នា។ លទ្ធផលរបស់កូនបង្ហាញពីអនុបាតវិនិយោគកម្ម (ការបំបែក ខ្លួន) ចំពោះ ការផ្សំផ្តល់ក្នុងផ្សេងៗអាស្រ័យទៅតាមច្បាប់ភរ វិនិយោគនីមួយៗត្រូវបានចែករំលែកដោយចៃដន្យទៅឱ្យកម្រៃ តមួយ ហើយឯករាជ្យពីបណ្តាពន្ធុ ឬសែនដទៃទៀត និង ដោយ សារតែស៊ុតនិងស្តែម ផ្គុំគ្នាដោយចៃដន្យ។)

**meningioma** /miˌnɪndʒi'əʊmə/ [n] សាច់ដុះលើស្រាមខួរ

**meningitis** /ˌmenɪn'dʒaɪtɪs/ [n] រោគរលាកស្រាមខួរ

**meniscus** /mi'nɪskəs/ [n] ផ្ទៃផិត (នៃវត្ថុរាវនៅក្នុងកែវ)

**Menochilus sexmaculatus** [sci.n] អណ្តើកមាស

**menopause** /'menəʊpəʊz/ [n] វេលាដែលស្ត្រីលែងមានរដូវ

**mense** /'mens/ [n] រដូវ (សំដៅលើការទម្លាក់អូវុលុយ ដែល មិនបានបង្កកំណើត)

**menstruation** /menstru'eɪʃ(ə)n/ [n] ការមានរដូវ

**mental** /'ment(ə)l/ [n] មនសិការ ឬមនស្សាវ, ផ្លូវសតិ (នៃ ខាងខួរក្បាល ឬគំនិតប្រាជ្ញា, ការកំណត់ទុកក្នុងចិត្ត, ដំណើរ យកចិត្តទុកដាក់,ដំណើរតាំងចិត្ត,ការផ្តល់ចិត្ត ឬសតិបញ្ញា)

- mental disability /'ment(ə)l dɪsə'bilɪti/ [n] ភាពពិការ សតិបញ្ញា, ពុទ្ធិវិបល្លាស (ដំណើររបៀបប្រែប្រួលនៃប្រាជ្ញា, ការ ខូចសតិបញ្ញា, វិបត្តចរិត)
- mental health /'ment(ə)l helθ/ [n] សុខាភិបាល, សុខភាពនៃសតិ បញ្ញា (ការសុខនៃអារម្មណ៍, អារម្មណ៍ ដែលទទួល សេចក្តីសុខ), ជាសុខភាព
- mental retardation /'ment(ə)l rɪ'tɑː'deɪʃ(ə)n/ [n] ការ រិកលសតិបញ្ញា,ដំណើរយឺតយ៉ាវខាងផ្លូវសតិបញ្ញា

**Mentha arvensis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ peppermint

**Mercury** /'mɜːkjəri/ [n] បារីត (និមិត្តសញ្ញាគីមី Hg)

**mere** /mɪə/ [n] ត្រពាំង, ស្រះទឹក

**merino** /mə'riːnəʊ/ [n] ពូជសត្វចៀមដែលមានឆាមវែងល្អ

**meristem** /'merɪstəm/ [n] មេជាលិកា, តំបន់ជាលិកាស កម្ម, ផ្នែកលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិ (ចុងឫស ត្រួយ), ជាលិកា លូតលាស់ (ជាលិការុក្ខជាតិ ដែលមានតួនាទីទ្រទ្រង់ការលូត លាស់រុក្ខជាតិ ជាទូទៅស្ថិតនៅខាងចុងពន្ធុ ឬត្រួយ ឬក៏ចុង ឫស)

- apical meristem /'eɪpɪk(ə)l 'merɪstəm/ [n] ចុង, កំពូលជាលិកាដំណុះ (មេរីស្តែម), មេជាលិកាកំពូល, មេជា លិកាមេកំពូល (កោសិកាមិនបំប្លែងឯកទេសដែលធ្វើ ចំណែក ដើម្បីបង្កើតកោសិកាថ្មីនៅក្បាលឫស ឬចុង ត្រួយ)
- ground meristem /'graʊnd 'merɪstəm/ [n] មេជាលិ កា (ជាលិកាគ្រឹះនៃមេជាលិកាកំពូលដែលផលិតសម្បក)
- intercalary meristem /ɪn'tɜːkəl(ə)ri 'merɪstəm/ [n] មេជាលិកាចន្លោះ (មេជាលិកានៅគល់ស្លឹក និង/ឬ ស្រាម គ្រាប់របស់រុក្ខជាតិម្តុំណូកូទីលេដូនជាច្រើន)
- lateral meristem /'læt(ə)r(ə)l 'merɪstəm/ [n] មេជា លិកាចំហៀង (ជាមេជាលិកាដែលផលិតជាលិកាទីពីរ)
- primary meristem /'praɪm(ə)ri 'merɪstəm/ [n] មេជា លិកាទី១ (មេជាលិការបស់អំប្រើយ៉ុងរុក្ខជាតិ ដែលនឹងរីក ទៅជាអេពីឌែម)
- primary thickening meristem /'praɪm(ə)ri 'θɪk(ə)nɪŋ 'merɪstəm/ [n] មេជាលិកាបង្កើតកម្រាស់ទី ១ (មេជាលិកាដែលបង្កើតកម្រាស់អំប្រើយ៉ុង នៅក្នុងរុក្ខជាតិម្តុំ ណូកូទីលេដូនមួយចំនួន)
- secondary meristem /'sek(ə)nd(ə)ri 'merɪstəm/ [n] មេជាលិកាទី ២ (មេជាលិកាកំបូម ដែលស្ថិតនៅរវាងស៊ី ទ្រែម និងផ្លូវអមរបស់ឫស និងដើមរបស់រុក្ខជាតិឌីកូទីលេ ដូន) មេជាលិកាផ្តល់កំណើតទៅកោសិកាចំហៀង ឬការ ឡើងកម្រាស់ទី២)

**merry gold** /'meri geʊld/ [n] ផ្កាស្បែងរឿង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Tagetes erecta*)

**mesentery** /'mes(ə)nt(ə)ri/ [n] ភ្នាសពោះវៀន

**mesh** /meʃ/ [n] សំណាញ់

**mesocarp** /'mesə(ə)kɑːp/ [n] មេសូខាប (ស្រទាប់ កណ្តាលរបស់ភេរីខាប ជាសាច់របស់ផ្លែលើ និងខ្រូប)

**mesocotyl** /'mesəʊkɒt'l/ [n] ថ្នាំងពន្លក (ថ្នាំងដំបូងបំផុត របស់ដើមធន្តជាតិ នៅពេលដុះចេញពីគ្រាប់)

**mesolecithal** /'mesəules.i.θəl/ [adj] មានស៊ុតល្បឿងមធ្យម

**mesophyte** /'mesə(ʊ)fʌt/ [n] មេសូភីត

**mesophytic** /'mesəʊ'fɪtɪk/ [adj] នៃមេសូភីត

**mesosphere** /'mesə(ʊ)sfiə/ [n] មេសូស្វែរ, ស្រទាប់កណ្តាល (ផែនដី)

**mesothorax** /,mesə(ʊ)'θɔ:raks/ [n] ទ្រូងកណ្តាល

**Mesovelia vittigera** [sci.n] ស្រីងទឹក

**metabolism** /mi'tæbəlɪz(ə)m/ [n] មេតាបូលីស, ដំណើរប្រតិកម្មថាមពលជាតិគីមីក្នុងសរីរាង្គ (ការបំបែកអាហារ)

**metal** /'met(ə)/ [n] លោហៈធាតុ

- heavy metal /'hevi 'met(ə)/ [n] លោហៈធ្ងន់
- precious metal /'preʃəs 'met(ə)/ [n] លោហៈមានតម្លៃ

**metamorphism** /metə'mɔ:fɪz(ə)m/ [n] បម្រែកំណកើត

**metamorphosis** /,metə'mɔ:fəsis/ [n] ការប្រែប្រួលរូបរាង, បម្រែរូប (សត្វ, រុក្ខជាតិ)

- complete metamorphosis /kəm'pli:t ,metə'mɔ:fəsis/ [n] រូបផ្តុំពេញលេញ (ពួកសត្វល្អិតដែលមានវដ្តជីវិតរបស់វាប្រែប្រួលពីពង-ដង្កូវ-ដុំកដើ-សត្វពេញវ័យ)

**metaphyte** /'metəfʌɪt/ [n] រុក្ខជាតិពហុកោសិកា

**Metarhizium anisopliae** [sci.n] ពួកជំងឺផ្សិត

**Metarhizium flavoviride** [sci.n] ពួកជំងឺផ្សិត

**metathorax** /'metə.θɔ:raks/ [n] ទ្រូងក្រោយ (សត្វល្អិត)

**metaxenia** /'metə'zɛniə/ [n] ប្រសិទ្ធភាពលម្អង

**Metazoa** /,metə'zəʊə/ [n pl] សត្វពហុកោសិកា

**metazoan** /,metə'zəʊən/ [n] មេតាសូអែរី (សត្វពហុកោសិកា)

**meteorology** /,mi:tə'rolədʒi/ [n] ឧតុកូតិវិទ្យា, លក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុ

- agricultural meteorology /,mi:tə'rolədʒi/ [n] ឧតុកូតិវិទ្យាកសិកម្ម
- applied meteorology /ə'plʌɪd ,mi:tə'rolədʒi/ [n] ឧតុកូតិវិទ្យាអនុវត្ត
- coastal meteorology /'kəʊstl ,mi:tə'rolədʒi/ [n] ឧតុកូតិវិទ្យាតំបន់ឆ្នេរ

• dynamic meteorology /dʌɪ'næmɪk ,mi:tə'rolədʒi/ [n] ឧតុកូតិវិទ្យាឌីណាមិច, ឧតុកូតិវិទ្យាចល័ត

• marine meteorology /mə'ri:n ,mi:tə'rolədʒi/ [n] ឧតុកូតិវិទ្យាសមុទ្រ

• micrometeorology /,mɪkrə(ʊ)mi:tə'rolədʒi/ [n] មីក្រូឧតុកូតិវិទ្យា

• satellite meteorology /'sætəlʌɪt ,mi:tə'rolədʒi/ [n] ឧតុកូតិវិទ្យាផ្កាយរណប

• space meteorology /speɪs ,mi:tə'rolədʒi/ [n] ឧតុកូតិវិទ្យាអវកាស

• statistical meteorology /stə'tɪstɪk(ə)l ,mi:tə'rolədʒi/ [n] ឧតុកូតិវិទ្យាសមុទ្រស្ថិតិ

• tropical meteorology /'trɒpɪk(ə)l ,mi:tə'rolədʒi/ [n] ឧតុកូតិវិទ្យាត្រូពិច

**meter** /'mi:tə/ [n] ម៉ែត្រ

- moisture meter /'mɔɪstʃə 'mi:tə/ [n] ម៉ែត្រវាស់សំណើម, ឧបករណ៍វាស់សំណើម

**metestrus** /mi:testrʌs/ [n] ពេលមុនអ៊ីសទ្រុះ

**methane** /'mi:θeɪn/ [n] មេតាន

**methanogen** /'mɛθənə(ʊ)dʒ(ə)n/ [n] បាក់តេរីមេតាន (បាក់តេរីដែលអាចផលិតមេតានបាន)

**methemoglobin** /met,hi:mə'gləʊbɪn/ [n] មេតេម៉ូក្លូប៊ីន (អង្គធាតុដែលកើតឡើងអំពីជាតិក្រហមនៅក្នុងឈាម)

**Methioche vittaticollis** [sci.n] ចង្រិត

**method** /'mɛθəd/ [n] វិធី, របៀប

- basin-check method /'beɪs(ə)n tʃɛk 'mɛθəd/ [n] ការស្រាវជ្រាវដោយពន្លឺចម្លង និងត្រួតពិនិត្យបាន
- clustering methods /'klʌstərɪŋ 'mɛθədz/ [n pl] វិធីចងជាប្រុម
- contour-check method /'kɒntʊə tʃɛk 'mɛθəd/ [n] ការស្រាវជ្រាវដោយពន្លឺចម្លងដែលអាចគ្រប់គ្រងបានតាមខ្សែរយៈកម្ពស់
- contour-furrow method /'kɒntʊə 'flərəʊ 'mɛθəd/ [n] ការស្រាវជ្រាវដោយបង្ហូរទឹកលើដី
- cross-slope furrow method /krɒs sləʊp 'flərəʊ 'mɛθəd/ [n] ការបញ្ជូលទឹកដោយប្រឡាយកាត់ទទឹងជម្រាល
- drybed method /draɪbɛd 'mɛθəd/ [n] វិធីសាស្ត្រធ្វើថ្នាលសំណាបគោក (ការសាបគ្រាប់ពូជស្លូតនៅក្នុងថ្នាលគោក ដែលជាធម្មតា គេច្រើនធ្វើថ្នាលគោកនៅតំបន់មានភ្លៀង ឬប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដែលមិនមានទឹកគ្រប់គ្រាន់)

- levigation analysis method /levi'geɪ(ə)n ə'nəlaɪsɪs 'meθəd/ [n] របៀបវិភាគដោយបង្ហូរក្នុងចរន្តទឹកនូវវត្ថុធាតុដែលគេបំបែកជាម្សៅរួចជាមុន
- pedigree method /'pedɪgrɪ: 'meθəd/ [n] ពង្សវិធី (វិធីសាស្ត្រជម្រើសដែលក្នុងនោះគេអាចមានលទ្ធភាពងាយស្រួលក្នុងការរកពូជពង្សរបស់ឯកត្តៈនីមួយៗ)
- regeneration method /rɪdʒənə'reɪʃn 'meθəd/ [n] វិធីសាស្ត្រកាប់ដើមឈើ (ដើម្បីទទួលបាននូវចំណាត់ថ្នាក់អាយុថ្មី)
- sedimentation analysis method /sɛdɪmən'teɪʃ(ə)n ə'nəlaɪsɪs 'meθəd/ [n] របៀបធ្វើការវិភាគដោយអវសាទកម្ម (ដោយដាក់ឱ្យរងក្នុងទឹក)
- usage method /'ju:sɪdʒ 'meθəd/ [n] វិធីប្រើប្រាស់
- wetbed method /wetbed 'meθəd/ [n] វិធីសាស្ត្រថ្នាលសំណាបទឹក (ការបណ្តុះសំណាបលើដី (ថ្នាល) ដែលទទឹកនិងមានភក់)

**methodology** /meθə'dɒlədʒi/ [n] វិធីសាស្ត្រ

**methyl** /'mi:θaɪl/ [n] មេទីល

**metritis** /mi'traɪtɪs/ [n] រលាកស្បូន

**mica** /'maɪkə/ [n] ក្រាមមីកា

- black mica /black 'maɪkə/ [n] ក្រាមមីកាខ្មៅ ឬប៊ូយ៉ូទីត
- iron magnasium mica /'aɪən magnəsɪəm 'maɪkə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ black mica
- potassium mica /pə'tasiəm maɪkə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ white mica
- white mica /waɪt 'maɪkə/ [n] (សិទិសនីយ៖ potash, potassium) ក្រាមមីកា (ពណ៌) ស

**Michelia alba** [sci.n] ផ្កាចំប៉ាស

**Michelia champaca** [sci.n] ផ្កាចំប៉ាលឿង

**Micraspis crocea** [sci.n] អណ្តើកមាស

**Micraspis sp.** [sci.n] អណ្តើកមាស

**micro-** /'maɪkrəʊ/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា តូច

**micro-zonality** /'maɪkrəʊ 'zəʊnəliɪ/ [n] សកម្មភាពជិតស្និទ្ធនៃកត្តាផ្សេងៗក្នុងកន្លែងមួយ

**microaerophilie** /'maɪkrəʊ 'ɛ:reʊfaɪli/ [n] ការរស់រានត្រូវការខ្យល់តិច

**microbe** /'maɪkrəʊb/ [n] អតិសុខុមប្រាណ, មេរោគ, មីក្រូប

**microbiology** /,maɪkrə(ʊ)blaɪ'ɒlədʒi/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ bacteriology

**microbiota** /,maɪkrəʊbvaɪ'əʊtə/ [n] មីក្រូភារវស់

**microcephaly** /,maɪkrəʊ'seʃəli/ [n] អនិបុណភាពគំនិត ពីកំណើត(ភាពមានខ្លោះពីកំណើត ដោយមានក្បាលតូច មិនធម្មតា)

**microclimate** /'maɪkrə(ʊ)klaɪmət/ [n] មីក្រូអាកាសធាតុ (អាកាសធាតុនៅមូលដ្ឋានត្រង់ផ្ទៃផែនដី ឬនៅជិតផ្ទៃផែនដី)

**microelement** /'maɪkrəʊ'elɪm(ə)nt/ [n] (សិទិសនីយ៖ trace element) មីក្រូធាតុ (ធាតុចិញ្ចឹមដែលរុក្ខជាតិត្រូវការ ឬស្រូបយកបរិមាណតិច ហើយមីក្រូធាតុទាំងនោះមានដូចជាដែក ម៉ង់កាណែស ប័រ ម៉ូលីបដេន ទង់ដែង ស័ង្កសី និងក្លរជាដើម)

**microfauna** /'maɪkrə(ʊ)fa:nə/ [n] ពពួកសត្វមីក្រូ

**microfilaria** /,maɪkrəʊfɪ'le:riə/ [n] មីក្រូកីរីល (មេរោគក្នុងឈាមមានរាងដូចសរសៃអំបោះ)

**microflora** /'maɪkrə(ʊ)flo:rə/ [n] ព្រាយ, ពពួករុក្ខជាតិមីក្រូ

**microfossil** /'maɪkrəʊ'fɒs(ə)/ [n] មីក្រូផូស៊ីល

**micro-hilly** /'maɪkrəʊ 'hɪli/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ rough

**microleccithal** /'maɪkrəʊləs'əθəl/ [adj] មានស៊ុតលឿងតិច

**micron** /'maɪkrən/ [n] មីក្រុង (ខ្នាតដែលតូចជាងមីលីម៉ែត មួយពាន់ដង)

**Micronema apogon** [sci.n] ត្រីកេស

**Micronema bleekeri** [sci.n] ត្រីកេស

**Micronema micronema** [sci.n] ត្រីកេស

**micronutrient** /'maɪkrəʊ'nju:triənt/ [n] មីក្រូធាតុចិញ្ចឹម, មីក្រូអាហារធាតុ (សារធាតុចិញ្ចឹមបន្ទាប់បន្សំ)

- fortification of food with micronutrients /,fɔ:tɪfɪ'keɪʃ(ə)n ɒv fu:d wɪð maɪkrə(ʊ)'nju:triənts/ [n] ការបញ្ចូលមីក្រូសារជាតិទៅក្នុងចំណីអាហារ

**micronutrient deficiencies** /maɪkrə(ʊ)'nju:triənt dɪ'fɪʃ(ə)nsɪs/ [n] កង្វះមីក្រូសារជាតិ

**microorganism** /maɪkrəʊ'ɔ:g(ə)nɪz(ə)m/ [n] មីក្រូសរីរាង្គ, មីក្រូសារពាង្គកាយ, អតិសុខុមប្រាណ



**micropalaeontology** /ˈmaɪkrəʊˈpalaɪənˈlɔːdʒi/ [n] មីក្រូផូស៊ីលវិទ្យា

**Microphis brachyurus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ short-tailed pipefish

**microphyll** /ˈmaɪkrə(ʊ)fi:l/ [n] ស្លឹកតូចៗ (ស្លឹកតូចៗគ្មានបាច់សរសៃនាំ ដែលមានចំពោះស្បែកមួយចំនួន)

**Microplitis manilae** [sci.n] ពួកឌីម៉ាល់ (ហរាសិតលើដង្កូវកាត់ស្លឹក)

**micropore** /ˈmaɪkrə(ʊ)poː/ [n] រន្ធល្អិត

**microporosity** /ˈmaɪkrə(ʊ).pɔːrəsɪti/ [n] (សទិសន័យ៖ intracapillary space) រន្ធន្ទាវល្អិតៗ (រន្ធតូចល្អិតៗក្នុងដី), មីក្រូរន្ធ

**micropropagation** /ˈmaɪkrə(ʊ)prɒpəgeɪʃn/ [n] ការបណ្តុះកូនឈើពីជាលិកា (ការបណ្តុះ (កូន) រុក្ខជាតិចេញពីផ្នែកតូចៗបំផុតរបស់រុក្ខជាតិ ជាលិកា ឬកោសិកាដែលគេបណ្តុះនៅក្នុងបំពង់សាក ឬ ឧបករណ៍ផ្សេងៗដែលគ្មានមេរោគ ហើយបរិយាកាស និងសារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងនោះ ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់បំផុត)

**micropyle** /ˈmaɪkrə(ʊ)pɪl/ [n] មីក្រូភីល, រន្ធមីក្រូភីល (ជាការបើកចំហមួយភ្លែតនៅស្បែកក្រៅរបស់អូវុល ដែលតាមរន្ធនោះ គ្រាប់លម្អង ឬបំពង់លម្អងឆ្លងកាត់ ទៅដល់ចងអំប្រើយ៉ុង។ នៅលើគ្រាប់ទុំ មីក្រូភីល ជូនកាលគេអាចឃើញហាក់ដូចជារន្ធមួយនៅលើសម្បក គ្រាប់។ គ្រាប់ដែលផលិតចេញពីអូវុលឈរ មីក្រូភីលនិងហែលីមនៅឆ្ងាយពីគ្នា ផលិតចេញពីអូវុល ផ្តាប់ វានៅជិតគ្នា ផលិតចេញពីអូវុលផ្តេក វានៅមិនឆ្ងាយ ពីគ្នាប៉ុន្មានទេ។ វាខុសរបស់អំប្រើយ៉ុង ជានិច្ចកាលប្រឈមមុខនឹងមីក្រូភីល។)

**microscope** /ˈmaɪkrəskəʊp/ [n] មីក្រូទស្សន៍

**compound microscope** /ˈkɒmpaʊnd ˈmaɪkrəskəʊp/ [n] អតិសុខុមទស្សន៍សមាស

**microscopic** /maɪkrəˈskɒpɪk/ [adj] តូចមើលមិនឃើញ

- dark-field microscopy /dɑːk fiːld maɪˈkrɒskəpi/ [n] ការប្រើអតិសុខុមទស្សន៍ផ្ទៃងងឹត

**microspore** /ˈmaɪkrə(ʊ)spɔː/ [n] មីក្រូស្ប៉ូរ (កោសិកាឈ្មោលដែលផលិតដោយការបំបែកកោសិកាភេទ(មេយ៉ូស) ហើយក្លាយទៅជាគ្រាប់លម្អង។)

**microsporophyll** (miˈkrəspɔːrɒˈfɪl) [n] មីក្រូស្ប៉ូរីកីល, ទម្រង់រីក្តងបន្តពូជឈ្មោល (ជាស្លឹកក្លាយមួយដែលទ្រសរីក្តង

បន្តពូជឈ្មោល។ ពួករុក្ខជាតិគ្រាប់ជិត តំណាងដោយកេសរឈ្មោល ចំពោះ រុក្ខជាតិ gymnosperm វិញ តំណាងជាស្រកានៃស្រូមប្រៃឈ្មោល(កេសរឈ្មោល)។)

**microsporum** /ˈmaɪkrəˈspɔːrʌm/ [n] មីក្រូស្ប៉ូរីម (ពពួកមេរោគជាផ្សិតដូចជាមេស្រែងជាដើម)

**microstructure** /ˈmaɪkrə(ʊ).strʌktʃə/ [n] (សទិសន័យ៖ fabric) មីក្រូទម្រង់

- coated microstructure /kəʊtɪd ˈmaɪkrə(ʊ).strʌktʃə/ [n] មីក្រូទម្រង់ដោយការស្រោបពីក្រៅនៃគ្រាប់ដី
- elementary microstructure /elɪˈment(ə)ri ˈmaɪkrəʊˈstrʌktʃə/ [n] (សទិសន័យ៖ primitive primary fabric) មីក្រូទម្រង់ដើម, ការប្រមូលផ្តុំវត្ថុធាតុជាមីក្រូទម្រង់

**microsymbiont** (ˈmaɪkrəʊˈsɪmbɪ.ɒnt) [n] អតិសុខុមប្រាណ (រស់នៅជាមួយរុក្ខជាតិ) មានប្រយោជន៍ (អតិសុខុមប្រាណដែលរស់ជាមួយគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធរស់នៅជាមួយគ្នា-symbiosis)ជាមួយរុក្ខជាតិផ្តល់ជម្រក។ អតិសុខុមប្រាណមានប្រយោជន៍ គឺជាប្រភេទផ្សិតម៉ែយីហ្សា(mycorrhiza) ប្រភេទរ៉ៃហ្សូប៊ី(rhizobia) និងហ្វ្រេនគីយ៉ា (frankia)។)

**Microvelia douglasi atrolineata** [sci.n] ស្រីងទឹក

**microvillus** /ˈmaɪkrəʊˈvɪləs/ [n] (ពហុវចនៈ៖ microvilli) មីក្រូវីលី

**micturition** /ˌmɪktʃʊˈrɪʃ(ə)n/ [n] ការបញ្ចេញទឹកនោម

**midge** /mɪdʒ/ [n] សត្វស្តុច, មមង់

**midrib** /ˈmɪdrɪb/ [n] ទ្រនុងស្លឹកកណ្តាលនៃស្លឹក, វ៉ែនស្លឹក (សរសៃវ៉ែនកណ្តាលធំរបស់ស្លឹក)

**midwife** /ˈmɪdwaɪf/ [n] ធូប

**migraine** /ˈmiːgreɪn/ [n] ជំងឺប្រកាំង, ការឈឺមួយចំហៀងក្បាល

**migration** /maɪˈgreɪʃ(ə)n/ [n] ទេសន្តរប្រវេសន៍, ដំណើរផ្លាស់ទីកន្លែង

**upstream migration** /ˌʌpstriːm maɪˈgreɪʃ(ə)n/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ cutting back

**mildew** /ˈmɪldjuː/ [n]

១. ជំងឺរុក្ខជាតិបង្កដោយផ្សិត
២. ផ្សិត (ដូចជា Erysiphe ដែលបង្កជំងឺផ្សិតលើរុក្ខជាតិ)
៣. ផ្សិតស្ថិតក្នុងដំណាក់មីសល្អមលូតលាស់លើស៊ុបស្ត្រាតដោយគ្មានកន្សោមស្ប៉ូរច្បាស់លាស់ទេ

**milk** /mɪlk/ [n] ទឹកដោះ:

- crop milk /krop mɪlk/ [n] ទឹកដោះគែ (ទឹកដោះរបស់សត្វព្រាប ដែលបញ្ចេញដោយអពិភពលោក ដើម្បីចិញ្ចឹមកូនក្នុងសម្បក)
- ultra heat treated milk (UHT) /'ʌltrə hi:t tri:t mɪlk/ [n] ទឹកដោះគែដែលសម្លាប់មេរោគដោយកម្ដៅខ្ពស់
- milk tooth /mɪlk tu:θ/ [n] ធ្មេញទឹកដោះ, ធ្មេញកំណើត, ធ្មេញព្រៃ
- milk vein /mɪlk veɪn/ [n] សរសៃធុនកន្សោមដោះ (សរសៃនាំទឹកដោះ)

**milkfish** /'mɪlkfɪʃ/ [n] ត្រីនូនចាន់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Chanos chanos*)

**milky** /'mɪlki/ [adj] ដូចទឹកដោះគោ, មិនថ្លា, សៗ

**mill** /mɪl/ [n] រោងកិនស្រូវ, រោងអារឈើ

- hand grain mill /hand greɪn mɪl/ [n] ត្បាល់កិនដៃ (ត្បាល់កិនម្សៅឱ្យស្អាតដោយដៃ)
- paper mill /'peɪpə mɪl/ [n] រោងចក្រធ្វើក្រដាស
- rice mill /raɪs mɪl/ [n] ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ (ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវបានជាអង្ករសម្រួប ឬសម្រិត)
- sugar mill /'ʃʊgə mɪl/ [n] រោងចក្រស្ករអំពៅ (ជាទូទៅផលិត raw sugar ដែលជាស្ករវត្តធាតុដើមសម្រាប់នាំចេញ)

**millet** /'mɪlɪt/ [n] ស្រូវមីយេ

**milli-** /'mɪli/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា ១០០០ ឬ ១/១០០០

**milling** /mɪlɪŋ/ [n] ការកិន (ដំណើរការញែកចេញសម្បកពីសាច់គ្រាប់ដែលទទួលបានជាអង្ករសម្រិត)

**Millingtonia hortensis** [sci.n] ផ្កាអង្កាបុស្ស

**millipede** /'mɪlɪpi:d/ [n] សត្វច្រើមព្រះ

**milt** /mɪlt/ [n] ទឹកកាមត្រី

**mimic threadfin** /'mɪmɪk'θredfɪn/ [n] ត្រីព្រាមស (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Polynemus dubius*)

**Mimosa diplotricha** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ giant sensitive plant

**Mimosa invisa** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ giant sensitive plant

**Mimosa pigra** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ giant sensitive tree

**Mimosa pudica** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ sensitive plant

**mine** /maɪn/ [n] អណ្ដូងរ៉ែ

**mine** /maɪn/ [v] ធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែ

**mineral** /'mɪn(ə)r(ə)l/ [adj] នៃជាតិខនិជ, នៃជាតិរ៉ែ

**mineral** /'mɪn(ə)r(ə)l/ [n] សារធាតុរ៉ែ (សារធាតុខនិជដែលជាសមាសធាតុចម្បងរបស់ដី និងជាប្រភពនៃធាតុចិញ្ចឹម)

- energy mineral /'enədʒi 'mɪn(ə)r(ə)l/ [n] រ៉ែផ្តល់ថាមពល
- hard mineral /'hɑ:d 'mɪn(ə)r(ə)l/ [n] រ៉ែរឹង
- heavy mineral /'hevi 'mɪn(ə)r(ə)l/ [n] ក្រាមធ្ងន់
- metallic mineral /'mɪ'tælɪk 'mɪn(ə)r(ə)l/ [n] រ៉ែលោហៈ
- nonfuel mineral /nɒn'fju:(ə)l 'mɪn(ə)r(ə)l/ [n] រ៉ែមិនមែនឥន្ធនៈ
- nonmetallic mineral /,nɒnmɪ'tælɪk 'mɪn(ə)r(ə)l/ [n] រ៉ែអលោហៈ
- primary mineral /'praɪm(ə)ri 'mɪn(ə)r(ə)l/ [n] ក្រាមដើម
- secondary mineral /'sek(ə)nd(ə)ri 'mɪn(ə)r(ə)l/ [n] ក្រាមបន្ទាប់
- strategic mineral /strə'ti:dʒɪk 'mɪn(ə)r(ə)l/ [n] រ៉ែយុទ្ធសាស្ត្រ
- weatherable mineral /'weðə'reɪb(ə)l 'mɪn(ə)r(ə)l/ [n] រ៉ែសំណើក

**mineralization** /,mɪn(ə)rəlɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] រ៉ែកម្ម, ខនិជកម្ម (ការបែកផុយឬរលួយនៃថ្ម ឬវត្ថុធាតុដើមក្លាយទៅជាខនិជ)

**mineralize** /'mɪn(ə)rəlɪz/ [v] ធ្វើខនិជកម្ម

**mineralogy** /mɪnə'ralədʒi/ [n] ខនិជវិទ្យា

**minicell** /'mɪnɪsɛl/ [n] បាក់តេរីគ្មានក្រូម៉ូសូម

**minimization** /mɪnɪmɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] អប្បបរមាកម្ម

- waste minimization /weɪst mɪnɪmɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] អប្បបរមាកម្មសំណល់

**minimum** /'mɪnɪmə/ [n] អប្បបរមា

- Minimum Daily Energy Requirement (MDER) /'mɪnɪmə 'deɪli 'enədʒi rɪ'kwɪəmə(ə)nt/ [n] តម្រូវការថាមពលប្រចាំថ្ងៃអប្បបរមា

- Minimum Viable Population (MVP) /'miniməp 'vʌɪəb(ə) pɒpjʊ'leɪ(ə)n/ [n] ក្រុមដែលអាចរស់នៅបានអប្បបរមា (ទំហំនៃក្រុមពូជមួយដែលវាមិនអាចរក្សាស្ថេរភាពកម្រិតរបស់វានៅក្រោមឫក្រិនឡើងហួសពីនេះ ប៉ុន្តែវានឹង កាន់តែធ្លាក់ចុះ និងបាត់បង់តែម្តង ដោយសារតែឫក្រិន ការបន្តពូជមិនគ្រប់គ្រាន់ ឬមួយហេតុបច្ច័យសេនេទិច នៃការបង្កាត់ក្នុង។)

**mining** /'maɪnɪŋ/ [n] អាជីវកម្មរ៉ែ, ការងារយករ៉ែ

**minnie root** /'mini ru:t/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ popping pod

**minor** /'maɪnə/ [adj] តូចជាង, ពៅ

**mint** /mɪnt/ [n] ដីអង្កាម

**mitotic** /maɪ'tɒtɪk/ [n] ភ្នាក់ងារនៃការបង្រួមកែវិភាគ

**Mirabilis jalapa** [sci.n] ផ្កាម៉ោងបួន

**miracidium** /,maɪrə'sɪdiəm/ [n] មីកាស៊ីឌីអូម

**mire** /maɪə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ mud

**miscarriage** /mɪs'kærɪdʒ/ [n] រលូតកូន

**miscible** /'mɪsɪb(ə)l/ [adj] ដែលអាចលាយចូលគ្នាបាន (ចំពោះវត្ថុរាវ)

**mist** /mɪst/ [n] អំពូ, តំណក់ចំហាយទឹក

- mist irrigation bench /mɪst 'ɪrɪgeɪ(ə)n ben(t)l/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ mist irrigation bed

**misuse** /mɪs'ju:z/ [n] ការប្រើប្រាស់ខុស

**mite** /maɪt/ [n] មីកមី

- red mite /red maɪt/ [n] កណ្តៀវក្រហម

**mitigate** /'mɪtɪgeɪt/ [v] សម្រាល, បន្ថយ, កាត់បន្ថយ

**mitigation** /mɪtɪ'geɪ(ə)n/ [n] ការសម្រាល, ការបន្ថយ, ការកាត់បន្ថយ

- acid rain mitigation /'æsɪd reɪn mɪtɪ'geɪ(ə)n/ [n] ការកាត់បន្ថយភ្លៀងអាស៊ីត
- emission mitigation /ɪ'mɪʃ(ə)n mɪtɪ'geɪ(ə)n/ [n] ការកាត់បន្ថយសារធាតុពុលក្នុងផ្សែង
- flood mitigation /flʌd mɪtɪ'geɪ(ə)n/ [n] វិធានការទប់ស្កាត់ទឹកជំនន់

**mitochondrion** /,maɪtə(ʊ)'kɒndrɪən/ [n] (ពហុវចនៈ៖ mitochondria) មីតូកុងដ្រី

**mitosis** /maɪ'təʊsɪs/ [n] មីតូស (របៀបបង្កើនចំនួនកោសិកាដោយបំបែកខ្លួនជាពីរភាគស្មើគ្នា)

**mitral** /'maɪtr(ə)l/ [adj] នៃសន្ទះក្នុងបេះដូងខាងឆ្វេង

**mitten** /'mɪt(ə)n/ [n] ស្រោមដៃឥតស្រោម

**mix** /mɪks/ [v] លាយ, លាយបញ្ចូលគ្នា, ផ្សំ

**mix** /mɪks/ [n] ល្បាយ, សមាសធាតុ

**mixture** /'mɪkstʃə/ [n] ល្បាយ, ភាពលាយ (ភាពលាយច្រើនមុខ ឧ. ពូជលាយដែលពូជផ្សេងចម្រុះលាយជាមួយ)

- heterogeneous mixture /,het(ə)rə(ʊ)'dʒɪ:niəs 'mɪkstʃə/ [n] ល្បាយមិនស្មើសាច់
- homogenous mixture /hə'mɒdʒɪnəs 'mɪkstʃə/ [n] ល្បាយស្មើសាច់
- seed mixture /si:d 'mɪkstʃə/ [n] ពូជចម្រុះ

**mobilize** /'məʊbaɪlɪz/ [v] ធ្វើយោធិបនីយកម្ម, យកមកប្រើប្រាស់, ធ្វើឱ្យមានចលនា, កៀងគរ (ឧ. ធនធាន)

**mode of production** /məʊd ɒv prə'dʌk(ə)n/ [n] បែបផែនផលិតកម្ម

**model** /'mɒd(ə)l/ [v] ធ្វើជាគំរូ, តាំងបង្ហាញ

**model** /'mɒd(ə)l/ [n] គំរូ, តួយ៉ាង, ម៉ូដែល

- agroforestry model /agrəʊ'fɒrɪstri 'mɒd(ə)l/ [n] ម៉ូដែលកសិកម្ម

**modelling** /'mɒd(ə)lɪŋ/ [n] ប្រព័ន្ធគំរូ, ការបង្កើតម៉ូដែល

**modernisation** /mɒd(ə)n'aɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] ការធ្វើនូវបនីយកម្ម

**modification** /,mɒdɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] កំណែកែប្រែ, ការកែប្រែ (ដំណើរការលក្ខណៈដែលក្នុងនោះឯកត្តៈមួយត្រូវបានប្រែប្រួលដោយឥទ្ធិពលនៃទឹកនៃផ្លែ)

**modify** /'mɒdɪfaɪ/ [v] កែប្រែ, ប្តូរ

**modulus of elasticity** /'mɒdjʊləs ɒv elə'stɪsɪtɪ/ [n] កម្រិតអាចបត់បែនបានដើម្បីកំណត់ភាពរឹងរបស់ឈើ

**modulus of rupture** /'mɒdjʊləs ɒv 'rʌptʃə/ [n] ការវាស់វែងនូវកម្រិតទម្ងន់ខ្ពស់បំផុតរបស់ឈើ (ការវាស់វែងនូវកម្រិតទម្ងន់ខ្ពស់បំផុត ដែលសរសៃឈើមិនអាចទ្រទ្រង់បានដោយប្រើនូវបន្ទុកដែលធ្វើឱ្យឈើកោង)

**moist** /mɔɪst/ [adj] សើម

**moistening** /'mɔɪs(ə)nɪŋ/ [n] ការធ្វើឱ្យសើម, ការផ្សឹម

**moisture** /'mɔɪstʃə/ [n] សំណើម

- air moisture /e: 'mɔɪstʃə/ [n] សំណើមខ្យល់
- available moisture /ə'veɪləb(ə)l 'wɔ:tə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ available water

- residual moisture /rɪˈzɪdʒʊəl ˈmoɪstʃə/ [n] សំណើមសល់

- rock moisture /rɒk ˈmoɪstʃə/ [n] សំណើមសិលា
- soil moisture /soɪl ˈmoɪstʃə/ [n] សំណើមដី

stagnant moisture /ˈstæɡnənt ˈmoɪstʃə/ [n] សំណើមនឹង (មិនហូរ)

- unavailable moisture /ʌnəˈveɪləb(ə)l ˈmoɪstʃə/ [n] សំណើមដីដែលរុក្ខជាតិមិនអាចប្រើបាន

**molar** /ˈməʊlə/ [n] ថ្នាម, ធ្មេញថ្នាម

**molasses** /məˈlɑːsɪz/ [n] ទឹករង្ក

**mold** /məʊld/ [n, US] (អាចសរសេរបាន៖ mould) ១.

ផ្សិតផ្លូវ(ផ្សិតដែលបង្កើតមីសេលេរៀម (mycelium) ឬម៉ាស់ស្ប៉ូ រនៅលើផ្ទៃដែលវារស់នៅ ឧ. ផ្សិតប្រភេទ *mucor* និង *penicillium* ។ ឧ. លើសំប៉ុង) ផ្សិតផ្លូវ (ពពួកបរាសិតក្រុម ផ្សិត), ពពួកផ្សិតសាប្រូភីត (saprophyte) ដែលបង្ហាញ យ៉ាងច្បាស់លាស់នូវសរសៃ ឬស្ប៉ូរបស់វា ២. (សទិសន័យ៖ mallow soil) ដីធ្លូរ ឬដុស

- animal mold /ˈænɪm(ə)l məʊld/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ earthworm mull
- black leaf mold /blæk li:f məʊld/ [n] ជំងឺផ្លូវស្លឹក (ជំងឺនេះបង្កដោយផ្សិត *Pseudocercospora uligena* ឆ្លងតាមរយៈខ្យល់ក្នុងតំបន់ត្រូពិច តំបន់រំក្សរត្រូពិច។ ស្លឹក សើមយូរ កម្ដៅខ្ពស់ និងក្ដៅល្ងមគឺជាលក្ខខណ្ឌសមស្រប សម្រាប់ការរាលដាលនៃជំងឺ។)
- bread mold /bred məʊld/ [n] ផ្សិតសំប៉ុង
- brushwood mold /ˈbrʌʃwʊd məʊld/ [n] តែរ៉ូធ្វើអំពី កម្ទេចកំទីស្លឹក ឬមែកឈើផ្សេងៗ
- fine mold /faɪn məʊld/ [n] ដីល្អាយល្អិត
- ice mold /aɪs məʊld/ [n] ពកកើតពីត្រជាក់ (ទឹកកក)
- leaf mold /li:f məʊld/ [n] ១. ជំងឺផ្លូវស្លឹក (ជំងឺនេះបង្ក ដោយផ្សិត *Fulvia fulva* ឬ *Cladosporium fulvum* ឆ្លង តាមរយៈខ្យល់ក្នុងតំបន់ត្រូពិច តំបន់រំក្សរត្រូពិច និងពាស ពេញពិភពលោកនៅក្នុងផ្ទះកញ្ចក់។) ២. ស្រទាប់ស្លឹកឈើ លើដី (ស្រទាប់មេកកម្មដែលស្លឹកឈើកំពុងតែរលួយ)

- sooty mold /məʊld/ [n] ផ្សិតប្រែងភ្លើង
- vegetable mold /ˈvedʒtəb(ə)l məʊld/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ compost

- water mold /ˈwɔːtə məʊld/ [n] ផ្សិតទឹក (ប្រភេទសាប្រូ ភីត ឬផ្សិតបរាសិតដែលរស់នៅក្នុងទឹកសាប ឬក្នុងដីសើម)

**mole** /məʊl/ [n]

១. ប្រជុយដុះ, ស្នាមប្រជុយ
២. ថនិកសត្វម្យ៉ាងស្រដៀងកណ្ដុរ

- mole burrow /məʊl ˈbʌrəʊ/ [n] (សទិសន័យ៖ mole tunnel) រូង, រន្ធកណ្ដុរ
- mole cricket /məʊl ˈkrɪkɪt/ [n] ខ្នុលដី, ខ្នុល (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Gryllotalpa africana*)
- mole tunnel /məʊl ˈtʌn(ə)l/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ mole burrow

**molecule** /ˈmɒlɪkjʊːl/ [n] ម៉ូលេគុល, អណូ (តូច, តូចឆ្មារ, ល្អិតណាស់)

- amphoteric molecule /ˌæmfəˈtɛrɪk ˈmɒlɪkjʊːl/ [n] ម៉ូលេគុលអម្រែទេ
- carrier molecule /ˈkærɪə ˈmɒlɪkjʊːl/ [n] ម៉ូលេគុលដឹកនាំ
- nonpolar molecule /nɒnˈpəʊlə/ [n] ម៉ូលេគុលមិន ប៉ូលែ

**mole-hill** /ˈməʊl-hɪl/ [n] គំនរដីដែលសត្វកណ្ដុរ "តូប" កកាយចេញមកក្រៅ, អំពាយកណ្ដុរ

**mollusc** /ˈmɒləsk/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ mollusk

**Mollusca** /ˈmɒləskə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ mollusk

**molluscicide** /ˈmɒləskɪsaɪd/ [n] ថ្នាំកម្ចាត់ខ្យង, ខ្មៅ

**mollusk** /ˈmɒləsk/ [n] (សទិសន័យ៖ Mollusca, mollusc) សិប្បីសត្វ

**molt** /mɒlt/ [v] (សរសេរជា moult ក៏បាន) សក ឬជម្រុះ

**molt** /mɒlt/ [n] សំណាកភាព (១. ភាពជម្រុះរោម សក់ ស្បែង ស្លាប ឬអ្វីៗដែលនៅក្រៅស្បែក ដើម្បីវិវត្តជំនាត់ ឬប្រែ ប្រួលដើម្បីសម្របក្នុងការរស់នៅ ២. ចំពោះសត្វល្អិត ជាការ សក ឬការជកខ្លួនចេញពីស្រោមនៃស្បែកចាស់ ឬស្បែក កំណើត)

**Molybdenum** /məˈlɪbdənəm/ [n] ម៉ូលីបដែន (និមិត្តសញ្ញាគីមី Mo)

**Momordica charantia** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ bitter gourd

**monadelphous** /ˌmɒnəˈdɛlfəs/ [adj] ទងកេសរណ្ឌាល ភ្ជាប់គ្នានៅលើបំពង់តែមួយ (អំពីភ្នំឡាម៉ង់កញ្ចុកេសរណ្ឌាល)

**mongoose** /ˈmɒŋɡuːs/ [n] សត្វស្តាំ

**monitor** /ˈmɒnɪtə/ [v] ឃ្នាំមើល, អង្កេតតាមដាន

**monitor** /ˈmɒnɪtə/ [n] ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យ

- atmospheric composition monitor /atmɒsˈfɛrɪk kɒmpəˈzɪʃ(ə)n ˈmɒnɪtə/ [n] ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យសមាសភាពបរិយាកាស
- bedside monitor /ˈbedsaɪd ˈmɒnɪtə/ [n] ប្រដាប់ពិនិត្យគយគន់ នៅនឹងគ្រែសំរាន្ត
- environmental noise monitor /ɪnˈvaɪrənˈment(ə)nɔɪz ˈmɒnɪtə/ [n] ឧបករណ៍កត់ត្រាសូរនៅជុំវិញ
- pollution monitor /pəˈluːʃ(ə)n ˈmɒnɪtə/ [n] ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យការពុល
- radiation monitor /reɪdɪˈeɪʃ(ə)n ˈmɒnɪtə/ [n] ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យកម្រិតវិទ្យុសកម្ម

**monitoring** /ˈmɒnɪtərɪŋ/ [n] ការឃ្នាំមើល, ការអង្កេតតាមដាន, ការត្រួតពិនិត្យ

- air monitoring /eɪˈ ˈmɒnɪtərɪŋ/ [n] ការអង្កេតតាមដានគុណភាពខ្យល់
- atmosphere monitoring /ˈatmɒsfɪə ˈmɒnɪtərɪŋ/ [n] ការអង្កេតតាមដានបរិយាកាស
- biological monitoring /bɪɔɪə(ʊ)ˈlɒdʒɪk(ə)l ˈmɒnɪtərɪŋ/ [n] ការអង្កេតតាមដានជីវសាស្ត្រ
- chemical monitoring /ˈkɛmɪk(ə)l ˈmɒnɪtərɪŋ/ [n] ការអង្កេតតាមដានគីមី
- emission monitoring /ɪˈmɪʃ(ə)n ˈmɒnɪtərɪŋ/ [n] ការអង្កេតតាមដានការបញ្ចេញសំណល់ខ្លួន
- environmental monitoring /ɪnˈvaɪrənˈment(ə)l ˈmɒnɪtərɪŋ/ [n] ការអង្កេតតាមដានបរិស្ថាន
- impact monitoring /ɪˈmɪpəkt ˈmɒnɪtərɪŋ/ [n] ការអង្កេតតាមដានហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន
- physical monitoring /ˈfɪzɪk(ə)l ˈmɒnɪtərɪŋ/ [n] ការអង្កេតតាមដានរូបសាស្ត្រ
- quality monitoring /ˈkwɒlɪti ˈmɒnɪtərɪŋ/ [n] ការអង្កេតតាមដានគុណភាព
- regional monitoring /ˈrɛdʒənəl ˈmɒnɪtərɪŋ/ [n] ការអង្កេតតាមដានតំបន់
- remote monitoring /rɪˈmɔʊt ˈmɒnɪtərɪŋ/ [n] ការអង្កេតតាមដានពីចម្ងាយ
- satellite monitoring /ˈsætəlɪt ˈmɒnɪtərɪŋ/ [n] ការអង្កេតតាមដានពីផ្កាយរណប
- space monitoring /speɪs ˈmɒnɪtərɪŋ/ [n] ការអង្កេតតាមដានពីអវកាស

- terrestrial monitoring /təˈrestriəl ˈmɒnɪtərɪŋ/ [n] ការអង្កេតតាមដានគុណភាពបរិស្ថានលើគោក
- water quality monitoring /ˈwɔːtə ˈkwɒlɪti ˈmɒnɪtərɪŋ/ [n] ការអង្កេតតាមដានគុណភាពទឹក
- weather monitoring /ˈweðə ˈmɒnɪtərɪŋ/ [n] ការអង្កេតតាមដានធាតុអាកាស

**monkey** /ˈmʌŋki/ [n] សត្វស្វា

**mono-** /ˈmɒnəʊ/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា ទោល, មួយ

**monocarpic** /ˌmɒnə(ʊ)ˈkɑːpɪk/ [adj] នៃពួករុក្ខជាតិមានផ្កាតែម្តងស្លាប់, ម៉ែលូខាភីច (រុក្ខជាតិមានផ្កាតែម្តងគត់ក្នុងមួយជីវិត)

**monocarpny** /ˌmɒnə(ʊ)ˈkɑːpiː/ [n] ពួករុក្ខជាតិមានផ្កា ឬផ្លែតែម្តងស្លាប់

**monochlamydeous** (ˌmɒnəʊkləˈmɪdɪəs) [n] សូមមើលពាក្យ៖ haplochlamydeous

**monochoria** [n] ប្រាថ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Monochoria vaginalis*)

**Monochoria vaginalis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ monochoria

**monoclinous** /mɒnə(ʊ)ˈklɪnəs/ [adj] (សទិសន័យ៖ hermaphroditic, bisexual )ទ្វេភេទ, មានភេទពីររួមគ្នា

**monocotyledon** /ˌmɒnə(ʊ)kɒtɪˈliːd(ə)n/ [n] ឯកពីជបត្តរុក្ខជាតិ, មូល្យកូទីឡេដូន (ក្រុមរុក្ខជាតិដែលគ្រាប់ដុះពន្លកមានស្លឹកមួយ ឧទាហរណ៍ ស្រូវជាដើម)

**monocropping** /ˌmɒnə(ʊ)krɒpɪŋ/ [n] ការដាំដំណាំទោល (ការដាំដំណាំមួយមុខនៅលើស្រែមួយ ឬចម្ការមួយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ)

**monoculture** /ˌmɒnə(ʊ)kʌltʃə/ [n] ឯកវប្បកម្ម (ក្រុមរុក្ខជាតិដែលគ្រាប់ដុះពន្លកមានស្លឹកមួយ ឧទាហរណ៍ ស្រូវជាដើម)

**monoecious** /məˈniːʃəs/ [adj] ដែលមានផ្កាញី និងឈ្មោលលើដើមតែមួយ, ចំនួនប្រភេទ ឬប្រភេទដែលមានគូនាទីជាផ្កាញី និងឈ្មោលនៅកន្លែងខុសគ្នាលើរុក្ខជាតិតែមួយ

**Monolepta signata** [sci.n] អណ្តើកមាសស៊ីស្លឹក

**monophagous** /məˈnɒfəɡəs/ [adj] ស៊ីអាហារតែមួយប្រភេទ

**Monopterus albus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ swamp eel

**Monotreta cambodjensis** [sci.n] ត្រីកំពត

**Monotreta fangi** [sci.n] ត្រីកំពត

**Monotreta leiurus** [sci.n] ត្រីកំពត

**monotrichous** [adj] ប្រភេទចាក់តេរីដែលកោសិកាមាន កន្ទុយមួយនៅចុងម្ខាង

**monoxide** /mə'noksaɪd/ [n] ម៉ូណូអុកស៊ីត

- carbon monoxide /'kɑ:b(ə)n mə'noksaɪd/ [n] កាបូនម៉ូណូអុកស៊ីត
- nitrogen monoxide /'nʌɪtrədʒ(ə)n mə'noksaɪd/ [n] អាសូតម៉ូណូអុកស៊ីត

**monsoon** /mɒn'suːn/ [n] ខ្យល់មូសុង

- summer monsoon /'sʌmə mɒn'suːn/ [n] មូសុងប្រាំង
- tropical monsoon /'trɒpɪk(ə)l mɒn'suːn/ [n] មូសុងត្រូពិច
- winter monsoon /'wɪntə mɒn'suːn/ [n] មូសុងត្រូផាក

**montane** /'mɒnteɪn/ [adj] ដុះលើភ្នំ, រស់នៅលើភ្នំ

**montmorillonite** /,mɒntmə'ri:lɒnʌɪt/ [n] ក្រាមីតដួងនិង ប្រភេទម៉ុងម៉ូរីយ៉ូនីត

**moonlight gourami** /'muːnlaɪt gu(ə)'rɑːmi/ [n] ត្រី កំភ្លាញភ្លុក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Trichogaster microlepis*)

**moor** /moː/ [n] ពើក ឬមមោកដុលមិនរលួយនៅលើដី

- climatic moor /klaɪ'maɪk moː/ [n] កន្លែងកើតពើក ស្ថិតលើជម្រាល
- high moor /haɪmoː/ [n] ដីជាំទឹកទំនាបបឹងក្នុងតំបន់ ខ្ពស់, កន្លែងកើតពើក ឬតូបនៅលើទួល
- reed peat moor /riːd pi:t moː/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ fragmite fen
- reed peat moor /riːd pi:t moː/ [n] ពើកកើតពីដើម ត្រែង

**mor** /moː/ [n] មមោកដុល ឬម៉រ

- carex mor [n] មមោកអាស៊ីតនៃរុក្ខជាតិស្មៅ "ការីក", មមោកប្រភេទម៉រ
- coprogenous mor /'kɒprəʊ dʒɪnəs moː/ [n] មមោក ដុល ឬម៉រ ដែលជាអាចម៍សត្វ
- fibrous mor /'faɪbrəs moː/ [n] មមោកដុលជាសរសៃៗ
- granular mor /'grænʒələ moː/ [n] មមោកដុល ឬម៉រជា គ្រាប់ៗ

- greasy mor /'grɪːsi moː/ [n] មមោកដុល ឬម៉រលើប ដូចខ្លាញ់
- laminated mor /'lamineɪtɪd moː/ [n] មមោកដុលជា ស្រទាប់ៗ
- lichen mor /'lɪk(ə)n moː/ [n] មមោកដុលប្រភេទ លីកែន, មមោកប្រភេទម៉រអាស៊ីត
- lignified mor /'lɪgnɪfaɪd moː/ [n] មមោកដុល ឬម៉រ ដែលមានសារធាតុលីក្រីនច្រើន
- moss mor /mɒs moː/ [n] (សិទិសនីយ៖ sphagnum mor) មមោកដុល, ម៉រប្រភេទស្នែង
- peaty mor /'piːti moː/ [n] មមោកដុល, ម៉រដែលជា ពើក, ម៉រដែលជាតូប
- rendzina mor /rɛn(d)'ziːnə moː/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ raw humus rendzina
- sog mor /'sɒg moː/ [n] (សូមមើលពាក្យ៖ soggy mor) មមោកដុល ឬម៉រដែលមានទឹកជោគជាំ
- soggy mor /'sɒgi moː/ [n] សិទិសនីយ៖ sog mor
- sphagnum mor /'sfagnəm moː/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ moss mor

**moraine** /mə'reɪn/ [n] ដុំថ្ម ឬកម្ទេចថ្មដែលចេញពីគំនរទឹក កករលាយ

**morass** /mə'ras/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ bog

**morbid** /'mɔːbɪd/ [adj] ដែលមានជំងឺ

**morbidity** /mɔː'bɪdɪti/ [n] ភាពឈឺ

- morbidity rate /mɔː'bɪdɪti reɪt/ [n] អត្រាឈឺ (ចំនួន ប្រជាជនជាំក្នុងចំណោមប្រជាជនមួយក្រុម ដែលកើតមាន ជំងឺនៅពេលកំណត់មួយ (ឧទាហរណ៍ ២០ ០០០ ករណី កើតមានជំងឺផ្កាសាយ នៅក្នុងចំណោមប្រជាជន ១០០ ០០០នាក់ ស្មើនឹងអត្រាឈឺ ២០%)

**moribund** /'mɒrɪbʌnd/ [adj] ជិតស្លាប់

**moringa** \mə'ringə\ [n] ម្រំ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Moringa oleifera*)

**Moringa oleifera** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ moringa

**morphology** /mɔː'fɒlədʒi/ [n] រូបសាស្ត្រ, សណ្ឋានវិទ្យា, រាងវិទ្យា, រូបសាស្ត្រវិទ្យា (ផ្នែកមួយនៃជីវវិទ្យាដែលនិយាយពី លក្ខណៈរូបសាស្ត្រទូទៅ និងចរនាសម្ពន្ធរូបសាស្ត្រជាតិ ឬសត្វ)

- drainage basin morphology /'dreɪnɪdʒ 'beɪs(ə)n mo:'fɒlədʒi/ [n] សណ្ឋានអាងរងទឹកភ្លៀង
- river morphology /'rɪvə mo:'fɒlədʒi/ [n] សណ្ឋានទន្លេ
- seed morphology /si:d mo:'fɒlədʒi/ [n] រូបសាស្ត្រគ្រាប់
- soil morphology /soɪl mo:'fɒlədʒi/ [n] លក្ខណៈរូបរបស់ដី ដែលមានដូចជាទម្រង់ វាយនភាពជាដើម
- surface morphology /'sə:fɪs mo:'fɒlədʒi/ [n] សណ្ឋានផ្ទៃ

**morphotypic** /mo:'fəʊ'tɪpɪk/ [adj] ម៉ហ្វូទីពិច (ប្រភេទចំណែកថ្នាក់ដែលផ្អែកលើលក្ខណៈរូបរាងខាងក្រៅទាំងស្រុង)

**mortality** /mo:'tælɪti/ [n] មរណប្រមាណ

- child mortality /tʃaɪld mo:'tælɪti/ [n] មរណភាពកុមារ
- mass mortality /mas mo:'tælɪti/ [n] មរណប្រមាណក្នុងចំនួនច្រើន
- maternal mortality /mə'te:n(ə)l mo:'tælɪti/ [n] មរណភាពមាតា
- neonatal mortality /,ni:ə(ʊ)'neɪt(ə)l mo:'tælɪti/ [n] មរណភាពទារក

**Morulus chrysophekadion** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ black sharkminnow

**Morus alba** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ mulberry tree

**Morus nigra** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ mulberry

**cucumber mosaic virus** [n] ជំងឺអុចរទ្ទៈស្លឹកដោយវីរុស, ជំងឺម៉ូសាមិកច្រូតសក់

**mosaic virus** /mə(ʊ)'zeɪk 'vaɪrəs/ [n] វីរុសម៉ូសាមិក គឺជាជំងឺរុក្ខជាតិដែលបង្កឱ្យស្លឹងអុចៗ

- tobacco mosaic virus [n] វីរុសម៉ូសាមិកថ្នាំជក់
- tomato mosaic virus [n] វីរុសម៉ូសាមិកប៉េងប៉ោះ
- mung bean yellow mosaic virus [n] វីរុសម៉ូសាមិកពណ៌លឿងសណ្តែកបាយ

**mosquito** /mo'ski:təʊ/ [n] ម៉ូស៊ី

**moss** /mos/ [n] ស្បៃ

- peat-moss /pi:t mos/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ high peat bog

turf moss /tə:f mos/ [n] (សិទិសន័យ៖ peatland, high peat-bog, peat-moss) កន្លែងដែលកើតពើក

**moth** /moθ/ [n] ធូលីប្បុត្តសត្វ (ឧ. មេអំបៅ ដង្កូវស្បែងដើមដង្កូវមូរស្លឹកជាដើម), មេអំបៅយប់

**mother** /'mʌðə/ [n] (សិទិសន័យ៖ dam) មេ, ម្តាយ

**motility** /məʊ'tɪlɪti/ [n] ចលនភាព

**motting** /motɪŋ/ [n] ស្នាម (ក្រហម ខៀវ ខ្មៅជាដើម)

- reticulate motting /rɪ'tɪkjələt motɪŋ/ [n] ស្នាមដែលជាបណ្តាញ

**mottled** /'mɒt.lɪd/ [adj] សូមមើលពាក្យ៖ marbled

**mottled tonguesole** /'mɒt(ə)l 'tʌŋsəʊl/ [n] ត្រីអណ្តាតឆ្កែ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cynoglossus puncticeps*)

**mould** /məʊld/ [n, UK] សូមមើលពាក្យ៖ mold

**moulting** /məʊltɪŋ/ [n] ការសក់, ការជម្រុះរោម

**mound** /maʊnd/ [n] (សិទិសន័យ៖ hillock, knoll, isolated hill) ដំបូក, ពន្លូក, ផ្នូក

- earth mound /ə:θ maʊnd/ [n]
  ១. សូមមើលពាក្យ៖ earth hummock
  ២. ដីដែលមានទិដ្ឋភាពជាដំបូក
- loam mound /ləʊm maʊnd/ [n] ផ្នូកល្បាយ (នៅតំបន់ដែលគេមានរុក្ខប្រយ័យនៅតំបន់ត្រជាក់)
- sodded mound /sɒd maʊnd/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ earth mound

**mouse** /maʊs/ [n] កណ្តុរ

- field mouse /fi:ld maʊs/ [n] កណ្តុរវ័ស្រ

**mouth** /maʊθ/ [n]

១. ពាម (ទន្លេ)
២. មាត់
- river mouth /'rɪvə maʊθ/ [n] ពាមទន្លេ

**mouthbrooder** /'məʊθbru:də/ [n] ត្រីដាក់កូនក្នុងមាត់

**mouthpart** /'məʊθpa:t/ [n] ប្រភេទមាត់ (ផ្នែកមួយនៃមាត់សត្វល្អិត)

- chewing mouthpart /tʃu:ɪŋ məʊθpa:t/ [n] មាត់ទំព័រ
- sucking mouthpart /'sʌkɪŋ 'məʊθpa:t/ [n] មាត់ជញ្ជក់ (ផ្នែកមួយនៃមាត់សត្វល្អិត (ដូចជាពពួកមមាច) សម្រាប់ធ្វើការជញ្ជក់រុក្ខសពីរុក្ខជាតិ)

**movement** /'mu:vm(ə)nt/ [n] ចលនា, រំពើក

- bed-load movement /bed læʊd 'mu:vm(ə)nt/ [n] ចលនាល្បាប់បាត

- tidal movement of the sea /'taɪd(ə)l 'mu:vm(ə)nt  
ɒv ðɪ si:/ [n] ចលនាជោរជែនសមុទ្រ

**mow** /məʊ/ [v] កាត់ស្មៅ

**mower** [n] ប្រដាប់កាត់ស្មៅ

**Mozambique cichlid** [n] ត្រីទឹកក្រហមខ្មៅ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Oreochromis mossambicus*)

**mucigel** (mu:'sɪjəl) [n] មួយស៊ីសែល (សារធាតុខាប់អន្ទិលដែលបញ្ចេញដោយចុងឫស ដើម្បីសម្រួលការលូតលាស់ឫសចូលទៅក្នុងដី)

**muck** /mʌk/ [n]

១. (សទិសន័យ៖ muck warp soil, warp-anmoor) ដីល្បាប់ភក់ដែលមានពើកជាំទឹក
២. (សទិសន័យ៖ organic soil, melanized soil, black top soil) ដីដែលមានមមោកច្រើន (លើសពី ៥%), ដីក្រមៅដោយមមោក
៣. (សទិសន័យ៖ river marsh soil, peat gley soil) ដីវាលភក់ (ជាំទឹក), ប្រភេទមមោក (ជាំទឹក)
៤. (សទិសន័យ៖ turf) សរីរាង្គមិនរលួយ, ពើក
៥. (សទិសន័យ៖ muck peat, peaty muck) ដីសរីរាង្គដែលសរីរាង្គរលួយល្អ

- high-lime muck /hʌɪ lʌɪm mʌk/ [n] ដីខ្មៅដី (មមោកឫខនិជច្រើន) ហើយកំបោរច្រើន
- lacustrine muck /lə'kʌstrʌɪn mʌk/ [n] ដីមមោកច្រើនដែលមានប្រភពពីបឹងប្លូ, ដីដែលមានប្រភពពីល្បាប់បាតបឹង
- low-lime muck /ləʊ lʌɪm mʌk/ [n] ដីខ្មៅដី (មមោកឫខនិជច្រើន) ហើយខ្សត់ទៅដោយកំបោរ
- peaty muck /'pi:ti mʌk/ [n]
  ១. សូមមើលពាក្យ៖ muck
  ២. សូមមើលពាក្យ៖ fen peat soil
- reed muck /ri:d mʌk/ [n] ពើកដើមត្រែង (ដែលរលាយជាមួយភក់ច្រើន)
- sandy muck /'sændi mʌk/ [n] ដីខ្មៅដីដែលមានវាយនភាពខ្សាច់
- silty clayed muck /'sɪlti kleɪd mʌk/ [n] ដីខ្មៅដីដែលមានមមោក និងខនិជច្រើន, ដីមានវាយនភាពល្បាយឥដ្ឋ

**mucous** /'mju:kəs/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ mucous membrane

**mucro** /'mju:kroʊ/ [n] ទម្រង់រាងស្រួច

**mucronate** /'mju:kronət/ [adj] ស្លឹកមានចុងស្រួចដូចបន្លា, ទម្រង់ចុងស្លឹកមូលស្រួចចុង

**mucule** /'makju:l/ [n] ផ្ទាំង, សាច់ដុំ

**mucus** /'mju:kəs/ [n] សម្បុរ, ស្មៅស្ម, អំរិល

**mud** /mʌd/ [n] (សទិសន័យ៖ mire, sludge) ភក់

- calcareous mud /kəl'ke:riəs mʌd/ [n] ភក់កំបោរ, ខ្សាច់ដែលមានកម្ទេចខ្យង ឬល្បៀស
- clay mud /kleɪ mʌd/ [n] ភក់ឥដ្ឋ
- colloidal mud /kə'lɔɪd(ə)l mʌd/ [n] ភក់ដែលមានលក្ខណៈកូឡូអ៊ីត
- eutrophic mud /ju:'trəʊfɪk mʌd/ [n] ដីភក់ដែលមានដីជាតិច្រើន ឬសកម្មភាពជីវសាស្ត្រច្រើន
- grey mud /greɪ mʌd/ [n] ភក់ខ្មៅប្រផេះ
- grey-green mud /greɪ gri:n mʌd/ [n] ភក់សម្បុរខ្មៅប្រផេះ
- marine shore mud /mə'reɪn ʃɔ: mʌd/ [n] ដីភក់តាមបណ្តោយឆ្នេរសមុទ្រ
- peat mud /pi:t mʌd/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ limnic peat
- peaty mud /'pi:ti mʌd/ [n] ភក់ពើក
- pond mud /pɒnd mʌd/ [n] ភក់បឹង
- putrid mud /'pu:tɪd mʌd/ [n] ភក់ស្អុយ
- river mud /'rɪvə mʌd/ [n] ភក់ស្ទឹង
- sandy mud /'sændi mʌd/ [n] ភក់ខ្សាច់
- sea mud /si: mʌd/ [n] ភក់សមុទ្រ
- wastewater mud /weɪst'wɔ:tə mʌd/ [n] ភក់សំណល់រាវ

**muddy** /'mʌdi/ [adj] ដែលមានភក់, ដែលជាកក់, ដែលពាសពេញទៅដោយភក់, ក្លាយជាកក់

- muddy flowing /'mʌdi 'fləʊɪŋ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ mudflow

**mudflow** /'mʌdfləʊ/ [n] (សទិសន័យ៖ muddy flowing) ការហូរនៃភក់

**mudstone** /'mʌdstəʊn/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ shale

**mulberry** /'mʌlb(ə)ri/ [n] ផ្លែមន, ដើមមន



**mulch** /mʌl(t)ʃ/ [n] ស្រទាប់ចំបើងសម្រាប់ការពារដី, សារធាតុគម្រប (បម្លាស់សារធាតុផ្សេងៗដូចជាស្លឹកឈើ អាចម៍ រណារ ឆ្នាំស្លឹច ឬដីដី ឬអាចជារត្តផ្សេងៗដែលបាចលើផ្ទៃដីដើម្បីការពារឬសរុក្ខជាតិកុំឱ្យរងការខូចខាតពីដំណាក់ទឹកភ្លៀងធ្លាក់ ការឡើងក្រៀម ភាពត្រជាក់ ភាពរហូតជាដើម)

- dust mulch /dʌst mʌl(t)ʃ/ [n] ស្រទាប់ដីម៉ដ្ឋខាងលើ

**mulching** /mʌl(t)ʃɪŋ/ [n] ការគ្របដី (ដំណើរការដែលក្នុងនោះវត្ថុធាតុផ្សេងៗដូចជាចំបើង ស្លឹករុក្ខជាតិ ឆ្នាំស្លឹច ដាក់គ្របលើដីដើម្បីការពារបំណាច់បង់ទឹកពីក្នុងដីជាដើម)

**mull** /mʌl/ [n] ស្រទាប់មមោក ដែលកើតពីល្បាយសារធាតុសរីរាង្គ និងរ៉ែ ដែលវិញ្ញាបនបត្រចូលជាសារធាតុរ៉ែរបស់ដី

- arthropod mull /'ɑːθrəpɒd mʌl/ [n] (សទិសនីយៈ mor-like mull) មមោកកើតពីសត្វល្អិតពពួកអាកត្រូប៉ូត
- calcic mull /'kʌlsɪk mʌl/ [n] មមោក "មូល" ដែលមានកាល់ស្យូមច្រើន
- coarse mull /kɔːs mʌl/ [n] មមោកមូល (mull) ដែលមានគ្រាប់ធំៗ (ទំហំ ២-៣ ម.ម)
- concealed mull /kən'siːld mʌl/ [n] មមោកប្រភេទមូល
- duff mull /dʌf mʌl/ [n] មមោកមូល (mull) អាស៊ីតមធ្យម, មមោកអន្តរការ (នៅចន្លោះ "មូល" និង "មរ" "មូរដែរ")
- earth mull /əːθ mʌl/ [n] (សទិសនីយៈ soft humus) មមោកល្អ, មមោករលួយល្អ, មមោកមូល (mull)
- earthworm mull /'əːθwɜːm mʌl/ [n] (សទិសនីយៈ animal mould) មមោកមូល (mull) កើតដោយសារអាចម៍សត្វ (អាចម៍ជំនន្លន)
- fen mull /fen mʌl/ [n] មមោកមូល (mull) តំបន់វាលភក់, មមោកមូល (mull) កន្លែងសើម
- fine mull /faɪn mʌl/ [n] មមោកប្រភេទមូល (mull) ដែលជាគ្រាប់ល្អិតៗ
- firm mull /fɜːm mʌl/ [n] មមោកមូល (mull) មាំឬណែន (ដែលមិនងាយរលួយ)
- grain mull /greɪn mʌl/ [n] មមោកមូល (mull) ជាគ្រាប់ៗ

- lean mull /liːn mʌl/ [n] មមោកមូល (mull) មិនសូវមានដីជាតិដោយខ្លះខនិដ
- medium mull /'miːdiəm mʌl/ [n] មមោកប្រភេទមូល (mull) ដែលជាគ្រាប់មធ្យម (២ ម.ម)
- microbiotic mull /'maɪkrəʊbɪ'ɒtɪk mʌl/ [n] មមោកមូល (mull) សម្បូរដោយអតិសុខុមប្រាណ
- mor-like mull /mɔːlɪk mʌl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ arthropod mull
- salted mull /sɔːltɪd mʌl/ [n] មមោកមូលរៀប
- superficial mull /,suːpe'fɪʃ(ə)l mʌl/ [n] មមោកមូលនៅស្រទាប់ខាងលើ
- twin mull /twin mʌl/ [n] មមោកមូលភ្លោះ (ជាពីរស្រទាប់ ខាងលើមូលគ្រាប់ល្អិតខាងក្រោមគ្រាប់ធំ)

**multi-** /'mʌlti/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា ពហុ, ច្រើន

- multi indicator cluster survey (MICS) [n] ការអង្កេតអំពីកម្រងសូចនាករចម្រុះ (ដំណើរការដែលគាំទ្រ ដោយអង្គការយូនីសេហ្វ ដែលជាបន្តប្រមូលដោយថ្នាក់ជាតិ និងធ្វើការវិភាគពីទិន្នន័យថ្នាក់គ្រួសារសម្រាប់គោលបំណងនៃការចុះពិនិត្យតាមដានសកម្មភាពរបស់កុមារ និងស្ត្រី។ ដំណើរការនៃការអង្កេតអំពីកម្រងសូចនាករ ចម្រុះបានផលិតនូវការប៉ាន់ស្មានមួយដែលត្រឹមត្រូវល្អិតល្អន់តាមបែបស្ថិតិ និងដែលអាចប្រៀបធៀបបានជាអន្តរជាតិសូចនាករមួយលំដាប់ខាងវិស័យអប់រំ អាហារូបត្ថម្ភ ការគាំពារកុមារ និងជំងឺអដស៍។)
  - multigravida /,mʌltɪ'grævɪdə/ [n] ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជាលើកទីបីឬលើស
  - multi-ocular /'mʌlti'ɒkjələ/ [adj] បណ្តុំបន្ទប់កេសរញី, ពហុបន្ទប់កេសរញី (អូវុលដែលមានបន្ទប់ច្រើន។ ផ្ទៃឈើដែលមានបន្ទប់ច្រើន គឺកើតឡើងពីកេសរញីតូចៗច្រើនរលាយចូលគ្នា ដែលគ្មានការវិញ្ញាបនបត្រខណ្ឌរវាងកេសរញីតូចៗនីមួយៗទេ។)
- multiplication** /,mʌltɪplɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] ពហុកម្ម (ដំណើរការដែលក្នុងនោះអ្វីមួយត្រូវបានពង្រីក ឧទាហរណ៍ ការពង្រីកពូជស្រូវជាដើម)
- seed multiplication ratio [n] អត្រាពហុកម្មគ្រាប់ពូជ (អត្រាដែលគ្រាប់ពូជអាចបំបែកបានគ្រាប់ច្រើន។)

**multiply** /'mʌltɪplɪ/ [V] បង្កើនចំនួន, គុណ

**mumps** /mʌmps/ [n] រោគសាលាទែន, រោគកាឡាទែន

**murine** /'mjʊərɪn/ [n] កណ្តុរ

**Musa spp.** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ banana

**Musca** /'mʌskə/ [n] ម៉ូស្តា

**muscle** /'mʌskəl/ [n] សាច់ដុំ

- cardiac muscle /'kɑ:diæk 'mʌs(ə)/ [n] សាច់ដុំបេះដូង
- smooth muscle /smu:ð 'mʌs(ə)/ [n] សាច់ដុំរលោង

**mushroom** /'mʌʃru:m/ [n] ផ្សិត

**musk melon** /mʌsk 'mɛlən/ [n] មីឡុង, ត្រសក់ផ្អែម

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cucumis melo*)

**muskeg** /'mʌskɛg/ [n]

១. ដីដែលជាសត្វរាត្រីកើតហើយមានឈើដុះ
២. សូមមើលពាក្យ៖ acid low-moor peat

**mustard greens** /'mʌstəd gri:nz/ [n] ត្រៃខៀវ ឬ ខ្មៅ

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Brassica juncea*)

**mutagen** /'mjʊ:tədʒ(ə)n/ [n] ភ្នាក់ងារធ្វើឱ្យប្រែប្រួល

តំណពូជ

**mutant** /'mjʊ:t(ə)n/ [n] បរិវារ (ឯកត្តៈដែលបានធ្វើ

បរិវារ), បម្រែបម្រួល, មុយតាន់

**mutate** /'mjʊ:'teɪt/ [v] ធ្វើបរិវារ (បម្រែបម្រួលលក្ខណៈ

តំណពូជទៅលើលក្ខណៈរូប និងលក្ខណៈជីវៈដោយមនុស្ស ឬដោយធម្មជាតិ ឧទាហរណ៍ ដោយគីមី និងរូបធាតុ)

**mutation** /'mjʊ:'teɪʃ(ə)n/ [n] បម្រែបម្រួលតពូជ, ការប្រែ

ប្រួលតពូជ, មុយតាស្យុង (ការប្រែប្រួលស្ថេរពូជមួយនៅក្នុងសមាសភាពសេនេទិច ជាញឹកញយ គេឃើញថាវាខុសពីផេណូទីបរបស់ជីដូន ជីតា។ បើសិនក្រុមសូមមួយប្រែប្រួល ប្រភេទនៃការប្រែប្រួលនេះ គឺបញ្ជាក់ថាមានការផ្លាស់ប្តូរក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធជីវៈ(អ៊ីដ្រូប្រូត)ឬចំនួន។ ទោះជា ការប្រែប្រួលមានមិនញឹកញាប់ ហើយជាធម្មតាតែងអន់ខ្សោយនិង មិនល្អ ការប្រែប្រួលទាំងនេះ គឺជាធាតុនៃការវិវត្តន៍ និងជួនកាលជាការបង្កាត់ពូជ។ ឯកត្តៈឬផ្នែកដែលបាន ប្រែប្រួលមួយ គេស្គាល់ថាជាបរិវារនីឬបរិវាររូប(ការប្រែប្រួល)។ ដោយសារតែ អត្រាសយម្ពូតប្រែប្រួលនេះមានកម្រិតទាប ភ្នាក់ងារខាងក្រៅធ្វើឱ្យប្រែប្រួល ដូចជាកាំស្ម័គ្រ ឬសារធាតុគីមីត្រូវបានគេប្រើធ្វើឱ្យប្រែប្រួល)

- chromosome mutation /'krəʊməsəʊm mjʊ:'teɪʃ(ə)n/ [n] មុយតាស្យុងក្រុមសូម

• somatic mutation /sə'mæti:k mjʊ:'teɪʃ(ə)n/ [n] ការប្រែប្រួលកោសិកាសូម៉ាទិច, ការប្រែប្រួលកោសិកាស្ថេរលាស់ (ការប្រែប្រួលខាងសេនេទិចដែលកើតឡើងនៅក្នុងកោសិកាសូម៉ាទិច(លូតលាស់)។ វាអាចបណ្តាលឱ្យមានភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការលូតលាស់។ ការប្រែប្រួលទាំងនេះមិនតពូជទេ លុះត្រាតែជាលិកាប្រែប្រួលនេះលាស់ ទៅជាត្រួយបន្តពូជមួយ (កូនឈើ)។ )

**mutualism** /'mjʊ:ʃjʊəlɪz(ə)m/ [n] ប្រយោជន៍

**mycelium** /maɪ'si:liəm/ [n] (ពហុវចនៈ៖ mycelia) មីសេ

- vegetative mycelium /'vedʒɪtətɪv maɪ'si:liəm/ [n] សរសៃមីសេល្យូម

**myco-** /'maɪkəʊ/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា ផ្សិត

**Mycobacterium** /,maɪkə(ʊ)bak'tɛəriəm/ [n]

មីកូបាក់តេរ្យូម

**mycology** /maɪ'kɒlədʒi/ [n] ផ្សិតវិទ្យា

**mycoplasma** /,maɪkə(ʊ)'plazmə/ [n] មីកូប្លាស្មា (មីក្រូ

សារពាង្គកាយពហុទម្រង់ដែលគ្មានចលនា ហើយអាចបណ្តុះប្តូរនៅក្នុងដីសិប្បនិម្មិតពិបាកៗ ហើយគ្មានជញ្ជាំងកោសិកាដែលការពារដោយភ្នាសស្តើងប៉ុណ្ណោះ។ សមាសធាតុក្នុងខ្លួនរបស់ Mycoplasma មានតែប្រូតេអ៊ីន និង DNA (ឬ ADN ជាអាស៊ីតដេអុកស៊ីប្រូនុយត្រីអ៊ីត))

**mycorrhiza** /,maɪkə(ʊ)'raɪzə/ [n] (ពហុវចនៈ៖

mycorrhizae) មីកូរីស, ផ្សិតឬសរុក្ខជាតិ (ទំនាក់ទំនងនៃការរស់រួមគ្នា (សហប្រាណ) នៃMycelium ឬកើតនៅជាមួយឬសនៃគ្រាប់រុក្ខជាតិមួយ។ (Myc = fungus ផ្សិត, rhiza = root ឬស = ផ្សិតរស់នៅជាមួយឬសរុក្ខជាតិ)៖ ផ្សិតដែលរស់នៅជា មួយឬសរុក្ខជាតិដោយប្តូរជីវៈស្រស់គ្នាទៅវិញទៅមក។ ផ្សិតផ្តល់ឱ្យរុក្ខជាតិនូវសារធាតុចិញ្ចឹម និងទទួលបាន មកវិញនូវស្ករ និងសមាសធាតុសរីរាង្គផ្សេងៗ។)

**mycosis** /maɪ'kəʊsɪs/ [n] ជំងឺផ្សិត (ដែលបណ្តាលមកពីផ្សិត)

**mydriatic** /maɪ'drɪə'tɪk/ [n] ការពង្រីកកែវភ្នែកយូរពេក

**myo-** /'maɪəʊ/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា សាច់ដុំ

**myocardial infarction** /maɪə(ʊ)kɑ:diəlɪn'fɑ:kʃ(ə)n/ [n] ការស្ទះចរន្តបេះដូង, ការគាំងបេះដូង

**myocardium** /,maɪə(ʊ)'kɑ:diəm/ [n] សាច់ដុំបេះដូង

**myoma** /mi'ɒmə/ [n] សាច់ដុំមានជាលិកាសាច់ដុំ

**myometrium** /,mʌɪə(ʊ)'mi:triəm/ [n] សាច់ដុំស្បូន  
**myositis** /,mʌɪə(ʊ)'sʌɪtɪs/ [n] រលាកជាលិកាសាច់ដុំ  
**Myristica fragrans** [sci.n] ស្ពមមើលពាក្យ៖ nutmeg  
**Mystacoleucus marginatus** [sci.n] ត្រីទឹមព្រឹក  
**Mystus albolineatus** [sci.n] ត្រីកញ្ចុះបាយ  
**Mystus atrifasciatus** [sci.n] ត្រីកញ្ចុះឆ្មុត  
**Mystus filamentus** [sci.n] ត្រីតានេល  
**Mystus micracanthus** [sci.n] ត្រីកញ្ចុះ  
**Mystus multiradiatus** [sci.n] ត្រីកញ្ចុះឆ្មុត  
**Mystus mysticetus** [sci.n] ត្រីកញ្ចុះឆ្មុត

**Mystus nemurus** [sci.n] ត្រីឆ្មាំង  
**Mystus rhegma** [sci.n] ត្រីកញ្ចុះ  
**Mystus singaringan** [sci.n] ត្រីកញ្ចុះ  
**Mystus sp. cf. wolffi** [sci.n] ត្រីកញ្ចុះ  
**Mystus wolffi** [sci.n] ត្រីកញ្ចុះ  
**Mystus wycki** [sci.n] ត្រីឆ្មាំងថ្ម  
**Mystus wyckioides** [sci.n] ត្រីឡា  
**Mythimna separata** [sci.n] ស្ពមមើលពាក្យ៖  
 armyworm

**N**

**nail** /neɪl/ [n] ដៃកោល, ក្រចក

**nail clipper** /neɪl 'klɪpə/ [n] ប្រដាប់កាត់ក្រចក

**naked** /'neɪkɪd/ [adj] គ្មានរាង, គ្មានស្រកា  
(អំពីទម្រង់របស់រុក្ខជាតិ)

**nalta jute** /'naltə dʒu:t/ [n] ក្រចៅព្រៃ  
(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Corchorus olitorius*)

**Nandus nandus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖  
gangetic leaffish

**nappe** /nap/ [n] ស្រទាប់ (ក្រួស ថ្មជាដើម) ក្នុងដី

**naptha** /'nafθə/ [n] វ៉ាស៊ីលីន

**Naranga aenescens** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖  
green semilooper

**narcotic** /nɑ:'kɒtɪk/ [adj] ស្រវឹង, ថ្នាំធ្វើឱ្យងងុយគេង,  
ស្លឹក, ឬស្រវឹង

**naris** /'nɛ:ri:z/ [n] រន្ធច្រមុះ

**narrow** /'nærəʊ/ [adj] តូច, ចង្អៀត

**narrow barred tigerperch** [n] ត្រីកន្រ្តប៉ងខ្លា  
(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Datnioides undecimradiatus*)

**nasal** /'neɪz(ə)/ [adj] ដែលទាក់ទងនឹងច្រមុះ, នៃច្រមុះ

**nasal cannula** /'neɪz(ə) 'kanjʊlə/ [n] វ៉ែស៊ីកចូលតាម  
រន្ធច្រមុះ

**naseberry** /'neɪzb(ə)ri/ [n]  
(សទិសនីយ៖ sapodilla) ល្អិត

**nasogastric tube** /,neɪzəʊ'gastɪk tju:b/ [n]  
វ៉ែស៊ីកតាមរន្ធច្រមុះចូលទៅក្រពះ

**natality** /nə'tælɪti/ [n] ជាតិប្រមាណ

**nationalise** /'nɑ:(ə)n(ə)lɪz/ [v] ធ្វើជាតូបនីយកម្ម  
(ធ្វើអ្វីមួយឱ្យទៅជាលក្ខណៈជាតិ)

**native** /'neɪtv/ [adj] នៃស្រុកកំណើត, ពីកំណើត

**natural** /'nat(ə)r(ə)l/ [adj] នៃធម្មជាតិ

- natural beauty /'nat(ə)r(ə)l 'bjʊ:ti/ [n] សោភ័ណភាពធម្មជាតិ, សម្រស់ធម្មជាតិ
- natural enemy /'nat(ə)r(ə)l 'enəmi/ [n] សត្រូវធម្មជាតិ (ពួកបង្កធាតុ ហាសិត និងសត្វពាដែលត្រូវពិនិត្យប្រជាករនៃសមាសភាពចម្រុះ)
- natural park /'nat(ə)r(ə)l pɑ:k/ [n] ឧទ្យានធម្មជាតិ

**naturalist** /'nat(ə)rəlɪst/ [n] ធម្មជាតិវិទូ,  
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិ

**naturalization** /nat(ə)rəlaɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n]  
ធម្មជាតិកូបនីយកម្ម, ការផ្សំទៅជាពូជព្រៃធម្មជាតិ

**nature** /'neɪtʃə/ [n] ធម្មជាតិ

**nausea** /'no:siə/ [n] រមួលពោះ, ដំណើរចងក្អាត

**navel** /'neɪv(ə)l/ [n] (សទិសនីយ៖ umbilicus) ផ្ចិត

**navigation** /navɪ'geɪʃ(ə)n/ [n] សូមមើលពាក្យ៖  
orientation

- air navigation /ɛ: navɪ'geɪʃ(ə)n/ [n] អាកាសចរណ៍
- maritime navigation /'mɑ:ɪtɪm navɪ'geɪʃ(ə)n/ [n] នាវាចរណ៍សមុទ្រ
- visual navigation /'vɪʒ(j)ʊəl navɪ'geɪʃ(ə)n/ [n] រកទិសដោយភ្នែកទទេ

**neck** /nek/ [n] កំ

**necrophagous** /'nekɹəʊfəgəs/ [adj] ដែលស៊ីខ្មៅថ  
(រៀបរាប់ពីសត្វដែលស៊ីសត្វងាប់), ដែលស៊ីសត្វងាប់  
(រៀបរាប់អំពីការរស់ដែលស៊ីសត្វដែលកាលមុននៅរស់  
បន្ទាប់មកត្រូវបានសម្លាប់ដើម្បីស៊ីជាអាហារ)

**necropsy** /'nekropsɪ/ [n] ការវះខ្មៅពិនិត្យ

**necrosis** /nɛ'krəʊsɪs/ [n] ការងាប់ជាលិកា  
(ជាលិកាដែលរលួយ), ដំបៅរលួយនៃជាលិកា,  
ដំបៅ, ការស្លាប់ជាលិកានៅកន្លែងណាមួយ

- necrosis mosaic /nɛ'krəʊsɪs mə(ʊ)'zeɪk/ [n] ជំងឺរុក្ខសម្បាំង ដែលធាតុសញ្ញាចម្បងរបស់ជំងឺនោះរាលដាលនៅពេលដំណាំកំពុងលូតលាស់ ព្រមទាំងមានស្នាមអុចតូចចម្រុះគ្នា (mosaic mottling) កើតមាននៅលើបន្ទះស្លឹកពិសេសធាតុផ្នែកខាងក្រៅនៃស្លឹកក្រោមៗ ហើយឃើញមានស្នាមងាប់ (necrotic lesions) កើតនៅគល់នៃដើមស្រូវនៅលើស្រទប់ស្លឹក។ ជំងឺនេះអាចឆ្លងមកលើដើមស្រូវដោយសារអំពើមេកានិច និងដោយសារដីផងដែរ។ ជំងឺនេះមិនមែនបណ្តាលមកពីការចម្លងរបស់សត្វល្អិត ឬឆ្លងជំងឺតាមគ្រាប់ពូជឡើយ

**nectar** /'nektə/ [n] ទឹកដមផ្កា (វត្តមានជាតិស្ករ ដែលផលិតដោយរុក្ខជាតិជាច្រើនដើម្បីទាក់ទាញសត្វកាយលម្អង)

**nectary** /'nekt(ə)ri/ [n] សរីរាង្គបញ្ចេញទឹកដម

**needle** /'ni:d(ə)/ [n]

១. ស្លឹកកូនីកែវ (ស្លឹកស្រួច ដែលមាននៅលើប្រភេទឈើ conifer)

២. ម្ជុល

**neem** /ni:m/ [n] ស្ពៅ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Azadirachta indica*)

**negative** /'negətv/ [adj] អវិជ្ជមាន, គ្មានធាតុ

- negative result /'negətv rɪ'zʌlt/ [n] លទ្ធផលអវិជ្ជមាន

**neighbourhood** /'neɪbəhʊd/ [n] ភាពជាអ្នកជិតខាង, ញាតិជិតខាង (អនុតំបន់មួយនៃក្រុមពូជក្នុងភូមិសាស្ត្រមួយ ដែលមានឯកត្តៈដែលអាចបង្កាត់គ្នាបានតាមធម្មជាតិ ឬ ប្រហែលជាប់ទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកជាសាច់ញាតិ)

**Nelumbo nucifera** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ lotus

**nematoda** /,nemə'təʊdə/ [n] សាខាណេម៉ាតូត

**nematode** /'nemətəʊd/ [n] (សិទ្ធិសន័យ៖ roundworm, nematoda) ណេម៉ាតូត (ចំណាត់ថ្នាក់នៃពពួកដែលមានរាងដូចដង្កូវព្រូនដ៏តូចបំផុត (តូចជាងសរសៃសក់ ៥១០ដង) សឹងតែមើលមិនឃើញ ទាល់តែមើលតាមរយៈមីក្រូទស្សន៍។ ពួកណេម៉ាតូតនេះ ជាបរាសិតដែលបំផ្លាញដំណាំ ឬបង្កធាតុដល់សត្វនានាដែលរស់នៅក្នុងដី ឬក្នុងទឹក។)

**Root-knot nematode** /ru:t not 'nemətəʊd/ [n] ណេម៉ាតូតពកឬស, ណេម៉ាតូតកណ្តាញឬស (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Meloidogyne graminicola*)

**stem nematode** /stem 'nemətəʊd/ [n] ណេម៉ាតូតដើមស្រូវ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Ditylenchus angustus*)

**nembatal** /'nembjʊtə:l/ [n] ណាំប៊ុយតុល (ថ្នាំប្រើមុនពេលដាក់ថ្នាំសន្លប់)

**neo-** /'ni:əʊ/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា ថ្មី

**Neodymium** /,ni:ə(ʊ) dimiəm/ [n] នេអូឌីម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Nd)

**Neon** /'ni:n/ [n] ណេអុង (និមិត្តសញ្ញាគីមី Ne)

**neonatal** /,ni:ə(ʊ)'neɪt(ə)/ [adj] (សូមមើលពាក្យ៖ newborn) ដែលទាក់ទងនឹងកូនថ្មី

**neonate** /'ni:ə(ʊ)neɪt/ [n] កូនថ្មី

**Neophocaena phocaenoides** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ finless porpoise

**neoplasm** /'ni:ə(ʊ)plaz(ə)m/ [n]

ជាលិកាថ្មីទើបដុះខុសពីធម្មតា

**Nephelium lappaceum** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ rambutan

**Nephelium litchi** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ lychee

**Nephelium longana** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ longan

**Nephotettix spp.** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ green leafhopper

**neph-** /nɪfr/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា តម្រងនោម, ក្រលៀន

**nephrectomy** /nɪ'frɛktəmi/ [n] ការវះកាត់យកវត្ថុចេញ

**nephridium** /nɪ'frɪdiəm/ [n] នេហ្វ្រីឌី (ទម្រង់បញ្ចេញចោលរបស់ដង្កូវខ្លួនកង់)

**nephritis** /nɪ'frɪtɪs/ [n] ជំងឺរលាកវត្ថុ

**nephrosis** /nɪ'frəʊsɪs/ [n] ជំងឺតម្រងនោម

**Neptunia oleracea** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ water mimosa

**Neptunium** /nɛp'tjʊ:nɪəm/ [n] ណិបទុយញ៉ូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Np)

**Nerium oleander** [sci.n] ផ្កាយិតថ្មី

**nerve** /nɜ:v/ [n]

១. ទ្រនុងគ្រាប់ (អំពីទម្រង់រុក្ខជាតិ)

២. សរសៃប្រសាទ (អំពីសត្វ)

- auditory nerve /'ɔ:dt(ə)rɪ nɜ:v/ [n] សរសៃប្រសាទសោតវិញ្ញាណ

- optic nerve /'ɒptɪk nɜ:v/ [n] សរសៃអុបទិច, សរសៃទស្សនភណ្ឌ

- vagus nerve /'veɪɡəs nɜ:v/ [n] សរសៃប្រសាទវ៉ាត

- nervous system /'nɜ:vəs 'sɪstəm/ [n] (សិទ្ធិសន័យ៖ neural) ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ, ប្រព័ន្ធសរសៃវិញ្ញាណ

- automatic nervous system /ɔ:tə'matɪk 'nɜ:vəs 'sɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធនៃសរសៃវិញ្ញាណស្វ័យភាព (ដែលត្រូវពិនិត្យសរសៃរាងកាយខាងក្នុង ដោយខ្លួនឯង ឧទាហរណ៍៖ ការតំណាម, ការរំលាយអាហារ, ការដកដង្ហើម)

- autonomic nervous system /ɔ:tə'nɒmɪk 'nɜ:vəs 'sɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធប្រសាទស្វ័យប្រវត្ត

- central nervous system /'sentr(ə)'nɜ:vəs 'sɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធមជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទ

- sympathetic nervous system /sɪmpə'θetɪk 'nə:vəs 'sɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធប្រសាទសំប៉ាទិច
- sympathetic nervous system [n] ផ្នែកនៃ ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទស្វ័យភាព (ភាគនៃសរសៃ វិញ្ញាណដែលត្រួតត្រាសរសៃខាងក្នុងដោយខ្លួនឯង(ឧ. ការរត់ឈាម, ការរំលាយអាហារ, ការដកដង្ហើម)

**nest** /nest/ [n] សម្បុកសត្វ

- net /net/ [n] សំណាញ់, ចំនួនទូទាត់រួច
- dip fish net /dɪp fɪʃ net/ [n] (សទិសនីយៈ៖ dip net) កន្រ្តងដងត្រី
- dip net /dɪp net/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ dip fish net
- holding net /'həʊldɪŋ net/ [n] កន្រ្តងដួសត្រី
- pull net /pʊl net/ [n] អូន
- social safety nets /'səʊp(ə)l 'seɪfti nets/ [n] សំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គម
- swarming net /swɔ:mɪŋ net/ [n] សម្បុកឃុំ, ផ្លិតឃុំ
- sweep net /swi:p net/ [n] កន្រ្តងសំណាញ់

**net return** /net rɪ'tɜ:n/ [n] ចំណូលសុទ្ធ  
(ប្រាក់ចំណេញបច្ចុប្បន្នដោយគិតតាមអតិផរណាបច្ចុប្បន្ន)

**network** /'netwɜ:k/ [n] បណ្តាញ

- communication network /kəmju:nɪ'keɪʃ(ə)n 'netwɜ:k/ [n] បណ្តាញគមនាគមន៍
- drainage network /'dreɪnɪdʒ 'netwɜ:k/ [n] បណ្តាញទឹក, បណ្តាញលូបង្ហូរទឹកកខ្វក់
- hydrologic network /'haɪdrə'lɒdʒɪk 'netwɜ:k/ [n] បណ្តាញសង្កេតពិនិត្យធារាសាស្ត្រ
- meteorological network /'mi:tərə'lɒdʒɪk(ə) 'netwɜ:k/ [n] បណ្តាញស្ថានីយឧតុនិយម
- monitoring network /'mɒnɪtərɪŋ 'netwɜ:k/ [n] បណ្តាញឃ្នាំមើល
- observation network /əbzə'veɪʃ(ə)n 'netwɜ:k/ [n] បណ្តាញសង្កេតពិនិត្យ
- river network /'rɪvə 'netwɜ:k/ [n] បណ្តាញទន្លេ, ប្រព័ន្ធទន្លេ
- water network /'wɔ:tə 'netwɜ:k/ [n] បណ្តាញផ្លូវទឹក
- water quality monitoring network /'wɔ:tə 'kwɒlɪtɪ 'mɒnɪtərɪŋ 'netwɜ:k/ [n] បណ្តាញស្ថានីយត្រួតពិនិត្យគុណភាពទឹក
- water-supply network /'wɔ:tə sə'plɑɪ 'netwɜ:k/ [n] បណ្តាញផ្គត់ផ្គង់ទឹក

- neural** /'njuərə(ə)l/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ nervous system
- neuralgia** /,njuə'raldʒə/ [n] ជំងឺច្រកខ្លាំងនៃសរសៃប្រសាទ
- neuritis** /,njuə'raɪtɪs/ [n] ជំងឺរលាកសរសៃប្រសាទ
- neuro-** /'njuərəʊ/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថាសរសៃប្រសាទ
- neuroleptic** /,njuərə(ə)'leptɪk/ [n] ថ្នាំសណ្តំ
- neurologic** /,njuərə'lɒdʒɪk/ [adj] នៃសរសៃប្រសាទ
- neurology** /,njuə'rɒlədʒi/ [n] ប្រសាទវិទ្យា, ប្រសាទសាស្ត្រ
- motor neuron** /'məʊtə 'njuərən/ [n] ណឺរ៉ូនចលករ
- neurosis** /,njuə'rəʊsɪs/ [n] ជំងឺខូចខ្លាញ់
- neuter** /'nju:tə/ [n] ភារីស័អភេទ
- neutral** /'nju:tr(ə)l/ [adj] សារធាតុដែលមិនមែនជាអាស៊ីត ឬបាស (មាន pH ស្មើ ៧.០), សារធាតុណឺត
- neutralization** /nju:trə'lɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] បន្សាបកម្ម, ការធ្វើឱ្យអស់គ្រោះថ្នាក់
  - waste neutralization /weɪst nju:trə'lɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] ការធ្វើឱ្យសំណល់អស់គ្រោះថ្នាក់
- neutralize** /'nju:trə'lɪz/ [v] បន្សាប (ឧ. អាស៊ីត)
- neutron** /'nju:trɒn/ [n] ណឺត្រុង
- newborn** /nju:'bɔ:n/ [adj] (សទិសនីយៈ៖ neonatal) កូនខ្ចី
- newcastle disease** /'nju:kɑ:s(ə)l dɪ'zi:z/ [n] ជំងឺញូវកាស, ជំងឺដង្កោកាច់
- Nezara viridula** [sci.n] ស្រីងបៃតង
- NGOs** [abbr] សូមមើលពាក្យ៖ non-government organisation
- niche** /ni:ʃ/ [n] សម្បុក, នីជ្ជាន (ស្ថានភាពនៃមជ្ឈមណ្ឌលមួយសម្រាប់ឱ្យការរស់មួយរស់បាន)
  - ecological niche /i:kə'lɒdʒɪk(ə)l ni:ʃ/ [n] សម្បុកអេកូឡូស៊ី, បរិស្ថានកប, បរិស្ថានសមស្រប, នាទីអេកូឡូស៊ី (នាទីរបស់វារស់នៅក្នុងសហគមន៍ ដែលមានន័យដូចជា ចំណូលសីតុណ្ហភាព សំណើម និងpH រួមផ្សំជាមួយទីតាំងរស់នៅ និង អន្តរករពិជាមួយប្រភេទផ្សេងៗទៀត)
- Nickel** /'nɪk(ə)l/ [n] នីកែល (និមិត្តសញ្ញាគីមី Ni)
- nickpoint** /nɪk'pɔɪnt/ [n] ចំណុចប្តូរទិស (កូប)
- Nicotiana tabacum** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ tobacco

**Nilaparvata lugens** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖

browanthespinner

**nile tilapia** /nɪlɪ tɪˈleɪpiə/ [n] ត្រីទឹកស្អាត

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Oreochromis niloticus*)

**Niobium** /nɪˈɔʊbiəm/ [n] ញ៉ូប៊ូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Nb)

**nipple** /ˈnɪp(ə)l/ [n] ក្បាលដោះ

**niruri** [n] ប្រក់ផ្លែ

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Phyllanthus urinaria*)

**nitrate** /ˈnɪtreɪt/ [n] នីត្រាត

- peroxyacetyl nitrate /pəˈrɒksi əˈsetl ˈnɪtreɪt/ [n] ពែរ៉ុកស៊ីអាសេទីលនីត្រាត

**nitration** /nɪˈtreɪʃ(ə)n/ [n] នីត្រាតកម្ម

**nitric acid** /ˈnɪtrɪk ˈeɪsɪd/ [n] ការក្លាយជានីត្រាត, នីត្រិកកម្ម, នីត្រាតកម្ម (ប្រតិកម្មអុកស៊ីតកម្មគីមីដ៏រឹងអម្បូញ៉ូម ក្លាយទៅជានីត្រាត)

**Nitrogen** /ˈnɪtrədʒ(ə)n/ [n] នីត្រូសែន, អាសូត

(និមិត្តសញ្ញាគីមី N)

**nitrophyte** /ˈnɪtrɒfɪt/ [n] រុក្ខជាតិនិយមនីត្រាត

**nitrosation** [n] នីត្រូកម្ម

**Nobelium** /nə(ʊ)ˈbiːliəm/ [n] ណូបេលីញ៉ូម

(និមិត្តសញ្ញាគីមី No)

**Nocardia** /nɒkˈkɑːdiə/ [n] ណូកា (មីក្រុប)

**noctuid** /ˈnɒktjʊɪd/ [n] រាត្រីករ

(ពាក្យប្រើចំពោះសារពាង្គកាយមានជីវិតដូចជាសត្វល្អិត រុក្ខជាតិជាដើម ដែលផ្លាស់ទី និងធ្វើសកម្មភាពពេលយប់)

**Noctuidae** [n] ណកទុយអ៊ីដេ

(អម្បូរមអំបៅខ្មោច ដែលកូនញាស់របស់វាត្រូវបានគេស្គាល់ ថាជាដង្កូវកង់ដែលបង្កការខូចខាតដល់ប្រូសដំណាំធញ្ញជាតិ)

**nocturnal** /nɒkˈtʊːn(ə)l/ [adj] នៃរាត្រីករ

**node** /nəʊd/ [n]

1. (ចំពោះរុក្ខជាតិ) ភ្នែក, ថ្នាំង (ជាផ្នែករឹងនៃដើមដែលមាន ភាពតានត្រង់ប្រហោង ហើយជាកន្លែងបង្កើតស្លឹក និង ដើមបែក)

2. (ចំពោះសត្វ) សូមមើលពាក្យ៖ gland

- **lymph node** /lɪmf nəʊd/ [n] (សិទ្ធិសន័យ៖ lymph gland) ជុំរាងដូចក្រពេញបិទនៅតាមសរសៃទឹករង

**nodule** /ˈnɒdjʊ:l/ [n] កំពកប្រូស (កន្លែងពកនៅតាមប្រូស របស់រុក្ខជាតិមួយចំនួន), គ្រាប់ណូឌុល

- Manganese nodule /ˈmæŋɡəniːz ˈnɒdjʊ:l/ [n] កុងក្រេស្យុងផ្សំដោយធាតុម៉ង់កាណែស Mn
- phosphatic nodule /fɒsˈfætiːk ˈnɒdjʊ:l/ [n] ណូដុលផូស្វាត, ជុំក្រវៀនផូស្វាត

**noise** /nɔɪz/ [n] សូរ, សំឡេង

- ambient noise /ˈæmbɪənt nɔɪz/ [n] សូរជុំវិញ
- background noise /ˈbæɡraʊnd nɔɪz/ [n] សូរដើម
- industrial noise /ɪnˈdʌstriəl nɔɪz/ [n] សូរឧស្សាហកម្ម

**nomad** /ˈnəʊmɑd/ [n] ចរកជន, ពនេចរ

**nomadic** /nəʊˈmædɪk/ [adj] ដែលធ្វើពនេចរ, ដែលមិននៅស្ងៀម, ដែលមិននឹងលំនៅ

**nomadism** /ˈnəʊmædɪz(ə)m/ [n] ចរកនិយម

**nomenclature** /nə(ʊ)ˈmɛŋklətʃə/ [n] នាមវិលី

- binomial nomenclature /bɪˈnəʊmɪəl nə(ʊ)ˈmɛŋklətʃə/ [n] នាមវិលីទ្វេនាម

**Nomuraea rileyi** [sci.n] ជំងឺផ្សិត

**non-** /non / [prefix] គ្មានទេ, មិន, អត់

- non-arable /nɒn ˈærəb(ə)l/ [adj] (សិទ្ធិសន័យ៖ non-plowable, unsuited for crop) ដែលមិនអាចដាំបាន (ដែលមិនអាចក្លាយជារុក្ខជាតិ)
- non-calcic /nɒn-ˈkælsɪk/ [adj] មិនមែនជាកំបោរ
- non-deciduous /nɒnˈdɪsɪdʒʊəs/ [adj] សូមមើលពាក្យ៖ evergreen
- non-erodible /nɒnɪˈrəʊdɪb(ə)l/ [adj] ធន់ទ្រាំនឹងការហូរច្រោះ
- non-infectious /nɒnɪnˈfɛkʃəs/ [adj] ប្រភេទជំងឺមិនឆ្លង
- non-motile /nɒnˈməʊtaɪl/ [adj] គ្មានចលនា (ឧ. ស្បៀង)
- non-native /nɒnˈneɪtv/ [n] ប្រភេទពីប្រទេសក្រៅ, ពូជពីប្រទេសក្រៅ, ប្រភេទនាំចូលពីក្រៅ
- non-plowable /nɒn pləʊˈeɪb(ə)l / [adj] សូមមើលពាក្យ៖ non-arable
- non-preference /nɒnˈpref(ə)r(ə)ns/ [n] ភាពមិនចូលចិត្ត (ប្រភេទដំណាំ ឬពូជស្រូវមួយចំនួនដែល ធន់ ហើយសត្វល្អិតមិនស៊ី ឬបំផ្លាញ មិនពងដាក់ មិនប្រើ ប្រាស់ធ្វើជាជម្រកជាដើម)
- non-stop /nɒn stɒp/ [adj] ដែលមិនឈប់

**nourishment** /'nʌrɪʃm(ə)nt/ [n] អាហារសំបូរសារធាតុ ចិញ្ចឹម (ដំណើរការដែលតាមរយៈដំណើរការនេះរាងកាយ របស់មនុស្ស បានទាញយកសារធាតុចិញ្ចឹមដែលវាត្រូវការពី ការបរិភោគចំណីអាហារ ។ ក៏ដូចគ្នានេះដែរ គឺចង់និយាយ សំដៅដល់ចំណីអាហារដែលផ្តល់នូវតម្លៃអាហារូបត្ថម្ភដល់ រាងកាយ។)

**normal** /'nɔ:m(ə)/ [adj] ធម្មតា

**nose** /nəʊz/ [n] ច្រមុះ

**nostril** /'nostr(ə)/ [n] រន្ធច្រមុះ

**nostrum** /'nostrəm/ [n] ផ្លូវឱ្យសកលពេញលក្ខណៈ

**notch** /nɒtʃ/ [n] ថ្នាំង, គន្លាក់

- snow-shaped notch /sneʊ ʃeɪpt nɒtʃ/ [n] ស្នាមក្រិតនៃព្រិល

**Notopterus notopterus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖

bronze featherback

**nourish** /'nʌrɪʃ/ [v] ចិញ្ចឹម, បំប៉នចំណី

**nozzle delivery** /'nɒz(ə) di 'lɪv(ə)rɪ/ [n] បរិមាណនៃទឹក

ដែលបានបញ្ចេញតាមក្បាលចាញ់ នៅពេលប្រតិបត្តិការ ហើយគិតជាលីត្រក្នុងមួយនាទី

**NPO** [abbr] (nothing by mouth) មិនឱ្យពិសាអ្វីតាមមាត់

**nucellus** /nju:'seləs/ [n] (ពហុវចនៈ៖ nucelli) ប្រទេកា,

ញូសែលឡីស (នៅក្នុងនៃពូករុក្ខជាតិគ្រាប់ជិត ជាលិកានៅ ក្នុងផ្នែកកណ្តាលរបស់អូវុលខាងក្នុងសំបកក្រៅគ្រាប់ (integument) ដែលមានថង់អំប៊ីយ៉ូបង្កប់នៅក្នុងនោះ។ នៅពេលកំពុងឡើងចាស់ ជាធម្មតាប្រទេកាត្រូវបានស្រូបអស់ ប៉ុន្តែមានប្រភេទពូជខ្លះវិញទៅជាជាលិកាបម្រុងមួយរ៉ាំរ៉ៃ ដោយអង្គដូស្តែម (endosperm)។ ប្រទេកាមានកំណើត ពីជាលិកាមេទាំងស្រុង ដូច្នេះវាជាឌីផ្លូអ៊ីត។)

**nucleoid** /'nju:kleɪd/ [n] នុយក្លេអ៊ីត

**nucleotide** /'nju:kleɪtɪd/ [n] នុយក្លេអ៊ីត

**nucleus** /'nju:kleɪs/ [n]

១. (ពហុវចនៈ៖ nuclei) ណ្វៃយ៉ូ, ស្នូល, ផ្ចិតនៃកោសិកា (ផ្នែកមួយរបស់កោសិកាដែលមានសារធាតុសេនេទិច (មានក្រូម៉ូសូម)។ វាដាច់ចេញពីស៊ីតូប្លាសដោយ ភ្នាសនុយក្លេអ៊ី (nuclear membrane))

២. ក្រុមកោសិកានៃខ្នុរ, គ្រាប់

- atomic nucleus /ə'tɒmɪk 'nju:kleɪs/ [n] ណ្វៃយ៉ូអាតូម

- cleavage nucleus /'kli:vɪdʒ 'nju:kleɪs/ [n] ណ្វៃយ៉ូដែលរលាយចូលគ្នា (ណ្វៃយ៉ូរបស់ស៊ីតដែលបាន មកពីការរលាយចូលគ្នារវាងណ្វៃយ៉ូឈ្មួល និងណ្វៃយ៉ូញី របស់ស៊ីតប៉ាតេណូសេនេទិច)

- daughter nucleus /'dɔ:tə 'nju:kleɪs/ [n] (សិទ្ធិសន្លឹក៖ isotope) (ពហុវចនៈ៖ daughter nuclei) ណ្វៃយ៉ូកូន

- generative nucleus /'dʒen(ə)rətɪv 'nju:kleɪs/ [n] ណ្វៃយ៉ូបង្កកំណើត

**numb** /nʌm/ [n] ស្លឹក

**nurse practitioner** /nɜ:s/præk'tɪʃ(ə)nə/ [n] គិលានុបដ្ឋា ជីវ័ន(អ្នកអនុវត្តវិជ្ជាពេទ្យ មានការហ្វឹកហ្វឺនជឿនលឿន)

**nursery** /'nɜ:s(ə)rɪ/ [n] ថ្នាលបណ្តុះកូនរុក្ខជាតិ, ថ្នាល បណ្តុះកូនឈើ, ថ្នាលសំណាប, ថ្នាលតាមដាន (ទីកន្លែង ដែលមានការថែទាំយ៉ាងដិតដល់ ដល់រុក្ខជាតិដែលបាន បណ្តុះសម្រាប់យកទៅកាន់នៅកន្លែង ដែលអាចមានការ ថែទាំទាបជាង។ វាក៏អាចជាកន្លែងដែលរុក្ខជាតិត្រូវបានដាំ សម្រាប់សង្កេតតាមដានលើលក្ខណៈកំណត់ណាមួយដែរ។)

- seeding nursery /si:diŋ 'nɜ:s(ə)rɪ/ [n] កន្លែងបណ្តុះកូនរុក្ខជាតិ
- tree nursery /tri: 'nɜ:s(ə)rɪ/ [n] ថ្នាលបណ្តុះកូនឈើ (កន្លែងដែលបង្កើតសម្រាប់បណ្តុះកូនឈើតូចៗ ដែលរួម ទាំងការបណ្តុះដោយមានឫស និងក្នុងថង់សម្រាប់ការដាំ ដុះ។ វាមានកូនឈើ ឬថ្នាលសាប ឬមានទាំងពីរ)

**nursing home** /nɜ:sɪn həʊm/ [n] ជវគិលានុបដ្ឋាន, មន្ទីរថែទាំជនចាស់ជរា (ទីថែទាំជំងឺនៃជនចាស់ជរា)

**nurture** /'nɜ:tʃə/ [v] ចិញ្ចឹម, ថែទាំ

**nut** /nʌt/ [n] ប្រភេទផ្លែស្លឹកប្រភេទណាត់ (ផ្លែដែលមិនប្រេះ មានគ្រាប់តែមួយ, គ្រាប់ផ្លែឈើ

- Barbados nut /bɜ:'beɪ dɔʊz/ [n] ល្អុងខ្នង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Jatropha curcas*)
- betel nut /'bi:t(ə)l nʌt/ [n] ផ្លែស្លឹក
- malva nut /'mæləv nʌt/ [n] សំរោង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Sterculia lychnophora*)
- nipa palm nut /'ni:pə pɑ:m nʌt/ [n] ដើមចាក, ផ្លែចាក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ៖ *Nypa fruticans*)



**nutration** /nju:'teɪ(ə)n/ [n] ណាត់ថេស៊ីន (ចលនារាងស្បើរ

ជាប់គ្នានៃផ្នែកលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិក្នុងពេលលូតលាស់)

**nut-brown** /nʌt braʊn/ [n]

(ស្រទិសនីយៈ៖ chestnut-colored) សម្បុរភ្លោក

**nutmeg** /'nʌtmɛɡ/ [n] ចន្ទន៍ក្រស្នា

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Myristica fragrans*)

**nutrient** /'nju:triənt/ [n] សារធាតុចិញ្ចឹម (ធាតុគីមីចាំបាច់

សម្រាប់ការដុះលូតលាស់ និងអភិវឌ្ឍន៍របស់សារពាង្គកាយ)

• nutrient requirement /'nju:triənt ri'kwairəmənt/ [n] តម្រូវការសារធាតុចិញ្ចឹម, តម្រូវការអាហារធាតុ

• soil nutrient /sɔɪl 'nju:triənt/ [n] សារធាតុចិញ្ចឹមរបស់ដី

**nutriment** /'nju:trɪm(ə)nt/ [n] សូមមើលពាក្យ៖

nutrient substance

**nutrition security** /nju'trɪʃ(ə)n sɪ'kjʊərəti/ [n] សន្តិសុខ

អាហារូបត្ថម្ភ (សន្តិសុខអាហារូបត្ថម្ភកើតមាននៅពេលណាដែលប្រជាជនគ្រប់ៗរូប នៅគ្រប់ពេលវេលាបានបរិភោគចំណីអាហារក្នុងបរិមាណ និងគុណភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងលក្ខខណ្ឌជាអាហារចម្រុះ សំបូររបបមានចំណុះសារធាតុចិញ្ចឹម និងមានសុវត្ថិភាព ដើម្បីឆ្លើយតបរបបចំណីអាហាររបស់ខ្លួន និងចំណង់ចំណូលចិត្តអាហាររបស់ខ្លួន ដើម្បីឱ្យមានជីវិតមួយដ៏សកម្មភាព និងសុខភាពល្អដោយគ្រប់គ្រងជាមួយ នឹងការមានបរិស្ថានប្រកបដោយអនាម័យ សុខភាពគ្រប់គ្រាន់ ការអប់រំ និងការថែទាំ (FAO ឬ AGN ២០១២))

**nutrition surveillance** /nju'trɪʃ(ə)n sə'veɪl(ə)ns/ [n]

ការត្រួតពិនិត្យតាមដានស្ថានភាពអាហារូបត្ថម្ភ (គ្រប់ប្រព័ន្ធទាំងអស់ដែលទាក់ទងទៅនឹងការប្រមូលទិន្នន័យ ការវិភាគ និងការផ្សព្វផ្សាយទិន្នន័យអាហារូបត្ថម្ភ តាមធម្មតាត្រូវបានប្រមូលនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ខេត្ត។ សមាសភាគស្តង់ដារនៃការចុះពិនិត្យតាមដាន និងការវាយតម្លៃ ដំណើរការធ្វើផែនការ និងការបង្កើតការសិក្សាគ្រឹះ។ វាត្រូវបានផ្តោតទៅលើ ប៉ុន្តែមិនដាក់កំហិតឡើយ ចំពោះទិន្នន័យមនុស្សមាត្រ។ ជាញឹកញយវាត្រូវបានធ្វើតាមរយៈប្រព័ន្ធសេវាកម្មសុខាភិបាលថ្នាក់ជាតិ។)

**nutrition** /nju'trɪʃ(ə)n/ [n] អាហារូបត្ថម្ភ, ការចិញ្ចឹម, ការស្រូបអាហារធាតុ, សម្រូប និងប្រើប្រាស់សារធាតុចិញ្ចឹម, ការផ្តល់ចំណីអាហារឱ្យត្រឹមត្រូវ

• autotrophic nutrition /,ɔ:tə'troʊfɪk nju'trɪʃ(ə)n/ [n] ការចិញ្ចឹមស្វ័យជីព

• holophytic nutrition /,hɒlə(ʊ)'fɪtɪk nju'trɪʃ(ə)n/ [n] ស្វ័យជីព

• holozoic nutrition /,hɒlə(ʊ)'zəʊzɪk nju'trɪʃ(ə)n/ [n] បរជីព

• traditional nutrition /trə'dɪʃ(ə)n(ə)l nju'trɪʃ(ə)n/ [n] អាហារូបត្ថម្ភតាមបែបបុរាណ

**nutritional** /nju'trɪʃ(ə)n(ə)l/ [adj] ដែលសម្បុរដោយសារធាតុចិញ្ចឹម, នៃអាហារូបត្ថម្ភ

**nutritional status** /nju'trɪʃ(ə)nel 'stetəs/ [n]

ស្ថានភាពអាហារូបត្ថម្ភ (សភាពសរីរៈសាស្ត្រនៃបុគ្គលម្នាក់ដែលបណ្តាលមកពីទំនាក់ទំនងរវាងការបរិភោគសារធាតុចិញ្ចឹម និងតម្រូវការ ហើយនឹងបណ្តាលមកពីលទ្ធភាពរបស់រាងកាយក្នុងការរំលាយអាហារ ការបឺតស្រូប និងការប្រើប្រាស់សារធាតុចិញ្ចឹមទាំងអស់នេះ)

**nux vomica** /nʌks 'vɒmɪkə/ [n] ស្បែង

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Strychnos nux-vomica*)

**nyctinasty** /'nɪktɪ'næsti/ [n] ស្លឹកដេក, ស្លឹកខ្ទប់

**nymph** /nɪmf/ [n] កូនញាស់ (១. ប្រភេទសត្វល្អិតដែលកា

រវិញនឹងរបស់វា មិនបង្កើតបានជាដុកឡើយ (រូបផ្ទុំមិនពេញលេញ ២. ចំពោះសត្វល្អិតជាក់លាក់មួយចំនួន ជាដំណាក់កាលដំបូងបន្ទាប់ពីញាស់ វាមានរូបរាងដូចមេចំណាស់ ប៉ុន្តែស្លាបមិនទាន់ដុះពេញលេញ និងសរីរាង្គបន្តពូជគ្មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ (២. កូនស្រីដងពញីក៏ទឹកដោះ ឬកូនកណ្តុបជាដើម))

**Nymphaea lotus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ water lily

**Nymphaea stellata** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖

blue water lily

**nymphal** /'nɪmf(ə)l/ [adj] នៃសំណកកម្ម

**Nymphula depunctalis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖

caseworm

**Nypa fruticans** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ nipa palm nut

**nystagmus** /ni'stagməs/ [n] ការរំលិលគ្រាប់ភ្នែក

(សញ្ញាជំងឺ), សកម្មភាពនៃគ្រាប់ភ្នែកដោយមិនបាន

**O**

**oak** /əʊk/ [n] ដើមសែន

**oaken** /'əʊkən/ [adj] ដែលធ្វើពីដើមសែន

**oasis** /əʊ'eɪsɪs/ [n] អូស៊ីស

**oat** /əʊt/ [n] អារ៉ែន (ស្រូវសាឡើម្យ៉ាង) (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Avena sativa*)

**obdiplostemous** [adj] កេសរណ្តាលតម្រៀបជាពីររង់ ឆ្នាស់គ្នា

**obese** /ə(ʊ)'bi:s/ [adj] ធាត់ជ្រុល

**obesity** /ə(ʊ)'bi:stɪ/ [n] ភាពធាត់ពេក, ភាពធាត់ជ្រុល, ជំងឺធាត់ (ចំពោះមនុស្សពេញវ័យ ជំងឺធាត់គឺចង់សំដៅទៅលើ ប្រជាជនដែលមានពិន្ទុសន្ទស្សន៍ម៉ាសរាងកាយ ចាប់ពី ៣០ និងលើសពីនេះ ដោយប្រៀបធៀបជាមួយនឹងលំដាប់ធម្មតា ដែលមានត្រឹមតែ ១៨.៥ - ២៥)

**oblanceolate** /ɒb'la:nsɪəleɪt/ [adj] ទម្រង់បន្ទះស្លឹករាង ប៉ោងចុង

**oblique** /ə'blɪ:k/ [adj] ទម្រង់គល់ស្លឹកទោម្លាង

**oblong** /'ɒblɒŋ/ [adj]

១. (ចំពោះរុក្ខជាតិ) រាងទ្រវែង (មានអ័ក្សមួយរង់ជាងអ័ក្ស មួយទៀត)

២. (អំពីស្លឹក) រាងមូលទ្រវែង (រាងពងក្រពើ), ទម្រង់បន្ទះ ស្លឹករាងចតុកោណកែងបញ្ឈរ

**obovate** /ɒb'əʊveɪt/ [adj] ទម្រង់បន្ទះស្លឹករាងពងមាន់ (ស្ថិត) (មានផ្នែកទទឹងធំ នៅខាងក្រោមផ្នែកកណ្តាល)

**obscure morning glory** /əb'skjuə 'mɔ:ɪŋ 'glɔ:ri/ [n] វល្លិមួយលិប (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Pomoea obscura*)

**observation** /ɒbzə'veɪʃ(ə)n/ [n] ការពិនិត្យមើល, ការ តាមដាន (ដំណើរការដែលលក្ខណៈផ្សេងៗនៃពូជត្រូវបាន សង្កេតតាមដាន និងកត់ត្រា)

**participant observation** /pɑ:'tɪsɪp(ə)nt ɒbzə'veɪʃ(ə)n/ [n] វិធីស្រាវជ្រាវនៅក្នុងជាតិពន្ធសាស្ត្រ ដោយមានការចូលរួម ការសង្កេត និងការចូលរួមអនុវត្តន៍

**obstetrician** /'ɒbstə'trɪʃ(ə)n/ [n] វេជ្ជបណ្ឌិតចំណានខាង ការបង្កើតកូន

**obstetrics** /əb'stetrɪks/ [n] វិជ្ជាធាតុប, វិទ្យាពេទ្យបង្កើតកូន, បច្ចេកទេសបង្កើតកូន

**obstruction** /əb'strʌkʃ(ə)n/ [n] ការស្ទះ, ការស្លាក់

**obtuse** /əb'tju:z/ [adj] រាងរិល, មានរាងមូលនៅកំពូល ឬ ចុង, ទម្រង់ចុងស្លឹកទម្រង់មុំទាល, ទម្រង់គល់ស្លឹកទម្រង់មុំ ទាល

**occiput** /'ɒksɪpʌt/ [n] លលាដ៏ក្បាលខាងក្រោយ

**ocean** /'əʊʃ(ə)n/ [n] មហាសមុទ្រ, មហាសាគរ

**oceanography** /,əʊʃə'nɒɡrəfi/ [n] សាគរសាស្ត្រ

**ocellus** /ə'seləs/ [n] (ពហុវចនៈ៖ ocelli) អូសែលលី, ភ្នែក ជំនួយ

**ocher** /'əʊkə/ [n] ពណ៌ដៃក, ពណ៌ច្រេះ

**Ocimum basilicum** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ sweet basil

**Ocimum tenuiflorum** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ holy basil

**octopus** /'ɒktəpəs/ [n] ត្រីមីកធំ, ត្រីមីកពីងពាង

**ocular** /'ɒkjələ/ [adj] នៃភ្នែក

**odd-pinnate** /ɒd 'pɪneɪt/ [adj] ស្លឹកស្លាបសែស (ប្រភេទ ស្លឹកសមាស)

**odonto-** /ɒ'dontəʊ/ [prefix] (សិទិសន័យ៖ tooth, teeth) បុព្វបទមានន័យថា ធ្មេញ

**odor** /'əʊdə/ [n]

១. សូមមើលពាក្យ៖ smell

២. សូមមើលពាក្យ៖ aroma, fragrance

**Oechalia schellenbergii** [sci.n] ស្រឹងខែល

**oesophagus** /ɪ'sɒfəgəs/ [n] បំពង់អាហារ

**oestrus** /'i:stros/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ estrus

**off feed** /ɒf fi:d/ [v] បង្អត់បំណី

**offspring** /'ɒfsprɪŋ/ [n] កូន (ឯកត្តៈដែលទទួលបានពីការ ប្រសព្វនៃឯកត្តៈពីរ ដែលមានភេទផ្ទុយគ្នា ហើយចាត់ទុកជា មេ និងបា)

**off-type** /ɒf tʌɪp/ [adj] ប្រភេទលាយ, ពូជលាយ (រាល់អ្វី ផ្សេងៗដែលដុះលាយជាមួយពូជដាំដុះ)

**oil** /ɔɪl/ [n] ប្រេង (១. សារធាតុដែលអាចដុតឆេះ ដែល ទទួលបានពីប្រភពរុក្ខជាតិ សត្វ រឺ ប្រេងមានស្ថានភាពនៅ កម្រិតសីតុណ្ហភាពធម្មតា និងរលាយនៅក្នុងសារធាតុសរី រាង្គ។ ២. សារធាតុរាវ ដែលរលោងដែលដុតដើម្បីបង្កើតកម្ដៅ)

• crude oil /kru:d ɔɪl/ [n] ប្រេងកាតឆរ

• mineral oil /'mɪn(ə)r(ə)l ɔɪl/ [n] ប្រេងខនិដ

• vegetable oil /'vedʒtəb(ə)l oɪl/ [n] ប្រេងបន្លែ

**ointment** /'ɔɪntm(ə)nt/ [n] (សិទិសនីយៈ unguent) ថ្នាំប្រេង, ខ្លាញ់សម្រាប់លាប (ថ្នាំប៉ូម៉ាត), ប្រេងថ្នាំ, ឱសថក្រមួន, ក្រមួន ឬប្រេងសម្រាប់លាបស្បែក ឬដំបៅ

**okra** /'ɒkrə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ lady's finger

**olein** /əʊlɪn/ [n] អូលីន (ខ្លាញ់ដែលមានទាំងក្នុងរុក្ខជាតិទាំងសត្វដែលមានផ្ទុកអាស៊ីតអូលេអ៊ិច (អូលេអាត))

**olfaction** /ɒl'fækj(ə)n/ [n] ការដឹងក្លិន

**olfactory** /ɒl'fakt(ə)rɪ/ [adj] នៃឃានវិញ្ញាណ

**oligolecithal** /'ɒlɪgəʊles.i.θəl/ [adj] មានស៊ីតលឿងតិច (អំពីស៊ីត)

**oligophage** /'ɒlɪgəʊfeɪdʒ/ [n] អូលីគោផាស

**Oligosita aesopi** [sci.n] ពួកឱម៉ាល់ (ហោសិតលើពងមមាថ)

**Oligosita nias** [sci.n] ពួកឱម៉ាល់ (ហោសិតលើពងមមាថ)

**oligothermic** /'ɒlɪgəʊ'θə:mɪk/ [adj] ដែលអាចរស់បាននៅសីតុណ្ហភាពទាប

**oligotrophic** /,ɒlɪgə(ʊ)'trəʊfɪk/ [adj] ខ្សត់ខ្សោយ, ដែលមិនសូវមានសារធាតុចិញ្ចឹម

**oliguria** /ɒlɪ'gjuərəɪə/ [n] ការស្ទះទឹកនោម

**olive** /'ɒlɪv/ [n] អូលីវ

**omasum** /əʊ'meɪsəm/ [n] ពោះស្រទាប់

**ombrogenous** /ɒm'brɒdʒɪnəs/ [adj] ដែលបណ្តាលមកពីទឹកភ្លៀង

**omentum** /əʊ'mentəm/ [n] ភាគនៃស្រាមពោះ

**Omiodes indicata** [sci.n] ដង្កូវមូស្លីកសណែកសៀង

**omnivore** /'ɒmnɪvə:/ [n] (សិទិសនីយៈ polyphage, polytrophe) សញ្ជាសីសត្វ, សត្វស៊ីចម្រុះ

**omnivorous** /ɒm'nɪv(ə)rəs/ [adj] នៃសញ្ជាសី

**Ompok bimaculatus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ butter catfish

**Ompok hypophthalmus** [sci.n] ត្រីតាអាន

**Ompok sp. cf. eugeneiatus** [sci.n] ត្រីតាអាន

**onion** /'ɒnjən/ [n] ខ្លឹមបារាំង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Allium cepa*)

**onion leaf** /'ɒnjən li:f/ [n] ស្លឹកខ្លឹមបារាំង

**on-job training** /ɒn dʒɒb 'treɪnɪŋ/ [n] ការបណ្តុះបណ្តាលតាមរយៈការងារ (ការបណ្តុះបណ្តាលដោយឱ្យយើងធ្វើការ ឬអនុវត្តដោយផ្ទាល់លើមុខវិជ្ជាដែលត្រូវរៀន)

**oocyst** /'əʊəsɪst/ [n] អូអូគីស (គីសនៅក្នុងគីស)

**oophorectomy** /,əʊəfə'rektəmi/ [n] ការវះកាត់យកដៃស្បូន ឬប្រមោយស្បូន (អណ្តាសយ, អូរ៉ាវី) ចេញ

**oosphere** /'əʊəsfrə/ [n] អូស្វែរ

**oospore** /'əʊəspo:/ [n] អូអូស្បូ (ស្បូមានភ្នាសក្រាស់)

**oozing** /u:zɪŋ/ [n] ការរ្រាប (ទឹក)

**opaque** /ə(ʊ)'peɪk/ [adj] ឃ្នឹក, ស្រអាប់ (ដែលកាំរស្មីពន្លឺមិនអាចឆ្លងកាត់ចូលរួច ឬមិនឆ្លុះពន្លឺ)

**natural openings** /'natʃ(ə)r(ə)'əʊp(ə)nɪŋz/ [n] ផ្ទៃដែលគ្មានរូស

**operation** /ɒpə'reɪʃ(ə)n/ [n] ការវះកាត់, ប្រតិបត្តិការ

**operculum** /ə(ʊ)'pə:kjʊləm/ [n] (ពហុវចនៈ៖ opercula)  
 ១. គម្របស្រកី (ត្រីឆ្លឹង)  
 ២. គម្របស្បូរីងរបស់ស្បែ និងផ្សិត  
 ៣. សន្ទះគម្របន្ទ (ឧ. ខ្យង), គម្រប (ឧ. ផ្កាដើមបំពង់ស្រមោច)

**Ophichthus rutidoderma** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ olive snake eel

**Ophiomyia phaseoli** [sci.n] រុយកូនសណែក

**Ophionea nigrofasciata** [sci.n] ខ្ទុតដី

**Ophisternon bengalense** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ bengal mudeel

**ophthalmic** /ɒp'θalmɪk/ [adj] ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងភ្នែក, នៃភ្នែក

**opium poppy** /'əʊpɪəm 'pɒpi/ [n] អាភៀន (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Papaver somniferum*)

**Opius sp.** [sci.n] ឱម៉ាល់ (ហោសិតលើដង្កូវរុយ)

**opportunity** /ɒpə'tju:nɪti/ [n] កាលានុវត្តភាព, ឱកាស

**opposite** /'ɒpəzɪt/ [adj] ផ្ទុយគ្នា, ឈមគ្នា (សំដៅលើផ្នែករបស់រុក្ខជាតិដូចជាស្លឹក ឬផ្កាដែលដុះលូតលាស់នៅលើដើមតែមួយ ប៉ុន្តែបិទនៅម្ខាងម្នាក់ៗ ឧ. របៀបតម្រៀបស្លឹកលើមែកឈម (ទល់គ្នា))

**Opsarius koratensis** [sci.n] ត្រីចង្វា

**Opsarius pulchellus** [sci.n] ត្រីចង្វា

**optic** /'optɪk/ [adj] នៃភ្នែក

**optician** /ɒp'tʃɪ(ə)n/ [n] អ្នកធ្វើវ៉ែនតា

**optimum** /'ɒptɪmə/ [adj] ដែលសមស្រប, ដែលប្រសើរ  
បំផុត

**option** /'ɒpʃ(ə)n/ [n] ជម្រើស

**optometrist** /ɒp'tɒmɪtrɪst/ [n] ពេទ្យចំណានខាងភ្នែក

**oral** /'ɔ:r(ə)l/ [adj] ដោយមាត់

**orange** /'ɒrɪn(d)ɜ/ [n] ក្រូចពោធិ៍សាត់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ  
*Citrus sinensis*)

**orange leaf** /'ɒrɪn(d)ɜ li:f/ [n] ជំងឺលឿងទុំស្លឹក (ជំងឺវីរុស  
ចម្លងដោយមាចពព្រុស ដែលធាតុសញ្ញាដំបូងបណ្តាល  
ឱ្យស្លឹក លឿងខ្មៅ ឬពណ៌ទឹកក្រូចហើយរមួស្លឹក ចំណែក  
ដើមឡើងស្ងួតផ្នែកខាងចុង ហើយបែកគុម្ពតិច)

**orangutan** /ɔ:'rɑŋu:'tɑn/ [n] ស្វាអូរ៉ាន់អូតាន់

**orbicular** /ɔ:'bɪkjʊlə/ [adj] រាងមូលសំប៉ែត, ទម្រង់បន្ទះ  
ស្លឹករាងមូល

**orbit** /'ɔ:brɪt/ [n]

១. ប្រឡង់ភ្នែក

២. គន្លង (តារា)

**Orcaella brevirostris** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖

Irrawaddy dolphin

**orchard** /'ɔ:tʃəd/ [n] ចម្ការឈើហ្វូបផ្លែ

- clonal seed orchard /'kləʊn(ə) si:d 'ɔ:tʃəd/ [n] (សំទិសនីយ៖ seed orchard) ចម្ការផលិតគ្រាប់ពូជ, ចម្ការពូជដាំពីកូន (ចម្ការពូជដែលដាំពីកូនផ្សាដែលផលិតពីការបំបៅខ្លែង ឬកំណាត់ឫស)
- extensive seedling seed orchard (ESSO) /ɪk'stensɪv 'si:dliŋ si:d 'ɔ:tʃəd/ [n] ចម្ការពូជដាំគ្រាប់ច្រើនអម្បូរ (ចម្ការពូជ ដែលដាំពីកូនឈើជម្រើសយ៉ាងពិសេស ដែលផលិតចេញពីគ្រាប់ពូជលាយចម្រុះគ្នាស្មើសាច់ដែលប្រមូលពីដើមមេបាល្ញៗ យ៉ាងតិច ៦០ដើម(សមត្ថភាពបង្កាត់ខ្ពស់) ហើយធ្វើការកាប់ជ្រើសវិសេសបណ្តើរៗ។ អត្តសញ្ញាណ អម្បូរមិនត្រូវបានគេរក្សាទុកនៅទីចម្ការទេ។)
- fruit orchard /fru:t 'ɔ:tʃəd/ [n] ចម្ការឈើហ្វូបផ្លែ
- seed orchard /si:d 'ɔ:tʃəd/ [n] ចម្ការផលិតគ្រាប់ពូជ

- seedling seed orchard (SSO) /'si:dliŋ si:d 'ɔ:tʃəd/ [n] ចម្ការពូជដាំគ្រាប់ (ចម្ការពូជដែលគេដាំគ្រាប់ពូជដែលប្រមូលពីដើមមេបាល្ញៗ ដែលធាតុសញ្ញាដំបូងដោយធម្មជាតិឬក្រោមការត្រួតពិនិត្យ)
- orchid** /'ɔ:kɪd/ [n] ប្រភេទរុក្ខជាតិអូតីដេ
- orchitis** /ɔ:'kæɪtɪs/ [n] ជំងឺរលាកពងអង្កជាតិបុរស
- order** /'ɔ:də/ [n] លំដាប់ (ចំណាត់ថ្នាក់មួយនៃជីវកម្មតាមវគ្គករណ៍វិទ្យា ដែលទាបជាងថ្នាក់ តែខ្ពស់ជាងគ្រួសារ)
  - soil order /sɔɪl 'ɔ:də/ [n] លំដាប់ដី
  - sub-order /sʌb'ɔ:də/ [n] លំដាប់រង
- ordinary** /'ɔ:dɪn(ə)rɪ/ [adj] សាមញ្ញ, ធម្មតា
- ore** /ɔ:/ [n] រ៉ែ
  - bean ore /bi:n ɔ:/ [n] រ៉ែដែកគ្រាប់ៗ
  - bog iron ore /bɒg 'aɪən ɔ:/ [n] រ៉ែដែកក្នុងបាតបឹង, កន្លែងមានទូប ឬពើក
  - lake iron ore /leɪk 'aɪən ɔ:/ [n] រ៉ែដែកក្នុងបឹង
  - meadow iron ore /'meɪdəʊ 'aɪən ɔ:/ [n] រ៉ែដែក
- Oreochromis mossambicus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖  
Mozambique cichlid
- Oreochromis niloticus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ Nile tilapia
- organ** /'ɔ:g(ə)n/ [n] សរីរាង្គ, សរីរៈ
  - absorbing organ /əb'zɔ:bɪŋ 'ɔ:g(ə)n/ [n] សរីរាង្គជញ្ជក់សារធាតុ
  - auditory organ /'ɔ:dtɪ(ə)rɪ 'ɔ:g(ə)n/ [n] សរីរាង្គសោតវិញ្ញាណ
  - reproductive organ /,rɪ:prə'dʌktɪv 'ɔ:g(ə)n/ [n] ប្រដាប់បន្តពូជ, សរីរាង្គបន្តពូជ
  - seed bearing organ /si:d 'beɪrɪŋ 'ɔ:g(ə)n/ [n] សរីរាង្គស្រោបគ្រាប់ (ជាពាក្យប្រើទូទៅសំដៅទៅលើរចនាសម្ពន្ធស្រោបគ្រាប់ជិតនៅក្នុងពូករុក្ខជាតិមានគ្រាប់ ដែលមានផ្លែនៃពូករុក្ខជាតិគ្រាប់ជិត (angiosperms) (ប្រភេទផ្លែពិត និងពហុផ្លែ) ហើយនិងប្រភេទផ្លែកោន និងរចនាសម្ពន្ធផ្សេងៗនៅក្នុងពូករុក្ខជាតិគ្រាប់ស្រោត (gymnosperms))
  - sense organ /sens 'ɔ:g(ə)n/ [n] សរីរាង្គវិញ្ញាណ
  - vestigial organ /ve'stɪdʒɪəl 'ɔ:g(ə)n/ [n] សំណល់សរីរាង្គ (ផ្នែកនៃសារពាង្គកាយដែលលែងលូតលាស់ ឬលែងមានប្រយោជន៍ទៀត)

**organelle** /,ɔ:ge'næl/ [n] ធាតុកោសិកា (ផ្នែកៗនៃកោសិកា)

**organic** /ɔ:'gʌnɪk/ [adj] នៃសរីរៈ, នៃសរីរាង្គ (នៃសារធាតុដែលទាញយកបានពីសារពាង្គកាយរស់មានដូចជា សំណល់នៃរុក្ខជាតិ និងសត្វ)

- completely organic /kəm'pli:tli ɔ:'gʌnɪk/ [adj] សរីរាង្គទាំងស្រុង ឬទាំងមូល
- organic over-enrichment /ɔ:'gʌnɪk 'əʊvə-en'ri:tʃm(ə)nt/ [n] ភាពហួសកំណត់នៃសារធាតុសរីរាង្គ, ការលើសនៃសារធាតុសរីរាង្គ

**organisation** /ɔ:g(ə)nʌɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] ការរៀបចំ, អង្គការ

- formal organisation /'fɔ:m(ə)l ɔ:g(ə)nʌɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] អង្គការតាមផ្លូវការ (អង្គការដែលត្រឹមត្រូវ និងមានពិធីការអនុវត្តច្បាស់លាស់)
- non-government organisation /nɒn'gʌv(ə)n,m(ə)nt ɔ:g(ə)nʌɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល

**organism** /'ɔ:g(ə)nɪz(ə)m/ [n] សារពាង្គកាយ, ភារីរស់

- aquatic organism /ə'kwɔ:tɪk 'ɔ:g(ə)nɪz(ə)m/ [n] សរីរាង្គដែលរស់នៅក្នុងទឹក, វារីសរីរាង្គ
- biological organism /bɪɒlə(ɒ)'lɒdʒɪk(ə)l 'ɔ:g(ə)nɪz(ə)m/ [n] ជីវរូប (សភារីរស់ មានជីវិតក៏ចម្រើនលូតលាស់ និងអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាមនុស្ស សត្វ និងរុក្ខជាតិ)
- causal organism /'kɔ:z(ə)l 'ɔ:g(ə)nɪz(ə)m/ [n] សរីរាង្គបង្កហេតុ (ឧ. សារពាង្គកាយរស់ ដូចជាបាក់តេរីបង្កឱ្យមានជំងឺជឿត រីស ណេម៉ាតូត ឬមីក្រូជីវិត ដែលជាបុព្វហេតុបង្កជំងឺ)
- genetically modified organism (GMO) /dʒɪ'netɪkli 'mɒdɪfaɪd 'ɔ:g(ə)nɪz(ə)m/ [n] សារពាង្គកាយកែច្នៃរស់, សរីរាង្គបម្លែងពន្លឺ
- living organism /'lɪvɪŋ 'ɔ:g(ə)nɪz(ə)m/ [n] សារពាង្គកាយមានជីវិត
- non-target organism /nɒn'tɑ:ɡɪt 'ɔ:g(ə)nɪz(ə)m/ [n] ភារីរស់ដែលមិនមែនជាគោលដៅ (ឧ. សត្វល្អិតមានប្រយោជន៍មិនជាគោលដៅក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលទេ)
- soil organism /sɔɪl'ɔ:g(ə)nɪz(ə)m/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ soil living
- target organism /'tɑ:ɡɪt 'ɔ:g(ə)nɪz(ə)m/ [n] ភារីរស់ជាគោលដៅ

**organogenesis** /,ɔ:g(ə)nə(ɒ) dʒɛnɪsɪs/ [n] កំណើសរីរាង្គ

**orientation** /,ɔ:riən'teɪʃ(ə)n/ [n] (សិទិសន័យ៖ navigation) ការរកទិស

- course orientation /kɔ:s 'ɔ:riən'teɪʃ(ə)n/ [n] ការណែនាំនៃវគ្គសិក្សា (ការណែនាំអំពីគោលបំណង និងទិសដៅអនុវត្តន៍នៃវគ្គសិក្សា)
- ovule orientation /'ɒvju:l 'ɔ:riən'teɪʃ(ə)n/ [n] ទិសអូវុល (ជាស្ថានភាពរបស់អូវុលនៅក្នុងអូវុលី ដែលអាចឈរត្រង់ទៅលើ (គេហៅ orthotropous) អាចបញ្ជ្រាសទិសចុះដែល មីក្រូភែលប្រឈមមុខនឹងផ្លាសេនថា (ទងសុក) (orthotropous) ឬអាចបង្កើតជាមុំមួយជាមួយផ្លាសេនថា (orthotropous)។ ទិសអូវុល គេអាចមើលឃើញនៅលើគ្រាប់ ជាទីតាំងរបស់មីក្រូភែលធៀបទៅនឹងចំណុចហែលីម និងខាឡូហ្សា។ )

**orifice** /'ɔ:rɪfɪs/ [n] រន្ធ, ប្រហោង

**origin** /'ɔ:rɪdʒɪn/ [n] គល់, ប្រភព, ដើមកំណើត (ចំពោះប្រភេទពូជក្នុងស្រុក ដើមកំណើតជាកន្លែងដែលដើមឈើកំពុងដុះ (provenance)។ ចំពោះ ប្រភេទពូជមិនមែនក្នុងស្រុក ដើមកំណើតជាកន្លែងដែលគ្រាប់ពូជ ឬរុក្ខជាតិត្រូវបាននាំមកពីកន្លែងនោះ។)

**orlet** /ɔ:li:t/ [n] ដើមមេសម្រាប់កូនផលិតកូនឈើ

**ornithology** /,ɔ:nɪ'θɒlədʒi/ [n] បក្សីវិទ្យា

**ornithosis** /,ɔ:nɪ'θəʊsɪs/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ psittacosis

**ortet** /ɔ:tet/ [n] ដើមមេសម្រាប់កូនផលិតកូនឈើ

**ortho-** /'ɔ:θəʊ/ [prefix] (សិទិសន័យ៖ normal, straight) បុព្វបទមានន័យថា កែង

**orthodontia** /,ɔ:θə'dɒntɪə/ [n] (សិទិសន័យ៖ orthodontics) វិជ្ជាកែតម្រងធ្មេញ, ទន្តពេទ្យវិទ្យា

**orthodontics** /,ɔ:θə'dɒntɪks/ [n pl] សូមមើលពាក្យ៖ orthodontia

**orthodox** /'ɔ:θədɒks/ [n] ប្រភេទគ្រាប់ស្ងួត, ប្រភេទគ្រាប់ធម្មតា, ប្រភេទគ្រាប់រឹង (ពាក្យនេះ គេប្រើសម្រាប់សម្គាល់គ្រាប់ដែលគេអាចសម្ងួតបន្តកសំណើមរបស់វាឱ្យចុះដល់ប្រហែល៥% ហើយអាចស្តុកទុកវានៅក្នុងសីតុណ្ហភាពទាប ឬក្រោមសូន្យបានរយៈពេលវែង។ តាមពិត គ្រាប់ប្រភេទស្ងួតនេះ ស្ថិតក្នុងភាពស្ងួត និងត្រជាក់ បាត់រួចមេតាបូលីសមិនកើតឡើងទេ ប៉ុន្តែគ្រាប់អាចនឹងខូចបានដោយភាពឡើងចាស់ដូច្នេះទីបំផុត វាត្រូវបាត់បង់ជីវិត។ ពាក្យន័យផ្ទុយ Recalcitrant (ប្រភេទគ្រាប់សើម)។)

**Orthodox with Limited Desiccation Ability (OLDA)**

[n] ប្រភេទគ្រាប់ស្នូតដែលការសម្ងាត់មានកម្រិត (ប្រភេទមួយនៃគ្រាប់ដែលលក្ខណៈស្តុកទុករបស់វា នៅចន្លោះកណ្តាលរវាងប្រភេទគ្រាប់ស្នូត (orthodox) និងគ្រាប់សើម (recalcitrant))

**orthognathics** /ɔ:θə'naθɪk/ [n] ការសិក្សាពីបុព្វហេតុ និងការព្យាបាលលក្ខណៈនៃឆ្អឹងថ្នាម

**orthopaedics** /,ɔ:θə'pi:dɪks/ [n] ការកែតម្រូវ ឬការពារកុំឱ្យខូចប្រព័ន្ធអង្គីសង្គមលិក (តម្រោងឆ្អឹង), ការជាប់ទាក់ទងសណ្ឋាន ឬរាងឆ្អឹង

**orthopedic** /ɔ:θə'pi:dɪk/ [adj] នៃតម្រោងឆ្អឹង

**Orthoptera** /ɔ:'θɒpt(ə)rə/ [n] ពពួកចង្រិត និងកណ្តុប

**orthoscope** /ɔ:θə'skəʊp/ [n] ចក្ខុវិស័យ, ប្រដាប់ឆ្លុះមើលលលាជ័

**orthotic** /ɔ:'θɒtɪk/ [n] វណ្ណបអរយវៈ (ជាគ្រឿងសិល្បៈខាងកែខ្សែបកាយ ដោយអបឱ្យត្រង់ ឬកែតម្រូវការខូចទ្រង់ទ្រាយខ្លួនប្រាណ)

**orthotropism** /'ɔ:θəv'trɒpɪz(ə)m/ [n] ការលូតត្រង់, ចលនាតាមទិសរំញ័រ

**orthotropous** /ɔ:'θɒtrəpəs/ [adj] (សិទ្ធិសន័យ៖ atropous) ដែលឈរត្រង់ទៅលើ, ដែលដុះត្រង់ (អំពីអរូលរបស់អង្កាសស្បូវ)

**Oryza sativa** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ rice, red rice, weedy rice

**Oryza sativa var. spontanea** [sci.n] ស្រដៃ

**os** /ɒs/ [n] (សូមមើលពាក្យ៖ bone) ភ្នែកខាងឆ្វេង, ប្រហោង, រន្ធ

**Osmium** /'ɒzmiəm/ [n] អូសម៉ូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Os)

**osmosis** /ɒz'məʊsɪs/ [n] បាតុភូតអូសូស (ចលនានៃវត្ថុរាវដែលឆ្លងកាត់ភ្នាសជ្រាបមិនពេញលេញពីសូលុយស្យុងកំហាប់ខ្ពស់ទៅសូលុយស្យុងកំហាប់ខ្ទាំង), អាសារណ (ការរំលាយពីល្បាយរាវមួយ ទៅល្បាយរាវមួយទៀត តាមប្រហោងជាលិកា)

**osmotic priming** /ɒz'mɒtɪk 'praɪmɪŋ/ [n] វិធីសាស្ត្រប្រព្រឹត្តកម្មអូសូស (ជាវិធីសាស្ត្រប្រព្រឹត្តកម្មមួយដើម្បីជំរុញឱ្យមានដំណុះលឿន និងស្រុះគ្នា។ គ្រាប់ត្រូវបានគេត្រាំនៅក្នុងល្បាយរាវមួយ ឧ. (polyethylene glycol (PEG) ស្ត្រី ឬ

អំបិល) ដែលមានសក្តានុពលទឹកតិចល្មមក្នុងការកម្រិតនូវបន្ទុកសំណើមនៅត្រឹមកម្រិតមួយដែលធ្វើឱ្យដំណើរការដំណុះអាចចាប់ផ្តើមឡើង ប៉ុន្តែការរល្ងន់ចេញនៃវាខ្លីខ្លួនត្រូវរារាំង។)

**Osphronemus exodon** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ elephant ear gourami

**Osphronemus gouramy** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ giant gourami

**ossification** /ɒsɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] អង្គីកម្ម

**osteichthyes** /,ɒstɪ'ɪkθi:z/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ bony fish

**oste-** /'ɒstɪəʊ/ [prefix] (សិទ្ធិសន័យ៖ bone) បុព្វបទមានន័យថា ឆ្អឹង

**Osteochilus enneaporos** [sci.n] ត្រីដង្កូត

**Osteochilus hasselti** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ silver sharkminnow

**Osteochilus lini** [sci.n] ត្រីក្រស

**Osteochilus melanopleurus** [sci.n] ត្រីគ្រំ

**Osteochilus microcephalus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ bonylip barb

**Osteochilus schlegeli** [sci.n] ត្រីលលកស

**Osteochilus wanandersi** [sci.n] ត្រីក្រស

**Osteoclereids** /'ɒstɪəʊ'klɛɪd/ [n] ភ្នាសកណ្តាលនៃសម្បកគ្រាប់ពូកសណ្តែក (ស្រទាប់មួយនៃកោសិកាកោសកម្មនៅចន្លោះកោសិកា macrosclereids និង parenchyma នៅក្នុងសម្បកគ្រាប់ពូកសណ្តែក)

**Osteogeneiosus militaris** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ soldier catfish

**osteomyelitis** /,ɒstɪəʊmaɪ'laɪtɪs/ [n] ជំងឺរលាកខួរឆ្អឹង

**osteopathy** /,ɒstɪ'ɒpəθi/ [n] វិធីព្យាបាលតាមការកែសម្រួលទ្រង់ទ្រាយឆ្អឹង និងសាច់ដុំ

**osteopenia** /,ɒstɪəʊ'pi:nɪə/ [n] ការមានឆ្អឹងមិនសូវពូកែ

**osteoporosis** /,ɒstɪəʊpə'rəʊsɪs/ [n] ជំងឺឆ្អឹងខ្វះជាតិកាល់ស្យូម, រាគពុកឆ្អឹង

**osteosclereid** [n] ភ្នាសពាក់កណ្តាលនៃសម្បកគ្រាប់ឡើ  
ហ្លួម (ស្រទាប់មួយនៃកោសិកាឯកទេសកម្មនៅចន្លោះកោសិ  
កា macrosclereid និងparenchyma នៅក្នុងសម្បកគ្រាប់  
ពពួកសណ្តែក)

**Ostrinia furnacalis** [sci.n] ដង្កូវស៊ីរូងផ្លែពោតអាស៊ី

**ot-** /ot/ [prefix] (សទិសន័យ៖ ear) បុព្វបទមានន័យថា  
ត្រចៀក

**otitis** /ə(ʊ)'tɪtɪs/ [n] ជំងឺអំបៅអំបែក

**oto** /'əʊtəʊ/ [n] ត្រចៀក

**otoscope** /'əʊtəskəʊp/ [n] ប្រដាប់ឆ្លុះមើលត្រចៀក,  
អាយតនៈទស្សន៍

**otitis media** [n] ជំងឺអំបៅអំបែក

**ounce** /aʊns/ [n] អោន (ឯកតាទម្ងន់)

**outbreak** /'aʊtbreɪk/ [n] ការផ្ទុះជំងឺ, សំណាយផ្លែក (ការ  
កើតរាលដាលឡើងច្រើនលើសលុបភ្លាមៗនៃកត្តាអ្វីមួយ។ ឧ.  
សំណាយផ្លែកនៃពពួកមាចត្នោតលើដំណាំស្រូវ)

- pest outbreak /pest aʊtbreɪk/ [n] ការផ្ទុះឡើងនៃទុរករ  
, សម្ពាយផ្លែកនៃទុរករ (ការកើតភ្លាមៗដោយការកើន  
ចំនួនសត្វល្អិត ឬសមាសភាពចង្រៃយ៉ាងច្រើន និងឆាប់  
រហ័សដែលបណ្តាលឱ្យខូចខាតដំណាំដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិ)

**outbreeding** /aʊt'brɪ:d/ [n] សូមមើលពាក្យ៖  
outcrossing

**outcrop** /'aʊtkrɒp/ [n] រំលេច, ប៉ប្រះ, អ្វីៗដែលលេចចេញ  
ពីដី (ឧ. ថ្ម)

- rock outcrop /rɒk 'aʊtkrɒp/ [n] ផ្ទាំងថ្ម
- rock outcropping /rɒk'aʊtkrɒpɪŋ/ [n] ការផុស  
ចេញពីដីនៃថ្ម

**outcross** /'aʊtkrɒs/ [v] ការបង្កាត់លម្អងមកពីក្រៅ (ញាតិ  
សន្តានឆ្ងាយ)

**outcrossing** /'aʊtkrɒsɪŋ/ [n] (សទិសន័យ៖  
outbreeding) ការបង្កាត់ឆ្លង (ការបង្កាត់ដោយឆ្លងភេទពីក្រុ  
ជាតិដែលមានពន្ធុសុគ្គាដោយធម្មជាតិ), ការបង្កាត់លម្អង  
មកពីក្រៅ, ការបង្កាត់លម្អងពីញាតិសន្តានឆ្ងាយ

**outflow** /'aʊtfləʊ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ run-off

**outlet** /'aʊtlet/ [n] ផ្លូវបញ្ចេញទឹក, ប្រឡាយបញ្ចេញទឹក

• terrace outlet /'terəs 'aʊtlet/ [n] ប្រឡាយបញ្ចេញទឹក  
ពីតែរ៉ាស់

**outlier** /'aʊtlaɪə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ residual hill

**output** /'aʊtpʊt/ [n]

១. ផលសម្រេច, ធាតុចេញ, ចំណូលផលិតផល (ទិន្នផល)  
(ផលិតផលគ្រោងទុករបស់ប្រព័ន្ធដែលបានប្រើ ឬលក់  
ហើយវានឹងក្លាយជាប្រាក់ចំណាយសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សេង)
២. ចំនួនទឹកនោមបានបញ្ចេញក្នុងមួយរយៈកាល

**ovary** /'əʊv(ə)ri/ [n] អណ្តាញ, ប្រមោយ ឬដៃស្បូន, អូវ៉េរី, អូ  
វ៉ារី (ផ្នែកមួយនៃកេសរញី ដែលមានបុព្វាណករនៅក្នុងនោះ)

- half-inferior ovary /hɑ:fɪn'fɪəɪə'əʊv(ə)ri/ [n] នៅ  
ពាក់កណ្តាលទម្រង់ (ទីតាំងរបស់អូវ៉េរីធៀបនឹងទម្រង់)
- inferior ovary /ɪn'fɪəɪə'əʊv(ə)ri/ [n] អូវ៉េរីក្រោម, នៅ  
ក្នុងទម្រង់, នៅក្រោមទម្រង់ (ទីតាំងអូវ៉េរីធៀបនឹងទម្រង់)
- ovary and styles fused but stigmas free [n] អូវ៉េរី  
និងកេសរញីរលាយចូលគ្នា តែនៅស្ថិតម៉ា (ប្រភេទនៃ  
កេសរញីសមាស)
- superior ovary /su:'piəriə'əʊv(ə)ri/ [n] អូវ៉េរីលើ,  
នៅលើទម្រង់ (ទីតាំងរបស់អូវ៉េរីធៀបនឹងទម្រង់)
- ovary fused but styles and stigmas free [n] អូវ៉េរី  
រលាយចូលគ្នា តែនៅកេសរញី និងស្ថិតម៉ា (ប្រភេទនៃ  
កេសរញីសមាស)
- ovary positioned on gynophore [n] អូវ៉េរីតនៅលើ  
កណ្តង់កេសរញី (ប្រភេទនៃកេសរញីសមាស)

**ovate** /'əʊveɪt/ [adj] (អំពីស្លឹក) រាងស្ថិតស្តួចចុង (មានរាង  
ដូចខ្នាត់ស្ថិត ដែលមានខាងគល់ធំជាង), ទម្រង់បន្ទះស្លឹករាង  
ពងក្រពើ

**oven** /'ʌv(ə)n/ [n] ឡ

- oven-dry /'ʌv(ə)n draɪ/ [n] ឡសម្ងាត់គ្រាប់ (ទាក់ទង  
ទៅនឹងបន្ទុកសំណើម មានវិធីសាស្ត្របទដ្ឋាន(គំរូ)  
ISTA/AOSA ក្នុងការសម្ងាត់គ្រាប់នៅ ១០៣ អង្សាសេក្នុង  
រយៈពេល ២៤ម៉ោង ដើម្បីឱ្យដឹងសម្រកទម្ងន់ ដែលជាការ  
ចង្អុលបង្ហាញពីបន្ទុកសំណើមរបស់គ្រាប់)

**overcyte** /'əʊvəsɪt/ [n] ពងគភ៌

**overfish** /əʊvə'fɪʃ/ [v] នេសាទហួស

**overflow** /əʊvə'fləʊ/ [v] ហៀរ

**overgrow** /əʊvə'grəʊ/ [v] ដុះច្រើនពេក

**overgrown** /əʊvə'grəʊn/ [adj] លូតលាស់ហួសកម្រិត (ការលូតលាស់លើសកម្រិតពីសេចក្តីត្រូវការលើផ្នែកសរីរាង្គ ដោយភាគច្រើន មិនបានបង្កើតផ្លែផ្កា ឬគ្រាប់)

**overgrowth** /'əʊvəgrəʊθ/ [n] ការលូតលាស់លើសកម្រិត ធម្មតា, ការដុះច្រើនពេក

**overhanging end** /əʊvə'hɑŋɪŋ end/ [n] ចុងលយ

**overheating** /əʊvə'hi:tiŋ/ [adj] ក្តៅជ្រុល (ក្តៅហួស កម្រិតកំណត់)

**overlay** /əʊvə'leɪ/ [v] ត្រួតលើគ្នា (ការគ្របបាំងលើហ្វីល បញ្ចាំងដោយកាត់ក្រដាសនោះជាចម្រៀកៗ)

**overlying stratum** /əʊvə'lɑɪɪŋ 'strɑ:təm/ [n] (សំទិសនីយៈ hanging layer, supercumbent bed) ស្រទាប់លើ (ភូគព្ភសាស្ត្រ)

**overnutrition** /'əʊvənju'tri:ʃ(ə)n/ [n] ការលើសអាហារ រូបត្ថម្ភ (ការបរិភោគស្បៀងរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ក្នុងបរិមាណ ច្រើនហួសពីតម្រូវការដែលបណ្តាលឱ្យកើតមានពិន្ទុសន្ទស្សន៍ ម៉ាសរាងកាយរបស់មនុស្សពេញវ័យមានពី ២៥-៣០ ប្រៀប ធៀបទៅនឹងលំដាប់ធម្មតា ដែលមានតែ ១៨.៥-២៥)

**overpopulation** /əʊvə'pɒpjʊ'leɪʃ(ə)n/ [n] ប្រជាជន លើសចំណុះ, បណ្តាការលើសចំណុះ

**overrun** /əʊvə'rʌn/ [v] លឿនហួសកម្រិតកំណត់

**overstock** /əʊvə'stɒk/ [v] ដាក់ត្រី ឬសត្វចិញ្ចឹមលើស ចំណុះ

**overstretched** /əʊvə'stretʃt/ [adj] ដែលធំ ឬរីកជ្រុល

**overturn** /əʊvə'tɜ:n/ [v] បត់ហួសកម្រិតកំណត់

**overwash** /'əʊvəʊʃ/ [n] (សំទិសនីយៈ deluvial soil) ដីល្បាប់ (ដែលនាំមកដោយចរន្តទឹក)

**oviduct** /'əʊvɪdʌkt/ [n] បំពង់អូវុល (ចំពោះសត្វ)

**oviposit** /,əʊvi'pɒzɪt/ [v] ជម្រុះ, ទម្លាក់ពង (ការបញ្ចេញ ឬទម្លាក់ពងរបស់សត្វល្អិតទៅក្នុង ឬលើអ្វីមួយ)

**ovipositor** /,əʊvi'pɒzɪtə/ [n] ទម្រុះពង (ផ្នែកមួយនៃ សរីរាង្គរបស់សត្វល្អិតសម្រាប់ទ្រស៊ុតនាពេលវាពង)

**ovoid** /'əʊvɔɪd/ [adj] រាងដូចស៊ុត, រាងមូលទ្រវែង

**ovulate** /'ɒvjuleɪt/ [v] បញ្ចេញបុព្វាណូ, ចេញអូវុល, បញ្ចេញពងទឹក, បង្កកំណើត

**ovulation** /'ɒvjʊ'leɪʃ(ə)n/ [n] ការបញ្ចេញអូវុល

**ovule** /'ɒvju:l/ [n] បុព្វាណូ, អូវុល, ពង, កោសិកាញីនៅ ក្នុងកោសិកា

- anatropous ovule /ə'nætrəpəs 'ɒvju:l/ [n] អូវុលផ្តាប(ជាទិសអូវុលមួយដែលអូវុលនោះ បញ្ជ្រាសនៅ នឹងសណ្តងអូវុល (funiculus) រន្ធមីក្រូកែល (micropyle) ស្ថិតនៅស្មើនឹងគល់របស់សណ្តងអូវុល)

**ovum** /'əʊvəm/ [n] (សូមមើលពាក្យ៖ egg cell) ពងទឹក កាមស្រ្តី, បុព្វាណូ

**ox** /ɒks/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ bullock

**oxidability** /'ɒksaɪdə'blɪtɪ/ [n] ភាពចាប់បានអុកស៊ីសែន

**oxidant** /'ɒksɪd(ə)nt/ [n] អុកស៊ីតករ

**oxidation** /'ɒksɪ'deɪʃ(ə)n/ [n] អុកស៊ីតកម្ម, ចំហេះ, ការ លាយជាមួយអុកស៊ីសែន

- air oxidation /ɛ: ɒksɪ'deɪʃ(ə)n/ [n] អុកស៊ីតកម្មដោយ អុកស៊ីសែនក្នុងខ្យល់
  - alkaline oxidation /'alkəlaɪn ɒksɪ'deɪʃ(ə)n/ [n] អុកស៊ីតកម្មមជ្ឈដ្ឋានបាស
  - biochemical oxidation /,baɪəʊ'kɛmɪk(ə)l ɒksɪ'deɪʃ(ə)n/ [n] អុកស៊ីតកម្មក្នុងគីមីជីវៈ
  - biological oxidation /baɪə(ʊ)'lɒdʒɪk(ə)l ɒksɪ'deɪʃ(ə)n/ [n] អុកស៊ីតកម្មជីវៈ
  - dry oxidation /draɪ ɒksɪ'deɪʃ(ə)n/ [n] អុកស៊ីតកម្ម ស្ងួត
  - high-temperature oxidation /haɪ'temp(ə)rətʃə ɒksɪ'deɪʃ(ə)n/ [n] អុកស៊ីតកម្មនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់
  - neutral oxidation /'nju:tr(ə)l ɒksɪ'deɪʃ(ə)n/ [n] អុកស៊ីតកម្មមជ្ឈដ្ឋានណឺត
  - slow oxidation /sləʊ ɒksɪ'deɪʃ(ə)n/ [n] ការឆេះយឺតៗ , អុកស៊ីតកម្មយឺតៗ
  - wet air oxidation /wet ɛ: ɒksɪ'deɪʃ(ə)n/ [n] អុកស៊ីត កម្មក្នុងខ្យល់សើម
- oxide** /'ɒksaɪd/ [n] អុកស៊ីត
- acid oxide /'asɪd ɒksaɪd/ [n] អុកស៊ីតអាស៊ីត
  - hydrated oxide /'haɪdreɪtɪd 'ɒksaɪd/ [n] អ៊ីដ្រែតអុកស៊ីត
  - nitric oxide /'nɪtrɪk 'ɒksaɪd/ [n] អាសូតម៉ូណូអុកស៊ីត
  - nitrogen oxide /'nɪtrədʒ(ə)n 'ɒksaɪd/ [n] អាសូត អុកស៊ីត



- nitrous oxide /'nʌɪtrəs 'ɒksaɪd/ [n] ឌីអ៊ាស្តិកម៉ូណូអុកស៊ីត

**oxidise** /'ɒksɪdaɪz/ [v] ធ្វើអុកស៊ីតកម្ម

**oxy-** /'ɒksɪ/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា អុកស៊ីសែន

**Oxyeleotris marmorata** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖  
marbled sleeper

**Oxygaster anomalura** [sci.n] ត្រីស្លឹកឫស្សី

**Oxygaster pointoni** [sci.n] ត្រីស្លឹកឫស្សី

**oxygen** /'ɒksɪdʒ(ə)n/ [n] អុកស៊ីសែន (និមិត្តសញ្ញាគីមី )

- dissolved oxygen /dɪ'zɒlvd 'ɒksɪdʒ(ə)n/ [n] អុកស៊ីសែនរលាយ

**oxygenation** /ɒksɪdʒə'neɪʃ(ə)n/ [n] អុកស៊ីសែនកម្ម

**oxylophyte** /'ɒksɪlə(ʊ)faɪt/ [n] សូមមើលពាក្យ៖  
calcifuge

**Oxyopes javanus** [sci.n] ពីងពាង

**Oxyopes lineatipes** [sci.n] ពីងពាង

**oyster** /'ɔɪstə/ [n] ងារសមុទ្រ (អយស្ទ័រ)

- oyster oil /'ɔɪstə ɔɪl/ [n] ប្រេងគ្រី

**ozonation** /'əʊzəʊ'neɪʃ(ə)n/ [n] អូសូនកម្ម

**ozone** /'əʊzəʊn/ [n] អូសូន

**ozonosphere** /əʊ'zəʊnəsfiə/ [n] មណ្ឌលអូសូន

**P**

**pacemaker** /'peɪsməɪkə/ [n]

ប្រដាប់ជំនួយបេះដូងឱ្យដើរធម្មតា

**Pachyrhizus erosus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ yam bean

**pack** /pak/ [v] ធុត់ខ្ទប់

**package** /'pækɪdʒ/ [n] កញ្ចប់

**packing** /'pækɪŋ/ [n] ការធ្វើឱ្យហាប់ ឬរំណន (ឧ. ដី)

**paddock** /'pədək/ [n] វាលស្មៅមានរបងព័ទ្ធជុំវិញ (សម្រាប់ដាក់សេះ)

**paddy** /'pɑːdi/ [n]

១. (សទិសនីយ៖ paddy field) វាលស្រែ

២. (សទិសនីយ៖ paddy rice) ស្រូវ

**pain** /peɪn/ [v] ឈឺ, ចុក

**pain** /peɪn/ [n] ការឈឺចាប់

**palaeo-** /'paliəʊ/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា បុរាណ

**palaeoanthropology** /,paliəʊənθrə'pɒlədʒi/ [n] បុរាណនវិទ្យា

**palaeobioclimatology** /'paliəʊ,bɪɔ̃,kli:mə'tæləjə/ [n] បុរាណជីវអាកាសធាតុវិទ្យា

**palaeobiogeography** /'paliəʊ,baliəʊdʒi'ɒgrəfi/ [n] បុរាណជីវភូមិវិទ្យា

**palaeobiology** /,paliəʊbɪ'ɒlədʒi/ [n] បុរាណជីវវិទ្យា

**palaeobotany** /,paliəʊ'botəni/ [n] បុរាណរុក្ខវិទ្យា

**Palaeocene** /'paliəʊsi:n/ [n] ប៉ាឡេអូសេន

**palaeoclimate** /'paliəʊ,kli:mət/ [n] បុរាណអាកាសធាតុ

**palaeoclimatology** /'paliəʊkli:mə'tɒlədʒi/ [n] បុរាណអាកាសធាតុវិទ្យា

**palaeoecology** /,paliəʊi'kɒlədʒi/ [n] បុរាណអេកូឡូស៊ី

**palaeogeography** /,paliəʊdʒi'ɒgrəfi/ [n] បុរាណភូមិវិទ្យា

**palaeontology** /,paliɔn'tɒlədʒi/ [n] ផូស៊ីលវិទ្យា

**palate** /'pələt/ [n] ក្រអូម (មាត់), ផ្នែកខាងលើនៃមាត់, កន្ត្រៃ, ពិតានមាត់, តាលុ

**pale** /peɪl/ [adj] ស្លាំង, ស្លែកស្លាំង, ខ្វះឈាម

**palea** /'peɪliə/ [n] សម្បកតូច (សម្បកគ្រាប់ស្រូវ (អង្កាម ផ្នែកសម្បកតូច))

**turning pale** /'tɜːnɪŋ peɪl/ [n] សាកពណ៌ (ឡើងស្លាំង)

**Palladium** /pə'leɪdiəm/ [n] ប៉ាឡាដ្យូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Pd)

**palliative** /'paliətɪv/ [adj] សម្រន់

**pallor** /'pələ/ [n] សម្បុរស្លាំង

**palm** /pɑ:m/ តាលត្រីក្ស (ពពួកត្នោត ដូង)

- areca palm /'ærɪkə pɑ:m/ សូមមើលពាក្យ៖ batel nut palm

- batel (nut) palm /'bat tɛl nʌt pɑ:m/ [n] ដើមស្លា

- betel nut palm /'bi:t(ə)l nʌt pɑ:m/ [n] ស្លា (ដើម) (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Areca catechu*)

- cabbage palm /'kæbɪdʒ pɑ:m/ ដើមដូងអាមេរិកាំង

- coconut palm /'kəʊkənʌt pɑ:m/ ដើមដូង

- date palm /deɪt pɑ:m/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ date

- oil palm /ɔɪl pɑ:m/ [n] ដូងប្រេង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Elaeis guineensis*)

- sago palm /'seɪgəʊ/ [n] ត្នោតសាហ្គោ, ត្នោតត្បើជប៉ុន

- sugar palm /'ʃʊgə pɑ:m/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ Asian palmyra palm

**palmate** /'palmet/ [adj] រាងកង្ការ, រាងដូចជាបាតដៃ (អំពីស្លឹក)

**palmatifid** /pəlmə'tɛfɪd/ [adj] ទម្រង់តែមស្លឹកទម្រង់ម្រាមដៃ

**palpate** /pal'peɪt/ [v] ស្ទាបច្របាច់

**palpitation** /palpɪ'teɪʃ(ə)n/ [n] ដំណើរបេះដូងដើរញាប់ពេក

**palsy** /'pɔ:lzi/ [n] ធាតស្លាប់អវយវៈ, លក្ខណៈនៃការញើរដៃជើង ឬខ្លួនប្រាណទប់មិនបាន

**pan-** /pan/ [prefix] ជាបុព្វបទមានន័យថា ទាំងអស់

**pan** /'brɪt(ə)l pæn/ [n] ស្រទាប់

- brittle pan /'brɪt(ə)l pæn/ [n] ស្រទាប់រឹងបានពីការពុកផុយនៃដី

- clay pan /kleɪ pæn/ [n] ស្រទាប់ឥដ្ឋរឹង (នៅក្នុងដី)

- fragi pan /pan/ [n] ស្រទាប់រឹងបានពីការពុកផុយនៃដី

- hard pan /hɑ:d pæn/ [n] (សទិសនីយ៖ soil barrier) ស្រទាប់បាតនង្គ័ល (ស្រទាប់ដីរឹងដែលនៅចន្លោះស្រទាប់ភ្នំ និងស្រទាប់ក្រោម)

- humic iron pan /'hju:mɪk 'aɪən pæn/ [n] ស្រទាប់រឹង "អាហ្សោស" ដែលមានមមោក និងដែក (ឧ. ក្នុងប៉ុតសូល)

- iron pan /'ʌɪən pan/ [n] (ស៊ីសនីយ៖ wrought iron) ស្រទាប់ ឬសន្ទះរឹងថ្មបាយក្រៀមផ្សំដោយធាតុដែក (ក្នុងដី)
- iron-humus pan /'ʌɪən 'hju:məs pan/ [n] ស្រទាប់កកដោយសារធាតុដែក និងមមោក
- non-indurated pan /non'ɪndjʊrɛɪtɪd pan/ [n] ស្រទាប់រឹងបានពីការពុកផ្ទុយនៃដី
- salt pan /sɔ:lt pan/ [n] ស្រទាប់អំបិលក្រាំងហើយរឹង, ផ្ទាំងរឹងនៃអំបិលដែលកកក្នុងតំបន់ទំនាប (បឹង)
- silica pan /'sɪlɪkə pan/ [n] ស្រទាប់រឹងដោយស៊ីលីស, ស្រទាប់ទៅដោយសារធាតុស៊ីលីស
- silt pan /sɪlt pan/ [n] ស្រទាប់រឹងក្នុងដីដែលសម្បូរទៅដោយធាតុស៊ីលីស
- traffic pan /'trafɪk pan/ [n] ស្រទាប់រឹង (ស្រទាប់រឹងនៃដីដែលកើតដោយសារចរាចរ)

- pancreas** /'pʌŋkrɪəs/ [n] លំពែង
- pancreatitis** /,pʌŋkrɪə'taɪtɪs/ [n] ជំងឺរលាកលំពែង
- Pangasianodon gigas** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖  
Mekong giant catfish
- Pangasianodon hypophthalmus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ iridescent shark-catfish
- Pangasius bocourti** [sci.n] ត្រីប្រាខ្មៅ
- Pangasius conchophilus** [sci.n] ត្រីកែ, ត្រីប្រាកែ
- Pangasius djambal** [sci.n] ត្រីប្រា
- Pangasius krempfi** [sci.n] ត្រីប្រា, ត្រីបុងឡាវ
- Pangasius larnaudiei** [sci.n] ត្រីពោ
- Pangasius macronema** [sci.n] ត្រីឈ្នាត
- Pangasius micronema** [sci.n] ត្រីពោ
- Pangasius pleurotaenia** [sci.n] ត្រីឈ្នាត
- Pangasius polyuranodon** [sci.n] ត្រីឈ្នាត
- Pangasius sanitwongsei** [sci.n] ត្រីពោព្រុយ
- Pangasius siamensis** [sci.n] ត្រីឈ្នាត
- Pangasius sutchi** [sci.n] ត្រីប្រា
- panhysterectomy** [n] ការវះកាត់យកស្បូនទាំងអស់
- panic** /'pʌnɪk/ [n] ការស្ទឹងស្ទៃ
- panicle** /'pʌnɪk(ə)/ [n] ផ្កាចង្កោមៗ, កញ្ចប់ផ្កា, កញ្ចប់មែកផ្កាផ្កា, ក្បាលគ្រាប់ពូជ, កូរស្រូវ (ផ្នែកចុងនៃដើមដែលផ្ទុកទៅដោយផ្កា)

- panicle pulvinus** /'pʌnɪk(ə)l pʌl'vʌɪnəs/ [n] កំពកស្លែងកូរ (ផ្នែកប៉ោងរលោងត្រង់គល់បែកពីស្លែងទីមួយ)
- Panicum maximum** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖  
Guinea grass
- Panicum miliaceum** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ millet
- Panicum repens** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖  
torpedo grass
- panleukopenia** /pʌn.lu:kə(ʊ)pi:nɪə/ [n] ជំងឺរលាកក្រពះ និងពោះវៀនឆ្មា
- panmixia** /pʌn'mɪksɪə/ [n] ការបង្កាត់ដោយចៃដន្យ (ការកើតឡើងនៃការបន្តពូជតាមភេទក្នុងចំណោមសមាជិកឯកត្តៈរបស់ក្រុមពូជមួយដែលក្នុងនោះភរនីយភាព (probability) នៃការបង្កាត់គ្នារបស់ឯកត្តៈ ២ ណាមួយគឺស្មើគ្នា)
- Panstenon nr. collaris** [sci.n] ពូកឌីម៉ាល់ (សត្វរំពាបើងមមាច)
- pant** /pʌnt/ [v] ភ័យដង្ហក់
- pantropical spotted dolphin** [n] ផ្សិតអុច (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Stenella attenuata*)
- pap smear** /pʌp smɪə/ [n] ការពិនិត្យរកធាតុមហារីកស្បូន
- Papaver somniferum** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖  
opium poppy
- papaya** /pə'pʌɪə/ [n] (ស៊ីសនីយ៖ pawpaw) ល្អុង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Carica papaya*)
- paper** /'peɪpə/ [n] ក្រដាស
- recycled paper /ri:'sɪk(ə)ld 'peɪpə/ [n] ក្រដាសកែច្នៃ, ក្រដាសប្រើប្រាស់ឡើងបាន
- paprika** /'pʌprɪkə/ [n] ម្ទេសប៉ាព្រិកា
- para-** /'pərə/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា លើស
- abdominal paracentesis** /ab'dɒmɪn(ə)l ,parəsən'ti:sɪs/ [n] ការបូមទឹកចេញពីពោះ
- paracentesis** /,parəsən'ti:sɪs/ [n] ការចាក់មូលទៅក្នុងខ្លួនបូមទឹកចេញ
- Parachela maculicauda** [sci.n] ត្រីជន្លាសក្អក
- Parachela oxygastroides** [sci.n] ត្រីជន្លាសក្អក
- Parachela siamensis** [sci.n] ត្រីជន្លាសក្អក
- Parachela williaminae** [sci.n] ត្រីជន្លាសក្អក
- paraffin** /'pərəfɪn/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ kerosene
- Paralaubuca barron** [sci.n] ត្រីស្លឹកឫស្សី

**Paralaubuca harmandi** [sci.n] ត្រីស្លឹកឫស្សី

**Paralaubuca typus** [sci.n] ត្រីស្លឹកឫស្សី

**paralysis** /pəˈralɪsɪs/ [n] ប៉ារ៉ាលីស៊ី (មិនមានសមត្ថភាព ក្នុងការផ្លាស់ទីជាដើម), ការខ្វិន, ការគ្មានចលនា, ពិការ

**Parambassis apogonoides** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ iridescent glassy perchlet

**Parambassis wolffi** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ duskyfin glassy perchlet

**parameter** /peˈræmɪtə/ [n] ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ (តម្លៃមួយអាចប្រែប្រួល ឬថេរ ដែលប្រើដើម្បីរៀបរាប់ពីលក្ខខណ្ឌមួយតាមគណិតវិទ្យា)

**paraphasia** /ˌpərəˈfeɪzɪə/ [n] ដំណើរមិនប្រក្រតីនៃអំណាចប្រើពាក្យឬសំដី

**paraphimosis** /ˌpərəˈfɪm əʊsɪs/ [n] ភាពត្រៀមចុងបង្ហូរ (ប្រដាប់បន្តពូជឈ្មោល)

**paraplegic** /ˌpərəˈpliːdʒə/ [n] ការខ្វិនមួយកំណត់ខ្លួនចុះក្រោម

**parasite** /ˈpærəsaɪt/ [n] ហាសិត (សត្វល្អិតដែលរស់នៅក្នុង ឬនៅលើសារពាង្គកាយរស់ គឺការខ្ចី ឬពឹងពាក់អ្នកដទៃ ដើម្បីស្នាក់អាស្រ័យ និងបង្កើតកូនចៅ ហើយស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមសរីរាង្គខ្លះៗ ឬទាំងអស់ពីជម្រកដែលវាស្នាក់នៅ។ ខ. សត្វល្អិតមានប្រយោជន៍ពួកហាសិត ជាក្រុមឱម៉ាល់ស្រាំង ឃុំជាដើម ដែលបំផ្លាញដង្កូវ ឬសត្វចង្រៃដោយធ្វើការពងដាក់ក្នុងខ្លួនសត្វទាំងនោះ។ លុះកូនកើតមក ក៏ជញ្ជក់ ឬស៊ីសារធាតុក្នុងខ្លួនដង្កូវនោះតែម្តង។)

- brood parasite /bruːd ˈpærəsaɪt/ [n] ហាសិតក្រាបពង (សត្វទាំងឡាយណាដែលដាក់ពង នៅក្នុងសម្បករបស់សត្វដទៃ ជាប្រភេទសត្វដូចគ្នា ឬប្រភេទខុសគ្នា បន្ទាប់មកធ្វើការចិញ្ចឹមកូនក្រោយពីញាស់)
- external parasite /ɪkˈstɛːn(ə)l ˈpærəsaɪt/ [n] ហាសិតខាងក្រៅ
- obligate intracellular parasites /ˌɒblɪɡət ˌɪntrəˈseljʊlə ˈpærəsaɪt/ [n pl] ហាសិតក្នុងកោសិកាចាំបាច់ (វីរុសដែលអាចមានសកម្មភាពតែនៅក្នុងកោសិកាមានជីវិត)

**parasitism** /ˈpærəsɪtɪz(ə)m/ [n] ហាសិតភាព, លក្ខណៈហាសិត

**parasitoid** /ˈpærəsɪtɔɪd/ [n] ហាសិតតយ (សត្វល្អិតដែលដង្កូវរបស់វាជាហាសិតនៃសត្វល្អិតផ្សេងទៀត)

**parasitology** /ˌpærəsɪˈtɒlədʒi/ [n] ហាសិតវិទ្យា  
**paratuberculosis** /ˌpærəˈtjuːbəkjuːˈləʊsɪs/ [n] (សទិសនីយ៖ John's disease) ជំងឺសណ្តានរបេង, ជំងឺប៉ារ៉ាទូប៊ីគូលូស

**parboil** /ˈpɑːbɔɪl/ [V] ស្វែរឆ្អិនល្មម  
**parboiling** /ˈpɑːbɔɪlɪŋ/ [n] ចំហុយកម្ម (ដំណើរការនៃការត្រាំ និងចំហុយអង្ករសម្រួប ដោយអនុលោមតាមការសម្ងាត់ជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីទទួលបានបាយពាក់កណ្តាលសម្រាប់គោលបំណងនៃការស្តុកទុកវាក្នុងរយៈពេលយូរ)

**pare** /peː/ [V] ចិតសម្បកចេញ

**paregoric** /ˌpærɪˈɡɔrɪk/ [n] បង្កន់ការចុកពើត

**parenchyma** /pəˈrɛŋkɪmə/ [n] កោសិកាជាអ៊ិនធឺម៉ា, កោសិកាប៉ារ៉ាម៉ែត្រ (កោសិកាដែលមិនបំបែក (ដុះ) ទេ។ នៅក្នុងសំបកគ្រាប់ស្រទាប់មួយនៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រ ជាញឹកញយនៅជាន់ខាងក្រោមនៃកោសិកាសំបកគ្រាប់រឹង។)

- xylem parenchyma /ˌzaɪləm pəˈrɛŋkɪmə/ [n] ប៉ារ៉ាម៉ែត្រស៊ីឡេម (កោសិកាដែលមានលក្ខណៈខ្លីមានលីព្វីន និងជាទូទៅមានក្លាសស្ទើង។ វានៅជុំវិញសារធាតុដឹកនាំ និងជួយដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលនៅក្នុងការដឹកនាំទឹកឡើងតាមរយៈសរសៃ និងត្រាកេអ៊ីត និងមាននាទីជាកន្លែងស្តុកអាហារផងដែរ។)

**parent** /ˈpeɪr(ə)nt/ [n] មេបា (ឯកត្តៈពីរ ដែលមានភេទផ្ទុយគ្នា មានសេណូទីបខុសគ្នា ហើយប្រើនៅក្នុងការងារបង្កាត់កម្ម)

**parentage** /ˈpeɪr(ə)ntɪdʒ/ [n] វង្សត្រកូល (នាមសំព្វដែលបញ្ជាក់ពីមេបាដោយបង្កាត់កម្ម)

**parens** /pəˈriːsɪs/ [n] ប៉ារ៉ាលីស៊ីមិនពេញលេញ

**parietal** /pəˈriːt(ə)l/ [adj] នៅតាមជញ្ជាំង (ទីតាំងបស់ផ្លាសេនតានៅក្នុងអង្គ)

**park** /pɑːk/ [n] ឧទ្យាន  
• marine park /məˈriːn pɑːk/ [n] ឧទ្យានសមុទ្រ  
• national park /ˈnæʃ(ə)n(ə)l pɑːk/ [n] ឧទ្យានជាតិ

**parotid** /pəˈrɒtɪd/ [n] ក្រពេញបិតនៅជិតត្រចៀក (សម្រាប់បញ្ចេញទឹកមាត់)

**parsley** /ˈpɑːsli/ [n] វ៉ាន់ស៊ុយបារាំង

**part** /pɑ:t/ [n] ផ្នែក

- ventral part /'vɛntr(ə)l pɑ:t/ [n] ផ្នែកពោះ (ផ្នែកដែលនៅជាប់នឹងផ្នែកខាងក្រោមនៃពោះ)

**parthenocarp** /'pɑ:θɪnə(ʊ),kɑ:pi/ [n] ការមានផ្លែគ្មានគ្រាប់ខាងក្នុង (ការវិវឌ្ឍនៃផ្លែមួយដែលគ្មានគ្រាប់មានជីវិត។ ផ្លែប្រហែលជាគ្មានគ្រាប់ឬមួយមានគ្រាប់គ្មានអំប្រើយ៉ុង។ វាអាចបណ្តាលមកពី ការងាយលម្អងខុស ឬការបង្កកំណើតខុស ឬការវិវឌ្ឍន៍មិនប្រក្រតីរបស់អំប្រើយ៉ុង។)

**parthenogenesis** /,pɑ:θɪnə(ʊ) dʒɛnɪsɪs/ [n] ការបន្តពូជគ្មានការបង្កកំណើត (ការបន្តពូជចេញពីស៊ុតគ្មានការបង្កកំណើត ជាប្រភេទមួយនៃការបន្តពូជគ្មានភេទ (apomixis-ការបន្តពូជ គ្មានការបង្កកំណើត)។ អំប្រើយ៉ុងរបស់វាអាចមានក្រូម៉ូសូម អាប្លូអ៊ីត ឬឌីប្លូអ៊ីត។)

- artificial parthenogenesis /ɑ:'tɪ'fɪj(ə) ,pɑ:θɪnə(ʊ) dʒɛnɪsɪs/ [n] កំណើតកើតឯងនិម្មិត

**particle** /'pɑ:tɪk(ə)l/ [n]

1. ចុណ្ណភាគ, ភាគតូចល្អិតឆ្មារ, ប៉ាទីគូល
2. (ចំពោះដី) (សទិសនីយៈ constituent)
  - alpha particle /'alfə 'pɑ:tɪk(ə)l/ [n] ភាគល្អិតអាវ៉ាដា
  - beta particle /'bi:tə 'pɑ:tɪk(ə)l/ [n] ភាគល្អិតប៊ែតា
  - colloidal particle /kə'lɔɪd(ə)l 'pɑ:tɪk(ə)l/ [n] ភាគល្អិតកូឡូអ៊ីត
  - particle board /'pɑ:tɪk(ə)l bɔ:d/ [n] ក្តារកម្ទេចឈើ (ជាផលិតផលឈើបានមកពីការបិទការនូវកម្ទេចឈើឱ្យទៅជាក្តារសម្រាប់ប្រើប្រាស់)
  - primary particle /'praɪm(ə)ri 'pɑ:tɪk(ə)l/ [n] ភាគល្អិតដើម (ឧ. ដី)
  - soil particle /sɔɪl 'pɑ:tɪk(ə)l/ [n] ចុណ្ណភាគដី (ចំណែកយ៉ាងតូចៗ)
  - suspended particle /sə'spɛndɪd 'pɑ:tɪk(ə)l/ [n] ភាគល្អិតវិលវល់

**particularity** /pə,tɪkjʊ'larɪti/ [n] វិសេសភាព

**parturition** /,pɑ:tjʊ'riʃ(ə)n/ [n] ការកើតកូន

**Paspalum distichum** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ knotgrass

**Paspalum scrobiculatum** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ kodo millet

**transovarial passage** [n] ការចម្លងជំងឺវីរុសនៅក្នុងសត្វល្អិតពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយទៀត តាមរយៈពងរបស់វា

**passerine** /'pasəri:n/ [n] វែកបក្សី (ពពួកសត្វបក្សីដែលដើររបស់វាមានការវិវត្តឱ្យវាអាចទំទ្រន់បាន)

**Passiflora foetida** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ stinking passion flower

**passive** /'pasɪv/ [adj] ជនអកម្ម

**shrimp paste** /ʃrɪmp peɪst/ [n] កាពី

**pastern** /'pɑ:st(ə)n/ [n] កង់កងើងសេះ

**Pasteurella** /,pɑ:stɛə'leɪ/ [n] អម្បូរចាក់តើប៉ាស្តីរ៉ែល (ដែលបង្កជំងឺសារទឹក)

**pasteurellosis** /,pɑ:stɛə'leʊsɪs/ [n] ជំងឺសារទឹក

**pasteurise** /'pɑ:stjʊəraɪz/ [v] កម្ដៅដោយមេរោគ

**pasteurization** /pɑ:stjʊəraɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] ប៉ាស្ត្រីកម្ម

**pastoral** /'pɑ:st(ə)r(ə)l/ [adj] ដែលមានស្មៅដុះជុក (ចំពោះដីដែលប្រើសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វពាសនៈ)

**pastoralist** /'pɑ:st(ə)r(ə)lɪst/ [n] អ្នកគង្វាលសត្វ

**pasture** /'pɑ:stjʊə/ [n] វាលស្មៅ (សម្រាប់សត្វស៊ី)

- mixed pasture /mɪkst 'pɑ:stjʊə/ [n] វាលស្មៅចម្រុះ

**patch** /pætʃ/ [n] បំណះ, ដីមួយមានក្បាលតូច (ប្រើសម្រាប់ធ្វើស្មុនច្បារ)

**brood patch** /bru:d pætʃ/ [n] កន្លែងផ្តល់កម្ដៅ (តំបន់សរសៃឈាមរីកចំនើនលើទ្រូងបក្សី ដែលមានមុខងារផ្តល់កម្ដៅនៅពេលក្រាបពង)

**patchy** /'pætʃi/ [adj] រំងើបរំដុប, មិនស្មើ

**patella** /pə'telə/ [n] (ពហុវចនៈ៖ patellae) គ្រាប់អង្កាញ (ជង្គង់)

**path** /pæθ/ [n] ផ្លូវ

**pathogen** /'pæθədʒ(ə)n/ [n] ភ្នាក់ងារបង្កជំងឺ, ធាតុបង្កជំងឺ, អតិសុខុមប្រាណជំងឺ, ពួកបង្កធាតុ (ពពួកសារពាង្គកាយរបស់រុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលបង្កជំងឺដល់រុក្ខជាតិ (ឧ. ពួកវីរុស ពួកផ្សិត ពួកបាក់តេរី និងណេម៉ាតូត))

- airborne pathogen /'ɛ:bɔ:n 'pæθədʒ(ə)n/ [n] ភ្នាក់ងារបង្កជំងឺតាមខ្យល់
- opportunistic pathogen /ɒpətjʊ:'nɪstɪk 'pæθədʒ(ə)n/ [n] មេរោគឱកាសនិយម

- seed borne pathogen [n] មេរោគគ្រាប់ពូជ (អតិសុខុម ប្រាណបង្កធាតុមួយ ដែលមានក្នុងគ្រាប់ លើគ្រាប់ ឬជាមួយ គ្រាប់ មិនថាវាបណ្តាលឱ្យគ្រាប់ខូចខាត ឬអត់នោះទេ)
- seedborne pathogen /si:d bo:n 'paθədʒ(ə)n/ [n] មេរោគឆ្លងតាមគ្រាប់ពូជ
- seed-transmitted pathogen /si:d tranz'mitɪd 'paθədʒ(ə)n/ [n] មេរោគចម្លងពីគ្រាប់ពូជ (អតិសុខុម ប្រាណចម្លងមួយដែលមាននៅក្នុង លើ ឬជាមួយគ្រាប់ពូជ ដែលមានសក្តានុពលបណ្តាលឱ្យកើតជំងឺដល់កូនឈើ ឬ រុក្ខជាតិ ប៉ុន្តែមិនបណ្តាលធ្វើឱ្យខូចដល់គ្រាប់ពូជនេះទេ)

**pathogenicity** /'paθədʒ(ə)niksiti/ [n] ភាពបង្កធាតុ (សមត្ថភាពនៃពួកបង្កធាតុ បង្កឱ្យមានជំងឺ)

**pathology** /pə'θɒlədʒi/ [n] ធាតុវិទ្យា, ធាតុសាស្ត្រ (វិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាពីជំងឺ)

- plant pathology /plɑ:nt pə'θɒlədʒi/ [n] (សិទិសនីយៈ phytopathology) ភូតគាមធាតុវិទ្យា, រុក្ខធាតុវិទ្យា (វិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាពីជំងឺរុក្ខជាតិ)
- seed pathology /si:d pə'θɒlədʒi/ [n] ធាតុសាស្ត្រគ្រាប់

**pathway** /'pɑ:θweɪ/ [n] បថវិធី (រចនាបថមួយ ដែល បង្ហាញពីទំនាក់ទំនង ឬដំណើរការនៃរចនាសម្ព័ន្ធ)

- branched pathway /brɑ:n(t)ɪ 'pɑ:θweɪ/ [n] លំនាំបែកមែក

**patient** /'peɪʃ(ə)nt/ [n] អ្នកជំងឺ

**pattern** /'pɑ:t(ə)n/ [n] គម្រូ

- circuitous pattern /sə:'kju:ɪtəs 'pɑ:t(ə)n/ [n] មជ្ឈវិធី (វិធីសាស្ត្រគ្រូដីតាមទិសដៅប្រាសដំណើរទ្រទ្រង់ ឬនាឡិកាចាប់ពីក្បែរភ្នំស្រែ រហូតដល់បញ្ចប់កណ្តាលស្រែ ហើយជាទូទៅគេច្រើនធ្វើលើស្រែចកុណាណែកែងតូចៗ)
- cropping pattern /'krɒpɪŋ 'pɑ:t(ə)n/ [n] គំរូដាំដុះ (ការរៀបចំវិធីដាំដុះដំណាំជាក់លាក់ដូចជា ស្រូវ-ស្រូវ សណ្តែក-ស្រូវ ស្រូវ-សណ្តែក)
- flooding pattern /'flʌdɪŋ 'pɑ:t(ə)n/ [n] របបជំនន់ (ពេលកំណត់ដែលធម្មតាទឹកឡើង និងស្រក)

**paunch** /'pɔ:n(t)ɪ/ [n] ពោះធំ, ពោះ (កំបាំង), ក្បាលពោះ (ដែលដុះ)

**pause** /'pɔ:z/ [v] ឈប់មួយរយៈ, ផ្អាក

**desert pavement** /di'zə:t 'peɪvm(ə)nt/ [n] (សិទិស នីយៈ paved land, lag gravel) ភាគក្រាលថ្មនៃដី

**paw** /'pɔ:/ [n] ក្រញាំ (ផ្លែ, ឆ្មា)

**pawpaw** /'pɔ:pɔ:/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ papaya

**pea** /'pi:/ [n] សណ្តែកបារាំង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Pisum sativum*)

- black pea /'blæk pi:/ [n] (សិទិសនីយៈ cow pea) សណ្តែកអង្កុយ, សណ្តែកសពោះខ្មៅ
- cow pea /'kaʊ pi:/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ black pea
- pigeon pea /'pi:dʒɪn pi:/ [n] សណ្តែកក្លឹង, សណ្តែកអង្កែង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cajanus cajan*)

**peach** /'pi:tʃ/ [n] ប៉ែស (ផ្លែឈើម្យ៉ាងស្រដៀងនឹងផ្លែសេដា) (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Prunus persica*)

**peacock** /'pi:kɒk/ [n] សត្វភ្ញាក់

**peak** /'pi:k/ [adj] កំពូលស្រួច

**peanut** /'pi:nʌt/ [n] សណ្តែកដី (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Arachis hypogea*)

**prickly pear** /'prɪkli pe:/ [n] ផ្លែដំបងយក្ស

**peasant** /'pez(ə)nt/ [n] អ្នកស្រែ, កសិករ, អ្នកចម្ការ, អ្នកជនបទ

**peat** /'pi:t/ [n] ធ្យូងតូប, ល្បាប់ភក់បាតបឹង (ល្បាប់ភក់នេះមានលទ្ធភាពរក្សាសំណើមបានយូរ), រុក្ខជាតិពុក (សម្រាប់ធ្វើដី)

- acid low-moor peat /'asɪd ləʊmɔ: pi:t/ [n] (សិទិសនីយៈ muskeg) ពើកអាស៊ីត, ពើកសើម
- acid peat /'asɪd pi:t/ [n] ពើកអាស៊ីត (pH<៥)
- alkaline peat /'alkəlɪn pi:t/ [n] ពើកអាស៊ីត (pH>៧)
- amorphous peat /ə'mɔ:fəs pi:t/ [n] ពើកដែលគ្របរបាប លើគ្នា
- basin peat /'beɪs(ə)n pi:t/ [n] ពើកនៅក្នុងតំបន់ទំនាប , ពើកដែលមានដីជាតិល្អ
- brown moss peat /braʊn mɔs pi:t/ [n] ពើកកើតពី ស្ពៃពណ៌ត្នោត
- earth peat /ə:θ pi:t/ [n] ពើករលាយនឹងដី
- fibrous peat /'faɪbrəs pi:t/ [n] ពើក ឬមមោកដុល ដែលមានសភាពជាសរសៃៗ
- forest upland peat /'fɒrɪst 'ʌplənd pi:t/ [n] មមោក ពើកនៅតំបន់ដីខ្ពស់

- green moss peat /gri:n mɒs pi:t/ [n] ពើកកើតពីសរីរាង្គស្បែក
- heath peat /hi:θ pi:t/ [n] ពើកដែលកើតពីរុក្ខជាតិព្រៃយើង
- high moor peat /hʌɪ mo: pi:t/ [n] ពើកលើទួល
- hill peat /hɪl pi:t/ [n] ពើក ឬមមោកដុលនៅកន្លែងខ្ពស់ៗ, ពើកស្បែក
- intermediate peat /,ɪntə'mi:diət pi:t/ [n] ពើកអន្តរការ (អត្រាខនិជមធ្យម)
- limnic peat /'lɪmɪk pi:t/ [n] (សទិសនីយៈ liver peat, peat mud, dystrophic lacustrine soil) ដីល្បាប់បាតបឹងអាស៊ីតដែលមានសកម្មភាពជីវសាស្ត្រតិច, ដីមិនសូវមានជីជាតិ, ភក់ពណ៌ត្នោត
- liver peat /'lɪvə pi:t/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ limnic peat
- low moor wood peat /ləʊ mo: wʊd pi:t/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ alder swamp
- moss peat /mɒs pi:t/ [n] ពើកដែលជាសរីរាង្គស្បែក, កន្លែងកើតពើកក្លាយពីស្បែក
- muck peat /mʌk pi:t/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ muck
- muddy peat /'mʌdi pi:t/ [n] ពើករលាយនឹងភក់
- mull-like peat /mʌl-laɪk pi:t/ [n] មមោកដែលមានសភាពដូចពើក
- nutritive peat /'nju:trɪtɪv pi:t/ [n] ពើកដែលមានជីជាតិល្អ (អត្រាខនិជខ្ពស់) នៅតំបន់ទំនាប
- pitch-like peat /pɪt-lʌɪk pi:t/ [n] តូប ឬពើកដែលល្អិត
- podzolic peat /pɒdzɒlɪk pi:t/ [n] ដីពើកអាស៊ីត
- sedge peat /pɪt-lʌɪk pi:t/ [n] ពើកដែលកើតពីប្រភេទកក់
- swamp wood peat /swɒmpwʊd pi:t/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ alder swamp
- white moss peat /waɪt mɒs pi:t/ [n] ពើកដែលជាសរីរាង្គស្បែក (ពណ៌) ស
- woddy peat /'wʊdɪpi:t/ [n] ស្រទាប់តូប ឬពើក (កើតពីរុក្ខជាតិព្រៃ)
- wood peat /wʊd pi:t/ [n] ពើកដែលជាធាតុលីប៊ីន
- woody peat /'wʊdi pi:t/ [n] ពើកកើតក្រោមព្រៃជាំទឹក, ដីដែលមានសរីរាង្គពើកតំបន់ព្រៃ

**transitional peatland** /træn'zɪʃ(ə)n(ə)l pi:t.lænd/ [n] (សទិសនីយៈ half bog) កន្លែងកើតពើកអន្តរការ

**peaty** /'pi:ti/ [adj] ដែលជាពើក

- half peaty /hɑ:f pi:ti/ [adj] ពើកកំពុងរលួយជាមមោក

**pebble** /'peb(ə)l/ [n] ក្រួសអាចម៍ផ្កាយ (ក្រួសរមៀល)

- faceted pebble /'fæsɪtɪd 'peb(ə)l/ [n] (សទិសនីយៈ wind-carved pebble, wind-worn pebble) ក្រួសដែលមានមុខជ្រុងច្រើនរចនាដោយខ្យល់, ឬក្រួសមានមុខច្រើន
- fluvial pebble /'flu:vɪəl 'peb(ə)l/ [n] ក្រួសអាចម៍ផ្កាយ (ដែលរមៀលដោយទឹកទន្លេ)
- large pebble /lɑ:dʒ 'peb(ə)l/ [n] ក្រួសធំ (៣-៧ម.ម)
- middle-sized pebble /'mɪd(ə)l saɪz 'peb(ə)l/ [n] ក្រួសមធ្យម (៥-៣០ម.ម)
- polished pebble /'pɒlɪʃ 'peb(ə)l/ [n] (សទិសនីយៈ ventifact) ក្រួសដែលខាត់សំលៀងដោយខ្យល់, ឬដែលធ្លាក់ដោយថាមពលខ្យល់
- small pebble /smɔ:l 'peb(ə)l/ [n] ក្រួសតូចៗ (តូចជាង ១.៥ ស.ម)
- wind-carved pebble /'wɪndkɑ:v 'peb(ə)l/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ faceted pebble
- wind-worn pebble /'wɪnd wɔ:n 'peb(ə)l/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ faceted pebble

**pebbly** /pebi/ [adj] (សទិសនីយៈ rudaceous) ជាកម្ទេចថ្ម

**peccary** /'pek(ə)ri/ [n] ជ្រូកព្រៃ

**pectoral** /'pekt(ə)r(ə)l/ [adj] នៃទ្រូង

**pedestal** /'pedɪst(ə)l sleɪp/ [n] ថ្មទ្រទ្រង់ដើងភ្នំដែលមានជម្រាលទេខ្លាំង

**pediatric** [adj] នៃវិជ្ជាពេទ្យកុមារ

**pediatrician** /,pi:diə'triʃ(ə)n/ [n] ពេទ្យកុមារ

**pedicel** /'pedɪs(ə)l/ [n]

១. ទងគ្រាប់, ទងផ្កា (ផ្នែកមួយដែលភ្ជាប់ផ្កាទៅនឹងស្នែងកូរ ឬជាប់ទម្រង់)
២. (ចំពោះសត្វល្អិត) ដើម (អង់តែន)

**pediculosis** /pi,dɪkjʊ'leʊsɪs/ [n] ជំងឺចៃខាំ

**pedigree** /'pedɪɡri:/ [n] ពង្សវង្ស, ពង្ស (បញ្ជីដែលកត់ត្រាពីពូជពង្សនៃឯកត្តៈ)

**pediment** /'pɛdɪm(ə)nt/ [n] គំនរកម្ទេចកំទីដែលរាប់ស្មើ ហើយជ្រលចុះបន្តិចម្តងៗនៅក្រោមជើងភ្នំ

**pediplain** /'pɛdɪpleɪn/ [n] ផ្ទៃស្មើតែរាប់ស្មើក្នុងតំបន់ស្ងួត ដោយការរីកកាន់តែធំឡើងនៃក្លាស៊ីលាងច្រោះនៃថ្ម

- pediment of pediplain /'pɛdɪm(ə)nt ɒv 'pɛdɪpleɪn/ [n] ផ្ទៃរាប់កើតពីការលាងច្រោះនៃថ្មរឹងនៅក្រោមជើងភ្នំ ឬដំបូក

**paedogenesis** /,piːdə(ʊ)'dʒɛnɪsɪs/ [n] បាតុភូតដែល បង្កជាជីដែលមានថ្មមេជារត្តាជាតិដើម

**pedologist** /pɪ'dɒlədʒɪst/ [n] អ្នកឯកទេសផ្នែកធរណីវិទ្យា

**pedology** /pɪ'dɒlədʒi/ [n] ធរណីវិទ្យា, ជីវិទ្យា

**pedosphere** /'pɛdɪsfrə/ [n] ដែននៃធរណីវិទ្យា

**peduncle** /pɪ'dʌŋk(ə)l/ [n] ទងធំរបស់ផ្កា, ទងធំរបស់ផ្លែ ឈើ (ជាទងអំកូរធំរបស់ផ្កាចង្កោម ឬ ក្នុងករណីផ្កាទោល ជាទងផ្កាឬទងផ្លែ។)

**peel** /pi:l/ [v] បកសម្បក, ចិតសម្បក

**pelagic** /pɪ'lædʒɪk/ [adj] នៃលំហសមុទ្រ, ប៉េឡាស៊ិច

**pelican** /'pelɪk(ə)n/ [n] សត្វទុង

**pellagra** /pe'lagrə/ [n] ជំងឺខ្លះជីវជាតិ ដែលធ្វើឱ្យឈឺលើ ស្បែក, ក្នុងមាត់, និងក្នុងគ្រឿងរលាយអាហារ

**pelleting** /'pelɪtɪŋ/ [n] ការស្ករគ្រាប់ (ដំណើរការដែល គ្រាប់ពូជនីមួយៗ ត្រូវបានគេស្រោបសារធាតុស្អិតដែលមាន ផ្ទុក ឧ. សារធាតុចិញ្ចឹម ការបញ្ចូលអតិសុខុមប្រាណមាន ប្រយោជន៍ និង/ឬថ្នាំពុល។ អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមនៃការស្ករ គ្រាប់នេះ គឺជួយសម្រួលដល់ការសាប ដាំតាមមេកានិច ដោយសារការស្ករនេះធ្វើឱ្យគ្រាប់ធំបន្តិច និងមានទំហំស្មើតែ ស្មើគ្នា។)

**pell-mell** /pel'mɛl/ [adj] រាត់រាយ, ច្របូកច្របល់

**pelt** /pelt/ [n] ស្បែកសត្វ

**pelvimeter** /pel'vɪmɪtrɪ/ [n] ប្រដាប់វាស់វែងត្រីកោណ

**pelvis** /'pelvɪs/ [n] ឆ្អឹងត្រីកោណ

**pen** /pen/ [n] ទ្រុង, ក្រាល (សត្វ)

**pendulum** /'pendjʊləm/ [n] ប៉ោល

**penepain** /'piːnɪpleɪn/ [n] ស្ថានភាពដីដែលមានជម្រាល ខ្សោយ (មិនសូវចាត) និងរង្វះជ្រលងទូលាយ

**penetrability** /penɪtrə'bilɪti/ [n] ភាពដែលអាចជ្រាតបាន

• root penetrability /ru:t penɪtrə'bilɪti/ [n] ភាពជ្រាត ឬ ចាក់ចូលបាននៃឫស

**penetration** /penɪ'treɪʃ(ə)n/ [n] ការទម្លាយចូល, ជ្រាប ចូល, ជ្រៀតចូល, ការចាក់ចូល

• root penetration /ru:t penɪ'treɪʃ(ə)n/ [n] សម្បទានៃ ការចាក់ចូលនៃឫសរុក្ខជាតិ

**penetrometer** /,penɪ'trɒmɪtə/ [n] របឹងម៉ែត្រ (ឧបករណ៍ ដែលប្រើសម្រាប់វាស់ស្ទង់ភាពរឹងនៃដី។ ខ្នាតរង្វាស់ដែល ទទួលបានពីការវាស់ស្ទង់នេះ ជាតិឡូប៉ាស្កាល់ (KPa))

**penicillin** /penɪ'sɪlɪn/ [n] ប៉េនីសីលីន

**penis** /'piːnɪs/ [n] បើង្គ, អង្គជាតិ, កូ

**penknife** /'pennaɪf/ [n] (សិទិសនីយៈ pocket knife) កាំបិតបត់, កូនកាំបិត

**pennate** /'penet/ [adj] ដែលមានស្លាប ឬមាម

**Pennisetum purpureum** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ Napier grass

**penstock** /'penstɒk/ [n] ទ្វារទឹកជំនន់

**Pentapetes phoenicea** [sci.n] ក្រូដិប

**grassroot people** /grɑ:s ru:t 'pi:p(ə)l/ [n] ប្រជាជន ស្រទាប់ក្រោមបង្អស់

**indigenous people** /ɪn'dɪdʒɪnəs 'pi:p(ə)l/ [n] អន្តោជន (ជនដែលរស់នៅកន្លែងមួយដោយមិនផ្លាស់ប្តូរពី កន្លែងមួយផ្សេងទៀត)

**Peperomia pellucida** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ pepper elder

**pepo** /'pi:pəʊ/ [n] ប្រភេទផ្លែសាច់ត្រសក់-ឃ្លោក

**pepper** /'pepə/ [n] ក្រុមរុក្ខជាតិ ឬ គ្រឿងទេសមានរស ជាតិហ៊ីរដូចជា ម្ទេស ម្រេច

- bell pepper /bel'pepə/ [n] ម្ទេសប្លោក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Capsicum annuum*)
- bird pepper /bɜ:d'pepə/ [n] ម្ទេសអាចម៍សត្វ
- black pepper /blæk'pepə/ [n] ម្រេច (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Piper nigrum*)
- cayenne pepper /keɪ'en'pepə/ [n] ម្ទេសហាវី (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Capsicum annuum*)
- chilli pepper /'tʃɪli'pepə/ [n] ម្ទេសហ៊ីរ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Capsicum annuum*)



- lolot pepper [n] ជីវត្ត (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Piper lolot*)
- sweet pepper /swi:t 'pepə/ [n] ម្ទេសផ្លែក
- water pepper /'wɔ:tə 'pepə/ [n] ម្ទេសទឹក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Polygonum hydropiper*)
- tabasco pepper /tə' baskəʊ 'pepə/ [n] ម្ទេសអាចម៍សត្វ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Capsicum frutescens*)

**pepper elder** /'pepə 'eldə/ [n] ក្រវាងទាប (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ៖ *Peperomia pellucida*)

**peppercorn** /'pepəkɔ:n/ [n] គ្រាប់ម្ទេស

**peppermint** /'pepəmɪnt/ [n] ជីវអង្កាម (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Mentha arvensis*)

**pepsin** /'pepsɪn/ [n] អង់ស៊ីមនៃទឹកក្រពះ សម្រាប់ជួយរំលាយប្រូតេអ៊ីន

**per-** /pə:/ [prefix] (សម្រាប់និយ័ត្ត៖ through, throughout) បុព្វបទមានន័យថា ឆ្លងកាត់

**per capita** /pə: 'kaptə/ [adj] ក្នុងមនុស្សម្នាក់, សម្រាប់មនុស្សម្នាក់

**per diem** /pə: 'di:em/ [n] លុយប្រចាំថ្ងៃ

**per os** /pə: ɒs/ [adv] តាមមាត់

**peracute** /,pə:rə'kjʊ:t/ [adj] សាហាវខ្លាំង (ប្រើចំពោះជំងឺ)

**percent** /pə'sent/ [n] ភាគរយ

**percentage** /pə'sentɪdʒ/ ភាគរយ

- germination percentage /dʒə'mi'neɪʃ(ə)n pə'sentɪdʒ/ [n] ភាគរយដំណុះ
- permanent wilting percentage /'pə:m(ə)nənt wɪltɪŋ pə'sentɪdʒ/ [n] ភាគរយនៃភាពស្ងួតស្រពោននិរន្តរ៍ (ភាគរយនៃសមាសធាតុទឹកដែលត្រូវបានបន្ថយនៅក្នុងដីមួយ ហើយដែលនៅក្នុងកម្រិតទឹកនោះ រុក្ខជាតិ និងការលូតលាស់របស់វាត្រូវបានទទួលរងនូវភាពស្ងួតស្រពោនជានិរន្តរ៍)

**perceptible** /pə'septɪb(ə)/ [adj] អាចដឹងបាន

**perch-bass** /pə:tʃ-beɪs/ [n] ជាក្រុមត្រីទឹកសាប និងទឹកប្រៃដែលស្ថិតក្នុងលំដាប់ Perciformes

**percolate** /'pə:kəleɪt/ [v] ជ្រាបចុះក្រោម, ជ្រាបឈរ

**percolation** /pə:kə'leɪʃ(ə)n/ [n] ជម្រាបឈរ (ការជ្រាបចុះនៃទឹកទៅក្នុងដីតាមខ្សែឈរ), ការជ្រាបឬច្រោះទឹកចូលក្នុងដីយឺតៗនៃទឹក (ឧ. ទឹកភ្លៀង)

**percussion** /pə'kʌʃ(ə)n/ [n] ការពិនិត្យដោយគោះ

**perennial** /pə'renɪəl/ [adj] ពហុវត្ស (រុក្ខជាតិដែលមានអាយុលើសពី ២ ឆ្នាំចាប់ពីពេលដុះ)

**perfect** /'pə:frɪkt/ [adj] តិចខ្លោះ, សុក្រឹត

**perforate** /'pə:fəreɪt/ [n] ធ្វើឱ្យមានជាប្រហោង, ទម្ងន់ជានិរន្តរ៍

**performance** /pə'fɔ:m(ə)ns/ [n] សម្តែងកម្ម (អំពើ ឬរបៀបរបបអនុវត្តសកម្មភាពអ្វីមួយ ឬការងារអ្វីមួយ ឬជាលទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តអ្វីមួយនោះ (ឧ. ចំនួនកម្រិត ឬប្រសិទ្ធភាព និងចំណូលផលិតផលនៅក្នុងប្រព័ន្ធ))

**peri-** /'piəri/ [prefix] (សម្រាប់និយ័ត្ត៖ surrounding, enclosing) បុព្វបទមានន័យថា ជុំវិញ

**perianth** /'piəriəθ/ [n] ត្របក (សំដៅទៅលើផ្នែកខាងក្រៅរបស់ផ្ការួមមានត្របកផ្កា និងស្រទាប់ផ្កា។ ជាធម្មតាពាក្យនេះប្រើសំដៅប្រភេទពូជដែលមានការខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងត្របកផ្កា និងស្រទាប់ផ្កា។)

**pericardium** /,pɛrɪ'kɑ:diəm/ [n] (សម្រាប់និយ័ត្ត៖ heart sac) ស្រោមបេះដូង, ពេជ្រកាត

**peri-care** [n] ការថែទាំផ្នែកខាងក្រោមនៃខ្លួន(ចន្លោះគូថ និងយោនី ឬលិង្គ)

**pericarp** /'pɛrɪkɑ:p/ [n] សម្បកផ្លែ, ភេរីខប (ជញ្ជាំង (សម្បក) របស់អ្នកលទ្ធិ ពោលគឺសម្បកផ្លែ។ ប្រភេទពូជខ្លះមានសម្បកផ្លែតែមួយជាន់ តែប្រភេទខ្លះទៀតផ្សំឡើងពី ៣ ស្រទាប់ខុសគ្នាគឺស្រទាប់ក្រៅ (exocarp) ស្រទាប់កណ្តាល (mesocarp) និងស្រទាប់ក្នុង (endocarp))

**pericycle** /'pɛrɪsɪk(ə)/ [n] បេរីស៊ីក (ស្រទាប់កោសិកាព័ទ្ធជុំវិញស៊ីឡេម និងផ្លូវអមរបស់ប្រូស ដែលវាបង្កើតប្រូសឬខ្នង)

**perigyny** [n] នៅពាក់កណ្តាលទម្រង់ (ទីតាំងរបស់អូវុលីផ្សំនឹងទម្រង់)

**perimeter** /pə'rɪmɪtə/ [n] បរិមាត្រ

**perineal** /,pɛrɪ'ni:əl/ [adj] នៃចន្លោះគូថ និងយោនី ឬលិង្គ

**perineum** /,pɛrɪ'ni:əm/ [n] ពេជ្រនៃ, ចន្លោះគូថ និងយោនី ឬលិង្គ

**period** /'piəriəd/ [n] ខួប, សម័យកាល

- dry period /draɪ 'piəriəd/ [n] រយៈពេលរាំងស្ងួត

- flowering period /'flaʊərɪŋ 'piəriəd/ [n] សូមមើល ពាក្យ៖ flowering
- gestation period /dʒe'steɪʃ(ə)n 'piəriəd/ [n] រយៈពេលមានគភ៌
- incubation period /ɪn'kjʊ'beɪʃ(ə)n 'piəriəd/ [n] រយៈពេលកើត, ចិរវេលាផ្តាច់ (រយៈពេលដែលត្រូវការសម្រាប់ ឱ្យធាតុសញ្ញារបស់ជំងឺមួយចេញជាបរាងបាន ក្រោយពីវា បានចាប់ផ្តើមចូលលុកលុយទៅលើសរីរាង្គនៃជីវិតមួយ)
- latent period /'leɪt(ə)nt 'piəriəd/ [n] សុវត្ថិពេល (រយៈពេលដែលវិសត្រូវការបំបែកខ្លួន និងបន្សុំក្នុងភ្នាក់ងារ ចម្លងរហូតដល់ពេលដែលវាអាចឆ្លងសិន។ ហេតុនេះ ប្រសិនបើដើមស្រូវថ្មីណាមួយ ត្រូវភ្នាក់ងារចម្លងជញ្ជក់នៅ រយៈពេលនេះ មិនបណ្តាលឱ្យកើតជំងឺវិសទេ។)
- quaternary period /kwə'tɜːn(ə)ri 'piəriəd/ [n] សម័យកាលទីបួន
- tertiary period /'tɜːʃ(ə)ri 'piəriəd/ [n] សម័យកាលទីបី

**periodic table of the elements** [n] តារាងខួបនៃធាតុគីមី

**periodicity** /,piəriəd'disti/ [n] ភាពទៀងពេលកំណត់, ខួបចេញផ្លែ (គិតជាឆ្នាំ) (និន្នាការរបស់ឯកត្តៈដើមពូជ ឬ ប្រភេទពូជផលិតគ្រាប់នៅរយៈពេលមួយផង ប៉ុន្តែជារឿយៗ មានចន្លោះពេលទៀងទាត់ផង ឬខ្លីប៉ុណ្ណោះ។ រដូវផ្លែនេះ ទាក់ទងយ៉ាងខ្លាំងរវាងការចេញផ្តាច់ច្រើន និងច្រើនបំផុត។)

**periodontic** /,periəd'ɒntɪks/ [n] អញ្ចាញធ្មេញ

**periosteum** /,peri'ɒstriəm/ [n] សម្បកឆ្អឹង, ស្រោមឆ្អឹង

**peripheral** /pə'reɪ(ə)r(ə)l/ [n] ផ្ទៃខាងក្រៅ, នៅឆ្ងាយពីទី កណ្តាល

**periphysis** [n] បម្រែបម្រួលការលូតលាស់ (ការប្រែប្រួល ទម្លាប់លូតលាស់របស់សរីរាង្គលូតលាស់ដោយសារតែដើម កំណើតរបស់វាមកពីបរិស្ថានផ្សេងដូចជាម្លប់ និងស្លឹកត្រូវការ ពន្លឺថ្ងៃ។)

**perisperm** /'perɪspɜ:m/ [n] ជាលិកាបម្រុងផែរីស្តែម (ស្រទាប់មួយនៃជាលិកាអាហារបម្រុងដែលមានប្រភពពី ភោសិកាមេឌូឡីត កើតចេញពីប្រទេកា ហើយជារឿយៗពុំទ្វ ជុំវិញដោយអង្គរស្តែម។ ជាធម្មតាវាត្រូវបានស្រូបអស់មុននឹង ផ្លែឡើងចាស់ពេញវ័យ ប៉ុន្តែបង្កើតជាជាលិកាបម្រុងចំពោះពូជ ខ្លះ ខ្លះ Caryophyllaceae។)

**perispore** /'piərispo:/ [n] ក្លាសស្សី

**peristalsis** /,pɛrɪ'stalsɪs/ [n] ចលនាកម្រិត (បំពង់ អាហារ)

**peritoneum** /,pɛrɪ'teɪ'ni:əm/ [n] ភ្លាសពោះ, ស្រោមពោះ

**peritonitis** /,pɛrɪ'teɪ'naitɪs/ [n] ជំងឺរលាកស្រោមពោះ

**peritrichous** [adj] ប្រភេទបាក់តេរីដែលកោសិកាមាន កន្ទុយច្រើននៅជាមួយ

**perlite** /'pɛ:lɪt/ [n] មេដ្យូមសម្រាប់ដាំ, សារធាតុសម្រាប់ ដាំ, កីឡែត (សារធាតុអសរីរាង្គសម្រាប់ដាំដែលស្រាលបំផុត ផលិតចេញពីកំរែអគ្គីភ្លើង។ វាមានសមត្ថភាពរក្សាសំណើម បានល្អណាស់។ គេប្រើវាជាអាទិ៍ដើម្បីកែលម្អការចេញចូល ខ្យល់របស់មេដ្យូមសម្រាប់ដាំ។)

**permafrost** /'pɛ:mə'frɒst/ [n] ១. មណ្ឌលកក (ផ្ទៃដី ឬថ្ម និងរួមបញ្ចូលទឹកកក និងសារ ធាតុសរីរាង្គ ដែលនៅត្រឹម ០អង្ស ឬទាបជាងនេះយ៉ាង ហោចណាស់រយៈពេលពីរឆ្នាំជាប់គ្នា)

២. (សិសនីយៈ permanently frozen soil) ដីដែល ត្រជាក់កកជានិច្ច, កំណកដីអចិន្ត្រៃយ៍ (ស្រទាប់ដីនៅ តំបន់ទុនដ្រា ដែលមានទឹកកកជានិច្ច)

**permanent** /'pɛ:m(ə)nənt/ [adj] អចិន្ត្រៃយ៍

- permanent wilting /'pɛ:m(ə)nənt wɪlɪŋ/ [n] និន្ត រស្រពោន (ភាពស្ងួតរស្រពោន ដែលមិនអាចវិលមករកភាព ដើមវិញបានឡើយ ទោះមានទឹកគ្រប់គ្រាន់វិញក៏ដោយ)

**permeability** /pɛ:miə'bɪlɪti/ [n] ភាពជ្រាបទឹក

- air permeability /ɛ: pɛ:miə'bɪlɪti/ [n] ភាពដែលខ្យល់ អាចជ្រាបបាន

**permeable** /'pɛ:miəb(ə)l/ [adj] ដែលជ្រាបទឹក, អាចជ្រាបចូលបាន

**permeate** /'pɛ:miɛt/ [v] ជ្រាប (ទឹក)

**permission** /pə'mɪʃ(ə)n/ [n] (សិសនីយៈ permit) ការអនុញ្ញាត

**permit** /'pɛ:mɪt/ [n] (សិសនីយៈ permission) ការអនុញ្ញាត

- permit for dumping /'pɛ:mɪt fɔ: dʌmpɪŋ/ [n] ការអនុញ្ញាតឱ្យចោលសំណល់

**perosis** /pɛ'rəʊsɪs/ [n] ប៉េរ៉ូស (ជំងឺកូនមាន់ដែលបណ្តាល ឱ្យឆ្អឹងខូចទ្រង់ទ្រាយ)

**peroxide** /pɛ'rɒksɪd/ [n] ពែអុកស៊ីត (ទឹកអុកស៊ីសែន)

**Persicaria odorata** [sci.n] ជីវក្រសាំងទំហំ

**Persistent** /pə'sɪst(ə)nt/ [adj] មិនងាយសាប  
(ឧ. ថ្នាំពុល DDT)

**chairperson** /'tʃe:pə:s(ə)n/ [n] អ្នកដឹកនាំអង្គប្រជុំ

**perspire** /pə'spaɪə/ [v] បែកញើស, ចេញញើស

**pervious** /'pɜ:vɪəs/ [adj] ដែលមានរន្ធ

**pessary** /'pes(ə)ri/ [n] គ្រឿងដាក់ក្នុងយោនីដើម្បីទ្រទ្រស្បូន,  
ថ្នាំសុលតាមយោនី

**pest** /pest/ [n] ទុរករ, សមាសភាពចង្រៃ, ជំងឺឆ្លង (ពពួក  
សារពាង្គកាយទាំងឡាយណាដែលមិនចង់បាន (សត្វល្អិត  
កណ្តុរ ប៉ាកូសែន ស្មៅ និងសត្វតូចៗជាដើម) ហើយមាន  
លក្ខណៈប្រពៃណីជាមួយមនុស្សដូចជាចំណីអាហារ និងជម្រក  
ឬគំរាមកំហែងដល់សុខភាព ឬសុខភាព ឬសុខុមាលភាព)

- chronic pest /'kronɪk pest/ [n] ទុរកររ៉ាំរ៉ៃ
- secondary pest /'sek(ə)nd(ə)ri pest/ [n] ទុរករ  
របន្ទាប់បន្សំ (ប្រភេទទុរករដែលការបំផ្លាញរបស់វាមានការ  
ប៉ះពាល់ដល់កម្រិតសេដ្ឋកិច្ចទាប ឬតិចតួចប៉ុណ្ណោះ)
- target pest /'tɑ:ɡɪt pest/ [n] ទុរករកំណត់ (ប្រភេទទុរ  
ករដែលត្រូវតែធ្វើការកម្ចាត់ចោល)

**pesticide** /'pestɪsaɪd/ [n] ថ្នាំសម្លាប់សមាសភាពចង្រៃ,  
ថ្នាំសត្វឃាត (សារធាតុដែលប្រើសម្រាប់បំផ្លាញ ឬបំបាត់  
ពពួកចង្រៃ។ ក្នុងនោះមានថ្នាំបំបាត់សត្វល្អិត ថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅ  
ថ្នាំកម្ចាត់ជំងឺផ្សិត ថ្នាំកម្ចាត់បាក់តេរី ថ្នាំកម្ចាត់កណ្តុរ ថ្នាំ  
កម្ចាត់ពពួកណេម៉ាតូតជាដើម)

- pesticide treatmill /'pestɪsaɪd 'treɪdmɪl/ [n]  
បង្កើនកម្រិតពុល (ការប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលដោយប្រើកម្រិត  
ជាតិពុលកើនជានិច្ចពីពេលមួយទៅពេលមួយ)
- accumulative pesticide /ə'kju:mjələtɪv 'pestɪsaɪd/  
[n] ថ្នាំពុលសម្ងាត់ (ថ្នាំពុលដែលធ្វើឱ្យជាតិពុលក្នុងដា  
លិកាសត្វ រុក្ខជាតិ និងបរិស្ថានកើនឡើង)
- contact pesticide /'kɒntəkt 'pestɪsaɪd/ [n] ថ្នាំទុរករ  
ឃាតប៉ះផ្ទាល់ (ថ្នាំពុលដែលសម្លាប់ទុរករដោយប៉ះផ្ទាល់)
- inorganic pesticide /ɪnɔ:'ɡənɪk 'pestɪsaɪd/ [n]  
ថ្នាំសម្លាប់កត្តាចង្រៃអសរីរាង្គ
- non-accumulative pesticide /nɒn ə'kju:mjələtɪv  
'pestɪsaɪd/ [n] ថ្នាំពុលអសម្ងាត់ (ប្រភេទថ្នាំពុលដែល  
មិនរក្សាកំណើនជាតិពុលរបស់វាក្នុងកោសិកាសត្វ ឬរុក្ខជាតិ)

- organic pesticide /ɔ:'ɡənɪk 'pestɪsaɪd/ [n] ថ្នាំសម្លាប់  
កត្តាចង្រៃសរីរាង្គ
- persistent pesticide /pə'sɪst(ə)nt 'pestɪsaɪd/ [n] ថ្នាំ  
សត្វឃាតរ៉ាំរ៉ៃ (ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតទាំងឡាយណា ដែលមិន  
បាត់បង់ភាពពុលរបស់វាក្នុងបរិយាកាសនារយៈពេលយូរ  
និងមិនងាយបំបែកសមាសធាតុគីមីរបស់វាទៅជាទោល  
ដោយមីក្រូសារពាង្គកាយ អង់ស៊ីម កម្ដៅ ឬពន្លឺពណ៌  
ស្វាយ។ វាជាសំណល់ជាតិពុល ដែលបានប្រើប្រាស់ក្នុង  
មជ្ឈដ្ឋានណាមួយ មិនបាត់បង់ទៅណាទេ ទោះជាវាសិប  
ឆ្នាំក៏ដោយ។ ឧ. បើបាញ់លើដំណាំ គឺវានៅជាប់ដំណាំ ឬ  
ជ្រាបខ្លះចូលក្នុងដំណាំ បើលាងទឹក វាធ្លាក់ជាតិពុលទៅក្នុង  
ទឹក បើកប់ដីវានៅក្នុងដី គឺមិនបំប្លែង ឬបាក់បែកទម្រង់ជាតិ  
ពុលនោះឡើយ។)
- selective pesticide /sɪ'lektɪv 'pestɪsaɪd/ [n] ថ្នាំសត្វ  
ឃាតជម្រើស (ថ្នាំសម្លាប់ទុរករទាំងឡាយដោយមិន  
បណ្តាលឱ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់សត្វល្អិតមានប្រយោជន៍ទេ (ឧ.  
វាអាចកម្ចាត់ស្មៅ ប៉ុន្តែមិនមានឥទ្ធិពលលើដំណាំស្រូវទេ))
- systemic pesticide /sɪ'stemɪk 'pestɪsaɪd/ [n] ថ្នាំ  
ពុលជ្រាប (ថ្នាំពុលដែលអាចជ្រាបចូលតាមឫស និងផ្នែក  
ខាងលើនៃរុក្ខជាតិ ហើយផ្លាស់ទីកន្លែងនៅក្នុងរុក្ខជាតិ)

**pestle** /'pes(ə)l/ [n] អង្រែបុក

**pet** /pet/ [n] សត្វចិញ្ចឹមលេង

**petal** /'pet(ə)l/ [n] ស្រទាប់ផ្កា

**petaloid** /'pet(ə)lɔ:d/ [n] ដូចស្រទាប់ផ្កា  
(អំពីទម្រង់របស់រុក្ខជាតិ)

**petechia** /pi'ti:kiə/ [n] ស្នាមក្រហមអុចៗ

- petiole** /'petɪəʊl/ [n]  
១. (ចំពោះរុក្ខជាតិ) ធាង, ទងស្លឹក  
២. (ចំពោះសត្វល្អិត) ចង្កេះ (ស្រមោច ឬ ឱម៉ាល់ជាដើម)

**petit mal epilepsy** /'peti mal 'epɪlepsi/ [n] ការប្រកាច់  
តែមួយភ្លែត នៃជំងឺឆ្លុតឆ្លុកមិនសូវខ្លាំង

**Petri dish** /'petri dɪʃ/ [n] ចានបណ្តុះមីក្រុប, កែវបណ្តុះមេ  
រោគ, ប្រអប់ប៉េទ្រី, កែវប៉េទ្រី

**petrochemical** /'petrə(ʊ) kemɪk(ə)l/ [n] ផលិតផលគីមី  
ប្រេងកាត

**petrography** /pe'trɒgrəfi/ [n] សិលាវិទ្យា

**petrol** /'petr(ə)l/ [n] ប្រេងសាំង

**petroleum** /pi'trəʊɪləm/ [n] ប្រេងកាត

**crude petroleum** /kru:d pi'trəʊɪləm/ [n] ប្រេងកាតឆៅ

**pH** /pi:'etf/ [n] ប៉េហាស់ (តម្លៃលេខ), កម្រិតសម្ពាធអាស៊ីត ឬបាស, កំហាប់ដោយអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូសែន

- pH meter /pi:'etf 'mi:tə/ [n] pH ម៉ែត្រ (ឧបករណ៍ស្ទង់ប៉េហាស់)
- soil pH /soɪl pi:'etf/ [n] ប៉ូតង់ស្យែលអ៊ីដ្រូសែននៃដី (ប៉េហាសដី)

**phagocyte** /'fagəʊ(s)aɪt/ [n] កោសិកាស៊ីមេមាត

**phagotroph** [n] សូមមើលពាក្យ៖ predator

**phalanx** /'faləŋks/ [n] ថ្នាំងម្រាម

**phanerogam** /'fan(ə)rəʊ(ə)gə/ [n] ជានៃរុក្ខជាតិ

**pharmaceutical** /,fɑ:mə's(j)u:tɪk(ə)/ [adj] នៃឱសថកម្ម, នៃឱសថស្ថាន

**pharmacokinetic profile of intrahepatic delivery** [n] ការសិក្សាពីភាពជ្រួតជ្រាប និងការបែងចែកក្នុងរូបកាយនៃការផ្តល់ ឬការបង្ហូរតាមថ្លើម

**pharmacy** /'fɑ:məsi/ [n] ឱសថស្ថាន

**pharyngeal** /fə'riŋ(d)ʒiəl/ [adj] នៃបំពង់អាហារផ្នែកខាងលើ, នៃដើមក

**pharyngitis** /,færɪŋ'dʒaɪtɪs/ [n] ជំងឺរលាកដើមក (បំពង់អាហារ)

**pharyngoscope** [n] គ្រួសនីទស្សន៍, ប្រដាប់ឆ្លុះពិនិត្យដើមក

**pharynx** /'færɪŋks/ [n] ដើមក, បំពង់អាហារផ្នែកខាងលើ

**phase** /feɪz/ [n] ប្រភេទ (ក្នុងស្រុក)

- climacteric phase /klaɪ'makt(ə)ɪk feɪz/ [n] ដង្ហើមសកម្ម, កំណើនដង្ហើម
- death phase /deθ feɪz/ [n] វគ្គធ្លាក់ចុះ (ចំពោះវគ្គនៃការលូតលាស់របស់មីក្រូសរីរាង្គ)
- feeding phase /fi:diŋ feɪz/ [n] ដំណាក់កាលស៊ីចំណី
- follicular phase /fo'likjələ feɪz/ [n] វគ្គផ្ទុយស៊ីតុល
- lag phase /lag feɪz/ [n] ដំណាក់កាលឈប់ស្រួបទឹក, ដំណាក់កាលឆ្អែតទឹក, ដំណាក់កាលស្ងប់ស្ងៀម។ (ទាក់ទងទៅនឹងដំណុះគ្រាប់ ដំណាក់កាល ក្រោយពីស្រួបទឹក និងមុនពន្លកឬសលូត ចេញមក។ ក្នុងដំណាក់កាលនេះ គ្មានឬ មានការស្រួបទឹកតិចតួចបំផុត និងឃើញ គ្មានឬមានសញ្ញាវិវឌ្ឍន៍តិចតួចណាស់។)

- overwash phase /'əʊvəwɒʃ feɪz/ [n] វគ្គ ឬល្បាប់ដែលនាំមកដោយទឹក ឬខ្យល់
- reproductive phase /,ri:prə'dæktɪv feɪz/ [n] ដំណាក់កាលបន្តពូជ, វគ្គបន្តពូជ
- ripening phase /'rɪp(ə)nɪŋ feɪz/ [n] វគ្គទុំ (អាយុកាលស្រូវចាប់ពីផ្ការហូតដល់ទុំ)
- soil phase /soɪl feɪz/ [n] អនុក្រុមដី
- vegetative phase /'vedʒɪtətɪv feɪz/ [n] វគ្គលូតលាស់ (វគ្គនៅក្នុងវដ្តជីវិតរបស់រុក្ខជាតិ ចាប់ពីពេលដាំរហូតដល់ដំណាក់កាលកំណត់ណើតកូរ)

**Phaseolus vulgaris** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ snap bean

**pheasant** /'fez(ə)nt/ [n] សត្វមាន់ទោរ

**phenol** /'fi:nɒl/ [n] (សមាសធាតុ៖ carbolic acid) ផេណុល

**phenology** /'fi'nɒlədʒi/ [n] បាតុភូតវិទ្យា, អភិបូរវិទ្យា (ការសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍន៍នៃរុក្ខជាតិតាមលក្ខណៈរូបសាស្ត្រក្រោមឥទ្ធិពលនៃកត្តាអាកាសធាតុតាមរយៈដូចជាសីតុណ្ហភាព ឬរយៈពេលពន្លឺថ្ងៃ ជាពិសេសដូចជាការផ្លាស់ប្តូរជំនឿពលដល់បាតុភូតវិទ្យាដូចជាចេញស្លឹក ចេញផ្កា និងភាពក្រាំង)

**phenomenon** /'fi'nɒmɪnən/ [n] បាតុភូត

**phenoperiod** /'fi:nəʊ 'piəriəd/ [n] រយៈពេលនៃបាតុភូត, ថេរវេលានៃបាតុភូត (ជាពាក្យបង្រួញនៃ phonological period ពេលគឺ រយៈពេលនៃដំណាក់កាលបាតុភូតមួយខ. ដំណាក់ផ្កា។)

**phenotype** /'fi:nəʊ(t)aɪp/ [n] ផេណូទីប, គំរូទិដ្ឋភាព (លក្ខណៈរូបនៃឯកត្តៈមួយដែលជាលទ្ធផលអន្តរកម្មរវាងសេណូទីប និងបរិស្ថាន)

**phenotypic acceptability** /'fi:nəʊ(t) 'tɪpɪk əkseptə'bɪləbɪlɪ/ [n] ពិន្ទុលើផេណូទីប (ការវាយតម្លៃទៅលើលក្ខណៈរូបនៃឯកត្តៈទៅតាមលក្ខខណ្ឌ និងតម្រូវការ)

**phenylketonuria** /,fi:nəlɪ,ki:təʊ'ŋjuəriə/ [n] ភាពមិនខ្លោះពីកំណើត ដែលមិនអាចបំបែកជាតិប្រូតេអ៊ីនក្នុងម្ហូប រារាំងដល់ការផ្តិតនៃខួរក្បាល ហើយក៏ក្លាយជាពិការសតិបញ្ញា

**Phidippus spp.** [sci.n] ពីងពាងលោត

**phlebitis** /'fli'bæɪtɪs/ [n] ជំងឺរលាកសរសៃឈាមខ្មៅ

**phlegm** /flɛm/ [n] ស្បែកស្នាម, សរសៃឈាម

**phloem** /'fləʊɛm/ [n] សរសៃនាំជីវសុចិត្រ, សរសៃផ្លូវអ៊ុយ

**pneumonia** /nju:'məʊniə/ [n] ការហើមសួត ឬ ជំងឺហើមសួត, ការមានទឹកចូលសួត

**phobia** /'fəʊbiə/ [n] រោគខ្លាច

**Phorbia pilulifera** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ garden spurge

**phosphate** /'fɒsfet/ [n] ផូស្វាត

- rock phosphate /rɒk 'fɒsfet/ [n] ថ្មផូស្វាត

**Phosphorus** /'fɒsf(ə)res/ [n] ផូស្វរ (និមិត្តសញ្ញាគីមី P)

**photogrammetry** /'fəʊtə(ʊ)'græmɪtri/ [n] ផូតូម៉ាត្រូលេខ

**photography** /fə'tɒgrəfi/ [n] តំហាត, រូបថត

- aerial photography /'ɛ:riəl fə'tɒgrəfi/ [n] រូបថតពីលើអាកាស
- infrared photography /ɪnfrə'reɪd fə'tɒgrəfi/ [n] តំហាតរូបដោយប្រើពន្លឺក្រហម

**photoperiod** /'fəʊtəpiəriəd/ [n] រយៈពេលពន្លឺ (ទំនាក់ទំនងនៃប្រព័ន្ធនិងយប់ដែលធ្លាស់គ្នា ហើយមានឥទ្ធិពលទៅលើភាពលូតលាស់ និងភាពពេញវ័យនៃរុក្ខជាតិ)

- photoperiod insensitive variety /'fəʊtəpiəriəd ɪn'sensitiv və'raɪəti/ [n] ពូជអវិទ្យុសនឹងរយៈពេលពន្លឺ, ពូជមិនប្រកាន់រដូវ (ពូជដែលរយៈពេលពន្លឺគ្មានប្រសិទ្ធភាពពេលចេញផ្កា។ ពូជទាំងនោះ អាចដាំដុះបានគ្រប់ពេលវេលា ដែលមានលក្ខខណ្ឌសមស្របសម្រាប់ការលូតលាស់របស់វា។)
- photoperiod sensitive variety /'fəʊtəpiəriəd 'sensitiv və'raɪəti/ [n] វិទ្យុសភាពនឹងរយៈពេលពន្លឺ (ដំណើរការ ឬការសិក្សាពីប្រតិកម្មរយៈពេលពន្លឺទៅលើការចេញផ្កា)

**photoperiodism** /fəʊtə'piəriədɪz(ə)m/ [n] រយៈពេលពន្លឺនិយម (ដំណើរការប្រតិកម្មរយៈពេលពន្លឺទៅលើការចេញផ្កា)

**net photosynthesis** /net 'fəʊtə(ʊ)'sɪnθɪsɪs/ [n] រស្មីសំយោគសុទ្ធ (ការស្រូបខ្លួនកាបូនិចចូលទៅក្នុងស្លឹក ឧ. រស្មីសំយោគសរុប ដកដង្ហើមចេញ)

**photosynthesis** /'fəʊtə(ʊ)'sɪnθɪsɪs/ [n] រស្មីសំយោគ, សមានកម្មក្លរ៉ូភីល

**phreatophyte** /frɪ'atəfæt/ [n] រុក្ខជាតិមានឫសដល់ស្រទាប់ទឹកក្នុងដី

**phrenic** /'frɛnɪk/ [adj] នៃឱវាទច្រើន, ជាប់ទាក់ទងចិត្តគំនិត

**phycology** /fɪ'kɒlədʒi/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ algology

**Phyllanthus distichus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ otaheite gooseberry

**Phyllanthus emblica** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ Indian gooseberry

**Phyllanthus niruri** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ seed under leaf

**Phyllanthus urinaria** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ niruri

**phylliform** /'fɪlɪtɪfɔ:m/ [adj] រាងជាស្លឹក, ជាស្រទាប់ស្តើងៗ

**phylloclade** /'fɪlə(ʊ)kleɪd/ [n] គល់មានតួនាទីជាស្លឹក

**phyloplane** /'fɪləpleɪn/ [n] ផ្ទៃស្លឹក (ផ្ទៃស្លឹករុក្ខជាតិ)

**Phyllostachys spp.** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ bamboo

**opposite phyllotaxis** /'ɒpəzɪt 'fɪlə(ʊ)'tæksɪs/ [n] ស្លឹកឈម

**phyllotaxy** /'fɪlə(ʊ)'tæksɪ/ [n] របៀបតម្រៀបស្លឹកលើមែក

**phylum** /'fɪləm/ [n] សាខា (ន័យក្នុងចំណាត់ថ្នាក់វិទ្យា) (ចំណាត់ថ្នាក់ សត្វ និងរុក្ខជាតិទៅក្រុម ដែលបង្កើតបានជាចំនួនថ្នាក់ (classes) ជាច្រើន)

**subphylum** /sʌb'fɪləm/ [n] សាខារង

**Physalis angulata** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ cutleaf groundcherry

**physical examination** /'fɪzɪk(ə)l ɪg,zæmɪ'neɪʃ(ə)n/ [n] ការពិនិត្យរូបកាយ

**physician** /fɪ'zɪʃ(ə)n/ [n] គ្រូពេទ្យ

**physics** /'fɪzɪks/ [n] រូបវិទ្យា

- biological physics /bɒlə(ʊ)'lɒdʒɪk(ə)l 'fɪzɪks/ [n] រូបវិទ្យាជីវៈ

**physiographic** /'fɪzɪə'græfɪk/ [n] ក្រាហ្វិកសរីរសាស្ត្រ (ដែលទាក់ទង ឬប្រើប្រាស់សេចក្តីអធិប្បាយមួយអំពីធម្មជាតិ ឬអំពីបាតុភូតធម្មជាតិ)

**physiology** /'fɪzɪ'ɒlədʒi/ [n] សរីរវិទ្យា, សរីរៈសាស្ត្រ, កាយវិទ្យា (វិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាពីតួនាទីរបស់សរីរាង្គ)

**phyto-** /'fɪtəʊ/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា រុក្ខជាតិ

**phytobenthos** /'fɪtəʊ'benθɒs/ [n] រុក្ខជាតិបង់តូស

**phytochrome** /'faɪtəkroʊm/ [n] ជាតិពណ៌ប្រតិកម្មជាមួយពន្លឺ (ជាតិពណ៌ប្រតិកម្មនៃមួយដែលជាប់ទាក់ទងនឹងប្រតិកម្មពន្លឺ ខ. ពន្លឺដាស់ឱ្យចេញជំនុំ។ ជាតិពណ៌ប្រតិកម្មពន្លឺមាន២ប្រភេទ Pr និង Pfr ដែលអាចផ្លាស់ប្តូរគ្នាទៅវិញទៅមក ទៅជាប្រភេទណាមួយ ដោយសារឥទ្ធិពលរបស់ពន្លឺ។ Pr ស្រូបយកការស្ទើក្រហម ដែលធ្វើឱ្យវាប្រែទៅជា Pfr ហើយ Pfr ស្រូបយកការស្ទើក្រហមវែង (far-red) ក៏ប្រែទៅជា Pr។)

**phytogenic** /'faɪtəʊ'dʒiːnɪk/ [adj] ដែលបង្កើតឡើងដោយរុក្ខជាតិ

**phytoimmunology** /'faɪtəʊɪmjʊ' nɒlədʒi/ [n] ការសិក្សាពីសមត្ថភាពរបស់រុក្ខជាតិក្នុងការទប់ទល់នឹងជំងឺ

**phytomass** /'faɪtəʊmɑːs/ [n] រុក្ខម៉ាស, កីឡូម៉ាស

**phytopathology** /'faɪtəʊpə' θɒlədʒi/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ plant pathology

**phytophage** /'faɪ'tɒfədʒ/ [n] រុក្ខបរិភោគ (ប្រភេទសត្វដែលស៊ីរុក្ខជាតិជាអាហារ)

**phytoplankton** /'faɪtəʊ,plɑŋ(k)t(ə)n/ [n] ប្លង់តុងរុក្ខជាតិ

**phytosanitary** /'faɪθəʊ'sanit(ə)ni/ [adj] ភូតគាមអនាម័យ (សំដៅលើលក្ខខណ្ឌនៃសក្តានុពលចម្លងរោគពីគ្រាប់ពូជ)

**phytotoxic** /'faɪtəʊ'tɒksɪk/ [adj] ដែលពុលដល់រុក្ខជាតិ (សមាសធាតុដែលពុលដល់ជាលិការុក្ខជាតិ ខ. ឥទ្ធិពលរបស់ថ្នាំពុល)

**phytotoxicity** /'faɪtəʊ'tɒk'sɪsɪti/ [n] រុក្ខពុលភាព (រុក្ខជាតិដែលរងគ្រោះ ឬដោយសារជាតិគីមី ឬភ្នាក់ងារដទៃ ដោយលេចចេញនូវរោគសញ្ញាមួយចំនួនដូចជាមានស្នាមអុចដំបៅ ស្លឹក ស្រពោន ក្រិន ឬដើមលូតខុសធម្មតា រមូវ ឬផ្លែឃ្លីស្លឹកជាដើម)

**phytotoxin** /'faɪtəʊ'tɒksɪn/ [n] រុក្ខពុល (ការបំផ្លាញ ឬការពុលរបស់រុក្ខជាតិដែលបង្កឡើងដោយសារធាតុគីមី ឬសារធាតុដទៃទៀត។ រោគសញ្ញាជារួមគឺស្នាមអុចលើស្លឹក ស្លោក ស្រពោនស្លឹក ស្លឹកខ្ចី បែកគុម្ពច្រើន និងរមួលច្រើន។)

**pia mater** /'paɪə'meɪtə/ [n] ស្រោមខួរ

**pica** /'paɪkə/ [n] ជំងឺខ្វះជាតិអាហារ

**pick** /pɪk/ [v] បេះ (ផ្លែឈើ), រើស

**picker** /'pɪkə/ [n] ម៉ាស៊ីនបេះ ឬប្រមូលផល

- fruit picker /fru:t'pɪkə/ [n] ម៉ាស៊ីនបេះផ្លែឈើ

- picker corn /'pɪkə kɔ:n/ [n] ម៉ាស៊ីនប្រមូលផលគ្រាប់ពោត

**pickle** /'pɪk(ə)l/ [n] ជ្រក់

**piece** /piːs/ [n] ដុំ, កំណាត់

**piedmont** /'piːdmɒnt/ [n] ជើងភ្នំ

**Piezodorus hybneri** [sci.n] ស្រីងសណែករណ្តែកក្រហម

**pig** /pɪg/ [n] (សទិសនីយ៖ hog, swine) ជ្រូក

**piglet** /'pɪglət/ [n] កូនជ្រូក

- pigment /'pɪgm(ə)nt/ [n] សារធាតុផ្ទុកពណ៌, ជាតិពណ៌
- blood pigment /blʌd'pɪgm(ə)nt/ [n] ជាតិពណ៌ឈាម

**pigskin** /'pɪgskɪn/ [n] ស្បែកជ្រូក

**pigsty** /'pɪgstɑɪ/ [n] ទ្រុងជ្រូក

**pigweed** /'pɪgwɪːd/ [n] ផ្ទឹបន្លា (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Amaranthus spinosus*)

**pilchard** /'pɪltʃəd/ [n] ត្រីផ្លាធូ

**pile up** /paɪl ʌp/ [v] គិរ

**pile** /paɪl/ [n] គំនរ, ពុំនុក

- pile of rubbish /paɪl ɒv' rʌbɪʃ/ [n] គំនរកម្ទេចកំទី (ខ. ថ្ម ឥដ្ឋ)

**pill** /pɪl/ [n]

1. (សទិសនីយ៖ tablet) ថ្នាំគុលិកា, ថ្នាំគ្រាប់, គ្រាប់ឱសថ
2. (ចំពោះសត្វល្អិត) រាម (ខ. បាក់តេរី)

**pillpod sandmat** [n] ទឹកដោះខ្លាចូច (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Chamaesyce hirta*)

**pimple** /'pɪmp(ə)l/ [n] មុនមុខ

**pine cone** /paɪn kəʊn/ [n] ផ្លែស្រល់

**pineapple** /'paɪnəp(ə)l/ [n] ម្នាស់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Ananas sativus*)

**pinna** /'pɪnə/ [n]

1. កូនស្លឹក
2. ស្លាប់, ព្រុយត្រី
3. ស្លឹកត្រចៀក

**pinnate** /'pɪneɪt/ [adj] តម្រៀប (ស្លឹក) ជាលក្ខណៈឆ្លាស់គ្នា

**pinnatifid** /pi'neɪtɪfɪd/ [adj] ស្លឹករែក, ទម្រង់តែមួយស្លឹក ទម្រង់ស្លាប

**pinnatisect** /pi'næɪt,sɛkt/ [adj] ស្លឹករែកជ្រៅ

**pint** /paɪnt/ [n] កន្លះលីត្រ

**pipe** /pʌɪp/ [n] បំពង់

- culvert pipe /'kʌlvət pʌɪp/ [n] លូទឹក, លូបង្ហូរទឹកស្អុយ
- exhaust pipe /ɪg'zɔːst pʌɪp/ [n] ស៊ីម៉ង់ (បំពង់ផ្សែងចលករ)

**pipefish** /'pʌɪpfɪʃ/ [n] ពពួកត្រីក្រពើ ស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារ Syngnathidae

- bellybarred pipefish /'beli bɑːd 'pʌɪpfɪʃ/ [n] ត្រីក្រពើ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Hippichthys spicifer*)
- freshwater pipefish /'frefʃwɔːtə 'pʌɪpfɪʃ/ [n] ត្រីក្រពើ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Ichthyocampus carce*)
- long-snouted pipefish [n] ត្រីកាំបូ, ត្រីចែក្រពើ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Doryichthys boaja*)
- short-tailed pipefish /'ʃɔːt teɪld 'pʌɪpfɪʃ/ [n] ត្រីក្រពើ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Microphis brachyurus*)

**Piper betle** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ betel leaf

**Piper lolot** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ lolot pepper

**Piper nigrum** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ black pepper

**Piper nigrum** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ black pepper

**piperazine** /pɪ'peɪrəziːn/ [n] ពីរេហ្គាស៊ីន (ថ្នាំស្រ្តន)

**pipette** /pi'pet/ [n] បំពង់បឺត

**pipit** /'pɪpɪt/ [n] សត្វប្រដៅ

**Pipunculus javanensis** [sci.n] ពូករុយក្បាលធំ (បរាសិតលើពួកមមាចបំផ្លាញស្លឹក)

**Pipunculus mutillatus** [sci.n] ពូករុយក្បាលធំ (បរាសិតលើពួកមមាចបំផ្លាញស្លឹក)

**piroplasmosis** /,pɪrə(ʊ)pləz'məʊsɪs/ [n] ពីរ៉ូប្លាស្មូស

**pisolite** /'pɪzələɪt/ [n] ថ្មកំបោរដែលផ្សំដោយគ្រាប់តូចៗ (គ្រាប់រោត)

**Pistia stratiotes** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ water lettuce

**pistil** /'pɪstɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ carpel

- compound pistil /'kɒmpəʊnd 'pɪstɪl/ [n] កេសរញីសមាស (កេសរញីមួយផ្ទុំឡើងពីខាងលំ (carpel)។ កេសរញី(ក្រោយមកកើតជាផ្លែ)អាចបង្កើតបានជាថត (locules) ច្រើន អាស្រ័យទៅតាមចំនួន របស់ខាងលំ ឬមាន១ថតដែលមានអូវុលច្រើន(ឬគ្រាប់)

**pistillate** /'pɪstɪlət/ [adj] មានតែកេសរញី (មានតែសរីរាង្គញីតែប៉ុណ្ណោះ។ ពាក្យនេះអាចប្រើ ចំពោះផ្កាទោល ឬផ្កាកន្សោម ឬចំពោះរុក្ខជាតិដែលមាន ភេទតែមួយនៃពួក angiosperm (រុក្ខជាតិគ្រាប់ជិត)។ កេសរញីប្រមូលផ្តុំគេហៅថាកញ្ចុំកេសរញី (gynoecium)។

**piston** /'pɪst(ə)n/ [n] ពីស្តុង

- piston pin /'pɪst(ə)n pɪn/ [n] អ័ក្សពីស្តុង

**Pisum sativum** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ pea

**Pisum sativum var. saccharatum** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ snow pea

**pit** /pɪt/ [n]

១. សូមមើលពាក្យ៖ quarry

២. រំលោភ, រណ្តៅ

- clay pit /kleɪ pɪt/ [n] ថ្មជាតិដីដីដុំ, ថ្មឆ្នួន

- coated pit /kəʊtɪd pɪt/ [n] កំហ្លងភ្នាស

- frozen pit /'frəʊzn pɪt/ [n] រណ្តៅដែលកក (ត្រជាក់)

- manure pit /mə'njuə pɪt/ [n] រណ្តៅដីធម្មជាតិ

- sand pit /sænd/ [n] កន្លែងយកខ្សាច់

- stone pit /stəʊn pɪt/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ quarry

- turf pit /tɜːf pɪt/ [n] រណ្តៅទូប ឬពើក

**pitch** /pɪtʃ/ [n] កៅស៊ូក្រាលថ្នល់

**pitcher** /'pɪtʃə/ [n] ថ្នូទឹក, ថ្នូស្រា

**pith** /pɪθ/ [n] បណ្តាល, ខ្លឹម (ជាលិកាប៉ះដុំស៊ីនៅចំកណ្តាលដើម ហើយស្ថិតក្នុងបាច់សរសៃនាំ)

**Pithecelloium dule** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ manila tamarind

**pituitary** /pi'tjuːɪt(ə)ri/ [n] ក្រពេញពីទ្វីទេ, ក្រពេញបិតនៅក្រោមខួរក្បាល

**pituitary gland** /pi'tjuːɪt(ə)ri gland/ [n] ក្រពេញអ៊ីប៉ូភីស

**pivotal** /'pɪvət/ [adj] សំខាន់ខ្លាំង

**placebo** /plə'siːbəʊ/ [n] ប្លាសេបូ (ថ្នាំអសកម្ម)

**placement** /'pleɪsmənt/ [n] បង្គប់

- deep placement /di:p'pleɪsmənt/ [n] បង្គប់ជ្រៅ (វិធីសាស្ត្របាចដីអាសូតដោយផ្ទាល់ដល់ស្រូវនៅក្នុងស្រែដោយធ្វើការកង្កប់ដីនោះទៅក្នុងស្រែទាប់ដីគ្មានខ្យល់ (ស្រែទាប់ដីដែលធ្វើដុកម្ម))

**placenta** /plə'sentə/ [n]

- ១. (ចំពោះសត្វ) (សទិសនីយៈ afterbirth) សុក
- ២. (ចំពោះរុក្ខជាតិ) (ពហុវចនៈ៖ placentae) ផ្លាសេនតា (សរីរាង្គដែលផ្ទុក (ភ្ជាប់) អុលែលនៅក្នុងអូវ៉ូសាយជាដើមនៅតាមតែមនៃស្លឹកកេសរញី។ ដោយសារតែការវិវត្តបង្ហាញកេសរញីនោះ ប្រភេទផ្លាសេនតាជាច្រើនបានកើតឡើង ខ. ផ្លាសេនតានៅបាត ផ្លាសេនតានៅតែមនិងនៅកណ្តាលដែលអាចនៅបន្ទប់មួយ ឬច្រើន)

**placentation** /ˌplɑːs(ə)n'teɪʃ(ə)n/ [n] ជំនាប់

- axillary placentation /ək'sɪləri ˌplɑːs(ə)n'teɪʃ(ə)n/ [n] ជំនាប់តាមអ័ក្ស (ការជាប់នៃអុលែលនៅជុំវិញអ័ក្សនៃអូវ៉ូដែលមានចិតផ្ទុកអុលែលច្រើន ខ. ផ្កាលីលី)
- marginal placentation /'mɑːdʒɪn(ə)l ˌplɑːs(ə)n'teɪʃ(ə)n/ [n] ជំនាប់អុលែលតាមតែម (ការភ្ជាប់អុលែលតាមបណ្តោយនៃអូវ៉ូ ឧទាហរណ៍ សណ្តែកកូរជាពពួករុក្ខជាតិដែលមានជំនាប់អុលែលតាមតែម)

**placentome** /plə'sentəʊm/ [n] ទងសុក

**plagiotrophy** /'pleɪdʒɪəʊ'trəʊfɪ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ topophysis

**plague** /pleɪg/ [n] មហារីក (ការវាយលុកដោយជំងឺដែលអាចនឹងសម្លាប់មនុស្សជាច្រើននាក់), ជំងឺអាសន្នធាតុ, មេរោគសាហារ, ប៉េស្ត

**plain** /pleɪn/ [n] វាល, ទីវាល, ទំនាប

- alluvial plain /ə'li(j)uːviəl pleɪn/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ flood plain
- dissected plain /dɪ'sektɪd pleɪn/ [n] វាលដែលច្រោះជាជ្រលង
- flood plain /flʌd pleɪn/ [n] (សទិសនីយៈ alluvial plain) វាលទំនាបលិចទឹក
- lacustrine flood plain /lə'kɑːstrɪn flʌd pleɪn/ [n] ទំនាបមាត់បឹង
- piedmont alluvial plain /'piːdmɒnt ə'li(j)uːviəl pleɪn/ [n] វាលល្បាប់លាតសន្ធឹងក្រោមជើងភ្នំ
- stony plain /'stəʊni pleɪn/ [n] វាលមានក្រួសច្រើន

**plan** /plɑːn/ [v] ធ្វើផែនការ

**plan** /plɑːn/ [n] ផែនការ, ប្លង់

- breeding plan /'briːdɪŋ plɑːn/ [n] ផែនការបង្កាត់ពូជ, ផែនការជម្រើសពូជ (កាលវិភាគពិស្តារនៃប្រតិបត្តិការនឹងត្រូវធ្វើក្នុងគោលបំណងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របង្កាត់ពូជ។)
- development plan /dɪ'veləpm(ə)nt plɑːn/ [n] ផែនការអភិវឌ្ឍន៍
- master plan /'mɑːstə plɑːn/ [n] ផែនការមេ
- regional plan /'riːdʒənəl plɑːn/ [n] ផែនការតំបន់
- strategic plan /strə'tiːdʒɪk plɑːn/ [n] ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ

**planar** /'pleɪnə/ [adj] នៃធរណីមាត្ររបស់ផ្ទៃរាប, រាបស្មើ

**planation** /plə'neɪʃ(ə)n/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ levelling

**plane** /pleɪn/ [n] ផ្ទៃរាប, មុំផ្ទៃ, ដែកលូស

**plankton** /'plɑŋ(k)t(ə)n/ [n] ប្លង់តុង

- aerial plankton /'ɛːriəl 'plɑŋ(k)t(ə)n/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ aeroplankton
- thalasso plankton [n] ប្លង់តុងសមុទ្រ

**planning** /'plɑːnɪŋ/ [n] ផែនការកម្ម, ការធ្វើផែនការ

- economic planning /iːkə'nomɪk 'plɑːnɪŋ/ [n] ផែនការកម្មសេដ្ឋកិច្ច, ការធ្វើផែនការសេដ្ឋកិច្ច
- environmental planning /ɪn'vɪrənm(ə)nt 'plɑːnɪŋ/ [n] ផែនការកម្មបរិស្ថាន, ការធ្វើផែនការបរិស្ថាន
- land-use planning /lɑːnd juːz 'plɑːnɪŋ/ [n] ផែនការប្រើប្រាស់ដី, គម្រោងប្រើប្រាស់ដី

**plant** /plɑːnt/ [v] ដាំ, ស្ទូង, សាប, ព្រោះ

**plant** /plɑːnt/ [n]

- ១. រុក្ខជាតិ
- ២. រោងចក្រ (អគ្គិសនី)
- actinorhizal plant /'æktɪno'rɪz(ə)l plɑːnt/ [n] រុក្ខជាតិផ្តល់ទីជម្រកដល់មីក្រូសារពាង្គកាយអន្តរអំពើ (រុក្ខជាតិដែលបង្កើតនូវទីអាស្រ័យដល់មីក្រូសារពាង្គកាយអន្តរអំពើ ដែលមានឈ្មោះហ្វ្រង់គីយ៉ា (frankie))
- aerial plant /'ɛːriəl plɑːnt/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ aerophyte
- annual plant /'ænjuəl plɑːnt/ [n] ឯកវត្សរុក្ខជាតិ (រុក្ខជាតិដែលបញ្ចប់វដ្តជីវិតរបស់ខ្លួនក្នុងមួយឆ្នាំ ឬតិចជាង)
- asthma plant /'æsmə plɑːnt/ [n] ទឹកដោះខ្លាតូច (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Chamaesyce hirta*)
- carnivorous plants /kɑː'nɪv(ə)rəs plɑːntz/ [n pl] រុក្ខជាតិស៊ីសត្វល្អិត



- carpellate plant /ka:p(ə)leɪt plɑ:nt/ [n] រុក្ខជាតិញី
- chameleon plant /ke'mi:li:ən plɑ:nt/ [n] ដីរង្វាល់ត្រី
- creeping cradle plant /kri:pɪŋ 'kreɪd(ə)l plɑ:nt/ [n] ស្មៅចំពុះទា (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cyanotis axillaris*)
- cross pollinated plant /kros 'pɒlɪneɪtɪd plɑ:nt/ [n] រុក្ខជាតិចរលម្អងបង្កាត់ (ប្រភេទរុក្ខជាតិដែលទទួលលម្អងពីរុក្ខជាតិផ្សេងក្នុងការធ្វើពហុពលកម្ម)
- day neutral plant /deɪ'nju:tr(ə)l plɑ:nt/ [n] រុក្ខជាតិណឺតថ្ងៃ (រុក្ខជាតិដែលមិនទទួលរងឥទ្ធិពលពីរយៈពេលថ្ងៃ)
- desalination plant /,di:sali'neɪ(ə)n plɑ:nt/ [n] រោងចក្របំបាត់ទឹកសមុទ្រឱ្យទៅជាទឹកសាប (ឧ. នៅប្រទេសនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ា)
- disposal plant /dɪ'spəʊz(ə)l plɑ:nt/ [n] រោងចក្រកែច្នៃសំណល់
- effluent treatment plant /'ɛflʊənt 'tri:t(ə)nt plɑ:nt/ [n] រោងចក្រសម្អាតសំណល់រាវ
- egg plant /eg plɑ:nt/ [n] (សំទិសនីយៈ៖ aubergine) ត្រប់វែង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Solanum melongena*)
- electric power plant /ɪ'lektrɪk 'paʊə plɑ:nt/ [n] រោងចក្រអគ្គិសនី
- graft plant /gra:ft plɑ:nt/ [n] រុក្ខជាតិបំបៅ, រុក្ខជាតិផ្សំ
- host plant /həʊst plɑ:nt/ [n] រុក្ខជាតិជម្រក (ជម្រកឆ្លាស់របស់សត្វល្អិតដែលអាចការពារខ្លួន អាស្រ័យនឹងការស្នាក់នៅពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយ ព្រមទាំងបង្កើតកូនចៅដើម្បីធ្វើការបំផ្លាញទៀត)
- hydroelectric plant /hʌɪdrəʊɪ'lektrɪk plɑ:nt/ [n] រោងចក្រវារីអគ្គិសនី
- industrial waste treatment plant /ɪn'dʌstriəl weɪst 'tri:t(ə)nt plɑ:nt/ [n] រោងចក្រប្រព្រឹត្តិកម្មសំណល់ឧស្សាហកម្ម
- light demanding plant /laɪt dɪ'mɑ:ndɪŋ plɑ:nt/ [n] រុក្ខជាតិដែលត្រូវការពន្លឺខ្លាំងដើម្បីដុះលូតលាស់ (ដូចជាប្រភេទស្រល់ស្លឹកពីរ *Pinus spp.* ដែលត្រូវការពន្លឺខ្លាំង)
- medicinal plant /mɪ'dɪsn(ə)l plɑ:nt/ [n] រុក្ខជាតិឱសថ, រុក្ខជាតិថ្នាំ (ប្រភេទរុក្ខជាតិអាចយកធ្វើថ្នាំព្យាបាល)
- nonvascular plant /nɒn'vaskjʊlə plɑ:nt/ [n] រុក្ខជាតិគ្មានសរសៃនាំ
- nuclear power plant /'nju:kliə 'paʊə plɑ:nt/ [n] រោងចក្រអគ្គិសនីបរមាណូ
- ornamental plant /ɔ:nə'ment(ə)l plɑ:nt/ [n] រុក្ខជាតិ

- លម្អ (រុក្ខជាតិដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ការតែងលម្អដូចជាសួនច្បារ និងតាមផ្លូវ)
- perennial plant /pə'reniəl plɑ:nt/ [n] រុក្ខជាតិពហុវត្ស (រុក្ខជាតិដែលអាចរស់នៅលើសពីមួយឆ្នាំឡើងទៅ (ឧ. ប្រភេទស្រដីខ្លះ ដើមឈើធំៗ))
- petroleum chemical plant /pɪ'trɒlɪəm 'kɛmɪk(ə)l plɑ:nt/ [n] រោងចក្រគីមីប្រេងកាត
- pistillate plant /'pɪstɪlət 'brɪ:dn/ [n] រុក្ខជាតិញី
- plant establishment /plɑ:nt ɪ'stæblɪʃm(ə)nt/ [n] ការដាំដុះរុក្ខជាតិ
- plant introduction /plɑ:nt ,ɪntrə'dʌk(ə)n/ [n] រុក្ខជាតិនាំចូល
- plywood manufacturing plant /'plɪwʊd mænʃʊ'fæktʃərɪŋ/ [n] រោងចក្រក្តារបន្ទះ
- power plant /'paʊə plɑ:nt/ [n] រោងចក្រអគ្គិសនី
- rice plant /raɪs plɑ:nt/ [n] ស្រូវ (ពេញមួយតូដើម)
- self pollinated plant /self 'pɒlɪneɪtɪd plɑ:nt/ [n] រុក្ខជាតិស្វ័យចរលម្អង (ប្រភេទរុក្ខជាតិដែលប្រើលម្អងខ្លួនឯងក្នុងការធ្វើពហុពលកម្ម)
- sensitive plant /'sensɪtv plɑ:nt/ [n] ព្រះខ្ពប, មក្ខប (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Mimosa pudica*)
- sewage disposal plant /'su:ɪdʒ dɪ'spəʊz(ə)l plɑ:nt/ [n] រោងចក្រសម្អាតទឹកលូសម្បុរ
- short day plant /ʃɔ:t deɪ plɑ:nt/ [n] រុក្ខជាតិពេលថ្ងៃខ្លី (រុក្ខជាតិដែលចេញផ្កាតែនៅពេលដែលរយៈពេលថ្ងៃខ្លីជាងរយៈពេលកំណត់)
- solar power plant /'səʊlə 'paʊə plɑ:nt/ [n] រោងចក្រអគ្គិសនីដើរដោយថាមពលព្រះអាទិត្យ
- spore plant /spo: plɑ:nt/ [n] រុក្ខជាតិបន្តពូជដោយស្បៀ (ក្រុមនៃរុក្ខជាតិថ្នាក់ទាប ដែលលក្ខណៈសំខាន់របស់វាគឺការបន្តពូជដោយស្បៀមានស្នាម។ ស្បៀជាអាបូអ៊ីត ហើយដុះទៅជាការម៉ែតតូហ្វីត អាបូអ៊ីតដែលនៅក្នុងក្រុមនេះគឺជាពួករុក្ខជាតិឯករាជ្យ (ដែលមិនពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមក)។ ពួករុក្ខជាតិស្បៀ រួមមានពួកស្ពៃ និងបណ្តុំដាតិ។)
- staminate plant /'stæmɪnət plɑ:nt/ [n] រុក្ខជាតិឈ្មោល
- stool plant /stu:l plɑ:nt/ [n] រុក្ខជាតិត្រូវបានកាត់តម្រឹម
- thermal plant /'θɜ:m(ə)l plɑ:nt/ [n] រោងចក្រអគ្គិសនីដើរដោយកម្ដៅ

- treatment plant /'tri:tm(ə)nt plɑ:nɪ/ [n] រោងចក្រប្រព្រឹត្តិកម្មសម្អាត
- vascular plant /'vaskjʊlə plɑ:nɪ/ [n] រុក្ខជាតិសរសៃនាំ (មានជាលិកាឯកទេសសម្រាប់ដឹកនាំអាហារ និងទឹក)
- volunteer plant /'vɒləntɪə plɑ:nɪ/ [n] រុក្ខជាតិដុះម្ខាង (ពពួករុក្ខជាតិ ដែលដុះដោយមិនចាំបាច់ដាំ ហើយដែលជាទូទៅ ជាគ្រាប់ដែលនៅសេសសល់ពីរដូវ ឬឆ្នាំមុន)
- waste-to-energy plant /weɪst tə 'enədʒi plɑ:nɪ/ [n] រោងចក្រអគ្គិសនីដើរដោយសំណល់
- water treatment plant /'wɔ:tə 'tri:tm(ə)nt plɑ:nɪ/ [n] រោងចក្រសម្អាតទឹក

**Plantago major var. asiatica** [sci.n] ស្លាបច្រវ៉ា

**plantar wart** /'plɑntə wɔ:t/ [n] សាច់ដុះនៅបាតជើង

**plantation** /plɑn'teɪʃ(ə)n/ [n] ចម្ការដំណាំធំៗ

- clonal plantation /'kləʊn(ə) plɑn'teɪʃ(ə)n/ [n] ចម្ការដាំពីកូនបំបៅ (ចម្ការឈើមួយ (ក្រុមពូជផលិតឈើ) ត្រូវបានដាំពីកូនឈើមែកបំបៅ (ឧ. ពីការកាត់មែកឬកូនឈើបណ្តុះពីជាលិកា។ ចម្ការឈើដាំមែកបំបៅ/ផ្សំអាចផ្សំឡើងពីកូនកូនជាច្រើនគ្រួសារ។)
- compact plantation /kəm'pɑkt plɑn'teɪʃ(ə)n/ [n] ចម្ការស្តុក (រួមបញ្ចូលទាំងរុក្ខជាតិធំ និងតូច ដែលដុះលូតលាស់ ជាប្រព័ន្ធរៀបរយ និងទៀងទាត់។ រុក្ខជាតិ ដើមឈើដែលដុះលូតលាស់មិនទៀងទាត់ និងមិនតាមរបៀបរៀបរយ ប៉ុន្តែអាចឱ្យចូលទៅប្រមូលទិន្នន័យបាននៅក្នុងតំបន់នោះ ក៏ត្រូវបានចាត់ជាចម្ការស្តុក)
- forest plantation /'fɒrɪst plɑn'teɪʃ(ə)n/ [n] (សទិសនីយៈ ៖ forestry planting) ចម្ការឈើដាំ (ដើមឈើឈរ ដែលត្រូវបានបង្កើតដោយការដាំ ឬបាចគ្រាប់ដោយមនុស្ស)
- rubber plantation /'rʌbə plɑn'teɪʃ(ə)n/ [n] ចម្ការកៅស៊ូ

**planting** /plɑ:nɪŋ/ [n] ការដាំ

- forestry planting /'fɒrɪstri plɑ:nɪŋ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ forest plantation
- staggered planting /'stæɡəd plɑ:nɪŋ/ [n] ការដាំបណ្តាក់
- strip planting /stri:p plɑ:nɪŋ/ [n] (សទិសនីយៈ ៖ field strip cropping, strip cropping) ដាំឆ្នុត (វិធីសាស្ត្រដាំដុះមួយដែលដំណាំត្រូវបានដាំជាចង្កូរៗ)

**plantlet** /plɑ:ntlet/ [n] កូនរុក្ខជាតិតូច (កូនរុក្ខជាតិតូចដែលបានមកពីការបណ្តុះចេញពីជាលិកា (micropropagation /tissue culture))

**plasma** /'plɑzmə/ [n] ប្លាស្មា, ទឹកឈាម, ទឹកគ្មានកោសិកាជាផ្នែកនៃឈាមរត់

**plastic** /'plɑstɪk/ [n] ប្លាស្ទិច, ជ័រ, ដែលអាចស្តូនជាប្រើបាន

**plasticine** /'plɑstɪsi:n/ [n] ដីមានជាតិប្រេង

**plasticity** /plɑ'stɪsɪti/ [n] ភាពបត់បែន

- morphological plasticity /mɔ:'fɒlədʒɪk(ə)l plɑ'stɪsɪti/ [n] ការប្រែប្រួលរូបរាង
- phenotypic plasticity /fi:nə(ʊ) 'tɪpɪk plɑ'stɪsɪti/ [n] ភាពប្រែប្រួលលក្ខណៈ (កម្រិតដែលវេទយិតភាព (ភាពងាយរងឥទ្ធិពល) មានចំពោះការផ្លាស់ប្តូរហិរស្ថានខុសប្លែកគ្នាក្នុងចំណោមស៊ីណូទីប)
- phenotypic plasticity /fi:nə(ʊ) 'tɪpɪk plɑ'stɪsɪti/ [n] ភាពបត់បែនបាននៃផលិតផល (សមត្ថភាពនៃសារពាង្គកាយមួយ ក្នុងការបន្សុំទៅនឹងហិរស្ថានដែលប្រែប្រួលតាមរយៈការប្រែប្រួលផលិតផលរបស់វាដោយគ្មានកែប្រែសេណូទីបរបស់វា)

**plateau** /'plateʊ/ [n] ខ្ពង់រាប

- barren limestone plateau /'bær(ə)n 'lɪmstəʊn 'plateʊ/ [n] ខ្ពង់រាបជាសារធាតុកំបោរ
- table-land plateau /'teɪb(ə)l lænd 'plateʊ/ [n] ខ្ពង់រាប

**platelet** /'pleɪtlɪt/ [n] គោលិកាដែលគ្មានអេម្បូតូប៊ីន

**platform** /'plɑ:fɔ:m/ [n] ថ្នាក់រាប, ឈ្នានីស, ឆាក

- continental platform /kɒn'tɪn(ə)nt 'plɑ:fɔ:m/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ continental shelf

**dilution plating** /dɪ'lju:ʃn 'pleɪtɪŋ/ [n] ការបណ្តុះដោយពង្រាវ (មីក្រូប)

**Platinum** /'plɑtɪnəm/ [n] ប្លាទីន (និមិត្តសញ្ញាគីមី Pt)

**platyhelminth** /'plɑtɪ'helmɪnθ/ [n] ដង្កូវសំប៉ិត

**Plautia affinis** [sci.n] ស្រីដង្កូវស្តាបពណ៌ក្មេក

**playa** /'plɑɪə/ [n] ដីរាបស្មើ ស្ងួត ជាញឹកញាប់ជាដីប្រែក្នុងតំបន់ក្តៅស្ងួត

**pleach** /pli:tʃ/ [v] ត្បាញ, ក្រង

**pleat** /pli:t/ [n] ផ្គត់

**pleat** /pli:t/ [v] ធ្វើឱ្យមានផ្គត់

**plectoamictic** [adj] មីក្រូទម្រង់ដែលស៊ីម៉ង់ត៍ក្នុងក្រុមអ៊ីតមាន ភាពច្របូកច្របល់គ្នា

**Pleistocene** /'plɪstəsi:n/ [n] ប្លេស្តូសែន

**pleura** /'plʊərə/ [n] ស្រោមសួត

**pleural cavity** /'plʊərəl 'kævɪti/ [n] ចន្លោះរវាងស្រោមសួត

**pleurisy** /'plʊərsɪ/ [n] ជំងឺរលាកស្រោមសួត

**pleurogram** /'plʊərəʊɡrəm/ [n] ស្នាមជើងក្រចកសេះ (ខ្សែបន្ទាត់មួយរាងដូចជើងក្រចកសេះដែលឃើញច្បាស់លើ គ្រាប់ប្រភេទសណ្តែក ឧ. ប្រភេទពូជ Acacia និង Albizia)

**Pleurovac-drain chest tube** [n] ក្លរ៉ូវ៉ាកម្ម (បំពង់ ឬឧប្ប) ចំពោះទឹកពីដើមទ្រូង

**pliers** /'plɪəz/ [n] ដង្កាប់

**plinthile** /plɪnθɪl/ [n] ថ្មបាយក្រៀម, ក្រួសបាយក្រៀម

**ploidy** /'plɔɪdi/ [n] ប្លូអ៊ីត

**plot** /plɒt/ [n] ទ្រូត៍គីរូ

- demonstration plot /dəmən'streɪf(ə)n plɒt/ [n] កន្លែងធ្វើបង្ហាញ

**Plotosus canius** [sci.n] ត្រីអណ្តែងទន្លេ

**Plotosus lineatus** [sci.n] ត្រីអណ្តែងទន្លេ

**plough in** /plau ɪn/ [v] ភ្ជួរកប់ ឬលុប

**plough** /plau/ [v] (សទិសនីយ៖ plow) ភ្ជួរ

**plough** /plau/ [n] (សទិសនីយ៖ plow) នង្គ័ល, ការភ្ជួរ

- chisel plough /'tʃɪz(ə)l plau/ [n] នង្គ័លស្លាប (នង្គ័លមានស្លាបសងខាង ហើយភ្ជួរមិនត្រឡប់ដី)
- disc plough /dɪsk plau/ [n] នង្គ័លថាស (នង្គ័លភ្ជួរដែលភ្ជាប់នឹងម៉ាស៊ីនត្រាក់ទ័រ)
- four-furrow plough /fo:'fʌərəʊ plau/ [n] ត្រាក់ទ័រភ្ជួរដី ដែលមានជាលបួន
- mouldboard plough /'məʊl(bɔ:d) plau/ [n] នង្គ័លភ្ជួរ
- offset disc plough /'ɒfset dɪsk plau/ [n] រនាស់ថាស (រនាស់ប្រើថាសស្រដៀងនឹងនង្គ័លថាសដែរ តែរនាស់មាន ថាស ២ជួរ)
- reversible plough /rɪ've:sɪb(ə)l plau/ [n] ការភ្ជួរ ត្រឡប់
- seven-disc plough /'sev(ə)n dɪsk plau/ [n] នង្គ័លថាស ៧

- three-disc plough /θri: dɪsk plau/ [n] នង្គ័លថាស ៣
- two-disc plough /tu: dɪsk plau/ [n] នង្គ័លថាស ២

**ploughpan** /plau'pən/ [n] (សទិសនីយ៖ plowpan) ស្រទាប់ដីហាប់ដែលនៅក្រោមបាតនង្គ័ល

**ploughshare** /'plauʃe:/ [n] ជាលនង្គ័ល

**plow** /plau/ [n US] សូមមើលពាក្យ៖ plough

**plow** /plau/ [v US] សូមមើលពាក្យ៖ plough

**ploughing (plowing)** /plauɪŋ/ [n] ការភ្ជួរដី (១. ធ្វើឱ្យដី មានរាងជាគន្លងធ្វើការ បំបែកដី និងត្រលប់ចុះឡើង ២. កាត់ អ្វីមួយ កាត់អ្វីមួយតាមរយៈការភ្ជួរ ៣. ធ្វើការសម្អាត ភ្ជួរ សម្អាតព្រិល ដែលគ្របនៅលើផ្លូវ ៤. ការដាំអ្វីមួយនៅក្រោមដី ការដាក់ ដូចជាដី ឬ ដំណាំ ដោយប្រើប្រាស់ការភ្ជួរ)

- contour plowing /'kɒntʊə plauɪŋ/ [n] ការភ្ជួរកាត់ទទឹង

**plowpan** /plau'pən/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ ploughpan

**plucking** /plʌkɪŋ/ [n] ការចិត ឬការកាប់ដោយផ្ទាំងទឹកកក, ការរំជួលដោយផ្ទាំងទឹកកក, ការផ្តាច់ដីដោយទឹកកក

**plumber** /'plʌmə/ [n] ជាងបំពង់, ជាងទុយោ

**plumed cockscomb** /'plʌm 'kɒkskəʊm/ [n] ស្មៅសិរមាន់ព្រៃ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Celosia argentea*)

**Plumeria acutifolia** [sci.n] ផ្កាចំប៉ីស, ក្រហម

**plumule** /'plu:mju:l/ [n] ពន្លកស្លឹក, ពន្លកត្រួយ (ត្រួយរបស់អំប្រើយ៉ុងដែលចេញពីអិកតិល(epicotyl) នៅក្នុងគ្រាប់ dicotyledon វាស្ថិតនៅចន្លោះកូទីលេដុង dicotyledon)

**pluralism** /'plʊə(ə)lɪz(ə)m/ [n] ចម្រុះនិយម

**plus** /plʌs/ [adj] ល្អ, វិជ្ជមាន (ការលេចឡើងលក្ខណៈល្អលើ មធ្យម។ ពាក្យនេះ ត្រូវគេប្រើសម្រាប់ពិពណ៌នាផលទឹប របស់ព្រៃឈើ(ពុំពេញវិជ្ជមាន) និងដើមឈើតែមួយ (ដើម វិជ្ជមាន)។ លក្ខណៈល្អលើសគេ ត្រូវបានគេបញ្ជាក់ ពោលគឺ វិជ្ជមាន(ល្អ)ខាងមាតិកាភាព ធន់នឹងជំងឺ ឬការផ្សំឡើង របស់លក្ខណៈ។)

**Plutonium** /plu:'təʊniəm/ [n] ពុយតូញ៉ូម (និមិត្តសញ្ញា គឺថា Pu)

**ply** /plɪ/ [v] កៀប, បិត, តម្រួត, ប្រកប

**plywood** /'plɪwʊd/ [n] ក្តារកុងប្លាក, ក្តារបន្ទះ (ផលិតផលដែលបានមកពីការបិតស្រទាប់ឈើស្ទើរជាប់គ្នា)

**pneumatophore** /'nju:mətəfɔ:/ [n] ឫសជង្គឹម

**pneumo-** /'nju:məʊ/ [prefix] (សទិសនីយ៍៖ lungs)

បុព្វបទមានន័យថា សួត

**pneumococcus** /,nju:mə(ʊ)'kɒkəs/ [n] មេរោគធ្វើឱ្យ

រលាកប្រព័ន្ធសួត

**pneumonia** /nju:'məʊniə/ [n] ជំងឺហើមសួត,

រោគទឹកចូលសួត

**pneumothorax** /,nju:mə(ʊ)'θɔ:raks/ [n] (សូមមើល

ពាក្យ៖ aerothorax) ជំងឺរោគកើតខ្យល់ក្នុងស្រោមសួត

**Poaceae** [n] សូមមើលពាក្យ៖ gramineae

**poach** /pəʊtʃ/ [v] បរាព្យា, ស្វែរ

**poacher** /'pəʊtʃə/ [n] អ្នកលួចបរាព្យាដោយលួចលាក់

**pod** /pɒd/ [n] ផ្លែស្លឹក (ដែលប្រេះបែក), ផ្លែ ឬកូរ (ជាផ្លែដែល

មានគ្រាប់តម្រៀបគ្នាជាដួរ ឬកូរ ឧ. គ្រួសារសណ្តែក)

**podiatry** /pə(ʊ)'dɪiətri/ [n] ការព្យាបាលប្រអប់ជើង

**podium** /'pəʊdiəm/ [n] ធីទិកា

**pododermatitis** /'pəʊdəv,də:mə'taɪtɪs/ [n]

រលាកស្បែកគល់ក្រចកជើង

**podzol** /'pɒdzɒl/ [n] (សទិសនីយ៍៖ bleached earth)

ដីសាកពណ៌សម្បុរស្លាំង, ប៉ូតសូល (ដី)

- alkaline podzol /'alkəlɪn 'pɒdzɒl/ [n] (សទិសនីយ៍៖ grey sodic soil) ដីប្រផេះខ្មៅដែលមានសូដ្យូមច្រើន
- ambiguous podzol /am'bigjuəs 'pɒdzɒl/ [n] ប៉ុដហ្សូល មិនច្បាស់លាស់
- beginning podzol /br'gɪnɪŋ 'pɒdzɒl/ [n] ដីប៉ុដហ្សូល ដែលទើបតែចាប់ផ្តើមកំណើត
- gley-podzol /gleɪ 'pɒdzɒl/ [n] ដីប៉ុដហ្សូលជាំទឹក ដោយទឹកដែលមានគ្រួសារសណ្តែក (ឥដ្ឋខៀវប្រផេះ)
- groundwater podzol /'graʊn(d)wɔ:tə 'pɒdzɒl/ [n] ដីអាស៊ីតប៉ូតសូលិក ដែលមានស្រទាប់ទឹកខាងក្រោម
- humic podzol /'hju:mɪk 'pɒdzɒl/ [n] ប៉ុដហ្សូលដែល ខាងក្រោមគ្មានស្រទាប់ដែក មានតែស្រទាប់មមោក
- iron podzol /'aɪən 'pɒdzɒl/ [n] ដីប៉ុដហ្សូលដែលខាង ក្រោមមានស្រទាប់ដែកតែគ្មានមមោក, ប៉ុដហ្សូលដែក
- iron-humic podzol /'aɪən 'hju:mɪk 'pɒdzɒl/ [n] ដីប៉ុដហ្សូលដែលខាងក្រោមមានស្រទាប់មមោកលើ ស្រទាប់ដែក
- meadow podzol /'medəʊ 'pɒdzɒl/ [n] ដីប៉ុដហ្សូល នៅលើវាលស្មៅសើម

- organic gley-podzol /ɔ:'gænɪk gleɪ 'pɒdzɒl/ [n] ដីប៉ុដហ្សូលប្រភេទក្នុងដីហើយសណ្តែកច្រើន
  - peat podzol /pi:t 'pɒdzɒl/ [n] ដីប៉ុដហ្សូលពើក ឬកូប (ដីដែលមានស្រទាប់ពើកខាងលើក្រាស់)
  - regular podzol /'regjʊlə 'pɒdzɒl/ [n] ដីប៉ុដហ្សូលធម្មតា
  - salt earth podzol /sɔ:lt əθ 'pɒdzɒl/ [n] សូមមើល ពាក្យ៖ steppe bleached earth
  - sandy podzol /'sændi 'pɒdzɒl/ [n] ដីប៉ុដហ្សូលដែល ជាដីខ្សាច់
  - secondary podzol /'sek(ə)nd(ə)ri 'pɒdzɒl/ [n] ដីចីក្រូប៉ូតសូលិកថ្មីមួយដែលកំពុងកកើតលើដីចាស់
  - sod podzol /sɒd 'pɒdzɒl/ [n] ប៉ុដហ្សូលគ្រួសារទឹក ដែល ស្រទាប់លើបង្អស់ជាស្រទាប់មមោកក្រាស់ហើយច្រើន
  - true podzol /tru: 'pɒdzɒl/ [n] ដីប៉ុដហ្សូលពិតប្រាកដ
  - waterlogged gley podzol /'wɔ:tələg gleɪ 'pɒdzɒl/ [n] ដីប៉ុដហ្សូលជាំទឹកដោយទឹកនៅនឹងថ្កល់មិនហូរសោះ
  - wet podzol /wet 'pɒdzɒl/ [n] ដីប៉ុដហ្សូលសើម
- podzolic** /'pɒdzɒlɪk/ [n] ដីប៉ុដហ្សូលលិក
- podzolisation** /'pɒdzɒlɪseɪʃ(ə)n/ [n] ប៉ុដហ្សូលកម្ម
- podzolised** /'pɒdzɒlɪsɪz/ [adj] ដែលទទួលបានបាតុភូត ប៉ុដហ្សូលកម្ម (កំពុងក្លាយជាប៉ុដហ្សូល)
- poikilotherm** /'pɔɪkɪlə(ʊ)θə:m/ [n] សត្វអថេរកម្ដៅ
- point** /pɔɪnt/ [n] ចំនុច, គំនិត
- assembly point /ə'sembli pɔɪnt/ [n] កន្លែងប្រមូលផ្តុំ
  - boiling point /bɔɪlɪŋ pɔɪnt/ [n] ចំណុចរំពុះ
  - CO<sub>2</sub> compensation point /,si:'əʊ tu: kɒmpen'seɪʃ(ə)n pɔɪnt/ [n] ចំណុចសមមូលខ្ពស់នៃ កាបូនិច
  - dew point /'dju: pɔɪnt/ [n] ចំណុចឆ្អែតសំណើម (ចំ ណុចសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងកម្រិតសំណើម១០០%(ឆ្អែត) ហើយទឹកករទៅជាភ្លៀសពេលសីតុណ្ហភាពធ្លាក់ចុះបន្តទៀត)
  - growing point /grəʊwɪŋ pɔɪnt/ [n] ចំណុចលូតលាស់ (ជាលិកាលូតលាស់ នៅផ្នែកចុងនៃដើមរុក្ខជាតិ ធ្វើឱ្យដើម លូតប្រវែង)
  - interpolated data point /ɪn'tɜ:pəleɪtɪd 'deɪtə.pɔɪnt/ [n] ចំនុចកម្ពស់ទឹកភ្លៀង
  - ligh compensation point /laɪt kɒmpen'seɪʃ(ə)n pɔɪnt/ [n] ចំណុចស្មើនៃពន្លឺ (កម្រិតពន្លឺដែលស្មើសំយោគ ស្មើនឹងដង្ហើម)

• melting point /meltɪŋ poɪnt/ [n] ចំណុចរលាយ

**poison** /'pɔɪz(ə)n/ [n] ជាតិពុល, ថ្នាំពុល

**poisonous** /'pɔɪzənəs/ [adj] ដែលពុល

**polarity** /pe(ɪ)'lærɪti/ [n] ការរក្សាទិស (លក្ខខណ្ឌដែលផ្នែកនានារបស់រុក្ខជាតិរក្សាទិសក្នុងលំហរបស់វា នៅពេលដែលវាដុះបំបែកចេញពីដើមមេ។ បាតុភូត នេះមានសារសំខាន់ណាស់ ក្នុងការងារបណ្តុះកូនឈើដោយកាត់មែក និងផ្សំមែក។)

**Polianthes tuberosa** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ tuberose

**policy** /'pɒlɪsi/ [n] គោលនយោបាយ, នយោបាយ, ច្បាប់, គោលការណ៍

- common agricultural policy (CAP) /'kɒmən agrɪ'kʌltʃərəl'pɒlɪsi/ [n] នយោបាយកសិកម្មទូទៅ
- conservation policy /kɒnsə'veɪʃ(ə)n 'pɒlɪsi/ [n] នយោបាយអភិរក្សបរិស្ថាន
- environmental policy /ɪn'vaɪrən'ment(ə)'pɒlɪsi/ [n] នយោបាយបរិស្ថាន

**polio** /'pəʊliəʊ/ [n] ជំងឺខ្លិន

**poliomyelitis** /,pəʊliəʊmɪə'lɪtɪs/ [n] ជំងឺខ្លិនកូនក្មេង

**wind polishing** /wɪnd 'pɒlɪʃɪŋ/ [n] ការធ្វើឱ្យរលោងដោយកម្លាំងខ្យល់

**economic politic** /,i:kə'nomɪk 'pɒlɪtɪk/ [n] នយោបាយសេដ្ឋកិច្ច

**pollen** /'pɒlən/ [n] លម្អៀង (ស្បីតូចៗ (microspores) របស់រុក្ខជាតិមានគ្រាប់ ដែលផលិតចំនួនយ៉ាងច្រើននៅក្នុងផ្នែកឈ្មោលរបស់វា (កញ្ចក់សរឈ្មោល) ឬ strobili។ ប្រភេទពូជរាយលម្អៀងតាមខ្យល់ មានលក្ខណៈផលិតលម្អៀងច្រើននិង ស្រាល(រុក្ខជាតិស្លឹកម្កុលជាធម្មតាលម្អៀងមានស្លាប)។ ប្រភេទរាយលម្អៀងតាមសត្វ ជាធម្មតាលម្អៀងមានជាតិស្លឹកម្យ៉ាង។)

- pollen basket /'pɒlən 'bɑːskɪt/ [n] ថង់លម្អៀង
- pollen chamber /'pɒlən 'tʃeɪmbə/ [n] បន្ទប់លម្អៀង (នៅក្នុងប្រភេទរុក្ខជាតិគ្រាប់ស្រោត កំលាយមួយនៃចុង megasporangium ដែលទទួលលម្អៀង ហើយនៅក្នុងនោះលម្អៀងនៅសម្រាប់ដល់មានការបង្កកំណើតកើតឡើង)

**pollen tube** /'pɒlən tjʊːb/ [n] បំពង់លម្អៀង (ផ្នែកមួយដូចបំពង់ដែលដុះចេញមកពីគ្រាប់លម្អៀង។ ចំពោះពួករុក្ខជាតិគ្រាប់ជិត លម្អៀងចេញពន្លកនៅលើស្លឹចម៉ា (stigma) ហើយលូត

ចូលតាមបំពង់អ្វីៗ (style) រហូតជួបនឹងអូវុល។ ចំពោះពួករុក្ខជាតិគ្រាប់ស្រោត លម្អៀងចេញពន្លកនៅលើកំពូលរបស់អូវុល។)

**pollinate** /'pɒlɪneɪt/ [v] វាយលម្អៀងផ្កា

**pollination** /'pɒlɪneɪʃ(ə)n/ [n] ដំណើរលម្អៀង, លម្អៀងចរ, ការវាយលម្អៀង (ការទំលាក់ខ្លួនរបស់លម្អៀងនៅលើផ្នែកទទួលរបស់ផ្កាញី។ ចំពោះប្រភេទរុក្ខជាតិគ្រាប់ជិត ផ្នែកនេះជាផ្នែករបស់ស្លឹចម៉ា ចំពោះប្រភេទរុក្ខជាតិគ្រាប់ស្រោត គឺជាចុងអូវុល។)

- artificial pollination /ɑːtɪ'fɪʃ(ə)l pɒlɪ'neɪʃ(ə)n/ [n] ការវាយលម្អៀងសិប្បនិម្មិត
- background pollination /'bʌkgraʊnd pɒlɪ'neɪʃ(ə)n/ [n] ការវាយលម្អៀងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយ
- controlled pollination /kən'trəʊld pɒlɪ'neɪʃ(ə)n/ [n] ការវាយលម្អៀងស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យ (ការផ្ទេរ ឬការអនុញ្ញាតឱ្យផ្ទេរនូវលម្អៀងពីប្រភពច្បាស់លាស់ទៅផ្កាដែលទទួលយកលម្អៀងដែលគេស្គាល់ច្បាស់លាស់។ លម្អៀងផ្សេងៗទៀត រួមទាំងលម្អៀងនៃដើមខ្លួនឯង ក៏ត្រូវបញ្ចៀសផងដែរ (ឧ. គ្របផ្កាដោយចង់ការពារលម្អៀង និង/ឬធ្វើការត្រៀមមុនវាយលម្អៀង)។)
- cross-pollination /kros pɒlɪ'neɪʃ(ə)n/ [n] ការវាយលម្អៀងបង្កាត់, ដំណើរលម្អៀងកាត់ (ការវាយលម្អៀងដោយរុក្ខជាតិដែលមានសេនេទិចខុសគ្នា។ ការវាយលម្អៀងទៅក្រៅ គឺជាការវាយលម្អៀងបង្កាត់ជាមួយឯកត្តៈមួយដែលមិនមែនជាញាតិសន្តាន។)
- self-pollination /self pɒlɪ'neɪʃ(ə)n/ [n] ស្វ័យដំណើរលម្អៀង, ការវាយលម្អៀងលើខ្លួនឯង (ការវាយលម្អៀងរបស់ផ្កាមួយ ជាមួយលម្អៀងមកពីដើមឈើតែមួយ ឬដើមផ្សំ(កូន)។ កូនវាគេឱ្យឈ្មោះថា self pollination (កូនខ្លួនឯង)។ ពាក្យន័យផ្ទុយ Cross pollination (ការវាយលម្អៀងឆ្លងគ្នា)។)
- wind pollination /wɪnd pɒlɪ'neɪʃ(ə)n/ [n] ការវាយលម្អៀងតាមខ្យល់
- pollination droplet /pɒlɪ'neɪʃ(ə)n 'drɒplɪt/ [n] ដំណក់ទឹកតូចៗសម្រាប់វាយលម្អៀង (ជាដំណក់តូចមួយនៃវត្ថុរាវដែលចេញពីរន្ធមីត្រូភែលរបស់ពួករុក្ខជាតិគ្រាប់ស្រោត (Gymnosperm) នៅពេលវាយលម្អៀង តួនាទីរបស់ដំណក់ទឹកនេះ គឺដើម្បីចាប់យកលម្អៀង ហើយបន្ទាប់មកក៏បង្កូតទឹកដើម្បីទាញលម្អៀងនេះចូលទៅក្នុងបន្ទប់រង់ចាំរបស់លម្អៀង។)

**pollinator** /'pɒlɪnɪtə/ [n] (សទីសនីយ៖ pollination agent) សត្វនាំលម្អង, សត្វចម្លងលម្អង។ ឧ. សត្វល្អិត បក្សី ប្រូប្រេរៀរ។

**pollinium** /pə'liːnɪəm/ [n] សំណុំគ្រាប់លម្អង

**pollutant** /pə'l(j)u:t(ə)nt/ [n] សារធាតុបំពុល, សារធាតុ កង្វក់, ភ្នាក់ងារបំពុល

- acid pollutant /'aɪd pə'l(j)u:t(ə)nt/ [n] សារធាតុ បំពុលអាស៊ីត
- air pollutant /ɛ: pə'l(j)u:t(ə)nt/ [n] សារធាតុបំពុលខ្យល់
- airborne pollutant /'ɛ:bɔ:n pə'l(j)u:t(ə)nt/ [n] សារធាតុបំពុលសាត់តាមខ្យល់
- automotive pollutant /'ɔ:tə'məʊtɪv pə'l(j)u:t(ə)nt/ [n] សារធាតុបំពុលចេញពីយានយន្ត
- gaseous pollutant /'gæsiəs pə'l(j)u:t(ə)nt/ [n] សារធាតុបំពុលជាឧស្ម័ន
- global pollutant /'glɔ:b(ə)l pə'l(j)u:t(ə)nt/ [n] សារធាតុបំពុលសកល
- hazardous pollutant /'hæzədəs pə'l(j)u:t(ə)nt/ [n] សារធាតុបំពុលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់
- man-made pollutant /'mæn meɪd pə'l(j)u:t(ə)nt/ [n] សារធាតុបំពុលសិប្បនិម្មិត
- natural pollutant /'nætʃ(ə)r(ə)l pə'l(j)u:t(ə)nt/ [n] សារធាតុបំពុលពីធម្មជាតិ
- primary pollutant /'prɪmɪ(ə)ri pə'l(j)u:t(ə)nt/ [n] សារធាតុបំពុលបឋម
- secondary pollutant /'sek(ə)nd(ə)ri pə'l(j)u:t(ə)nt/ [n] សារធាតុបំពុលបន្ទាប់
- thermal pollutant /'θɜ:m(ə)l pə'l(j)u:t(ə)nt/ [n] សារធាតុបំពុលជាកម្ដៅ
- toxic pollutant /'tɒksɪk pə'l(j)u:t(ə)nt/ [n] សារធាតុ កង្វក់ពុល
- water pollutant /'wɔ:tə pə'l(j)u:t(ə)nt/ [n] សារធាតុ បំពុលទឹក
- waterborne pollutant /'wɔ:təbɔ:n pə'l(j)u:t(ə)nt/ [n] សារធាតុបំពុលហូរតាមទឹក

**pollute** /pə'lu:t/ [v] បំពុល, ធ្វើឱ្យកខ្វក់, ការបំពុល (បរិស្ថាន, ខ្យល់, ទឹក, ដី)

**pollution** /pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] ការបំពុល, កខ្វក់

- acid pollution /'aɪd pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] ការបំពុលដោយ អាស៊ីត

- agricultural pollution /'agrɪ'kʌltʃərəl pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] ការបំពុលដោយសំណល់កសិកម្ម
- air pollution /ɛ: pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] ការបំពុលខ្យល់, កខ្វក់ បរិយាកាស
- atmosphere pollution /'ætməsfiə pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] ការបំពុលបរិយាកាស
- automotive pollution /'ɔ:tə'məʊtɪv pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] ការបំពុលបណ្តាលមកពីយានយន្ត
- background pollution /'bækgraʊnd pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] ការបំពុលដើម
- bacteria pollution /'bæktəriə pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] ការបំពុលដោយបាក់តេរី
- chemical pollution /'kɛmɪk(ə)l pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] ការបំពុលគីមី
- dust pollution /dʌst pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] ការបំពុលដោយ ធូលី
- environmental pollution /'ɪnvaiərən'ment(ə)l pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] ការបំពុលបរិស្ថាន
- global pollution /'glɔ:b(ə)l pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] ការបំពុលសកល
- groundwater pollution /'graʊn(d)wɔ:tə pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] ការបំពុលទឹកក្រោមដី
- heat pollution /hi:t pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] ការបំពុលដោយ កម្ដៅ
- hydrocarbon pollution /'haɪdrə(ʊ)'kɑ:b(ə)n pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] ការបំពុលដោយអ៊ីដ្រូកាបូ
- indoor pollution /'ɪndə: pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] ការបំពុល ខ្យល់ក្នុងអាគារ
- industrial pollution /ɪn'dʌstriəl pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] ការបំពុលដោយឧស្សាហកម្ម
- land-based pollution /'lænd beɪst pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] ការបំពុលពីទឹកដី
- light pollution /laɪt pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] ការបំពុលដោយពន្លឺ
- local pollution /'ləʊk(ə)l pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] ការបំពុល នៅកន្លែងណាមួយ
- man-made pollution /'mæn meɪd pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] ការបំពុលដោយមនុស្ស
- marine pollution /'məri:n pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] ការបំពុល សមុទ្រ
- metal pollution /'met(ə)l pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] ការបំពុល ដោយលោហៈ

- motor vehicle pollution /'məʊtə 'vi:ɪk(ə)l pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] ការបំពុលដោយយានយន្ត
- natural pollution /'natʃ(ə)r(ə)l pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] ការបំពុលពីធម្មជាតិ
- nitrate pollution /'nɪtɹeɪt pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] ការបំពុលដោយនីត្រាត
- noise pollution /nɔɪz pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] ការបំពុលដោយសូរស័ព្ទ
- nonpoint pollution /nɒnpɔɪnt pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] ការបំពុលរាយប៉ាយ
- nutrient pollution /'nju:trɪənt pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] ការបំពុលដោយសារធាតុចិញ្ចឹម
- ocean pollution /'əʊʃ(ə)n pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] សូមមើល ពាក្យ៖ oceanic pollution
- oceanic pollution /,əʊsɪ'ænɪk pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] (សំទិសនីយ៖ ocean pollution) ការបំពុលមហាសមុទ្រ
- oil pollution /ɔɪl pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] ការបំពុលដោយប្រេង
- ozone pollution /'əʊzəʊn pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] ការបំពុលដោយអូសូន
- radioactive pollution /,reɪdɪəʊ'æktɪv pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] ការបំពុលដោយវិទ្យុសកម្ម
- sewage pollution /'su:ɪdʒ pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] ការបំពុលដោយទឹកលូសម្រុះ
- space pollution /speɪs pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] ការបំពុលលំហអវកាស
- thermal pollution /'θɜ:m(ə)l pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] ការបំពុលដោយកម្ដៅ
- transboundary pollution /trɑ:nz'baʊnd(ə)rɪ pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] ការបំពុលឆ្លងកាត់ព្រំដែន
- uncontrolled pollution /ʌn'kɒn'trəʊld pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] ការបំពុលដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យ
- visual pollution /'vɪz(j)ʊəl pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] ការបំពុលដែលអាចមើលឃើញ
- water pollution /'wɔ:tə pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] ការបំពុលទឹក
- zero pollution /'zɪərəʊ pə'lu:ʃ(ə)n/ [n] អវត្តមាននៃការបំពុល

**Polonium** /pə'ləʊnɪəm/ [n] ប៉ូឡូញ៉ូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Po)

**poly-** /'pɒli/ [prefix] (សំទិសនីយ៖ many) បុព្វបទមានន័យថា ច្រើន, ពហុ

**polyandry** /'pɒlɪændri/ [n] មានកេសរណ្ដាលច្រើន

**polyarthritis** /'pɒli 'ɑ:θrɑɪtɪs/ [n] ជំងឺរលាកសន្លាក់ដៃដើង

**polyculture** /'pɒlɪkʌltʃə/ [n] ពហុវប្បកម្ម (ការដាំដំណាំច្រើនមុខនៅលើស្រែមួយ ចម្ការមួយ ឬតំបន់មួយ)

**polyembryology** /'pɒli,embri'ɒlədʒi/ [n] វិទ្យាសាស្ត្រអំពីពហុក្រណា, វិទ្យាសាស្ត្រអំពីពហុអំប្រើយ៉ុង

**polyembryony** /,pɒli'embriəni/ [n] ពហុក្រណា, ពហុអំប្រើយ៉ុង (១. ការផលិតអំប្រើយ៉ុងពី ឬច្រើនចេញពីអូវុល១ និងនៅក្នុងគ្រាប់១ (ជីវសាស្ត្រគ្រាប់ពូជ)។ ២. ការបង្កើតអំប្រើយ៉ុងលើសពីមួយនៅក្នុងអូវុលមួយ (សុវ័ន្តិកម្មដើមឈើ)។)

**polyethylene** /,pɒli'ɛθɪli:n/ [n] សារធាតុប៉ូលីអេទីឡែន, សារធាតុសំពត់ផ្លាស្ទិច

**polygene** /'pɒlɪdʒi:n/ [n] (សំទិសនីយ៖ polymeric system) ឥទ្ធិពលពហុពន្ធុ ឬសែន (ពន្ធុ ឬសែនមិនអាស្រ័យនឹងគ្នាជាច្រើន ទាំងអស់មានឥទ្ធិពលលើលក្ខណៈតែមួយ និងមានឥទ្ធិពលបន្ថែមប្រហាក់ប្រហែល (polymeric systems))

**Polygonatum odoratum** [sci.n] ជីវក្រសាំងទំហំ

**Polygonum barbatum** [sci.n] កន្ត្រាំងហែ

**Polygonum hydropiper** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ marsh-pepper smartweed, water pepper

**polymer** /'pɒlɪmə/ [n] ប៉ូលីមែរ

**polymerization** /,pɒlɪməraɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] ប៉ូលីមែរកម្ម

**Polynemus borneensis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ borneo threadfin

**Polynemus dubius** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ mimic threadfin

**Polynemus longipectoralis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ longwhip threadfin

**Polynemus multifilis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ fringed threadfin

**polyp** /'pɒlɪp/ [n] សាច់ដុះចេញពីផ្ទៃដែលស្មើ

**polypetalous** /'pɒlɪp'etələs/ [adj] ពហុត្រីបក់ផ្កា

**polyphage** /pə'li'feg/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ omnivore

**polyphagous** /pe'lifəgeɪs/ [adj] ពហុបរិភោគ (ពពួកសត្វដែលស៊ីចំណីអាហារច្រើនប្រភេទ ឬធ្វើបរិភោគទៅលើជម្រកច្រើនប្រភេទធ្វើជាកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យ និងបង្កើតកូនចៅ)

**polyploid** /'pɒlɪpɔɪd/ [adj] ពហុប្លូអ៊ីត (មានច្រើនជាង២ដងនៃចំនួនមូលដ្ឋាន n នៃក្រុមមូលដ្ឋានរបស់ប្រភេទបុព្វវត្តករ (ពូជជីដូនជីតា) នៅក្នុងកោសិកាលូតលាស់របស់វា។ កោសិកា ជាលិកា ឬសាពាង្គកាយមួយដែលមាន៣សម្រាប់ (3n) គេហៅទ្រីប្លូអ៊ីត និងមាន៤ សម្រាប់(4n) ហៅតេត្រាប្លូអ៊ីត។)

**polyploidy** /'pɒlɪpɔɪdi/ [n] ពហុប្លូអ៊ីត (ភាពដែលចំនួនឈុតនៃក្រុមមូលដ្ឋាននៅក្នុងកោសិកាមានពីរឡើងទៅ)

**polythene** /'pɒlɪθi:n/ [n] សារធាតុប៉ូលីអេទីឡែន, សារធាតុសំពត់ធ្លាស្ទិច (ជាអក្សរកាត់របស់ពាក្យ Polyethylene ជាសារធាតុមួយ ដែលគេប្រើធ្វើជាសំពត់ធ្លាស្ទិច និងថង់ (ក្រៀមភាសា polypot))

**Polytoxus fuscovittatus** [sci.n] ស្រីងគោក

**polytrophe** [n] សូមមើលពាក្យ៖ omnivore

**pome** /pəʊm/ [n] ប្រភេទផ្លែសាច់ប៉ោម (ជាប្រភេទផ្លែឈើមួយមានគ្រាប់ច្រើន ដែលកើតចេញពីកេសរញីសមាស ដែលបង្កប់នៅក្នុងទម្រង់ ដែលមានរាងដូចពែងនៃប្រភេទផ្កា ភេរីពន្ទ ឬសែននី(perigyny) ឬបំពង់ផ្កានៃប្រភេទផ្កាអេពិពន្ទ ឬសែននី (epigyny) ឧ.ផ្លែប៉ោម។)

**pomegranate** /'pɒmɪgrənt/ [n] ទទឹម (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Punica granatum*)

**pomelo** /'pɒmələʊ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ grapefruit

**pond** /pɒnd/ [n] ត្រពាំង, ស្រះ, អាង

- fish pond /fɪʃ pɒnd/ [n] ស្រះត្រី
- oxidation pond /ɒksɪ'deɪʃ(ə)n pɒnd/ [n] អាងអុកស៊ីតកម្ម

**pons** /pɒnz/ [n] ជាលិកាស្ទើងៗទាក់ទងគ្នានៃសរីរាង្គមួយ

**pony** /'pəʊni/ [n] សេះតូច

**poor** /pɔ:/ [adj] ដែលក្រខ្សត់, ដែលមិនសម្បូរ

**Popowia aberrans** [sci.n] ផ្ការំដួល

**Popowia disc pyrifolia** [sci.n] ផ្កាក្រវ៉ាន់

**popping pod** /'pɒpɪn pɒd/ [n] (សំទិសនីយ៖ minnie root) ស្មៅគ្រាប់បែក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Ruellia tuberosa*)

**population** /'pɒpjʊ'leɪʃ(ə)n/ [n] ប្រជាជន, បណ្តាភាវៈ, ចំនួនប្រជាពល (ស្ថិតិវិទ្យា), ក្រុមពូជ, ក្រុមដំណុះរុក្ខជាតិ

- base population /beɪs pɒpjʊ'leɪʃ(ə)n/ [n] ព្រៃពូជមូលដ្ឋាន, ក្រុមពូជមូលដ្ឋាន ឬជម្រើស
- breeding population /'brɪ:dɪŋ pɒpjʊ'leɪʃ(ə)n/ [n] ក្រុមពូជសម្រាប់បង្កាត់, ការបង្កាត់ក្រុមពូជ (ចំនួននៃឯកត្តៈដែលគេជ្រើសរើសចេញពីក្រុមពូជមូលដ្ឋាន ដែលមានលក្ខណៈដែលគេចង់បាន ដើម្បីធ្វើជា មេបាសម្រាប់ជំនាន់ក្រោយសម្រាប់បង្កាត់ពូជ)
- infusion population /ɪn'fju:z(ə)n pɒpjʊ'leɪʃ(ə)n/ [n] ការបង្កាត់បញ្ចូលក្រុមពូជក្រៅ, ជម្រើសបញ្ចូលក្រុមពូជក្រៅ
- pest population /pest pɒpjʊ'leɪʃ(ə)n/ [n] ប្រជាករទុរករ (ក្រុមកត្តាចង្រៃនៃប្រភេទដូចគ្នារស់នៅក្នុងកន្លែងមួយច្បាស់លាស់)
- plant population /plɑ:nt pɒpjʊ'leɪʃ(ə)n/ [n] រុក្ខប្រជាករ
- production population /prə'dʌkʃ(ə)n pɒpjʊ'leɪʃ(ə)n/ [n] (សំទិសនីយ៖ propagation population) ការផលិតក្រុមពូជ, ការផលិតកូនឈើកូន
- propagation population /propə'geɪʃ(ə)n pɒpjʊ'leɪʃ(ə)n/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ production population
- rural population /'rʊə(ə)l pɒpjʊ'leɪʃ(ə)n/ [n] ចំនួនប្រជាជននៅជនបទ
- segregating population /'segrɪgeɪtɪŋ pɒpjʊ'leɪʃ(ə)n/ [n] រុក្ខប្រជាករវិយោគ (រុក្ខប្រជាករណាដែលឯកត្តៈរបស់វាមានសេណូទីបខុសៗគ្នា ហើយក្នុងនោះពពួកដែលមានសេណូទីបជាអេតេរូស៊ីកូត នឹងបែកលក្ខណៈបន្តបន្ទាប់)
- selection population /sɪ'lekʃ(ə)n pɒpjʊ'leɪʃ(ə)n/ [n] ព្រៃពូជមូលដ្ឋាន, ក្រុមពូជមូលដ្ឋាន ឬជម្រើស
- wood production population /wʊd prə'dʌkʃ(ə)n pɒpjʊ'leɪʃ(ə)n/ [n] ក្រុមពូជសម្រាប់ផលិត (សាច់) ឈើ (ចំការឈើដែលគេដាំនូវកម្មវិធីស្តារព្រៃឈើឡើងវិញ)

**porcelain** /'pɔ:s(ə)lɪn/ [n] ប៊ីសឺឡែន

**pore** /pɔ:/ [n] (សំទិសនីយ៖ void, interstice) ប្រហោង, រន្ធ, ចន្លោះរន្ធ, រន្ធតូចៗ

- anal pore /'eɪn(ə)l pɔ:/ [n] រន្ធនាវធំ
- fine pore /faɪn pɔ:/ [n] រន្ធនាវ, រន្ធតូច (តូចជាង 0.២ មីក្រុង)
- large pore /lɑ:dʒpɔ:/ [n] រន្ធតំ (ធំជាង ៨ មីក្រុង)



- middle pore /'mid(ə)lpɔ:/ [n] រន្ធមធ្យម (០.២-៨ មីក្រុង)

**pork** /pɔ:k/ [n] សាច់ជ្រូក

**Poropuntius deauratus** [sci.n] ត្រីលលកស, ត្រីក្រសក្តី

**porosity** /pɔ:'rɒsɪti/ [n] លំហោស, ភាពស្តោត, រំហោល (បរិមាណរន្ធខ្យល់)

- cavernous porosity /'kævənəs pɔ:'rɒsɪti/ [n] ភាពជាន្ទមូលៗ
- cellular porosity /'sɛljʊlə pɔ:'rɒsɪti/ [n] ភាពជាន្ទដូចកោសិកា (ទំហំធំជាង ១០ ម.ម)
- efficient porosity /ɪ'fɪj(ə)ntpɔ:'rɒsɪti/ [n] ប្រព័ន្ធរន្ទមានប្រសិទ្ធភាព (រន្ធសម្រាប់ខ្យល់រត់)
- spongy porosity /'spʌŋ(d)ʒɪpɔ:'rɒsɪti/ [n] ប្រព័ន្ធរន្ទដូចពពុះទឹក (ទំហំពី ៣-៥ ម.ម)

**porous** /pɔ:'rɒs/ [adj] ដែលមានរន្ធច្រើន, ដែលមានរន្ធតូចៗអាចជ្រាបបាន

**porridge** /'pɒrɪdʒ/ [n] បឺបឺ

**Portulaca grandiflora** [sci.n] ផ្កាម៉ោងដប់

**Portulaca oleracea** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ little hogweed, purslane

**position** /pə'zɪʃ(ə)n/ [n] ទីតាំង, ទីកន្លែង, ជំហរ

- taxonomic position /taksə'nɒmɪk pə'zɪʃ(ə)n/ [n]
  ១. ក្រុមនៃសារពាង្គកាយវិទ្យាសាស្ត្រចាត់ថ្នាក់រុក្ខជាតិ សត្វ និងមីក្រូសរីរាង្គជាពួក ឬក្រុម ដែលយោងទៅតាមលក្ខណៈ។ ការចាត់ថ្នាក់ថ្មីនេះ គឺផ្អែកលើលក្ខណៈសេនេទិច។
  ២. គោលការណ៍នៃការចាត់ថ្នាក់
  ៣. ការសិក្សាពីចំណាត់ថ្នាក់

**positive** /'pɒzɪtɪv/ [adj] វិជ្ជមាន, ពិត, ជាក់លាក់, ឱ្យហេតុថាមានធាតុ, មានអ្វីមួយដែលពិនិត្យឃើញ

**positron emission tomography (PET)** /'pɒzɪtrɒn ɪ'mɪʃ(ə)n tɒ'mɒgrəfi/ [n] របៀបឆ្លុះស្រមោលដោយបញ្ចាំងរស្មីប្លូស៊ីត្រុង ទៅលើកន្លែងផ្លាស់ប្តូរជាតិគីមី (ការផ្ទុក និងរំលាយអាហារ) នៅក្នុងសរីរាង្គ

**possess** /pə'zɛs/ [v] មាន, កាន់កាប់, ជាម្ចាស់

**possession** /pə'zɛʃ(ə)n/ [n] ការកាន់កាប់, ភាពជាម្ចាស់

**post-** /pəʊst/ [prefix] (សំទិសន័យ៖ after) បុព្វបទមានន័យថា ក្រោយ

**post-harvest** /pəʊst-harvest/ [adj] ក្រោយពេលប្រមូលផល

**posterior** /pə'stɪərɪə/ [adj] ក្រោយ, ដែលបិតនៅខាងក្រោយ, គូទ

**postmortem** /pəʊs(t)'mɔ:təm/ [n] ក្រោយការស្លាប់

**postpartum** /'pɔ:təm/ [adj] ក្រោយការកើត, ក្រោយពេលសម្រាលកូនហើយ

**postpone** /pəʊs(t)'pəʊn/ [v] ពន្យារពេល, ផ្អាក

**posy** /'pəʊzi/ [n] បាច់ផ្កា (តូច)

**pot** /pɒt/ [n] ថ្ន, ជើង, ភាជន៍

**potable** /'pəʊtəb(ə)/ [adj] អាចផឹកបាន

**potash** /'pɒtəʃ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ white mica

**Potassium** /pə'tæsɪəm/ [n] ប៉ូតាស្យូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី K)

**potato** /pə'tetəʊ/ [n] ជំទូងបារាំង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Solanum tuberosum*)

**potent** /'pəʊt(ə)nt/ [adj] នៃកម្លាំង, នៃអានុភាព, ខ្លាំង, មានអំណាច, ឡើងវិញ

**potential** /pə(ʊ)'tenʃ(ə)/ [n] សក្តានុពល

- biotic potential /baɪ'ɒtɪk pə(ʊ)'tenʃ(ə)/ [n] សក្តានុពលជីវិត
- capillary potential /kə'pɪləri pə(ʊ)'tenʃ(ə)/ [n] ប៉ូតង់ស្យែលភាពពីលើ, សក្តានុពលភាពពីលើ (ទាញទឹកឡើងលើ)
- water potential /'wɔ:tə pə(ʊ)'tenʃ(ə)/ [n] សក្តានុពលទឹក, ប៉ូតង់ស្យែលទឹក

**pothole** /'pɒθəʊl/ [n] គ្រលុក

**poultice** /'pəʊltɪs/ [n] ថ្នាំបំពោក

**poultry** /'pəʊltri/ [n pl] បសុបក្សី (បក្សីដែលគេចិញ្ចឹមនៅទីធ្លាដូចជាមាន់ ទាជាដើម សម្រាប់យកស៊ុត និងសាច់)

**pound** /paʊnd/ [v] កម្ទេច, គោះ, វាយ

**pour** /pɔ:/ [v] ចាក់ផ្ទេរ

**poverty** /'pɒvəti/ [n] ភាពក្រីក្រ

- anti-poverty /'anti 'pɒvəti/ [n] ការប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រ (សកម្មភាពណាមួយធ្វើឡើងដើម្បីបំបាត់ភាពក្រីក្រ)

- critical food poverty /'krɪtɪk(ə)l fu:d 'pɒvəti/ [n] កង្វះស្បៀងធ្ងន់ធ្ងរ (កម្រិតចំណូលដែលស្ថិតនៅក្រោម ចំណូលដែលបុគ្គលម្នាក់ ឬគ្រួសារមួយមិនអាចរកបាន ដើម្បីឱ្យឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការអាហារូបត្ថម្ភកម្រិត អប្បបរមារបស់ខ្លួនតាមធម្មតាគឺតូចជាង-២SD ក្រោមស្តង់ដារអន្តរជាតិរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក ដែលកំណត់យក ២១០០ kcal ប្រាំថ្ងៃ ឬក៏តាមកម្រិត សមមូលរបស់ប្រជាជាតិមួយៗ។)
- food poverty /fu:d 'pɒvəti/ [n] ភាពក្រីក្រស្បៀង អាហារ, កង្វះខាតស្បៀងអាហារ (ភាពអសមត្ថភាពរបស់ បុគ្គល ឬគ្រួសារក្នុងការទទួលបានស្បៀង ដែលតម្រូវឱ្យ មានសម្រាប់សុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភដែលជាលទ្ធផលនៃ ការមានស្បៀងខ្វះខាតខ្សោយ លទ្ធភាពទទួលបានស្បៀង ឬក៏ ការប្រើប្រាស់ និងប្រើប្រាស់ស្បៀង។)

**powder** /'paʊdə/ [n] ១. (ចំពោះដី) ផង់ផ្លូវ  
(0.០៦-០.៥ ម.ម) ២. ម្សៅ

- absorbing powder /əb'zɔ:bɪŋ 'paʊə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ absorbent

**powdery** /'paʊdəri:/ [adj] ដែលជាផង់ដូចម្សៅ

**powdery mildew** /'paʊdəri:'mɪldju:/ [n] ជំងឺម្សៅស្លឹក (ជំងឺនេះបង្កដោយផ្សិត *Erysiphe cichoracearum* និង *Sphaerotheca fuliginea* ដែលភ្នាក់ងារបង្កជំងឺរស់នៅក្នុង កាកសំណល់រុក្ខជាតិ និងអំបូរត្រសក់ ដែលដុះក្នុងព្រៃបាន ពេញមួយឆ្នាំនៅតំបន់ត្រូពិច)

**power** /'paʊə/ [n] អនុភាព, កម្លាំង, ថាមពល

- buffer-power /'bʌfə'paʊə/ [n] ឥទ្ធិពលទប់មិនឱ្យរឿង ប្តូរលឿនពេក (ឧ. pH)
- draught power /dra:ft 'paʊə/ [n] (សរសេរជា draft power ក៏បាន) កម្លាំងអូសទាញ
- economic power /,i:kə'nomɪk 'paʊə/ [n] មហា អំណាចសេដ្ឋកិច្ច
- horse power (HP) /hɔ:s 'paʊə/ [n] កម្លាំងសេះ (រង្វាស់កម្លាំងចលករ)
- hydroelectric power /hɑɪdrəʊɪ'lektɪk 'paʊə/ [n] ថាមពលវារីអគ្គិសនី
- nuclear power /'nju:kliə 'paʊə/ [n] (សទិសនិយ៖ nuclear energy) ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ
- solar power /'səʊlə 'paʊə/ [n] ថាមពលព្រះអាទិត្យ

- suction power /'sʌkʃ(ə)n 'paʊə/ [n] កម្លាំងប៊ីតយកទឹក
- tidal power /'taɪd(ə)l 'paʊə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ tidal energy
- water power /'wɔ:tə 'paʊə/ [n] កម្លាំងទឹក
- wave power /weɪv 'paʊə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ wave energy
- wettable powder /'wetəb(ə)l 'paʊə/ [n] ថ្នាំម្សៅ
- wind power /wɪnd 'paʊə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ wind energy

**powerhouse** /'paʊəhaʊs/ [n] រោងចក្រអគ្គិសនី

**pox** /pɒks/ [n] អុត (រោគ)

**practice** /'præktɪs/ [n] ទំនៀមទម្លាប់, ទម្លាប់, ការអនុវត្តជា ទម្លាប់

- cultural practice /'kʌltʃ(ə)r(ə)l 'præktɪs/ [n] វប្បធម៌វត្តន៍ (ការអនុវត្តន៍ដ៏ទៀងទាត់របស់កសិករ ដែលពេលនោះ កសិករត្រូវគិតគូរពីការរៀបចំដី ជ្រើសរើសពូជ របៀបដាំដុះ ការប្រើប្រាស់ដីក្នុងការដាំដុះដំណាំដែលគាត់បានជ្រើស រើស និងដើម្បីឱ្យបានផលល្អ)
- lifestyle practices /'laɪfstɑɪl 'præktɪs/ [n pl] ការប្រតិបត្តិអំពីរបៀបរបររបស់នៅ (តិរិយាបថ និងការអនុ វត្តន៍ និងសកម្មភាពណាមួយ ដែលរួមចំណែកដោយក្រុម សង្គមមួយដែលបានកំណត់។ នៅក្នុងបរិបទនៃសន្តិសុខ ស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ការប្រើប្រាស់ដែលមានទំនោរចង់ អនុវត្តន៍ចំពោះតិរិយាបថ ដែលបណ្តាលឱ្យកើតមានការ លើសទម្ងន់ ជំងឺធាត់ ឬបង្កើតអាំងស៊ុលីនដង់នៃជំងឺមិនឆ្លងដូច ជា ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី២ ជំងឺបេះដូង និងជំងឺមហា វិក។ ក៏ដូចគ្នានេះដែរ វាត្រូវបានគេអនុវត្តនៅក្នុងបរិបទ សុខភាពសាធារណៈដូចជាការការពារជំងឺអេដស៍។)

**pragmatism** /'præɡmətɪz(ə)m/ [n] ការណ៍និយម

**prairie** /'preəri/ [n] វាលស្មៅធំៗ

- shortgrass prairie /ʃɔ:t grɑ:s 'preəri/ [n] វាលស្មៅខ្លី (ប្រភេទស្មៅនៅភាគខាងលិចនៃសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលមាន អាកាសស្ងួត)
- tallgrass prairie /tɔ:l grɑ:s 'preəri/ [n] វាលស្មៅខ្ពស់ៗ (ប្រភេទស្មៅនៅភាគខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលមាន ភ្លៀងច្រើន)

**Praseodymium** /ˌpreɪziə(ɒ)ˈdiɪəm/ [n] ប្រាសេអូឌីម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Pr)

**prawn** /praʊn/ [n] បង្កង

- fresh water prawn /frɛʃ ˈwɔːtə praʊn/ [n] បង្កងទឹកសាប

**praying mantis** /preɪ ɪŋ ˈmɑntɪs/ [n] កណ្តុបបុកស្រូវ

**pre-** /ˈpriː/ [prefix] (សទិសន័យ៖ after) បុព្វបទមានន័យថា មុន

**phytosanitary precaution** /ˌfɪtəθəʊˈsænɪ(ə)rɪ praɪˈkəʊʃ(ə)n/ [n] ការយកចិត្តទុកដាក់ឱ្យបានម៉ត់ចត់អំពីភូតគាមអនាម័យ

**pre-chilling** /ˈpriː tʃɪlɪŋ/ [n] (ចំពោះគ្រាប់ពូជ) ការធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្មគ្រាប់ក្នុងទឹកត្រជាក់សើម, ការធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្មគ្រាប់បំបែកភាពសម្ងាត់ (ប្រព្រឹត្តិកម្មគ្រាប់សើម ដែលស្រដៀងគ្នានឹងការធ្វើឱ្យចុះត្រជាក់ ប៉ុន្តែគេអនុវត្តជាពិសេសទៅលើគ្រាប់សម្ងំ និងមានបំណងបំបែកភាពសម្ងាត់)

**precipitate** /priˈsɪpɪteɪt/ [n] កករ

**precipitation** /priˌsɪpɪˈteɪʃ(ə)n/ [n] កំណកអាកាស (ភ្លៀង ព្រិល ទឹកកកសំឡីជាដើម, ការកកជាដុំ ឬគ្រាប់ (នៃសារធាតុគីមី))

- acid precipitation /ˈæsɪd priˌsɪpɪˈteɪʃ(ə)n/ [n] កំណកអាកាសអាស៊ីត
- annual precipitation /ˈænjuəl priˌsɪpɪˈteɪʃ(ə)n/ [n] កំណកអាកាសប្រចាំឆ្នាំ
- daily precipitation /ˈdeɪli priˌsɪpɪˈteɪʃ(ə)n/ [n] កំណកអាកាសប្រចាំថ្ងៃ

**precipitous** /priˈsɪpɪtəs/ [adj] ដែលចោត

**precocious** /priˈkeɪʃəs/ [adj] ដែលដុះពន្លកក្នុងផ្លែ, ដែលដុះពន្លលពេលមិនទាន់ជ្រុះពីដើម

**precurring** /ˈpriːˈkjʊərɪŋ/ [n] ការសំដីលផ្លែក្រោមម្លប់ (ការទុកដាក់ដែលបានគ្រោងទុក និងប្រើខ្យល់សំងួតយឺតៗ នៅក្រោមម្លប់ នូវផ្លែដែលមានគ្រាប់ ដើម្បីងាយស្រួលប្រលេះគ្រាប់ និងក្រោយពីបន្តគ្រាប់រួច។)

**predation** /priˈdeɪʃ(ə)n/ [n] ការស៊ីដោយសត្វល្អិត, រំពាភាព, ជីវភាពសត្វរំពា (ការប្រើប្រាស់សារពាង្គកាយមានជីវិតមួយ ដោយសត្វស៊ីអាហារ ឧ. សត្វល្អិតស៊ីគ្រាប់)

**predator** /ˈpredətə/ [n] អង្សបាតករ, សត្វរំពា (ប្រភេទសត្វដែលស៊ី និងបំផ្លាញដោយចំហ ឬជញ្ជក់រុក្ខសពីសត្វល្អិត

តាំងពីនៅក្នុងវ័យក្មេង និងមេចំណាស់។ នៅក្នុងស្រែ ពពួកអង្សបាតករដែលជាមិត្តរបស់កសិករមានដូចជាពឹងពាង កង្កែប រុយ អណ្តើកមាស ស្រមោច ខ្នុតដី ត្រឹងគោក ចាបជាដើម។)

**predict** /prɪˈdɪkt/ [v] ទាយ, ព្យាករ, ប្រមើល

**predispose** /ˌpriːdɪˈspəʊz/ [v] រៀបចំទុកជាមុន

**preeclampsia** /priːɪˈklɑmp(s)ɪə/ [n] ការកើតធាតុឡើងឈាមដោយមានប្រូតេអ៊ីនក្នុងទឹកនោម, ការហើមខ្លួន នៅពេលមានផ្ទៃពោះ

**preference** /ˈpref(ə)r(ə)ns/ [n] ការចូលចិត្ត

**pregermination** /ˈpriːdʒəːmɪˈneɪʃ(ə)n/ [n] ការបណ្តុះជាមុន (ដំណើរការនៃការធ្វើឱ្យចេញពន្លកពីគ្រាប់ពូជ មុនពេលយកទៅសាប ឬព្រោះដោយការបង្ហូរ ឬពន្លឺតការដុះចេញជាពន្លក។ ដំណើរការនេះ រួមមានការត្រាំ និងផ្តាប់គ្រាប់ពូជ។)

**pregnancy** /ˈpregnənsɪ/ [n] ដំណើរមានគភ៌, ការមានផ្ទៃពោះ, ការមានទម្ងន់

- ectopic pregnancy /ekˈtɒpɪk ˈpregnənsɪ/ [n] កូនក្រៅស្បូន (ការលូត លាស់នៃស្ថិតនៅក្នុងប្រមោយ)
- mask of pregnancy /mɑːsk ɒv ˈpregnənsɪ/ [n] ការជាំមុខពេលមានផ្ទៃពោះ

**pregnant** /ˈpregnənt/ [adj] (សទិសន័យ៖ gravid) មានទម្ងន់, ជើម, ពោះធំ, មានផ្ទៃ

**prehension** /priˈhenʃ(ə)n/ [n] ចំណាប់

**premature** /ˈpremətʃə/ [adj] មុនកំណត់, កើតមិនគ្រប់ខែ

**premises** /ˈpremɪsɪz/ [n pl] ទីហ៊ាន, ទីក្នុងបរិវេណ

**premolar** /priːˈməʊlə/ [n] ថ្នាមតូច, ថ្នាមមុខ, ធ្មេញចង្កូម

**prenatal** /priːˈnɛt(ə)l/ [adj] មុនឆ្លងទន្លេ, មុនកើតកូន

**preparation** /ˌprepeɪˈreɪʃ(ə)n/ [n] របៀបរៀបចំ, ការត្រៀមបម្រុងជាមុន

- dryland preparation /draɪlænd ˌprepeɪˈreɪʃ(ə)n/ [n] ការរាស់ស្លូត (ការរាស់ជាសំដីពេលស្រែស្លូត ឬសើមតិចតួច)
- land preparation /lænd ˌprepeɪˈreɪʃ(ə)n/ [n] ការរៀបចំដី (ការធ្វើដីដោយឧបករណ៍កសិកម្ម)
- soil preparation /soɪl ˌprepeɪˈreɪʃ(ə)n/ [n] ការរៀបចំដី

**prepare** /prɪˈpeɪ/ [v] ប្រុងប្រៀប, រៀបចំ

**prepuce** /ˈpriːpjʊːs/ [n] ស្បែកគ្របចុងលិង្គ

**prescription** /prɪˈskrɪpʃ(ə)n/ [n] (សទិសន័យ៖ recipe, treatment) វេជ្ជបញ្ជា

**presentation** /prez(ə)n'teɪʃ(ə)n/ [n] ការបង្ហាញ, លំនាំគតិវ្យាបកើត

- breech presentation /bri:tʃ prez(ə)n'teɪʃ(ə)n/ [n] ការកើតបញ្ចាស

**preservation** /prezə'veɪʃ(ə)n/ [n] កិច្ចការពារ, ការថែរក្សា, ការអភិរក្ស

**preserve** /prɪ'zə:v/ [v] ការពារ, ថែរក្សា, អភិរក្ស

**pressure** /'preʃə/ [n] សម្ពាធ, ការសង្កត់, គាប

- atmosphere pressure /'ætməsfɪə 'preʃə/ [n] សម្ពាធបរិយាកាស
- osmotic pressure /ɒz'mɒtɪk 'preʃə/ [n] សម្ពាធអ៊ូស្នូស
- systolic blood pressure /sɪ'stɒlɪk bləd 'preʃə/ [n] កម្រិតសម្ពាធឈាមនៅពេលបេះដូងរួមតូច
- pressure on forest resource /'preʃə ɒn 'fɒrɪst rɪ'sɔ:s/ [n] សម្ពាធចំពោះធនធានព្រៃឈើ
- sound pressure /saʊnd 'preʃə/ [n] សម្ពាធសំឡូង
- pressure-vacuum (PREVAC) /'preʃə 'vækju:m/ [n] បន្ទុកម្មគ្រាប់ដោយប្រើសម្ពាធ

**presume** /prɪ'zju:m/ [v] ប៉ាន់ស្មាន, សន្មតជាមុន

**presumptive** /prɪ'zʌm(p)tɪv/ [adj] សន្មត

**PREVAC (Pressure-vacuum)** [n] ការបន្ទុកម្មគ្រាប់ដោយប្រើសំពាធ (ជាវិធីសាស្ត្រមួយនៃការកែច្នៃគ្រាប់បែកខូចចេញពីគ្រាប់ល្អរបស់កញ្ចប់គ្រាប់ពូជមួយ។ គ្រាប់ស្ងួតត្រូវបានគេដាក់ចូលក្នុងទឹកគ្មានខ្យល់។ នៅពេលដែលសំពាធត្រូវបានបន្ថយ គ្រាប់ខូចស្រូបទឹកឈឿនជាងគ្រាប់ល្អ។ ក្នុងពេលនោះ គ្រាប់បែកខូច លិចទៅបាត ហើយគ្រាប់ល្អ (មិនបែក) អណ្តែតឡើង។)

**prevalance** /'prevl(ə)ns/ [n] អត្រាប្រេវ៉ាឡង់ (ទំហំដែលនៅក្នុងទំហំនោះ កត្តាជាក់លាក់ពិសេស ឬក៏ការឆ្លងកាត់ជួបប្រទះ ត្រូវបានរួមចំណែកជាមួយគ្នានៅទូទាំងប្រជាជនមួយក្រុម។ គឺថាចំនួននៃប្រជាជនមាននៅក្នុងប្រជាជនសរុបទាំងអស់ដែលបានរួមចំណែកនូវការលះទេសៈតែមួយជាមួយគ្នា។)

**prevalent** /'prev(ə)(ə)nt/ [adj] រាយ, រាលដាល

**prevent** /prɪ'vent/ [v] បង្ការ, ទប់

**preventative care** /prɪ'ventətɪv ke:/ [n] ការថែរក្សាការពាររោគ

**prevention** /prɪ'venʃn/ [n] ការទប់ស្កាត់, វិធានការបង្ការ, កិច្ចការពារទុកជាមុន

• flood prevention /flʌd prɪ'venʃn/ [n] ការទប់ស្កាត់ទឹកជំនន់

• pollution prevention /pə'lju:ʃ(ə)n prɪ'venʃn/ [n] ការទប់ស្កាត់ការបំពុល

**prey** /preɪ/ [n] សត្វចំណី (ប្រភេទសត្វ ដែលសត្វរំពាចាប់ស៊ីជាចំណីដូចជា មមាចបែតង មេអំបៅជាដើម)

**price** /praɪs/ [n] តម្លៃថើ

- constant price /'kɒnst(ə)nt praɪs/ [n] តម្លៃថើ
- food price /fu:d praɪs/ [n] តម្លៃស្បៀង
- initial price /ɪ'nɪʃ(ə)l praɪs/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ initial cost
- retail rice price /ri:teɪl raɪs praɪs/ [n] តម្លៃអង្ករលក់រាយ
- rice price /raɪs praɪs/ [n] តម្លៃស្រូវអង្ករ
- rural retail rice price /'rʊə(ə)l 'ri:teɪl raɪs praɪs/ [n] តម្លៃអង្ករលក់រាយនៅជនបទ
- unit price /'ju:nɪt praɪs/ [n] តម្លៃដើមមួយឯកតា
- urban retail rice price /'ɜ:b(ə)n 'ri:teɪl raɪs praɪs/ [n] តម្លៃអង្ករលក់រាយនៅទីក្រុង
- wholesale rice price /'həʊlseɪl raɪs praɪs/ [n] តម្លៃអង្ករលក់ដុំ

**prickle** /'prɪk(ə)l/ [n] បន្ទុក

**primary** /'praɪm(ə)ri/ [adj]

១. សូមមើលពាក្យ៖ authentic

២. ដំបូង, ទីមួយ

- Primary Care Physician (PCP) /'praɪm(ə)ri ke: fɪ'zɪʃ(ə)n/ [n] បឋមវេជ្ជបណ្ឌិតថែរក្សា, គ្រូពេទ្យផ្ទាល់ខ្លួន
- Primary Care Provider (PCP) /'praɪm(ə)ri ke: prə'vaɪdə/ [n] បឋមសុខទាយក (អ្នកឱ្យសុខជាបឋម), អ្នកផ្តល់ ការថែរក្សាដំបូង, អ្នកផ្តល់ការថែរក្សាដ៏សំខាន់

**primate** /'praɪmət/ [n] ព្រីម៉ាត (ត្រកូលថងឹកសត្វ មានស្នាជាតួយ៉ាង)

**prioritized list** /praɪ'ɒrɪaɪzɪd lɪst/ [n] ប្រថមបញ្ជី

**priority** /praɪ'ɒrɪti/ [n] អាទិភាព

(ក្នុងគោលនយោបាយ និងការធ្វើកម្មវិធី បញ្ហាមួយ ឬបញ្ហាច្រើនដែលមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុត ឬតម្រូវឱ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ភ្លាមៗខ្លាំងបំផុត)

- priority ecosystem /praɪ'ɒrɪti'i:kəʊsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីអាទិភាព

**Pristis microdon** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ targetooth sawfish

**Pristolepis fasciata** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ catopra

**privilege** /'prɪvɪlɪdʒ/ [n] ឯកសិទ្ធិ, បុព្វសិទ្ធិ

**pro-** /prəʊ/ [prefix] (សទិសន័យ៖ in front of, taking the place of) បុព្វបទមានន័យថា នៅមុខ, ជំនួស

**probability** /prəbə'bɪləti/ [n] ភរិយភាព (ភាពអាចមានឡើង)

**Probarbus jullieni** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ seven-line barb

**Probarbus labeamajor** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ tricklip barb

**Probarbus labeamajor** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ thilip barb

**Probarbus labeaminor** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ thinlip barb

**probe** /prəʊb/ [n] សន្ទង់, ការរករក

**proboscis** /prə'ɒsbɪs (pl. prə'ɒbsɪ:z)/ [n] (ពហុវចន៖ probosces) ប្រូបូស៊ីស, មាត់វែង (ចំពោះសត្វល្អិត)

**procaine** /'prəʊkeɪn/ [n] ប្រូកាអ៊ីន (ប្រើធ្វើឱ្យស្លឹកសាច់)

**procedure** /prə'si:dʒə/ [n] នីតិវិធី

**process** /'prəʊses/ [n] ដំណើរប្រព្រឹត្តិ, របៀប, លំនាំ

- activated sludge process /'aktɪveɪtɪd 'prəʊses/ [n] ដំណើរប្រព្រឹត្តិដោយកក់សកម្ម
- anaerobic process /,æne:'rəʊbɪk 'prəʊses/ [n] ដំណើរប្រព្រឹត្តិគ្មានខ្យល់
- biological process /bɪɒlə(ə)'lɒdʒɪk(ə)'prəʊses/ [n] ដំណើរប្រព្រឹត្តិជីវសាស្ត្រ
- gleying process /gleɪŋ 'prəʊses/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ gleization
- physiological process /,fɪzɪə'lɒdʒɪk(ə)'prəʊses/ [n] ដំណើរសរីរៈ
- training process /'treɪnɪŋ 'prəʊses/ [n] ដំណើរការវគ្គបណ្តុះបណ្តាល

**processing** /'prəʊsesɪŋ/ [n] ដំណើរការ (ឧ. ទិន្នន័យ), ការកែច្នៃ (ឧ. ម្ហូបអាហារ)

- downstream processing /,daʊn'stri:m 'prəʊsesɪŋ/ [n] ដំណើរការប្រមូលផល

- food processing /fu:d 'prəʊsesɪŋ/ [n] ការកែច្នៃស្បៀងអាហារ (វិធីណាមួយដែលគេប្រើដើម្បីបំប្លែងវត្ថុធាតុដើមដែលអាចបរិភោគបានឱ្យទៅជាទម្រង់មួយផ្សេងទៀតក្នុងគោលបំណងប្រើប្រាស់ ឬបរិភោគ។ អត្ថប្រយោជន៍អាចរួមមាន អាចស្តុកទុកបានយូរ ងាយប្រើប្រាស់ ឬងាយបរិភោគជាងមុន ងាយ ស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនជាងមុន និងមានរសជាតិប្រសើរជាងមុន និងមានឱជារស។)

- food processing /fu:d 'prəʊsesɪŋ/ [n] ការកែច្នៃម្ហូបអាហារ

- seed processing /si:d 'prəʊsesɪŋ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ seed cleaning

**proclivita** /prəʊsɪdɪntiə/ [n] ដែលស្រួត ឬទ្រុឌទ្រោមសរីរាង្គ

**proctoscopy** /prɒk'tɒskəpi/ [n] ការឆ្លុះពិនិត្យចុងញ្ជោះរៀន

**produce** /prə'dju:s/ [v] (សទិសន័យ៖ generate) ផលិត, បង្កើត

**product** /'prɒdʌkt/ [n] ផលិតផល

- anonymous product /ə'nɒnɪməs 'prɒdʌkt/ [n] ផលិតផលអាសាមិក
- competitive product /kəm'petɪtɪv 'prɒdʌkt/ [n] ផលិតផលប្រជែងគ្នា
- designer product /di:'zaɪnə 'prɒdʌkt/ [n] ផលិតផលដែលបង្កើតឡើងដោយអ្នកជំនាញខាងគូប្លង់
- domestic product /də'mestɪk 'prɒdʌkt/ [n] ផលិតផលក្នុងស្រុក
- end-product /end 'prɒdʌkt/ [n] ផលិតផលសម្រេច
- food product /fu:d 'prɒdʌkt/ [n] ផលិតផលស្បៀង (មុខអាហារណាមួយដែលអាចបរិភោគបានទទួលរងនូវការកែច្នៃអាហារក្នុងទម្រង់ណាមួយ នៅមុនពេលដែលអាហារនោះត្រូវបានបរិភោគ)
- forest product /'fɒrɪst 'prɒdʌkt/ [n] ផលិតផលព្រៃឈើ
- non timber forest products (NTFPs) /nɒn 'tɪmbə 'fɒrɪst 'prɒdʌkts/ [n] អនុផលព្រៃឈើ
- phytosanitary product /,fɪtəθəv'sanɪ(ə)ri 'prɒdʌkt/ [n] ផលិតផលភូតគាមអនាម័យ
- recycling product /ri:'saɪk(ə)lɪŋ 'prɒdʌkt/ [n] ផលិតផលកែច្នៃ
- secondary product /'sek(ə)nd(ə)ri 'prɒdʌkt/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ by-product

**producer** /prə'dju:sə/ [n] អ្នកផលិត, ភារវិស្វយជីព

- primary producer /'prʌɪm(ə)ri prə'dju:sə/ [n] ភារវិស្វយជីព

**production** /prə'dʌkʃ(ə)n/ [n] ផលិតកម្ម

- charcoal production /'tʃɑːl(ə) prə'dʌkʃ(ə)n/ [n] ផលិតកម្មធុរុង
- crop production /krɒp prə'dʌkʃ(ə)n/ [n] ផលិតកម្មដំណាំ
- food production /fu:d prə'dʌkʃ(ə)n/ [n] ផលិតកម្មស្បៀង
- mechanical production /mɪ'kænɪk(ə)l prə'dʌkʃ(ə)n/ [n] ផលិតកម្មមេកានិច (ផលដែលបានពីអំពើមេកានិច)
- rice production /raɪs prə'dʌkʃ(ə)n/ [n] បរិមាណផលស្រូវ, ផលិតកម្មស្រូវ
- seed production /si:d prə'dʌkʃ(ə)n/ [n] ផលិតកម្មគ្រាប់ពូជ (ដំណើរការមួយដែលក្នុងនោះគ្រាប់ពូជសុទ្ធត្រូវបានផលិតឡើងតាមលំដាប់លំដោយ)
- sustainable agricultural production /sə'steɪnəb(ə)l agrɪ'kʌltʃərəl prə'dʌkʃ(ə)n/ [n] ផលិតកម្មកសិកម្មសមស្រប, ផលិតកម្មកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព

**productivity** /prɒdʌk'tɪvɪti/ [n] ផលិតភាព, ដំណើរឱ្យផល

- agricultural productivity /agrɪ'kʌltʃərəl prɒdʌk'tɪvɪti/ [n] ផលិតភាពកសិកម្ម
- soil productivity /soɪl prɒdʌk'tɪvɪti/ [n] ផលិតភាពដី (សមត្ថភាពរបស់ដីក្នុងមជ្ឈដ្ឋានធម្មតាមួយ ដើម្បីផលិតដំណាំកំណត់មួយ ឬដាំដំណាំបន្តបន្ទាប់គ្នាក្រោមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដីត្រឹមត្រូវមួយ។ ផលិតភាពដីបង្ហាញពីសមត្ថភាពនៃដីដើម្បីផលិតដំណាំ ហើយត្រូវបានបញ្ជាក់ ឬកំណត់ដោយទិន្នផលដំណាំ)

**profile** /prəʊfʌɪl/ [n] ទម្រង់, ពណ៌ត្រួសៗ, ទម្រង់ដីតាមខ្នាតទទឹង

- abnormal profile /əb'nɔ:m(ə)l'prəʊfʌɪl/ [n] ប្រូហ្វីលខុសធម្មតា (ដី)
- level bottom normal profile /'lev(ə)l 'bɒtəm 'nɔ:m(ə)l'prəʊfʌɪl/ [n] ប្រូហ្វីលធម្មតាដែលមានបាតស្មើ (នៃតែរ៉ាស់សិប្បនិម្មិត)
- major profile /'meɪdʒə'prəʊfʌɪl/ [n] ប្រូហ្វីលធំ

• melting profile /meltɪŋ 'prəʊfʌɪl/ [n] សីតុណ្ហភាពរលាយ

• normal profile /'nɔ:m(ə)l'prəʊfʌɪl/ [n] ប្រូហ្វីលធម្មតា (នៃដីចាស់ត្រៅ)

• soil profile /soɪl 'prəʊfʌɪl/ [n] ប្រូហ្វីលដី (ពំនុះស្រទាប់ដីតាមខ្សែឈរចាប់ពីផ្ទៃ ឬស្រទាប់ខាងលើរហូតដល់ស្រទាប់គ្រឹះ (ស្រទាប់មេបា))

• truncated profile /trʌŋ'keɪtɪd 'prəʊfʌɪl/ [n] ប្រូហ្វីលកាត់ (ដី) ពីលើ

• uniform profile /'ju:nɪfɔ:m'prəʊfʌɪl/ [n] ប្រូហ្វីលដែលមានរាងដូចគ្នា (ដី)

**profit** /'prɒfɪt/ [n] ចំណេញ

**profitability** /prɒfɪtə'bɪlɪti/ [n] ធនវិនិច្ឆ័យ, វិនិច្ឆ័យភាព

**progeny** /'prɒdʒəni/ [n] កូន, ចៅ

**proglottid** /prəʊ'glɒtɪd/ [n] (សិទិសនីយះ segment) កង (ដង្កូវសំប៉ិត)

**prognosis** /prɒg'nɒsɪs/ [n] បំនាន់ (ការប្រមើលមើលទុកជាមុន)

**programme** /'prəʊgram/ [n] កម្មវិធី

- extension programme /ɪk'stɛnʃ(ə)n 'prəʊgram/ [n] កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយ
- rice breeding programme /raɪs 'brɪ:dɪŋ 'prəʊgram/ [n] កម្មវិធីជម្រើសពូជស្រូវ
- varietal improvement programme /və'raɪət(ə)l ɪm'pru:vm(ə)nt 'prəʊgram/ [n] កម្មវិធីបសិដ្ឋកម្មពូជ (កម្មវិធី ដែលក្នុងនោះពូជថ្មីត្រូវបានបង្កើត និងជ្រើសរើសសម្រាប់កេរ្តិ៍បរិស្ថាន និងតំបន់ខុសៗគ្នា ឬទៅតាមគុណភាព ឬលក្ខណៈចង់បានណាមួយ)

**progress** /'prəʊgres/ [n] ភាពជឿនលឿន, វឌ្ឍនភាព, ដំណើរទៅមុខ

**project** /'prɒdʒekt/ [n] គម្រោង, ផែនការ

**projection** /prə'dʒɛkʃ(ə)n/ [n] ការធ្វើសន្យាន័

**prolapse** /prə'laps/ [v] ស្រុត, ការស្រុតចុះនៃសរីរាង្គ

**proliferate** /prə'ɪfereɪt/ [v] ដុះកូនឈឺពីកោសិកា, កើតកូនចៅច្រើន, សាយកូន, ផ្លែច្រើន

**proliferation** /prəɪfə'reɪʃn/ [n] សំណាយកូន, សំណាយពូជ

**prolific** /prə'ɪfɪk/ [adj] សាយកូន, ផ្លែច្រើន

**prolong** /prə'lonj/ [V] បន្តឱ្យវែង, ធ្វើឱ្យបានយូរ, អូស  
បន្លាយពេល

**prolonged** /prə'lonjd/ [adj] ដែលធ្វើឱ្យបានយូរ,  
ដែលអូសបន្លាយពេល

**Promethium** /prə'mi:θiəm/ [n] ប្រូមេថ្យូម (និមិត្តសញ្ញា  
គីមី Pm)

**prominent** /'promɪnənt/ [adj] ចំណាន, ល្បីល្បាញ

**flood prone** /flʌd prəʊn/ [adj] និន្នាការជំនន់ (តំបន់ដែល  
រមែងជួបប្រទះទឹកជំនន់)

**prontosil** /'prɒntəsɪl/ [n] ប្រុងតូស៊ីល (ថ្នាំម្រាប់មេរោគ)

**propagate** /'propəgeɪt/ [V] សាយពូជ, កាត់បណ្តុះ, បណ្តុះ  
, ផ្សំ, បណ្តុះតាមគ្នា, ធ្វើវិបុលកម្ម (ពង្រីកផ្សាយនៃពូជរុក្ខជាតិ  
តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តុះ)

**propagation** /'propəgeɪ(ə)n/ [n] វិបុលកម្ម (ការពង្រីក  
ផ្សាយនៃពូជសត្វ រុក្ខជាតិតាមការបណ្តុះបណ្តាលតាមគ្នា),  
ការដាំ ឬបណ្តុះនូវរុក្ខជាតិថ្មីពីគ្រាប់ ពន្លក ការកាត់ ឬបំបៅ

- clonal propagation /'kleɪn(ə)l propə'geɪ(ə)n/ [n]  
(សទិសនីយៈ Vegetative propagation) ការផលិតកូន  
ឈើពីការផ្សំ ឬបំបៅ ឬកាត់មែក

- mass propagation /'mas propə'geɪ(ə)n/ [n]  
ការបណ្តុះកូនឈើច្រើន, ការផលិតកូនឈើជាទ្រង់ទ្រាយធំ

- vegetative propagation /'vedʒɪtətɪv propə'geɪ(ə)n/  
[n] ការផលិតកូនឈើពីការផ្សំ បំបៅ ឬកាត់មែក, ការបន្ត  
ពូជដោយសរីរាង្គតែតែ (ឧ. ពន្លកខ្លាំង), ការបន្តពូជតាម  
សរីរាង្គលូតលាស់ (ការបន្តពូជរបស់រុក្ខជាតិមួយតាម  
មធ្យោបាយឥតតេចដូចជា ពន្លកខ្លាំង បំបៅ ការបណ្តុះ  
កំណាត់មែក ហើយនិងការផ្សំមែក។ លក្ខណៈតំណពូជ  
របស់កូនបំបៅ (សាពាង្គកាយចម្លង) គឺមានលក្ខណៈ  
ដូចដើមរបស់វា។)

**propagule** /'propəgju:l/ [n] សរីរាង្គសម្រាប់បណ្តុះកូនឈើ  
, សរីរាង្គសម្រាប់បណ្តុះកូនកូន កូនខ្លួនតូចៗ (ដែលបំបែក  
ចេញពីគ្នា), សរីរាង្គបន្តពូជ (សំដៅផ្នែកនៃរុក្ខជាតិដែលអាច  
បន្តពូជបានដូចជាគ្រាប់ ឬមើមជាដើម)

**propane** /'prəʊpeɪn/ [n] ប្រូប៉ាន

**proper** /'prɒpə/ [adj] ដែលត្រូវ, ដែលត្រឹមត្រូវ

**property** /'prɒpətɪ/ [n] លក្ខណៈ, សមត្ថភាព, កម្មសិទ្ធិ,  
ទ្រព្យសម្បត្តិ

- wood properties /wʊd 'propətɪs/ [n] លក្ខណៈរបស់  
ឈើ (សារធាតុដែលទាក់ទាញអ្នកប្រើប្រាស់ឈើដូចជា  
ភាពធន់ ពណ៌ ដង់ស៊ីតេ សរសៃឈើ និងការប្រើប្រាស់)

**prophylactic** /,prɒfɪ'laktɪk/ [n] វិធីបង្ការជំងឺ

**prophylaxis** /,prɒfɪ'laksɪs/ [n] វិធីការពារជំងឺ

**prophyllum** /prəʊ'fɪlɒm/ [n] ខ្លែងមិនបានការ (ខ្លែង  
ម្យ៉ាងដូចស្លឹក តែគ្មានបន្ទះស្លឹកដុះចេញពីគល់នៃដើមស្រូវ។  
ខ្លែងនេះ ដុះចេញបានតែក្នុងរយៈកាលខ្លីមួយក៏ស្រពោនងាប់  
ទៅវិញ។)

**proposal** /prə'pəʊz(ə)/ [n] សំណើសុំ (គម្រោង)

- grant proposal /grant prə'pəʊz(ə)/ [n] សំណើសុំ  
ថវិកា

- training proposal /'treɪnɪŋ prə'pəʊz(ə)/ [n]  
សំណើសុំបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល

**proprietary** /prə'prɪət(ə)rɪ/ [adj] ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ

**prostaglandin** /,prɒstə'glandɪn/ [n] ប្រូស្តាភ្លង់ឌីន

**prostate (gland)** /'prɒstet/ [n] ក្រពេញប្រូស្តាត,  
ក្រពេញព័ទ្ធបំពង់នោមប្រុស

**prostatectomy** /,prɒstə'tektəmi/ [n] ការរះកាត់ក្រពេញ  
ព័ទ្ធ

**prosthodontic** /,prɒsθə'dɒntɪks/ [adj] វិធី, នៃទន្លូជួស  
ពេទ្យវិទ្យា

**Protactinium** /,prəʊtək'tɪniəm/ [n] ប្រូតាក់ទីញ៉ូម  
(និមិត្តសញ្ញាគីមី Pa)

**protandric** /prəʊtən'drɪk/ [adj] កេសរឈ្មោលឆាយមុន  
(កេសរញី)

**protandry (male-first)** [n] ការឆាយកេសរឈ្មោលមុន  
កេសរញី

**protect** /prə'tekt/ [V] គាំពារ, ការពារ

**protection** /prə'tekʃ(ə)n/ [n] កិច្ចការពារ, ការការពារ

- environment protection /ɪn'vʌrənmənt  
prə'tekʃ(ə)n/ [n] ការការពារបរិស្ថាន

- plant protection /plɑ:nt prə'tekʃ(ə)n/ [n] ការការពារ  
ដំណាំ

- social protection /'səʊʃ(ə)l prə'tekʃ(ə)n/ [n]  
ការការពារសង្គម

- wilderness protection /'wɪldənɪs prə'tekʃ(ə)n/ [n]  
ការការពារទីរហោស្ថាន

**protein** /'prəʊti:n/ [n] ប្រូតេអ៊ីន

- complete protein /kəm'pli:t 'prəʊti:n/ [n] ប្រូតេអ៊ីនពេញលេញ (ម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនដែលផ្តល់គ្រប់អាស៊ីតអាមីនេសំខាន់ទាំងអស់)
- conjugated protein /'kɒndʒuɡeɪtɪd 'prəʊti:n/ [n] ប្រូតេអ៊ីនភ្ជាប់
- fibrous proteins /'faɪbrəs 'prəʊti:nz/ [n pl] ប្រូតេអ៊ីនសរសៃ
- globular proteins /'glɒbjʊlə 'prəʊti:nz/ [n pl] ប្រូតេអ៊ីនគ្រាប់
- native protein /'neɪtɪv 'prəʊti:n/ [n] ប្រូតេអ៊ីនកើតតាមធម្មជាតិ

**Proteobacteria** /prəʊ'teɪəʊbək'tɪəriə/ [n] (សិទិសនីយៈ ៖ purple bacteria) បាក់តេរីពណ៌ស្វាយ (ប្រូតេអ៊ីនបាក់តេរី)

**proteolytic** /,prəʊti:ə'li:tɪk/ [adj] ដែលរំលាយប្រូតេអ៊ីន

**proteus** /'prəʊtɪəs/ [n] ប្រូតេអ៊ីន (អង់ស៊ីមមួយប្រទេស)

**prosthesis** /'prɒθɪsɪs/ [n] សិប្បនិម្មិតកាយគន្លុះ, ការធ្វើឱ្យមាន រចនាវិចិត្រ ដើម្បីប្រើជំនួសអវយវៈ (អវយវៈក្លែង ក្លាយ ឬគ្រឿងឧបករណ៍ យកមកប្រើជំនួសអវយវៈសព្វកាយ)

**prothorax** /prəʊ'θɔ:raks/ [n] (ចំពោះសត្វល្អិត) ទ្រូងមុខ, ដើមទ្រូង (ផ្នែកខាងមុខនៃទ្រូងរបស់សត្វល្អិត ដែលមានដុះជើងមុខមួយគូ)

**prothrombin** /prəʊ'θrɒmbɪn/ [n] វត្ថុធាតុនៃឈាម ដែលជួយបង្កកឈាម

**proto-** /'prəʊtəʊ/ [prefix] (សិទិសនីយៈ៖ first of a series) បុព្វបទមានន័យថា ទីមួយ

**protocol** /'prɒtɒkɒl/ [n] ពិធីការ, គម្រោង (ការរៀបចំឱ្យមានរបៀបរៀបរយ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អក្នុងពិធីអ្វីមួយ)

**protogynous** /prəʊ'tɒdʒɪnəs/ [adj] កេសរញីរាយមុន (កេសរល្មើស)

**protogyny (female-first)** /prəʊ'tɒdʒɪni/ [n] ការរាយកេសរញីមុនកេសរល្មើស

**proton** /'prəʊtɒn/ [n] ប្រូតុង

**protophyte** /'prəʊtəʊfʌɪt/ [n] រុក្ខជាតិឯកកោសិកា

**protoplasm** /'prəʊtə(ʊ)pləz(ə)m/ [n] ប្រូតូប្លាស្ទ  
• soil protoplasm /soɪl 'prəʊtə(ʊ)pləz(ə)m/ [n] (សិទិសនីយៈ៖ microskeleton) ផ្លឹងដី, មាត្រដ្ឋានល្អិត

**prototype** /'prəʊtəɪp/ [n] គំរូដើម

**protozoa** /,prəʊtə'zəʊə/ [n] សត្វឯកកោសិកា, ប្រូតូសូអ៊ីអ៊ី

**protrude** /prə'tru:d/ [v] លយចេញ

**protuberance** /prə'tju:b(ə)r(ə)ns/ [n] ពក

**provenance** /'prɒv(ə)nəns/ [n] ដើមកំណើត (តំបន់ដើមកំណើតរបស់ប្រភពគ្រាប់ពូជ)

**proventriculus** /,prəʊven'trɪkjʊləs/ [n] ប្រូវ៉ង់ទ្រីគុល

**provide** /prə'vʌɪd/ [v] ផ្គត់ផ្គង់

**provision** /prə'vɪʒ(ə)n/ [n] ការផ្តល់ឱ្យ

**provitamin** /'prəʊvɪtəɪn/ [n] ប្រូវីតាមីន

**proximal** /'prɒksɪm(ə)/ [adj] ប្រុកស៊ីម៉ាល់, ជិតចំណុចភ្ជាប់ (ផ្ទុយឆ្ងាយពីចំណុចភ្ជាប់), ដែលនៅជិតបំផុតគល់ ឬសឬដើម (នៅខាងចុងទាំងខាងគល់នៃឫស ឬទាំងគល់នៃដើម គឺថានៅកៀកជាប់នឹង ទីប្រសព្វរវាងគល់ និងឫសរបស់រុក្ខជាតិ ហើយជាចំណុចឆ្ងាយបំផុតពីចុង របស់ឫស ឬកំពូលត្រួយ។ ពាក្យន័យផ្ទុយ Distal ដែលនៅឆ្ងាយបំផុត។)

**pruning** /pru:nɪŋ/ [n] ការក្រៀម, ការច្រិប, ការកាត់មែក  
**crop pruning** /krop pru:nɪŋ/ [n] ការកាត់សម្អាត (ការកាត់សម្អាត ស្លឹក ឬដើមចាស់ៗចោល)

**Prunus persica** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ peach  
**pruritus** /pru'rʌɪtəs/ [n] រមាស់, ជំងឺរមាស់ខ្លាំង  
**Pseudambassis notatus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ Siamese glassfish

**pseudo-** /'sju:dəʊ/ [prefix] (សិទិសនីយៈ៖ false) បុព្វបទមានន័យថា មិនពិត, ប្រហាក់ប្រហែល

**pseudobacterium** /'sju:dəʊ bak'tɪəriəm/ [adj] ស្រដៀងបាក់តេរី

**pseudocarp** /'sju:də(ʊ)kɑ:p/ [n] ប្រភេទផ្លែមិនពិត, ផ្លែក្លែងក្លាយ, ផ្លែបញ្ឆោត, សាច់ទម្រផ្កាស្រោបពីក្រៅអូវ៉ែ, ផ្លែហេស្សសាច់ (សាច់ផ្លែស្រោបអូវ៉ែ)

**pseudo-corpus luteum** /'sju:dəʊ 'kɔ:pəs 'lu:tɪəm/ [n] គ្មានដំណើរអូវ៉ែល

**pseudocytosis** /,sju:dəʊsɪ'ti:sɪs/ [adj] ដូចដើម  
**variety of pseudogley** /və'rɪəti 'sju:dəʊgleɪ/ [n] លោមតដ្ឋល្បាយដែលមានស្នាមខ្សែរូបជ្រះ និងច្រេះ

**Pseudogonatopus flavifemur** [sci.n] ពូកឌីម៉ាល់ (បរាសិត ឬរំពារលើមាមាច)



**Pseudogonatopus nudus** [sci.n] ពួកឌីម៉ាល់ (ហាសិត ប្តូរពាលើមមាត)

**pseudomembrane** /,sju:dəu'membreɪn/ [n] ភ្នាស បញ្ឆោត

**pseudomonas** /,sju:də(ʊ)'mɒnəs/ [n] សីដូមីណាស (ធ្វើឱ្យខ្ទះឡើងខៀវ), បាក់តេរីដែលអាចនៅក្នុងខ្ទះឬដំបៅ

**pseudorabies** /,sju:dəu'reɪbi:z/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ Aujeszky's disease

**Pseudorca crassidens** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ false killer whale

**Psidium guajava** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ guava

**psittacosis** /,sɪtə'kəʊsɪs/ [n] ជំងឺស៊ីតាកូស (ជំងឺបក្សី អាចឆ្លងមកមនុស្ស)

**Psix lacunata** [sci.n] ឌីម៉ាល់ (ហាសិតលើពងសង្កើតខ្មៅ)

**Psophocarpus tetragonolobus** [sci.n] សូមមើល ពាក្យ៖ winged bean

**psoriasis** /sɒ'raɪəsɪs/ [n] រោគបែកស្រកការរកស្បែករាំរ៉ឺ

**psychology** /saɪ'kɒlədʒi/ [n] ចិត្តវិទ្យា

**ptyalin** /'taɪəlɪn/ [n] ត្បាលីន (អាមីឡាសទឹកមាត់)

**pubescent** /pjʊ'bes(ə)nt/ [adj] ដែលមានមាមិះខ្លីៗ, ដែលមានមមិះខ្លីៗ (ប្រភេទមាមិះលើស្លឹក)

**pubic** /'pjʊ:bk/ [n] ឆ្អឹងពុយប៊ីស

**pubis** /'pjʊ:ɪs/ [n] ឆ្អឹងថ្ងាស, ថ្ងាសយានី ឬអង្គជាត

**pudding** /'pʊdɪŋ/ [n] ការបំផ្លាញ ឬកម្ទេចទម្រង់ (ឧ. ដី)

**puddle** /'pʌd(ə)/ [v] បូកដីតដួ, ដាក់ដីតដួលាយក្នុងដី លាយបាយអ, បំបែកដីមុនពេលដាំដំណាំ, រៀបចំដីមុនពេល ដាំដំណាំ

**puddle** /'pʌd(ə)/ [n] គ្រលុកមានទឹកដក់

**puddled** /'pʌd(ə)ld/ [adj] ដែលធ្វើឱ្យហាប់ (ដោយទម្រង់ដី ដែលខូចខាត)

**puddling** /'pʌd(ə)lɪŋ/ [n] ការរាស់បំបែកភក់

**puerperal sepsis** /pjʊ:'ə:pərə(ə)'sepsɪs/ [n] ជំងឺឈាម ក្រោយពេលសម្រាលកូនរួច ពីព្រោះមេរោគបានចូលតាមយោ នី ឬស្បូន

**pulicidae** /'pʌblɪsɪdi/ [n] ពពួកចៃ

**pullet** /'pʊlɪt/ [n] មានញីជំទង់

**pulley** /'pu:li/ [n] រ៉ក

**pulling** /pʊlɪŋ/ [n] ដំណក (សំណាប)

**pulmonary** /'pʌlmən(ə)ri/ [adj] នៃសួត, ប្រព័ន្ធសួត

**pulp** /pʌlp/ [n]

- ១. (ចំពោះសត្វ) បណ្តូលធ្មេញ
- ២. (ចំពោះរុក្ខជាតិ) សាច់ផ្លែឈើ (ផ្នែកសាច់របស់ផ្លែដែល អាចកើតឡើងពីភេរីខាបទាំងស្រុង(ផ្លែប្រើ) ឬកើតពីតែ អ៊ុចសូខាប និងមេសីខាប(ផ្លែខ្លួន)។ ចំពោះប្រភេទពូជ ខ្លះអាចរួមមានទាំងអារីល និងសាច់រ៉ុត្រាប់ផងដែរ។)

**pulper** /'pʌlpə/ [n] ម៉ាស៊ីនដក់គ្រាប់ផ្លែឈើ

**pulpwood** /'pʌlpwʊd/ [n] ឈើមូល, កម្ទេចឈើ, សំណល់ ឈើ (ដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលិតកម្មឈើ)

**pulse** /pʌls/ [n]

- ១. (ចំពោះសត្វ) ដីពចរ
- ២. (ចំពោះរុក្ខជាតិ) ពួកសណ្តែក ដែលយកគ្រាប់សម្រាប់ធ្វើ អាហារ

**pulse oximeter finger probe** [n] ប្រដាប់វាស់ដីពចរ ពិនិត្យតាមស្រាមដៃ

**pump** /pʌmp/ [n] ស្នប់ខ, ប្រដាប់បូម, ម៉ាស៊ីនបូម

- air pump /e: pʌmp/ [n] ស្នប់ខ្យល់
- axial flow pump /'aksɪəl fləʊ pʌmp/ [n] ស្នប់បណ្តោយអ័ក្ស (ស្នប់បូមទឹកដែលទិសដៅបីត និង បញ្ចេញស្របតាមបណ្តោយកង្កាបីត)
- blood pump /blʌd pʌmp/ [n] ស្នប់បំពង់បញ្ចូលឈាម (សម្រាប់ធ្វើឱ្យឈាមហូរស្រួល)
- breast pump /breɪst pʌmp/ [n] ប្រដាប់បូមទឹកដោះចេញ
- electric pump /ɪ'lektrɪk pʌmp/ [n] ម៉ូទ័របូមទឹក
- fuel injection pump /fju:(ə)l n 'dʒɛkʃ(ə)n pʌmp/ [n] កូនផ្លុកចលករ (បូមសម្ពាធខ្ពស់សម្រាប់បាញ់ប្រេងទៅប៊ិច ចលករ)
- hydraulic pump /haɪ'drɔ:ɪk pʌmp/ [n] បូមអ៊ីដ្រូលិក (ស្នប់ដែលផ្តល់សម្ពាធនៅដៃឃ្នាសលើកដាក់នៃត្រាក់ទ័រ ឬ ឧបករណ៍ផ្សេងៗ)
- oil pump /ɔɪl pʌmp/ [n] បូមប្រេងអ៊ីល (ស្នប់ប្រេង អ៊ីលសម្រាប់ចែកទៅគ្រប់ប្រព័ន្ធចលនានានៃចលករ)
- prime a pump /'praɪm(ə)ri ɛ pʌmp/ [n] វិធីដែលប្រើ ចំណាយនាំមុខដើម្បីដកយកផល, ម៉ូយទឹក (ស្នប់បូម)

- sipa pump /sipa: pʌmp/ [n] ស្នប់ស៊ីប៉ា (ស្នប់បូមទឹកប្រភេទបណ្តោយអ័ក្សឈ្មោះស៊ីប៉ា)
- tapak-tapak pump /'ta:pək 'ta:pək pʌmp/ [n] ស្នប់អង្កើក
- water pump /'wo:tə pʌmp/ [n] ស្នប់បូមទឹក

**pumpkin** /'pʌŋ(p)kɪn/ [n] ល្អៅធំ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cucurbita maxima*)

**punarvana** [n] ផ្ទីថ្មឈ្មោល (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Boerhavia diffusa*)

**punctate** /'pʌŋ(k)teɪt/ [adj] ចំនុចបន្ត, ឡើងអុចៗ

**puncture** /'pʌŋ(k)tʃə/ [n] ចំណាក់បូម

**puncture** /'pʌŋ(k)tʃə/ [v] ចាក់, ធ្វើឱ្យឆ្លុះ, ចោះទម្លុះ

**Punica granatum** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ pomegranate

**Puntioplites bulu** [sci.n] ត្រីគជ្រា, ត្រីកញ្ជ្រា

**Puntioplites bulu** [sci.n] ត្រីគជ្រា

**Puntioplites falcifer** [sci.n] ត្រីច្រកែង

**Puntioplites proctozysron** [sci.n] ត្រីច្រកែង

**Puntioplites sp. cf. wanndersi** [sci.n] ត្រីច្រកែង

**Puntioplites waandersi** [sci.n] ត្រីច្រកែង

**Puntius brevis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ swamp barb

**Puntius masyai** [sci.n] ត្រីអង្កត់ប្រាក់

**pupa** /'pju:pə/ [n] (ពហុវចនៈ៖ pupae) ដុកជឿ

**pupate** /'pju:'peɪt/ [v] ក្លាយជាដុកជឿ

**pupil** /'pju:pɪl/ [n] (សិទិសន័យ៖ retina) រន្ធប្រស្រី

**pure** /pjʊə/ [adj] សុទ្ធ, បរិសុទ្ធ

**purgative** /'pə:geɪtv/ [n] (សូមមើលពាក្យ៖ laxative) ថ្នាំបញ្ចុះ

**purification** /pjʊəɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] សម្អាត, សុទ្ធិកម្ម, បន្សុទ្ធកម្ម (ដំណើរការដែលក្នុងនោះកម្រិតសុទ្ធភាពនៃគ្រាប់ពូជកើនឡើងដោយការកាត់ចោលនៃពូជលាយ)

- self-purification /self pjʊəɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] ស្វ័យសុទ្ធិកម្ម

**purifier** /'pjʊəɪfɪə/ [n] ឧបករណ៍បន្សុទ្ធ, ឧបករណ៍សម្អាត

**purify** /'pjʊəɪfɪ/ [v] បន្សុទ្ធ, សម្អាត, ធ្វើឱ្យបរិសុទ្ធ

**purity** /'pjʊəɪti/ [n] ភាពសុទ្ធ (សមាមាត្រនៃភាពស្អាតគ្រាប់មូលស្អាត (យោងទៅតាមនិយមន័យគ្រាប់សុទ្ធ) នៃប្រភេទពូជដែលគេកំណត់នៅក្នុងកញ្ចប់គ្រាប់ ជាធម្មតាភាពសុទ្ធសម្តែងជាខ្នាតភាគរយនៃទម្ងន់)

- seed purity /si:d 'pjʊəɪti/ [n] សុទ្ធភាពនៃគ្រាប់ពូជ (ភាពនៃគ្រាប់ពូជដែលគ្មានការលាយពីសំណាក់គ្រាប់ស្មៅគ្រាប់ពូជដទៃទៀត និងអង្គធាតុផ្សេងៗដូចជាដុំក្រួស ឬខ្សាច់ជាដើម)

**purple nutsedge** /'pə:p(ə)l 'netseɪ/ [n] ស្មៅក្រាវ៉ាញជ្រូក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cyperus rotundus*)

**purpura** /'pə:pjʊərə/ [n] ពូពុយរ៉ា (ជំងឺពូព្រេ ជំងឺជាំស្បែក និងគ្រឿងក្នុង), ការមានពណ៌ស្វាយជាដុំៗ នៅលើស្បែក និងស្រទះស្នែស

**purr** /pə:/ [v] ង៉ាវៗ (ដូចឆ្នាំស្រែក)

**purslane** /'pə:slən/ [n] ក្បិចជូន (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Portulaca oleracea*)

**purulent** /'pjʊərəl(ə)nt/ [adj] គំខ្លុះ

**pus** /pʌs/ [n] ខ្លុះ

**pustule** /'pʌstjʊ:l/ [n] ពងខ្លុះ

**putrefaction** /,pju:trɪ'fak(ə)n/ [n] ការរលួយ, ភាពពុករលួយ

**putrid** /'pju:trɪd/ [adj] ស្អុយ, រលួយ

**pyelogram** /'pɪələ(ə)gram/ [n] ការថតបំពង់នោមដោយរស្មីអ័ក្ស

**pyelonephritis** /,pɪələʊnɪ'frɪɪtɪs/ [n] ជំងឺរលាកវត្ត់ និងផ្នែកបំពង់នោម

**pyemia** /pɪ'i:miə/ [n] ខ្លុះខ្លាញ់រំលោង, ខ្លុះលាយនឹងឈាម

**pygmy gourami** /'pɪgmɪ gu(ə)'ra:mɪ/ [n] ត្រីក្រឹមទន្សាយ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Trichopsis pumila*)

**pyloric** /pɪ'lɔrɪk/ [n] នៃទ្វារក្រពះចូលក្នុងពោះវៀនតូច

**pylorus** /pɪ'lɔ:rəs/ [n] ទ្វារក្រោមក្រពះ

**pyo-** /,pɪə/ [prefix] (សិទិសន័យ៖ pus) បុព្វបទមានន័យថា ខ្លុះ

**pyometra** /,pɪə'metrə/ [n] ជំណាក់ខ្លុះក្នុងស្បូន

**pyorrhea** /,pɪə'ri:ə/ [n] រំហូរខ្លុះ

**pyothorax** /,pɪə'θɔ:raks/ [n] ខ្លុះក្នុងប្រហោងទ្រូង

**pyramid** /'pɪrəɪd/ [n] ពីរ៉ាមីត

- ecological pyramid /i:kə'lədʒɪk(ə)'pɪrəɪd/ [n] ពីរ៉ាមីតអេកូឡូស៊ី (មធ្យមភាគនៃក្រាហ្វិក បង្ហាញពីទម្រង់ ឬមុខងារអាហាររបស់សហគមន៍មួយ)

**pyrene** /'pɪrɪ:n/ [n] គ្រាប់ (រុក្ខជាតិ) រឹងដូចថ្ម (ជាពាក្យរុក្ខ វិទ្យាសំដៅទៅលើអែនដូខាបដែលមានគ្រាប់ស្រោបជិតក្នុង ប្រភេទផ្លែផ្តុំប្រភេទ នៅក្នុងន័យខាង ប្រមូលទុកដាក់គ្រាប់ពូជ វិញ វាមានន័យថា ឌីថ្ម ឬគ្រាប់រឹងដូចថ្មឌី ជាទូទៅគេប្រើពាក្យ Pyrene (ផែរីន)។

**pyretic** /pɪ'retɪk/ [adj] គ្រុន

**pyrex** /'pɪrɪks/ [n] កែវធន់នឹងកម្ដៅ

**pyrexia** /pɪ'reksɪə/ [n] គ្រុន

**pyrogenic** /,pɪrɪə(ʊ)'dʒɛnɪk/ [adj] ធ្វើឱ្យក្ដៅ, ធ្វើឱ្យគ្រុន

**pyuria** /pɪ'jʊəriə/ [n] ជំងឺនោមខ្លុះ

**Q**

**q s** [abbr] បរិមាណគ្រប់គ្រាន់ (មកពីពាក្យឡាទីន quantum satis)

**Q.I.D** [abbr] ៤ដងក្នុងមួយថ្ងៃ (មកពីពាក្យឡាទីន quater in die)

**quack** /kwak/ [n] សម្រែកសត្វទា

**quadri-** /'kwɒdri/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា បួន

**quadruped** /'kwɒdrʊpɛd/ [n] សត្វជើងបួន, សត្វចតុប្បាទ

**quadruple** /'kwɒdrʊp(ə)/ [adj] ដែលមានបួនជ្រុង

**quadruplets** /'kwɒdrʊplɪts/ [n pl] កូនភ្លោះបួន

**quagmire** /'kwæɡmɪə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ bog

**quail** /kweɪl/ [n] សត្វក្រូច

**quake** /kweɪk/ [v] ញាប់ញ័រ, រញ្ជួយ

**quality** /'kwɒlɪti/ [n] គុណភាព

- air quality /e:'kwɒlɪti/ [n] គុណភាពខ្យល់
- environmental quality /ɪn'vʌɪrən'ment(ə)'kwɒlɪti/ [n] គុណភាពបរិស្ថាន
- food quality /fu:d 'kwɒlɪti/ [n] គុណភាពស្បៀងអាហារ

១. និយាយយោងទៅកស្កង់ដារផ្នែកអនាម័យ និងសុវត្ថិភាពជាទូទៅរបស់អាហារមួយដែលបានកំណត់ ។

អាហារដែលមានស្កង់ដារគុណភាពខ្ពស់ ជាអាហារដែលពុំមានគំរាមកំហែងដល់សុខភាពរបស់មនុស្ស។

២. ក៏អាចនិយាយយោងទៅកស្បៀងដែលផ្តល់តម្លៃអាហាររូបត្ថម្ភ វប្បធម៌ ឬសេដ្ឋកិច្ចកម្រិតខ្ពស់ជាង ដោយគុណសម្បត្តិនៃរបៀប និងទីកន្លែងដែលស្បៀងត្រូវបានដាំដុះ ឬ ផលិត។

៣. នៅក្នុងបរិបទអាហាររូបត្ថម្ភ ចំណីអាហារដែលមានយ៉ាងធំធេង ចំពោះរាងកាយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានគុណភាពខ្ពស់ជាងចំណីអាហារដែលមានចំណុះអាហាររូបត្ថម្ភទាប។

- grain quality /greɪn 'kwɒlɪti/ [n] គុណភាពគ្រាប់ (ពហុលក្ខណៈនៃគ្រាប់ដូចជា ទម្រង់គ្រាប់ ក្លិន ភាពស អាមីឡូសធាតុ គុណភាពបាយជាដើម)
- ordinary quality /'ɔ:di'n(ə)ri 'kwɒlɪti/ [n] គុណភាពធម្មតា

• seed quality /si:d 'kwɒlɪti/ [n] គុណភាពគ្រាប់ (ជាពាក្យន័យទូទៅដែលអាចទាក់ទងនឹងភាពសុទ្ធ គុណភាពសរីរៈ (សមត្ថភាពដំណុះ ភាពរឹងមាំ) និងគុណភាពផលិតទីបរបស់កញ្ចប់គ្រាប់មួយ)

• water quality /'wɔ:tə 'kwɒlɪti/ [n] គុណភាពទឹក

**quantity** /'kwɒntɪti/ [n] បរិមាណ, ចំនួន

**quarantine** /'kwɒrənti:n/ [v] ធ្វើការរង់តែន

**quarantine** /'kwɒrənti:n/ [n] ធានាភាព, ការរង់តែន, ច្បាប់ការពារជំងឺឆ្លង (សត្វ ឬគ្រាប់ដែលស្ថិតក្នុងថេរវេលាមួយក្រោមការឃ្នាំមើល និងត្រួតពិនិត្យមើលជំងឺឆ្លង ផ្សិត ឬសត្វល្អិត (ចំពោះគ្រាប់) ដែលអាចកើតលើវា។ ការផ្ទេរតាមព្រំដែនអន្តរជាតិ ជាញឹកញយៗតម្រូវឱ្យប្រើច្បាប់ការពារជំងឺឆ្លង។)

**quarry** /'kwɒri/ [v] គាស់យកថ្ម

**quarry** /'kwɒri/ [n]

១. (សទីសន័យ៖ pit, stone pit) កន្លែងយកថ្ម
២. សត្វដែលគេបរបាញ់

• top soil of quarry /tɒp sɔɪl ɒv 'kwɒri/ [n] ស្រទាប់ដីដែលគ្របពីលើថ្ម

**quart** /kwɔ:t/ [n] ១/៤ កាឡុង (gallon)

**quarter** /'k(w)ɔ:tə/ [n] ១/៤

**quartz** /kwɔ:ts/ [n] ក្លាត (ថ្ម)

**questionnaire** /'kwɛstʃə'neɪ/ [n] បញ្ជីសំណួរ, កម្រងសំណួរ

**quicksilver** /'kwɪksɪlvə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ mercury

**quiescent** /kwɪ'es(ə)nt/ [adj] មិនលូតលាស់, គ្មានសកម្មភាព, នៅស្ងៀម (គ្មានសកម្មភាព ដំណាក់កាលសម្រាករបស់គ្រាប់។ គេប្រើចំពោះគ្រាប់មិនសម្ងំ នៅកំឡុងចន្លោះពេលរវាង ការឡើងពេញវ័យនៅលើដើម និងការចាប់ផ្តើមដំណុះ។ ជួនកាល គេតែងតែច្រឡំថាវាសម្ងំ។)

**quinine** /kwɪ'ni:n/ [n] គីនីន

**Quisqualis densiflora** [sci.n] ដូងព្រះ

**Quisqualis indica** [sci.n] ផ្កាសក់សេះ

**quittor** /'kwɪtə/ [n] ដំបៅគល់ក្រចកសេះ ឬគោ

**quota** /'kwɒtə/ [n] បរិមាណភាព, ចំនួនកំណត់, បរិមាណកំណត់

R

**RBC (medical)** [abbr] (red blood cells) ការរាប់កោសិកាឈាមក្រហម

**rabbit** /'ræbɪt/ [n] ទន្សាយ

**rabies** /'reɪbiːz/ [n] ជំងឺឆ្កែឆ្កួត, រោគឆ្កួត (ពិសេសឆ្កែពីឆ្កែ)

**race** /reɪs/ [n] (សទិសនីយៈ breed) ពូជ (ក្រុមពូជមួយនៅក្នុងប្រភេទពូជមួយដែលបង្ហាញពីចរិតលក្ខណៈសេនេទិចទូទៅ មិនជាប់លាប់ និងខុសប្លែកពីលក្ខណៈនៃបណ្តាក្រុមពូជផ្សេងទៀត។ ជាធម្មតា វាជាក្រុមដែលបង្កាត់គ្នាឯង។ ពេលដែលលក្ខណៈប្លែកពី គេនៃពូជមួយផ្សំទៅបាន ពាក្យនេះមានន័យដូចប្រភេទវិស្វាន (ecotype) ហើយពូជនេះគេថាវាប្រហាក់ ប្រហែលគ្នា ឧ. ពូជមានទឹកដី ឬអាកាសធាតុដូចគ្នា។)

- ecological race /i:kə'lədʒɪk(ə) reɪs/ [n] សូមមើល ពាក្យ៖ ecotype
- geographic race /dʒi:ə'græfɪk reɪs/ [n] ពូជតាមភូមិសាស្ត្រ (ពូជមានជើងកំណើតនៅទីកន្លែងភូមិសាស្ត្រមួយ)
- land race /lænd reɪs/ [n] ពូជមូលដ្ឋាន (ប្រភេទពូជដែលបានទទួលការដាំដុះនៅកន្លែងមួយតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយ, ពូជផ្សំក្នុងស្រុក, ពូជដែលបានបន្តក្នុងស្រុក, ពូជនាំចូលមកដាំអស់ជាច្រើនជំនាន់មកហើយ

**raceme** /'ræsi:m/ [n] កញ្ចុំផ្កា

**raceway** /'reɪsweɪ/ [n] ឈើដាក់ឱ្យសត្វដើរឡើងឡាន

**rachilla** [n] អ័ក្សទ្រគ្រាប់ (ផ្នែកមួយដែលជាចំណុចប្រសព្វរវាងសម្បកធំ និងសម្បកតូច ហើយមានតួនាទីកាន់ទ្រផ្កានីមួយៗ)

**radial** /'reɪdiəl/ [adj] រាងជាកាំ, កាត់ជាកាំរង្វង់

**radiation** /reɪdɪ'eɪʃ(ə)n/ [n] រស្មី, បន្ទាយរស្មី, ការបញ្ចេញរស្មី, រំកាយរស្មី

- adaptive radiation /ə'dæptɪv reɪdɪ'eɪʃ(ə)n/ [n] សំណាយបន្ត (ការវិវឌ្ឍរបស់ក្រុមផ្សេងៗពីបុព្វបទរួម)
- alpha radiation /'ælfə reɪdɪ'eɪʃ(ə)n/ [n] ការបញ្ចេញកាំរស្មីអាល់ហ្វា
- background radiation /'bækgraʊnd reɪdɪ'eɪʃ(ə)n/ [n] កាំរស្មីមជ្ឈដ្ឋាន (កាំរស្មីទទួលបានពីធាតុវិទ្យុសកម្មធម្មជាតិក្នុងបរិយាកាស និងនៅលើផ្ទៃផែនដី និងកាំរស្មីអវកាស។ ប្រហែល៦៥% នៃកាំរស្មីប្រចាំឆ្នាំបានមកពីកាំរស្មីមជ្ឈដ្ឋាន)

- beta radiation /'bi:tə reɪdɪ'eɪʃ(ə)n/ [n] ការបញ្ចេញកាំរស្មីប៊ែតា
- electromagnetic radiation /ɪˌlektɹə(ʊ)mæɡ'netɪk reɪdɪ'eɪʃ(ə)n/ [n] រំកាយអេឡិចត្រូម៉ាញេទិច
- gamma radiation /'gæmə reɪdɪ'eɪʃ(ə)n/ [n] ការបញ្ចេញកាំរស្មីកាម៉ា
- solar radiation /'səʊlə reɪdɪ'eɪʃ(ə)n/ [n] រំកាយរស្មីព្រះអាទិត្យ, កាំរស្មីព្រះអាទិត្យ
- terrestrial radiation /tə'restrɪəl reɪdɪ'eɪʃ(ə)n/ [n] រំកាយចំហាយដី
- thermal infrared radiation /'θɜ:m(ə)l ɪnfrə'red reɪdɪ'eɪʃ(ə)n/ [n] កាំរស្មីអាំង្រាហ្វ្រេតកម្ដៅ
- thermal radiation /'θɜ:m(ə)l reɪdɪ'eɪʃ(ə)n/ [n] រំកាយកម្ដៅ
- ultraviolet radiation /ʌltrə'vɪələt reɪdɪ'eɪʃ(ə)n/ [n] ការបញ្ចេញកាំរស្មីស្វាយអ៊ុលត្រា
- X radiation /eks reɪdɪ'eɪʃ(ə)n/ [n] ការបញ្ចេញកាំរស្មីអិច
- infrared radiation /ɪnfrə'red reɪdɪ'eɪʃ(ə)n/ [n] កាំរស្មីអាំង្រាហ្វ្រេត

**radiative forcing** /'reɪdɪətɪv fɔ:sɪŋ/ [n] កម្លាំងកាំរស្មី

**radicle** /'rædɪk(ə)l/ [n] ពន្លកឫស, ឫសខ្ចី, ឫសសរសៃវិញ្ញាណ, ពន្លកឫសដំបូង (ឫសដែលដុះចេញដំបូង ហើយវាតែងតែងាប់ទៅវិញក្នុងរវាងអាយុ ១ខែ នៅក្រោយពេលដែលឫសយាងដុះពេញលេញ)

**radioactive** /,reɪdɪəʊ'æktɪv/ [adj] នៃវិទ្យុសកម្ម

**radioactivity** /,reɪdɪəʊ'æktɪvɪti/ [n] វិទ្យុសកម្ម

- airborne radioactivity /'ɛ:bo:n ,reɪdɪəʊ'æktɪvɪti/ [n] វិទ្យុសកម្មក្នុងបរិយាកាស
- environmental radioactivity /ɪnvaɪrən'ment(ə)l ,reɪdɪəʊ'æktɪvɪti/ [n] វិទ្យុសកម្មមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ
- natural radioactivity /'nætʃ(ə)r(ə)l ,reɪdɪəʊ'æktɪvɪti/ [n] វិទ្យុសកម្មធម្មជាតិ

**radiogram** /'reɪdɪə(ʊ)græm/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ radiograph

**radiograph** /'reɪdɪə(ʊ)græ:f/ [n] (សទិសនីយៈ radiogram, roentgenogram) រូបថតកាំរស្មីអិច (រូបភាពដែលបានបង្កើតនៅលើហ្វីល (Film) ឬក្រដាសរូបភាពមួយក្រោយពីថតវិទ្យុសកម្មដោយកាំរស្មីអិច)

**radish** /'rædɪʃ/ [n] ឆៃថាវ

**Radium** /'reɪdɪəm/ [n]

- ១. រ៉ាដ្យូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Ra)
- ២. លោហធាតុប្រើសម្រាប់ព្យាបាល

**radius** /'reɪdɪəs/ [n]

- ១. រង្វង់ក្នុងកំរូនដៃ
- ២. កាំរង្វង់

**Radon** /'reɪdɒn/ [n] រ៉ាដុង (និមិត្តសញ្ញាគីមី Rn)

**Raiamas guttatus** [sci.n] ត្រីសកាកែវ

**rain** /reɪn/ [v] ធ្លាក់ភ្លៀង

**rain** /reɪn/ [n] ភ្លៀង

- acid rain /'æsɪdreɪn/ [n] ភ្លៀងអាស៊ីត (សារធាតុបំពុលអាស៊ីត ដែលធ្លាក់មកជាទម្រង់ខុសៗ ជាទម្រង់សើម (ភ្លៀងអ័ព្ទ ឬព្រិល) ឬ ទម្រង់ស្ងួត (ឧស្ម័ន ឬធូលីតូចៗ))
- radioactive rain /,reɪdɪəʊ'æktɪv reɪn/ [n] ភ្លៀងវិទ្យុសកម្ម

**rainfall** /'reɪnfɔ:l/ [n] កម្ពស់ទឹកភ្លៀង, ការធ្លាក់ភ្លៀង

- annual rainfall /'ænjuəl 'reɪnfɔ:l/ [n] កម្រិតទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ (បរិមាណសរុបនៃទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់នៅតំបន់ណាមួយនៅរៀងរាល់ឆ្នាំ)
- effective rainfall /ɪ'fektɪv 'reɪnfɔ:l/ [n] ចំណែកមួយនៃទឹកភ្លៀងដែលត្រូវបានរក្សាទុក ឬចាប់ទុកដោយបួសជ្រៅៗក្នុងស្រទាប់ដីនៃដំណាំ ឬដោយផ្ទៃខាងលើដីស្រែ ហើយវាអាចយកមកប្រើប្រាស់នៅពេលបន្ទាប់ដោយដំណាំរុក្ខជាតិ
- mean annual rainfall /mi:n 'ænjuəl 'reɪnfɔ:l/ [n] កម្ពស់ទឹកភ្លៀងមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ

**rainfed** /reɪnfɛd/ [adj] ដែលរំពឹងទឹកភ្លៀង, ដែលអាស្រ័យទឹកភ្លៀង

- rainfed lowland rice /reɪnfɛd 'ləʊlənd raɪs/ [n] ស្រូវរំពឹងទឹកភ្លៀង (ប្រភេទស្រូវដែលដុះលូតលាស់អាស្រ័យដោយរបបទឹកភ្លៀងសុទ្ធសាធ)
- rainfed lowland rice ecosystem /reɪnfɛd 'ləʊlənd raɪs 'i:kəʊsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធអេកូស្ត្រូស្វែរស្វាដីទំនាប
- rainfed upland rice ecosystem /reɪnfɛd 'ʌplənd raɪs 'i:kəʊsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធអេកូស្ត្រូស្វែរស្វាដីទួល

**rainforest** /'reɪnfɒrɪst/ [n] ព្រៃតំបន់ត្រូពិច

**rainmaking** /'reɪnmeɪkɪŋ/ [n] ការធ្វើឱ្យមានភ្លៀង

**rain-rill** /reɪn-rɪl/ [n] (សទិសន័យ៖ rill) ចង្កូរកើតនៅពេលភ្លៀងខ្លាំង, ចង្កូរតូចៗ

**rainsheet** /reɪnʃi:t/ [n] (សទិសន័យ៖ sheetflood, sheetwash) ជលស្តារ ឬស្រទាប់ទឹកដែលហូរច្រោះលើផ្ទៃដី, ការហូរយ៉ាងលឿននៃផ្ទៃទឹកនៅលើជម្រាល ពិសេសកន្លែងគ្មានដើមឈើ

**raise** /reɪz/ [v] ចិញ្ចឹម

raising /reɪzɪŋ/ [n] ការចិញ្ចឹម, ការបង្កើត

- fund raising /reɪzɪŋ/ [n] ការបង្កើតប្រាក់
- livestock raising /'lɪvstɒk reɪzɪŋ/ [n] ការចិញ្ចឹមសត្វ
- silk raising /sɪlk reɪzɪŋ/ [n] ការចិញ្ចឹមដង្កូវនាង

**rake** /reɪk/ [v] រាស់ដោយរនាស់

**rake** /reɪk/ [n] រនាស់

**rale** /rɑ:l/ [n] សូរដកសង្ហាមាត់

**Ralstonia solanacearum** [n] ជំងឺបាក់តេរីស្រពោនស្រស់ (ដំណាំជម្រកប៉េងប៉ោះ ដំឡូងបារាំង ម្ទេស ត្រប់ និងត្រសក់ ជាលក្ខខណ្ឌរាលដាលរបស់ជំងឺនេះ)

**ram** /rɑ:m/ [n] ចៀម ឬពពែឈ្មោល (ដែលមិនទាន់ក្រៀវ)

**rambutan** /rɑm'b(j)u:t(ə)n/ [n] សាវម៉ាវ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Nephelium lappaceum*)

**ramet** /'rɑmɪt/ [n] កូនឈើផ្សាំ (ជាសមាជិកឯកត្តៈមួយរបស់កូនមួយ)

**ramicorn** /'rɑmɪkɔ:n/ [n] មែកឈើល្អិតៗ (មែកលូតទៅលើ ឬចំហៀងៗ ជាដើមៗ វាមានចំពោះពួករុក្ខជាតិស្លឹកស្រួច ដូចជាមែកមួយនៅក្រៅមែកកូចធម្មតា។ មែកល្អិតមិនជ្រុះងាយៗនោះទេ និងតែងតែបន្ស្រូលភ្នែកធំៗនៅក្នុងឈើ។ លក្ខណៈទាំងនេះ ជាលក្ខណៈបន្តពូជ ហើយជាដើមៗក្នុងកម្មវិធីបង្កាត់ពូជ គេមិនជ្រើសយកទេ។)

**ramie** /'rɑmɪ/ [n] ផ្លែ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Boehmeria nivea*)

**ramming** /rɑmɪŋ/ [n] (សទិសន័យ៖ tamping) ការបុកបង្ហាប់ដី

**ranch** /rɑ:n(t)ɪ/ [n] វាលចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈ

**rancher** /'rɑ:n(t)ɪə/ [n] ម្ចាស់វាលចិញ្ចឹមសត្វ

**ranching** /'rɑ:n(t)ɪŋ/ [n] ការដាំស្មៅសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ

**rancid** /'rɑnsɪd/ [adj] រសខារ, ក្លិនខារ

**randomization** /'rændəmʌɪz'eɪʃ(ə)n/ [n] ការចាប់ឆ្នោត (វិធីសាស្ត្រមួយ ក្នុងការចាត់បច្ច័យទៅក្នុងកូនស្រែពិសោធន៍ទៅតាមសានីមួយៗតាមការចាប់ឆ្នោត)

**range** /reɪn(d)ʒ/ [n] ជួរ (ភ្នំ), ដែន

- breeding range /'bri:diŋ reɪn(d)ʒ/ [n] តំបន់បង្កាត់ពូជ
- home range /həʊmreɪn(d)ʒ/ [n] ដែន
- host range /həʊst reɪn(d)ʒ/ [n] ប្រភេទរុក្ខជាតិជម្រកមួយចំនួនដែលពពួក pathogen ឬសត្វល្អិតចង្រៃស្នាក់អាស្រ័យ និងធ្វើការបំផ្លាញ
- waste range /weɪst reɪn(d)ʒ/ [n] គំនរកម្ទេចបែកបាក់
- water capacity range /'wɔ:tə kə'pæsɪti reɪn(d)ʒ/ [n] អត្រានៃសក្តានុពលសំណើម

**ranger** /'reɪn(d)ʒə/ [n] អ្នកល្បាត

- park ranger /pɑ:k'reɪn(d)ʒə/ [n] អ្នកល្បាតព្រៃឆ្នាំព្រៃ

**Raphanus sativus var. longipinnatus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ daikon

**raphe** /'reɪfi/ [n] រ៉ាហ្វី, ប្រដាប់ដូចថ្នូរ (ចង្កូរមួយដែលកើតនៅលើសម្បកគ្រាប់ បើសិនទងអូរូល (funiculus) ត្រូវបានរលាយចូលជាមួយសម្បកក្រៅគ្រាប់ នូវប្រដាប់មួយផ្នែកក្នុងអូរូលឈរ ឬអូរូលផ្តេក)

**rapid rural appraisal** /'ræpɪd 'rʊərə(ə) ə'preɪz(ə)l/ [n] វិធីប៉ាន់ស្មានភ្លាមៗដោយមានកសិករចូលរួម

**rapids** /'ræpɪdz/ [n pl] ទឹកជួរ

**Rasbora aurotaenia** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ pale rasbora

**Rasbora borapetensis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ blackline rasbora

**Rasbora caudimaculata** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ greater scissortail

**Rasbora daniconius** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ slender rasbora

**Rasbora dusonensis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ rosefin rasbora

**Rasbora espeii** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ lambchop rasbora

**Rasbora hobelmani** [sci.n] ត្រីចង្កា

**Rasbora myersi** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ silver rasbora

**Rasbora pauciperforata** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ red-line rasbora

**Rasbora paucisquamis** [sci.n] ត្រីចង្កាឆ្នុត

**Rasbora paviei** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ sidestripe rasbora

**Rasbora sp. cf. beauforti** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ stoplight rasbora

**Rasbora spilocera** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ dwarf scissortail rasbora

**Rasbora tornieri** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ yellowtail rasbora

**Rasbora trilineata** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ scissortail rasbora

**rasbora** /'ræz'bɔərə/ [n] ពពួកត្រីប្រភេទតូចជាងត្រីចង្កាឆ្នុត កណ្តាលខ្លួន ដែលស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារ Cyprinidae (carps)

- blackline rasbora /'blæklaɪn/ 'ræz'bɔərə/ [n] ត្រីចង្កាស្រលូង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Rasbora borapetensis*)
- dwarf scissortail rasbora /dwo:f 'sɪzətɪl 'ræz'bɔərə/ [n] ត្រីចង្កាពោត (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Rasbora spilocera*)
- lambchop rasbora /læm'tʃɒp 'ræz'bɔərə/ [n] ត្រីចង្កាឆ្នុត (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Rasbora espeii*)
- pale rasbora /peɪl 'ræz'bɔərə/ [n] ត្រីចង្កាមូល (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Rasbora aurotaenia*)
- redline rasbora /'redlaɪn 'ræz'bɔərə/ [n] ត្រីចង្កា (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Rasbora pauciperforata*)
- scissortail rasbora /'sɪzətɪl 'ræz'bɔərə/ [n] ត្រីចង្កាពោត (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Rasbora trilineata*)
- sidestripe rasbora /saɪd 'straɪp 'ræz'bɔərə/ [n] ត្រីចង្កាឆ្នុត (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Rasbora paviei*)
- silver rasbora /'sɪlvə 'ræz'bɔərə/ [n] ត្រីចង្កា (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Rasbora myersi*)
- slender rasbora /'slendə 'ræz'bɔərə/ [n] ត្រីចង្កាឆ្និត (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Rasbora daniconius*)
- stoplight rasbora /stɒplʌɪt 'ræz'bɔərə/ [n] ត្រីចង្កាស្រលូង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Rasbora sp. cf. beauforti*)

- yellowtail rasbora /'jeləʊ teɪl rəz' bɔrə/ [n] ត្រីចង្វាមូល (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Rasbora torrieri*)
- rash** /rəʃ/ [n] (សូមមើលពាក្យ៖ urticaria) កន្ទួល, រោល
- rat** /rət/ [n] កណ្តុររំបៀង
- rate** /reɪt/ [n] អត្រា, ល្បឿន, ប្រេកង់, កម្រិត
  - birth rate /bɜːθreɪt/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ natality rate
  - corrosion rate /kə'rɒʊz(ə)n reɪt/ [n] ល្បឿនកំណុត
  - crop growth rate /krɒp grəʊθ reɪt/ [n] អត្រាលូតលាស់កសិផល, អត្រាលូតលាស់នៃដំណាំ (ដំណើរការបន្តបន្ទាប់ដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការផលិតនៅនូវជាលិកាថ្មី និងសរីរាង្គថ្មីទាំងឡាយពេញមួយវដ្តជីវិតរបស់ដំណាំឧ. កម្រិត ឬបរិមាណនៃសារធាតុស្កររបស់ដំណាំ)
  - death rate /deθ reɪt/ [n] អត្រាស្លាប់
  - decay rate /dɪ'keɪ reɪt/ [n] ល្បឿនបំបែកធាតុ
  - disposal rate /dɪ'spəʊz(ə)l reɪt/ [n] អត្រាបញ្ចេញចោល (សំណល់)
  - erosion rate /ɪ'rəʊz(ə)n reɪt/ [n] ល្បឿនសំណើក
  - evaporation rate /ɪ,vəpə'reɪʃ(ə)n reɪt/ [n] ល្បឿនរំហួត, អត្រារំហួត
  - flow rate /fləʊ reɪt/ [n] ធារទឹក
  - growth rate /grəʊθ reɪt/ [n] អត្រាកំណើន
  - heart rate /hɑ:t reɪt/ [n] ល្បឿនបេះដូង
  - mortality rate /mɔ:'tælɪtɪ reɪt/ [n] អត្រាមរណប្រមាណ
  - natality rate /nə'tælɪtɪ reɪt/ [n] (សម្រាប់សំយះ birth rate) អត្រាជាតិប្រមាណ
  - net assimilation rate /net əsɪmɪ'leɪʃ(ə)n reɪt/ [n] កម្រិតកើនសុទ្ធ, អត្រាស្នើសំយោគ (ទម្ងន់ដើមដែលកើនឡើងក្នុងមួយឯកតានៃផ្ទៃស្លឹក)
  - oxidation rate /ɒksɪ'deɪʃ(ə)n reɪt/ [n] ល្បឿនអុកស៊ីតកម្ម
  - population growth rate /pɒpjʊ'leɪʃ(ə)n grəʊθ reɪt/ [n] អត្រាកំណើនប្រជាជន
  - poverty rate /'pɒvəti reɪt/ [n] អត្រាកាពក្រីក្រ
  - radiation rate /reɪdɪ'eɪʃ(ə)n reɪt/ [n] អត្រារំកាយរស្មី
  - radioactive decay rate /,reɪdɪəʊ'æktɪv dɪ'keɪ reɪt/ [n] ល្បឿនបំបែកធាតុវិទ្យុសកម្ម

- rate of mortality /reɪt ɒv mɔ:'tælɪtɪ/ [n] អត្រាមរណប្រមាណ
- rate of rainfall /reɪtɒv'reɪnfɔ:l/ [n] កម្រិតកម្ពស់ទឹកភ្លៀង
- rate of return /reɪt ɒv rɪ'tə:n/ [n] កម្រិតចំណូល, អត្រាចំណូល
- rate of sedimentation /reɪt ɒv sɛdɪmən'teɪʃ(ə)n/ [n] ល្បឿនកម្ទេចកំណ
- recommended rate /rɛkə'mendɪd reɪt/ [n] កម្រិតអនុសាសន៍, កម្រិតណែនាំ (បរិមាណដែលបានផ្តល់ទៅលើអ្វីមួយ ហើយវាបំពេញនូវសេចក្តីត្រូវការសមស្រប)
- run-off rate /'rʌn ɒf reɪt/ [n] ធាររំហូរ
- saturation rate /sætʃə'reɪʃ(ə)n reɪt/ [n] អត្រាផ្គុំ
- seed rate /si:d reɪt/ [n] កម្រិតប្រើគ្រាប់ពូជ
- survival rate /sə'vaɪv(ə)l reɪt/ [n] អត្រារស់រាន
- water use rate /'wɔ:tə ju:z reɪt/ [n] កម្រិតប្រើប្រាស់ទឹក
- rathole** /'rathəʊl/ [n] ក្រហុងដែលបង្កើតដោយទឹកកក
- raticide** /'rætɪsaɪd/ [n] ថ្នាំបំបាត់កណ្តុរ
- ratio** /'reɪʃəʊ/ [n] អត្រា, សមាមាត្រ, ផលធៀប, កម្រិត, អនុបាត (ផលធៀបនៃសមាសភាពពីរ (ឧ. បណ្តោយគ្រាប់ និងទទឹងគ្រាប់))
  - benefit cost ratio /'benɪfɪt kɒst 'reɪʃəʊ/ [n] អនុបាតថ្លៃចំណេញ
  - blood sugar ratio /blʌd 'sʊgə 'reɪʃəʊ/ [n] ការពិសោធន៍ឈាម ដើម្បីឱ្យដឹងកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាម
  - fertilizer ratio /'fɛ:tlɪzə 'reɪʃəʊ/ [n] អនុបាតជី (សមាមាត្ររវាងកម្រិតជី N, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> និង K<sub>2</sub>O ក្នុងជី 14-14-14 មានសមាមាត្រភាព 1:1:1)
  - leaching ratio /li:tʃɪŋ 'reɪʃəʊ/ [n] សមាមាត្រ ឬអនុបាតនៃការលាងច្រោះ
  - marginal cost benefit ratio /'mɑ:dʒɪn(ə)l kɒst 'benɪfɪt 'reɪʃəʊ/ [n] អត្រាចំណេញរបស់តម្លៃផ្សំ (ចំណូលសរុបបន្ថែមដែលទទួលបានដោយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មី (ឧ. ការឈប់ប្រើគោ ហើយប្រើត្រាក់ទ័រវិញ) ហើយត្រូវបានចែកដោយអត្រានៃតម្លៃអចេរសរុបបន្ថែមរួចហើយដកនឹង១។ វាស្មើនឹងកម្រិតអត្រានៃចំណូល។)



- mixing ratio /'mɪksɪŋ rɪ'eɪʃən/ [n] អត្រាលាយ
- saturation ratio /sə'tʃeɪʃən rɪ'eɪʃən/ [n] សីមាមាត្រភាពឆ្អែត
- shoot/root ratio /ʃu:t ru:t rɪ'eɪʃən/ [n] សីមាមាត្រដើម/ឫស, អនុបាតដើម/ឫស
- straw grain ratio /strɔ: greɪn rɪ'eɪʃən/ [n] អនុបាតនៃចំបើង និងគ្រាប់ (ប្រភេទ ឬផលធៀបនៃទម្ងន់គ្រាប់លើទម្ងន់ចំបើងដែលបានត្រូវច្រូតកាត់)

**ration** /'ræ(ə)n/ [n] ចំនួនកម្រិត

- carbon-nitrogen ration /'kɑ:b(ə)n 'nʌɪtrədʒ(ə)n 'ræ(ə)n/ [n] ផលធៀប ឬអនុបាត កាបូន អាសូត

**rational** /'ræ(ə)n(ə)l/ [adj] សមតាមវិចារណញ្ញាណ, សមហេតុសមផល

**ratoon** /rə'tu:n/ [n] រុក្ខសា (ដើមរុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលដុះចេញពីគល់ជញ្ជាំងក្នុងស្រែសល់ពីការច្រូតកាត់រដូវមុន ហើយប្រហែលជាអាចបង្កើតគ្រាប់)

**rattan** /rə'tan/ [n] ផ្តៅ, វល្លិ

**rattle** /'ræt(ə)l/ [v] បញ្ជាញសូរច្រេះៗ (ក្នុងសូត)

**ravine** /rə'vi:n/ [n] ជ្រោះ, ប្រឡាយបញ្ជាញទឹក (ធម្មជាតិ)

**raw** /rɔ:/ [adj] ឆៅ

**rawness** /'rɔ:nəs/ [n] សភាពដុល (មិនទាន់ច្នៃ)

**ray** /reɪ/ [n] (សទិសនីយៈ radiant energy) វស្សី

- alpha ray /'alfəreɪ/ [n] កាំរស្មីអាល់ហ្វា
- astral ray /'astr(ə)l reɪ/ [n] រងកាំសរសៃ (សរសៃកើតឡើងជុំវិញសង់ទ្រីយ៉ូលនៅពេលមីតូស)
- beta ray /'bi:tə reɪ/ [n] កាំរស្មីប៊ែតា
- cathode ray /'kæθəd reɪ/ [n] កាំរស្មីកាតូត
- gamma ray /'gæmə reɪ/ [n] កាំរស្មីកាម៉ា
- infrared ray /'ɪnfɹə'reɪd reɪ/ [n] កាំរស្មីក្រហមអាំងប្រា
- laser ray /'leɪzə reɪ/ [n] កាំរស្មីឡាស៊ែរ
- sun ray /sʌn reɪ/ [n] កាំរស្មីអាទិត្យ
- ultraviolet ray /'ʌltrə'vʌɪələt reɪ/ [n] កាំរស្មីស្វាយអ៊ុលត្រា

**RBC** [abbr] គោលិកាលាមក្រហម (ពាក្យពេញ red blood cells)

**re-** /ri:/ [prefix] (សទិសនីយៈ again) បុព្វបទមានន័យថាជាថ្មី

**react** /rɪ'ækt/ [v] មានប្រតិកម្ម

**reaction** /rɪ'æk(ə)n/ [n] ប្រតិកម្ម

- acid reaction /'æsɪd rɪ'æk(ə)n/ [n] ប្រតិកម្មអាស៊ីត
- addition reaction /ə'dɪʃ(ə)n rɪ'æk(ə)n/ [n] ប្រតិកម្មបូក
- back reaction /bæk rɪ'æk(ə)n/ [n] ប្រតិកម្មប្រាស
- balanced reaction /'bælənst rɪ'æk(ə)n/ [n] ប្រតិកម្មទៅមក
- catalytic reaction /'kætə'lɪtɪk rɪ'æk(ə)n/ [n] ប្រតិកម្មក្រោមអំពើកាតាលីក
- chain reaction /tʃeɪn rɪ'æk(ə)n/ [n] ប្រតិកម្មជាខ្សែ, ប្រតិកម្មជាស៊េរី
- chemical reaction /'kemɪk(ə)l rɪ'æk(ə)n/ [n] ប្រតិកម្មគីមី
- condensation reaction /kɒndən'seɪʃ(ə)n rɪ'æk(ə)n/ [n] ប្រតិកម្មផ្គាច់ទឹក
- coupled reaction /'kʌp(ə)d rɪ'æk(ə)n/ [n] ប្រតិកម្មគូ (ប្រតិកម្មដែលផ្តល់ថាមពលសម្រាប់ប្រតិកម្ម ដែលត្រូវការថាមពលដោយផ្សំជាមួយនឹងប្រតិកម្មដែលបញ្ចេញថាមពល)
- dark reaction /dɑ:k rɪ'æk(ə)n/ [n] ប្រតិកម្មងងឹត (នៅក្នុងដំណើរការរស្មីសំយោគ)
- decomposition reaction /,di:kɒmpə'zɪʃn rɪ'æk(ə)n/ [n] ប្រតិកម្មបំបែក
- dehydration synthesis reaction /,di:həɪ'dreɪʃ(ə)n 'sɪnθɪsɪs rɪ'æk(ə)n/ [n] ប្រតិកម្មសំយោគរំដោះទឹក
- displacement reaction /dɪs'pleɪsm(ə)nt rɪ'æk(ə)n/ [n] ប្រតិកម្មជំនួស
- drug reaction /drʌg rɪ'æk(ə)n/ [n] ប្រតិកម្មថ្នាំ
- endothermic reaction /,ɛndəθ'mɪk rɪ'æk(ə)n/ [n] ប្រតិកម្មស្រូបកម្ដៅ
- exothermic reaction /,ɛksə(θ)'θə:mɪk rɪ'æk(ə)n/ [n] ប្រតិកម្មបញ្ចេញកម្ដៅ
- light compass reaction /lʌɪt 'kɒmpəs rɪ'æk(ə)n/ [n] ប្រតិកម្មតម្រង់ទៅរកពន្លឺ
- nuclear reaction /'nju:klɪə rɪ'æk(ə)n/ [n] ប្រតិកម្មនុយក្លេអ៊ែរ
- oxidation reaction /'ɒksɪ'deɪʃ(ə)n rɪ'æk(ə)n/ [n] ប្រតិកម្មអុកស៊ីត
- oxidation-reduction reaction /'ɒksɪ'deɪʃ(ə)n rɪ'dʌk(ə)n rɪ'æk(ə)n/ [n] ប្រតិកម្មអុកស៊ីតដួងដុកម្ដ

- reversible reaction /rɪˈvɜːsɪb(ə)l rɪˈækʃ(ə)n/ [n] ប្រតិកម្មទៅមក
- secondary reaction /ˈsek(ə)nd(ə)ri rɪˈækʃ(ə)n/ [n] ប្រតិកម្មបន្ទាប់
- soil reaction /sɔɪl rɪˈækʃ(ə)n/ [n] ប្រតិកម្មដី
- substitution reaction /sʌbstɪˈtjuːʃn rɪˈækʃ(ə)n/ [n] ប្រតិកម្មជំនួស
- zero order reaction /ˈziːərəʊ ˈɔːdə rɪˈækʃ(ə)n/ [n] ប្រតិកម្មលំដាប់សូន្យ (ប្រតិកម្មគីមី ដែលអត្រាគីមីនីតិ ផ្អែកលើកំហាប់អង្គធាតុប្រតិករទេ)

**reactivate** /rɪˈæktɪveɪt/ [v] ធ្វើឱ្យសកម្មជាថ្មី

**reagent** /rɪˈeɪdʒ(ə)nt/ [n] ធាតុបន្ទាល់

**reap** /riːp/ [v] បែះ, ប្រមូលយកផល

**reaper** /ˈriːpə/ [n] ម៉ាស៊ីនច្រូត (ប្រើគោយន្ត) (ម៉ាស៊ីនច្រូតផ្លូវដើមស្រូវដោយប្រើគោយន្ត)

**rearer** /ˈriːəə/ [n] អ្នកចិញ្ចឹមសត្វ

**chromosomal rearrangement** /ˌkrəʊməˈsəʊməl rɪːəˈreɪn(d)ʒm(ə)nt/ [n] ការតម្រៀបត្រូម៉ូសូមឡើងវិញ

**recalcitrant** /rɪˈkalsɪtr(ə)nt/ [adj]

១. មានការពិបាកក្នុងគ្រប់គ្រង ឬទុកដាក់ (សំដៅទៅលើការបន្តពូជរបស់រុក្ខជាតិ គ្រាប់ពូជ)
២. ប្រភេទគ្រាប់សើម (ពិពណ៌នាអំពីគ្រាប់ដែលមិនអាចរស់នៅក្នុងភាពស្ងួតទាបជាងបន្ទុកសំណើម ៣០-៤០% ហើយចំពោះប្រភេទពូជនៅត្រូពិច វាមិនធន់នឹងសីតុណ្ហភាពទាប។ គ្រាប់អាចបាត់បង់នូវលទ្ធភាពរបស់វាយ៉ាងរហ័ស ហើយមិនអាចស្តុកទុកបានយូរទេ។ ពាក្យន័យផ្ទុយ Orthodox (ប្រភេទគ្រាប់ ស្ងួត)។)

**receptacle** /rɪˈseptəkl(ə)l/ [n]

១. សណ្តែងផ្កា, ទម្រផ្កា (ខាងចុងរបស់ទងផ្កាដែលនៅលើនោះមានសរីរាង្គផ្កាដុះឡើង)
២. កន្លែងសម្រាប់សិកបន្តឡើងអគ្គីសនី

**receptivity** /riːsepˈtɪvɪti/ [n] ការទទួលយក (លក្ខខណ្ឌនៃ

ផ្កា ឬកោនញីដែលបានអនុញ្ញាតឱ្យការរាយលម្អងមានប្រសិទ្ធភាព)

**recess** /ˈriːses/ [n] ប្រហោង

**recipe** /ˈresɪpi/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ prescription

**recipient** /rɪˈsɪpiənt/ [n] អ្នកទទួល

**reclaim** /rɪˈkleɪm/ [v] វាង, កាប់យក (ឧ. ដី)

**reclamation** /ˌreɪkləˈmeɪʃ(ə)n/ [n] ការវាងយកដី, ការដាំដំណាំឡើងវិញ (ឈូសឆាយដី)

**recombination** /riːˌkɒmbɪˈneɪʃ(ə)n/ [n] ការកាត់ពូជ, ការផ្គុំឡើងវិញ (ការកើតឡើងក្នុងកូននូវបង្កើននៃសែនជាប់គ្នាដែលគ្មានវត្តមាននៅក្នុងមេបាណាមួយ។ ការផ្គុំនេះគឺដោយសារតែមានបាតុភូត crossing over នៅក្នុងដំណើរការមេយ៉ូស។ការផ្គុំឡើងថ្មីក្នុងអវត្តមាននៃការទាក់ទងគ្នា។)

**recommendation** /ˌrɛkəməˈnɛdʃ(ə)n/ [n] អនុសាសន៍

- varietal recommendation /vəˈriːət(ə)l ˌrɛkəməˈnɛdʃ(ə)n/ [n] អនុសាសន៍ពូជ (ដំណើរការដែលក្នុងនោះ ពូជដែលបង្កាត់ថ្មីៗត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ)
- recommendation domain /ˌrɛkəməˈnɛdʃ(ə)n de(ɪ)ˈmeɪn/ [n] ដែនអនុសាសន៍ (ការផ្តល់ឱវាទ ឬមតិណែនាំទៅឱ្យកសិករស្រដៀងគ្នាមួយក្រុម នៅក្នុងកាលៈទេសៈដូចគ្នា ឬលក្ខខណ្ឌដូចគ្នា)

**reconstitute** /riːˈkɒnstɪtjuːt/ [v] បង្កបង្កើតជាថ្មី, ផ្សំបង្កើតឡើងវិញ

**reconstruct** /riːkənˈstrʌkt/ [v] ស្តារ, កសាងឡើងវិញ

**reconstruction** /riːkənˈstrʌkʃn/ [n] ការស្តារ, ការកសាងឡើងវិញ

**recover** /rɪˈkʌvə/ [v] (សទិសន័យ៖ recuperate) បានជាវិញ, ធូរស្បើយ, មានកម្លាំងវិញ

**recovery** /rɪˈkʌv(ə)ri/ [n] ដំណើររើបឡើងវិញ, ការទទួលបានវិញ

- drought recovery /draʊt rɪˈkʌv(ə)ri/ [n] រំងើបពីការរាំងស្ងួត (លទ្ធភាពដែលរុក្ខជាតិអាចងើបពីការទ្រុឌទ្រោមដែលបង្កឡើងដោយការរាំងស្ងួតបាន)
- milling recovery /mɪlɪŋ rɪˈkʌv(ə)ri/ [n] ភាគរយអង្ករ (ទម្ងន់សរុបនៃគ្រាប់)

**rectal** /ˈrekt(ə)l/ [n] នៃចុងពោះវៀនធំ, គូទ

**rectum** /ˈrɛktəm/ [n] ចុងពោះវៀន, គូទ

**recuperate** /rɪˈkuːpəreɪt/ [v] សូមមើលពាក្យ៖ recover

**recur** /rɪˈkɜː/ [v] ឈឺឡើងវិញ, មានឡើងវិញ, ត្រឡប់មកវិញ

**recyclability** /riːˈsaɪkləˈbɪlɪti/ [n] ភាពអាចកែច្នៃជាថ្មី

**recyclable** /riːˈsaɪkləbl/ [n] ដែលអាចកែជាថ្មី

**recycle** /ri:'saɪk(ə)/ [n] កែច្នៃជាថ្មី, សារវដ្តកម្ម (ប្រើប្រាស់ ឬកែច្នៃឡើងវិញ) (ការកែច្នៃវត្ថុដែលប្រើរួចគ្មានប្រយោជន៍ឱ្យ ទៅជាវត្ថុមានប្រយោជន៍វិញ ហើយអាចប្រើការបានទៀត)

**recycled** /ri:'saɪk(ə)d/ [adj] ដែលអាចប្រើឡើងវិញបាន

**recycling** /ri:'saɪk(ə)ɪŋ/ [n] កំណែច្នៃជាថ្មី, ការកែច្នៃ ឡើងវិញ

- nutrient recycling /'nju:triənt ri:'saɪk(ə)ɪŋ/ [n] សារ វដ្តកម្មសារធាតុចិញ្ចឹម (ឧ. ការក្លែងប្លែកកាកសំណល់ដំណាំ ចូលទៅក្នុងដីវិញ)
- paper recycling /'peɪpəri:'saɪkɪŋ/ [n] ការយកក្រ ដាសទៅកែច្នៃជាថ្មី
- waste recycling /'wɔ:təri:'saɪkɪŋ/ [n] ការយកសំ ណល់ទៅកែច្នៃជាថ្មី

**red currant** /red 'kʌr(ə)nt/ [n] ដំណាំម្យ៉ាងដែលដាំយកផ្លែ ទៅធ្វើជាដំណាប់

**red sprangletop** /'red /'sprəŋ(ə)l toʊp/ [n] ស្បែកន្ទុយ ក្លោក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Leptochloa chinensis*)

**red-eye puffer** /'red aɪ 'pʌfə/ [n] ត្រីកំពត (ឈ្មោះវិទ្យា សាស្ត្រ *Carinotetraodon lorteti*)

**reduce** /rɪ'dju:s/ [v] បន្ថយ, បង្រួម

**reducer** /rɪ'dju:sə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ decomposer

**reduction** /rɪ'dʌkʃ(ə)n/ [n] ការបន្ថយ, បង្រួម

- pollution reduction /pə'lu:ʃ(ə)n rɪ'dʌkʃ(ə)n/ [n] ការបន្ថយការបំពុល

**redwater** /'redwɔ:tə/ [n] ជំងឺទឹកនោមឈាម (ចំពោះសត្វ ពាហនៈ)

**reed** /ri:d/ [n] ត្រែង

**reedbed** /ri:dbed/ [n] ត្រែងត្រែង, ត្រែងបុស

**reef** /ri:f/ [n] ជួរថ្មប៉ប្រះទឹក

**refine** /rɪ'faɪn/ [v] កែច្នៃ

**refined** /rɪ'faɪnd/ [adj] ដែលកែច្នៃ

**refinement** /rɪ'faɪnm(ə)nt/ [n] ការកែច្នៃ, ការចម្រាញ់

**refinery** /rɪ'faɪn(ə)rɪ/ [n] រោងចក្រចម្រាញ់, រោងចក្រ ចម្រាញ់ស្ករ

**reflect** /rɪ'fɛkt/ [v] ចាំងពន្លឺ, ឆ្លុះបញ្ចាំង

**reflex** /'ri:fleks/ [n] ឆ្លើយ

• conditioned reflex /kən'dɪʃ(ə)nd 'ri:fleks/ [n] ឆ្លើយ លក្ខខណ្ឌ

**reforest** /ri:'fɒrɪst/ [n] ដាំព្រៃឈើឡើងវិញ

**reforestation** /,ri:fɒrɪ'steɪʃ(ə)n/ [n] ការដាំព្រៃឈើឡើង វិញ, ការបង្កើតគម្របព្រៃឈើទាំងដោយធម្មជាតិ ឬសិប្ប និម្មិត (ដោយគ្រាប់ផ្ទាល់ ឬដាំកូន)

**reform** /rɪ'fɔ:m/ [n] ការធ្វើកំណែទម្រង់, ការរៀបឡើងវិញ

**land reform** /lænd rɪ'fɔ:m/ [n] កំណែទម្រង់ដីដី

**refresh** /rɪ'freʃ/ [v] ធ្វើឱ្យមុខរបួសមានស្នាមថ្មីដើម្បីផ្សះដូច ដើម

**refuse** /rɪ'fju:z/ [n] សំណល់

- vegetable refuse /'vedʒtəb(ə)l rɪ'fju:z/ [n] កម្ទេចក្រូច ជាតិ

**regenerate** /rɪ'dʒɛnəreɪt/ [v] ដុះឡើងវិញ

**regeneration** /rɪdʒɛnə'reɪʃn/ [n] ការដុះឡើងវិញ

- natural regeneration /'natʃ(ə)r(ə)l rɪdʒɛnə'reɪʃn/ [n] (សូមមើលពាក្យ៖ natural revegetation) ការដុះលូត លាស់ដោយធម្មជាតិរបស់រុក្ខជាតិ ដោយសារគ្រាប់

**region** /'ri:dʒ(ə)n/ [n] ផ្នែក, ភូមិភាគ

- biogeographical region /,bɪɔ'ɒdʒɪə'græfɪk(ə)l 'ri:dʒ(ə)n/ [n] តំបន់ដីភូមិសាស្ត្រ
- diversity (D) region /dɪ'vɜ:sɪti (di:) 'ri:dʒ(ə)n/ [n] តំបន់ដោយឡែក (នៅក្នុងតំណាល់ជាប់អាមេរិកអាស៊ីត)

**regional** /'ri:dʒənəl/ [adj] នៃតំបន់, នៃភូមិភាគ

**regradation** /,regrə'deɪʃ(ə)n/ [n] ការធ្វើឱ្យល្អឡើងវិញនូវ បាស (កាចុង) ឬទម្រង់ដី

**regraded** /ri:'greɪdɪd/ [adj] ដែលធ្វើឱ្យល្អ (វិវត្តផ្ទុយពីការ លាងច្រោះ)

**regression** /rɪ'grɛʃ(ə)n/ [n] ហាយនកម្ម (អនុគមន៍ដែល ក្នុងនោះវិបត្តិរបស់អ្នកស្រុយទៅនឹងវិបត្តិរបស់មួយ ឬច្រើនផ្សេង ទៀត), ការដើរថយក្រោយ (ការវិវត្តន៍ពីចាស់ទៅក្មេង)

**regrowth** /ri:'grəʊθ/ [n] ការដាំឡើងវិញ

**regulation** /rɛgju'leɪʃ(ə)n/ [n] បទបញ្ញត្តិ, បទបញ្ជា, និយតកម្ម, កំណត់ប្រូវ

- climate regulation /'klaɪmət rɛgju'leɪʃ(ə)n/ [n] និយតកម្មអាកាសធាតុ

- emission regulation /ɪˈmɪʃ(ə)n rɛɡjʊˈleɪʃ(ə)n/ [n] បទបញ្ញត្តិស្តីពីការបញ្ចេញសំណល់ខ្សែស្នួន, បទបញ្ញត្តិស្តីពីអេមីស្យុង
- environmental regulation /ɪnˈvaɪrənˈment(ə)l rɛɡjʊˈleɪʃ(ə)n/ [n] បទបញ្ញត្តិបរិស្ថាន
- noise regulation /nɔɪz rɛɡjʊˈleɪʃ(ə)n/ [n] បទបញ្ញត្តិស្តីពីកម្រិតសំឡេង
- pollution regulation /pəˈluːʃ(ə)n rɛɡjʊˈleɪʃ(ə)n/ [n] បទបញ្ញត្តិស្តីពីការបំពុលបរិស្ថាន
- safety regulation /ˈseɪfti rɛɡjʊˈleɪʃ(ə)n/ [n] បទបញ្ញត្តិសុវត្ថិភាព
- temperature regulation /ˈtemp(ə)rətʃə rɛɡjʊˈleɪʃ(ə)n/ [n] តម្រូវសីតុណ្ហភាព

**regulator** /ˈrɛɡjʊleɪtə/ [n] និយតករ

- plant growth regulator /plɑːnt grəʊθ ˈrɛɡjʊleɪtə/ [n] រុក្ខនិយតករ
- temperature regulator /ˈtemp(ə)rətʃə ˈrɛɡjʊleɪtə/ [n] និយតករសីតុណ្ហភាព

**regurgitate** /rɪˈɡeːdʒɪteɪt/ [n] ង៉ែង

**rehabilitation** /riːhəˈbɪlɪteɪʃ(ə)n/ [n] ការស្តារ, ទង្វើឱ្យបានល្អឡើងវិញ, និតិសម្បទា

**reiteration** /riːɪtəˈreɪʃ(ə)n/ [n] បំពង់ត្រួយដុះពីមែក (បំពង់ត្រួយលូតត្រង់ទៅលើដុះចេញពីផ្ទៃខាងខ្នងរបស់មែកនៃកន្សោមមែក ឧ. ប្រភេទ dipterocarp។ គេអាចកាត់វាសម្រាប់បណ្តុះកូនឈើ។)

**reject** /rɪˈdʒekt/ [v] សូមមើលពាក្យ៖ discard

**rejuvenation** /rɪdʒuːvəˈneɪʃ(ə)n/ [n] យុវកម្ម, ការផ្សំមែក

- apparent rejuvenation /əˈpɑːr(ə)nt rɪdʒuːvəˈneɪʃ(ə)n/ [n] ការធ្វើយុវកម្មពក-ខ្មែង (ការផលិតដូចជា បំពង់ត្រួយខ្មែង ដែលមានឫសរួចហើយដុះចេញពីពន្លកត្រួយសម្ងំនៅខ្លី ឧ. ដោយការកាត់សម្បក។ ការប្រែក្រឡប់នៃដំណើរឡើងចាស់ខាងសរីរៈមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទេ។)
- true rejuvenation /truː rɪdʒuːvəˈneɪʃ(ə)n/ [n] យុវកម្មពិតជាលិកា (ការប្រែក្រឡប់នៃស្ថានភាពប្រជាពេញវ័យឆ្លងតាមរយៈវប្បកម្មជាលិកា ឬការផ្សំមែក ធ្វើដូច្នោះ វានឹងដុះឫសបាន)

**relapse** /rɪˈlaps/ [v] លាប់ជំងឺ, រើឈឺឡើងវិញ

**symbiotic relationship** /ˌsɪmbiˈɒtɪk rɪˈleɪʃ(ə)nʃɪp/ [n] ទំនាក់ទំនងសារពាង្គកាយរស់, ទំនាក់ទំនងសហប្រាណ

**relax** /rɪˈlaks/ [v] បន្តិច

**release** /rɪˈliːs/ [v] រំដោះ, ដោះរំលង, រួចផុត, បញ្ចេញ

**released fishing lot area** /rɪˈliːst ˈfɪʃɪŋ lɒt ˈɛːrə/ [n] ឡូត៍នេសាទដែលរំសាយចោល

**relief** /rɪˈliːf/ [n] សម្រាល, ការស្រួលខ្លួនឡើងវិញ, ការធូរស្រាល

- surface relief /ˈsəːfɪs-rɪˈliːf/ [n] ស្ថានឱ្យមានជារូបរាង

**relieve** /rɪˈliːv/ [v] ធ្វើឱ្យស្រួលខ្លួនឡើងវិញ, ធ្វើឱ្យធូរស្រាល

**remainder** /rɪˈmeɪndə/ [n] សំណល់

**remedy** /ˈremɪdi/ [n] ឱសថ, ថ្នាំកែភាគ

**remission** /rɪˈmɪʃ(ə)n/ [n] ការរំស្រាក

**removal** /rɪˈmuːv(ə)l/ [n] ការយកចេញ, ដំណកចេញ

- crop removal /krɒp rɪˈmuːv(ə)l/ [n] ដំណកចេញដោយដំណាំ (ការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមពីដីដោយដំណាំ)
- mass removal /mɑːs rɪˈmuːv(ə)l/ [n] ចលនាជាផ្ទាំងដុល, ការលើកមកទាំងផ្ទាំង
- oil removal /ɔɪl rɪˈmuːv(ə)l/ [n] ការយកប្រេងចេញ
- oxygen removal /ˈɒksɪdʒ(ə)n rɪˈmuːv(ə)l/ [n] ដំណកអុកស៊ីសែន
- removal of the litter from a forest /rɪˈmuːv(ə)l ɒf ðə ˈlɪtə frəm ə ˈfɒrɪst/ [n] ការឃុសចោលនៃស្រទាប់ស្លឹកឈើខាងលើនៃដីព្រៃ

**remove** /rɪˈmuːv/ [v] យកចេញ

**renal** /ˈriːn(ə)l/ [n] តម្រងនោម, នៃវក្ក

**rendzina** /rɛn(d)ˈziːnə/ [n] ដីកំបោរប្រភេទធនហ្ស៊ីន

- brown rendzina /braʊn rɛn(d)ˈziːnə/ [n] ដីធនហ្ស៊ីនសម្បុរត្នោត
- cushion rendzina /ˈkʊʃ(ə)n rɛn(d)ˈziːnə/ [n] ដីធនហ្ស៊ីន រាងជាកូនខ្នើយ
- degraded rendzina /dɪˈɡreɪdɪd rɛn(d)ˈziːnə/ [n] ១. សូមមើលពាក្យ៖ degraded humus carbonate soil ២. សូមមើលពាក្យ៖ calcareous brown soil
- gravelly humus rendzina /ˈɡreɪvli ˈhjuːməs rɛn(d)ˈziːnə/ [n] ដីក្រួសកំបោរច្រើន
- magnesium rendzina /mægˈniːziəm rɛn(d)ˈziːnə/ [n] ដីកើតពីម៉ាញេស្យូមកាបូណាត

- mixed rendzina /mɪkst rɛn(d)'zi:nə/ [n] ដីធនហ្សឺន លាយទ្យុំគ្នា, ដីដែលមានរូបភាពដូចជា ធនហ្សឺនលាយគ្នា
- mull-like rendzina /mʌl lʌk rɛn(d)'zi:nə/ [n] (ស៊ុនសន័យ៖ rubble stone) មមោកប្រភេទ ម៉ូដូរ ដែលមានសភាពដូចមូល (mull)
- podzolised rendzina /'pɒdzɒlɪsd rɛn(d)'zi:nə/ [n] ដីចាស់ ដែលកំពុងរីករាលដាលដោយ pH ចុះអាស៊ីតខ្លាំង
- raw humus rendzina /rɔ 'hju:məs rɛn(d)'zi:nə/ [n] (ស៊ុនសន័យ៖ rendzina mor) ដីធនហ្សឺនដែលមានស្រទាប់ មមោកដុលក្រាស់ពីលើ
- red rendzina /rɛd rɛn(d)'zi:nə/ [n] ដីធនហ្សឺនក្រហម
- rendzina on gypsum /rɛn(d)'zi:nə ɒn 'dʒɪpsəm/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ humus sulphate soil
- stone rendzina /stəʊnrɛn(d)'zi:nə/ [n] ដីកាបូណាត មានមមោកច្រើន (កើតលើថ្មកំបោរ)
- subalpine rendzina /sʌb 'alpɪn rɛn(d)'zi:nə/ [n] ដីធនហ្សឺនតំបន់ភ្នំ (កន្លែងត្រជាក់)
- white rendzina /waɪt rɛn(d)'zi:nə/ [n] ដីធនហ្សឺន (ពណ៌) ស

**rendzination** /rɛn(d)'zi:nɪfɪ'keɪ(ə)n/ [n] ការវិវត្តន៍ ឬ វិវត្តន៍ទៅជាដីធនហ្សឺន

**renew** /rɪ'nju:/ [v] ធ្វើសាថ្មី

**reniform** /'ri:nɪfɔ:m/ [adj] ទម្រង់បន្ទះស្លឹករាងបេះដូងប៉ោង

**rennet** /'renɪt/ [n] ខន់ទឹកដោះ

**rennin** /'renɪn/ [n] អង់ស៊ីមធ្វើឱ្យទឹកដោះខន់

**repair** /rɪ'peɪ/ ការជួសជុល

- dark repair /dɑ:k rɪ'peɪ/ [n] ការជួសជុលដីត (ការជួសជុល DNA តាមរបៀបមិនត្រូវការពន្លឺ)

**repartition** /ri:pa:'tɪ(ə)n/ ការចែករន្ធដី

- pore-size repartition /pɔ: saɪz ri:pa:'tɪ(ə)n/ [n] ការចែករន្ធដីតាមទំហំរន្ធដី

**repel** /rɪ'pɛl/ [v] ច្រានទៅវិញ, បណ្តេញចេញ (សត្វល្អិត)

**repellent** /rɪ'pɛl(ə)nt/ [n] ថ្នាំបណ្តេញសត្វល្អិត

**replacement** /rɪ'pleɪsm(ə)nt/ [n] ការជំនួស

**replant** /ri:'plɑ:nt/ [v] ដាំឡើងវិញ

**replicate** /'replɪkeɪt/ [v] ប៉ាន់គំរូ

**replication** /replɪ'keɪ(ə)n/ [n] ទម្ងន់គំរូដូចគ្នា, សា (ការធ្វើផ្ទុះគ្នា ហើយនៅក្នុងពេលតែមួយ និងកន្លែងតែមួយ)

- self-replication /self replɪ'keɪ(ə)n/ [n] ស្វ័យជំនឿង ទ្វេខ្លួន

**representative** /reprɪ'zentətɪv/ [n] អ្នកតំណាង, ជាតំណាង (ឯកតាតូចមួយដែលតាងស្ទើរតែទាំងអស់នៃបម្រែបម្រួលសរុបនៃឯកតាធំជាងដែលវាតំណាងឱ្យ។ ទឹកកន្លែងដាំសាកល្បងអាចតំណាងឱ្យបាយភូមិសាស្ត្រសរុបនៃពូជមួយប្រភេទ ព្រោះពួកវាគ្របដណ្តប់លើសាលភាព បរិស្ថានសរុប ឧ. រយៈកម្ពស់ និងរបបទឹកភ្លៀង។ ព្រៃពូជគំរូ ឬអភិរក្សមួយ គឺជាតំណាង បើវាគ្របដណ្តប់លើបម្រែបម្រួលសេនេទិចនៃក្រុមពូជនេះដែលវាតាងឱ្យ។)

**reproduction** /ri:prə'dʌk(ə)n/ [n] ការបន្តពូជ

- asexual reproduction /eɪ'sɛksjuəl ri:prə'dʌk(ə)n/ [n] ការបន្តពូជដោយឥតភេទ
- holocarpic reproduction [n] ការបន្តពូជដោយផ្តាច់ខ្លួន
- sexual reproduction /'sɛksjuəl ri:prə'dʌk(ə)n/ [n] ការបន្តពូជដោយភេទ (ការបន្តរវាងការម៉ែតឈ្មោល និងញី ឬការបង្កកំណើតដែលឱ្យកំណើតជាទារកសាស្ត្រ ឬស៊ីត)

**reproductive** /ri:prə'dʌktɪv/ [adj] ដែលបង្កើត, នៃការបន្តពូជ

**reptile** /'reptɪl/ [n] សត្វល្អិត, ឧរ្យសត្វ

- aquatic reptile /ə'kwɑ:tɪk 'reptɪl/ [n] ល្អិតទឹក
- terrestrial reptile /tə'restriəl 'reptɪl/ [n] ល្អិតគោក

**research fellow** /rɪ'sə:tʃ 'feləʊ/ [n] កម្មសិក្សាស្រាវជ្រាវជន (អ្នកដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍សម្រាប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវលើការស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទកំណត់ណាមួយ)

**research grant** /rɪ'sə:tʃ grɑ:nt/ [n] ថវិកាស្រាវជ្រាវ (ថវិកាសម្រាប់ផ្តល់ឱ្យជនណាមួយមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើការស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទកំណត់ណាមួយ)

**research** /rɪ'sə:tʃ/ [n] ការស្រាវជ្រាវ

- empirical research /ɛm'pɪrɪk(ə) rɪ'sə:tʃ/ [n] ការស្រាវជ្រាវដែលសម្រាប់លើកត្តា
- scope of research /skəʊp ɒv rɪ'sə:tʃ/ [n] ទំហំនៃការស្រាវជ្រាវ

**researcher-managed trial** /rɪ'sə:tʃə 'mænɪdʒd 'traɪəl/ [n] ការពិសោធដែលអ្នកបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រង (ការពិសោធដើរឡើងនៅលើស្រែកសិករ ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ្នកបច្ចេកទេសផ្ទាល់)

**resection** /rɪ'sɛkʃ(ə)n/ [n] ការកាត់ត

**reserve** /rɪ'zə:v/ [n] បម្រុង, ដែនបម្រុង, អាហារបម្រុង

- biosphere reserve /'baɪə(ʊ)sfɪərɪ'zə:v/ [n] មណ្ឌលជីវបម្រុង
- ecological reserve /i:kə'lədʒɪk(ə)l rɪ'zə:v/ [n] ដែនបម្រុងអេកូឡូស៊ី
- forest reserve /'fɒrɪstrɪ'zə:v/ [n] ព្រៃបម្រុង
- mineral reserve /'mɪn(ə)r(ə)l rɪ'zə:v/ [n] បម្រុងឧស្ម័ន
- natural reserve /'nætʃ(ə)r(ə)l rɪ'zə:v/ [n] ដែនបម្រុងធម្មជាតិ

**reservoir** /'rezəvwa:/ [n] (សិទិសនីយៈ catchment pond) អាងទឹកក្រោមដី

- flood-control reservoir /'flʌd kən'trəʊl 'rezəvwa:/ [n] អាងការពារទឹកជំនន់
- groundwater reservoir /'graʊn(d)wɔ:tə 'rezəvwa:/ [n] អាងទឹកក្នុងដី
- sedimentation reservoir /sɛdɪmən'teɪʃ(ə)n 'rezəvwa:/ [n] អាងរងកករិក
- storage reservoir /'stɔ:ɹɪdʒ 'rezəvwa:/ [n] អាងស្តុក
- water-storage reservoir /'wɔ:tə 'stɔ:ɹɪdʒ 'rezəvwa:/ [n] អាងស្តុកទឹក

**resettle** /rɪ:'set(ə)l/ [v] ប្តូរលំនៅទៅ, ផ្លាស់ទីលំនៅ

**residual** /rɪ'zɪdʒʊəl/ [n]

១. សល់

២. (សិទិសនីយៈ variation) បម្រែបម្រួល

**residue** /'rezɪdju:/ [n] សំណល់

- chemical residue /'kɛmɪk(ə)l 'rezɪdju:/ [n] កាកសំណល់គីមី
- crop residue /krop 'rezɪdju:/ [n] កាកសំណល់ដំណាំ (ផ្នែកមួយរបស់ដំណាំដែលគេទុកក្នុងស្រែ ឬចម្ការក្រោយពេលប្រមូលផលរួចដូចជា ស្លឹក គល់ជញ្ជាំង ដើម ឬសចំបើងជាដើម)
- decalcification residue /di:kəlsɪfɪ'keɪʃ(ə)n 'rezɪdju:/ [n] សំណល់ពីការរលាយថ្នាំកំបោរ

• leaching residue /li:tʃɪŋ 'rezɪdju:/ [n] កម្ទេចកំទីសំណល់

• plant residue /plɑ:nt 'rezɪdju:/ [n] កម្ទេចកំទីរុក្ខជាតិ

**resilience** /rɪ'zɪlɪəns/ [n] ភាពធន់ទ្រាំ

**resin** /'rezɪn/ [n] ជ័រទឹក, ជ័រឈើ (វត្ថុធាតុដែលអាចលាយនឹងអាស់កុលបាន ប៉ុន្តែមិនអាចលាយនឹងទឹកបានទេ)

**resinous** /'rezɪnəs/ [adj] ដែលមានជ័រ

**resist** /rɪ'zɪst/ [v] ធន់, ទប់ទល់

**resistance** /rɪ'zɪst(ə)ns/ [n] ភាពធន់, អំណត់ធន់ (សមត្ថភាពដែលទាក់ទងនឹងភាពស្ងៀមស្ងាត់នឹងជំងឺ ឬឥទ្ធិពលបំផ្លិចបំផ្លាញផ្សេងៗទៀត។ វាអាចប្រែប្រួលទៅតាមកម្រិតភាពស្ងៀមស្ងាត់ ដែលការចម្លង ឬឥទ្ធិពលណាមួយគ្មានប្រសិទ្ធភាពទៅលើវាទាល់តែសោះ។ តែចំពោះភាពងាយឆ្លងជំងឺវិញគឺបណ្តាលធ្វើឱ្យវាស្លាប់តែម្តង។)

• disease resistance /dɪ'zi:z rɪ'zɪst(ə)ns/ [n] ធន់នឹងជំងឺ, ស្មារតីនឹងជំងឺ

• environmental resistance /ɪn'vaɪrən'ment(ə)l rɪ'zɪst(ə)ns/ [n] ការប្រឆាំងនៃបរិស្ថាន, ធន់នឹងបរិស្ថាន, ស្មារតីនឹងបរិស្ថាន

• horizontal resistance /hɒrɪ'zɒnt(ə)l rɪ'zɪst(ə)ns/ [n] ភាពធន់ដេក, ភាពធន់បណ្តោយ (ភាពធន់ដែលនាំមុខដោយពន្លឺដែលមានឥទ្ធិពលតិចតួច ហើយក្នុងនោះវាងាយទទួលនូវឥទ្ធិពលនៃបរិយាកាស (ឧ. ពូជមិនធន់នឹងការបំផ្លាញរបស់ដង្កូវស្ទឹងដើម ដែលដាំក្នុងផ្ទះកញ្ចក់ ប៉ុន្តែធន់នឹងការបំផ្លាញដង្កូវរូងដើមនៅពេលគេយកវាទៅដាំក្នុងស្រែ ឬកន្លែងដទៃទៀត ឬផ្ទុយមកវិញ))

• insecticide resistance /ɪn'sektɪsaɪd rɪ'zɪst(ə)ns/ [n] ភាពធន់នឹងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត

• vertical resistance /'vɛntr(ə)l rɪ'zɪst(ə)ns/ [n] ភាពធន់ឈរ (ភាពធន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយសែនមួយ ពីរ ឬបី។ ពូជដែលមានភាពធន់បែបនេះ ជាទូទៅ មានភាពធន់បែបខ្ពស់ទៅនឹងជំងឺមួយ ឬច្រើនប្រភេទ ឬជីវប្រភេទនៃប្រភេទសត្វល្អិតមួយ ប៉ុន្តែវាមិនធន់ទ្រាំទៅនឹងប្រភេទសត្វល្អិត ឬជំងឺដទៃទៀត។)

**resistant** /rɪ'zɪstənt/ [adj] ដែលមានភាពធន់នឹង

**resolution** /rɛzə'lu:ʃ(ə)n/ [n] ដំណោះស្រាយ

• conflict resolution /'kɒnflɪkt rɛzə'lu:ʃ(ə)n/ [n] ដំណោះស្រាយទំនាស់

**resorption** /rɪ'zɔ:pj(ə)n/ [n] ការស្រូបឡើងវិញ

**resource** /rɪ'so:s/ [n] ធនធាន, ភោគផល, ភោគទ្រព្យ

- biological resource /bɪɒlə(ʊ)'lɒdʒɪk(ə) rɪ'so:s/ [n] ធនធានជីវសាស្ត្រ
- energy resource /'enədʒɪ rɪ'so:s/ [n] ធនធានថាមពល
- environmental resource /ɪnvaɪrən'ment(ə) rɪ'so:s/ [n] ធនធានបរិស្ថាន
- food resource /fu:d rɪ'so:s/ [n] ធនធានម្ហូបអាហារ
- forest resource /'fɒrɪst rɪ'so:s/ [n] ធនធានព្រៃឈើ
- gas resource /gæs rɪ'so:s/ [n] ធនធានឧស្ម័ន
- geothermal resource /dʒi:ə(ʊ)'θɜ:m(ə) rɪ'so:s/ [n] ធនធានកម្ដៅក្រោមដី
- groundwater resource /'graʊn(d)wɔ:tə rɪ'so:s/ [n] ធនធានទឹកក្នុងដី
- hypothetical resource /,hɪpə'θɛtɪk(ə) rɪ'so:s/ [n] ធនធានប៉ាន់ស្មាន
- land resource /lænd rɪ'so:s/ [n] ធនធានដី
- natural resource /'nætʃ(ə)r(ə)l rɪ'so:s/ [n] ធនធានធម្មជាតិ
- natural water resource /'nætʃ(ə)r(ə)l 'wɔ:tə rɪ'so:s/ [n] ធនធានទឹកធម្មជាតិ
- nonrenewable natural resource /nɒnrɪ'nju:əbəl 'nætʃ(ə)r(ə)l rɪ'so:s/ [n] ធនធានធម្មជាតិមិនកើតឡើងវិញ
- nonrenewable resource /nɒnrɪ'nju:əbəl rɪ'so:s/ [n] ធនធានដែលមិនអាចសំយោគជាថ្មីវិញបាន
- plant genetic resource /plɑ:nt dʒɪ'netɪk rɪ'so:s/ [n] ធនធានសេនេទិចរុក្ខជាតិ (ពពួកជីវករដែលមានស្រាប់ក្នុងធម្មជាតិ)
- renewable natural resource /rɪ'nju:əbəl 'nætʃ(ə)r(ə)l rɪ'so:s/ [n] ធនធានធម្មជាតិកើតឡើងវិញ
- surface-water resource /'sə:fɪs 'wɔ:tə rɪ'so:s/ [n] ធនធានទឹកលើផ្ទៃដី
- water resource /'wɔ:tə rɪ'so:s/ [n] ធនធានទឹក

**respiration** /rɛspɪ'reɪʃ(ə)n/ [n] (សទិសនីយៈ breathing) ដង្ហើម, ការដកដង្ហើម, ដំណកដង្ហើម

- aerial respiration /'ɛ:riəl rɛspɪ'reɪʃ(ə)n/ [n] ដំណកដង្ហើមលើគោក (ដំណកដង្ហើមដែលត្រូវការខ្យល់ ឬអុកស៊ីសែន)

- aerobic cellular respiration /ɛ:'rəʊbɪk 'sɛljʊlə rɛspɪ'reɪʃ(ə)n/ [n] ដំណកដង្ហើមកោសិកាដែលត្រូវការខ្យល់, ដង្ហើមកោសិកាមានខ្យល់ (ដំណើរគីមីដីវី ដែលត្រូវការអុកស៊ីសែន និងបំប្លែងអាហារ ដូចជាគ្រួសារស៊ីតូឡូទីក ខ្សែស្មាត និងទឹក។ នៅពេលបំប្លែងបញ្ចេញថាមពលសម្ព័ន្ធគីមី ជាម៉ូលេគុល ATP។)
- anaerobic respiration /,ænə:'rəʊbɪk rɛspɪ'reɪʃ(ə)n/ [n] ដង្ហើមគ្មានខ្យល់ (ដំណកដង្ហើមដែលមិនត្រូវការខ្យល់ ឬអុកស៊ីសែន)
- aquatic respiration /ə'kwɒtɪk rɛspɪ'reɪʃ(ə)n/ [n] ដង្ហើមក្នុងទឹក
- artificial respiration /ɑ:tɪ'fɪʃ(ə)l rɛspɪ'reɪʃ(ə)n/ [n] ដង្ហើមនិម្មិត
- cutaneous respiration /kju:'teɪniəs rɛspɪ'reɪʃ(ə)n/ [n] ដង្ហើមតាមស្បែក
- external respiration /ɪk'stɜ:n(ə)l rɛspɪ'reɪʃ(ə)n/ [n] ដង្ហើមក្រៅ (បណ្ដូរខ្សែស្មាតរវាងមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅ និងឈាម)

**respirator** /'rɛspɪrɪtə/ [n] ប្រដាប់ជំនួយការដកដង្ហើម, ឧបករណ៍ជំនួយការដកដង្ហើម

**respite** /'rɛspɑɪt/ [n] ការរំចាត់មួយរយៈកាល

**response analysis** /rɪ'spɒns ə'nælɪsɪs/ [n] ការវិភាគពីវិធានការសម្រាប់ទប់ស្កាត់ (ការវិភាគពីវិធានការសម្រាប់ទប់ស្កាត់គឺជាដំណើរការនៃការអង្កេតពីតម្រូវការដែលមានទំនាក់ទំនងរវាងគ្នា ឬក៏ការវិភាគអំពីសភាពការណ៍ទូទៅ ដើម្បីរចនារៀបចំកម្មវិធី។ ដំណើរការនេះដែលជាសកម្មភាពមួយលំដាប់ត្រូវបានកំណត់ដោយផ្នែកលើ ក) តម្រូវការ និងដីភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ ខ) បរិស្ថាន ដែលកំពុងប្រតិបត្តិការ និង គ) ធនធានដែលមាន។)

**response** /rɪ'spɒns/ [n] ប្រតិកម្ម, តំនបំព្រោះ, ចម្លើយភាព

- biological response /bɪɒlə(ʊ)'lɒdʒɪk(ə)l rɪ'spɒns/ [n] តំនបំព្រោះជីវៈ
- correlated response /'kɒrəleɪtɪd rɪ'spɒns/ [n] តំនបំព្រោះស្របគ្នា, ការឆ្លើយតបដែលជាប់ទាក់ទង (ចំពោះលក្ខណៈដែលទាក់ទងគ្នា ការប្រែប្រួលក្នុងលក្ខណៈមួយនៅពេលដែលគេជ្រើសរើសលក្ខណៈផ្សេងទៀត)
- photoperiod response /'fəʊtəpɪərɪəd rɪ'spɒns/ [n] ចម្លើយភាពនឹងរយៈពេលពន្លឺ (ភាពឆ្លើយតបរបស់ឯកត្តៈទៅនឹងរយៈពេលពន្លឺ)

**restoration** /restə'reɪ(ə)n/ [n] ការជួសជុល, ការស្តារ, ការកែប្រែ

**restore** /rɪ'stɔ:/ [v] ជួសជុល, ស្តារ

**restraint** /rɪ'streɪnt/ [n] ការបង្ខាំង

**resurgence** /rɪ'sə:dʒ(ə)ns/ [n] កំនើនលើស, ការលូតលាស់ឡើងវិញ

- pest resurgence /pest rɪ'sə:dʒ(ə)ns/ [n] ការមានឡើងវិញនៃទុរករ, ការមានឡើងវិញនៃសមាសភាពចង្រៃ

**resuscitate** /rɪ'sʌsɪteɪt/ [v] ប្រស់, ធ្វើឱ្យមានជីវិតវិញ

**resuscitation** /rɪ'sʌsɪ'teɪ(ə)n/ [n] ការជួយឱ្យមានជីវិតវិញ

**retardation** /rɪ'tɑ:'deɪ(ə)n/ [n]

១. ការពន្យារការលូតលាស់
២. ការរិលទាំងប្រាជ្ញា និងចិត្តគំនិត

**retard** /rɪ'tɑ:d/ [v] ពន្យារ

**retch** /retʃ/ [v] ប្រឹងក្អក

**retention** /rɪ'ten(ə)n/ [n]

១. ការរក្សាទុក
  ២. ការទល់ (នោម)
- water retention /'wɔ:tə rɪ'ten(ə)n/ [n] ការចាប់យកទឹក, ការរក្សាឱ្យមានទឹក

**reticulocyte** /rɪ'tɪkjələ(ʊ)saɪt/ [n] គោលិកាក្រហមថ្មី មានរាងដូចជា សំណាញ់

**reticulum** /rɪ'tɪkjələm/ [n] ពោះចក់

**retina** /'retɪnə/ [n] (សូមមើលពាក្យ៖ pupil) រចនាសម្ព័ន្ធ (ផ្នែកមួយនៃភ្នែក)

**retro-** /'retrəʊ/ [prefix] (សម្រាប់និយ័ត៖ backward, behind) បុព្វបទមានន័យថា ត្រឡប់, នៅខាងក្រោយ

**retrogradation** /,retrəʊgrə'deɪ(ə)n/ [n] ការថយចុះ (ឧ. ប្រសិទ្ធភាព)

**retro-ocular** /'retrəʊ'ɒkjələ/ [n] នៅក្រោយភ្នែក

**retroversion** /retrəʊ'veɪ(ə)n/ [n] ការផ្ទៀងទៅខាងក្រោយនៃសរីរាង្គមួយទាំងមូល

**retuse** [adj] ទម្រង់ចុងស្លឹកផតទាល

**revaccinate** /ri:'vaksɪneɪt/ [v] ចាក់វ៉ាក់សាំងឡើងវិញ

**revegetation** /ri:vɛdʒɪ'teɪ(ə)n/ [n] ការដាំរុក្ខជាតិឡើងវិញ

• artificial revegetation /ɑ:'tɪ'fɪ(ə)l ri:vɛdʒɪ'teɪ(ə)n/ [n] ការដាំរុក្ខជាតិឡើងវិញដោយមនុស្ស

• natural revegetation /'nætʃ(ə)l ri:vɛdʒɪ'teɪ(ə)n/ [n] (សូមមើលពាក្យ៖ natural regeneration) ដំណុះរុក្ខជាតិឡើងវិញដោយខ្លួនឯង

**reverse** /rɪ'veəs/ [v] អាចត្រឡប់បាន, ចម្រាស

**revolution** /rɪ'veləʊ(ə)n/ [n] បដិវត្តន៍

- green revolution /grɪ:n'revə'lu:ʃ(ə)n/ [n] បដិវត្តន៍បៃតង (ការវិវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យានៃពូជ ដី និងទឹក)

**reworking** /ri:'we:kɪŋ/ [n] ការកែប្រែ, ការផ្លាស់ប្តូរ

**Rhenium** /'ri:niəm/ [n] រ៉េញីម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Re)

**rheostat** /'ri:əstat/ [n] រ៉េអូស្តាត

**rheumatism** /'ru:mətɪz(ə)m/ [n] រ៉ូម៉ាទីស, រោគគ្រុនក្នុងសន្លាក់ឆ្អឹង

**Rheusus factor (Rh factor)** [n] វត្ថុធាតុម៉ូណូដែលធម្មតាមានក្នុងឈាមមនុស្ស បើវត្ថុធាតុនេះចូលក្នុងខ្លួនមនុស្សម្នាក់ដែលគ្មានទេ វានឹងបណ្តាលឱ្យកើតអង្កបដិបក្ខាបាណ

**rhin-** /rAɪn/ [prefix] (សម្រាប់និយ័ត៖ nose) បុព្វបទមានន័យថា ច្រមុះ

**Rhincodon typus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ whale shark

**rhinitis** /rɪ'nAɪtɪs/ [n] រលាកច្រមុះ (ជំងឺ)

**Rhinotracheitis** /'rAɪnəʊ,t'reɪkɪ'Atɪs/ [n] ជំងឺឆ្លងរលាកក្តៅច្រមុះ និងទងសួត

**Rhipicephalus** /rAɪn pAɪ'sef(ə)lAs/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ tick

**rhizobium** /rAɪ'zəʊbɪəm/ [n] (ពហុវចនៈ៖ rhizobia) រីហ្សូប៊ីយ៉ូម (បាក់តេរីរស់នៅក្នុងកំពកឫសរុក្ខជាតិ)

**Rhizoctornia solani** [sci.n] ជំងឺបង្កដោយផ្សិតស៊ុកតូនីញ៉ាសូឡានី

**rhizome** /'rAɪzəʊm/ [n] ឫសមើម, មើមក្តៅ, ដើមក្រោមដី, ខ្នងក្នុងដី (ជាផ្នែកនៃដើមដែលដុះក្នុងដីបន្តពីកញ្ចប់ឫសមួយទៅកញ្ចប់ឫសមួយទៀត)

**rhizomorph** /'rAɪzəʊmɔ:f/ [n] ឫសសណ្ឋាន (ជាលិកាផ្សិតដែលនៅផ្តុំគ្នាដូចជាខ្សែយ៉ាងណែន ដោយមានសណ្ឋានជាឫស ដែលត្រូវបានបង្កើតដោយផ្សិតថ្នាក់ខ្ពស់ខ្លះ ដូចជា Armillaria។ ឫសសណ្ឋាន ធ្វើឱ្យផ្សិតអាចលូតលាស់ជាលំដាប់បាន)



**rhizoplane** /'raɪzəʊpleɪn/ [n] តំបន់ឫសរង

**Rhizoprionodon acutus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ milk shark

**rhizosphere** /'raɪzə(ʊ),sfiːə/ [n] តំបន់ជុំវិញឫស, ដែននៃឫស

**Rhodium** /'rəʊdiəm/ [n] រ៉ូដ្យូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Rh)

**rhomboid** /'rɒmboɪd/ [adj] ទម្រង់បន្ទះស្លឹករាងចតុកោណស្មើ, ទម្រង់បន្ទះស្លឹករាងដូចពេជ្រ

**Rhopalosiphum maidis** [sci.n] ចៃពោត

**rhythm** /'rɪð(ə)m/ [n] ចង្វាក់

**annual rhythm** /'ænjuəl 'rɪð(ə)m/ [n] ចង្វាក់សកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំ (សកម្មភាពដែលការរស់រានរបស់រូបជាប្រចាំឆ្នាំ)

**circadian rhythm** /sə:'keɪdɪən 'rɪð(ə)m/ [n] ចង្វាក់សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ

**heart rhythm** /hɑ:t 'rɪð(ə)m/ [n] ចង្វាក់បេះដូង

**rib** /rɪb/ [n] ឆ្អឹងជំនី

**riboflavin** /,raɪbə(ʊ)'fleɪvɪn/ [n] រីបូផ្លាវីន (ជីវជាតិ B<sub>2</sub>)

**Ribonucleic acid (RNA)** /,raɪbə(ʊ)'nju:'kleɪk 'æsɪd/ [n] អាស៊ីតរីបូនុយក្លេអ៊ីត

**rice** /raɪs/ [n] ស្រូវ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Oryza sativa*)

- aerobic rice /ɛ:'rəʊbɪk raɪs/ [n] ប្រព័ន្ធផលិតកម្មស្រូវដែលប្រើប្រាស់ទឹកតិចដែលបង្កើតដោយ IRRI
- aromatic rice /arə'matɪk raɪs/ [n] ស្រូវក្រអូប, អង្ករក្រអូប
- black glutinous rice /blak 'gluːtɪnəs raɪs/ [n] អង្ករប្រស្រូវដំណើបខ្មៅ
- boiled rice /boɪld raɪs/ [n] បាយ
- broken rice /'brəʊk(ə)n raɪs/ [n] ចុងអង្ករ (បំណែកតូចៗពីអង្ករដើម ដែលទទួលបានក្រោយពេលកិនស្រូវ)
- broken rice grains /'brəʊk(ə)n raɪs greɪnz/ [n pl] អង្ករកំណាត់
- brown rice /braʊn raɪs/ [n] អង្ករសម្រូប (គ្រាប់អង្ករដែលពុំទាន់ស្រិត ឬគ្រាន់តែបានបកអង្កាមចេញ)
- deepwater rice /di:p'wɔ:tə raɪs/ [n] (សទិសនីយ៖ floating rice) ស្រូវឡើងទឹក
- dry season rice /draɪ 'siːz(ə)n raɪs/ [n] ស្រូវប្រាំង

- early rice /'ə:li raɪs/ [n] ស្រូវស្រាល (ប្រភេទស្រូវ ជាធម្មតាមានអវសនីរយៈពេលខ្លី ហើយមានអាយុកាលតិចជាង ១២០ ថ្ងៃ ហើយវាអាចដាំទាំងនារដូវវស្សា និងដូវប្រាំង)
- floating rice /'fləʊtɪŋ raɪs/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ deepwater rice
- glutinous rice /'gluːtɪnəs raɪs/ [n] (សទិសនីយ៖ sticky rice) ស្រូវដំណើប, អង្ករដំណើប
- head rice /hed raɪs/ [n] អង្ករដើម (គ្រាប់អង្ករដែលរលូនមិនបាក់បន្ទាប់ពីកិនរួច)
- husked rice /hʌskt raɪs/ [n] អង្ករសម្រូប
- hybrid rice /hybrɪd raɪs/ [n] ស្រូវអ៊ីប្រីត (ស្រូវដែលដាំជាពាណិជ្ជកម្មដំឡូងនៅជំនាន់ទីមួយ (F1))
- jungle rice /'dʒʌŋg(ə)l raɪs/ [n] ស្មៅបែកក្បាលគ្មានកន្ទុយ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Echinochloa colona*)
- late rice /leɪt raɪs/ [n] (សទិសនីយ៖ long duration rice) ស្រូវធ្ងន់ (ចំពោះពពួកអវសនី រយៈពេលវែងមានអាយុកាលលើសពី ១៥០ថ្ងៃ ឯពពួកវសវិញ គឺកំណត់ចំពោះពូជដែលចេញផ្កាក្រោយថ្ងៃ ១៥ វិច្ឆិកា)
- long duration rice /lɒŋ djʊ'reɪf(ə)n raɪs/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ late rice
- lowland rice /'ləʊlənd raɪs/ [n] ស្រូវទំនាប (ប្រភេទស្រូវដែលដាំនៅស្រែទំនាប)
- medium rice /'mi:diəm raɪs/ [n] ស្រូវកណ្តាល (ស្រូវដែលមានអាយុកាលពី ១២០ ថ្ងៃទៅ១៥០ថ្ងៃចំពោះពួកអវសនី ឬដែលចេញផ្កានៅចន្លោះពាក់កណ្តាលខែតុលា ទៅពាក់កណ្តាលខែវិច្ឆិកា ចំពោះពពួកវសនីរយៈពេលខ្លី)
- milled rice /mɪld raɪs/ [n] អង្ករសម្រិត (អង្ករដែលកិននិងស្រិតរួច ហើយស្រទាប់កន្ទក់ត្រូវបានបកចេញ)
- non-glutinous rice /nɒn'gluːtɪnəs raɪs/ [n] ស្រូវខ្សាយ, អង្ករខ្សាយ
- non-waxy rice /nɒn'wæksɪ raɪs/ [n] អង្ករខ្សាយ (អង្ករដែលសមាសធាតុអាមីឡូសច្រើនជាង ១០% ជាប្រភេទអង្ករសម្រាប់បរិភោគប្រចាំថ្ងៃ)
- paddy rice /'pædi raɪs/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ paddy
- polished rice /'pɒlɪʃt raɪs/ [n] អង្ករសម្រិត

- post-harvest rice /pəʊst 'hɑ:vɪst ɾaɪs/ [n] ផលិតផលស្រូវនៅក្រោយពេលប្រមូលផល (ការប្រមូល ស្រូវសុទ្ធដែលវាសក្តិសមសម្រាប់ការបរិភោគរបស់មនុស្ស ការបាត់បង់នៅកន្លែងរាងចក្រ ដែលកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលបោកបែនស្រូវ ការហាលសម្ងួត និងការស្តុក ហើយនិងការបាត់បង់ ដែលទាក់ទងទៅនឹងសត្វល្អិតបំផ្លាញដំណាំ)
- receding rice /ɾi'si:diŋ ɾaɪs/ [n] ស្រូវបណ្តេញទឹក
- red rice /ɾed ɾaɪs/ [n] ស្រូវស្មៅ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Oryza sativa*)
- sticky rice /'stɪki ɾaɪs/ [n] សូមមើលពាក្យ៖  
glutinous rice
- surplus of milled rice /'sə:pləs ɒv mɪld ɾaɪs/ [n] អង្ករលើស
- unhusked rice /ʌn'hʌskt ɾaɪs/ [n] ស្រូវ (គ្រាប់ស្រូវ)
- upland rice /'ʌplənd ɾaɪs/ [n] ស្រូវចម្ការ, ស្រូវភ្នំ
- weedy rice /'wi:di ɾaɪs/ [n] ស្រូវស្មៅ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Oryza sativa*)
- wet rice /wɛt ɾaɪs/ [n] ស្រូវមិនទាន់សម្ងួត, ស្រូវសើម
- wet season rice /wɛt 'si:z(ə)n ɾaɪs/ [n] ស្រូវវស្សា
- white rice /waɪt ɾaɪs/ [n] អង្ករសម្រិត
- wild rice /waɪld ɾaɪs/ [n] ស្រូវវែង

**rice blast** /ɾaɪs blɑ:st/ [n] ជំងឺប្លាស (ជំងឺផ្សិតនៃដំណាំស្រូវបណ្តាលឱ្យស្លឹក ថ្នាំង ផ្នែកខ្លះនៃកូរស្រូវ និងគ្រាប់ស្រូវមានអុចរាងពងក្រពើក្រច ឬច្រើន ដោយតែមសងខាងពណ៌ត្នោត និងចំណុចកណ្តាលពណ៌ប្រផេះ។ ជំងឺប្លាសនេះគេអាចហៅថាម្យ៉ាងទៀតថាជា ជំងឺអ្នកមាន ព្រោះកាលណាដីស្រែនោះមានបរិមាណជី ឬអាសូតលើសនោះគេនឹងឃើញវត្តមានជំងឺនេះ។)

**rice consumption** /ɾaɪs kən'sʌm(p)(ə)n/ [n] ការប្រើប្រាស់អង្ករ, ការបរិភោគបាយ (បរិមាណសរុបនៃអង្ករដែលបានបរិភោគ ដោយគ្រួសារ ឬបុគ្គលម្នាក់ៗដោយវាស់វែងជាក្រាម ជាទូទៅ គឺមានការវាស់វែងជាតិទ្យូកាទូរី)

**rice crop** /ɾaɪs kɾɒp/ [n] ដំណាំស្រូវ

**rice deficit province** /ɾaɪs 'defɪsɪt 'prɒvɪns/ [n] ខេត្តខ្វះខាតស្រូវ

**rice delphacid** /ɾaɪs 'dɛlfəɪd/ [n] មមាចត្នោតតូច (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ៖ *Laodelphax striatellus*)

- rice flour** /ɾaɪs 'flaʊə/ [n] ម្សៅអង្ករ
- rice thresher** /ɾaɪs 'θrɛʃə/ [n] ម៉ាស៊ីនបោកស្រូវ
- rice-field terrapin** /ɾaɪs fi:ld/ [n] អណ្តើកស្រែ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Malayemys subtrijuga*)
- rice field crab** /ɾaɪs fi:ld krab/ [n] ក្តាមស្រែ
- rice flat sedge** /ɾaɪs flat sɛdʒ/ [n] កក់ជ្រុង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cyperus iria*)
- rice gall midge** /ɾaɪs ɡɔ:l mɪdʒ/ [n] មូសផ្លែដុំ (ស្រូវ)
- rice hispa** /ɾaɪs hɪpə/ [n] ខ្នងបន្លា (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Dicladyspa armigera*)
- rice huller** /ɾaɪs 'hʊlə/ [n] ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវសម្រួប
- rice skipper** /ɾaɪs 'skɪpə/ [n] មេអំបៅភ្នែកក្នុង (សត្វល្អិតចង្រៃស្ថិតក្នុងលំដាប់ Lepidoptera គ្រួសារ Hesperidae ដែលដង្កូវស៊ីស្លឹកស្រូវចាប់តាំងពីរឹម (ដាយ) ស្លឹកចូលទៅក្នុង)
- rice surplus province** /ɾaɪs 'sə:pləs 'prɒvɪns/ [n] ខេត្តផលិតស្រូវលើស
- rich** /rɪtʃ/ [adj] សម្បូរ, មាន
- Richardia brasiliensis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ Brazil pusley, tropical Mexican clover
- ricin** /'rɪsɪn/ [n] ជាតិពុលរបស់ល្អុងខ្មែ ឬល្អុងប្រេង (ដែលពុលខ្លាំង)
- Ricinus communis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ castor oil plant
- rick** /rɪk/ [n] ផ្ទឹមចំបើង
- rickets** /'rɪkɪts/ [n] ក្រិន (ជំងឺ)
- Rickettsia** /rɪ'kɛtsɪə/ [n] រីកតស៊ី (ពពួកបាក់តេរី ដែលអាចចម្លងមកមនុស្សតាមរយៈតែ)
- riddle** /'rɪd.l/ [n] (សិទិសន័យ៖ garden sieve) កញ្ច្រែងធំដី
- ridged gourd** /rɪdʒd ɡuəd/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ angled luffa
- ridge** /rɪdʒ/ [n] ទ្រនុងជាជួរ, ជួរកំពូលភ្នំ, តែម, ទំបន់ភ្នំ
- stone ridge** /stɒn rɪdʒ/ [n] ទ្រនុងដីដែលមានថ្មច្រើន
- rigid** /'rɪdʒɪd/ [adj] ដែលរឹង, ដែលបត់មិនបាន
- rigor mortis** /'rɪɡɔ: mɔ:tɪs/ [n] ភាពរឹងដូចខ្មោច, រឹងសាច់ (ការរឹងសាច់របស់សារពាង្គកាយក្រោយពេលស្លាប់)
- rill** /rɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ rain-rill

**rind** /raɪnd/ [n] ស្បែក, ផ្នែកខាងក្រៅ, សម្បក

**rinderpest** /'raɪndəpest/ [n] ប៊ែសគោ (ក្របី)

**ring** /rɪŋ/ [n] កង

- annual rings /'anjʊəl rɪŋz/ [n] (សទិសនីយ៖ growth ring) រង្វង់លូតលាស់ រង្វង់លូតលាស់ប្រចាំឆ្នាំ, វណ្ណប្រចាំឆ្នាំ (ជាសេរីនៃរង្វង់ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខ្លឹមរបស់ឈើ)
- earth ring /əθ rɪŋ/ [n] ពហុកោណដី (ដីបែកជាពហុកោណ)
- growth ring /grəʊθ rɪŋ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ annual ring
- piston ring /'pɪst(ə)n rɪŋ/ [n] ក្រវ៉ាត់ពីស្តុង
- stone ring /stəʊn rɪŋ/ [n] ដុំថ្មដែលផ្គុំជាដង្កូវមូល

**ringing in the ear** [n] ហ្នឹងត្រចៀក

**ripe** /raɪp/ [adj] ទុំ

**ripen** /'raɪ.pən/ [v] ឡើងទុំ

- after ripening /'ɑːftə 'rɪp(ə)nɪŋ/ [n] រយៈពេលលូតលាស់បន្ថែម

**Riptortus linearis** [sci.n] ស្រឹងភ្លៅធំ, ស្រឹងសណែកពណ៌ត្នោត

**rise** /raɪz/ កំណើន

- climacteric rise /klaɪ'makt(ə)rɪk raɪz/ [n] កំណើនខ្ពស់បំផុត
- capillary rising /kə'pɪləri 'rɪlaɪzɪŋ/ [n] ការឡើងពីក្រោមមកលើដោយថាមពលកាតីលែរ

**risk** /rɪsk/ [n] ហានិភ័យ, ភាពប្រថុយប្រថាន

- explosive risk /ɪk'spləʊsɪv rɪsk/ [n] គ្រោះថ្នាក់ដែលអាចនឹងមានបណ្តាលមកពីការផ្ទុះ
- fire risk /'faɪə rɪsk/ [n] គ្រោះថ្នាក់ដែលអាចនឹងមានបណ្តាលមកពីភ្លើងឆេះ
- nuclear risk /'njuːklɪə rɪsk/ [n] គ្រោះថ្នាក់ដែលអាចនឹងមានបណ្តាលមកពីរកាយវិទ្យុសកម្ម
- production risk /prə'dʌk(ə)n rɪsk/ [n] ផលវិបាកនៃផលិតកម្ម

**river** /'rɪvə/ [n] ទន្លេ, ស្ទឹង

- meander river /mi'ændə 'rɪvə/ [n] ទន្លេបន្តបែន

- subterranean river /,sʌbtə'reɪnɪən 'rɪvə/ [n] ស្ទឹងកប់

**river tonguesole** [n] ត្រីអណ្តាតធ្មៃ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cynoglossus feldmanni*)

**RNA (Ribo-Nucleic-Acid)** [n] អាស៊ីតរីបូស៊ីត, ម៉ូលេគុលសរីរាង្គមួយ មានរាងជាខ្សែអង្កាញៗ ដែលមានភ្ជាប់ម៉ូលេគុលស្ករនិងបេស(បាស) ដែលធ្វើសកម្មភាពក្នុងពេលសំយោគប្រូតេអ៊ីន ដោយធ្វើការបកប្រែនិងចម្លងយូដសេនេទិច។ មាន RNA ៣ប្រភេទ គឺ RNA នាំសារ (mRNA) RNA ដឹកជញ្ជូន (tRNA) និង RNA រីបូសូម (សំយោគប្រូតេអ៊ីន) (rRNA)។

**road** /rəʊd/ [n] ផ្លូវ

- main road /meɪn rəʊd/ [n] ផ្លូវម៉ែ, ផ្លូវជាតិ
- secondary road /'sek(ə)nd(ə)ri rəʊd/ [n] ផ្លូវលំ

**roar** /rɔː/ [v] រោទ៍

**roast** /rəʊst/ [v] អាំង, ខ្ញែ, លីង

**rock avalanche** /rɒk 'ævələ:nt/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ rock slide

**rock fan** /rɒk fan/ [n] ការប្រមូលផ្តុំកម្ទេចជាគំនរនៅជើងច្រាំងចោតនៃសមុទ្រ

**rock** /rɒk/ [n] ថ្ម, សិលា

- acidic rock /ə'sɪdɪkrɒk/ [n] សិលាអាស៊ីត
- alkaline rock /'ælkəlaɪnrɒk/ [n] សិលាអាល់កាឡាំង
- basic rock /'beɪsɪk rɒk/ [n] ថ្មអាល់កាឡាំង, ថ្មបាស (ដោយការពុកផុយនៃថ្មនេះ នឹងក្លាយជាប្រភេទដីអាល់កាឡាំង)
- bed rock /bedrɒk/ [n] សិលាម៉ែ
- coombe rock /ku:m rɒk/ [n] (សទិសនីយ៖ rubble drill) ឥដ្ឋដែលហូរលាយនឹងដុំថ្ម
- crystalline rock /'krɪst(ə)laɪnrɒk/ [n] សិលាក្រាម
- endogenous rock /en'dɒdʒɪnəs rɒk/ [n] សិលាកំណក្នុង
- exogenous rock /ɪk'sɒdʒɪnəs rɒk/ [n] សិលាកំណក្រៅ
- igneous rock /'ɪgniəsɒk/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ magmatic rock

- magmatic rock /mag'matɪk rɒk/ [n] (សិទិសនីយ៍ ៖ igneous rock ) សិលាម៉ាកំម៉ា
- mantle rock /'mant(ə) rɒk/ [n] (សិទិសនីយ៍ ៖ rock outcrop soil) ដីដែលមានថ្មបែកជាកម្ទេច, ដីដែលមានដុំថ្មផុសឡើង
- massive rock /'masɪv rɒk/ [n] សិលាដុល
- metamorphic rock /'metə'mɔ:fɪk rɒk/ [n] សិលាប្រែរូប
- organic rock /ɔ:'gænɪk rɒk/ [n] សិលាសរីរាង្គ
- sand rock /sænd rɒk/ [n] ថ្មសំលៀង, សិលាប្រែក
- sedimentary rock /'sedɪ'mentəri rɒk/ [n] សិលាកម្ទេចកំណ
- volcanic rock /vɒl'kænɪk rɒk/ [n] សិលាភ្នំភ្លើង
- waste rock /weɪst rɒk/ [n] សិលាសំណល់

**rock-fall** /rɒk fɔ:l/ [n] ការបាក់ ឬរលំនៃថ្ម

**rockiness** /'rɒkɪnəs/ [n] សមាមាត្រថ្មនៅក្នុងដី

**rockslide** /'rɒkslaɪd/ [n] (សិទិសនីយ៍ ៖ rockslip) ការរលំ ឬស្រុតនៃថ្ម

**rockslip** /rɒkslɪp/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ rockslide

**rock-step** /rɒk-step/ [n] ផ្ទៃរាបនៃថ្នាំងថ្ម

**rod** /rɒd/ [n] បាក់តេរីរាងដូចចង្កី៖, កោសិកាដំបង

**rodent** /'rəʊd(ə)nt/ [n] សត្វកកើរ (ឧ. កណ្តុរ)

**rodenticide** /rə'dentɪsɪd/ [n] ថ្នាំសម្លាប់សត្វកកើរ

- chronic rodenticides /'krɒnɪk rə'dentɪsɪd/ [n pl] រទច្ចេទយាតខ្សោយ (ថ្នាំបំពុលពពួកសត្វកកើរដូចជា កណ្តុរ ដែលធ្វើឱ្យឈាមមិនកក ហើយហូរជ្រាបចេញជាប់ជានិច្ច តាមសារពាង្គកាយដែលមានរូស ឬតាមច្រមុះនៅពេល កណ្តុរស៊ីចូលក្នុងពោះ)

**roentgen** /'rɒntdʒən/ [n] រ៉ែន-រ៉ែន (ទាក់ទងទៅនឹង X-ray)

**roentgenogram** /'rə:ntʒən(ə)grəm/ [n] សូមមើល ពាក្យ៖ radiograph

**rogue** /rəʊg/ [v] ដកប្រភេទលាយ (ការយកចេញនូវអ្វីៗ ដែលមិនត្រូវការ)

**roguing** /rəʊgɪŋ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ culling

**rolling** /'rɒlɪŋ/ [adj] ដែលមានទិដ្ឋភាពជាទឹករលកធំខ្លាំង

**root** /ru:t/ [n] ឫស

• adventitious root /,adv(ə)n'tɪʃəs ru:t/ [n] ឫសវិយាង (ឫសដែលដុះចេញពីថ្នាំង), ឫសចែដន្យ

• branch root /brɑ:n(t)ʃ ru:t/ [n] ឫសវិយាងខ្លី

• buttress root /'bʌtrɪs ru:t/ [n] ដើមរឹងមានជាតិឈើ ឬ ឫសគល់ ដែលមានតួនាទីទប់ដើម ជាពិសេសសម្រាប់ដើម ឈើធំៗនៅតំបន់ព្រៃត្រូពិច

• climbing root /'klɪmɪŋ ru:t/ [n] ឫសតោង

• fibrous root /'faɪbrəs ru:t/ [n] (សិទិសនីយ៍ ៖ lateral root) ឫសវិយាង

• lateral root /'lat(ə)(ə)l ru:t/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ fibrous root

• nail root /neɪl ru:t/ [n] ឫសក្រចក

• prop root /prɒp ru:t/ [n] ឫសជំនួល់, ឫសព្រយោង (ឫសដែលដុះចេញពីដើមដែលទ្រទ្រង់រុក្ខជាតិ)

• secondary adventitious root /'sek(ə)nd(ə)rɪ ,adv(ə)n'tɪʃəs ru:t/ [n] ឫសខ្យល់ទីពីរ (ឫសដែលដុះ ចេញពីថ្នាំងខាងក្រោមគេ នៅក្នុងដីនៃដើមស្រូវ)

• seminal root /'semɪn(ə)l ru:t/ [n] ឫសកែវ (ឫសដែល ដុះចេញមុនគេពីគ្រាប់ផ្កា ហើយមានតួនាទីសំខាន់ក្នុង ការទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់រុក្ខជាតិ ជាពិសេសក្នុងដំណាក់កាល ដំបូង)

• storage root /'stɔ:rdʒ ru:t/ [n] ឫសមើម

• tape root /teɪp ru:t/ [n] ឫសកែវ

• tuberous root /'tju:b(ə)rəs ru:t/ [n] ឫសជាមើម

**root lesion** /ru:t 'li:ʒ(ə)n/ [n] ស្នាមដំបៅឫស

**root pattern** /ru:t 'pat(ə)n/ [n] (សិទិសនីយ៍ ៖ root type) គំរូបភេទឫស

**rooting** /ru:tɪŋ/ [n] ការធ្វើឱ្យដុះ ឬចាប់ឫស

**rootlet** /'ru:tɪlt/ [n] ខ្លែងឫស, ឫសតូចៗ (ឫសដែលដុះ ចេញពីឫសមេ ឬឫសចាស់ៗនៃស្រូវ)

**rootstock** /'ru:tstɒk/ [n] គល់បំបៅ ឬជើងទម្រ (រុក្ខជាតិ មានឫស ឬផ្នែករបស់រុក្ខជាតិជាធម្មតាជាគល់ ឬជាឫសដែល គេយករុក្ខជាតិមួយផ្សេងទៀតទៅផ្សំពីលើ)

**Rosa spp.** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ rose

**rose** /rəʊz/ [n] ផ្កាក្រឡាប់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Rosa spp.*)

**rose apple** /rəʊz 'ap(ə)l/ [n] ជម្ងូ

**rosefin rasbora** /rəʊzfin raz' bɔərə/ [n] ត្រីចង្វា

(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Rasbora dusonensis*)

**rosella** /rə(ʊ)'zɛlə/ [n] ម្លូរព្រឹក

**rostrate** /'rɒstrət/ [adj]

- ១. ផ្នែករាងដូចចំពុះ
- ២. ចំពុះនៃ Hemiptera, ផ្នែករបស់ពពួកខ្នុត ឬកញ្ជ្រៃ (Curculionidae)

**rostrum** /'rɒstrəm/ [n] រ៉ូស្ត្រឹម (មាត់របស់សត្វល្អិតទាំងអស់នៅក្នុងលំដាប់ Hemiptera មានរាងទ្រវែងសម្រាប់ចោះ

ទម្ងន់ និងជញ្ជាក់។ សំដៅទៅលើច្រមុះសត្វកញ្ជ្រៃ

(Curculionidae))

**rot** /rɒt/ [n] រលួយ, ស្អុយ

- bottom rot /'bɒtəm rɒt/ [n] ជំងឺរលួយតូទក្តោប (ជំងឺបង្កដោយផ្សិត *Rhizoctornia solani*)
- brown rot /braʊn rɒt/ [n] ជំងឺរលួយពណ៌ត្នោត (ផ្សិតប្រាក់តេរីទាំងឡាយណាដែលបង្កជំងឺរុក្ខជាតិ ដែលធ្វើឱ្យរុក្ខជាតិនោះ មានពណ៌ត្នោត និងជាលិការលួយខូច)
- buckeye rot /'bʌkʌɪ rɒt/ [n] ជំងឺខ្លោចផ្លែផ្នែកខាងក្រោយ (ចំពោះប៉េងប៉ោះ ជំងឺនេះបង្កដោយផ្សិត *Phytophthora nicotianae* និង *Phytophthora capsici* ភាគច្រើនរាលដាលនៅតំបន់អាកាសធាតុក្តៅ និងសើមខ្លាំង។ ភ្នាក់ងារបង្កជំងឺនេះ រស់នៅក្នុងដីបាន ដែលបង្កើតផ្សិត Oospores, Sporangia និង Zoospores។ ភ្នាក់ងារបង្កជំងឺមានដំណាំច្រើនប្រភេទ ភ្លៀងរយៈពេលយូរ និងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជាលក្ខណៈសមស្របសម្រាប់ការរាលដាលនៃជំងឺ។)
- dry rot /draɪ rɒt/ [n] ជំងឺរលួយស្ងួត, ជំងឺរលួយពុក
- foot rot /fʊt rɒt/ [n] ជំងឺរលួយគល់
- fruit rot /fru:t rɒt/ [n] ជំងឺរលួយផ្លែ (ចំពោះត្រសក់ ជំងឺនេះបង្កដោយផ្សិត *Chaonephora curbitarium*, *Phythium spp.*, *Rhizochonia solani* ដែលស្បូវរបស់វាឆ្លងតាមរយៈសត្វល្អិត ខ្យល់ និងទឹក ដោយឆ្លងរាលដាលខ្លាំងកំឡុងពេលភ្លៀង និងសំណើមខ្ពស់)
- head rot /hed rɒt/ [n] ជំងឺរលួយក្តោប (ជំងឺបង្កដោយផ្សិត *Rhizoctornia solani*)
- mold watery soft rot /mɔːld [n] ជំងឺឆេះក្តោបដោយផ្សិត (ជំងឺនេះបង្កដោយផ្សិត *Sclerotinia sclerotiorum*

កើតមាននៅតំបន់ក្តៅ និងតំបន់ខ្ពង់រាបត្រូពិច។ ភ្នាក់ងារបង្កជំងឺអាចរស់នៅក្នុងកាកសំណល់ដំណាំជម្រកផ្សេងៗ ឬរស់នៅក្នុងដី។)

- root rot /ru:t rɒt/ [n] ជំងឺរលួយឫស
- sheath rot /ʃi:θ rɒt/ [n] ជំងឺរលួយដើម, ជំងឺរលួយស្រទាប់ស្លឹក (វាបង្កដោយជំងឺផ្សិត *Acrocyllindrium Oryzae*។ ភាពរលួយកើតនៅផ្នែកខាងលើនៃស្រទាប់ស្លឹកស្រាប់ជុំវិញកូខ្លី។ សញ្ញាជំងឺចាប់ផ្តើមដំបូងជំងឺទ្រវែង ឬជាអុតៗដែលមានរាងមិនប្រាកដមានបណ្តោយពី ០.៥ ទៅ ១.៥ ស.ម ពណ៌ត្នោតសងខាង (តែម) និងចំណុចកណ្តាលពណ៌ប្រផេះ។ ស្នាមរលួយទាំងនេះ អាចជាមូលដ្ឋានពណ៌ត្នោតប្រផេះតែម្តង ហើយវាឆ្លងចូលគ្នារាលចេញទាំងស្រទាប់ ជាហេតុបណ្តាលឱ្យរុក្ខស្រូវចេញពុំរួចហើយក៏រលួយ។ នៅក្នុងស្រទាប់ស្លឹកដែលកើតជំងឺនេះ អាចសង្កេតឃើញមានម្សៅ។)
- soft rot /soft rɒt/ [n] ជំងឺរលួយសើម
- stem rot /stem rɒt/ [n] ជំងឺរលួយស្រទាប់ស្លឹក, ជំងឺរលួយដើម

**rotate** /rə(ʊ)'teɪt/ [adj] ប្រភេទផ្កាមានត្របកជាប់រាងឆ្មាស់

**rotate** /rə(ʊ)'teɪt/ [v] បង្វិល

**rotation** /rə(ʊ)'teɪf(ə)n/ [n] ការឆ្មាស់, ការបង្វិល, ដំណើរវិលជុំ, រង្វិលជុំ, ខួប (ចំនួនឆ្នាំដែលរុក្ខជាតិត្រូវការក្នុងការពេញវ័យ ឬលូតលាស់ដល់ទំហំដែលចង់បាន។ ខួបនៅក្នុងប្រព័ន្ធស្មើអាយុ អំឡុងពេលរវាងការដុះឡើងវិញ និងការកាប់ចុងក្រោយ។ ខួបអាចអាស្រ័យនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដូចជា ទំហំមធ្យម អាយុ កំណើនមាឌប្រចាំឆ្នាំនិងកម្រិតលូតលាស់ ព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌជីវសាស្ត្រ។)

- crop rotation /krop rə(ʊ)'teɪf(ə)n/ [n] ការឆ្មាស់មុខដំណាំ, បន្លាស់ដំណាំ, ដំណាំបង្វិល (ប្រព័ន្ធជាំដុះមួយដែលក្នុងនោះដំណាំពីរ ឬច្រើនប្រភេទត្រូវបានដាំដុះនៅកន្លែងជាប់ៗគ្នា ហើយដំណាំនីមួយៗនឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងជាបន្តបន្ទាប់ទៅតាមកាលកំណត់មួយ ដើម្បីកាត់បន្ថយការបំផ្លាញពីសមាសភាពចង្រៃ)

**rotavator** /'rəʊtəveɪtə/ [n] រ៉ូតាវ៉ាទ័រ (ឧបករណ៍កសិកម្ម)

**rotenone** /'rəʊtənəʊn/ [n] រ៉ូតេណូន (ថ្នាំរម្ងាប់មេរោគ)

**Rottboellia cochinchinensis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖  
itchgrass

**rotten** /'rot(ə)n/ [adj] (សទិសនីយ៍៖ decay) រលួយ,  
ពុកផុយ

**rough** /rʌf/ [adj]  
១. (សទិសនីយ៍៖ micro-hilly, hummock) ទិដ្ឋភាពជាកំពូកៗ  
២. ដែលគគ្រើម, ដែលមិនសម, ដែលមិនទៀង, សភាពខ្ពស់ ទាបខ្លាំង

**rough lemon** /rʌf 'lɛmən/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ kaffir lime

**roughage** /'rʌfɪdʒ/ [n] កម្ទេចកំទី, អាហារដែលសម្បូរជាតិសរសៃ, ស្មៅចំណីសត្វ

**rounds** /raʊndz/ [n pl] (ចំពោះវេជ្ជសាស្ត្រ) វេនពិនិត្យអ្នកជំងឺ

**roup** /raʊp/ [n] (សទិសនីយ៍៖ coryza) ខាន់ស្លាក់មាស់ (ជំងឺ)

**route** /ru:t/ [n] ផ្លូវ

**routine** /ru:'ti:n/ [n] ការធ្វើតាមអ្វីដែលធ្លាប់ធ្វើ, ទម្លាប់

**row** /rəʊ/ [n] ជួរ

**rubb** /rʌb/ [n] (សទិសនីយ៍៖ land talus) ដីដែលមានសុទ្ធតែថ្ម

**rubber** /'rʌbə/ [n]  
១. ដើមកៅស៊ូ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Hevea brasiliensis*)  
២. កៅស៊ូ (ឧ. របស់ប្រើប្រាស់ធ្វើពីកៅស៊ូ)

- rubber band /'rʌbə bænd/ [n] ជ័រកៅស៊ូ, កៅស៊ូកង
- rubber boot /'rʌbə bu:t/ [n] ស្បែកជើងកង
- rubber nipple /'rʌbə 'nɪp(ə)/ [n] ក្បាលដោះកៅស៊ូ
- rubber sheet /'rʌbə ʃi:t/ [n] កៅស៊ូសន្លឹក
- rubber tubing /'rʌbə 'tju:biŋ/ [n] បំពង់កៅស៊ូ

**rubbish** /'rʌbɪʃ/ [n] (សទិសនីយ៍៖ litter, gabage) សម្រាម

**rubble** /'rʌb(ə)/ [n] ថ្មក្រកំបោរទន់ផុយ  
• rubble drilt /'rʌb(ə)'drɪlt/ [n] សូមមើលពាក្យ៖  
coombe rock

**rubella** /ru'beɪlə/ [n] រោគក្រ្រិលស្រាល (ប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់ដល់ទារកក្នុងផ្ទៃ បើម្តាយមានជំងឺនេះ)

**Rubidium** /ru'bidɪəm/ [n] រុយប៊ីដ្យូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Rb)

**rudaceous** /ru'deɪʃəs/ [adj] សូមមើលពាក្យ៖ pebbly

**ruderal** /'ru:d(ə)r(ə)/ [adj] រុក្ខជាតិដុះលើកម្ទេចសំណល់

**rudimentary** /'ru:di'ment(ə)rɪ/ [adj] បែបដើម

**Ruellia tuberosa** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ popping pod

**rugose** /'ru:geʊs/ [adj]  
១. ជ្រួញ (ចំពោះផ្នែករបស់រុក្ខជាតិ)  
២. គគ្រាត, គគ្រើម (ចំពោះដី)

**rumen** /'ru:mən/ [n] ពោះធំ

**ruminant** /'ru:mɪnənt/ [n] សត្វទំពាវរៀង

**ruminate** /'ru:mɪneɪt/ [adj] រាងក្រហោងក្រហូង (អំពីទម្រង់របស់រុក្ខជាតិ)

**ruminate** /'ru:mɪneɪt/ [v] ទំពាវរៀង

**rump** /rʌmp/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ buttock

**runch** /rʌntʃ/ [n] រុក្ខជាតិតូចៗ

**runcinate** /'rʌnsɪneɪt/ [adj] ស្លឹកប្រាសទង

**runholder** /'rʌnhəʊldə/ [n] ម្ចាស់សត្វ (ឧ. ចៀម)

**runner** /'rʌnə/ [n] គល់វារ, ដើមតោងគេ, ដើមសណ្តោង, ដើមវារ (ដើមរុក្ខជាតិ ឬស្មៅ ដែលដុះបែកចេញពីគម្ពុហើយវារនៅលើដី ព្រមទាំងមានថ្នាំងនីមួយៗ ផ្នែកខាងក្រោមមានដុះប្រុស អាចបង្កើតបានជាកូនរុក្ខជាតិ (ស្មៅ) ថ្មីពីថ្នាំងទាំងនោះ)

- root runner /ru:t rʌn.ə/ [n] ដៃ, ខ្នង (រុក្ខជាតិ)
- run-off** /'rʌnoʊf/ [n] (សទិសនីយ៍៖ outflow) ការហូរច្រោះ, រំហូរ, ការហូរចេញ (ចលនាទឹកនៅលើដីពីទីខ្ពស់ទៅទីទំនាប ហើយដែលបណ្តាលឱ្យមានការបាត់បង់ដីជាតិ ដោយសារការហូរចេញនេះ)
- agricultural run-off /agrɪ'kʌltʃərəl rʌn of/ [n] រំហូរពីដីកសិកម្ម
- annual run-off /'ænjuəl rʌn of/ [n] រំហូរប្រចាំឆ្នាំ
- average run-off /'av(ə)rɪdʒ rʌn of/ [n] (សទិសនីយ៍៖ mean run-off) រំហូរមធ្យម
- flood run-off /flʌd rʌn of/ [n] រំហូរជំនន់
- mean annual run-off /mi:n 'ænjuəl 'rʌn of/ [n] រំហូរមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ
- mean run-off /mi:n 'rʌn of/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ average run-off

- monthly run-off /'mʌnθli rʌn ɒf/ [n] រំហូរច្រចាំខែ
- natural run-off /'nætʃ(ə)r(ə)l rʌn ɒf/ [n] រំហូរធម្មជាតិ
- polluting run-off /pə'lu:tɪŋ rʌn ɒf/ [n] រំហូរកខ្វក់, រំហូរបំពុល
- sediment run-off /'sedɪm(ə)nt rʌn ɒf/ [n] រំហូរកម្ទេចកំណ
- surface run-off /'sə:fɪs rʌn ɒf/ [n] រំហូរលើផ្ទៃ
- urban run-off /'ɜ:b(ə)n rʌn ɒf/ [n] រំហូរពីទីក្រុង

**runway** /'rʌnweɪ/ [n] ផ្លូវរត់ (ផ្លូវដែលកណ្តុរតែងរត់ចុះឡើងក្នុងការចេញទៅបំផ្លាញដំណាំ)

**rupture** /'rʌptʃə/ [n] ធ្លាយ, ក្លិន

**rust** /rʌst/ [n] ច្រែះ (ប្រភេទផ្សិតដែលបង្កជំងឺដល់រុក្ខជាតិ ច្រើនប្រភេទ និងធ្វើឱ្យខូចដំណាំ)

**rut** /rʌt/ [n] ពេលរកឈ្មួលញី

**Ruthenium** /ru'θi:niəm/ [n] រ៉ូយតេញ៉ូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Ru)

**Rutherfordium** /,rʌðə'fɔ:diəm/ [n] រូតេហ្វូដ្យូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Rf)

**S**

**sabertooth thryssa** [n] ត្រីឆ្មារក្រពើ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Lycotrissa crocodilus*)

**sac** /sak/ [n] ថង់, ស្បែក (ភាគនៃសរីរាង្គរាងដូចថង់ ឬស្បែក)

- embryo sac /'embriəʊ sak/ [n] ថង់អំប្រីយ៉ុង, ថង់ ពន្ធក (បរិធានដែលមានកោសិកាស្ថិតនៅក្នុងនោះ ហើយ មានការធ្វើពហុពលកម្មនៅខាងក្នុង (នេះជាអនាគតគ្រាប់ ក្រោយពីការធ្វើពហុពលកម្ម))
- heart sac /ha:t sak/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ pericardium
- poison sac /'pɔɪz(ə)n sak/ [n] បារី ឬថង់ថ្នាំពុល

**saccharide** /'sækəraɪd/ [n] (សទិសនីយ៖ saccharose, sucrose, sugar) សាការីត, ស្ករស, ស្ករសាការ៉ូស

**Saccharomyces** /'sækərəʊmɪsɪs/ [n] សាការ៉ូមីសែស (មេដំបែ)

**saccharose** /'sækərəʊz/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ saccharide

**Saccharum officinarum** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ sugar cane

**sack** /sak/ [n] បារី

**sacro-** /'seɪkrəʊ/ [prefix] ដែលទាក់ទងទៅនឹងឆ្អឹងគូទ

**sacroma** /sə:'kəʊmə/ [n] សាច់ដុះម៉្យាង ធ្វើពីវត្ថុធាតុមាន ភាពដូចឆ្អឹង ដែលធម្មតាមានរីកធំឡើងជានិច្ច

**sacrum** /'sækərəm/ [n] ឆ្អឹងគូទ, ផ្នែកធំនៅលើឆ្អឹងកញ្ចូញ គូទ

**safety** /'seɪfti/ [n] សុវត្ថិភាព

- environmental safety /ɪn'vaɪrən'ment(ə)'seɪfti/ [n] សុវត្ថិភាពបរិស្ថាន
- food safety /fu:d 'seɪfti/ [n] សុវត្ថិភាពស្បៀង

**safran** [n] រមៀតsafran (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Crocus sativus*)

**saggittate** /'sadzɪtət/ [adj] រាងក្បាលព្រួញ (អំពីទម្រង់ របស់រុក្ខជាតិ)

**sagittal** /sə'dʒɪt(ə)l/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ section

**sagittate** /'sadzɪtət/ [adj] ទម្រង់គល់ស្លឹកទម្រង់ផ្លែព្រួញ

**saline** /'seɪlɪn/ [adj] ប្រៃ, នៃអំបិល, ដែលមានជាតិប្រៃ

**saline** /'seɪlɪn/ [n] សូលុយស្យុងដែលមានជាតិអំបិល (វាត្រូវបានប្រើក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រ)

**salinity** /sə'lɪnɪti/ [n] កម្រិតប្រៃ, ជាតិប្រៃ, អត្រាអំបិល, ភាពប្រៃ (ភាពដែលមានបរិមាណអំបិលលាយច្រើន ហើយ ដែលក្នុងនោះមានបង្គាប់ប្លូកាចុងសូដ្យូម)

**salinization** /səlɪnɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] ការឡើងប្រៃ, អំបិល កម្ម, ការផ្តាច់អំបិល, ការកកអំបិលនៅក្នុងដី

**saliva** /sə'lɪvə/ [n] ទឹកមាត់

**salmon** /'sæməŋ/ [n] ត្រីសាលម៉ុង

**Salmonella** /səlmə'nɛlə/ [n] បាក់តេរីសាល់ម៉ូណែល (មេ រោគដែលបណ្តាលឱ្យមានការពុលអាហារ)

**Salmonellosis** /səlmə'nɛləʊsɪs/ [n] ជំងឺគ្រុនពោះវៀន (ជំងឺដែលបណ្តាលមកពីបាក់តេរីសាល់ម៉ូណែល)

**salpingectomy** /səlpɪn'dʒektəmi/ [n] ការរះកាត់យក ប្រមោយស្បូនចេញ

**salpingitis** /səlpɪn'dʒaɪtɪs/ [n] រលាកដៃស្បូន, ជំងឺ រលាកប្រមោយស្បូន

**salpingo-oophorectomy** [n] ការរះកាត់យកប្រមោយ និងអូវារីចេញ

**salt** /sɔ:lt/ [n] អំបិល

- rock salt /rɒk sɔ:lt/ [n] អំបិលថ្ម, អំបិលក្រូស
- saltation** /səl'teɪʃ(ə)n/ [n] ការចល័ត ឬហូរវត្ថុអ្វីមួយនៅ ក្នុងទឹកដោយខ្យល់បក់

**salt evaporator** /sɔ:ltɪ'væpəreɪtə/ [n] ត្រែអំបិល

**saltmarsh bulrush** /sɔ:ltmɑ:ʃ'bulrʌʃ/ [n] កក់ផ្កាកញ្ចុំ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Bolboschoenus maritimus*)

**saltwater crocodile** /sɔ:lt'wɔ:tə'krɒkədɪl/ [n] (សទិសនីយ៖ estuarine crocodile) ក្រពើសមុទ្រ (ឈ្មោះ វិទ្យាសាស្ត្រ *Crocodylus porosus*)

**saltwedge** /sɔ:ltwɛdʒ/ [n] ការជ្រៀតចូលនៃទឹកសមុទ្រនៅ ក្រោមទឹកទន្លេតំបន់ពាម (តំបន់ទឹកប្រៃខ្លាំង ដែលមានកំហាប់ អំបិលពី ៣០ ភាគពាន់ឡើងទៅ)

**salve** /salv/ [n] ថ្នាំលាប ឬរឹត, ថ្នាំម៉ាត

**salverform** /'sɒlvəfɔ:m/ [adj] ប្រភេទផ្កាមានក្របកជាប់ រាងថាស



**samara** /'səmə/ [n] ប្រភេទផ្លែ(មាន)ស្លាប ផ្លែប្រភេទសាមអ៊ីវ៉ា (ជាប្រភេទផ្លែមានស្លាប មិនប្រេះ ស្លូត មានគ្រាប់មួយ ឬច្រើន)

**Samarium** /sə'me:riəm/ [n] សាម៉ារីម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Sm)

**sample** /'sɑ:m(ə)/ [n] ភាគសំណាក, សំណាក, គំរូតាង, គំរូ (គ្រាប់ពូជ), ប៉ាន់, តំណាង, តួយ៉ាង

- blood sample /blʌd 'sɑ:m(ə)/ [n] សំណាកឈាម
- composite sample /'kɒmpəzɪt 'sɑ:m(ə)/ [n] គំរូតំណាងល្បាយគ្រាប់នៃកញ្ចប់គ្រាប់ពូជ (ការលាយចូលគ្នានៃតំណាងគ្រាប់ជាច្រើនដែលគេយកមកពីបណ្តាផ្នែកជាច្រើនខុសៗគ្នានៃកញ្ចប់គ្រាប់)
- primary sample /'praɪm(ə)ri 'sɑ:m(ə)/ [n] គំរូបឋម, ប៉ាន់បឋម (គំរូបឋមមួយចំនួនតូចដែលយកចេញពីទីតាំងមួយកន្លែងរបស់កញ្ចប់គ្រាប់ពូជ។ គំរូបឋមជាច្រើនផ្សេងទៀតបាន ជាគំរូសមាសមួយ។)
- soil samples /soɪl 'sɑ:m(ə)lz/ [n pl] សំណាកដី
- submitted sample /səb'mɪtɪd 'sɑ:m(ə)/ [n] គំរូគ្រាប់ដែលបានផ្ញើមក (គំរូគ្រាប់ដែលបានផ្ញើមកស្ថានីយ៍ពិសោធគ្រាប់ពូជ។ វាជាផ្នែកមួយនៃគំរូគ្រាប់សមាស (ល្បាយ))
- working sample /'wɜ:kɪŋ 'sɑ:m(ə)/ [n] គំរូគ្រាប់បានពិសោធផ្ទុច, ប៉ាន់គ្រាប់បានពិសោធផ្ទុច (ប៉ាន់គ្រាប់ពូជដែលយកចេញពីប៉ាន់គ្រាប់ផ្ញើឱ្យនៅក្នុងមន្ទីពិសោធន៍ដែលការពិសោធពីគុណភាពគ្រាប់បានធ្វើរួចហើយខ្លះ)

**sampling** /'sɑ:m(ə)lɪŋ/ [n] ការជ្រើសរើស, ការធ្វើសំណាក (ដំណើរការ ឬវិធីសាស្ត្រជ្រើសរើសតំណាងរបស់ប្រជាករណាមួយ)

- random sampling /'rændəm 'sɑ:m(ə)lɪŋ/ [n] ការជ្រើសរើសចំនួនសំណាកតាមវិធីរើសដោយចៃដន្យ (គឺជាវិធីជ្រើសរើសសំណាក ដោយប្រើសម្រាប់ជ្រើសរើសចំនួនសំណាកសម្រាប់ធ្វើការអង្កេត ដែលនៅក្នុងនោះឯកតានីមួយៗ នៅក្នុងទំហំនៃការអង្កេតមានប្រូបាប៊ីលីតេនៃការជ្រើសរើសចំនួនសំណាក គឺមានការកំណត់ ប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ឱ្យដូចគ្នានោះទេ។ វាអាចផ្ទុយគ្នាទៅនឹងការជ្រើសរើសសំណាកតាមគោលបំណង ដែលក្នុងនោះប្រជាជន

ទាំងអស់ត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់លក្ខណៈជាក់លាក់ណាមួយ (ឧ. គ្រួសារក្រីក្រ)។

**Sanaanea saman** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ rain tree

**sanctuary** /'səŋ(k)tʃuəri/ [n] ដែនជម្រក

- fish sanctuary /fɪʃ 'səŋ(k)tʃuəri/ [n] ដែនជម្រកមច្ឆាជាតិ
- wildlife sanctuary /'waɪld(d)lɑ:f 'səŋ(k)tʃuəri/ [n] ដែនជម្រកសត្វព្រៃ

**sand** /sænd/ [n] ដីខ្សាច់ (ភាគល្អិតនៃដីដែលមានអង្កត់ធ្មិតពី 0.0៥ ទៅ ២ ម.ម)

- barren sand /'bær(ə)n sand/ [n] ដីខនិជដែលមានគ្រាប់ដីខ្សាច់ (គ្មានមេរោគ គ្មានតដ្ឋ (ដីគ្មានដីជាតិ))
- bleach sand /bli:tʃ sand/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ bleach earth
- blown sand /bləʊn sand/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ shifting sand
- clay sand /kleɪ sand/ [n] ដីវាយនភាពតដ្ឋខ្សាច់
- coarse sand /kɔ:s sand/ [n] ខ្សាច់គ្រើម
- coarse sand (USA) /kɔ:s sand/ [n] (ស៊ិសនីយៈ light sand (UK)) ដីដែលមានវាយនភាពខ្សាច់គ្រើម, ខ្សាច់គ្រើម (គ្រាប់ ពី ២០-២០០ មីក្រុង)
- concretionary sand /kən'kri:ʃən(ə)ri sand/ [n] ខ្សាច់ដែលមានក្រួសក្រវៀន, ស្រទាប់ដីដែលមានក្រួសក្រវៀនច្រើន
- cover sand /'kʌvə sand/ [n] ខ្សាច់ដែលគ្របពីលើ
- drift-sand /drɪft-sænd/ [n] (ស៊ិសនីយៈ quick-sand) ខ្សាច់ចល័ត, ខ្សាច់កូច
- eolian sand /i:'əʊliən sand/ [n] ខ្សាច់នាំមកដោយខ្យល់
- fine sand /faɪn sand/ [n] (ស៊ិសនីយៈ fine sand earth) ខ្សាច់ម៉ដ្ឋ
- gleyed sand /gleɪd sand/ [n] ខ្សាច់ជាំទឹក
- grey sand /greɪ sand/ [n] ខ្សាច់ប្រផេះ
- heavy sand /'hevi sand/ [n] ដីខ្សាច់ម៉ដ្ឋ (គ្រាប់តូចជាង ១០ មីក្រុងពី ០-១០%)
- light sand /laɪt sand/ [n, UK] (ស៊ិសនីយៈ coarse sand US) ដីដែលមានវាយនភាពខ្សាច់គ្រើម

- loamy coarse sand /ləʊmi kɔ:s 'sænd/ [n] ខ្សាច់ គ្រើមល្អាយ
- loamy sand /'ləʊmi sænd/ [n] (សទិសនីយៈ mealy sand) ខ្សាច់ល្អាយ
- mealy sand /'mi:li sænd/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ loamy sand
- medium sand /'mi:diəm sænd/ [n] ខ្សាច់មធ្យម
- moving sand /'mu:viŋ sænd/ [n] ខ្សាច់ចល័ត, ខ្សាច់ ក្នុងចុះក្រោម
- muddy sand /'mʌdi sænd/ [n] ដីខ្សាច់ជាកក់
- quick-sand /kwɪk sænd/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ drift-sand
- reddish-brown ferruginous sand [n] ខ្សាច់ក្រហម (ដោយវត្ថុធាតុដែក)
- shelly sand /ʃeli sænd/ [n] (សទិសនីយៈ shell-marl) ថ្មកំបោរ ឬខ្សាច់កំបោរកើតពីសម្បកខ្យង ឬល្បើស
- shifting sand /'ʃiftiŋsænd/ [n] (សទិសនីយៈ blown sand) ខ្សាច់ចល័ត, ខ្សាច់ហោះ
- very fine sand /'veri faɪn sænd/ [n] គ្រាប់ ២០-២០០ មីក្រុង (ខ្សាច់ម៉ដ្ឋ)
- warp sand /wɔ:p sænd/ [n] ខ្សាច់ទន្លេ, ខ្សាច់នាំមក ដោយទឹកទន្លេ

**Sandoricum indicum** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ santol

**sandpaper** /'sænd(p)eɪpə/ [n] ក្រដាសខាត់ (ក្រដាស ប្រឡាក់ដោយដីខ្សាច់សម្រាប់ខាត់ផ្ទៃគ្រើម)

**sandstone** /'sænd(st)əʊn/ [n] ថ្មសំលៀង, ថ្មភក់, សិលា ក្រៃ

- iron sandstone /'aɪən 'sænd(st)əʊn/ [n] ថ្មក្រៃដែល មានដែកច្រើន

**sandy** /'sændi/ [adj] (សទិសនីយៈ arenaceous) ដែល ជាខ្សាច់, ដែលមានខ្សាច់ច្រើន

**sanguine** /'sæŋgwɪn/ [adj] ទំនាក់ទំនងនឹងឈាម

**sanitary** /'sænɪ(ə)ri/ [adj] ដែលមានអនាម័យ, ដែលទាក់ទងសុខភាព, ដែលទាក់ទងសុខាភិបាល

**sanitation** /sænɪ'teɪ(ə)n/ [n] អនាម័យ (និយាយសំដៅ ទៅរកការផ្តល់គ្រឿងប្រដាប់ប្រដារសំរាប់ធ្វើអនាម័យ និងសេវា

សម្រាប់ការបញ្ចេញចោលប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនូវកាកសំណល់ទាំងឡាយរបស់មនុស្ស ដូចជាទឹកនោម និងលាមក។ កង្វះអនាម័យ ឬអនាម័យ មិនគ្រប់គ្រាន់ ជាមូលហេតុចំបង ដែលបណ្តាលឱ្យកើតមានជម្ងឺនៅទូទាំងពិភពលោក ហើយ ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវបញ្ហាអនាម័យត្រូវបានគេដឹងថា មាន ផលប៉ះពាល់ជាគុណប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងទៅលើសុខភាព និង សន្តិសុខស្បៀង ទាំងនៅតាមគ្រួសារ និងនៅតាមទូទាំងសហគមន៍។ ក៏ដូចគ្នានេះដែរ ពាក្យនេះក៏ត្រូវបាននិយាយសំដៅទៅ រកការចែក្យាលក្ខខណ្ឌអនាម័យតាមរយៈសេវានានា ដូចជា សេវាប្រមូលសម្រាម និងសេវាបញ្ចេញ ទឹកល្អ/ទឹកស្អុយជា ដើម។)

**sanitation service** /sænɪ'teɪ(ə)n 'sə:vɪs/ [n] សេវាអនាម័យ ( លំនៅដ្ឋាន ឬបរិស្ថាន)

**santol** [n] បំពេញរាជ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Sandoricum indicum*)

**sap** /sæp/ [n] រុក្ខសរសៃ

- cell sap /sel sæp/ [n] រុក្ខសរសៃ, សារធាតុរុក្ខនៅក្នុងក្រុម អូលរបស់កោសិការុក្ខជាតិ

**sapling** /'sæplɪŋ/ [n] កូនឈើ, កូនឈើប៉ុនច្នើល

**sapodilla** /,sæpə'dɪlə/ [n] (សទិសនីយៈ naseberry) លុត (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Manilkara zapota*)

**saprobe** /'sæprəʊb/ [n] សាប្រូប, អ្នកបំបែក (ការវិនិច្ឆ័យ ដែលចិញ្ចឹមជីវិតដោយសារធាតុសរីរាង្គដែលងាប់)

**saprobiont** /'sæprəʊb'baɪɒnt/ [n] ការវិនិច្ឆ័យលើសត្វ ឬរុក្ខ ជាតិងាប់

**saprophyte** /'sæprə(ʊ)fʌɪt/ [n] សាប្រូកីត (សារពាង្គកាយ ដែលស្រូបយកអាហារពីសារធាតុសរីរាង្គដែលងាប់ ឬរលួយ)

**saprophytic** /sæprə(ʊ)'fʌɪtɪk/ [adj] ដែលរស់នៅជាសាប្រូ កីត

**sapwood** /'sæpwud/ [n] ស្រាយឈើ (ស្រទាប់ដើមក្រៅ បង្អស់ដែលមាននៅក្នុងដើមឈើ ដែលផ្សំពីកោសិការស់ និង ជាភ្នាក់ងារនាំយកទឹកទៅផ្នែកខាងលើដើមឈើ។ ឈើទន់ ឬ ស្រាយមានលក្ខណៈស្រាល និងពណ៌ស្រាលជាងឈើខ្លឹម។)

**sarco-** /'sɑ:kəʊ/ [prefix] (សទិសនីយៈ flesh, muscle) បុព្វបទមានន័យថា សាច់ដុំ

**Sarcodina** /'sɑ:kəʊdɪnə/ [n] ជំបោមហារីកដុះត្រង់កន្លែង ភ្ជាប់សាច់ នឹងផ្លឹង

**sarcoma** /sɑ:'kœumə/ [n] សាក្រាម

**Sarcophaga** /'sɑ:kœufəgə/ [n] សាក្រាម (មេកម)

**Sarcoptes** /'sɑ:kœptəs/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ scabies

**Sarcosporidia** /'sɑ:kœuspœurɪdiə/ [n] សាក្រាមស្បៀង

**sarcotesta** [n] ស្រទាប់ទន់ជ្រាយរបស់សម្បកគ្រាប់

**satellite image** /'satələɪt 'ɪmɪdʒ/ [n] រូបភាពថតពីផ្កាយរណប

**saturate** /'sætʃəreɪt/ [n] ភាពផ្អែក (ការបំពេញតាមចន្លោះទំនេរនៃភាគល្អិតដីទៅដោយទឹក (ឧ. ដីផ្អែកទឹកជាដើម))

**saturate** /'sætʃəreɪt/ [v] ផ្អែក

**saturated** /'sætʃəreɪtɪd/ [adj] ផ្អែក (សូលុយស្យុង), ណឹក

**saturation** /sætʃə'reɪʃ(ə)n/ [n] ភាពផ្អែក, ភាពជោគជាំ

- oxygen saturation /'ɒksɪdʒ(ə)n sætʃə'reɪʃ(ə)n/ [n] ការផ្អែកជ្រាបនៃខ្យល់អុកស៊ីសែន
- saturation indice /sætʃə'reɪʃ(ə)n 'ɪndɪs/ [n] ភាពពោរពេញទៅដោយកាចុង (ឧទិន្ន)

**Sauropus androgynus** [sci.n] ងប់ (ឈ្មោះរុក្ខជាតិ)

**sausage** /'sɔ:sɪdʒ/ [n] សាច់ក្រក

**savanna** /sə'venə/ [n] វាលស្មៅ (ជាវាលស្មៅតំបន់ទំនាបតំបន់ត្រូពិច ឬអនុត្រូពិចដែលមានដើមឈើដុះជាដុំៗ)

**saw** /sɔ:/ [v] អារ

**saw** /sɔ:/ [n] រណារ

- power saw /'paʊə sɔ:/ [n] ម៉ូទ័រអារឈើ

**saw chain** /sɔ: tʃeɪn/ [n] ច្រវាក់ធ្មេញរណារនៅលើម៉ាស៊ីនអារឈើ

**saw guide** /sɔ: gʌɪd/ [n] ឧបករណ៍ក្រិតទំហំអារនៅលើម៉ាស៊ីនអារឈើ

**sawmill** /'sɔ:mlɪ/ [n] រោងចក្រអារឈើ, រោងម៉ាស៊ីនអារឈើ

**saw-edgedblade** /sɔ: ɛdʒɪdbleɪd/ [n] ផ្លែរណារ

**sawdust** /'sɔ:dʌst/ [n] អាចម័រណារ

**scab** /skab/ [n] ក្រមរ, សំណក

**scabies** /'skeɪbi:z/ [n] មេកម (ជំងឺ), រោគមាស, រោគស្បែក

**scabland** /'skablænd/ [n] ដីដែលមានកំពកថ្មភ្នំភ្លើងលេចខាងលើ

**scalariform** /skə'larɪfɔ:m/ [adj] រាងដូចជណ្តើរ

**scald** /sko:ld/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ spot

**scald** /sko:ld/ [v] រលាកទឹកក្តៅ, ស្រុស

**scale** /skeɪl/ [n]

- ស្រកា
- មាត្រដ្ឋាន (ខ្នាតសម្រាប់សម្គាល់ទំហំ ឬប្រវែង)

- Beaufort scale /'bœufət skeɪl/ [n] មាត្រដ្ឋានបូជិត, មាត្រដ្ឋានកម្លាំងខ្យល់
- Celsius scale /'selsɪəs skeɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ centigrade
- fish scale /fɪʃ skeɪl/ [n] ស្រកាត្រី
- geological time scale /dʒi:ə'lɒdʒɪk(ə)l taɪm skeɪl/ [n] មាត្រដ្ឋានពេលវេលាតាមភូគព្ភសាស្ត្រ
- ovuliferous scale [n] ស្រកាអូវុល (ស្រកាដែលទ្រទ្រង់នៅក្នុងកោននៃពូករុក្ខជាតិស្លឹកម្កូល)
- Richter scale /'rɪktə skeɪl/ [n] មាត្រដ្ឋានរិចទ័រ
- small scale /smɔ:l skeɪl/ [n] ទ្រង់ទ្រាយតូច
- weighing scale /weɪn skeɪl/ [n] ម៉ាស៊ីនថ្លឹង

**scale bar** /skeɪl bɑ:/ [n] អង្កត់មាត្រដ្ឋាន

**scalp** /skalp/ [n] ស្បែកលលាដ៏ក្បាល

**scalpel** /'skalp(ə)/ [n] កាំបិតវះកាត់

**Scandium** /'skændɪəm/ [n] ស្កង់ដូម (និមិត្តសញ្ញាគីមីSc)

**thermal scanning** /'θɜ:m(ə)l skanɪŋ/ [n] ការធ្វើរូបភាពនិងផែនទីបង្ហាញពីតំបន់ក្តៅ និងត្រជាក់

**scape** /skeɪp/ [n]

- (ចំពោះរុក្ខជាតិ) ទម្របុប្ផា (ទងផ្កាគ្មានស្លឹក និងលូតចេញពីកណ្តុរស្លឹក)
- (ចំពោះសត្វល្អិត) គល់អង់តែន

**Scaphognathops bandanensis** [sci.n] ត្រីប៉ាជាក់

**Scaphognathops stejnegeri** [sci.n] ត្រីច្រកែង, ត្រីប៉ាភៀន

**scapula** /'skapjʊlə/ [n] (សិទិសនីយ៖ shoulder blade) ឆ្អឹងស្លាបប្រចៀវ

**scar** /ska:/ [n] (សិទិសនីយ៖ cicatrix) សម្លាក, ស្នាម, មុខរបួសជា

**scarcity** /'ske:stɪ/ [n] ភាពកម្រ, តន្តភាព

**scarecrow** /'ske:kraʊ/ [n] (សិទិសនីយ៖ jackstraw) ទីងមោងចាំចាប់

**scarification** /ˈskɑːrɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/ [n] ជំនោះ (សម្បកគ្រាប់) , ការធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្មគ្រាប់សម្បករឹង, ការធ្វើឱ្យមានស្នាមលើសម្បកគ្រាប់ (ការធ្វើឱ្យប្រេះដល់សម្បករឹងនៃគ្រាប់ ជាធម្មតា គឺប្រើមេកានិចធ្វើឱ្យសីកមានស្នាម ឬធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្មគីមីមួយ ភ្នែកក្នុងទឹកអាស៊ីតខ្លាំង ដើម្បីបង្កើនលទ្ធភាពជ្រាបទឹក និងខ្ពស់នៃរបស់វា ឬដើម្បីកាត់បន្ថយភាពធននឹងមេកានិចរបស់វា)

**scarify** /ˈskɑːrɪfaɪ/ [v] ជ្រាយដី, បកសម្បក

**scarious** /ˈskeɪəriəs/ [adj] (ចំពោះរុក្ខជាតិ) ដូចស្រកា (មានលក្ខណៈស្ងួតស្លឹង ពិសេសស្ថិតនៅខាងចុងគែមពន្លក)

**scarp** /ska:p/ [n] មុខចំណោក

- alluvial scarp /əˈl(j)uːviəl ska:p/ [n] ចំណោកល្បាប់

**scavenger** /ˈskavɪn(d)ʒə/ [n] សត្វណាត (ប្រភេទសត្វល្អិត ដែលស៊ីសារធាតុរលួយ (គំរង់) ជាអាហារ ឧ. ពពួក Collembola)

**scenario** /siˈnɑːrɪəʊ/ [n] សេណារីយ៉ូ (សេចក្តីអធិប្បាយ ដែលអាចទុកចិត្តបាន និងជាញឹកញាប់ជាទម្រង់ងាយអំពីថា តើអនាគតទៅជាបែបណា ដោយផ្អែកលើការសន្មតសង្វាក់គ្នា និងមានសង្គតិភាពក្នុងអំពីកត្តានាំមុខ និងទំនាក់ទំនងសំខាន់ៗ)

**scent** /sent/ [n] ក្លិន (សារធាតុអរូបមួយ ដែលអាចឱ្យយើងដឹងបានតាមឃានវិញ្ញាណ)

**schedule** /ˈʃedju:l/ [n] កាលវិភាគ

**schematic** /skiˈmætik/ [v] បំប្លែង

**Schistosoma** /ˈʃɪstə(ʊ).səʊm/ [n] ស៊ីស្តូសូម

**schizocarp** /ˈʃɪzə(ʊ)kɑ:p/ [n] ប្រភេទផ្លែប្រេះ

**schizophrenia** /ˌskɪtsə(ʊ)ˈfriːniə/ [n] ការរីកលសតិសម្បជញ្ញៈយ៉ាងខ្លាំង ដោយបាត់បង់នូវការទាក់ទងនឹងដំណើរជីវិតប្រចាំថ្ងៃ

**Schleichera trijuga** [sci.n] ពង្រ

**sciatic** /saɪˈætik/ [adj] ស្យាទិច, នៃក្តៅ ឬត្រជាក់

**sciatica** /saɪˈætikə/ [n] ការឈឺនៅប៉ែកក្តៅ ឬត្រជាក់

science /ˈsaɪəns/ [n] វិទ្យាសាស្ត្រ

- earth science /ə:θ ˈsaɪəns/ [n] វិទ្យាសាស្ត្រផែនដី
- soil science /soɪl ˈsaɪəns/ [n] វិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកដី
- veterinary science /ˈvet(ə)rɪn(ə)rɪ ˈsaɪəns/ [n] ការសិក្សាពីជំងឺសត្វ

- science-based advance /ˈsaɪəns beɪsd ədˈvɑːns/ [n] ការលម្អដោយការស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រ

**scientific name** /saɪənˈtɪfɪk neɪm/ [n] ឈ្មោះឡាតាំងរបស់សរីរាង្គដែលប្រើប្រាស់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់

**scientist** /ˈsaɪəntɪst/ [n] អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ

- soil scientist /soɪl ˈsaɪəntɪst/ [n] អ្នកឯកទេសដី, ធរណីវិទូ

**scintillation** /sɪntɪˈleɪʃ(ə)n/ [n] ការបញ្ចេញពន្លឺ (ការឱ្យពន្លឺនៅពេលដែលអាក្រក់ត្រូវបានប៉ះដោយផង់នៃណូយ៉ូ ឬកាំរស្មីហ្គាម៉ា)

**scion** /ˈsaɪən/ [n] ខ្លែងបំបៅ, មែកបំបៅ (ត្រួយ ឬពន្លកមែក ដែលយកមកពីរុក្ខជាតិមួយ ហើយត្រូវបានយកទៅភ្ជាប់នឹងខ្លែងបំបៅរបស់រុក្ខជាតិមួយទៀត នៅក្នុងការបំបៅ), មែកបំបៅខាងលើ

**Scirpus grossus** [sci.n] កក់កន្ទេល

**scirrhous** /ˈskɪrəs/ [adj] ឡើងរឹង, ក្រោះ

**scissors** /ˈsɪzəz/ [n] កន្ត្រៃ

**sclera** /ˈskliərə/ [n] ក្លើរទឹច

**sclerenchyma** /ˌskliərəˈrɛŋkɪmə/ [n] ក្លើររឹងស៊ីម (ជាជាលិការុក្ខជាតិមានមុខងារពង្រីក ទ្រទ្រង់ និងការពារដែលភ្ជួសគ្រោងឡើងក្រាស់ដោយលីញ៉ែន)

**Scleropages formosus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ Asian bonytongue

**scolex** /ˈskəʊleks/ [n] (ស៊ីស្តូសូម៖ Taenia cystecercus) ក្បាលតេញ៉ា

**Scomberomorus sinensis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ Chinese seerfish

**scorching** /ˈskɔːtʃɪŋ/ [n] ការឃោលឃ្លើង (ការដាក់ឱ្យត្រូវសីតុណ្ហភាពយ៉ាងខ្ពស់មួយភ្លែត ឧ. ឃោលឃ្លើង ឬដាក់ក្នុងឡដែលគេប្រើសម្រាប់ប្រលេះគ្រាប់ពីផ្លែ ឬកោនដែលត្រូវការកម្ដៅខ្លាំង)

**scorpion** /ˈskɔːpiən/ [n] ខ្ទុយ, ខ្យាដី

**Scotinophara spp.** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ black bugs

**scour** /ˈskauə/ [n] ជំងឺរាគសតូចិញ្ចឹម (ឧ. គោ ក្របី ជ្រូក)

**scouring** /ˈskauəɪŋ/ [n] ការចិត (ដោយកម្លាំងទឹកឬខ្យល់)

**scratch** /skratʃ/ [v] រកស្បែក, រលាត់ស្បែក

**scree** /skriː/ [n] ជម្រាលនៃគំនររែកបាក់នៃថ្ម

- bedded scree /'bedɪd skri:/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ stratified debris slope
- consolidated scree /kən'sɒlɪdeɪtɪd skri:/ [n] ប្រៃសនៅលើជម្រាល, សម្ភារជម្រាលដែលផ្សាជាប់គ្នា (ក្រួស, ខ្សាច់ជាដើម)

**screen** /skri:n/ [n]

១. សូមមើលពាក្យ៖ sieve
២. អេក្រង់

- smoke screen /skri:n/ [n] របាំងផ្សែង
- window screen /skri:n/ [n] សំណាញ់បង្ហូរ

**screen** /skri:n/ [v] បាំង, ត្រួតពិនិត្យ

**screening** /'skri:nɪŋ/ [n] ការពិសោធន៍តាមដាន (ប្រភេទនៃពិសោធន៍មួយដែលធ្វើឡើងដើម្បីពិនិត្យទៅលើលក្ខណៈផ្សេងៗរបស់វត្ថុ (ឬពូជ), ការចោះ, ស្រាល, ការពិនិត្យជ្រើសរើស (នៅក្នុងការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន))

**scrofula** /'skroʃjələ/ [n] រោគម្រេញ

**scrotum** /'skrɒtəm/ [n] ស្បែកពងស្វាស

**scrub** /skrʌb/ [n] ព្រៃគុម្ព

**scruffy** /'skrʌfi/ [n] មាមបៈ

**scurf** /skɜ:f/ [n] ស្បែកស្នើងងាប់, អង្កក្បាល

**scurvy** /'skɜ:vi/ [n] ជំងឺកង្វះវីតាមីនសេ

**scutellum** /skju:'teləm/ [n] ស្នូតលូម (កូទីលេដុងរបស់គ្រាប់ក្រាមីនដែលមានតួនាទីពិសេសក្នុងការស្រូបសារធាតុចិញ្ចឹមពីអង្កស្នូមនៅពេលគ្រាប់នោះចេញពន្លក)

**scuvy** /'skɜ:vi/ [n] ជំងឺរាក់ធ្មេញ

**scythe** /sʌɪð/ [n] កណ្តៀវ

**sea** /si:/ [n] សមុទ្រ

**sea horse** /si: hɔ:s/ [n] សេះសមុទ្រ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Hippocampus spp.*)

**Seaborgium** /si:'bɔ:ɡɪəm/ [n] ស៊ីបូរ៉ូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Sg)

**sealed** /si:ld/ [adj] ដែលដាក់កូន(ឃ្នុំ), ដែលបានអុិតប្រគល់

**seam** /si:m/ [n] (ចំពោះដី) សូមមើលពាក្យ៖ vein

**season** /'si:z(ə)n/ [n] រដូវ, រដូវកាល

- breeding season /'bri:dn̩ 'si:z(ə)n/ [n] រដូវបង្កបង្កើតកូន, រដូវបន្តពូជ, រដូវបង្កាត់ពូជ
- dry season /draɪ 'si:z(ə)n/ [n] រដូវប្រាំង

• high-water season /haɪ 'wɔ:tə 'si:z(ə)n/ [n] រដូវទឹកឡើង

• low-water season /ləw 'wɔ:tə 'si:z(ə)n/ [n] រដូវទឹកស្រក

• rainy season /'reɪni 'si:z(ə)n/ [n] រដូវភ្លៀង, រដូវវស្សា

• wet season /wet 'si:z(ə)n/ [n] រដូវវស្សា

**seasonality** /si:z(ə)'nælɪti/ [n] រដូវកាលផ្លែ (រយៈពេលនៃបាតុភូតផលិតគ្រាប់ដែលកើតឡើងផ្សាភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅនឹងរដូវអាកាសធាតុច្បាស់លាស់នៅក្នុងឆ្នាំ ឧ. រដូវភ្លៀង រដូវប្រាំង រដូវក្តៅ រដូវរងា)

**seawater** /'si:wɔ:tə/ [n] ទឹកសមុទ្រ

**sebaceous** /sɪ'beɪʃəs/ [adj] ដែលមានជាតិខ្លាញ់ ឬប្រេង, នៃក្រពេញសេបូម

**sebum** /'si:bəm/ [n] សេបូម

**secateurs** /,sekə'teɪz/ [n pl] កន្ត្រៃកាត់មែកឈើ

**Sechium edule** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ chayote

**secondary** /'sek(ə)nd(ə)ri/ [n] បន្ទាប់បន្សំ, មិនសូវសំខាន់

**secretin** /sɪ'kri:tɪn/ [n] អ័រម៉ូនក្រពះបញ្ចេញជាតិជួរ

**secretion** /sɪ'kri:(ə)n/ [n] ការបញ្ចេញ

**section** /'sekʃ(ə)n/ [n] (សទិសនីយៈ sagittal) មុខកាត់, ព័ន្ធលមរបបណ្តោយ

- caesarean section /sɪ'zɛ:rɪən 'sekʃ(ə)n/ [n] ការបង្កើតកូនដោយវះ, ការវះកាត់យកកូន
- cross-section /kros 'sekʃ(ə)n/ [n] មុខកាត់ទទឹង

**second** /sɪ'kʌnd/ [adj] បែរទៅម្ខាង (អំពីទម្រង់រក្ខជាតិ)

**sedate** /sɪ'deɪt/ [n] នឹងធើង, ស្ងប់ស្ងៀម, ងាយងោក

**sedation** /sɪ'deɪʃ(ə)n/ [n] ការធ្វើឱ្យស្ងប់ស្ងៀម ឬនឹងធើង

**sedative** /'sedətɪv/ [n] ថ្នាំបង្កន់ការចុកចាប់

**sedentary** /'sed(ə)nt(ə)ri/ [n] និសិដ្ឋ

**sedge** /sedʒ/ [n] ពូកកក់

**sediment** /'sedɪm(ə)nt/ [n]

១. (ចំពោះដី) ល្បាប់ (អ្វីៗដែលនាំមកដោយទឹក)
  ២. កករង, កម្ទេចកំណក, សារធាតុល្អិត (នៅក្នុងវត្តអារាម)
- bottom sediment /'bɒtəm 'sedɪm(ə)nt/ [n] កម្ទេចកំណកបាត

- clastic sediment /'klastɪk 'sedɪm(ə)nt/ [n] កំណរដែលជាកម្ទេច
- continental sediment /'kɒntɪ'nent(ə)l 'sedɪm(ə)nt/ [n] កម្ទេចកំណកទ្វីប
- deposition of sediment /,depə'zɪʃ(ə)n əv 'sedɪm(ə)nt/ [n] ដីដុះ
- fluvial sediment /'flu:vɪəl 'sedɪm(ə)nt/ [n] កម្ទេចកំណកល្បាប់
- marine sediment /mə'ri:n 'sedɪm(ə)nt/ [n] កម្ទេចកំណកសមុទ្រ

**sedimentation** /sedɪmen'teɪʃ(ə)n/ [n] ភាពរងកករ, កំណកកម្ទេច

**sedimentology** /'sedɪm(ə)nt'ɒlədʒi/ [n] កម្ទេចកំណវិទ្យា

**seed coat** /si:d kəʊt/ [n] សម្បកគ្រាប់ (ភ្នាសរឹងមិនជ្រាបទឹក ដែលព័ទ្ធស្រាបការពារគ្រាប់)

**seed drill** /si:d drɪl/ [n] ម៉ាស៊ីនបុក និងដាក់គ្រាប់ពូជ

**seed registration board** /si:d redʒɪ'streɪʃ(ə)n bɔ:d/ [n] ក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសដែលសម្រេចលើឈ្មោះពូជរុក្ខជាតិ និងដាក់ឱ្យកសិករប្រើប្រាស់

**seed** /si:d/ [n] គ្រាប់ពូជ, ពូជ

- breeder seed /'bri:deɪ si:d/ [n] គ្រាប់ពូជសុទ្ធនៃជម្រើសវិទូ (គ្រាប់ពូជដែលត្រូវផលិតដោយរុក្ខជាតិជម្រើសវិទូ ហើយប្រើសម្រាប់ផលិតគ្រាប់សុទ្ធគ្រឹះ)
- certified seed /'sə:tfɑɪt si:d/ [n] គ្រាប់ពូជមានលិខិតស្នាម, គ្រាប់ពូជសុទ្ធអនុញ្ញាត (ប្រភេទគ្រាប់ពូជដែលទទួលបានពីគ្រាប់ពូជសុទ្ធគ្រឹះ ឬពូជសុទ្ធទទួលស្គាល់)
- certified tree seed /'sə:tfɑɪd tri: si:d/ [n] ដើមពូជបានទទួលស្គាល់គុណភាព
- empty seed /'ɛm(p)ti si:d/ [n] គ្រាប់ស្ងួត, គ្រាប់ស្លៀត
- filled seed /fɪld si:d/ [n] គ្រាប់ពេញ, គ្រាប់មូល, គ្រាប់ល្អ (គ្រាប់មួយដែលប្រហោងក្នុងបំពេញដោយគ្រប់ប្រភេទជាលិកាសំខាន់ៗសម្រាប់ការដុះពន្លក។ គ្រាប់មូលមិនទៀងថាវាមានជីវិតនោះទេ។)
- foundation seed /faʊn'deɪʃ(ə)n si:d/ [n] គ្រាប់ពូជសុទ្ធគ្រឹះ (ប្រភេទគ្រាប់ពូជដែលត្រូវបានផលិតពីគ្រាប់ពូជសុទ្ធនៃរុក្ខជាតិជម្រើសវិទូ)

- good seed /gʊd si:d/ [n] គ្រាប់ពូជល្អ (ប្រភេទគ្រាប់ពូជដែលមានកម្រិតសុទ្ធភាពខ្ពស់ដែលផលិតចេញពីគ្រាប់ពូជសុទ្ធទទួលស្គាល់ ហើយត្រូវប្រើក្នុងផលិតកម្មពូជស្រូវ)
- hard seed /hɑ:d si:d/ [n] គ្រាប់រឹង (ឧ. គ្រាប់នៃអម្សូរ Leguminosae ដែលសម្បកគ្រាប់របស់វាអាចការពារការជ្រាបទឹក ឬការពារមិនឱ្យខូចពីការប៉ះទង្គិចខ្លាំង)
- intermediate seed /,ɪntə'mi:diət si:d/ [n] ទាក់ទងទៅនឹងលទ្ធភាពស្តុកទុក គ្រាប់ពូជដែលគេអាចសម្ងួតដល់បន្ទុកសំណើមមួយ ដូចប្រភេទគ្រាប់រឹង ក៏ប៉ុន្តែងាយខូចគុណភាពនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពទាបដែលគេតែងធ្វើចំពោះប្រភេទគ្រាប់រឹង។
- legume seed /'legju:m si:d/ [n] គ្រាប់របស់រុក្ខជាតិអំបូរ Leguminosae។ ជាញឹកញយ គ្រាប់នេះរឹង និងមិនជ្រាបទឹកទេ។ សម្បកគ្រាប់ផ្សំឡើងពីស្រទាប់ខុសគ្នាដែល ស្រទាប់ ២ខាងក្រៅ: cuticle និង palisade ធ្វើមិនឱ្យទឹកជ្រាបទឹក និងការពារមិនឱ្យហូតទឹកចេញ។
- nucleus seed /'nju:klɪəs si:d/ [n] គ្រាប់ពូជមេ (គ្រាប់ពូជដំបូងដែលយកពីគុម្ព ឬដើមផ្សេងៗនៃពូជ ដែលត្រូវបន្សុទ្ធ។ គ្រាប់ពូជនេះ បន្ទាប់មកត្រូវយកទៅដាំជាជួរដោយឡែកៗពីគ្នា ដើម្បីផលិតគ្រាប់ពូជសុទ្ធនៃជម្រើសវិទូ។)
- pathogen-free seed /'paθəʒ(ə)n fri: si:d/ [n] គ្រាប់ពូជដែលគ្មានជំងឺ
- pre-germinated seed /'pri:'dʒə:mɪneɪtɪd si:d/ [n] គ្រាប់ពូជបណ្តុះ (គ្រាប់ពូជដែលបានត្រាំទឹកអស់រយៈពេល ២៤ ម៉ោង ហើយស្រង់យកមកធ្វើការផ្តាច់ ២៤ ទៅ ៤៨ ម៉ោងរហូតដល់គ្រាប់ពូជដុះចេញជាពន្លក)
- pure seed /pjʊə si:d/ [n] គ្រាប់សុទ្ធ (ជាផ្នែកនៃកញ្ចប់គ្រាប់មួយដែលមានគ្រាប់នៃប្រភេទពូជដែលគេកំណត់។ យោងតាមច្បាប់ ISTA ទៅ វាមានមិនត្រឹមតែគ្រាប់ទុំ គ្រាប់បែកខូច ប៉ុណ្ណោះទេ តែថែមទាំងមានគ្រាប់តូចស្ងួត មិនទុំ និងគ្រាប់ដុះទៀតផង គេអាចសំគាល់បានថាជាគ្រាប់នៃពូជនេះ ហើយនិងកំទេចកំទីគ្រាប់ បណ្តាលមកពីការបែកដែលធំជាងពាក់កណ្តាលនៃគ្រាប់ល្អ។)
- registered seed /'redʒɪstərd si:d/ [n] គ្រាប់ពូជសុទ្ធទទួលស្គាល់ (ប្រភេទគ្រាប់ពូជសុទ្ធដែលទទួលបានពីការដាំគ្រាប់ពូជសុទ្ធគ្រឹះ)

- seed handling /si:d 'hand(ə)lɪŋ/ [n] ការប្រមូលទុក ដាក់គ្រាប់ពូជ (វិធីសាស្ត្រប្រតិបត្តិវិធីនៃលទ្ធកម្មគ្រាប់ពូជតាំង ពីការប្រមូលរហូតដល់សាបគ្រាប់។ ជូនកាល គេប្រើមាន នីយដូច លទ្ធកម្មគ្រាប់ពូជដែរ (seed procurement) ប៉ុន្តែ ជាទូទៅ វាគ្របដណ្តប់លើពេលវេលាផងដែរ ខ. បច្ចេក ទេសសាប។)
- selected tree seed /sɪ'lektɪd tri: si:d/ [n] គ្រាប់ពូជពី ដើមមេជម្រើស (គ្រាប់ពូជដែលបានប្រមូលពីបណ្តាដើម ឈើដែលគេបានធ្វើការជ្រើសរើសយ៉ាងហ្មត់ចត់យកលក្ខណៈ ឬគុណសម្បត្តិផលិតផលដែលអាចមានជោគជ័យ ប៉ុន្តែគេមិនទាន់បានដាំសាកល្បងកូននៅឡើយ។ គេត្រូវ បញ្ជាក់ ប្រភព និងរយៈកម្ពស់។)
- sound seed /saʊnd si:d/ [n] គ្រាប់នៅរស់ (គ្រាប់នៅ រស់ មានសុខភាពល្អដែលមិនមានខូចខាតអ្វីសំខាន់)
- source identified seed /so:s ɪd'entɪfaɪd si:d/ [n] (សទិសន័យ៖ source identified tree seed) គ្រាប់ពូជ ដែលមានអត្តសញ្ញាណប្រភព (គ្រាប់ដែលប្រមូលបានពី ព្រៃពូជធម្មជាតិ ដែលគេស្គាល់ដើមកំណើតភូមិសាស្ត្រ (ប្រភពនិងរយៈកម្ពស់) និងបញ្ជាក់ច្បាស់ ឬពីចម្ការពូជ ពី ចម្ការឈើដែលស្គាល់ដើមកំណើតរបស់វា ដែលបាន បញ្ជាក់ច្បាស់ដោយភ្នាក់ងារផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រគ្រាប់ពូជ)
- viable seed /'vaɪəb(ə) si:d/ [n] គ្រាប់មានជីវិត, គ្រាប់ អាចដុះបាន (គ្រាប់មួយដែលអាចដុះពន្លកបាននៅក្រោម លក្ខខណ្ឌអំណោយផល ក្នុងករណីដែលភាពសម្ងប់សម្ងាត់ បានបំបែក)

**seed cleaning** /si:d kli:nɪŋ/ [n] (សទិសន័យ៖ seed processing) ការសម្អាតគ្រាប់(ជាវិធីសាស្ត្រប្រមូល ទុកដាក់គ្រាប់ពូជ តាំងពីការប្រមូលរហូតដល់ស្តុកទុក ជាធម្មតាពាក្យនេះ ប្រើសំដៅទៅលើ ការងារប្រឡេះគ្រាប់ សំអាតគ្រាប់ និងសម្អាតគ្រាប់)

**seed lot** /si:d lɒt/ [n] កញ្ចប់គ្រាប់ (បរិមាណមួយនៃគ្រាប់ ពូជនៃប្រភេទពូជតែមួយ មានប្រភពកំណើត ថ្ងៃខែឆ្នាំប្រមូល និងប្រវត្តិរៀបចំទុកដាក់តែមួយ និងបានឱ្យអត្តសញ្ញាណដាក់ លេខតែមួយ)

**seed procurement** /si:d prə'kju:əmənt/ [n] លទ្ធកម្ម គ្រាប់ពូជ

**seed transmitted** /si:d tranz'mɪtɪd/ [adj] ចម្លងតាម

គ្រាប់ (ជំងឺដែលមានប្រភពពីគ្រាប់ដោយធាតុសញ្ញានៃជំងឺ កើតលេចឡើងនៅលើជាលិកាដើមនៃរុក្ខជាតិនោះដោយផ្ទាល់ មិនមែនបង្ក ឬចម្លងដោយសារខ្យល់ ដី ឬសត្វល្អិតឡើយ)

**seed wings** /si:d wɪŋz/ [n] ស្លាបគ្រាប់ (សរីរាង្គបន្ថែម ស្លូតនៅលើផ្លែ និងគ្រាប់ដែលសម្រួលដល់ការពង្រាយគ្រាប់ តាមខ្យល់ (anemochory)។ ស្លាបអាចមានកំណើតចេញពី ១. សម្បកគ្រាប់ ខ. សណ្តានគ្រាប់បែក (Khaya) និងសណ្តាន កណ្តឹងដី (Swietenia) ២. រចនាសម្ព័ន្ធក្លាយរបស់ផ្លែ ខ. សណ្តានឆ្នុង (Pterocarpus) ៣. រចនាសម្ព័ន្ធក្លាយមិនជ្រុះ របស់ផ្កា ខ. សណ្តានឈើទាល (Dipterocarpus)។ ស្លាប អាចមានលក្ខណៈស្លឹង និងដូចក្រដាសដូចជាសណ្តាន ស្រល់ (Pinus) និងសណ្តានស្វាវ (Casuarina) ឬដូចជា ឈើសណ្តាន Acer និងសណ្តានដូនចែម (Tarrietia)។ ជា ធម្មតាស្លាបត្រូវបានគេកាត់ចេញនៅពេលសម្អាតគ្រាប់ ដើម្បី កាត់បន្ថយមាឌ និងសម្រួលក្នុងការរៀបចំទុកដាក់។)

**seed year** /si:d jɪə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ mast year

**seedbed** /'si:dbed/ [n] ថ្នាលសំណាប, ថ្នាលបណ្តុះ

**seed-borne** /si:d bɔ:n/ [adj] គ្រាប់ពូជចម្លង (ប្រភពជំងឺ ឬ ការផ្ទេរជំងឺនៃពូកបង្កធាតុ ឬពូកមីក្រូសារពាង្គកាយ ឬសត្វ ចង្រៃក្នុង ឬលើ ឬលាយឡំជាមួយគ្រាប់ពូជ (ប៉ុន្តែមិនចម្លង តាមរយៈគ្រាប់ពូជទេ))

**seeding** /si:diŋ/ [n] ការដាំ, ការសាប, ការបណ្តុះ

- direct seeding /di'rekt si:diŋ/ [n] ការព្រោះ (វិធី សាស្ត្រដាំស្រូវដោយចាចគ្រាប់ដាំតែម្តង), ការសាប ឬចាច គ្រាប់ពូជដោយដៃ ឬម៉ាស៊ីន, ពង្រាយគ្រាប់ពូជ

**seedling** /'si:dlɪŋ/ [n] កូនឈើ (បណ្តុះពីគ្រាប់), សំណាប (រុក្ខជាតិមួយដែលបណ្តុះពីគ្រាប់ ដែលខុសពីរុក្ខជាតិបណ្តុះពី សរីរាង្គលូតលាស់។ កូនឈើដែលបណ្តុះពីសរីរាង្គលូតលាស់ ហៅថា កំណាត់មែក(cuttings) កូនស្នប់(stumps) ឬកូនឈើ តូច(plantlets) អាស្រ័យទៅតាម វិធីបណ្តុះ។)

- abnormal seedling /əb'no:m(ə) 'si:dlɪŋ/ [n] កូន ឈើអន់, កូនឈើខ្សោយ, កូនឈើមិនធម្មតា
- transplant rice seedling /trans'plɑ:nt raɪs 'si:dlɪŋ/ [n] សំណាប

**seep** /si:p/ [v] ជ្រាបចូល, ជ្រាបចេញ

**seepage** /si:pi:dʒ/ [n] ការជ្រាបចូល, ការជ្រាបចេញ, ជម្រាបទេរ (ការហូរយឺតៗនៃទឹកក្នុងដី)។ តាមលក្ខណៈសាមញ្ញ វាជាការជ្រាបតាមក្លីដែលទាក់ទងភាពហូរផ្នែកខាងក្នុងនៃទឹកពីដីស្រែមួយទៅដីស្រែមួយទៀត ឬក៏បញ្ជាសមកវិញ។ នេះជាការជ្រាបទឹកតាមខ្សែជក់។

**segment** /'segm(ə)nt/ [n] (សូមមើលពាក្យ៖ proglottid) ផ្នែកតូច, ភាគ, កំណាត់

**segregation** /,segri'geɪʃ(ə)n/ [n] ការបំបែកបំបាក់, វិវិយោគកម្ម (ដំណើរការដែលក្នុងនោះការបំបែកលក្ខណៈនៅតែមានជាបន្ត (ឧ. ចំពោះឯកត្តៈណាដែលលក្ខណៈណាមួយរបស់វា ជាអេត្រូស៊ីកូត (Aa) នោះមានលក្ខណៈនេះ វានឹងបែកទៅជា AA, Aa និងaa នៅជំនាន់ក្រោយទៀត))

- transgressive segregation /tranz'gresiv ,segri'geɪʃ(ə)n/ [n] ការសម្តែងលក្ខណៈនៅជំនាន់ទី២ វិនិយោគកម្មនៅជំនាន់ទី២ (ការលេចឡើងលក្ខណៈនៅជំនាន់ F២ ឬការធ្វើវិនិយោគកម្មជំនាន់ផ្សេងៗរបស់ឯកត្តៈដែលការសម្តែងឡើងនូវលក្ខណៈមួយចំនួន (ជាធម្មតាវាលាក់បាំង ឬមិនសម្តែងចេញមក) គឺមានច្រើនខ្លាំងជាងនៅក្នុងជំនាន់មេប របស់វា ឬជំនាន់F១)

**seine** /seɪn/ [n] អ្ននអ្ននត្រី

**seismicity** /sai'zɪ'mɪsɪti/ [n] ភាពរញ្ជួយដី, សកម្មភាពរញ្ជួយដី

**seismograph** /'sai'zɪmə(ʊ)grə:f/ [n] រង្វាស់រញ្ជួយដី

**seismology** /sai'zɪ'mələdʒi/ [n] រញ្ជួយដីវិទ្យា

**seizure** /'si:ʒə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ convulsion

- grandmal seizure /grɒ'mal 'si:ʒə/ [n] ការប្រកាច់ខ្លាំងនៃជំងឺឆ្លុតជ្រូក
- petit mal seizure /'peti mal 'si:ʒə/ [n] ការប្រកាច់តែមួយភ្លែត

**Selaroides leptolepis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ yellowstripe scad

**selection** /si'lekʃ(ə)n/ [n] ជម្រើស, ការជ្រើសរើស, ជម្រើសកម្ម (ដំណើរការដែលក្នុងនោះឯកត្តៈត្រូវបានជ្រើសរើសដោយយោងទៅលើលក្ខណៈកំណត់)

- advanced-generation selection /ad'vɑ:nst dʒenə'reɪʃ(ə)n si'lekʃ(ə)n/ [n] ការជ្រើសរើសជំនាន់ជឿនលឿន (ការជ្រើសរើសដើមឈើមួយ ដោយធ្វើការ

ពិសោធន៍ពន្ធក្នុងការបង្កាត់ឆ្លស់គ្នានៃមេបជំនាន់មុន។ មានវិធី មួយចំនួន ដូចជា ជម្រើសគ្រួសារ និងជម្រើសនៅក្នុងគ្រួសារ ជាធម្មតាត្រូវបានគេប្រើដើម្បីជ្រើសរើសជម្រើសជំនាន់ដែលមានលក្ខណៈរីកចម្រើន។

- aposematic selection /,apə(ʊ)sɪ'matɪk si'lekʃ(ə)n/ [n] ជម្រើសមិនពេញចិត្ត (ជាប្រភេទនៃជម្រើសធ្វើឡើងដោយសេរី ដែលជាការធ្វើត្រាប់តាមប្រភេទខុសៗគ្នា និងដែលជាសកម្មភាពមិនពេញចិត្ត)
- artificial selection /ɑ:tɪ'fiʃ(ə)l si'lekʃ(ə)n/ [n] ជម្រើសដោយមនុស្ស, ជម្រើសនិម្មិត
- balancing selection /'bal(ə)nsɪŋ si'lekʃ(ə)n/ [n] ជម្រើសតុល្យភាព
- bulk selection /bʌlk si'lekʃ(ə)n/ [n] សមូហជម្រើសវិធី (ការដាំដុះនូវរុក្ខជាតិក្នុងស្នូលមួយដែលមានពន្ធខុសៗគ្នាក្នុងកូនស្រែជាមួយគ្នាដោយគ្មានជ្រើសរើស)
- dysgenic selection /dis'dʒɛnɪk si'lekʃ(ə)n/ [n] ការជ្រើសរើសក្នុងចំណោមដើមអន់ (ការជ្រើសរើសមួយដោយមិនបានព្រៀងទុកនិងមិនចង់បានកើតឡើងក្នុងករណីដែលដើមឈើល្អក្នុងព្រៃនេះ ត្រូវបានកាប់អស់បន្ទាប់តែដើមអន់ផលិតគ្រាប់ពូជសម្រាប់ជំនាន់ក្រោយ។ បណ្តាលឱ្យគុណភាពសេនេទិច កាន់តែអន់ទៅៗសម្រាប់ជំនាន់ក្រោយ។ ពាក្យនេះ ប្រើជាពិសេសមានន័យសំដៅទៅលើការបំផ្លាញរបស់មនុស្សដូចជាការបាត់បង់បណ្តាលមកពីការកាប់ដកចេញដើមឈើល្អៗចេញពីព្រៃ។ ពាក្យផ្ទុយ Eugenic (សុជាតិវិទ្យា)។)
- family selection /'fæmɪli si'lekʃ(ə)n/ [n] ជម្រើសអម្បូរ
- index selection /'ɪndɛks si'lekʃ(ə)n/ [n] ការជ្រើសរើសសន្ទស្សន៍
- indirect selection /ɪndɪ'rekt si'lekʃ(ə)n/ [n] ការជ្រើសរើសដោយប្រយោល (ការជ្រើសរើសបណ្តាឯកត្តៈឬក្រុមពូជផ្នែកលើលក្ខណៈមួយ (ជាធម្មតា មិនមានសារប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចទេ ក្នុងនោះទេ)ដែលគេជឿថាអាចមានលក្ខណៈមួយដែលគេចង់បានមានសារប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាជាងផ្នែក លើលក្ខណៈដែលចង់បាននោះ។)
- individual selection /ɪndɪ'vɪdʒ(ə)l si'lekʃ(ə)n/ [n] ការជ្រើសរើសឯកត្តៈ (គេជ្រើសរើសរុក្ខជាតិមួយចេញពីអំបូរឬក្រុមពូជមួយផ្នែកទៅលើលក្ខណៈរូបល្អរបស់វាធ្វើជាមេប។ ជួនកាលគេ ហៅថា ការជ្រើសរើសផលិតផល។)



- juvenile selection /'dʒu:vənəl sɪ'leɪʃ(ə)n/ [n] ការជ្រើសរើសយុវភាព, ការជ្រើសរើសភាពនៅខ្ចី (ការជ្រើសរើសពីព្រៃពូជមិនទាន់ពេញវ័យដើម្បីកាត់បន្ថយចន្លោះពេលរបស់ជំនាន់។ ការជ្រើសរើសយុវភាពនេះ គេអាចកំណត់បាន បើសិនមានទំនាក់ទំនងយុវភាព-ពេញវ័យខ្ពស់មួយ។)
- mass selection /mæs sɪ'leɪʃ(ə)n/ [n] ការជ្រើសរើសពូជទូទៅ, ជម្រើសជាក្រុម (ជម្រើសវិធីដែលគ្រប់ឯកត្តៈជ្រើសរើស ត្រូវយកទៅដាំដោយលាយគ្រាប់បញ្ចូលគ្នា)
- natural selection /'nætʃ(ə)r(ə)l sɪ'leɪʃ(ə)n/ [n] ជម្រើសដោយធម្មជាតិ
- pure line selection /pjʊə laɪn sɪ'leɪʃ(ə)n/ [n] ជម្រើសឯកត្តៈ
- recurrent selection /rɪ'kʌr(ə)nt sɪ'leɪʃ(ə)n/ [n] ការជ្រើសរើសជួនៗគ្នា (ការជ្រើសរើសឯកត្តៈ ឬអំបូរ ហើយធ្វើការបង្កាត់ពួកវាទៅវិញទៅមក ឬអនុញ្ញាតឱ្យពួកវាឆ្ងាយលម្អងទៅវិញទៅមក ដើម្បីផលិតជំនាន់ក្រោយ ខ. តំបន់ផលិតគ្រាប់ពូជ ឬចម្ការផលិតកូនផ្សំ។ ជំនាន់ថ្មីនេះជាទូទៅ គេប្រើធ្វើជាក្រុមពូជសម្រាប់បង្កាត់ ក្នុងនោះដើម្បីចាប់ផ្តើមធ្វើខ្ទប់សារឡើងវិញនៃការជម្រើសពូជ និងការបង្កាត់។)
- tandem selection /'tændəm sɪ'leɪʃ(ə)n/ [n] ការជ្រើសរើសជាបន្តបន្ទាប់ (ការបង្កាត់ និងការជ្រើសរើសលក្ខណៈមួយនៅពេលមួយរហូតដល់កម្រិតដែលគេចង់បាននៃការបង្កើនគុណភាព (សុវត្ថិភាព) ឬសម្រេចបានលក្ខណៈនោះ។ គេធ្វើការជ្រើសរើសបែបនេះ ដូចជានៅក្នុងការបង្កាត់ចង់បានលក្ខណៈធន់នឹងជំងឺ និងភាពធន់នឹងភាពត្រជាក់ តែគេកម្រប្រើនៅក្នុងវិស័យព្រៃឈើណាស់ដោយសារតែរយៈពេលយូរពេកក្នុងមួយជំនាន់ៗ។)

**selection criteria** /sɪ'leɪʃ(ə)n kri'riə/ [n pl] សូមមើលពាក្យ៖ selection criterion

**selective** /sɪ'lektɪv/ [adj] ដែលជ្រើស, ដែលសម្រាំង

**Selenium** /sɪ'li:nɪəm/ [n] សេលេញ៉ូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Se)

**self-** /self/ [prefix] ខ្លួនឯង

- self-clarification /self 'klaɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] ស្វ័យសម្អាត, សម្អាតដោយខ្លួនឯង
- self-limiting /self 'lɪmɪtɪŋ/ [n] ស្វ័យកម្រិត
- self-reliance /self rɪ'laɪəns/ [n] ភាពម្ចាស់ការ

**selfing** /selfɪŋ/ [n] ការឆាយលម្អងលើខ្លួនឯង, ស្វ័យបង្កកំណើត, ស្វ័យបន្តពូជ (ប្រភេទរុក្ខជាតិស្វ័យចរលម្អង)

**semen** /'si:mən/ [n] (សទិសនីយៈ sperm) ទឹកកាម

**semi-** /'semi/ [prefix] (សទិសនីយៈ half) បុព្វបទមានន័យថា ពាក់កណ្តាល

- semi-permeable /semi'pə:miəb(ə)/ [adj] អាចជ្រាបបានម៉ូលេគុលតូចៗ (អាចជ្រាបបានតែម៉ូលេគុលតូចៗប៉ុណ្ណោះ)

**semilooper** /,semi'lu:pə/ [n] (សទិសនីយៈ semi-looper caterpillar) ដង្កូវបាក់ខ្នង

**seminal** /'semɪn(ə)/ [adj] នៃទឹកកាម, តាមទឹកកាម

**senescence** /sɪ'nes(ə)ns/ [n] ការឡើងចាស់, ជរាភាព

**senile** /'si:nɪl/ [n] ចាស់រង្វងភាន់កាំង

**sensation** /sen'seɪʃ(ə)n/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ sense

**sense** /sens/ [n] (សទិសនីយៈ sensation) វិញ្ញាណ

**sensitive** /'sensɪtv/ [adj] រូស (ងាយទទួលរងនូវជំងឺ ឬខូច)

- sensitivity analysis /sensɪ'tɪvɪtɪ ə'nælɪsɪs/ [n] វិភាគនៃធរណីមាត្រ, ការវិភាគផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួល
- culture and sensitivity (C&S) /'kʌltʃə ənd sensɪ'tɪvɪtɪ/ [n] ការបណ្តុះមេរោគពីខ្លួន ដើម្បីរកមុខជំងឺប្រកប្រាស់ការពារ

**sepal** /sep(ə)/ [n] ត្របកផ្កា

**sepaloid** /'sep(ə)lɔ:d/ [adj] ដូចត្របកផ្កា (អំពីទម្រង់របស់រុក្ខជាតិ)

- sepsis /'sepsɪs/ [n]
  ១. (សទិសនីយៈ septicemia) បាក់តេរីនៅក្នុងឈាមដែលតែងតែបង្កជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ
  ២. ការកើតមានខ្លះ និងមេរោគផ្សេងទៀត

**septic** /'septɪk/ [adj] សិបទិច, កខ្វក់, មិនស្អាត, ក្លាយ, មានមេរោគ

**septicemia** /,septɪ'si:mɪə/ [n] (សូមមើលពាក្យ៖ sepsis) រោគពុលឈាម

**septum** /'septəm/ [n] សន្ទះខណ្ឌ, សន្ទះថ្នាំង (ស្រទាប់មួយនៅក្នុងថ្នាំង ដែលខណ្ឌចែកចន្លោះថ្នាំងចេញពីគ្នា)

- nodal septum /'nəʊd(ə)'septəm/ [n] ផ្នែករឹងនៃថ្នាំង

**sequence** /'si:kw(ə)ns/ [n] តំណលំដាប់

- amino-acid sequence /ə'mi:nəʊ 'ɑ:sd 'si:kw(ə)ns/ [n] តំណលំដាប់អាស៊ីតអាមីន
- canonical sequence /kə'nɒnɪk(ə)l 'si:kw(ə)ns/ [n] លំដាប់តាមលំនាំ
- hydrogenic sequence /'hʌɪdrəʊʒɛnɪk 'si:kw(ə)ns/ [n] ដំណើរតន្ត្រីនៃទឹក, ឈុតបន្តបន្ទាប់គ្នានៃទឹក
- lithologic sequence /lɪ'thɒ'dʒɪ:nɪk 'si:kw(ə)ns/ [n] ដំណើរតន្ត្រីនៃសិលាវិទ្យា, និម្មិតកម្មសិលា
- slope sequence /sləʊp 'si:kw(ə)ns/ [n] ដំណើរតន្ត្រីនៅជម្រាល, ឈុតបន្តបន្ទាប់គ្នានៅជម្រាល

**sequestration** /,si:kwə'streɪʃ(ə)n/ [n] ការស្រូបយក, អំណូសបង្ការវិសុណ្ណាបនកម្មការបង្ខំទុក

- carbon sequestration /'kɑ:b(ə)n ,si:kwə'streɪʃ(ə)n/ [n] ការស្រូបយកកាបូន (ការបញ្ចេញ ឬស្តុកទុកកាបូនពី បរិយាកាស នៅក្នុងអន្លង់កាបូន ឧទាហរណ៍ មហាសមុទ្រ ព្រៃឈើ ឬដី តាមរយៈរូបសាស្ត្រ ឬជីវសាស្ត្រ។ ឧ. ការធ្វើ រស្មីសំយោគ។)

**sera** /'siərə/ [n pl] ស្បើម

**serial** /'siəriəl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ series

**series** /'siəri:z/ [n] (សំទិសន័យ៖ serial) ស៊េរី, ផ្នែក

**sero-** /'siərəʊ/ [prefix] បុព្វបទមានន័យថា ទាក់ទងទៅនឹងស្បើម

**serofibrinous** /'siərəʊ'fʌbrɪnəs/ [n] ស្បើមលាយដោយសរសៃលាម

**serology** /siə'roledʒi/ [n] វិភាគសញ្ញាវិទ្យា (វិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាពីវិភាគសញ្ញា)

**serotinous** [adj] ដែលចេញផ្កា-ផ្លែយឺត (ការយឺតយ៉ាវ ជាពិសេស ប្រើសំដៅលើប្រភេទរុក្ខជាតិ ឬឯកត្តៈណាដែលចេញផ្កា ឬផ្លែយឺតក្នុងរដូវ និងប្រើសំដៅលើផ្លែ ឬកោនដែលនៅរក្សាលើដើមមិនបើកចំហអស់ពេលមួយឆ្នាំ ឬច្រើនឆ្នាំ ឧ. Pinus contoria។ ប្រភេទផ្លែត្រូវការកម្ដៅ ជាធម្មតា ត្រូវការសីតុណ្ហភាពខ្ពស់សម្រាប់ប្រេះ/បើក ដើម្បីជម្រុះគ្រាប់។)

**serrate** /'sɛreɪt/ [adj] ទម្រង់តែមស្លឹកធ្មេញរណាណ្តិត

**serum** /'siərəm/ [n] ស្បើម

- blood serum /blʌd 'siərəm/ [n] ស្បើមលាម

**sesame** /'sɛsəmi/ [n] ល្ង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Sesamum indicum*)

**sesamoid** /'sɛsəmoɪd/ [n] ឆ្អឹងសេសាម៉ូអ៊ីត (រាងគ្រាប់ល្ង)

**Sesamum indicum** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ sesame

**sesbania** [n] ស្ព្នា (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Sesbania drummondii*)

**Sesbania drummondii** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ sesbania

**Sesbania grandiflora** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ hummingbird tree

**sessile joyweed** /'sɛsəl dʒɔɪwi:d/ [n] ស្ព្នាជើងបង្កង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Alternanthera sessilis*)

**Setipinna melanochir** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ dusky hairfin anchovy

**seton** /'si:t(ə)n/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ drain

**setting** /'setɪŋ/ [n] ការធ្វើឱ្យហាប់ ឬរំលោភ

**settlement** /'set(ə)lm(ə)nt/ [n] ការតាំងលំនៅដ្ឋាន

**severe** /sɪ'veɪə/ [adj] ខ្លាំង, ធ្ងន់ធ្ងរ (ចំពោះជំងឺ)

**severity** /sɪ'veɪrɪti/ [n] ទម្ងន់ភាព (ទំហំ ឬវិសាលភាពនៃការខូចខាត)

- disease severity /di:zɪz sɪ'veɪrɪti/ [n] ទម្ងន់ភាពនៃជំងឺ (ទំហំ ឬកម្រិតជំងឺដែលកើតមានលើរុក្ខជាតិណាមួយ ជាទូទៅគិតជាភាគរយនៃផ្ទៃសរុប)

**sewage** /'su:ɪdʒ/ [n] ទឹកលូស្អុយ, ទឹកខ្ទក់, ទឹកសម្អុយ

- crude sewage /kru:d 'su:ɪdʒ/ [n] (សំទិសន័យ៖ raw sewage) ទឹកលូសម្អុយដើម
- domestic sewage /də'mestɪk 'su:ɪdʒ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ household sewage
- household sewage /'hausɦəʊld 'su:ɪdʒ/ [n] (សំទិសន័យ៖ domestic sewage, residential sewage) ទឹកលូសម្អុយពីគេហដ្ឋាន
- industrial sewage /ɪn'dʌstriəl 'su:ɪdʒ/ [n] ទឹកលូសម្អុយពីឧស្សាហកម្ម
- raw sewage /rɔ: 'su:ɪdʒ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ crude sewage
- residential sewage /rezi'denʃ(ə)l 'su:ɪdʒ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ household sewage
- settled sewage /'set(ə)ld 'su:ɪdʒ/ [n] ទឹកលូសម្អុយរង

• treated sewage /tri:tid 'su:ɪdʒ/ [n] ទឹកលូសម្ពុយធ្វើប្រតិកម្មហើយ

• untreated sewage /ʌn'tri:tid 'su:ɪdʒ/ [n] ទឹកលូសម្ពុយពុំទាន់ធ្វើប្រតិកម្មហើយ

**sewer** /'su:ə/ [n] លូទឹកសម្ពុយ

**sewerage** /'su:əɪdʒ/ [n] បណ្តាញលូទឹកសម្ពុយ, ទឹកលូសម្ពុយ

**sex** /seks/ [n] ភេទ

**shaddock** /'ʃadək/ [n] ស្លឹមមើលពាក្យ៖ grapefruit

**shade demanding** /ʃeɪd dɪ'mɑ:ndɪŋ/ [adj] ត្រូវការម្លប់

**shading** /'ʃeɪdɪŋ/ [n] ម្លប់

**shake** /ʃeɪk/ [v] (ស្លឹមមើលពាក្យ៖ shiver, tremble) ញ័រ, រញ្ជួយ

**shale** /ʃeɪl/ [n]

- ១. (សិទិសនីយ៖ clay shale, mudstone) ថ្មភាជន៍, ថ្មស្រទាប់
- ២. ឆ្នួនតឺជូ

• alum shale /'aləm ʃeɪl/ [n] ឆ្នួនដៃមានរត្តុជាតុសាច់ជូរ

• clay shale /kleɪ ʃeɪl/ [n] ស្លឹមមើលពាក្យ៖ shale

**shallot** /ʃə'ləʊt/ [n] ខ្ទឹមក្រហម (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Allium cepa* var. *aggregatum*)

**shallow** /'ʃaləʊ/ [adj] ស្លឹមមើលពាក្យ៖ superficial

**shaly** /'ʃeɪli/ [adj] ដែលកើតពីកម្ទេចថ្មឆ្នួន

**shank** /ʃɑŋk/ [n] ស្លឹមមើលពាក្យ៖ tibia

**share-cropping** /ʃe: kɹɑʊpɪŋ/ [n] ធ្វើស្រែប្រវាស់គ្នា

**shark** /ʃɑ:k/ [n] ពពួកត្រីឆ្លាម

• bull shark /bʊl ʃɑ:k/ [n] ត្រីឆ្លាម (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Carcharhinus leucas*)

• milk shark /mɪlkʃɑ:k/ [n] ត្រីឆ្លាម (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Rhizoprionodon acutus*)

• whale shark /weɪl ʃɑ:k/ [n] ត្រីបាណន់គីងក់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Rhincodon typus*)

**sharp** /ʃɑ:p/ [adj] មុតិ, ស្រួច

**shattering** /'ʃæt(ə)rɪŋ/ [n] ការជ្រុះគ្រាប់ (ភាពដែលក្នុងនោះ គ្រាប់ធញ្ញជាតិជ្រុះចេញពីទងរបស់ខ្លួនដោយឯកឯងដោយខ្យល់ ឬដោយសត្វល្អិត)

**shears** /ʃeəz/ [n pl] កន្ត្រៃកាត់ស្មៅ

**sheath** /ʃi:θ/ [n] ស្រោម, ស្នប់

**sheath pulvinus** /ʃi:θ pʌl'vʌɪnəs/ [n] ផ្នែកប៉ោងនៃស្រទប់ស្លឹក (កន្លែងដែលប៉ោងនៅផ្នែកគល់នៃស្រទប់ស្លឹកស្រទប់ស្លឹកខាងលើនៃថ្នាំង។ ជួនកាល កន្លែងប៉ោងនោះ នៅខុសពីកន្លែងថ្នាំង។)

**pollen shedding** /'pɒlən ʃeɪdɪŋ/ [n] ការរាយលម្អង

**sheep** /ʃi:p/ [n] សត្វចៀម

**sheet** /ʃi:t/ ស្រទាប់

• lava sheet /'lə:və ʃi:t/ [n] (សិទិសនីយ៖ lava flood) ស្រទាប់ថ្មរលាយដែលចេញពីភ្នំភ្លើង

• sheetflood /ʃi:tfɪlʌd/ [n] ស្លឹមមើលពាក្យ៖ rainsheet

• sheetwash /ʃi:t wɒʃ/ [n] ស្លឹមមើលពាក្យ៖ rainsheet

**shelf** /ʃelf/ [n] ថ្នាក់, ធ្នើរ, ជាយ

• continental shelf /kɒntɪ'nent(ə) ʃelf/ [n] (សិទិសនីយ៖ continental platform) ជាយទ្វីប

**seashell** /si: ʃel/ [n] សម្បក (ខ្យង, ខ្មៅ)

**shellfish** /'ʃelfɪʃ/ [n] សំប៉ូ (ពួកខ្យង ខ្មៅ លៀស គ្រាំ)

**shell-marl** /ʃel mɑ:l/ [n] ស្លឹមមើលពាក្យ៖ shelly sand

**shelterwood** /'ʃeltəwʊd/ [n] ឈើផ្តល់ជម្រក, ឈើបាំង

**shield** /ʃi:ld/ [v] ការពារ (ប្រឆាំងនឹង)

**shift** /ʃɪft/ [n] ចលនា, បម្លាស់ប្តូរ

• antigenic shift /æntɪ'dʒenɪk ʃɪft/ [n] បម្លាស់ប្តូរអង់ទីសែន

• root shift /ru:t ʃɪft/ [n] ស្លឹមមើលពាក្យ៖ root effect

**shigella** /ʃɪ'gɛlə/ [n] ពួកបាក់តេរីដែលមាននៅក្នុងពោះវៀន ហើយបង្កើតឱ្យមានរោគាកម្មល

**shingle** /'ʃɪŋɡ(ə)l/ [n]

១. ស្លឹមមើលពាក្យ៖ sand-bank

២. ស្លឹមមើលពាក្យ៖ cobble

**shingle-spit** /'ʃɪŋɡ(ə)l-spɪt/ [n] ទំនប់, ភ្នំដែលជាគំនរក្រ្តស

**shiver** /'ʃɪvə/ [v] ស្លឹមមើលពាក្យ៖ shake

**shoal** /ʃəʊl/ [n]

១. ស្លឹមមើលពាក្យ៖ flat

២. ស្លឹមមើលពាក្យ៖ sand-bank

**shock** /ʃɒk/ [n] ការទង្គិច, ការស្តុត

• heat shock /hi:t ʃɒk/ [n] ភ្លោចដោយកម្ដៅ

**shoot** /ju:t/ [n] ផ្នែកលូតលាស់ (ស្លឹក ដើម) លើដីនៃរុក្ខជាតិ , ពន្លកមែក, ពន្លកត្រួយ, កូនរុក្ខជាតិតូចៗ

- epicormic shoot /,epi'kɔ:mɪk ju:t/ [n] ត្រួយលាស់ពី គូដើម, ត្រួយអេពីកូមីក (ត្រួយដែលលាស់ចេញពីពន្លកសម្ងំ នៅលើដើមនៃដើមឈើមួយ ក្រោយពីដើមឈើ ដែលនៅ ក្បែរវា ត្រូវបានគេកាប់ចេញ ពោលគឺដោយសារតែវាបានត្រូវ ពន្លឺព្រះ អាទិត្យ។ ត្រួយអេពីកូមីកដែលដុះចេញពីផ្នែកខាង ក្រោមនៃដើម មានទំនោរដុះ ឡើងទៅលើ ហើយអាចប្រើធ្វើ ជាកូនបំបៅបាន។)

**shore** /ʃɔ:/ [n] ឆ្នេរ, ឆ្នេរសមុទ្រ, ខ្ពង់រាបមាត់សមុទ្រ

- flat sandy shore /flat sandɪ shore/ [n] ឆ្នេរសមុទ្រ ដែលមានខ្សាច់ និងក្រួស

**shoreline** /'ʃɔ:lɪn/ [n] ខ្សែឆ្នេរ

**shortage** /'ʃɔ:tɪdʒ/ កង្វះខាត

- rice shortage /rɪs 'ʃɔ:tɪdʒ/ [n] កង្វះខាតស្រូវ

**short-finned pilot whale** /'ʃɔ:t fɪnd 'pɪlət weɪl/ [n]

បាឡែនក្បាលធំ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Globicephala macrorhynchus*)

**short-term** /'ʃɔ:t tɜ:m/ [adj] ដែលមានរយៈពេលខ្លី

**shot** /ʃɒt/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ injection

**shoulder** /'ʃəʊldə/ [n] ស្មា

**shoulder blade** /'ʃəʊldə bleɪd/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ scapula

**shovel** /'ʃʌv(ə)/ [n] ប៉ែល

**shrimp** /ʃrɪmp/ [n] បង្កង, បង្កា

**shrivel** /'ʃrɪv(ə)/ [v] ស្ងួត, រួញ, ធ្វើឱ្យស្ងួតរួញ, ឡើងជ្រើរ ជ្រួញ

**shrub** /ʃrʌb/ [n] គុម្ព, ព្រៃពេចនៈ, ចុល្លព្រឹក្ស (ជារុក្ខជាតិដែល មានជាតិឈើ និងមានទំហំតូចជាងដើមឈើ និងមានការធន់ ខ្ពស់ ខុសពីពពួកស្មៅ)

- flooded shrub /flʌdɪd ʃrʌb/ [n] ព្រៃគុម្ពតលិចទឹក
- perennial shrub /pə'renɪəl ʃrʌb/ [n] ចុល្លព្រឹក្សពហុវត្ស
- shrubland /ʃrʌblænd/ [n] ព្រៃគុម្ពត (តំបន់ដែលមាន ឈើដុះលូតលាស់ជាប្រភេទរុក្ខជាតិដែលខុសពីដើមឈើ គឺ ពពួករុក្ខជាតិតូចៗដែលមានបួសច្រើនជំនួសឱ្យដើមតែ១)

**shy leaf** /ʃaɪ li:f/ [n] ស្មៅអំបោះ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Aeschynomene americana*)

**Siamese algae eater** /,saɪə'mi:z 'algə 'i:tə/ [n] ត្រីបណ្ណាលសុក, ត្រីសុក, ត្រីសេះ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Gyrinocheilus aymonieri*)

**Siamese glassfish** /,saɪə'mi:z 'glɑ:sfɪʃ/ [n] ត្រីកញ្ចាញ់ប្រាសតូច (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Pseudambassis notatus*)

**siblings** /'sɪblɪŋz/ [n] (សទិសនីយ៖ sibs) ការជាប់សាច់ ញាតិ, បងប្អូន

**sibs** /sɪbz/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ siblings

**sick** /sɪk/ [adj] ឈឺ, មានជំងឺ

**sickle** /'sɪk(ə)/ [n] កណ្តៀវ

**sickness** /'sɪknəs/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ illness

**Sida acuta** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ common wireweed

**Sida rhombifolia** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ arrowleaf sida

**side** /saɪd/ [n] ជ្រុង, ខាង

**sieve** /sɪv/ [n] (សទិសនីយ៖ screen, gauge) ប្រដាប់រង្វង់  
• garden sieve /'gɑ:d(ə)n sɪv/ [n] (សទិសនីយ៖ riddle កាំព្រួងរង្វង់ដី)

**sifting** /sɪftɪŋ/ [n] ការរង្វង់

**sigmoid flexure** /'sɪgmɔɪd 'flekʃə/ [n] កំណោងសិចម៉ូ អ៊ីត

**sigmoidoscopy** /,sɪgmɔɪ'dɒskəpi/ [n] ការសិក្សាបំពង់ឆ្នុះ ពិនិត្យតាមទ្វារលាមក

**sign** /saɪn/ [n] សញ្ញា

**Sikukia gudgeri** [sci.n] ត្រីកំបុតច្រមុះ

**silage** /'saɪlɪdʒ/ [n] ផ្អកចំណីសត្វ

**silica** /'sɪlɪkə/ [n] ស៊ីលីស (ស៊ីលីសូមអុកស៊ីត)

**silicate** /'sɪlɪkeɪt/ [n] ស៊ីលីកាត

**silicate moder** /'sɪlɪkeɪt mɒdə/ [n] មមោកអន្តរការ (វាងមមោកមូល និងមមោកអាស៊ីត) ក្នុងដីគ្មានកំបោរ

**siliceous** /sɪ'ɪʃəs/ [adj] (សទិសនីយ៖ flinty) ដែលមាន ជាតិស៊ីលីស (ខ្សាច់) ច្រើន

**silicification** /sɪlɪsɪfɪ'keɪʃ(ə)n/ [n] ការកកនៃជាតិស៊ីលីស

**Silicon (Si)** /'sɪlɪk(ə)n/ [n] ស៊ីលីចូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Si)

**silique** /sɪ'li:k/ [n] ប្រភេទផ្លែស្លឹកមានស្រោម

**silk** /sɪlk/ [n] សូត្រ

- warp silk /wɔ:p sɪlk/ [n] សូត្រអំបោះ, សូត្រដែលអន្លោងរួច

**silkiness** /'sɪlkiːnəs/ [n] សភាពទន់

**silo** /'saɪləʊ/ [n] ស្បៃស៊ីឡូ

**silt** /sɪlt/ [n] ដីល្បាប់ម៉ដ្ឋ

- coarse silt /kɔ:s sɪlt/ [n] ល្បាយគ្រឹម, ភាគល្អិតដី ៥-៥០ មីក្រុង (ល្បាយ ឬធូលី)
- fine silt /faɪn sɪlt/ [n] ភាគល្អិតដី ២-១០ មីក្រុង (ល្បាយម៉ដ្ឋ ឬធូរ)
- flood plain silt /flʌd pleɪn sɪlt/ [n] ល្បាប់ល្បាយនាំមកដោយទឹកជំនន់
- silt-agglomeration /sɪlt-əɡlɒmə'reɪʃ(ə)n/ [n] ការផ្សារភ្ជាប់គ្នាជាគ្រាប់ៗ

**siltation** /sɪl'teɪʃ(ə)n/ [n] កំណកល្បាប់ម៉ដ្ឋ

**silting** /sɪltn/

- internal silting /ɪn'tə:n(ə)l sɪltn/ [n] ការចម្រើនដោយភក់ល្បាប់
- silting-up /sɪltn-ʌp/ [n] ការចល័តទៅក្រោមនៃគ្រាប់ម៉ដ្ឋចូលទៅក្នុងដី, ការបំពេញដោយភក់

**silty-loamy** /'sɪlti 'ləʊmi/ [adj] ដែលជាដីល្បាយភក់ល្បាប់

**Silver** /'sɪlvə/ [n] ប្រាក់ (និមិត្តសញ្ញាគីមី Ag)

**silver sharkminnow** /'sɪl və ʃɑ:k 'mɪnəʊ/ [n] ត្រីក្រស (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Osteochilus hasselti*)

**silviculture** /'sɪlvɪ,kʌltʃə/ [n] វិទ្យាសាស្ត្រក្នុងគ្រប់គ្រងការដាំដុះលូតលាស់ សមាសធាតុសុខភាព និងគុណភាពរបស់ឈើដើម្បីបំពេញតម្រូវការ អ្នកគ្រប់គ្រង និងសង្គម)

**silvopastoralism** [n] ទម្រង់នៃកសិកម្មក្នុងវិស័យដើមឈើ ដំណាំកសិកម្ម និងការចិញ្ចឹមសត្វ

**sink** /sɪŋk/ [n] (ចំពោះដី) (សទិសនីយ៖ swallet) អណ្តូងធម្មជាតិដែលកើតនៅតំបន់ថ្នក់បោរ ឬដោយការរលាយនៃដីបូលរូងភ្នំ

- carbon sink /'kɑ:b(ə)n sɪŋk/ [n] អាងស្រូបការបូន
- collapse sink /kə'laps sɪŋk/ [n] ទំនាបកើតឡើងដោយការស្រុត (ក្រហែង, ក្រហែងស្នាមក្រហែង)

- solution sink /sə'lu:ʃ(ə)n sɪŋk/ [n] ទំនាបកើតដោយការរលាយ

**sink-hole** /sɪŋk-həʊl/ [n] រណ្តៅបានពីការបាក់ស្រុត(ឧ. ដី)

**sinking** /sɪŋkɪŋ/ [n] ភាពស្រុត, ភាពហាប់

**sinuate** /'sɪnjuət/ [adj] (ចំពោះទម្រង់រុក្ខជាតិ) តែមរាងលក

**sinus** /'saɪnəs/ [n] ស៊ីនុស, រន្ធ, ប្រហោង (រន្ធ ឬប្រហោងក្នុងឆ្អឹងក្បាល ឬជាលិកាផ្សេងៗ)

**sinusitis** /,saɪnə'saɪtɪs/ [n] រោគរលាករន្ធ ឬប្រហោងក្នុងឆ្អឹងក្បាល

**siphon** /'saɪf(ə)n/ [n] ស៊ីផុង (ទម្រង់មានរាងដូចក្បាលទុយោដែលសង្ហឹសត្វសិបាទប្រើសម្រាប់បម្លាស់ទីឈឿន)

**Siphonaptera** /,saɪfə'napt(ə)rə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ tropical chicken flea

**siratro** [n] វល្លិកន្ទយកណ្តុរ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Macroptilium atropurpureum*)

**site** /saɪt/ [n] តំបន់, ទីតាំង, ទីកន្លែង

- amino acid acceptor site /ə'mi:nəʊ 'asɪd ək'septə saɪt/ [n] តំបន់ទទួលអាស៊ីតអាមីនេ
- attachment site /ə'taʃtm(ə)nt saɪt/ [n] កន្លែងភ្ជាប់
- binding site /'baɪndɪŋ saɪt/ [n] តំបន់ភ្ជាប់
- disposal site /dɪ'spəʊz(ə)l saɪt/ [n] កន្លែងចាក់សម្រាម, កន្លែងចោលសំណល់
- dumping site /dʌmpɪŋ saɪt/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ dump
- nesting site /nestɪŋ saɪt/ [n] កន្លែងសត្វធ្វើសម្បុក
- shallow site /'ʃaləʊ saɪt/ [n] សាច់ដីស្តើង
- uniform site /'ju:nɪfɔ:m saɪt/ [n] ទីឯកសណ្ឋាន
- variable site /ve:'rɪəb(ə)l saɪt/ [n] ទីកន្លែងប្រែប្រួល

**sitka spruce** /'sɪtkə spru:s/ [n] រុក្ខជាតិម្យ៉ាងដាំសម្រាប់ធ្វើក្រដាស

**situation analysis** /sɪtʃu'eɪʃ(ə)n ə'nælɪsɪs/ [n] ការវិភាគពីស្ថានភាព (ដំណើរស្រាវជ្រាវអំពីស្ថានភាពសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រជាជនហើយនិងហានិភ័យរបស់វាចំពោះជីវិត និងជីវភាពរស់នៅ ឬការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគាត់)

**situs** /'saɪtəs/ [n] លក្ខណៈធម្មតា, កន្លែងសរីរាង្គកាយ

**size** /saɪz/ [n] ទំហំ, មាឌ

**size grade** /sʌɪz greɪd/ [n] ក្រុមគ្រាប់ដី

**skeletal** /'skelɪt(ə)/ [adj] នៃគម្រោងឆ្អឹង

**skeleton** /'skelɪt(ə)n/ [n] គ្រោងឆ្អឹង

- carbon skeleton /'kɑ:b(ə)n 'skelɪt(ə)n/ [n] គ្រោងកាបូន
- micro-skeleton /'mɪkrəʊ 'skelɪt(ə)n/ [n] (សិទិសនីយៈ soil protoplasm) ឆ្អឹងដី, មាត្រដ្ឋានល្អិត
- soil skeleton /sɔɪl 'skelɪt(ə)n/ [n] ឆ្អឹងដី, ផ្នែកធំៗនៃដី (ថ្មក្នុងដី)

**skimming** /skɪmɪŋ/ [n] ការចូលយកប្រេង ឬពុះចេញពីផ្ទៃទឹក

**skin** /skɪn/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ hide

**skull** /skʌl/ [n] (សូមមើលពាក្យ៖ cranium) លលាដក្បាល

**slant** /sla:nt/ [n] ទម្រង់ (ទីតាំង)

**slash and burn** /slʌʃ ənd bə:n/ [adj] ដែលកាប់ហើយដុត

**slash and burn agriculture** /slʌʃ ənd bə:n 'agrɪkʌltʃə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ swidden cultivation

**slate** /sleɪt/ [n] ថ្ម, ឆ្នួន

**slaty** /'sleɪti/ [adj] ដែលកើតពីកម្ទេចថ្ម ឬឆ្នួន

**slaughter** /'slɔ:tə/ [n] ការធ្វើសត្វឃាតសត្វ

**slaughter** /'slɔ:tə/ [v] ពិឃាតសត្វ

**slaughterhouse** /'slɔ:təhaus/ [n] (សិទិសនីយៈ abattoir) ទីសត្វឃាត, កន្លែងពិឃាតសត្វ

**slender amaranth** /'slendə 'aməranθ/ [n] ផ្លិដូង, ផ្លិអាចម៍មាស់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Amaranthus viridis*)

**slide** /slɑɪd/ ការអិល

- ash slide /ʌʃ slɑɪd / [n] (សិទិសនីយៈ slip in volcanic ash) ការអិលចុះនៃផេះ (ភ្នំភ្លើងនៅលើជម្រាល)
- debris slide /'deɪbri: slɑɪd/ [n] (សិទិសនីយៈ slope slip, debris slope) កម្ទេចកំទីជម្រាល
- earth slide /ə:θ slɑɪd/ [n] (សិទិសនីយៈ earth flow, landslide) ការអិលចុះនៃជម្រាល (ពិសេសនៅពេលភ្លៀងច្រើន)
- rock slide /rɒk slɑɪd/ [n] (សិទិសនីយៈ rock avalanche) ការអិលចុះនៃដុំថ្មពីលើជម្រាល
- subaqueous slide /sʌb 'eɪkwɪəs slɑɪd/ [n] ការអិលដីនៅក្រោមទឹក

**slime** /slɑɪm/ ភក់

- fetid slime /'fetɪd slɑɪm/ [n] ភក់រលួយស្អុយ

**sling** /slɪŋ/ [n] កំណាត់ស្ពាយដៃ

**sliver** /'slɑɪvə/ [n] បំណែក

**slobber** /'slɒbə/ [v] ការចេញទឹកមាត់

**slope semi-gley** /sləʊp 'semɪgleɪ/ [n] ដីតិដ្ឋជាទឹកជ្រៅក្នុងដី នៅលើជម្រាល

**slope slip** /sləʊp slɪp/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ debris slide

**slope** /sləʊp/ [n] (សិទិសនីយៈ declivity) ជម្រាល (ភ្នំ), ទីជម្រាល, ចំណោត, ភ្នំ, ភ្នំតូច

- abrupt slope /ə'brʌpt sləʊp/ [n] ជម្រាលចោកខ្លាំង
- accumulation slope /əkju:mju:'leɪʃ(ə)n sləʊp/ [n] ជម្រាលនៃគំនរប្រមូល
- back slope /bæk sləʊp/ [n] ជម្រាលក្រោយច្រាំង (តំបន់ទំនាបដែលស្ថិតនៅជាប់នឹងដងទន្លេ)
- bottom of slope /'bɒtəm ɒv sləʊp/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ foot slope
- continental slope /kɒntɪ'nent(ə)l sləʊp/ [n] ចំណោតដោយទឹក, ជម្រាលទឹក
- debris slope /'deɪbri: sləʊp/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ debris slide
- embankment slope /ɪm'bʌŋkm(ə)nt sləʊp/ [n] ភ្នំដែលលើកដោយអាចម៍ដី
- erosion slope /ɪ'rəʊʒ(ə)n sləʊp/ [n] ជម្រាលនៃការហូរច្រោះ
- excavation slope /ɛkskə'veɪʃ(ə)n sləʊp/ [n] ជម្រាលដែលគេដកយកអាចម៍ដីចេញ
- foot slope /fʊt sləʊp/ [n] (សិទិសនីយៈ bottom of slope) ជើងជម្រាល
- gentle slope /'dʒɛnt(ə)l sləʊp/ [n] ជម្រាលទេរ
- low slope /sləʊp/ [n] ជម្រាលទេរខ្លាំងផ្ទៃខាងក្រោមនៃជម្រាល
- mid-slope /mɪd sləʊp/ [n] ពាក់កណ្តាលជម្រាល
- pitching of slope /'pɪtʃɪŋ ɒv sləʊp/ [n] ខ្សឿនទប់ដី, ជញ្ជាំងថ្មទប់ដី
- reversal of slope /rɪ've:s(ə)l ɒv sləʊp/ [n] ជម្រាលខាងនាយ, ជម្រាលទល់មុខនឹងជម្រាលមួយទៀត
- slope of river /sləʊp ɒv 'rɪvə/ [n] ចំណោតទន្លេ

- stratified debris slope /'stratɪfaɪd 'deɪbrɪː sləʊp/ [n] (សទិសនីយ៖ bedded scree) កម្ទេចកំទីដែលគរជាស្រទាប់ៗ
- talus slope /'teɪləs sləʊp/ [n] ជម្រាលនៃគំនរបែកបាក់នៃថ្ម
- turfed slope /tə:f sləʊp/ [n] ភ្លើជម្រាលគ្របដោយស្មៅ

**slopy** /sləpi/ [adj] (សទិសនីយ៖ hilly) ទាបខ្ពស់ដែលជាសភាពភ្នំ

**slough** /sləʊ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ bog

**slough** /sləʊ/ [v] របក, ជ្រុះ (ក្រុម ឬផ្នែកជាលិកាស្លាប់បែកចេញពីជាលិការស់)

**sludge** /'slʌdʒ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ mud

- acid sludge /'æsɪd 'slʌdʒ/ [n] ភក់អាស៊ីត
- activated sludge /'æktɪveɪtɪd 'slʌdʒ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ biological sludge
- aerated sludge /'ɛəreɪtɪd 'slʌdʒ/ [n] ភក់អាកាសកម្ម
- basin sludge /'beɪs(ə)n 'slʌdʒ/ [n] ភក់រងបាតអាង
- biological sludge /bɪɒlə(ʊ) 'lɒdʒɪk(ə) 'slʌdʒ/ [n] (សទិសនីយ៖ activated sludge) ភក់សកម្ម, ភក់ដីរៈ
- dewatered sludge /di:'wɔ:təd 'slʌdʒ/ [n] ភក់គ្មានទឹក
- dried sludge /draɪd 'slʌdʒ/ [n] ភក់ស្ងួត
- sedimentation sludge /sedɪmən'teɪʃ(ə)n 'slʌdʒ/ [n] ភក់កម្ទេចកំណ
- sewage sludge /'su:ɪdʒ 'slʌdʒ/ [n] ភក់ទឹកលូសម្អុយ

**slug** /slʌg/ [n] ខ្យងគោកម្យ៉ាងដែលឥតមានស្នូក

**slurry** /'slʌrɪ/ [n] ភក់រាវ (ឧ. ភក់បានពីកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វ)

**smallflower umbrella sedge** /smɔ:l'flaʊə ʌm'brelə sedʒ/ [n] កក់ដំត្រកូច (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cyperus difformis*)

**smallholder** /'smɔ:lhəʊldə/ [n] កសិករខ្នាតតូច, កសិករកាន់កាប់ដីខ្នាតតូច

**smallpox** /'smɔ:l.pɒks/ [n] អុតធំ

**smallscale archerfish** /smɔ:l'skeɪl 'ɑ:tʃəfɪʃ/ [n] ត្រីកញ្ចក់ស្នា (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Toxotes microlepis*)

**smallscale croaker** /smɔ:l'skeɪl 'krəʊkə/ [n] ត្រីប្រមា (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Boesemania microlepis*)

**smallscale tonguesole** /smɔ:l'skeɪl 'tʌŋsəʊl/ [n] ត្រីអណ្តាតធ្មៃ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cynoglossus microlepis*)

**smear** /smɪə/ [v] ពាស, ពាក់ពីលើ

**smear** /smɪə/ [n] ១. វិធីសង្កត់បំបែកជាលិកា

២. វត្ថុធាតុដែលលាបលើបន្ទះកញ្ចក់ដើម្បីយកទៅពិនិត្យ (ចំពោះរុក្ខជាតិ៖ ការរៀបចំមួយភ្លែត និងការដាក់ពណ៌ក្នុងការសិក្សាត្រូម៉ូសូម ដោយការប្រើសម្ពាធសង្កត់ពង្រាបបំបែក ជាលិកាបែកពីគ្នា។ វិធីនេះ ជាញឹកញយ គេធ្វើចំពោះលម្អងកោសិកាមេនៅដំណាក់កាលមេយ៉ូស (Pollen Mother Cells- PMC smears) និងចំពោះគ្រាប់លម្អង ចុងឫស និងកោសិកាលូតលាស់ផ្សេងៗទៀតនៅ ដំណាក់កាលម៉ែតូស៊ីស។)

**smearly** /'smɪəri/ [adj] ខ្លាញ់

**smegma** /'smegmə/ [n] កាកសេបូម

**smell** /smel/ [n] ក្លិន

**smog** /smɒg/ [n] ស្នូក, ផ្សែងលាយអុំពូ

- photochemical smog /fəʊtə(ʊ) kemɪk(ə)l smɒg/ [n] ស្នូកផូតូគីមី

**smoke** /sməʊk/ [n] ផ្សែង

- exhaust smoke /ɪg'zɔ:st sməʊk/ [n] ផ្សែងម៉ាស៊ីន (ម៉ាស៊ីនចំហេះក្នុង)

**smoothing** /smu:ðɪŋ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ levelling

**smother** /'smʌðə/ [v] ដុះគ្រប (ឧ. ដំណាំ)

**smut** /smʌt/ [n] ជំងឺប្រភេទប្រែងភ្លើង

**snail** /sneɪl/ [n] ខ្យង

**snake** /sneɪk/ [n] ពស់

**snakehead** /sneɪkheɪd/ [n] ពពួកត្រីត្រីផ្នក់, ត្រីរស់

- chevron snakehead /'tʃevrən sneɪkheɪd/ [n] ត្រីផ្នក់ (តូច), ត្រីរស់ (ធំ) (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Channa striata*)
- giant snakehead /'dʒaɪənt sneɪkheɪd/ [n] ត្រីជៀប (តូច), ត្រីឆ្កា (ធំ) (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Channa micropeltes*)
- walking snakehead /wɔ:kɪŋ sneɪkheɪd/ [n] ត្រីក្បាន (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Channa orientalis*)

**snake-needle grass** /sneɪk 'ni:d(ə)l grɑ:s/ [n] កំបោយចិន (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Hedyotis diffusa*)

**snakeskin gourami** /'sneɪkskɪn ɡu(ə)'rɑ:mɪ/ [n]

ត្រីកន្ទុរ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Trichogaster pectoralis*)

**snares** /sneɪ/ [n] ដងដោក, ដងអន្ទាក់

**sneeze** /sni:z/ [v] កណ្តាស

**Snellenius manilae** [sci.n] ពួកឌីម៉ាល់ (ហាសិតលើដង្កូវកាត់ស្លឹក)

**sniffle** /'snɪf(ə)/ [v] (សទិសនីយៈ snuffle) ហិត

**snout** /snaʊt/ [n] ច្រមុះ (ផ្អែក)

**snow pea** /sneʊ pi:/ [n] សណ្តែកហោឡាន់តារ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Pisum sativum* var. *saccharatum*)

**snow** /sneʊ/ [n] ទឹកកកសម្លឹ, ព្រិល

- acid snow /'asɪd sneʊ/ [n] ទឹកកកសម្លឹអាស៊ីត

**snuffle** /'snʌf(ə)/ [v] សូមមើលពាក្យ៖ sniffle

**soaking** /'səʊkɪŋ/ [n] ការត្រាំ (ដំណើរការដែលក្នុងនោះគ្រាប់ពូជ ត្រូវបានយកមកត្រាំឱ្យមានសំណើមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចាប់ផ្តើមដុះលូតលាស់)

**sociology** /səʊʃi'ɒlədʒi/ [n] សង្គមវិទ្យា

**socket** /'sɒkɪt/ [n] ផ្នែកប្រហោងរបស់ឆ្អឹង, រន្ធសម្រាប់សិក

**sod** /sɒd/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ turf

**soda** /'səʊdə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ caustic sodium

**Sodium** /'səʊdɪəm/ [n] សូដ្យូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Na)

- caustic sodium /'kəʊstɪk 'səʊdɪəm/ [n] (សទិសនីយៈ ៖ soda) ស្លឹកកាត់

**soft** /sɒft/ [adj] សូមមើលពាក្យ៖ loose

**soft wrist restraint** /sɒft rɪst rɪ'streɪnt/ [n] ខ្សែទន់ៗ ចងកដៃ (ដើម្បីប្រយោជន៍)

**softwood** /'sɒf(t)wʊd/ [n] ឈើទន់, ឈើស្ពោត (ដើមឈើនៅក្នុងក្រុម gymnosperm ដែលរួមមានពពួកស្រល់ hemlocks, larches, spruces, firs និង junipers។ ឈើទន់តែត្រូវបានហៅថា conifer ទោះបីមាន ប្រភេទខ្លះ ដូចជា junipers និង yews មិនមានផ្លែជាលក្ខណៈកោនក៏ដោយ។)

**Sogatella furcifera** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ whitebacked planthopper

**soil** /soɪl/ [n] ដី

- accumulation soil /ə'kjʊ:mju:'leɪ(ə)nsɔɪl/ [n] ដីដែលកើតមកពីសម្ភារដែលនាំមកគ្រកន្លែងណាមួយ

• acid peat soil /'asɪdpi:tsoɪl/ [n] ដីអាស៊ីតជាំទឹកក្នុងទំនាបបឹងដែលមានពើក

• acid peat soil /'asɪd pi:t soɪl/ [n] ដីពើកអាស៊ីត

• acid soil /'asɪd soɪl/ [n] ដីជួរ, ដីអាស៊ីត (ដីដែលមាន pH<៧.០)

• acid sulfate soil /'asɪd 'sʌlfet soɪl/ [n] ដីអាស៊ីតស៊ុលហ្វាត (ជាដីដែលមានតម្លៃ pH<៤ នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដីស្ងួត ហើយផ្ទុកនូវចំនួនដ៏ខ្ពស់មួយនៃស៊ុលហ្វាត និងចំណុចលឿងច្រើនលាយលំក្នុងដី។ ដីប្រភេទនេះ រមែងជួបប្រទះភាពពុល ជាតិអាណូមមីញ៉ូម ដែក អាស៊ីតស៊ុលហ្វីត និងកង្វះផូស្វ័រ។ លើសដីនេះ គេអាចដាំដុះដំណាំណាដែលជាពូជធន់នឹងភាពមិនប្រក្រតីខាងលើ ឬធន់នឹងភាពប្រែ ឬធន់នឹងការពន្លឺចំទឹក។)

• acidic soil /ə'sɪdɪk soɪl/ [n] ដីអាស៊ីត, ដីជួរ

• active soil /'aktɪv soɪl/ [n] ដីសកម្ម (ដីសម្បូរទៅដោយជីវសាស្ត្រ, លក្ខណៈសមស្របសម្រាប់សត្វរស់នៅ)

• adobe soil /ə'dəʊbi soɪl/ [n] ប្រភេទដីសម្រាប់ធ្វើឥដ្ឋម្យ៉ាង

• aeolian soil /i:'eʊliən soɪl/ [n] (សទិសនីយៈ ៖ eolian soil, wind-blown soil) ដីដែលនាំមកដោយខ្យល់

• aged soil /eɪdʒd soɪl/ [n] (សទិសនីយៈ ៖ aged soil, past mature soil) ដីចាស់រចរិល

• alkaline soil /'alkəlɪn soɪl/ [n] ដីអាស៊ីតកាឡាំង, ដីបាស, ដីក្រ្រុង (ដីដែលមាន pH>៧.០ ដែលមានអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូលីសជាអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូសែន។)

• allitic soil /ə'lɪttɪk soɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ allit

• alluvial brown soil /ə'l(j)u:viəl braʊn soɪl/ [n] ដីប្រាំងសម្បូរត្នោតដែលមានប្រភពពីល្បាប់

• alluvial crust soil /ə'l(j)u:viəl krast soɪl/ [n] ដីល្បាប់ដែលមានស្រទាប់ដៃកងខាងក្រោម

• alluvial meadow soil /ə'l(j)u:viəl meɪdəʊ soɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ riverside soil

• alluvial soil /ə'l(j)u:viəl soɪl/ [n] (សទិសនីយៈ ៖ fluviogenic soil, valley filling soil) ដីល្បាប់ទន្លេ (ដីល្បាប់ដែលកើតដោយសារជំនន់ទន្លេ ស្ទឹងបឹងបូ)



- alpha-gley soil /'alfə gleɪ sɔɪl/ [n] (សទិសនីយ៖ shallow-gley soil) ដីដែលស្រទាប់ជាំទឹកត្រូវកំខាងលើ
- alpine carbonate raw soil /'alpʌɪn 'kɑːbənɛɪt rɔː sɔɪl/ [n] ដីថ្មីលើថ្មកំបោរក្នុងតំបន់ភ្នំ
- alpine humus soil /'alpʌɪn 'hjuːməs sɔɪl/ [n] ដីមមោកច្រើនក្នុងតំបន់ភ្នំ, ដីវាលស្មៅតំបន់ភ្នំ
- alpine meadow soil /'alpʌɪn 'mɛdəʊ sɔɪl/ [n] ដីវាលស្មៅតំបន់ភ្នំ
- alpine meadow soil /'alpʌɪn mɛdəʊ sɔɪl/ [n] ដីវាលស្មៅនៅតំបន់ភ្នំត្រជាក់
- alumi soil /'aləmɛ sɔɪl/ [n] ដីប្រែដែលមានសារធាតុស៊ុលហ្វួត
- amorphous soil /ə'mɔːfəs sɔɪl/ [n] ដីដែលគ្មានទម្រង់ ឬជាទម្រង់ដុល (គ្មានបែកជាគ្រាប់តូចៗ)
- anthropic soil /an'θrɒpɪk sɔɪl/ [n] (សទិសនីយ៖ man-made soil) ដីដែលកើតដោយសារសកម្មភាពមនុស្ស, ដីសិប្បនិម្មិត
- aqueous soil /'eɪkwɪəs sɔɪl/ [n] ដីជាំទឹក
- artificial soil /ɑːtɪ'fɪ(ə)l sɔɪl/ [n] (សទិសនីយ៖ made land) ដីសិប្បនិម្មិត, ដីដែលគេផ្សំឡើង
- ashy humus soil /'aʃi 'hjuːməs sɔɪl/ [n] ដីមមោកច្រើនដែលមានសភាពដូចជេ
- autochton soil /ɔː'tɒkθ(ə)n sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ primary soil
- autochtonal soil [n] សូមមើលពាក្យ៖ primary soil
- automorphic soil /'ɔːtəʊ'mɔːfɪk sɔɪl/ [n] (សទិសនីយ៖ idiomorphic soil) ដីដែលជាធម្មជាតិទឹកអាចជ្រាបចេញបានល្អ និងមិនជាំទឹក
- basic soil /'beɪsɪk sɔɪl/ [n] ដីមានជាតិបាស (pH>7)
- basin soil /'beɪs(ə)n sɔɪl/ [n] ដីក្នុងតំបន់ទំនាបបាតខ្លះ
- black alkali soil /blak' alkəlaɪ sɔɪl/ [n] ដីប្រែអាល់កាលីខ្មៅ
- black calcareous soil /blak' kal'keːrɪəs sɔɪl/ [n] ដីកំបោរពណ៌ខ្មៅ
- black soil /blak sɔɪl/ [n] ដីខ្មៅ
- black top soil /blak top sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ muck

- black turf soil /blak tɜːf sɔɪl/ [n] ដីតដូខ្មៅក្នុងតំបន់វាលស្មៅ, ដីខ្មៅក្រោមវាលស្មៅ
- blue clay soil /bluː kleɪ sɔɪl/ [n] ដីតដូពណ៌ខៀវ
- bolus-like soil /'bɒləs-laɪk sɔɪl/ [n] ដីដែលមានអត្រាភ្នំច្រើនអាចបានជារូបផ្សេងៗបាន, ដីតដូក្រហមច្រុះម្យ៉ាង (ដែលមិនសូវស្អិត)
- brown humus-calcareous soil /braʊn 'hjuːməs kal'keːrɪəs sɔɪl/ [n] ដីកាបូណាតមានមមោកច្រើនសម្បុរត្នោត
- brown lateritic soil /braʊn lə'tɛrɪtɪk sɔɪl/ [n] (សទិសនីយ៖ humic latosol) ដីឡាតេរីតសម្បុរត្នោត
- brown podzolic soil /braʊn 'pɒdzɒlɪk sɔɪl/ [n] (សទិសនីយ៖ podzolised soil, dark forest soil) ដីលាងព្រះខ្លាំង
- brown soil /braʊn sɔɪl/ [n] (សទិសនីយ៖ brown earth) ដីពណ៌សម្បុរត្នោត, ដីព្រៃ
- brownearth-like soil /braʊnə:θ laɪk sɔɪl/ [n] ដីដែលមានកិនភាគដូចដីសម្បុរត្នោត (ដីដែលគ្មានការលាងព្រះ)
- buried soil /'berɪd sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ fossil soil
- calcareous brown soil /kal'keːrɪəs braʊn sɔɪl/ [n] (សទិសនីយ៖ degraded rendzina) ដីប្រែដែលមានកំបោរលាយជាមួយនឹងដី
- calcareous soil /kal'keːrɪəs sɔɪl/ [n] ១. ដីដែលមានកំបោរច្រើន (ច្រើនជាង ២០%)  
២. ដីដែលសំបូរដោយកាល់ស្យូមកាល់បូណាត CaCO<sub>3</sub> និងសារធាតុកាបូនផ្សេងទៀត (ដើម្បីមើលឃើញសារធាតុនេះ គេអាចប្រើ ០.១ M HCl ចំណាំ ដីទាំងនេះ ភាគច្រើនមានពី ១០ ទៅ ១០០០គ.ក)
- calcimorphic soil /'kalsɪ'mɔːfɪk sɔɪl/ [n] ដីដែលមានសារធាតុកាល់ស្យូមច្រើន
- carried soil /'kærɪd sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ transported soil
- cellular soil /'seljʊlə sɔɪl/ [n] ដីដែលមានរូបរាងជាពហុកោណនៅតំបន់ត្រជាក់ខ្លាំង
- chalk-deficient subaqueous raw soil [n] ដីលិចទឹកដែលគ្មានពើក គ្មានកំបោរ
- chalky soil /'tʃɔːki sɔɪl/ [n] ដីកំបោរ

- chernozem soil /'tʃə:nəzəm sɔɪl/ [n] ដីខ្មៅតំបន់ស្តែប
- chesnut tree soil /'tʃɛsnʌt tri: sɔɪl/ [n] ដីសម្រាប់ដាំដំណាំសាតែញ
- chocolate soil /'tʃɒk(ə)lət sɔɪl/ [n] ដីសម្បុរស្ងួតក្នុង
- chronomorphic soil /'krɒnəʊ'mɔ:frɪk sɔɪl/ [n] ដីដែលសភាពទូទៅផ្លាស់ប្តូរទៅតាមពេលវេលា
- clay soil /kleɪ sɔɪl/ [n] ដីឥដ្ឋ, ដីដែលមានឥដ្ឋច្រើន (អត្រាឥដ្ឋច្រើនជាង ៥០%)
- clay warp soil /kleɪ wɔ:p sɔɪl/ [n] ដីឥដ្ឋនៅកន្លែងទំនាប
- clear brown soil /klaɪə braʊn sɔɪl/ [n] ដីប្រុង ដែលមានសម្បុរត្នោតថ្នាំ
- cleyed soil /gleɪd sɔɪl/ [n] ដីដែលមានឥដ្ឋច្រើន (អត្រាឥដ្ឋច្រើនជាង ៥០%)
- coarse textured soil /kɔ:s 'tɛkstʃəd sɔɪl/ [n] ប្រភេទដីសាច់គ្រើម (ដីដែលមានសមាមាត្រនៃភាគល្អិតរបស់ដីខ្សាច់ច្រើន)
- coarse-structured soil /kɔ:s 'strʌktʃəd sɔɪl/ [n] ដីដែលមានវាយនភាពគ្រើម
- coastal marsh soil /'kəʊstl mə:ʃ sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ sea-marsh soil
- cobbly soil /'kɒbli sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ stony soil
- colby soil /'kɒlbi sɔɪl/ [n] (សិទិសនីយ៖ stony soil) ដីខ្លីច្រើនដែលទើបតែរឹត
- cold soil /kəʊld sɔɪl/ [n] ដីត្រជាក់ខ្លាំង
- colluvial crust soil /kə'l(j)u:vɪəl krʌst sɔɪl/ [n] ដីកើតពីសម្ភាររមៀលដែលមានស្រទាប់គ្នាស់ ដែលរឹងខាងក្រោម
- colluvial soil /kə'l(j)u:vi.əl sɔɪl/ [n] ដីល្បាប់ខ្ពស់ (ដីល្បាប់ដែលហូរមកពីខ្ពស់ដោយសារទឹកភ្លៀង)
- columnar alkali soil [n] សូមមើលពាក្យ៖ black alkali soil
- compacted soil /kəm'paktɪd sɔɪl/ [n] ដីហាប់
- complex soil /'kɒmpleks sɔɪl/ [n] (សិទិសនីយ៖ polygenetic soil) ដីកុំផ្លិចដែលកើតពីថ្មមេពីរជាន់លើគ្នា
- continental humus soil /kɒntɪ'nent(ə)'hju:məs sɔɪl/ [n] ដីមមោកច្រើននៅលើទ្វីប
- cotton soil /'kɒt(ə)n sɔɪl/ [n] ដីសម្រាប់ដំណាំកប្បាស

- crude soil /kru:d sɔɪl/ [n] ដីថ្មី (ដែលមិនធ្លាប់ធ្វើអាជីវកម្មសោះ)
- crumbling black soil /krʌmɪŋ blæk sɔɪl/ [n] ដីខ្មៅដែលមានទម្រង់ល្អជាគ្រាប់មូលៗ (ដូចគ្រាប់ពោត)
- cryomorphic soil /kri:mɔ' mɔ:frɪk sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ frozen earth
- cryptogenic soil /'kriptəʊ'dʒɛnɪk sɔɪl/ [n] ១. ដីដែលការរីកកើតមើលមិនឃើញ ២. សូមមើលពាក្យ៖ immature soil
- cultivated soil /'kʌltɪveɪtɪd sɔɪl/ [n] (សិទិសនីយ៖ tilled soil) ដីដែលគេដាំ, ដីធ្វើកសិកម្ម, ដីដែលគេភ្ជួរ, ដីដែលគេធ្លាប់ប្រកបអាជីវកម្មកសិកម្មពីមុនមកហើយ
- cumulose soil [n] (សិទិសនីយ៖ organic soil) ដីដែលសរីរាង្គនៅគុណបន្តបន្ទាប់គ្នា (លើសពី ២០%)
- dark forest soil /dɑ:k 'fɒrɪst sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ brown podzolic soil
- dark humus soil /dɑ:k 'hju:məs sɔɪl/ [n] (សិទិសនីយ៖ melanized soil) ដីពណ៌ក្រមៅ
- debris soil /'deɪbri: sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ talus soil
- decalcified soil /di:'kalsɪfɪd sɔɪl/ [n] ដីដែលខ្សោះដោយជាតិកាល់ស្យូម (Ca)
- deep gley brown soil /di:p gleɪ braʊn sɔɪl/ [n] ដីប្រុងសម្បុរត្នោតដែលមានគ្រួសារទឹកនៅជ្រៅ
- deep gley clay soil /di:p gleɪ kleɪ sɔɪl/ [n] ដីឥដ្ឋដែលស្រទាប់ជាំទឹកជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅជ្រៅខាងក្រោម
- deep gley soil /di:p gleɪ sɔɪl/ [n] (សិទិសនីយ៖ gamma gley soil) ដីគ្រួសារទឹកជ្រៅ, ដីដែលស្រទាប់ជាំទឹកនៅជ្រៅ
- deep unconsolidated mineral soil /di:p ʌnkɒn'sɒlɪdeɪtɪd 'mɪn(ə)r(ə) sɔɪl/ [n] ដីខនីដ (គ្មានសរីរាង្គ ឬមមោក) ដែលដុំ ឬគ្រាប់មិនជាប់គ្នា
- deep-gley soil /di:p gleɪ sɔɪl/ [n] (សិទិសនីយ៖ gamma-gley soil) ដីដែលជាំទឹក
- degenerated soil /dɪ'dʒɛn(ə)rətɪd sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ aged soil
- degraded alkali soil /dɪ'greɪdɪd 'alkəli sɔɪl/ [n] ដីប្រែប្រួលទៅជាអាល់កាលី (pH>៨.៥)

- degraded black-earth soil /di'greɪdɪd blæk ə:θ sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ prairie-forest soil
- degraded humus carbonate soil /di'greɪdɪd 'hju:məs 'kɑ:bənɪt sɔɪl/ [n] (សទិសនីយៈ៖ degraded rendzina) ដីកំបោរប្រភេទជំនឿនធម្មតា
- de-ironized brown soil [n] ដីជាប្រភេទល្អាយភ្នែកត្នោត ដោយការចាកចេញនៃសារធាតុដែក
- deluvial soil [n] សូមមើលពាក្យ៖ overwash
- denuded soil /di'nju:di:d sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ eroded soil
- desert dust soil /di'zɛ:t dʌst sɔɪl/ [n] ដីផង់ផ្ទុលីនៅ តំបន់ក្តៅហែង
- desert soil /di'zɛ:t sɔɪl/ [n] ដីតំបន់ក្តៅហែង
- drained soil /dreɪnd sɔɪl/ [n] ដីដោះទឹក, ដីស្រស់ទឹក
- dry desert raw soil /draɪ di'zɛ:t rɔ: sɔɪl/ [n] ដីខ្ចីមិន ទាន់វិត្តក្នុងតំបន់វាលខ្សាច់ស្ងួតមមោកតិច
- dune soil /dju:n sɔɪl/ [n] ដីដែលជាផ្នូក, ដំបូកខ្សាច់
- dwarf soil /dwɔ:f sɔɪl/ [n] ដីស្តើង, ដីរាក់ខ្លាំង, ដីតឿ
- dystrophic lacustrine soil /dɪs'trɒfɪk lə'kʌstrɪn sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ limnic peat
- eluvial hydromorphic soil [n] ដីលាងច្រោះជាំទឹក
- eluvial soil [n] ដីដែលជាវត្តធាតុសំណល់អលុយរីយ៉ុម
- embryonic soil /'embri'ɒnɪk sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ ៖ immature soil
- endodynamic organic mineral soil [n] ដីខ្ចីវិត្តយឺត ពេកដោយកត្តាក្នុងនៃថ្មមេមិនសមស្រប (ឧ. ថ្មរឹងពេក)
- eolian soil /i'ɒliən sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ aeolian soil
- eroded soil /i'rəʊdɪd sɔɪl/ [n] (សទិសនីយៈ៖ denuded soil) ដីហូរច្រោះ
- erosion soil /i'rəʊz(ə)n sɔɪl/ [n] ដីទទេដោយការហូរ ច្រោះ
- eutrophic gley /ju:'trɒfɪk gleɪ/ [n] ដីត្នោតជាំទឹកសម្បូរ ដោយខនិជ ឬជីជាតិ
- eutrophic lacustrine soil /ju:'trɒfɪk lə'kʌstrɪn sɔɪl/ [n] ដីល្បាប់បាតបឹងដែលមានសកម្មភាពជីវសាស្ត្រ ច្រើន, ដីមានជីជាតិច្រើន
- ever frozen soil /'evə 'frəʊzn sɔɪl/ [n] ដីកកជានិច្ច

- exodynamic organic mineral soil [n] ដីខ្ចីវិត្តយឺត ពេកដោយកត្តាបរិស្ថានមិនសមស្រប (ឧ. ធាតុអាកាស)
- extremely light soil /ɪk'stri:mli laɪt sɔɪl/ [n] ដីដែល អាចចល័តបានយ៉ាងងាយស្រួល (ឧ. ដីខ្សាច់)
- faceted soil /'fasɪtɪd sɔɪl/ [n] (សទិសនីយៈ៖ tessellated soil, rhomboid soil, polygonal fissure soil) ដីដែលបែកជាដុំៗតម្រៀបជាប្រភេទក្រឡាចក្រង
- fen peat soil /fen pi:t sɔɪl/ [n] (សទិសនីយៈ៖ low moor soil, peaty muck) ដីពើកណឹកកន្លែងទំនាប pH ណឹក (ជាំទឹក ឬគ្មានជាំទឹក)
- fen soil /fen sɔɪl/ [n] ដីវាលរាក់ជាំទឹក (ដែលមានពើក)
- ferallitic soil /'fer(ə)'lɪtɪk sɔɪl/ [n] ដីឡាតេរីត, ដីក្រហមដោយសារធាតុអុកស៊ីដែក (ឧ. ដីក្រហមក្នុងខេត្ត កំពង់ចាម)
- ferrimorphic soil /'ferɪ'mɔ:fɪk sɔɪl/ [n] (សទិសនីយៈ៖ haemomorphic soil) ដីក្រហមដែលមានសារធាតុដែក អុកស៊ីតច្រើន
- fertile soil /'fɜ:tɪl sɔɪl/ [n] ដីមានជីជាតិ, ដីដែលមាន ជីជាតិល្អ
- fined-textured soil /'faɪnd 'tekstʃəd sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ fine-textured soil
- fine-grained soil /'faɪn greɪnd sɔɪl/ [n] ដីគ្រាប់ល្អិត
- fine-textured soil /'faɪn 'tekstʃəd sɔɪl/ [n] (សទិស នីយៈ៖ fined-textured soil) ដីមានវាយនភាពល្អិតឬល្អាយ
- firm soil /fɜ:m sɔɪl/ [n] ដីរឹង
- fissure network soil /'fɪʃə' netwɜ:k sɔɪl/ [n] (សទិស នីយៈ៖ patterned ground) ដីដែលមានក្រហែងច្រោះជា បណ្តាញ
- flocalated soil [n] ដីដែលកកជាគ្រាប់ៗ
- flood loamy soil /flʌd 'ləʊmi sɔɪl/ [n] ដីល្បាប់ល្អាយ ដែលអាចលិចទឹកបាន
- flooded soil /flʌdɪd sɔɪl/ [n] ដីលិចទឹក (ដីមែងទទួល ទឹកជំនន់ក្នុងរយៈពេលវែង)
- fluviogenic soil /'flu:vɪəʊ 'dʒɪ:nɪk sɔɪl/ [n] ១. សូមមើលពាក្យ៖ river deposit ២. (សទិសនីយៈ៖ alluvial soil, valley filling soil) ដីល្បាប់ដែលនាំមកដោយចរន្តទឹក

- forest soil /'forɪst sɔɪl/ [n] (សិទិសនីយ៍៖ sylvogenic soil, woody soil, timber soil, wooded soil) ដីព្រៃ, ដីដែលកើតក្រោមព្រៃឈើ
- formerly burned soil /'fɔ:məli bɜ:nd sɔɪl/ [n] ដីដែលគេដុតស្មៅ ឬចំបើងធ្វើដីមុននឹងដាំ
- forzen soil /'frəʊzn sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ frozen earth
- fossil soil /'fɒs(ə)l sɔɪl/ [n] (សិទិសនីយ៍៖ buried soil) ដីដែលកប់ទៅក្រោម, ដីជុស៊ីល
- fragmental soil /'fræg'ment(ə)l sɔɪl/ [n] ដីបែកជាដុំៗ
- fresh soil /'frɛʃ sɔɪl/ [n] ដីថ្មី
- friable soil /'friəbəl sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ loose soil
- frozen crack soil /'frəʊzn kræk sɔɪl/ [n] ដីដែលមានក្រហែងធំៗដោយត្រជាក់ខ្លាំង
- gamma gley soil /'gæmə gleɪ sɔɪl/ [n] (សិទិសនីយ៍៖ deep gley soil) ដីឆ្កើតជាំទឹកជ្រៅ, ដីដែលស្រទាប់ជាំទឹកគ្រួនៅជ្រៅ
- gamma-gley soil /'gæmə gleɪ sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ deep-gley soil
- garden soil /'gɑ:d(ə)n sɔɪl/ [n] ដីសួន
- garland-like soil /'gɑ:lənd lʌk sɔɪl/ [n] ដីដូចជាកម្រងផ្កា
- glacial soil /'gleɪsɪəl sɔɪl/ [n] ដីដែលមានប្រភពពីប្រវត្តិកាលទឹកកក
- gley alluvial brown soil /gleɪ ə'l(j)u:viəl braʊn sɔɪl/ [n] ដីល្បាប់កំបោរភ្នំដែលមានស្រទាប់ឆ្កើតជាំទឹកខាងក្រោម
- gley alluvial meadow soil /gleɪ ə'l(j)u:viəl 'mɛdəʊ sɔɪl/ [n] ដីល្បាប់ជាំទឹកនៅកន្លែងវាលស្មៅក្នុងវាលភក់ល្បាប់
- gley clay soil /gleɪ kleɪ sɔɪl/ [n] ដីគីដ្ឋជាំទឹកជាអចិន្ត្រៃយ៍
- gley forest gray soil /gleɪ 'forɪst greɪ sɔɪl/ [n] ដីប្រភេទព្រៃប្រទេសខ្មៅដែលមានគ្រួ (ជាំទឹក)
- gley prairie soil /gleɪ 'pre:ri sɔɪl/ [n] ដីវាលស្មៅលិចទឹក

- gley soil /gleɪ sɔɪl/ [n] ដីជាំទឹកដែលមានស្រទាប់ទឹកជ្រៅក្នុងដី
- gley-like grey forest soil [n] ដីប្រភេទព្រៃដែលមានពណ៌ប្រទេសដូចជាគ្រួ (ជាំទឹក)
- gley-like soil /gleɪ-lʌk sɔɪl/ [n] (សិទិសនីយ៍៖ marbled gley-like soil) ដីដែលមានពណ៌ក្រហមច្រែះលាយនឹងខៀវ ឬខ្មៅ ជាសញ្ញាជាំទឹកម្តងៗ
- grass-covered soil /grɑ:s 'kʌvəd sɔɪl/ [n] ដីដែលមានស្មៅ ឬរុក្ខជាតិដុះគ្របពីលើ
- gravelly soil /'græv(ə)li sɔɪl/ [n] ដីដែលមានកូនក្រួសច្រើន, កូនក្រួស (១.២-៧.៥ ស.ម)
- gray ferruginous soil /greɪ fe'ru:dʒɪnəs sɔɪl/ [n] ប្រភេទដីក្នុងតំបន់ត្រូពិចដែលមានដែកអុកស៊ីត (គ្មានអាណូយមីញ៉ូម)
- gray forest soil /greɪ 'forɪst sɔɪl/ [n] (សិទិសនីយ៍៖ gray wooded soil, steppe soil) ដីខ្មៅប្រទេសប្រភេទព្រៃ, ដីប្រទេសក្រមៅនៅវាលលាយជាមួយព្រៃ
- gray wooded soil /greɪ 'wudɪd sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ gray forest soil
- gray-brown desert soil /greɪ braʊn drɪ'zɜ:t sɔɪl/ [n] ដីភ្នំប្រទេសតំបន់ក្តៅហែង
- gray-brown podzolic soil /gleɪ braʊn 'pɒdzɒlɪk sɔɪl/ [n] (សិទិសនីយ៍៖ good soil, grayish brown-podzolic soil) ដីភ្នំខ្មៅអាស៊ីតប៉ូតសូលិក, ដីខ្មៅប្រទេសប្រភេទព្រៃ
- grayish brown-podzolic soil /grayish braʊn 'pɒdzɒlɪk sɔɪl/ [n] (សិទិសនីយ៍៖ gray-brown podzolic soil, good soil) ដីភ្នំខ្មៅអាស៊ីតប៉ូតសូលិក, ដីខ្មៅប្រទេសប្រភេទព្រៃ
- grey desert soil /greɪ drɪ'zɜ:t sɔɪl/ [n] ដីប្រទេសក្រមៅតំបន់ក្តៅហែង
- grey desert steppe soil /greɪ drɪ'zɜ:t steɪp sɔɪl/ [n] (សិទិសនីយ៍៖ grey earth, grey soil of the semidesert) ដីខ្មៅប្រទេស
- grey semi-desert chalk soil [n] ដីកំបោរប្រទេសនៅកន្លែងពាក់កណ្តាលស្ងួត
- grey sodic soil /greɪ 'səʊdɪk sɔɪl/ [n] (សិទិសនីយ៍៖ alkaline podzol) ដីប្រទេសខ្មៅដែលមានសូដ្យូមច្រើន

- grey soil /greɪ sɔɪl/ [n]
  ១. ដីប្រេង (តំបន់ស្ងួត)
  ២. (សទិសនីយ៖ steppe soil) ដីតំបន់ស្ងួត, ដីខ្មៅប្រេង, ដីមមោកច្រើន
- grey soil of the semidesert /greɪ sɔɪl ɒv ðɪ dɪˈzɜːt/ [n] (សទិសនីយ៖ grey earth, grey desert steppe soil) ដីខ្មៅប្រេងតំបន់វាលស្ងួត-ស្បូវរើសម
- grey warp soil /greɪ wɔːp sɔɪl/ [n] ដីល្បាប់ពណ៌ខ្មៅប្រេង (មានកំបោរខ្លះៗនៅខាងលើ)
- gritty soil /ˈɡrɪtɪ sɔɪl/ [n] ដីជាកម្ទេចថ្មតូចៗ (តូចជាង ២.៥ ម.ម)
- good soil /ɡruːd sɔɪl/ [n] (សទិសនីយ៖ gray-brown podzolic soil, grayish brown-podzolic soil) ដីភ្លោកខ្មៅអាស៊ីតប៉ូតសូលីក, ដីខ្មៅប្រេងប្រភេទព្រៃ
- groundwater laterite soil /ˈɡraʊn(d)wɔːtə ˈlætəraɪt sɔɪl/ [n] ដីឡាតេរីតដែលមានស្រទាប់ទឹកក្នុងដី
- groundwater mineral soil /ˈɡraʊn(d)wɔːtə ˈmɪn(ə)r(ə)l sɔɪl/ [n] ដីខនីដដែលមានស្រទាប់ទឹកខាងក្រោម
- groundwater soil /ˈɡraʊn(d)wɔːtə sɔɪl/ [n] ដីជាទឹកដែលមានស្រទាប់ទឹកជ្រៅក្នុងដី
- grove soil /ɡrəʊv sɔɪl/ [n] ដីដែលបែងចែកជាចម្ការព័ទ្ធនៅដោយរបងលូស ឬកូនឈើ
- grumous soil /ˈɡruːməs sɔɪl/ [n] ដីដែលមានទម្រង់មូលៗដូចគ្រាប់ពោត
- gumbotil [n] ដីប្រវត្តិកាលទឹកកកដែលមានស្រទាប់ក្រោមមិនជ្រាបទឹក
- gypsum crust soil /ˈdʒɪpsəm krɑːst sɔɪl/ [n] ដីដែលស្រទាប់លើជាម្ខាងសិលាភីង, ដីដែលជាម្ខាងសិលាដែលមានស្រទាប់ក្តាំង
- halfbog soil /hɑːfbɒɡ sɔɪl/ [n]
  ១. (សទិសនីយ៖ marsh border soil, semi-swamp soil) មមោកជាំទឹក (មមោកលាយនឹងដីឥដ្ឋ)
  ២. ដីអាស៊ីតជាំទឹកក្នុងទំនាបបឹងដែលមានពើក
- half-gleyed clay soil /hɑːf ɡleɪd kleɪ sɔɪl/ [n] ដីឥដ្ឋដែលមានគ្រួ (ឥដ្ឋពណ៌ខៀវ) ពាក់កណ្តាល
- halomorphic soil /ˈheɪləʊˈmɔːfɪk sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ saline soil

- heath soil /hiːθ sɔɪl/ [n] ដីខ្សាច់ដែលមានមមោកប្រភេទ ម៉ា គរច្រើនលើគ្នា
- heather soil /ˈheɪðə sɔɪl/ [n] (សទិសនីយ៖ very acid soil) ដីដែលដីអាស៊ីតខ្លាំង
- heavy clay soil /ˈhevi kleɪ sɔɪl/ [n] ដីឥដ្ឋដែលមានអត្រាឥដ្ឋខ្ពស់
- heavy soil /ˈhevi sɔɪl/ [n] ដីធ្ងន់ (ដីដែលមានបរិមាណឥដ្ឋច្រើន)
- high fertility soil /haɪ feːtɪlɪtɪ sɔɪl/ [n] ដីដែលមានដីជាតិខ្លាំង
- high moor soil /haɪ moː sɔɪl/ [n] (សទិសនីយ៖ atmospheric swamp) ដីពើកអាស៊ីតកន្លែងខ្ពស់ (pH ៤)
- high mountain soil /haɪ ˈmaʊntɪn sɔɪl/ [n] ដីភ្នំខ្ពស់ៗ
- historic soil /hɪˈstɒrɪk sɔɪl/ [n] ដីជាប្រវត្តិសាស្ត្រ
- homeomorphic soil /hɒmɪəˈmɔːfɪk sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ ferrimorphic soil
- humic latosol [n]
  ១. (សទិសនីយ៖ brown lateritic soil) ដីឡាតេរីតសម្បូរភ្លោក
  ២. ដីក្រហមឡាតេរីត
- humic soil /ˈhjuːmɪk sɔɪl/ [n] ដីមមោក (ដី ដែលកើតមកពីមមោក)
- humic-gley soil /ˈhjuːmɪk gleɪ sɔɪl/ [n] (សទិសនីយ៖ mucky soil) ដីមមោកជាំទឹក
- humid soil /ˈhjuːmɪd sɔɪl/ [n] (សទិសនីយ៖ moist soil) ដីសើម
- humo-calcareous soil /ˈhjuːməʊ kalˈkeːrɪəs sɔɪl/ [n] ដីកំបោរប្រភេទធនប្យនី
- humus calcareous peaty soil /ˈhjuːməs kalˈkeːrɪəs ˈpiːti sɔɪl/ [n] ដីកាបូណាតដែលមានមមោកជាពើក (កន្លែងជាំទឹក)
- humus enriched lateritic soil /ˈhjuːməs ɪnˈrɪtɪd lætəˈrɪtɪk sɔɪl/ [n] (សទិសនីយ៖ melanized lateritic soil) ដីឡាតេរីតមានមមោកច្រើន

- humus incorporated soil /'hju:məs in'kɔ:pəreitɪd sɔɪl/ [n] (សទិសនីយ៍៖ melanized soil, black earth of forest) ដីខ្មៅដែលមានមមេកាច្រើននៅតំបន់ព្រៃ
- humus silicate soil /'hju:məs 'sɪlɪkət sɔɪl/ [n] ដីមមេកាដែលជាដីធម្មតា (គ្មានកំបោរ)
- humus sulphate soil /'hju:məs 'sʌlfet sɔɪl/ [n] (សទិសនីយ៍៖ rendzina on gypsum) ដីធនហ្ស៊ីនកើតមកពីថ្មម្តងសិលា
- hydrogen soil /'hʌɪdrədʒ(ə)n sɔɪl/ [n] (សទិសនីយ៍៖ hydromorphic soil, waterlogged soil) ដីជាំទឹក
- hydro-halogenic soil /'hʌɪdrəʊ hælə'dʒɛnɪk sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ saline soil
- hydromorphic soil /,haɪdrə'mɔ:fɪk sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ hydrogen soil
- idiomorphic soil [n] សូមមើលពាក្យ៖ automorphic soil
- illuvial soil /ɪ,l(j)u:'vi:əl sɔɪl/ [n] ស្រទាប់ដីដែលឥដ្ឋច្រោះពីលើទៅកកខាងក្រោម
- immature soil /,ɪmə'tjuə sɔɪl/ [n]
  ១. (សទិសនីយ៍៖ embryonic soil primitive soil, cryptogenic soil) ដីខ្ចីដែលទើបតែចាប់កំណើត
  ២. (សទិសនីយ៍៖ imperfectly developed soil) ដីមិនទាន់ចាស់
- imperfectly developed soil /ɪm'pə:fɪktli dɪ'veləpt sɔɪl/ [n] (សទិសនីយ៍៖ immature soil) ដីមិនទាន់ចាស់
- intensely podzolised soil /ɪn'tenseli 'pɒdzɒlɪzɪd sɔɪl/ [n] ដីដែលអាស៊ីតខ្លាំង ដូចជាប៉ូតសូល
- intermittent water-table soil /ɪntə'mɪt(ə)nt 'wɔdə 'teɪbəl sɔɪl/ [n] ដីដែលខាងក្នុងជាទឹកម្តងៗ ជាពិសេសនៅរដូវភ្លៀង ហើយគោកទៅវិញនៅរដូវប្រាំង
- intrazonal soil /ɪntrə'zəʊn(ə)l sɔɪl/ [n] ដីចាស់ដែលទទួលការរីកខុសពីធាតុអាកាសតំបន់
- iron lateritic soil /'aɪən lətə'ɪtɪk sɔɪl/ [n] ដីក្រហមឡាតេរីត (ក្រួសដែកក្រអូង)ច្រើន
- lake chalk raw soil /leɪk tʃɔ:k rɔ: sɔɪl/ [n] ដីខ្ចីថ្មកំបោរបាតបឹង
- late soil /leɪt sɔɪl/ [n] តំបន់ត្រជាក់ដែលកម្ដៅឡើងយឺតពេក
- laterite soil /'lætə'ɪt sɔɪl/ [n] ដីឡាតេរីត, ដីក្រហមដោយសារធាតុអុកស៊ីតដែក (ឧ. ដីក្រហមខេត្តកំពង់ចាម)

- lateritic soil /lætə'ɪtɪk sɔɪl/ [n] (សទិសនីយ៍៖ red lateritic loam) ដីឡាតេរីត, ដីក្រហមនៅតំបន់ត្រូពិច
- lawn soil /lɔ:n sɔɪl/ [n] ដីនៅក្រោមកម្រាលស្មៅ ឬស្នាប់ស្មៅ
- leached alkali soil /li:tʃt 'ælkəli sɔɪl/ [n] ដីប្រែលាងច្រោះអាស៊ីត (pH>៨.៥)
- leached forest soil /li:tʃt 'fɔrɪst sɔɪl/ [n] ដីប្រែលាង "លាងច្រោះ" (ឥដ្ឋចូលតទៅស្រទាប់ក្រោម)
- lean soil /li:n sɔɪl/ [n] (សទិសនីយ៍៖ unproductive soil) ដីខ្សត់, ដីក្រ
- light calcareous soil /laɪt kal'ke:riəs sɔɪl/ [n] ដីដែលមានកាបូណាតសម្បូរថ្លា
- light soil /laɪt sɔɪl/ [n] ដីស្រាល (ប្រភេទដីដែលមានសាច់ដីត្រឹម ដូចជាដីខ្សាច់), ដីដែលមានទម្រង់ល្អ ឬផុស
- light-colored soil /laɪt 'kɔləd sɔɪl/ [n] ដីសម្បូរថ្លា (ដោយមមេកាមានតិច)
- lithochromic soil /'lɪθəʊ'krɔʊmɪk sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ lithochromic earth
- lithogenic soil /li'θɔ:'dʒɪ:nɪk sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ lithosolic soil
- lithosolic soil /'lɪθəʊ'sɒlɪk sɔɪl/ [n] (សទិសនីយ៍៖ lithogenic soil) ដីរាក់ដែលមានច្រើនតាំងពីស្រទាប់លើទៅក្រោម
- loess soil /'ləʊsɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ loess
- loose soil /lu:s sɔɪl/ [n] (សទិសនីយ៍៖ non coherent soil, friable soil) ដីធ្លុះ, ដីផុស, ដីដែលគ្រាប់មិនជាប់គ្នា
- low fertility soil /ləʊ fə'tɪlɪti sɔɪl/ [n] ដីដែលមានដីជាតិតិច
- low moor soil /ləʊ mɔ: sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ fen peat soil
- low-humic gley soil /ləʊ 'hju:mɪk gleɪ sɔɪl/ [n] ដីជាំទឹកប្រភេទត្នោតដែលមានមមេកាតិច
- mallow soil /'maləʊ sɔɪl/ [n] (សទិសនីយ៍៖ mould) ដីធ្លុះ ឬផុស
- mangrove soil /'mæŋgrəʊv sɔɪl/ [n] ដីប្រែរាក់សម្បូរក្រោមព្រៃកោងកាង

- man-made soil /man-meɪd sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ anthropic soil
- marbled gley-like soil /'mɑ:b(ə)ld gleɪ-laɪk sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ gley-like soil
- marbled soil /'mɑ:b(ə)ld sɔɪl/ [n] ដីដែលមានពណ៌ប្រក្រតប្រកាសក្រហមច្រើនខៀវក្រមៅ (ស្រទាប់ក្រោម)
- marl soil /mɑ:l sɔɪl/ [n] ដីតង្កូវដែលមានកំបោរ (៥-២០% កំបោរកាល់ស្យូមកាបូណាត)
- mature soil /mə'tʃʊə sɔɪl/ [n] ដីចាស់
- meadow bog soil /'mɛdəʊ bɒg sɔɪl/ [n]
  ១. (សិទិសនីយ៖ silty bog, meadow-land soil) ដីវាលភក់ខ្មៅ (ដោយមេកាច្រើនហើយរលួយ)
  ២. ដីវាលស្មៅក្នុងវាលភក់ល្អាប់ (ទំនាបបឹង)
- meadow soil /'mɛdəʊsɔɪl/ [n]
  ១. ដីល្អាប់ដែលនៅក្រោមវាលស្មៅ
  ២. សូមមើលពាក្យ៖ riverside soil
- meadow-land soil /'mɛdəʊ lænd sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ meadow bog soil
- meadow-podzolic soil /'mɛdəʊ 'pɒdzɒlɪk sɔɪl/ [n] ដីលាងច្រោះតំបន់វាលស្មៅ
- medium fertility soil /'mi:diəm fə'tɪlɪti sɔɪl/ [n] ដីដែលមានជីជាតិមធ្យម
- medium moor soil /'mi:diəm mɔ: sɔɪl/ [n] ដីពាក់កណ្តាលពើក (ជាំទឹក ឬគ្មានជាំទឹក)
- melanized lateritic soil [n] (សិទិសនីយ៖ humus enriched lateritic soil) ដីឡាតេរីតដែលមានមេកាច្រើន
- melanized soil /'melənɪzɪd sɔɪl/ [n]
  ១. (សិទិសនីយ៖ black earth of forest, humus incorporated soil) ដីខ្មៅដែលមានមេកាច្រើននៅតំបន់ព្រៃ
  ២. សូមមើលពាក្យ៖ muck
  ៣. សូមមើលពាក្យ៖ dark humus soil
- mixed soil /mɪksɪd sɔɪl/ [n] ដីលាយគ្នា
- moderately leached soil /'mɒd(ə)rətli li:tʃt sɔɪl/ [n] ដីលាងច្រោះជាមធ្យម
- moderately weathered soil /'mɒd(ə)rətli 'weðəd sɔɪl/ [n] (សិទិសនីយ៖ weakly leached soil) ដីទើបតែវិវត្ត, ដីខ្លី

- moist soil /mɔɪst sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ humid soil
- monder gley soil /'mɒndə gleɪ sɔɪl/ [n] ដីជាំទឹកខ្លាំងដែលមេកាជាប្រភេទម៉ូដែរ
- mosaic soil /mə(ʊ)'zeɪksɔɪl/ [n] ដីជាក្រឡាចត្រង្គ
- mountain forest soil /'maʊntɪn 'fɒrɪst sɔɪl/ [n] ដីតំបន់ភ្នំដែលមានលក្ខណៈព្រៃ
- mountain meadow soil /'maʊntɪn 'mɛdəʊ sɔɪl/ [n] (សិទិសនីយ៖ mountain peaty soil, peaty alpine meadow soil) ដីពើកតំបន់ភ្នំ, ដីវាលស្មៅដុះនៅលើពើកលើភ្នំតំបន់ត្រជាក់
- mountain peaty soil /'maʊntɪn 'pi:tɪ sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ mountain meadow soil
- mountain soil /'maʊntɪnsɔɪl/ [n] ដីភ្នំ
- mountain steppe soil /'maʊntɪn steɪp sɔɪl/ [n] ដីស្តែប (steppe) ក្នុងតំបន់ភ្នំ
- muck soil /mʌk sɔɪl/ [n] ដីរលួយ, ដីជ្រាំ (ប្រភេទដីដែលសរីរាង្គរលួយសព្វល្អ)
- muck warp soil /mʌk wɔ:p sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ muck
- mucky soil /'mʌki sɔɪl/ [n] (សិទិសនីយ៖ humic-gley soil) ដីមេកាជាំទឹក
- mud soil /mʌd sɔɪl/ [n] (សិទិសនីយ៖ muddy soil) ដីភក់
- muddy soil /'mʌdi sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ mud soil
- neutral soil /'nju:tr(ə)l sɔɪl/ [n] (សិទិសនីយ៖ sweet soil) ដីណឺត (ដីដែលស្រទាប់លើរបស់វាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានជម្រៅមួយចំនួនដ៏ល្អដែរ ហើយមិនមែនជាដីអាស៊ីត និងមិនមែនជាដីអាល់កាឡាំង។ ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង ដីណឺតជាដីមាន pH ពី ៦.៦ ទៅ ៧.៤)
- new land soil /nju: lænd sɔɪl/ [n] ដីទំនាបថ្មីនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រ, ប៉ូលដៃរ
- nival snow basin soil /'nɪv(ə)l snəʊ 'beɪs(ə)n sɔɪl/ [n] ដីទំនាបអាងដែលកើតដោយព្រិល
- non coherent soil /nɒn kə(ʊ)'hɪər(ə)nt sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ loose soil
- normal soil /nɒrml sɔɪl/ [n] ដីដែលវិវត្តផ្ទុយគ្នា

- now cultivated soil /nau 'kʌltɪveɪtɪd sɔɪl/ [n] ដីដែលគេដុតស្មៅ ឬចំបើងធ្វើដីមុននឹងដាំ
- oligotrophic moor soil /,plɪgə(ʊ) 'trəʊfɪk moː sɔɪl/ [n] ដីទំនាបបឹងដែលមានមមោកអាស៊ីតប្រភេទម៉ែ
- orange soil /'ɒrɪn(d)ɜ sɔɪl/ [n] ដីលឿងទុំ
- organic soil /ɔː'gænɪk sɔɪl/ [n]
  1. ដីសរីរាង្គ (ដីដែលមានភាគរយនៃសារធាតុសរីរាង្គខ្ពស់ជាង ១៥% ទៅ ២០% នៅក្នុងទម្រង់ជាស្រទាប់ A និង B លាយចូលគ្នា)
  2. (ស្រទិសនីយៈ melvanized soil, black top soil, muck) ដីដែលមានមមោកច្រើន (លើសពី៥%) , ដីក្រមៅដោយមមោក
  3. (ស្រទិសនីយៈ cumulose soil) ដីដែលសរីរាង្គនៅគរបន្តបន្ទាប់គ្នា (លើសពី ២០%)
- organic wet soil /ɔː'gænɪk wɛt sɔɪl/ [n] (ស្រទិសនីយៈ bog soil) ដីសើមដែលមានសរីរាង្គច្រើន (ឧ. ពើក)
- paddy soil /'pɑdi sɔɪl/ [n] ដីស្រែ
- pan soil /pan sɔɪl/ [n] ដីដែលស្រទាប់កកអាចឃើញច្បាស់ (ឧ. ភ្នំកំបោរជាដើម)
- past mature soil /pɑːst mə'tʃʊə sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ aged soil
- paved soil /peɪvd sɔɪl/ [n] ដីដែលមានជុំថ្មច្រើន, ដីដែលស្រទាប់លើក្រាលទៅដោយជុំថ្ម
- peat bog soil /pi:t bog sɔɪl/ [n] ដីទំនាបដែលមានពើក (គំនរសរីរាង្គដែលមិនលូល)
- peat gley soil /pi:t gleɪ sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ muck
- peat soil /pi:t sɔɪl/ [n] ដីសរីរាង្គ, ដីពើក, ដីភិត, ដីមមោក (ដីកើតពីការពុកផុយនៃសារធាតុសរីរាង្គ)
- peat-gley soil /pi:tgleɪ sɔɪl/ [n] ដីពើកជាទឹកខ្លាំង
- peaty alpine meadow soil /'pi:ti 'alpɪn 'medəʊ sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ mountain meadow soil
- peaty meadow soil /'pi:ti 'medəʊ sɔɪl/ [n] ដីពើកតំបន់វាលស្មៅ
- peaty soil /'pi:ti sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ bog soil
- permanently frozen soil /'pə:m(ə)nəntli 'frəʊzn sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ permafrost
- permeable soil /'pə:miəb(ə) sɔɪl/ [n] ដីជ្រាបទឹក,

- ដីជម្រាប
- persistent water-table soil [n] ដីដែលខាងក្នុងមានស្រទាប់ជាទឹកស្ថិតនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍
- phytogenic soil /'fɪtəʊ'dʒi:nɪk sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ phytomorphic soil
- phytomorphic soil /'fɪtəʊ'mɔ:fɪk sɔɪl/ [n] (ស្រទិសនីយៈ phytogenic soil, phytomorphic soil) ដីរុក្ខជាតិ, ដីដែលកើតពីរុក្ខជាតិ
- pink soil /pɪŋk sɔɪl/ [n] ដីពណ៌ក្រហមកូឡាប (ឥដ្ឋកំបោរ)
- plastic soil /'plæstɪk sɔɪl/ [n] (ស្រទិសនីយៈ silicate soil) ដីដែលមានឥដ្ឋ (គ្មានកំបោរ) អាចប៉ាន់ជាប្រផ្សេងៗបាន, ដីយឺត (ប្រភេទដីដែលមានទម្រង់រូសដូចកៅស៊ូ)
- plinthic soil [n] ដីជ្រួនតូស៊ុល (ដីដែលមានសារធាតុ petroplinthic នៅកម្រាស់ ៥០ ស.ម ពីផ្ទៃស្រទាប់លើដី)
- podzolic soil /'pɒdzɒlɪk sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ strongly leached soil
- podzolised lateritic soil /'pɒdzɒlɪzd leɪ'tɪtɪk sɔɪl/ [n] ដីឡូតេរីតអាស៊ីតខ្លាំងដែលរីកទៅរកប៉ូតសូល
- podzolised soil /pɒdzɒlɪsd sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ brown podzolic soil
- podzolized red soil /pɒdzɒlɪzd red sɔɪl/ [n] (ស្រទិសនីយៈ red podzolic soil) ដីក្រហមលាងព្រោះ (តំបន់ត្រូពិច), ដីក្រហមអាស៊ីតប៉ូតសូលិក (ដីអាស៊ីតខ្លាំង)
- podzolized soil /'pɒdzɒlɪzd sɔɪl/ [n] ដីអាស៊ីតខ្លាំងដែលមានប្រតិកម្មដូចប៉ូតសូល
- polar soil /'pəʊlə sɔɪl/ [n] ដីតំបន់ត្រជាក់ប៉ូល (ផ្ចិតផែនដី)
- polygenetic soil /,pɒlɪdʒɪ'netɪksɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ complex soil
- polygonal fissure soil /pə'ɪg(ə)n(ə)l 'fɪʃə sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ faceted soil
- poorly drained soil /'pɔːli dreɪnd sɔɪl/ [n] (ស្រទិសនីយៈ soil with impeded drainage) ដីដែលទឹកជ្រាបមិនល្អ ឬស្រោះទឹកមិនល្អ
- porous soil /'pɔːres sɔɪl/ [n] ដីដែលសម្បូរទៅដោយរន្ធខ្យល់



- prairie alkaline soil /'pre:ri 'alkəleɪn sɔɪl/ [n] ដីអាស៊ីតកាឡីនក្រោមវាលស្មៅ
- prairie gray soil /'pre:ri greɪ sɔɪl/ [n] ដីខ្មៅប្រផេះតំបន់វាលស្មៅ
- prairie saline soil /'pre:ri 'seɪləɪn sɔɪl/ [n] ដីប្រៃតំបន់វាលស្មៅ
- prairie soil /'pre:ri sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ good soil
- prairie steppe brown soil /'pre:ri step braʊn sɔɪl/ [n] ដីប្រុង នៅក្នុងតំបន់វាលស្មៅ
- prairie-forest soil /'pre:ri 'fɔ:rest sɔɪl/ [n] (សិទិសនីយៈនីយៈ degraded black-earth soil) ដីវាលស្មៅដែលឈឺព្រៃដុះជាមួយ
- primary soil /'praɪm(ə)ri sɔɪl/ [n] (សិទិសនីយៈ autochthon soil, sedentary soil) ដីដើម, ដីនៅនឹងកន្លែង, ដីដែលគ្មានចល័តទៅណា
- primitive soil /'prɪmɪtɪv sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ immature soil
- puddle soil /'pʌd(ə)l sɔɪl/ [n] (សិទិសនីយៈ soil of low aggregate stability) ដីដែលមានស្ថិរភាពទម្រង់មិនល្អ, ដីដែលទម្រង់អាចបែកយ៉ាងងាយ (ធ្វើឱ្យដីឆាប់ហាប់), ដីម៉ដ្ឋ
- purely mineral soil /'pjʊəli 'mɪn(ə)r(ə)l sɔɪl/ [n] ដីខនិជ (ផ្នែកខនិជនៃដី)
- raw gley soil /rɔ: gleɪ sɔɪl/ [n] ដីខ្ចីជាំទឹក
- raw humus forest soil /rɔ: 'hju:məs'fɔ:rest sɔɪl/ [n] ដីព្រៃដែលស្រទាប់លើជាពើកស្នូត (មមោកមិនរលួយ)
- raw organic soil /rɔ: ɔ:'gənɪk sɔɪl/ [n] (សិទិសនីយៈ turfy soil) ដីសរីរាង្គនៅ ឬដុល (ដែលមិនទាន់រលួយ)
- raw soil /rɔ: sɔɪl/ [n] ដីដែលជាកម្ទេចវត្ថុធាតុដើម (មិនទាន់អីត្រន់)
- raw warp soil /rɔ: wɔ:psɔɪl/ [n] ដីល្បាប់នៅ, ល្បាប់ខ្ចី, ល្បាប់ខ្ចី (ល្បាប់ដែលនាំមកដោយការបញ្ចូលទឹកទន្លេជាច្រើនស្រទាប់ជាន់លើគ្នា)
- recent soil /'ri:s(ə)ntsɔɪl/ [n] ដីបច្ចុប្បន្ន (ដែលកំពុងតែអីត្រ)
- red dessert soil /red dr'zæ:t sɔɪl/ [n] ដីក្រហមក្នុងតំបន់រហោរស្នូត

- red podzolic soil /red pɒdzɒlɪk sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ podzolized red soil
- red warp soil /red wɔ:p sɔɪl/ [n] ដីល្បាប់ក្រហម
- reddish chestnut soil /redɪʃ 'tʃɛsnʌt sɔɪl/ [n] ដីសម្បុរត្នោតថ្មលាដែលឡើងក្រហម
- reddish prairie soil /reddɪʃ 'pre:ri sɔɪl/ [n] ដីក្រហមក្រោមវាលស្មៅស្ងួត
- reddish woody soil /redɪʃ 'wʊdi sɔɪl/ [n] ដីប្រភេទព្រៃពណ៌ក្រហម (ដោយទឹកជ្រាបល្អ)
- reddish-brown lateritic soil /redɪʃ braʊn leɪtə'ri:tɪk sɔɪl/ [n] ដីឡាតេរីត សម្បុរត្នោត-ក្រហម
- red-yellow podzolic soil /red'jeləʊ 'pɒdzɒlɪk sɔɪl/ [n] ដីប៉ូតសូលីកលឿង-ក្រហម (ដោយសារធាតុដែក)
- relic soil /'reɪlɪk sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ relict soil
- relict soil /'reɪlɪk sɔɪl/ [n] (សិទិសនីយៈ relic soil) ដីសំណល់ដែលជាកេរ្តិ៍ដំណែល (ដែលបាត់រលាយទៅហើយ)
- rendzina soil /ren(d)'zi:nə sɔɪl/ [n] ដីកំបោរដែលមានក្រួសច្រើន
- rendzini form soil /rendzɪnɪ'fɔ:m sɔɪl/ [n] ដីដែលមានរូបភាពដូចជាដីប្រភេទរ៉េនដីន
- residual soil /rɪ'zɪdʒʊəl sɔɪl/ [n] សម្ភារសំណល់ (ដែលនៅសល់ក្នុងស្រទាប់លើ)
- rhomboid soil /'rɒmbɔɪd sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ faceted soil
- rich soil /rɪtʃ sɔɪl/ [n] ដីមានជីជាតិ
- river marsh soil /'rɪvə mɑ:ʃ sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ muck
- riverside soil /'rɪvəsɪd sɔɪl/ [n] (សិទិសនីយៈ warp soil, meadow soil, alluvial meadow soil) ដីនៅតាមមាត់ស្ទឹង (ដីសើម វាលស្មៅ), ដីល្បាប់ដែលកើតពីការបង្ហូរចូលនៃទឹកទន្លេនៅលើដីចាស់
- rock outcrop soil /rɒk 'aʊtkrɒp sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ mantle rock
- rocky debris soil /'rɒki 'debrɪ: sɔɪl/ [n] ដីដែលមានកម្ទេចច្រើន
- rust spot forest soil /rʌst spɒt 'fɔ:rest sɔɪl/ [n] ដីប្រភេទព្រៃដែលមានស្នាមច្រេះ
- rusty soil /'rʌsti sɔɪl/ [n] ដីពណ៌ច្រេះ (ដីព្រៃ)

- saline clay soil /'seɪlɪn kleɪ sɔɪl/ [n] ដីឥដ្ឋប្រៃ (មានអំបិល)
- saline peaty soil /'seɪlɪn 'pi:tɪ sɔɪl/ [n] (សទិសនីយ៖ saline turfy soil) ដីប្រៃដែលមានសរីរាង្គច្រើន
- saline soil /'seɪlɪn sɔɪl/ [n] (សទិសនីយ៖ alkali soil, halomorphic soil, hydro-halogenic soil) ដីប្រៃ អាស់កាលី (pH ខ្ពស់ជាង ៨.៥ ឬអំបិលអាស់កាលីច្រើន)
- saline turfy soil /'seɪlɪn 'tɜ:fɪ sɔɪl/ [n] សូមមើល ពាក្យ៖ saline peaty soil
- saline-sodic soil /'seɪlɪn 'sɒdɪk sɔɪl/ [n] ដីបាសប្រៃ (ដីមានជាតិបាស និងអំបិល ដែលក្នុងនោះមានប្រមាណ ប្លូស៊ីយ៉ូមគ្រប់គ្រាន់ ក្នុងការបង្កាក់ការលូតលាស់នៃដំណាំ ភាគច្រើនដោយបណ្តាលមកពីមានបរិមាណដីច្រើននៃ អំបិលរលាយនៅក្នុងដីនោះ)
- salt crust soil /sɔ:l't krʌst sɔɪl/ [n] ដីដែលស្រទាប់រឹង ខាងលើប្រៃ
- salt soil /sɔ:l't sɔɪl/ [n] (សទិសនីយ៖ salt earth) ដីប្រៃ
- salted soil /sɔ:l'tɪd sɔɪl/ [n] ដីប្រៃ (នៅមាត់សមុទ្រ ឬ វាលក្តៅ រហោហ៊ាន)
- sand desert soil /sænd dɪ'zɜ:t sɔɪl/ [n] ខ្សាច់បាត ជ្រលង ឬផ្នូកខ្ពស់ខ្សាច់ ក្នុងតំបន់ក្តៅហែង
- sandy soil [n]
  ១. ដីដែលមានវាយនភាពខ្សាច់ (ឥដ្ឋតិចជាង ១០%)
  ២. (សទិសនីយ៖ siliceous soil) ដីខ្សាច់ (ដែលជាជាតិ ស៊ីលីស)
- saturated soil /'sætʃəreɪtɪd sɔɪl/ [n] ដីជាំទឹក
- savanna red soil /sə'venə red sɔɪl/ [n] ដីក្រហម ក្រាមវាលស្មៅ សាវ៉ាន់
- sea-marsh soil /si: mɑ:f sɔɪl/ [n] (សទិសនីយ៖ coastal marsh soil) ដីសើមទំនាបតាមបណ្តោយឆ្នេរ
- secondary soil /'sek(ə)nd(ə)rɪ sɔɪl / [n] សូមមើល ពាក្យ៖ transported soil
- sedentary detrital soil /'sed(ə)nt(ə)rɪ dɪ'trɪt(ə)l sɔɪl/ [n] ដីដែលកើតពីកម្ទេចកំទីដែលមានប្រភពនៅនឹង កន្លែង
- sedentary soil /'sed(ə)nt(ə)rɪ sɔɪl/ [n] សូមមើល ពាក្យ៖ primary soil

- self-mutching soil /self 'mʌtʃɪŋsɔɪl/ [n] ដីដែលមាន ទម្រង់ល្អក្នុងស្រទាប់ខាងលើអាចធ្វើឱ្យដីធននឹងទឹកហូរច្រោះ
- semi-arid soil /'semi 'arɪd sɔɪl/ [n] ដីពាក់កណ្តាល ស្ងួត (ភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ ២០០ - ៤០០ ម.ម)
- semi-mature soil /'semi mə'tʃʊə sɔɪl/ [n] ដី (ជំទង់)
- semi-swamp soil /'semi swɒmp sɔɪl/ [n] (សទិស នីយ៖ marsh border soil) មមោកជាំទឹក (មមោកលាយ នឹងដីឥដ្ឋ)
- semi-terrestrial soil /'semi-tə'restrɪəl sɔɪl/ [n] ដីជាំ ទឹក
- sewage field soil /'su:ɪdʒ fi:ld sɔɪl/ [n] ដីចម្ការដែល ទទួលការបាចរាយទឹកសម្បុរ (សម្រាប់ធ្វើជាដី)
- shallow soil /'ʃæləʊ sɔɪl/ [n] ដីកាត់
- shallow-gley soil /'ʃæləʊgleɪ sɔɪl/ [n] (សទិសនីយ៖ alpha-gley soil) ដីដែលស្រទាប់ជាំទឹកត្រូវរាក់ខាងលើ
- shifting soil /'ʃɪftɪŋ sɔɪl/ [n] (សទិសនីយ៖ unfixe d soil, unstable soil) ដីចល័ត, ដីដែលមិនជាប់នឹងកន្លែង, ដីគ្មានស្ថិរភាព
- silicate raw soil /'sɪlɪkeɪt ro: sɔɪl/ [n] ដីខ្ចីដែលជា សម្ភារស៊ីលីកាត (គ្មានកំបោរ), ដីខ្ចីធម្មតា (ដែលមិនមែនជា ដីកំបោរ)
- silicate soil /'sɪlɪkeɪt sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ plastic soil
- siliceous soil /sɪ'ɪfəs sɔɪl/ [n] (សទិសនីយ៖ sandy soil) ដីខ្សាច់ (ដែលជាជាតិស៊ីលីស)
- silty gravel soil /'sɪltɪ 'græv(ə)l sɔɪl/ [n] ដីល្បាយ ដែលមានក្រួស
- silty meadow soil /'sɪltɪ 'medəʊ sɔɪl/ [n] ដីល្បាយ តំបន់វាលស្មៅសើម, ដីវាលកក់ល្បាយមានស្មៅដុះច្រើន
- skeletal soil /'skelɪt(ə)l sɔɪl/ [n] ដីខ្ចីស្តើង (កម្រាស់ < ៣០ស.ម) ហើយក្រួសច្រើន
- slippery soil /'slɪp(ə)rɪ sɔɪl/ [n] ដីអិល
- slope foot soil /sləʊp fʊt sɔɪl/ [n] ដីនៅជើងជម្រាល
- slope gley soil /sləʊp gleɪ sɔɪl/ [n] ដីគ្នេជាំទឹកលើ ជម្រាល
- slope silty colluvial soil /sləʊp 'sɪltɪ kə'l(j)u:vɪəl sɔɪl/ [n] ដីឡើស ធម្មតានៅលើជម្រាល

- slope soil /sləʊp sɔɪl/ [n] ដីលើជម្រាល
- sod forest soil /sɒd 'fɒrɪst sɔɪl/ [n] ដីព្រៃតំបន់ភ្នំដែលមានស្មៅ
- soda soil /'səʊdə sɔɪl/ [n] ដីប្រៃសាឡាំងដែលមានសូដ្យូមកាបូណាត
- sodic soil /'səʊdɪk sɔɪl/ [n] ដីបាស, ដីមានសូដ្យូម ១៥ ភាគរយ (អាចដោះដូរបាន និងលើសពី ៥០ ភាគរយ នៃសូល្យូម និងម៉ាញ៉េស្យូមនៅកម្រិត ៥០ ស.ម ពីផ្ទៃដី)
- sodium carbonate soil /'səʊdɪəm 'kɑːbənɪt sɔɪl/ [n] ដីដែលសម្បូរទៅដោយសូដ្យូមកាបូណាត, ដីប្រៃអាល់កាលីខ្មៅ
- sodium soil /'səʊdɪəm sɔɪl/ [n] ដីដែលមានសារធាតុសូដ្យូមច្រើន
- soil of low aggregate stability /sɔɪl ɒv ləʊ 'agrɪgət ste'bilɪti/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ puddle soil
- soil with impeded drainage [n] សូមមើលពាក្យ៖ poorly drained soil
- solodic soil [n] (ស៊ីសនីយ៖ solod-like soil) ដីដែលមានរូបភាពប្រូហ្វីលដូចសូឡូត
- solod-like meadow soil [n] ដីដែលមានរូបភាពដូចសូឡូតនៅតំបន់វាលស្មៅជាំទឹក
- step soil /step sɔɪl/ [n] ដីដែលចាត់ចែងជាថ្នាក់ៗ
- steppe soil /stepsɔɪl/ [n] ១. សូមមើលពាក្យ៖ gray forest soil ២. សូមមើលពាក្យ៖ grey soil
- stesomorphic soil /'stɛnəʊ'mɔːfɪk sɔɪl/ [n] ដីដែលការង្កើនត្រូវឈប់ ឬស្ទុះ
- stiff soil /stɪf sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ heavy loam
- stiped soil /stɪpt sɔɪl/ [n] ដីដែលមានឆ្នុត (ដីតំបន់ត្រជាក់)
- stony soil /'stəʊni sɔɪl/ [n] (ស៊ីសនីយ៖ cobbly soil) ដីខ្ទឹមច្រើនដែលទើបតែរឹត
- stream bottom soil /stri:m 'bɒtəm sɔɪl/ [n] ដីល្បាប់
- striated soil /strɪ'eɪtɪd sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ earth stripe
- strongly humic soil /strɒŋli 'hju:mɪk sɔɪl/ [n] ដីដែលមានមមោកច្រើន (១០-២០%)

- strongly leached soil /strɒŋli li:tft sɔɪl/ [n] (ស៊ីសនីយ៖ podzolic soil) ដីដែលមានបាតុភូតលាងច្រោះខ្លាំង (ឥដ្ឋចល័តពីស្រទាប់លើចុះក្រោមខ្លាំង)
- structureless saline soil /'strʌktʃ(ə)ləs seɪlɪn sɔɪl/ [n] (ស៊ីសនីយ៖ white alkali soil) ដីប្រៃប្រភេទសូឡាំងឆាកដែលមានផ្កាអំបិលសពីលើ (ជាពិសេសអំបិលក្លរួ និងស៊ុលហ្វាត), ដីប្រៃអាល់កាលី (ពណ៌) ស
- subaqueous raw soil /sʌb'eɪkwɪəs rɔː sɔɪl/ [n] ដីខ្ទឹមលិចទឹក
- subaqueous soil /sʌb'eɪkwɪəs sɔɪl/ [n] (ស៊ីសនីយ៖ underwater soil) ដីនៅពីក្រោមទឹក, ដីលិចទឹក
- submerge soil /səb'mɛ:dʒ sɔɪl/ [n] ដីពន្លិចទឹក
- subsoil /'sʌbsɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ B horizon
- sulphate soil /'sʌlfet sɔɪl/ [n] ដីដែលមានស៊ុលហ្វាត អាណូយមីញ៉ូម
- surface soil /'sɜːfɪs sɔɪl/ [n] (ស៊ីសនីយ៖ top soil) ដីមុខលើ (ស្រទាប់មួយនៃដីដែលជាទូទៅមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការដាំដុះដំណាំកសិកម្ម។ វាជាស្រទាប់ដែលត្រូវបានត្រឡប់ចុះឡើងដោយការក្លរួរវាស់។ ជាធម្មតា វាមានជម្រៅពី ៨ ទៅ ១០ស.ម ដល់ ២០ ទៅ ២៥ ស.ម។)
- swampy tundra soil /'swɒmpi 'tʌndrə sɔɪl/ [n] ដីវាលភក់ក្នុងតំបន់ទុងជ្រាំ
- sward podzolic soil /swɔːd 'pɒdzɒlɪk sɔɪl/ [n] ដីអាស៊ីតប្លូតសូលិកដែលមានស្មៅដុះក្រាល
- sweet soil /swi:t sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ neutral soil
- sylvogenic soil [n] សូមមើលពាក្យ៖ forest soil
- takyr soil /'teɪkə sɔɪl/ [n] ដីប្រៃសាឡាំងដែលមានស្រទាប់អំបិលក្រាំងពីលើបែកប្រេះជារូបផ្សេងៗ, តាគៀ
- takyr-like soil /'teɪkə-lɪk sɔɪl/ [n] ដីដែលមានរូបភាពដូចជាដីប្រៃដែលមានស្រទាប់អំបិលក្រាំងពីលើបែកប្រេះជារូបផ្សេង
- talus soil /'teɪləs sɔɪl/ [n] (ស៊ីសនីយ៖ debris soil) ដីដែលកើតពីគំនរកម្ទេចរឹតត្បូងមួយ
- terrestrial soil /tə'restriəl sɔɪl/ [n] (ស៊ីសនីយ៖ upland soil) ដីទួលស្រែះទឹកល្អ
- tessellated soil /'tesələɪtɪd sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ faceted soil

- texture soil /'tekstʃə sɔɪl/ [n] (សទិសនីយ៖ soil with pattern design) ដីដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធជាគំនូរ
- thermal podzolized soil /'θə:m(ə)l 'pɒdzɒlɪzɪd sɔɪl/ [n] ដីប៉ូតសូលកើតកន្លែងត្រជាក់ខ្លាំង (ឧ. ប៉ូល)
- tilled soil /tɪld sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ cultivated soil
- timber soil /'tɪmbə sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ forest soil
- top soil /tɒp sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ surface soil
- topsoil /'tɒpsɔɪl/ [n] ដីស្រទាប់លើ, ស្រទាប់ដីដុះ, ស្រទាប់ដីខាងលើ
- torrent deposit soil /'tɒr(ə)nt dɪ'pɒzɪt sɔɪl/ [n] ដីដែលកើតពីគំនរសម្បូរដែលនាំមកដោយជ្រោះ
- transformation into fertile soil /trɒnsfə'meɪʃ(ə)n 'ɪntu 'fɛ:tɪl sɔɪl/ [n] ការប្រែទៅជាដីដែលអាចផ្តល់ផល
- transformation into light soil /trɒnsfə'meɪʃ(ə)n 'ɪntu laɪt sɔɪl/ [n] ការក្លាយនៃដីក្រហមទៅជាដីជុំសល្អ
- transitional soil /træn'zɪʃ(ə)n(ə)l sɔɪl/ [n] ដីអន្តរកាល
- transitional wood moor soil /træn'zɪʃ(ə)n(ə)l wud mo: sɔɪl/ [n] ដីវាលភក់អន្តរភាព (ពើកនៅពាក់កណ្តាល ខ្ពង់រាប)
- transported soil /træn'spɔ:tɪd sɔɪl/ [n] (សទិសនីយ៖ carried soil, secondary soil) ដីដែលកើតពីសម្បូរដែលនាំមកតាមរយៈកត្តាអ្វីមួយ (ទឹក ខ្យល់ជាដើម)
- tropical black soil /'trɒpɪk(ə)l blæk sɔɪl/ [n] (សទិសនីយ៖ black humus earth, black adobe) ដីខ្មៅតំបន់ត្រូពិច ឬស្ទើរតែត្រូពិច
- tropical fine gravely soil /'trɒpɪk(ə)l fʌɪn 'ɡreɪvli sɔɪl/ [n] ដីដែលមានកូនក្រួសមូលៗច្រើន (តំបន់ត្រូពិច)
- truncated soil /trʌŋ'keɪtɪd sɔɪl/ [n] ដីដែលស្រទាប់លើត្រូវបានចិតចេញដោយទឹកច្រោះ
- tundra soil /'tʌndrə sɔɪl/ [n] ដីតំបន់ទួងជ្រា
- turfey soil /'tɜ:fɪ sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ raw organic soil
- unfixed soil /ʌn'fɪkst sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ shifting soil
- unproductive soil /ʌnprə'dʌktɪv sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ lean soil
- unsalted soil /ʌn'sɔ:lɪd sɔɪl/ [n] ដីដែលគ្មានអំបិល

- unsaturated soil /ʌn'satʃʊreɪtɪd sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ disintegrating exchange compound
- unstable soil /ʌn'steɪb(ə)l sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ shifting soil
- unweathered mineral soil /ʌn'weðəd 'mɪn(ə)r(ə)l sɔɪl/ [n] ដីខនិជដែលមិនរីក, ដីដែលមានតែជុំជុំ
- upland soil /'ʌplənd sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ terrestrial soil
- valley filling soil /'vælɪ 'fɪlɪŋ sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ alluvial soil
- valley gley soil /'vælɪ gleɪ sɔɪl/ [n] ដីភ្លេជាំទឹកនៅក្នុងជ្រលង
- very acid soil /'veri 'æsɪd sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ heather soil
- very plastic loamy soil /'veri 'plæstɪk 'ləʊmi sɔɪl/ [n] ដីវាយនភាពល្អាយដែលអាចស្ងួន ឬពាក់ជារូបផ្សេងៗបានយ៉ាងងាយ
- virgin soil /'vɜ:dʒɪn sɔɪl/ [n] ដីថ្មី (ដីដែលគេពុំធ្លាប់ដាំដុះ)
- volcanic soil /vɒl'kænɪk sɔɪl/ [n] ដីភ្នំភ្លើង
- warp soil /wɔ:p sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ riverside soil
- wasted soil /'weɪstɪd sɔɪl/ [n] ដីខ្សោះ
- waterlogged soil /'wɔ:tələgd sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ hydrogen soil
- weakly leached soil /'wi:kli li:tʃt sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ moderately weathered soil
- weathering soil /'weðəɪɪŋ sɔɪl/ [n] ដីដែលរីកត្តទៅរកការរលាយ
- wet soil /wet sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ wet land
- white alkali soil /waɪt 'ælkəlaɪ sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ structureless saline soil
- wind-blown soil /wɪnd bləʊn sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ aeolian soil
- wood soil /wud sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ continental swamp
- wooded soil /'wudɪd sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ forest soil

- woody peat soil /'wudi pi:t sɔɪl/ [n] ដីពើកតំបន់ត្រែត
- woody soil /'wudi sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ forest soil
- yellow lateritic soil /'jeləʊ late'rɪtɪk sɔɪl/ [n] ដីឡាតេរីតលឿង
- yellow podzolic soil /'jeləʊ 'pɒdzɒlɪk sɔɪl/ [n] ដីអាស៊ីតប៉ូតសូលីកដែលមានពណ៌លឿង (ដោយធាតុអាកាសក្តៅ ហើយសើម)
- yellow soil /'jeləʊ sɔɪl/ [n] ដីលឿង ឬក្រហមត្រូពិចដែលទឹកជ្រាបមិនបានពេញលេញ
- yellowish-brown lateritic soil /'jeləʊɪʃ braʊn late'rɪtɪk sɔɪl/ [n] ដីឡាតេរីតសម្បុរក្តៅ-លឿង
- young silicate soil /jʌŋ 'sɪlɪkeɪt sɔɪl/ [n] ដីខ្ចីដែលទើបតែរីកត្រូវ (ស្រទាប់ A ឬ Ah ១០-៤០ស.ម ឬថ្មមេ), ដីក្មេងពណ៌លឿង (ទម្រង់ផុស)
- young soil /jʌŋ sɔɪl/ [n] ដីខ្ចី, ដីដែលទើបចាប់ផ្តើមរីកត្រូវ
- young valley filling soil /jʌŋ 'vælɪ 'fɪlɪŋ sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ undifferentiated alluvium
- zonal soil /'zəʊnəl sɔɪl/ [n] ដីតំបន់យោងទៅតាមធាតុអាកាស
- bog soil /bɒg sɔɪl/ [n]
  ១. ដីសើមទំនាបបឹង, ដីលិចទឹក
  ២. ដីអាស៊ីតជាំទឹកក្នុងទំនាបបឹងដែលមានពើក
  ៣. (សទិសនីយ៖ organic wet soil) ដីសើមដែលមានសរីរាង្គច្រើន (ឧ. ពើក)
  ៤. (សទិសនីយ៖ peaty soil) ដីដែលមានសរីរាង្គពើកច្រើន (ពើកស្តើងជាង ៣០ ស.ម និងដីខនិជ> ៤០%)
- underwater soil /'ʌndə'wɔ:tə sɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ subaqueous soil

**soil-abundance** /sɔɪl ə'bʌnd(ə)ns/ [n] ការរីកកាន់តែធំ ឬកាន់តែច្រើន

**soil-covering** /sɔɪl 'kʌv(ə)rɪŋ/ [n] គម្របលើដី (ឈើរស់ ឬដាប)

**soil alliance** /sɔɪl ə'laɪəns/ [n] សម្ព័ន្ធដី

**soil amendment** /sɔɪl ə'mɛn(d)m(ə)nt/ [n] ការកែប្រែដី

**soil auger** /sɔɪl 'ɔ:gə/ [n] ដែកខ្នងដី (ប្រដាប់យកសំណាកដី)

**soil barrier** /sɔɪl 'bærɪə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ hard pan

**soil living** /sɔɪl 'lɪvɪŋ/ [n] (សទិសនីយ៖ soil organism) ក្រុមសត្វ រុក្ខជាតិក្នុងដី, ជីវសាស្ត្រដី, សារពាង្គកាយដី

**soil mantle** /sɔɪl 'mant(ə)/ [n] ស្រទាប់លើ ឬក្រៅនៃដី

**soil map** /sɔɪl mæp/ [n] ផែនទីដី

**soil of the depression** /sɔɪl ɒv ðɪ dɪ'preʃ(ə)n/ [n] ដីនៃល្បាក់ទំនាប

**soil patch** /sɔɪl pætʃ/ [n] (សទិសនីយ៖ soil spot) ស្នាមដី

**soil probe** /sɔɪl prəʊb/ [n] ឧបករណ៍ខ្នងដី (ឧបករណ៍ខ្នងយកសំណាកដី)

**soil seed bank** /sɔɪl si:d bɑŋk/ [n] ធនាគារគ្រាប់ក្នុងដី (គ្រាប់នៅរស់សម្ងំ នៃប្រភេទពូជមួយ ឬច្រើន ដែលនៅកប់ក្នុងដីកាន់តែច្រើនឡើង អស់រយៈពេលជាង១ឆ្នាំ ឬច្រើនឆ្នាំ)

**soil separate** /sɔɪl 'sep(ə)rət/ [n] ការញែកប្រភេទដី (ក្រុមនៃភាគល្អិតនៃដីដែលជាប់ពីគ្នា ដោយយោងទៅតាមទំហំនៃគ្រាប់ដី។ ជាគោលការណ៍ គេចែកវាជាដីខ្លាច់ ដីល្បាប់ម៉ដ្ឋ និងដីតដ្ឋ។)

**soil series** /sɔɪl 'sɪəri:z/ [n] ចំណាត់ថ្នាក់ដី, សេរីដី, លុតដី

**sola pith plant** /'səʊlə piθ plɑ:n/ [n] ស្ព្នាទឹក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Aeschynomene aspara*)

**Solanum lycopersicum** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ tomato

**Solanum melongena** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ eggplant

**Solanum tuberosum** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ potato

**Solenopsis geminata** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ ant

**solid** /'sɒlɪd/ [n] រូបធាតុរឹង

• suspended solid /sə'spɛndɪd 'sɒlɪd/ [n] កករិលវល់

• total dissolved solid (TDS) /'təʊt(ə)l dɪ'zɒlvd 'sɒlɪd/ [n] រូបធាតុរឹងរលាយសរុប

**solochak** [n] ដីប្រែស្តូឡុងឆាក, ដីប្រែសំបូរដោយអំបិលណីត pH<៨.៥

**solodisation** [n] ការប្រែក្លាយនៃដីប្រែស្តូឡុងឆាកទៅជាស្តូឡុងឆាក

**solod-like soil** [n] សូមមើលពាក្យ៖ solodic soil

**solonchak** [n] ដីប្រែប្រភេទស្តូឡុងឆាក

• sulphate solonchak [n] ដីប្រែប្រភេទស្តូឡុងឆាកដែលមានស៊ុលហ្វាត

- disguised solonchak-solonetz [n] ដីប្រែអាល់កាលីសបំពុន

**solodised solonetz** [n] សូឡូណែតដែលក្លាយជាសូឡូត

**solonisation** /ˌsɒləˈnɪːzɪ(ə)n/ [n] ការកកើតនៃសូឡូណែត

**solubility** /sɒljʊˈbɪlɪtɪ/ [n] ភាពរលាយ, លក្ខណៈរលាយ

**solubilize** /ˌsɒljʊbɪˈlaɪz/ [v] ធ្វើឱ្យរលាយ

**soluble** /ˈsɒljʊb(ə)/ [adj] រលាយ

- fat-soluble vitamin /fat ˈsɒljʊb(ə)l ˈvɪtəɪn/ [n] វីតាមីនរលាយក្នុងខ្លាញ់
- water-soluble /ˈwɔːtə ˈsɒljʊb(ə)l/ [adj] រលាយក្នុងទឹក

**solum** [n] (ពហុវចនៈ៖ sola) ស្រទាប់ផ្នែកខាងលើភាគច្រើនជាស្រទាប់ដែលធ្វើ weathering ខ្លាំងនៃរូបសាស្ត្រស្រទាប់ដី ជាមួយផ្សំផ្សេងដោយស្រទាប់ A និង B

**solute** /ˈsɒljʊːt/ [n] ធាតុរលាយ

**solution** /səˈluːʃ(ə)n/ [n] ល្បាយ, សូលុយស្យុង

- acid solution /ˈæsɪd səˈluːʃ(ə)n/ [n] (សិទ្ធិសន័យ៖ acidic solution) សូលុយស្យុងអាស៊ីត
- acidic solution /əˈsɪdɪk səˈluːʃ(ə)n/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ acid solution
- alkaline solution /ˈɹkəlɪn səˈluːʃ(ə)n/ [n] (សិទ្ធិសន័យ៖ basic solution) សូលុយស្យុងបាស
- basic solution /ˈbeɪsɪk səˈluːʃ(ə)n/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ alkaline solution
- buffer solution /ˈbʌfə səˈluːʃ(ə)n/ [n] ល្បាយធន់ករ pH (សារធាតុ ឬសូលុយស្យុងដែលប្រើឱ្យ pH មានលំនឹង)
- chemical solution /ˈkɛmɪk(ə)l səˈluːʃ(ə)n/ [n] សូលុយស្យុងគីមី
- colloidal solution /kəˈlɔɪd(ə)l səˈluːʃ(ə)n/ [n] សូលុយស្យុងកូឡូអ៊ីត
- diluted solution /dɪˈlɪ(j)uːtɪd səˈluːʃ(ə)n/ [n] សូលុយស្យុងរាវ
- nutrient solution /ˈnjuːtrɪənt səˈluːʃ(ə)n/ [n] ល្បាយសារធាតុចិញ្ចឹម, ល្បាយអាហារធាតុ
- soil solution /sɔɪl səˈluːʃ(ə)n/ [n] (សិទ្ធិសន័យ៖ intermicellar liquid) សូលុយស្យុងដី, ទឹកដែលនៅជុំវិញគ្រាប់ដី

**solvable** /ˈsɒlvəb(ə)/ [adj] អាចរលាយ

**solvent** /ˈsɒlv(ə)nt/ [n] ធាតុរលាយ

- organic solvent /ɔːˈɡanɪk ˈsɒlv(ə)nt/ [n] ធាតុរលាយសរីរាង្គ

**somatic embryogenesis** /səˈmætɪk ˌembri(ə)ˈdʒenəsɪs/ [n] ការបណ្តុះអំប្រើយ៉ុង (ការវិវត្តន៍របស់អំប្រើយ៉ុងចេញពីកោសិកាសូម៉ាទិកឌីប្លូអ៊ីតក្នុងសូលុយស្យុង (solution) បណ្តុះ)

**sorghum** /ˈsɔːgəm/ [n] ស្ពៃ, ស្រូវមីយេ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ៖ *Sorghum vulgare*)

**Sorghum halepense** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ Johnson grass

**Sorghum vulgare** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ sorghum

**sorption** /ˈsɔːp(ə)n/ [n] ការស្រូប

**sort** /sɔːt/ [n] បែប, ប្រភេទ, ពួក, ពូជ, ជន

**sound** /saʊnd/ [n] សំឡេង, សូរ

- infrasound /ˈɪnfɹəsʌʊnd/ [n] សូរអាំងប្រា
- urethral sound /jʊəˈriːθrəl saʊnd/ [n] ប្រដាប់ពង្រីកសម្រាប់ពិនិត្យ មើលរន្ធ ឬទ្វារនាម

**sour berry** /sauə ˈberɪ/ [n] មើល៖ rambi

**seed source** /siːd sɔːs/ [n] ប្រភពគ្រាប់ពូជ (ទឹកនៃដុះ ឬជាឯកត្តៈដើមនៃគ្រាប់ពូជ)

- local seed source /ˈləʊk(ə)l siːd sɔːs/ [n] ប្រភពគ្រាប់ពូជនៅក្នុងស្រុក (ប្រភពគ្រាប់ពូជដែលមានដើមកំណើតនៅទីកន្លែងណាមួយដែលកូនឈើដុះលូតលាស់នៅទីនោះ ពោលគឺជា ពូជនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកនោះ។ តំបន់ប្រមូលគ្រាប់ពូជរបស់វា ជាធម្មតា គេបានកំណត់ដោយធ្វើពិសោធន៍ ដូចជាក្នុងរយៈពេលណាមួយ ឬរយៈកម្ពស់នៃទឹកនៃដំណាំ(ចម្ការ)។)

- source identified tree seed /sɔːs ɹɪˈdentɪfaɪd triːsiːd/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ source identified seed

**source** /sɔːs/ [n] ប្រភព, ដើមកំណើត

- acoustic source /əˈkuːstɪk sɔːs/ [n] ប្រភពសូរ
- alternative energy source /ɔːlˈtɛnəɪv ˈɛnədʒi sɔːs/ [n] ប្រភពថាមពលជំនួស
- dust source /dʌst sɔːs/ [n] ប្រភពផ្ទៃលី
- earthquake source /ˈəːθkweɪk sɔːs/ [n] ប្រភពរញ្ជួយដី
- emission source /ɪˈmɪʃ(ə)n sɔːs/ [n] ប្រភពការបញ្ចេញសំណល់ឧស្ម័ន
- energy source /ˈɛnədʒi sɔːs/ [n] ប្រភពថាមពល

- heat source /hi:t sɔ:s/ [n] (សីតិសន្លឹយ៖ thermal source) ប្រភពកម្ដៅ
- land-based source /land beɪst sɔ:s/ [n] ប្រភពបំពុលចេញពីដីគោក
- light source /laɪt sɔ:s/ [n] ប្រភពពន្លឺ
- line pollution source /laɪn pə'lu:f(ə)n sɔ:s/ [n] ប្រភពបំពុលជាខ្សែ
- man-made radiation source /man meɪd reɪdɪ'etʃ(ə)n sɔ:s/ [n] ប្រភពរំកាយរស្មីសិប្បនិម្មិត
- maritime pollution source /'mɑ:taɪm pə'lu:f(ə)n sɔ:s/ [n] ប្រភពបំពុលសមុទ្រ
- mobile pollution source /'məʊbəl pə'lu:f(ə)n sɔ:s/ [n] ប្រភពបំពុលចល័ត
- natural radiation source /'nætʃ(ə)r(ə)l reɪdɪ'etʃ(ə)n sɔ:s/ [n] ប្រភពរំកាយរស្មីធម្មជាតិ
- noise source /nɔɪz sɔ:s/ [n] (សីតិសន្លឹយ៖ sound source) ប្រភពសូរសំព្ទ, ប្រភពសំឡេង
- nonconventional power source /nɒn kən'venʃ(ə)n(ə)l 'paʊə sɔ:s/ [n] ប្រភពថាមពលមិនប្រពៃណី, ប្រភពថាមពលថ្មី
- non-point source /nɒn pɔɪnt sɔ:s/ [n] ប្រភពពាយ័យ
- nuclear energy source /'nju:klɪə 'enədʒɪ sɔ:s/ [n] ប្រភពថាមពលបរមាណូ, ប្រភពថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ
- photochemical pollution source /'fəʊtə(u)'kɛmɪk(ə)l pə'lu:f(ə)n sɔ:s/ [n] ប្រភពបំពុលផូតូគីមី
- point source /pɔɪnt sɔ:s/ [n] ប្រភពចំហុយ
- pollution energy source /pə'lu:f(ə)n 'enədʒɪ sɔ:s/ [n] ប្រភពថាមពលដែលបំពុលបរិស្ថាន
- pollution source /pə'lu:f(ə)n sɔ:s/ [n] ប្រភពបំពុល
- pollution-free energy source /pə'lu:f(ə)n fri:'enədʒɪ sɔ:s/ [n] ប្រភពថាមពលដែលមិនបំពុលបរិស្ថាន
- radiation source /reɪdɪ'etʃ(ə)n sɔ:s/ [n] ប្រភពរំកាយរស្មី
- renewable energy source /rɪ'nju:əbəl 'enədʒɪ sɔ:s/ [n] ប្រភពថាមពលកើតឡើងវិញ
- solar power source /'səʊlə 'paʊə sɔ:s/ [n] ប្រភពព្រះអាទិត្យ
- sound source /saʊnd sɔ:s/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ noise source
- source of river /sɔ:s ɒv 'rɪvə/ [n] ប្រភពទន្លេ, ប្រភពស្ទឹង

- terrestrial energy source /tə'restriəl 'enədʒɪ sɔ:s/ [n] ប្រភពថាមពលលើផែនដី
- thermal source /'θɜ:m(ə)l sɔ:s/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ heat source
- transportation pollution source /trɒns'pɔ:teɪʃ(ə)n pə'lu:f(ə)n sɔ:s/ [n] ប្រភពបំពុលពីការដឹកជញ្ជូន
- ultraviolet source /'ʌltrə'vʌɪələt sɔ:s/ [n] ប្រភពកាំរស្មីស្វាយអ៊ុលត្រា
- vibration source /vɪ'breɪʃ(ə)n sɔ:s/ [n] ប្រភពរំញ័រ
- water source /'wɔ:tə sɔ:s/ [n] ប្រភពទឹក

**soursop** /'saʊəsɒp/ [n] ទៀបបន្លា, ទៀបបារាំង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Annona muricata*)

**Sousa chinensis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ Indo-Pacific hump-backed dolphin

**southern cutgrass** [n] ស្មៅវនាម (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Leersia hexandra*)

**sow** /səʊ/ [v] សាប, ព្រោះ, បណ្តុះ (ដំណើរការដែលក្នុងនោះគ្រាប់ពូជ ត្រូវបានដាក់នៅទីកន្លែង ឬច្បាល ដែលមានការថែទាំត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការដុះលូតលាស់)

**sowing** /səʊwɪŋ/ [n] ការសាបព្រោះ

- space** /speɪs/ [n] ចន្លោះ, រន្ធ
- air space /e: speɪs/ [n] រន្ធដីសម្រាប់ផ្ទុកខ្យល់
  - dead space /ded speɪs/ [n] លំហងាប់ (ខ្យល់ក្នុងបំពង់ខ្យល់ ទងស្លូត និងកូនទងស្លូត ដែលមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់បណ្តុះឧស្ម័ន)
  - infracapillary space /'ɪnfɹə kə'pɪləri speɪs/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ microporosity
  - planting space /plɑ:ntɪŋ speɪs/ [n] ចន្លោះគុម្ព
  - pore space /pɔ: speɪs/ [n] ចន្លោះ ឬរន្ធទម្រង
  - supracapillary space /'s(j)u:prə kə'pɪləri speɪs/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ macroporosity

**spacing** /'speɪ.sɪŋ/ [n] ចន្លោះ

- tree spacing /tri: 'speɪ.sɪŋ/ [n] ១. ចន្លោះដើមឈើ ២. ការរៀបជាចន្លោះនៃដើមឈើ

**spade** /speɪd/ [n] ប៉ែលដៃ

**spadix** /'speɪdɪks/ [n] ផ្កាចង្កោមរាងផ្លែចបដឹក

**spanner** /'spanə/ [n] សោរឬឡុង

**spark plug** /spa:k plʌg/ [n] ប៊ូស៊ី

**spasm** /'spaz(ə)m/ [n] ការញាក់ ឬកន្ត្រាក់សាច់ដុំ

**spathulate** /'spatjʊlət/ [adj] ទម្រង់បន្ទះស្លឹករាងផ្នែកបាយ, រាងចង្កា, រាងស្លាបព្រា (អំពីទម្រង់របស់រុក្ខជាតិ)

**spatula** /'spatjʊlə/ [n] បន្ទះឈើសំប៉ែត, ផ្នែកកូរ

**spavin** /'spavɪn/ [n] កំពកង្កឹង, គន្លាក់ជើង (សេះ)

**spawn** /spo:n/ [n] ពង (ត្រី, កង្កែប)

- induced spawning /ɪn'dju:st spo:nɪŋ/ [n] ការបង្កាត់ ត្រីសិប្បនិម្មិត

**spay** /speɪ/ [v] សូមមើលពាក្យ៖ castrate

**specialist** /'speʃ(ə)lɪst/ [n] អ្នកឯកទេស (អ្នកដែលមាន ជំនាញអ្វីមួយច្បាស់លាស់)

- livestock specialist /'lɪvstɒk 'speʃ(ə)lɪst/ [n] អ្នកឯកទេសខាងបសុសត្វ

**specialize** /'speʃ(ə)lɪz/ [v] ធ្វើឯកទេសកម្ម, ដាក់ទៅតាម ជំនាញ, មានជំនាញ

**speciation** /,spi:'ʃi:ɪj(ə)n/ [n] ការបង្កាត់ពូជថ្មី

- abrupt speciation /ə'brʌpt ,spi:'ʃi:ɪj(ə)n/ [n] កំណែប្រភេទរយៈពេលខ្លី
- allopatric speciation /,ələ'pɑ:trɪk ,spi:'ʃi:ɪj(ə)n/ [n] កំណែប្រភេទតាមតំបន់ខុសៗគ្នា
- biological speciation /bə'laɪə(ʊ)'lɒdʒɪk(ə)l ,spi:'ʃi:ɪj(ə)n/ [n] ការបង្កើតប្រភេទ

**species** /'spi:ʃi:z/ [n] ប្រភេទ, ពូជ, អម្បូរ (ក្នុងចំណាត់ ថ្នាក់វិទ្យា)

- climax tree species /'klaɪmɑks tri:'spi:ʃi:z/ [n] ប្រភេទពូជឈើព្រៃស្រោង, ប្រភេទព្រៃឃ្នែមែក្ស (ប្រភេទពូជ ឈើដែលដុះនៅក្នុងទឹកនៃឯណាមួយដែលមានប្រភេទអាកាសធាតុ និងដីស្រស់បំផុត ដែលនៅ ក្នុងកំឡុងពេល នោះ លក្ខខណ្ឌបរិស្ថានមានស្ថេរភាពច្រើនឬតិចតួន។ ជាធម្មតា ប្រភេទឈើឃ្នែមែក្សមាន អាយុវែង និងអាយុបន្តពូជ យឺតជាង បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រភេទឈើឈានមុខ (pioneers) ដែលមាន លក្ខណៈផ្ទុយពីនេះ។)
- cryptic species /'kriptɪk 'spi:ʃi:z/ [n] អម្បូរបងប្លន
- endangered species /ɪn'deɪndʒəd 'spi:ʃi:z/ [n] ប្រភេទកំពុងផុតពូជ
- exotic species /ɪg'zɒtɪk 'spi:ʃi:z/ [n] ប្រភេទក្រៅស្រុក
- indicator species /ɪndɪkətə 'spi:ʃi:z/ [n] ប្រភេទស្នូ ចនាគរ, ប្រភេទសញ្ញាចង្កុល

- indigenous species /ɪn'dɪdʒɪnəs 'spi:ʃi:z/ [n] ប្រភេទនៅក្នុងស្រុក
- introduced species /ɪntrə'dju:st 'spi:ʃi:z/ [n] ពូជនាំចូល (ពូជដែលមិនកើតមានដោយធម្មជាតិនៅក្នុង តំបន់នោះ និងដែលត្រូវនាំចូលដោយចៃដន្យ ឬដោយ បំណងដោយមនុស្ស)
- pioneer species /paɪə'nɪə 'spi:ʃi:z/ [n] ប្រភេទរុក្ខ ជាតិឈានមុខ, ពូជរុក្ខជាតិឈានមុខ, ប្រភេទព្រៃដំបូង, ពូជព្រៃដំបូង ( ជាពាក្យន័យខាងបរិស្ថានដែលទាក់ទងនឹង ក្រុមប្រភេទដែលដុះជាអាណានិគមរុក្ខជាតិមុនគេលើដីវាល ហើយ ចាប់ផ្តើមកើតជាព្រៃដំបូង។ ជាធម្មតា ព្រៃឈាន មុខនេះក្រោយមក ត្រូវជំនួសដោយប្រភេទព្រៃស្រោង (ធំ) ។ ប្រភេទឈានមុខ គឺមានលក្ខណៈលូតលាស់លឿន អាយុបន្តពូជខ្លី ការផលិតគ្រាប់ពូជតូចៗនិងច្រើន ហើយជា ធម្មតា ងាយបន្តពូជ ដោយខ្លួន។ ពាក្យន័យផ្ទុយ Climax species។)
- threatened species /'θret(ə)nd 'spi:ʃi:z/ [n] ពពួក សត្វដែលទទួលរងការគម្រាមកំហែង

**specific gravity** /spe'sɪfɪk 'gravɪti/ [n] ទម្ងន់ពិតប្រាកដ , ផលចែកនៃដង់ស៊ីតេ (ទម្ងន់ឈើក្នុងមួយខ្នាតមាឌ) នៃឈើ ទៅនឹងដង់ស៊ីតេទឹកនៅកម្រិត 4 °C (39.2 °F)

**specimen** /'spesɪmɪn/ [n] សំណាក, បដិរូប, តួយ៉ាង

**speckled** /'spekld/ [adj] សូមមើលពាក្យ៖ spotted

**speckletail horseface loach** /'spek(ə) teɪl ho:'sfeɪs ləʊtʃ/ [n] ត្រីបួសចេក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Acantopsis* sp.)

**speculum** /'spekju:ləm/ [n] ចំពុះទា (ប្រដាប់បើករន្ធ ឬ ប្រដាប់សម្រាប់ពង្រីកផ្លូវ ឬបំពង់នៃខ្លួន ដើម្បីឱ្យស្រួលដល់ ការពិនិត្យមើល)

**speech therapy** /spi:tʃ 'θerəpi/ [n] វិធីព្យាបាលសំដី

**engine speed (RPM)** /'endʒɪn spi:d/ [n] ល្បឿនចលករ (ល្បឿនរង្វិលជុំនៃចលករ)

**speleology** /,spi:lɪ'plɒdʒi/ [n] គុហាវិទ្យា

**sperm** /spə:m/ [n] (សទិសន័យ៖ semen) ទឹកកាម, មេជីវិត

**spermary** [n] សូមមើលពាក្យ៖ antheridium

**spermatozoid** /,spə:'mɛtə(ʊ)'zəʊɪd/ [n] ស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីត

**Sphenoclea zeylanica** [sci:n] សូមមើលពាក្យ៖ gooseweed



**spheroidal weathering** /sfiə'roid(ə)l 'weðəɪŋ/ [n]

ការផុយ ឬរលួយជាដុំមូលៗ

**sphincter** /'sfɪŋktə/ [n] សាច់ខ្លឹមទ្វារ, ក្រសាល់ (សាច់ដុំ

ម៉្យាងរាងរង្វង់មូលដែលបង្រួម ឬបិទប្រហោងធម្មជាតិមួយនៃ ខ្លួន)

**spider** /'spɪɪdə/ [n] ពីងពាង (សត្វរំពាមានប្រយោជន៍ស្ថិត ក្នុងលំដាប់ Aranea)

- dwarf spider /dwo:f 'spɪɪdə/ [n] ពីងពាងកន្តុល (សត្វរំពាស្ថិតក្នុងលំដាប់ Araneae គ្រួសារ Linyphiidae)

**spiderling** /'spɪɪdəlɪŋ/ [n] កូនពីងពាង

**spike** /spɪɪk/ [n] ផ្កាចង្កោមចុងស្រួច, ប្រភេទផ្កាស្នែងទោល

(កូរ) (ជាប្រភេទផ្កាកន្សោមរឹង ដែលមានផ្កាជាប់នឹងស្នែង (គ្មានទងផ្កា) ផ្កាខ្លីនៅគល់ស្នែង)

**spikelet** /'spɪɪklt/ [n] កន្សោមផ្កា (បណ្តុំនៃផ្កាធាតុជាតិ

ភាគច្រើន ដោយរួមទាំងសម្បក និងបួល និងទងរបស់វា)

**spiketooth harrow** /spɪɪktu:θ 'harəʊ/ [n] វនាស់ធ្មេញ

(វនាស់ក្រឡាមានធ្មេញជាចម្រុងខ្ពស់ៗសម្រាប់រាស់ពីលើ ដើម្បីលុប ឬរាស់បង្កប់គ្រាប់ពូជដែលបានព្រួស ឬបាចចូតតាម ចង្កូរ ឬគន្លងក្នុងស្រែ)

**Spilanthes paniculata** [sci.n] ដើមចម្លោះ

**spill** /spɪl/ [n] ការហូររំកិល

**spillway** /'spɪlweɪ/ [n] ផ្លូវបង្ហូរ (ទំនប់ទឹក), ទំនប់បង្ហូរ

**spinach** /'spɪnɪdʒ/ [n] ស្ពីណាច (បន្លែម៉្យាង)

**spinal** /'spɪɪn(ə)l/ [adj] នៃឆ្អឹងខ្នង

**spinal anesthesia** [n] ការធ្វើឱ្យឆ្អឹងខ្នងស្ថិត, ការចាក់ថ្នាំ ស្ថិតក្នុងស្រោមខ្នងឆ្អឹងខ្នង

**spinal cord** /'spɪɪn(ə)l kɔ:d/ [n] ខ្នងឆ្អឹងខ្នង

**spine** /spɪɪn/ [n]

១. សូមមើលពាក្យ៖ backbone
២. បន្ទា

**spiny amaranth** /'spɪɪni 'aməɾənθ/ [n] ផ្លឹបន្ទា (ឈ្មោះ វិទ្យាសាស្ត្រ *Amaranthus spinosus*)

**spiracle** /'spɪɪrək(ə)l/ [n] ផ្លូវដង្ហើម

**spirits** /'spɪɪrts/ [n] ស្រាប៊ិតដែលមានកម្រិតអាល់កុលខ្ពស់

**spirochactales** [n] (សិទិសនីយ៖ spirochete) ស្បៀកែតិ (ក្រុមមីក្រូបដែលមានរាងជារង្វេល)

**spirochete** /'spɪɪrə(ʊ)ki:t/ [n] (សូមមើលពាក្យ៖

spirochactales) សត្វតូចម៉្យាងមានរាងស្មើងហើយរុញក ដែលរស់នៅក្នុងទឹក

**spleen** /spli:n/ [n] ផាល, អណ្តើក (សរីរាង្គក្នុងខ្លួន)កូន

**splint** /splɪnt/ [n] ឈើអបឆ្អឹង, រណបឆ្អឹង

**split** /splɪt/ [n] ក្រហែង ឬស្នាមប្រេះតូច, ការដាច់

**Spodoptera litura** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ cutworm

**Spoladea recurvalis** [sci.n] ដង្កូវមូរស្លឹក

**Spondias dulcis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ ambarella

**spooky** /'spu:ki/ [adj] ផ្អើល

**spore** /spo:/ [n] ស្បៀ (សរីរាង្គបន្តពូជដកកោសិកា ឬពហុ កោសិការបស់ពពួកផ្សិត)

- ameobic flagellate spore /ə'mi:bɪk 'flədʒ(ə)leɪt spo:/ [n] ស្បៀសណ្តានដូចអាមីប
- asexual spore /er'sekʃjəəl spo:/ [n] ស្បៀអភេទ
- isopore [n] ស្បៀតិកភេទ, អ៊ីសូស្បៀ
- non-flagellate spore /non 'flədʒ(ə)leɪt spo:/ [n] ស្បៀគ្មានកន្ទុយ
- sexual spore /'sekʃjəəl spo:/ [n] ស្បៀភេទ

**sporophore** /'spɔrəfɔ:/ [n] ស្បៀជីវ (ទម្រង់ទាំងឡាយ របស់ផ្សិតដែលផលិតស្បៀ)

**sporophyte** /'spɔrəfɪt/ [n] ស្បៀហ្វឺត (ជាឯកត្តៈមួយនៃ ជំនាន់ (តំណ) ឌីប្លូអ៊ីតនៃខួបជីវិតរបស់រុក្ខជាតិមួយ។ វាជា សរីរាង្គថ្នាក់ខ្ពស់នៃពួករុក្ខជាតិថ្នាក់ខ្ពស់ជាងទាំងអស់ ដែល កាម៉ែតតូហ្វឺត (ជំនាន់អាប្លូអ៊ីត) ត្រូវបានកាត់បន្ថយទៅជាសរី រាង្គអនិស្សរភាពនៅក្នុងពួកស្បៀហ្វឺត (ចង់អំប្រើយ៉ាងក្នុងពួករុក្ខ ជាតិ)។ ពួករុក្ខជាតិថ្នាក់ទាបខ្លះបានកាត់បន្ថយ ហើយជំនាន់ ខ្ពស់ គឺកាម៉ែតតូហ្វឺត។)

**spot welder** /spot weldə/ [n] ផ្សារចំណុច (ឧបករណ៍ផ្សា ភ្ជាប់រវាងលោហធាតុដោយសង្កត់ជាចំណុចៗ)

**spot** /spɔt/ [n]

១. (សិទិសនីយ៖ scald, fleck) ពពាណ, ស្នាមអុជៗ
២. ចំណុច, កន្លែង

- **alternaria leaf spot** /'ɔ:ltenne:riə li:f spot/ [n] ជំងឺអុតស្លឹក (ជំងឺនេះបង្កដោយផ្សិត *Alternaria brassica* និង *Alternaria brassicicola* ដោយរាលដាលតាមរយៈខ្យល់។ ភ្នាក់ងារបង្កជំងឺ នឹងបង្កើតស្បៀកកាកសំណល់ដំណាំ និងរស់នៅលើរុក្ខជាតិចម្រែង និងគ្រាប់ពូជ ដែលងាយទទួលរងជំងឺ។)
- **angular leaf spot** /'angjuələ li:f spot/ [n] ជំងឺអុតស្លឹក (សណ្តែក) (បង្កដោយផ្សិត *Phaeosariopsis griseola-Sacc*)
- **black spot** /blak 'spot/ [n] ស្នាមខ្មៅ
- **brown spot** /braun spot/ [n] ជំងឺអុតត្នោត (ជំងឺផ្សិតដែលបង្កដោយផ្សិតម្យ៉ាងឈ្មោះ *Bipolaris oryzae = Drechsteria oryzae = Helminthosporium oryzae* ហើយជំងឺនេះកើតឡើងចំពោះស្រូវ ដែលដុះនៅលើដីខ្លះសារធាតុចិញ្ចឹម ជាពិសេសអាសូត ដូចនេះទើបគេហៅ ជំងឺនេះបានម្យ៉ាងទៀតថា ជំងឺអ្នកក្រ)
- **clay spot** /klei 'spot/ [n] ស្នាមដីតដុំ
- **corynespora leaf spot** [n] ជំងឺអុតទុះស្លឹក (ជំងឺនេះបង្កដោយផ្សិត *Corynespora cassiicola* ដោយឆ្លងរាលដាលនៅតំបន់ត្រូពិច ភាគច្រើនទៅតាមខ្យល់ ឬទឹកភ្លៀង)
- **leaf spot** /li:f spot/ [n] អុតស្លឹក
- **narrow brown spot** /'narəʊ braun spot/ [n] ជំងឺអុតត្នោតវែង, ជំងឺអុតត្នោតតូច (ជំងឺផ្សិតដែលបង្កដោយផ្សិតឈ្មោះ *Cercospora Oryzae* ដែលធាតុសញ្ញារបស់វាគឺជាស្នាមអុតរាងជាបន្ទាត់ពណ៌ត្នោត ដែលមានបណ្តោយពី ២ ទៅ ១០ ម.ម និងទទឹង ១ ម.ម ច្រើនកើតលើស្លឹក ស្រទាប់ស្លឹក ឬសម្បកផ្កា)
- **rusty spot** /'rasti' spot/ [n] ស្នាមរុំច្រះ
- **soil spot** /soil' spot/ [n] (សំទិសនីយៈ soil patch) ស្នាមដី
- **wet spot** /wet spot/ [n] ស្នាមសើម

**spotted** /'spotid/ [adj] (សំទិសនីយៈ speckled) អុជៗ (ពណ៌), ដែលមានស្នាម

**spotted algae eater** /'spotid 'algə 'i:tə/ [n] ត្រីស្តុក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Gyrinocheilus pennocki*)

**spotted green pufferfish** /'spotid gri:n 'pʌfəfɪʃ/ [n] ត្រីកំពត (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Chelonodon nigroviridis*)

**spotted horseface loach** /'spotid hɔ:sfeɪs ləʊtʃ/ [n] ត្រីបួសចេក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Acantopsis sp.*)

**sprain** /spreɪn/ [v] ត្រិច

**spray gun** /spreɪ ɡʌn/ [n] មុខទុយោសម្រាប់បាញ់ថ្នាំ

**spray** /spreɪ/ [v] បាញ់ (ទឹក, ថ្នាំ, ប្រេង)

**spray** /spreɪ/ [n] ថ្នាំបាញ់

- **foliar spray** /'fəʊliə spreɪ/ [n] ការបាញ់លើស្លឹក

**spraying** /spreɪɪŋ/ [n] បំណាច (ជី), ការបាញ់ (ថ្នាំ)

**spreading** /spreɪdɪŋ/ [n] ការរីកសាយភាយ

**spreading dayflower** /spreɪdɪŋ deɪ'flaʊə/ [n] ស្បៀស្លាបទាឈ្មោល (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Commelina diffusa*)

**spring** /sprɪŋ/ [n] ទឹកចេញពីដី, ប្រភពទឹក, រដូវផ្ការីក

- **earth spring** /ə:θ sprɪŋ/ [n] ការរំជួលឡើងលើនៃស្រទាប់លើនៃដីទំនាបបឹងតំបន់ទុងដ្ឋា
- **hot spring** /hot sprɪŋ/ [n] ប្រភពទឹកក្តៅ

**sprinkler** /'sprɪŋklə/ [n] ស្រ្តីងឃ្លី (ឧបករណ៍សម្រាប់ស្រោចទឹកបាចសាច), ការស្រោចស្រពដោយស្រោចពីលើ

- **revolving sprinkler** /rɪ'vɒlvɪŋ 'sprɪŋklə/ [n] ស្រ្តីងឃ្លីចល័ត

**sprout** /sprəʊt/ [n] ពន្លក, លេចពន្លក

**sprout** /sprəʊt/ [v] បណ្តុះ, ដុះពន្លក

**spur** /spə:/ [n] ញកភ្នំ, ជួរភ្នំរេង

**sputum** /'spju:təm/ [n] ស្នែស្ន, កំហាក

- **squash** /skwɒʃ/ [n] ១. ល្ពៅក្តាម (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cucurbita pepo*)
- ២. វិធីសង្កត់បំបែកជាលិកា

**squid** /skwɪd/ [n] (សំទិសនីយៈ cuttle fish) ត្រីមីកបំពង់

**stability** /stə'bilɪti/ [n] ស្ថិរភាព, ភាពនឹង, ភាពធន់, ភាពស៊ប់

- **acid stability** /'æsɪd stə'bilɪti/ [n] ភាពធន់នឹងអាស៊ីត
- **aggregate stability** /'agrɪɡət stə'bilɪti/ [n] ស្ថិរភាពនៃគ្រាប់ទម្រង់ (អាហ្គ្រូហ្គ) ដី
- **alkali stability** /'alkəlaɪ stə'bilɪti/ [n] ភាពធន់នឹងបាស
- **chemical stability** /'kemɪk(ə)l stə'bilɪti/ [n] ភាពធន់នឹងសារធាតុគីមី
- **corrosion stability** /kə'rəʊz(ə)n stə'bilɪti/ [n] ភាពធន់នឹងកំណូត

- ecosystem stability /'i:kəʊsɪstəm stə'bilɪti/ [n] ស្ថិរភាពប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី
- environmental stability /ɪnvaɪrən'ment(ə)l stə'bilɪti/ [n] ស្ថិរភាពបរិស្ថាន
- food stability /fu:d stə'bilɪti/ [n] ស្ថិរភាពស្បៀង
- oxidation stability /ɒksɪ'deɪʃ(ə)n stə'bilɪti/ [n] ភាពធន់នឹងអុកស៊ីតកម្ម
- stability of food stock [n] ស្ថិរភាពនៃការស្តុកស្បៀង (ទំហំដែលអាហារមូលដ្ឋានគន្លឹះសំខាន់ៗមានបម្រុងទុក គឺនៅតែអាចព្យាករណ៍បាននៅក្នុងរយៈពេលមួយ។ នេះគឺមិនបានផ្តល់ជាយោបល់ថាកម្រិតស្តុកត្រូវតែមានជាប់ជាប្រចាំនោះទេ ក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែផ្តល់ជាយោបល់ថា រាល់ការប្រែប្រួលណាមួយ គឺស្ថិតនៅក្នុងការប៉ាន់ស្មានទុកជាមុន។)
- structure stability /'strʌktʃə stə'bilɪti/ [n] ស្ថិរភាពនៃទម្រង់ដី
- temperature stability /'temp(ə)rətʃə stə'bilɪti/ [n] ស្ថិរភាពសីតុណ្ហភាព
- thermal stability /'θɜ:m(ə)l stə'bilɪti/ [n] ស្ថិរភាពកម្ដៅ

**stable** /'steɪb(ə)l/ [n] ក្រោលសេះ

**Stachyarrheta indica** [sci.n] ស្បៀត្រាប់ស្លឹក

**stage** /steɪdʒ/ [n] ថាស (មីក្រូទស្សន៍)

- evolution stage /,i:və'lu:ʃ(ə)n steɪdʒ/ [n] ដំណាក់កំនៃការវិវត្តន៍
- first stage /fɜ:st steɪdʒ/ [n] ដំណាក់ដំបូង
- growth stage /grəʊθ steɪdʒ/ [n] ដំណាក់កាលលូតលាស់ (ជាធម្មតានៅក្នុងការសិក្សាទៅលើការរស់ ដូចជាវដ្តជីវិតទាំងមូលរបស់រុក្ខជាតិ (ចាប់ពីចេញពន្លករហូតដល់ទុំ) ត្រូវបានគេបែងចែកជាដំណាក់កាលៗ)
- seedling stage /'si:dlɪŋ steɪdʒ/ [n] ដំណាក់កាលសំណាប (ដំណាក់កាលដែលចាប់ផ្តើមដុះស្លឹកទី១ រហូតដល់ស្រូវមានស្លឹកពី ៤ ទៅ ៥ សន្លឹកដំបូង ឬរហូតទាល់តែដើមស្រូវចាប់ផ្តើមបែកគុម្ព ទើបលែងមានឈ្មោះថាសំណាប)
- stem elongation stage /stem i:lɒŋ'geɪʃ(ə)n steɪdʒ/ [n] ដំណាក់កាលពន្លតដើម
- tillering stage /'tɪləɪŋ steɪdʒ/ [n] ដំណាក់បែកគុម្ព

**stagger** /'stæɡə/ [v] ផ្ទៀងចុះឡើង, ទ្រេតទ្រោត

**stagnant** /'stæɡnənt/ [adj] នឹង

**stagnate** /stæg'neɪt/ [v] មិនរីកចម្រើន, តាំង

**stagnation** /stæg'neɪʃ(ə)n/ ភាពនឹងថ្កល់, ភាពតាំង

- water stagnation /'wɔ:tə stæg'neɪʃ(ə)n/ [n] ភាពនៅនឹងថ្កល់នៃទឹក (មិនហូរ)

**stain** /steɪn/ [n] លីខ, ពណ៌, ដំណាក់ពណ៌, របៀបដាក់ពណ៌

- Gram stain /gram steɪn/ [n] ការបន្ស៊ីពណ៌ក្រាម

**stake** /steɪk/ [n] បង្គោលតូច (ដែលបោះលើដី បង្គោលដោតទៅលើដីជាចំណាំ អ្វីមួយ)

**stakeholder** /'steɪk'həʊldə/ [n] បុគ្គលិកពាក់ព័ន្ធ, ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ

**stalactite** /'stæləktɪt/ [n] ស្ពាន់ទឹក (ថ្មដែលដុះច្រូងច្រាងនៅពីជានរូងភ្នំដោយទឹកភ្លៀងច្រោះថ្នក់បោរ ឬអាចុតសិលា)

**stalagmite** /'stæləɡmɪt/ [n] ស្ពាន់ទឹក (ថ្មដែលដុះច្រូងច្រាងនៅបាតរូងភ្នំដោយទឹកភ្លៀងច្រោះថ្នក់បោរ)

**stalk** /stɔ:k/ [n] ទង, ដើម, មែក

**stallion** /'stæljən/ [n] សេះបា

**stamen** /'steɪmən/ [n] កេសរឈ្មោល (លម្អងផ្កា) (សរីរាង្គផ្ទុកលម្អងក្នុងពួករុក្ខជាតិគ្រាប់ជិត រួមមានថង់លម្អង និងទងកេសរឈ្មោល)

**stamina** /'stæmɪnə/ [n] ភាពជាប់, អំណត់ធន់

**staminate** /'stæmɪnət/ [adj] ចេញផ្កាឈ្មោល (សរីរាង្គមានតែលម្អង (កេសរឈ្មោល)។ គេអាចប្រើពាក្យនេះសំដៅទៅលើ រុក្ខជាតិឯកត្តៈឈ្មោលនៃពួករុក្ខជាតិមានភេទដាច់ពីគ្នា ឬផ្កាកន្សោម។)

**stanch** /stɑ:n(t)/ [v] ទប់, ឃាត់, បិទ, ចុក (មិនឱ្យចេញឈាម)

**stand** /stand/ [n] ដើមពូជ, ព្រៃពូជ (ក្រុមពូជមួយនៃដើមឈើដែលមានភាពដូចគ្នា ក្នុងសមាសភាពការផ្សំឡើង ហើយនិងការតំរៀបខុសប្លែកពីក្រុមពូជនៅក្បែរៗ)

- plus stand /plʌs stand/ [n] ព្រៃពូជវិជ្ជមាន (ព្រៃឈើមួយដែលមានដើមឈើដែលផ្ទុកខ្ពស់មានភាពនៃផលិតផលទើបល្អៗដោយមិនចាំបាច់មានដើមវិជ្ជមានទេ)
- provenance resource stand /'prov(ə)nəns ri'sɔ:s stand/ [n] ប្រភពព្រៃពូជដើមកំណើត
- seed stand /si:d stand/ [n] ដើមមេ ឬពូជ (នៃបណ្តាដើមឈើដែលកំពុងដុះនៅក្នុងតំបន់ផលិតគ្រាប់ពូជៗ)

- stand count /stand kaunt/ [n] ដើមប្រមូលផល (បរិមាណដើមដែលត្រូវគ្របមូលផល ដែលស្ថិតនៅក្នុង បរិវេណច្រូតកាត់ ឬប្រមូលផល)
- two-aged stand /tu: eɪdʒd stand/ [n] តំបន់ដាំដុះ ដើមឈើ ដែលមានថ្នាក់អាយុពីរខុសៗគ្នា

**standard** /'stændəd/ [n]

- ១. ស្តង់ដារ, ខ្នាតគំរូ, កម្រិតកំណត់បទដ្ឋាន, និយាម
- ២. (ចំពោះរុក្ខជាតិ) ត្របកលើ, ត្របកធំ
- air quality standard /ɛ: 'kwɒlɪti 'stændəd/ [n] ស្តង់ដារគុណភាពខ្យល់
- air-emission standard /ɛ: ɪ'mɪʃ(ə)n 'stændəd/ [n] ស្តង់ដារអមីស្យុងបញ្ចេញចោលទៅក្នុងខ្យល់
- emission standard /ɪ'mɪʃ(ə)n 'stændəd/ [n] ស្តង់ដារអមីស្យុង, និយាមនៃការបញ្ចេញសំណល់ខុស្ម័ន
- environmental standard /ɪnvaɪrən'ment(ə)l 'stændəd/ [n] ស្តង់ដារគុណភាពបរិស្ថាន
- international standard /ɪntə'nəʃ(ə)n(ə)l 'stændəd/ [n] ស្តង់ដារអន្តរជាតិ
- standard deviation /'stændəd di:vɪ'eɪʃ(ə)n/ [n] លម្អៀងគោល (តម្លៃលម្អៀងរបស់តម្លៃមធ្យម)
- standard of living /'stændəd ɒv 'lɪvɪŋ/ [n] បទដ្ឋាន នៃការរស់នៅ, កម្រិតជីវភាព
- water quality standard /'wɔ:tə 'kwɒlɪti 'stændəd/ [n] ស្តង់ដារគុណភាពទឹក

**staph** /staf/ [abbr] ស្ថាភីឡូកុក (ពាក្យកាត់ពីពាក្យ៖ Staphylococcus)

**Staphylococcus** /,stafɪlə(ʊ)'kɒkəs/ [n] ស្ថាភីឡូកុក (មេរោគបង្កឱ្យមានខ្ទះលើស្បែក)

**staple** /'steɪp(ə)l/ [n] ផលិតផលសំខាន់

**starch** /sta:tʃ/ [n] ម្សៅអាមីដុង, អាមីដុង (កាបូអ៊ីដ្រាត ហើយក៏ជាសារធាតុចិញ្ចឹមផ្តល់ថាមពលដល់សត្វ និងរុក្ខ ជាតិ។ កាបូនអ៊ីដ្រាតកើតឡើងដោយសារថាមពលពន្លឺបាន មកពីប្រតិកម្មគីមីរវាងទឹក និងខ្មៅកាបូនចន្លែខ្យល់។ នៅ ក្នុងអាមីដុងមានអាមីឡូស និងអាមីឡូប៊ីចទីន។)

**starfruit** /'sta: fru:t/ [n] សូមមើលពាក្យ ៖ carambola

**electric starter** /ɪ'lektrɪk 'sta:tə/ [n] ដើម៉ាវ៉ែ (ចលករ បញ្ជោះទាក់ទាញចលករមួយទៀតដោយប្រើអគ្គុយ)

**starvation** /sta:'veɪʃn/ [n] ការស្រែកឃ្លាន

**stasis** /'stæsɪs/ [n] ការឈប់ ឬការថយចុះ (ឈាមរត់)

**station** /'steɪʃ(ə)n/ [n] ស្ថានីយ

- breeding station /'bri:diŋ 'steɪʃ(ə)n/ [n] ស្ថានីយ បង្កាត់ពូជ
- field crop experimental station /fi:ld kɒp ɪk'sperɪ'ment(ə)l 'steɪʃ(ə)n/ [n] ស្ថានីយពិសោធដំណាំ វាល
- grass experiment station /grɑ:s ɪk'sperɪm(ə)nt 'steɪʃ(ə)n/ [n] ស្ថានីយពិសោធស្មៅ
- livestock experiment station /'lɪvɪstɒk ɪk'sperɪm(ə)nt 'steɪʃ(ə)n/ [n] ស្ថានីយពិសោធលើ បសុសត្វ
- orchard crop experimental station /'ɔ:tʃəd kɒp ɪk'sperɪ'ment(ə)l 'steɪʃ(ə)n/ [n] ស្ថានីយពិសោធដំណាំ ចម្ការ

**stationery** /'steɪʃ(ə)n(ə)rɪ/ [n] សម្ភារការិយាល័យ

**statistics** /stə'tɪstɪks/ [n] ស្ថិតិ, ស្ថិតិវិទ្យា (វិទ្យាសាស្ត្រ ដែលសិក្សាពីការវិភាគទៅលើលេខនព្វន្ឋ)

**status** /'steɪtəs/ [n] ឋានៈ, ស្ថានភាព

**steam** /sti:m/ [n] ចំហាយ

- dry steam /draɪ sti:m/ [n] ចំហាយស្ងួត
- moist steam /moɪst sti:m/ [n] (សទិសនីយ៖ wet steam) ចំហាយសើម
- saturated steam /'sætʃəreɪtɪd sti:m/ [n] ចំហាយផ្អែត
- water steam /'wɔ:tə sti:m/ [n] (សទិសនីយ៖ water vapor) ចំហាយទឹក
- wet steam /wet sti:m/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ moist steam

**steel** /sti:l/ [n] ដែកថែប

**steep** /sti:p/ [adj] ចោត (ឧ.ជម្រាលចោត)

**steep** /sti:p/ [v] ធ្វើឱ្យស្ងប់ (ទៅនឹងអ្វីមួយ)

**steer** /stɪə/ [n] គោគ្រៀវ

**steele** /sti:l/ [n] ស្នែល (បំពង់សរសៃនាំកណ្តាលរបស់បួស និងដើម)

**stellate** /'steɪlət/ [adj] រាមផ្កាយ (ប្រភេទរាមលើស្លឹក)

**stem** /stɛm/ [n] ទង, មែក, ត្បូងដើម, ដើម (ស្រូវ, រុក្ខជាតិ)

- aerial stem /'ɛ:riəl stɛm/ [n] ប្រភេទនៃគល់លើដី
- subterranean stem /,sʌb'tɛrɪnɪən stɛm/ [n] ប្រភេទគល់ក្នុងដី

- wire stem /wAɪə stem/ [n] ជំងឺរលាកគល់ដូចខ្សែលូស (ជំងឺបង្កដោយផ្សិត *Rhizoctornia solani*)

**stemborer** /stem'bo:rə/ [n] ពពួកដង្កូវស្បែងដើម

- dark headed stemborer /da:k 'hedɪd stem'bo:rə/ [n] ដង្កូវស្បែងដើមក្បាលខ្មៅ (ប្រភេទសត្វល្អិតចង្រៃស្ថិតក្នុងលំដាប់ Lepidoptera គ្រួសារ Pyralidae មេអំបៅមានពណ៌ដូចចំបើង ឬត្នោតស្រាលនៅពីលើកណ្តាលស្រាបតូចមានពណ៌ទឹកប្រាក់។ ដង្កូវរបស់វាមានក្បាលពណ៌ខ្មៅ និងដងខ្លួនមានឆ្លុក ៣ ពណ៌ត្នោតនៅលើខ្នង និង២ទៀតនៅសងខាង។)
- pink stemborer /pɪŋk stem'bo:rə/ [n] ដង្កូវស្បែងដើមផ្កាលឿង (ស្ថិតក្នុងអម្បូរ *Sesamia inferens* វាជាសត្វចង្រៃចម្បងៗ នៅក្នុងតំបន់ដែលដាំដំណាំ ២ ដងក្នុងមួយរដូវ ពីព្រោះតែនៅកន្លែងនោះមានរុក្ខជាតិជម្រកជាច្រើន។ វាទម្លាក់ពងនៅកន្លែងមានរុក្ខជាតិជម្រកជាច្រើន។)
- stripe stemborer /straɪp stem'bo:rə/ [n] ដង្កូវស្បែងដើមឆ្លុក
- white stemborer /waɪt stem'bo:rə/ [n] ដង្កូវស្បែងដើមពណ៌ស (ប្រភេទសត្វល្អិតចង្រៃស្ថិតក្នុងលំដាប់ Lepidoptera គ្រួសារ Pyralidae)
- yellow stemborer /'jeləʊ stem'bo:rə/ [n] ដង្កូវស្បែងដើមពណ៌លឿង (ប្រភេទសត្វល្អិតចង្រៃស្ថិតក្នុងលំដាប់ Lepidoptera គ្រួសារ Pyralidae។ វាជាដង្កូវស្បែងដើមអម្បូរ *Scirpophaga incertulas* ដែលបំផ្លាញដំណាំស្រូវគ្រប់ដំណាក់កាលលូតលាស់ទាំងអស់។ វាជម្រុះដាក់ពងក្បែរចុងនៃបន្ទះស្លឹកពី ៥០ ទៅ ២០០ ពង ក្នុងមួយសម្បុក (សម្បុកពងវារាងពងក្រពើ) ដែលញាស់ក្នុងរយៈពេល ៨ថ្ងៃបន្ទាប់។ ដង្កូវវាពណ៌ក្រែម ហើយក្បាលពណ៌ក្រហមត្នោត។ ដុកខ្មៅពណ៌លឿងខ្លីជាមួយស្នាមបៃតងព្រឿងៗ ប៉ុន្តែវាប្រែជាត្នោតចាស់មុនវាកើតជាមេអំបៅ។ មេអំបៅញីមានពណ៌លឿង និងស្នាមអុចត្នោតយ៉ាងច្បាស់ នៅចំណុចកណ្តាលនៃស្នាមមុខ (forewing)។ ស្លាបក្រោយមានពណ៌ចំបើង។)

**stench** /sten(t)ɪ/ [v] សូមមើលពាក្យ៖ stink

**Stenella attenuata** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ pantropical spotted dolphin

**Stenella longirostris roseinventris** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ dwarf spinner dolphin

**Stenobracon nicevillei** [sci.n] ពួកឌីម៉ាល់ (បរាសិតលើដង្កូវរូងដើម)

**stenohaline** /,stenəʊ'heɪlɪn/ [adj] រស់នៅក្នុងទឹកប្រតិច

**stenosis** /str'neʊsɪs/ [n] ភាពរួម, ភាពស្លូត, ការបង្រួមរន្ធឬជួរនៃខ្លួន

**step** /step/ [n] កាំជណ្តើរ

- valley-head step /'vælɪ hed step/ [n] កាំជណ្តើរថ្នាក់ៗនៅខាងលើនៃជ្រលង

**steppe** /step/ [n] វាលស្តិប

**steppe solonchak** [n] ដីប្រៃស ប្រភេទសូឡុងឆាកតំបន់ស្តិប

**Sterculia lychnophora** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ malva nut

**stereoscope** /'sterɪə(ʊ)skəʊp/ [n] ស្តេរេអូទស្សន៍

**sterile** /'sterɪl/ [adj] ដែលគ្មានមេរោគ, ដែលអារ, និប្ទល (នៃសរីរាង្គដែលអារ ដែលមិនអាចបន្តពូជ, នៃអ្វីៗដែលរម្ងាប់មេរោគ)

**sterility** /stə'ɪlɪti/ [n] ភាពអនាម័យ, ភាពឥតមានមីក្រុប, ភាពឥតជីជាតិ, និប្ទលភាព (ភាពអារ, ភាពដែលមិនអាចបន្តពូជបាន)

- hybrid sterility /'haɪbrɪd stə'ɪlɪti/ [n] ភាពអាររបស់កូនកាត់ (សមត្ថភាពធ្លាក់ចុះរបស់កូនកាត់មួយចំនួនក្នុងការផលិតកាម៉ែតរស់។ បញ្ហានេះបណ្តាលមកពីអវត្តមានរបស់គ្រូម៉ូសូមអូម៉ូទូក ដែលធ្វើឱ្យវាឡង់ពីរ មិនអាចបង្កើតបាននៅក្នុងដំណើរមេយ៉ូស៊ីស។ ដូច្នេះ បណ្តាលឱ្យកាម៉ែតមានចំនួន ត្រូម៉ូសូមមិនធម្មតា។)

- male sterility /meɪl stə'ɪlɪti/ [n] និប្ទលភាពនៃអង្គធាតុឈ្មោល (ភាពដែលអង្គធាតុឈ្មោលមិនអាចមានលទ្ធភាពបន្តពូជបាន)

**sterilization** /stɪrɪlɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] ការរម្ងាប់មីក្រុប, បន្ស្រាប (សំណល់), ការត្រៀម

- cold sterilization /kəʊld stɪrɪlɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] ការរម្ងាប់មីក្រុបត្រជាក់ (ដោយមិនប្រើកម្ដៅ)
- dry-air sterilization /draɪ e: stɪrɪlɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] (សីទិសនីយះ dry-heat sterilization) ការរម្ងាប់មីក្រុបដោយខ្យល់ស្ងួតក្ដៅ

- dry-heat sterilization /draɪ hi:t stɜrɪlaɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ dry-air sterilization
- filter sterilization /'fɪltə stɜrɪlaɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] (សំទឹកសន័យ៖ filtration sterilization) ការរម្ងាប់មីក្រូបដោយច្រោះ
- filtration sterilization /fɪl'treɪʃn stɜrɪlaɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ filter sterilization
- flame sterilization /fleɪm stɜrɪlaɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] ការរម្ងាប់មីក្រូបដោយអណ្តាតភ្លើង
- gas sterilization /gas stɜrɪlaɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] ការរម្ងាប់មីក្រូបដោយឧស្ម័ន
- heat sterilization /hi:t stɜrɪlaɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] ការរម្ងាប់មីក្រូបដោយកម្ដៅ
- high sterilization /haɪ stɜrɪlaɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] ការរម្ងាប់មីក្រូបដោយចរន្តអគ្គិសនីប្រេកង់ខ្ពស់
- infrared sterilization /ɪnfrə'reɪd stɜrɪlaɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] ការរម្ងាប់មីក្រូបដោយក្រហមអាំងហ្វ្រា
- moist-heat sterilization /moɪst hi:t stɜrɪlaɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] ការរម្ងាប់មីក្រូបដោយចំហាយ
- steam sterilization /sti:m stɜrɪlaɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] ការរម្ងាប់មីក្រូបដោយចំហាយ
- ultrasonic sterilization /ʌltrə'sonɪk stɜrɪlaɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] ការរម្ងាប់មីក្រូបដោយសូន្យអ៊ុលត្រា
- ultraviolet sterilization (UV) /ʌltrə'vʌɪələt stɜrɪlaɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] ការរម្ងាប់មីក្រូបដោយកាំរស្មីស្វាយអ៊ុលត្រា
- x-ray sterilization /'eksreɪ stɜrɪlaɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] ការរម្ងាប់មីក្រូបដោយកាំរស្មីអិច

**sterilize** /'stɜrɪlaɪz/ [v] ធ្វើការរម្ងាប់មេរោគ

**sterilizer** /'stɜrɪlaɪzə/ [n] ប្រដាប់រម្ងាប់មីក្រូប

**sternum** /'stɜ:nəm/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ keel-bone

**steroid** /'stɜrɔɪd/ [n] ស្តេរ៉ូអ៊ីត

**stethoscope** /'steθəskəʊp/ [n] ស្តេតូស្កូ, សោតាទស្សន៍, ប្រដាប់ពាក់នៅត្រចៀកស្តាប់សួត ឬបេះដូង

**stickiness** /'stɪkɪnəs/ [n] ភាពអន្ទិល

**sticky** /'stɪki/ [adj] សូមមើលពាក្យ៖ adhesive

**stiff** /stɪf/ [adj] រឹង

**stifle** /'stɪfl(ə)/ [n] ជើងទុប

**stigma** /'stɪgmə/ [n] មាត់កេសរញី, ស្និចម៉ា (ជាផ្នែកមួយរបស់កេសរញី ដែលលម្អងត្រូវតែធ្លាក់ទៅលើនោះដើម្បីដុះនិងលូតទៅជួបអូវុល)

**stillbirth** /'stɪlbɜ:θ/ [n] កំណើតទារកដែលស្លាប់មុនពេលសម្រាល

**stillborn** /'stɪlbɔ:n/ [adj] កើតស្លាប់

**stimulant** /'stɪmjʊlənt/ [n] គ្រឿងលើកកម្លាំង, ថ្នាំដាស់

**stimulate** /'stɪmjʊleɪt/ [v] ដាស់, ជំរុញ

**stimulation** /stɪmjʊ'leɪʃ(ə)n/ [n] រំញោចកម្ម, ការប្រើកម្ម (ព័ត៌មាន ហេតុការណ៍ ឬសារធាតុ ដែលធ្វើឱ្យមានការកកើតឡើងនៅក្នុងអារម្មណ៍ ឬក្នុងការលូតលាស់)

**stimulus** /'stɪmjʊləs/ [n] (ពហុវចនៈ៖ stimuli) សារធាតុជំរុញ, កត្តាជម្រុញ, គ្រឿងរំភ្លោច

**sting** /stɪŋ/ [n] ទ្រនិច (សត្វល្អិត)

**stink** /stɪŋk/ [v] (សំទឹកសន័យ៖ stench) ចោលក្លិនអសោច

**stipe** /stɪp/ [n] ដើមរបស់រុក្ខជាតិគ្មានសរសៃនាំ

**stipitate** /'stɪpɪteɪt/ [adj] មានទង (អំពីទម្រង់របស់រុក្ខជាតិ)

**stipule** /'stɪpjʊ:l/ [n] ស្លឹកស្នប់, ខ្នាយស្នប់, ខ្នាយស្លឹក (ផ្នែកតូចដែលដុះនៅគល់ទងស្លឹករបស់រុក្ខជាតិ ដែលមានស្លឹកតូចៗ នៅលើមែកនៅពេលវាផ្ទុះ)

**stitch** /stɪtʃ/ [n] (សំទឹកសន័យ៖ suture) ចេស, ការដេរភ្លិតមុខរបួស

**stock** /stɒk/ [v] មានក្នុងស្តុក, ដាក់ក្នុងស្តុក

**stock** /stɒk/ [n]

១. ពូជគល់ដុំ, ពូជគល់បំបៅ (ក្រុមមួយនៃរុក្ខជាតិមានត្រកូលរួមគ្នា ទោះបីមិនខុសប្លែកគ្នាខាងចំណាត់ថ្នាក់ត្រឹមប្រភេទផ្សេងៗ តែអាចខុសប្លែកគ្នាត្រង់ផលិតភាព ភាពមាំមួន ភាពធន់នឹងជំងឺ ឬលក្ខណៈផ្សេងៗនៃបរិស្ថាន ឬសរីរៈសាស្ត្រ)
២. ស្តុក

- female breeding stock /'fi:meɪl 'bri:diŋ stɒk/ [n] ស្តុកសត្វមេ (សត្វញី), ស្តុកសត្វញីសម្រាប់បង្កាត់
- food stock /fu:d stɒk/ [n] ការស្តុកស្បៀង (អាហារទាំងអស់ដែលទុកបម្រុងនៅតាមថ្នាក់គ្រួសារ សហគមន៍ តំបន់ ឬជាតិ។ សមាសភាគនៃតារាងតុល្យភាពស្បៀងដ៏សំខាន់ក្នុងការគណនា។)
- male breeding stock /meɪl 'bri:diŋ stɒk/ [n] ស្តុកបាពូជ

**stolon** /'steulon/ [n] គល់វារ, ខ្នែងខ្យល់, ដៃ (ខ្នែង) (រុក្ខជាតិ ឬស្មៅមានចន្លោះថ្នាំងអាចលូតវែង វារលើទឹក ឬក្នុងទឹក។ កាលណា ថ្នាំងនោះចាប់បួស នោះវារបង្កើតបានជារុក្ខជាតិថ្មី (កំប្លោក ស្មៅ ត្រចៀកក្រាញ់ជាដើម)

**stomach** /'stʌmək/ [n] (សូមមើលពាក្យ៖ abomasum)

**stomachic** /stə'makɪk/ [adj] ដែលទាក់ទងនឹងព្រោះ

**stomata** /'steumətə/ [n] រន្ធស៊ុម៉ាត (រន្ធតូចៗនៅផ្ទៃខាងក្រោមនៃស្លឹក)

**stomatitis** /,stəmə'taɪtɪs/ [n] ជំងឺរលាកក្នុងមាត់

**Stomopteryx subsecivella** [sci.n] ដង្កូវស៊ីញ៉េស្លឹកសណ្តែកដី

**stone free** /stəun fri:/ [adj] គ្មានថ្ម

**stone hand-mill** /stəun hand ml/ [n] ត្បាល់ថ្មកិនម្សៅ

**stone lattice** /stəun 'lætɪs/ [n] ប្រព័ន្ធជុំថ្ម, កន្លែងដែលមានជុំ ឬផ្ទាំងថ្មច្រើន

**stone pavement** /stəun 'peɪvm(ə)nt/ [n] ការក្រាលដោយថ្ម

**stone** /stəun/ [n]

១. (ចំពោះសត្វ) សូមមើលពាក្យ៖ calculus

២. (ចំពោះដី) ថ្ម

៣. (ចំពោះរុក្ខជាតិ) ប្រភេទគ្រាប់ថ្ម (រឹងដូចថ្ម), ផ្លែរឹងដែលមានគ្រាប់រឹងតែមួយ ឬច្រើន

• broken stone /'brʊk(ə)n stəun/ [n] (សទិសន័យ៖ chipping) កម្ទេចថ្មបែកបាក់, កម្ទេចថ្ម

• crushed stone /krʌʃd stəun/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ ballast

• cut stone /kʌt stəun/ [n] ថ្មចិតប្រកាត់, ដុំថ្មកាត់

• fire-stone /'faɪə stəun/ [n] ថ្មកេះ (ដើម្បីបញ្ចេញភ្លើង)

• gall stone /gɔ:l stəun/ [n] ក្រួសប្រមាត់ (ក្រួសនៅក្នុងប្រមាត់)

• round stone /raʊnd stəun/ [n] ថ្មមូល

• rubble stone /'rʌb(ə)l stəun/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ rubble

**small stoneblock** /smɔ:l stəunbʌk/ [n] (ចំពោះធរណីវិទ្យា) (សទិសន័យ៖ bulder, largestone) ដុំថ្មតូច (ទំហំ ២៥ ស.ម)

**stoneland** /stəunland/ [n] (សទិសន័យ៖ stony land) ដីដែលមានថ្មច្រើន

**stonepacking** /stəun'pækɪŋ/ [n] កញ្ចប់ថ្ម

**stoniness** /'stəunɪnəs/ [n] សមាមាត្រដុំថ្មនៅក្នុងដី

**stool** /stu:l/ [n]

១. (ចំពោះរុក្ខជាតិ) ការកាត់មែក, ការកាត់ដើម, ការកាត់បួស

២. (ចំពោះសត្វ) សូមមើលពាក្យ៖ feces

**storability** /stɔ:rə'biɪlɪti/ [n] លទ្ធភាពរក្សាទុកបាន (រយៈពេលនៃសក្តានុពលជីវិតរបស់គ្រាប់នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌស្តុកទុកសមរម្យ)

**storage** /'stɔ:ɪdʒ/ [n] ការស្តុកទុក

- seed storage /si:d 'stɔ:ɪdʒ/ [n] ការស្តុកទុកគ្រាប់, វិធីសាស្ត្រនៃការការពារគ្រាប់ពូជ (ដោយរក្សាដំណុះនៅក្នុងរយៈពេលជាក់ណាមួយ។ ការរក្សាទុកគ្រាប់ពូជអាចរួមមានដំណើរការក្នុងការសម្ងាត់ ឬការប្រើប្រាស់ទូទឹកកកជាដើម)

**store** /stɔ:/ [V] ស្តុកទុក

**store** /stɔ:/ [n] ស្តុក

- ground water store /graʊnd 'wɔ:tə stɔ:/ [n] ស្តុកទឹកនៅក្នុងដី

**storm** /stɔ:m/ [n] ព្យុះ

- cyclonic storm /saɪ'klɒnɪk stɔ:m/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ cyclone
- dust storm /dʌst stɔ:m/ [n] ព្យុះធូលី
- rain storm /reɪn stɔ:m/ [n] ព្យុះភ្លៀង
- sand storm /sænd stɔ:m/ [n] ព្យុះខ្សាច់
- snow storm /snəʊ stɔ:m/ [n] ព្យុះទឹកស្អី, ព្យុះព្រិល

**stove** /stəʊv/ [n] ចង្រ្កាន

**strain** /streɪn/ [n] ពូជ, គល់ផ្សំ, គល់បំបៅ

- pure strain /pjʊə streɪn/ [n] (សទិសន័យ៖ pure line) ពូជសុទ្ធ

**strainer** /'streɪnə/ [n] កញ្ជ្រាំងត្រង, កន្រ្តង

**strand** /strand/ [n] ច្រាំងលិចទឹកនៅពេលទឹកជោរហើយ គោកពេលទឹកនាច

**strangulation** /strɑŋgjuːleɪʃ(ə)n/ [n] ការរាំងស្ទះទឹក និងសារធាតុចិញ្ចឹម (ការស្ទះដំណើរការរបស់ទឹក និងសារធាតុចិញ្ចឹមនៅស្រទាប់ក្រោមសម្បក (cambium) ដោយសារការរួមគ្នារបស់សម្បកឈើ។ ការធ្វើឱ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរជាតិទឹក និងសារធាតុចិញ្ចឹមនេះដែលគេប្រើជាកត្តាសម្រាប់ជំរុញឱ្យឆាប់ចេញផ្កា។)

**strategy** /ˈstrætɪdʒi/ [n] យុទ្ធសាស្ត្រ  
• breeding strategy /ˈbriːdɪŋ ˈstrætɪdʒi/ [n] យុទ្ធសាស្ត្របង្កាត់ពូជ, យុទ្ធសាស្ត្រជម្រើសពូជ (ឧ. ចំពោះរុក្ខជាតិ វិធានការមួយនៃការគ្រប់គ្រងសុវឌ្ឍនភាពសេនេទិចនៃប្រភេទឈើមួយដែលគេអនុវត្តក្នុងព្រៃជាំ)

**stratification** /strætɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/ [n] ដំណុះជាស្រទាប់, វិធីធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្មដាក់សំដីលជាស្រទាប់ (ការធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្មគ្រាប់សម្ងំដោយដាក់វាឱ្យស្រូបសំណើមមួយរយៈពេលនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពណាមួយ។ ការដាក់ជាស្រទាប់ថ្នាក់ឱ្យត្រូវសំណើមត្រជាក់ ផ្នែកតាមការធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្មតាមប្រពៃណីនៃគ្រាប់នៅតំបន់ត្រជាក់បង្អួរ ដោយដាក់គ្រាប់សើមនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌត្រជាក់ (ដើមឡើយដាក់វាជាស្រទាប់ឆ្លាស់គ្នាជាមួយមជ្ឈដ្ឋានសើម)។ ក្រោមការដាក់សំដីលក្តៅ-សើម គ្រាប់ត្រូវបានរក្សានៅក្នុងសីតុណ្ហភាពមួយដែលមានសកម្មភាពសរីរៈការអនុវត្តមាននេះត្រូវបានគេប្រើ ឧ. គ្រាប់ក្រោយពីបន្ទុំ។)  
• naked stratification /ˈneɪkɪd strætɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/ [n] ការធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្មគ្រាប់ក្នុងទឹកត្រជាក់ (ការធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្មគ្រាប់ក្នុងទឹកត្រជាក់ដោយមិនប្រើសារធាតុចិញ្ចឹមផ្ទុកសំណើម)  
• stratification bedding /strætɪfɪˈkeɪʃ(ə)n ˈbedɪŋ/ [adj] សភាពជាស្រទាប់ៗ

**stratify** /ˈstrætɪfaɪ/ [v] ដុះជាស្រទាប់

**stratigraphy** /streɪˈtɪɡrəfi/ [n] ស្រទាប់វិទ្យា

**stratosphere** /ˈstrætəˌsfɪə/ [n] មណ្ឌលអាកាសស្ងប់, ស្រួតស្ងួត (តំបន់ដែលមានខុសគ្នាខ្លាំងនៃបរិយាកាសនៅស្រទាប់ខាងលើក្នុងត្រូប៉ូស្វែរដែលលាតសន្ធឹងចាប់ពីចម្ងាយប្រមាណ ១០គ.ម (៨គ.ម ក្នុងតំបន់ដែលមានរយៈទទឹងខ្ពស់ដល់ ១៦គ.ម ក្នុងតំបន់ត្រូពិច) រហូតលំប្រមាណ ៥០គ.ម)

**straw mushroom** /stroːˈmʌʃruːm/ [n] ជ្រូតចំបើង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Volvariella volvacea*)

**straw** /stroː/ [n] ចំបើង

- rice straw /rʌɪs stroː/ [n] ចំបើង

**straw burning** /stroːˈbɔːnɪŋ/ [n] ការដុតចំបើង

**straw chopper** /stroːˈtʃɒpə/ [n] ប្រដាប់កាត់ចំបើង

**straw spreader** /stroːˈspredə/ [n] ប្រដាប់ពង្រាយចំបើង

**streak** /striːk/ [n] បន្ទះពណ៌ដាក់ពីលើផ្ទៃមានពណ៌ខុសគ្នា

**stream** /striːm/ [n] ស្ទឹង, អូរ

- muddy stream /ˈmʌdi striːm/ [n] ចរន្តភក់
- rock stream /rɒk striːm/ [n] ចរន្តថ្ម
- small stream /smɔːl striːm/ [n] កូនអូរ
- cytoplasmic streaming /saɪtə(ʊ)ˈplazmɪk ˈstriːmɪŋ/ [n] រំហូរស៊ីតូប្លាស្ទ

**Streblus asper** [sci.n] ស្នាយ

**strength** /streŋθ/ [n] កម្លាំង, រឹងមាំ, ភាពរឹងមាំ

- bond strength /bɒnd streŋθ/ [n] កម្លាំងសម្ពន្ធ
- culm strength /kʌlm streŋθ/ [n] ភាពរឹងមាំនៃដើម (លទ្ធភាពនៃរុក្ខជាតិដែលអាចទ្រាំទ្រនឹងកម្លាំងខ្យល់បក់ហើយនៅឈរមិនដួល)
- soil strength /soɪl streŋθ/ [n] រឹងដី

**Streptococcus** /ˌstreptə(ʊ)ˈkɒkəs/ [n] មេរោគមួយជំពូកមានរាងមូលពេញ ដែលបំបែកខ្លួនវាជាច្រើនទៀត មានភាពជាប់គ្នាជាច្រវាក់, ស្រូបតូកូក (មេរោគ)

**streptomycin** /ˌstreptə(ʊ)ˈmʌɪsɪn/ [n] ស្រ្តិបតូមីស៊ីន

**stress** /stres/ [n]

១. កង្វះលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ (នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌលូតលាស់មិនប្រសើរដូចជា ខ្វះទឹក សីតុណ្ហភាពទាបពេក ឬខ្ពស់ពេក ខ្វះពន្លឺ ឬដីជាដើម)
  ២. ភាពតានតឹង, ភាពមិនសមប្រកប, ស្រួសស
- natural stress /ˈnatʃ(ə)r(ə)l stres/ [n] ស្រួសសដោយកត្តាធម្មជាតិ
  - water stress /ˈwɔːtə stres/ [n] សញ្ញាកង្វះទឹក, ស្រួសសទឹក (ភាពពេញស្មិតរបស់រុក្ខជាតិ បណ្តាលមកពីការកាយទឹកចេញមានបរិមាណច្រើនជាងការស្រូបទឹកចូលតាមរយៈឫស)
  - biotic stress /baɪˈɒtɪk stres/ [n] ជីវស្រួស (ការគំរាមគំហែងដោយវត្ថុមានជីវិត)

**stretcher** /ˈstretʃə/ [n] ស្បែងរូស ឬដឹកអ្នកជំងឺ

**striated** /straɪˈeɪtɪd/ [adj] ឆ្នុត

**strict** /strikt/ [adj] លូតត្រង់យ៉ាងរឹង (អំពីទម្រង់របស់រុក្ខជាតិ)

**stricture** /ˈstriktʃə/ [n] ការរួម



**stridor** /'straɪdɪə/ [n] សូរសំឡេងអាក្រក់ព្យាបាលដោយការដកដង្ហើមមកពីត្រៀមតំបន់

**shrinkage** /'strɪŋkɪdʒ/ [n] ការដកថយ, ការស្រក, ការបង្រួម (ឧ. ដីឥដ្ឋ)

**strip** /stri:p/ [v] ដកយកចេញ

**stripe** /straɪp/ [n] ជំងឺឆ្នុតបៃតងចាស់

- stone stripe /stəʊn straɪp/ [n] ដីមានជុំជុំប្លែកៗ
- zebra stripe /zebrə straɪp/ [n] ជំងឺឆ្នុតបង្កង់ (ស្នាមពណ៌លឿងដែលកាត់ទទឹង ឬបណ្តោយនៃស្លឹកសំណាប់ហើយបន្ទាប់មកក៏រលាយបាត់វិញ)

**striped flying barb** /'straɪpt 'flaɪɪŋ bɑ:b/ [n]

ត្រីចង្វាភ្លៀង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Esomus metallicus*)

**striped horseface loach** /'straɪpt ho:sfeɪs ləʊtʃ/ [n]

ត្រីបួសចេក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Acantopsis* sp.)

**strobilus** /'strəʊbɪləs/ [n] (ពហុវចនៈ៖ strobili) ផ្កាពួក

រុក្ខជាតិស៊ីមណូស្តែម (កោននៃរុក្ខជាតិស្លឹកមូល (ស្រល់) និងរុក្ខជាតិផ្សេងទៀតណាមួយនោះ។ strobilusនេះ មានផ្ទុកសរីរាង្គបន្តពូជមានភេទៗ ឬទាំង២ភេទ។ មុន និងក្នុងកំឡុង រយលម្អង ពេលគេតែងហៅថាផ្កា ហើយក្រោយពីនោះ មកបន្តិចគេហៅវាជាកូនកោន។)

**stroke** /strəʊk/ [n] ការចាប់ឈឺ (ទាន់បាត់), ជំងឺស្រួត

**stroma** /'strəʊmə/ [n] ស្រូម៉ា, ប៉ារ៉ាំងស៊ីម

**strong** /strɒŋ/ [adj] ខ្លាំង

**strongyles** /'strɒŋdʒɪl/ [n] ស្រុងស៊ីល (ពួកដង្កូវរណែម៉ាតូតដែលបង្កជំងឺហាសិតដល់សត្វពាហនៈ និងបក្សី)

**strongyloidiasis** /,strɒŋdʒɪlɔɪ'daɪəsis/ [n] ស្រុងស៊ីឡូអ៊ីតដេ (ប្រភេទដង្កូវខ្លួនមូលដែលមានវត្តមាននៅតំបន់ត្រូពិច និងមានចម្លងជំងឺទៅកាន់ពោះវៀនដែលអាចបណ្តាលឱ្យរាគ)

**Strontium** /'strɒntɪəm/ [n] ស្រុងចូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Sr)

**strophiole** [n] ស្រូហ្វីល (សាច់តូចមួយដែលដុះចេញពីបណ្តាផ្នែកផ្សេងៗនៃសម្បកគ្រាប់ ឧ. ទងបុប្ផាណ្ត ឬសណ្តងអូរុល អូរុលផ្តាប់ ឬអូរុលផ្តេក)

**structure** /'strʌktʃə/ [n] ទម្រង់, រចនាសម្ព័ន្ធ

- amorphous structure /ə'mɔ:fəs 'strʌktʃə/ [n] ទម្រង់ដែលគ្មានរាងប្រាកដ ឬគ្មានរូបជាគ្រាប់ៗ
- analogous structure /ə'nələgəs 'strʌktʃə/ [n] ទម្រង់អាណាឡូក (ទម្រង់ដែលមានមុខងារដូចគ្នា ប៉ុន្តែមាន

ប្រភពខុសគ្នា នៅពេលដែលប្រៀបធៀបជាមួយទម្រង់ផ្សេងទៀត។ ឧ. ភ្នែកមនុស្ស និងភ្នែករបស់មីក)

- angular blocky structure /'aŋɡjʊlə blɒk 'strʌktʃə/ [n] ទម្រង់ពហុកោណដែលមានជ្រុងមុត
- ashy structure /'aʃɪ 'strʌktʃə/ [n] ទម្រង់ម៉ដ្ឋដូចជ័រ
- bench structure /ben(t)ʃ 'strʌktʃə/ [n] ទម្រង់ជាស្រទាប់ (រឹងហើយក្រាស់)
- block-like structure /blɒk-laɪk 'strʌktʃə/ [n] (សិទិសន័យ៖ polyhedral structure) ទម្រង់ជាពហុកោណ
- blocky structure /blɒki 'strʌktʃə/ [n] ដីជុំៗ
- breccia-like structure /'brɛtʃɪə laɪk 'strʌktʃə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ brecciation
- cellular structure /'seljʊlə 'strʌktʃə/ [n] ទម្រង់ជាកោសិកា
- clod structure /klɒd 'strʌktʃə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ lum-aggregate
- columnar structure /kə'lʌmənə 'strʌktʃə/ [n] (សិទិសន័យ៖ column-like structure) ទម្រង់បញ្ឈរដូចសសរ
- column-like structure /'kɒləm-laɪk 'strʌktʃə/ [n] (សិទិសន័យ៖ columnar structure) ទម្រង់បញ្ឈរដូចសសរ
- complex structure /'kɒmpleks 'strʌktʃə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ compound
- crumb structure /krʌm 'strʌktʃə/ [n] (សិទិសន័យ៖ crummy structure) ទម្រង់ខ្ទេច, ទម្រង់មូលៗដូចគ្រាប់ពោត (0.២-៥.0 ម.ម)
- crummy structure /'krʌmi 'strʌktʃə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ crumb structure
- cube-like structure /kju:b-laɪk 'strʌktʃə/ [n] ទម្រង់ជាគូប ឬជាជុំគូប
- earthworm dejection structure /'ə:θwɜ:m dɪ'dʒɛk(ə)n 'strʌktʃə/ [n] ទម្រង់ផ្តុំមូលៗដែលកើតពីអាចម៍ជន្លែន
- embryonal structure /'embriən(ə)l 'strʌktʃə/ [n] (សិទិសន័យ៖ weak structure) ទម្រង់ដែលទើបតែចាប់ផ្តើមកើត, ទម្រង់ខ្ចី
- finely granular structure /'faɪnli 'grʌnjʊlə 'strʌktʃə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ pounder-like structure
- flake structure /fleɪk 'strʌktʃə/ [n] (សិទិសន័យ៖ meal structure) ទម្រង់ដូចជាសំណុំជាជុំស្រាលៗ

- fluidal structure /'flu:ɪd(ə)l 'strʌktʃə/ [n] ទម្រង់រាងខ្ជាប់ (អាចហូរបាន)
- fragmental structure /,'frʌg'ment(ə)l 'strʌktʃə/ [n] ទម្រង់ជាដុំៗ
- granular structure /'grʌnjʊlə 'strʌktʃə/ [n] ទម្រង់គ្រាប់, ទម្រង់ជាគ្រាប់ៗដាច់ពីគ្នា, ទម្រង់ជាគ្រាប់មូលៗ (0.២-១០ ម.ម)
- honeycomb structure /'hʌni:kəʊm 'strʌktʃə/ [n] តំបន់បាតខ្លះដែលច្រោះដោយកម្លាំងខ្យល់
- laminar structure /'lʌmɪnə 'strʌktʃə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ platy structure
- large nutty structure /lɑ:dʒ 'nʌti 'strʌktʃə/ [n] ទម្រង់រាងមូលៗ ហើយធំ (ទំហំ ២-៥ស.ម)
- lattice structure /'lʌtɪs 'strʌktʃə/ [n] ទម្រង់ជាប្រដីសខ្លែងគ្នា
- massive structure /'mʌsɪv 'strʌktʃə/ [n] ទម្រង់ធ្លាក់ៗ, ទម្រង់ដុំៗ
- meal structure /mi:l 'strʌktʃə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ flake structure
- mesh structure /meʃ 'strʌktʃə/ [n] (សទិសនីយៈ reticulated structure, netted structure) ទម្រង់ជាបណ្តាញ
- mortar structure /'mɔ:tə 'strʌktʃə/ [n] ទម្រង់ជាបេតុង
- netted structure /netɪ:d 'strʌktʃə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ mesh structure
- nutty structure /'nʌti 'strʌktʃə/ [n] (សទិសនីយៈ cuboid) ទម្រង់ជាគ្រាប់មូលៗ (ទំហំ ០.៥-៤.០ ស.ម)
- pea-like structure /'pi:-lʌk 'strʌktʃə/ [n] ទម្រង់ដូចគ្រាប់សណ្តែកបារាំង
- phylliform structure /'fɪlɪfɔ:m 'strʌktʃə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ platy structure
- plate-like structure /'plʌt-lʌk 'strʌktʃə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ platy structure
- platy structure /'plati 'strʌktʃə/ [n] (សទិសនីយៈ phylliform structure, plate-like structure, laminar structure) ទម្រង់ជាបន្ទះ (កម្រាស់ ១-៣ ស.ម), ទម្រង់ជាបន្ទះស្តើងៗ

- polyhedral structure /,pɒlɪ'hi:drel 'strʌktʃə/ [n] (សទិសនីយៈ block-like structure) ទម្រង់ជាពហុកោណ
- population age structure /'pɒpjʊ 'leɪf(ə)n eɪdʒ 'strʌktʃə/ [n] រចនាសម្ព័ន្ធអាយុប្រជាជន
- population structure /'pɒpjʊ 'leɪf(ə)n 'strʌktʃə/ [n] រចនាសម្ព័ន្ធក្រុមពូជ (ការរៀបចំលំដាប់នៃបម្រែបម្រួលសេនេទិចនៅក្នុងនិងក្នុងរវាង (ចំណោម) ក្រុមពូជ)
- poulder-like structure /'paʊndə-lʌk 'strʌktʃə/ [n] (សទិសនីយៈ finely granular structure) ទម្រង់មីដ្ឋដូចម្សៅ ឬធូលី
- prismatic structure /'prɪz'mʌtɪk 'strʌktʃə/ [n] (សទិសនីយៈ prism-like structure) ទម្រង់ជាព្រីស (ដែលមានកំពូលរាងមូល)
- prism-like structure /'prɪz(ə)m-lʌk 'strʌktʃə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ prismatic structure
- reticulated structure /rɪ'tɪkjuleɪtɪd 'strʌktʃə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ mesh structure
- schistose structure /'ʃɪstəʊs 'strʌktʃə/ [n] ទម្រង់ផ្តុកជាស្រទាប់ក្រាស់ៗ (ក្រាស់ជាង ៥ ស.ម)
- simple structure /'sɪmp(ə)l 'strʌktʃə/ [n] ទម្រង់សុទ្ធឬធម្មតា
- sleet-like structure /sli:t-lʌk 'strʌktʃə/ [n] ទម្រង់ដូចជាព្រិលគ្រាប់ល្អិត
- soil structure /sɔɪl 'strʌktʃə/ [n] ទម្រង់ដី
- squamose structure [n] ទម្រង់ដូចស្រកាក្រី (ទ្រនុងសងខាងឡើងលើ)
- strong structure /strɒŋ 'strʌktʃə/ [n] ទម្រង់ច្បាស់លាស់
- subangular blocky structure /sub'ʌŋgjuələ blɒki:'strʌktʃə/ [n] ទម្រង់ពហុកោណដែលមានជ្រុងទាល
- undefined structure /ʌndɪ'faɪnd 'strʌktʃə/ [n] ទម្រង់ដែលមិនអាចវិនិច្ឆ័យបាន
- vesicular structure /vɪ'sɪkjʊlə 'strʌktʃə/ [n] ទម្រង់រាងជាដំណក់ទឹក, ទម្រង់ជារន្ធខ្យល់ទ្រូង
- weak structure /wi:k 'strʌktʃə/ [n] ១. សូមមើលពាក្យ៖ embryonal structure  
២. ទម្រង់ធូរទូលាយ, ទម្រង់រយោល

**structureless** /'strʌktʃ(ə)ləs/ [adj] ដែលគ្មានទម្រង់

**strychnine** /'strɪkni:n/ [n] ស្រ្តិចនីន (សារជាតិពុលនៅក្នុងគ្រាប់ស្លែង)

**Strychnos nux-vomica** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ nux vomica

**stubble** /'stʌb(ə)/ [n] ជំនីវ្រាំង, គល់ជំនីវ្រាំង

**stump** /stʌmp/ [n]

- ១. (ចំពោះរុក្ខជាតិ) គល់ឈើ
- ២. (ចំពោះសត្វ) ដៃ ឬជើងដែលកំបុត

**stunt** /stʌnt/ [v] ក្រិន

**stunt** /stʌnt/ [n] ក្រិន

- grassy stunt /'grɑ:si stʌnt/ [n] ជំងឺត្បើ (ជំងឺរីសចម្លងមកពីមាតាត្នោត។ ជំងឺនេះ បណ្តាលឱ្យស្រូវត្បើ (ក្រិន) បែកគុម្ពខ្លាំងខុសពីធម្មតា ភាពទាបនៃដើមគឺបណ្តាលមកពីភាពខ្លីនៃស្រទប់ស្លឹក បន្ទះស្លឹក និងចន្លោះថ្នាំ។ ស្លឹក មានលក្ខណៈរាវតូចត្រង់ ជាទូទៅរាងលឿងទៅលឿងបៃតង ជាមួយអុចខ្មៅច្រើន។ ស្រូវដែលកើតជំងឺនេះ មិនមានផលិតគ្រាប់ទេ។), ជំងឺត្បើស្បៅ
- ragged stunt /'rɑ:gd stʌnt/ [n] ជំងឺត្បើរញ្ជូស្លឹក, ជំងឺត្បើរមូលស្លឹក (ជំងឺរីសលើដំណាំស្រូវដែលឆ្លងតាមរយៈពូកមាមាតត្នោត។ ជំងឺនេះបណ្តាលឱ្យដើមស្រូវត្បើ ចំនួនដើមថយចុះ ស្លឹកមូល ឬជ្រួញស្លឹក និងបោងហើមតាមសរសៃជ្រួននៃស្លឹក។ ក្នុងករណីនេះ វាធ្វើឱ្យមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការចេញផ្កា និងចេញកូរ ឬជូនកាលចេញបានត្រឹមតែពាក់កណ្តាល ប៉ុន្តែគ្មានដាក់គ្រាប់។)

**stunted** /stʌntɪd/ [adj] ដែលក្រិន

**stunting** /stʌntɪŋ/ [n] ការដុះឆ្មេង, ការក្រិន (ធាតុសញ្ញារបស់រុក្ខជាតិដែលត្បើខុសធម្មតា)

**style** /stɑ:ɪl/ [n] ទងកេសរញី, កកេសរញី, បំពង់កេសរញី (ទងរបស់កេសរញីដែលនៅចន្លោះស្និតម៉ាត និងអូរុល)

**stylo** /'stɑ:ɪləv/ [n] ស្មៅស្ទីឡូ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ៖ *Stylosanthes guianensis*)

**Stylosanthes guianensis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ stylo

**styptic** /'stɪptɪk/ [adj] ថ្នាំឃាត់ ឬទប់

**sub-** /sʌb/ [prefix] (សំទិសន័យ៖ under, below) បុព្វបទ មានន័យថា ក្រោម

**subculture** /'sʌbkʌltʃə/ [n] ការបណ្តុះកូនឈើពីជាលិកា (ដំណើរនៃការបណ្តុះកូនឈើពីជាលិកា ដែលនៅក្នុងនោះជាលិការបស់រុក្ខជាតិ ត្រូវបានបែងចែក ហើយផ្ទេរដាក់បណ្តុះនៅក្នុងសារធាតុបណ្តុះស្រស់)

**subcutaneous** /,sʌbkju:'teɪniəs/ [adj] ក្រោមស្បែក

**sublingual** /sʌb'ɪŋgw(ə)/ [adj] ក្រោមអណ្តាត

**sublining** [n] ការបង្កាត់ពីក្រុមពូជច្រើន (ការប្រើប្រាស់ក្រុមពូជបង្កាត់ច្រើន ដើម្បីជៀសវាងការបង្កាត់ក្នុង នៅចម្ការផលិតគ្រាប់ពូជ)

**submersion** /səb'mə:ʒn/ [n] ការពន្លិចទឹក, ភាពលិចទឹក

**submucous** /,sʌbmju:'kəʊs/ [n] ដែលនៅខាងក្រោមស្រទះស្នួស

**subpopulation** /sʌb'pɒpjv'leɪ(ə)n/ [n] អនុតំបន់ក្រុមពូជ (អនុតំបន់នៃការបង្កាត់ក្រុមពូជ ដើម្បីជៀសវាងការបង្កាត់ក្នុងនៅក្នុងអនាគតចម្ការឈើ ឬចម្ការពូជ)

**subsidy** /'sʌbsɪdi/ [n] ឧបត្ថម្ភធន

- agricultural subsidy /agrɪ'kʌltʃərəl 'sʌbsɪdi/ [n] ឧបត្ថម្ភធនសម្រាប់កសិកម្ម

**subsoil** /'sʌbsɔɪl/ [n] ដីស្រទាប់ក្រោម (B ឬ C)

- deep subsoil /di:p 'sʌbsɔɪl/ [n]
  - ១. (សំទិសន័យ៖ underground) ស្រទាប់ដីផ្នែកខាងក្រោម
  - ២. សូមមើលពាក្យ៖ bedrock
- lower subsoil /'ləʊə 'sʌbsɔɪl/ [n] ស្រទាប់ដីដែលនៅជ្រៅខាងក្រោម
- permafrost subsoil /'pə:məfrɒst 'sʌbsɔɪl/ [n] ដីស្រទាប់ក្រោមដែលកកជាជនិច្ចកាល
- superior subsoil /su:'piəriə 'sʌbsɔɪl/ [n] (សំទិសន័យ៖ upper subsoil) ស្រទាប់ដីក្រោម (ផ្នែកខាងលើ)
- upper subsoil /'ʌpə 'sʌbsɔɪl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ superior subsoil

**subsoiling** /sʌbsɔɪlɪŋ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ subtilling

**substance** /'sʌbst(ə)ns/ [n] សារធាតុ

- air-polluting substance /e: pə'lu:tɪŋ 'sʌbst(ə)ns/ [n] សារធាតុបំពុលខ្យល់
- allelopathic substance /ə,li:lə(ʊ) 'pəθɪk 'sʌbst(ə)ns/ [n] សារធាតុអាណេមូប៉ាទី
- chemically active substance /'kɛmɪk(ə)li 'aktɪv 'sʌbst(ə)ns/ [n] សារធាតុសកម្មគីមី
- chemically inert substance /'kɛmɪk(ə)li i'nɜ:t 'sʌbst(ə)ns/ [n] សារធាតុនិចលគីមី
- chemically passive substance /'kɛmɪk(ə)li 'pasɪv 'sʌbst(ə)ns/ [n] សារធាតុអសកម្មគីមី

- chemically stable substance /'kɛmɪk(ə)li 'steɪb(ə)l 'sʌbst(ə)nz/ [n] សារធាតុស្ថិតិ
- chemically unstable substance /'kɛmɪk(ə)li ʌn'steɪb(ə)l 'sʌbst(ə)nz/ [n] សារធាតុមិនស្ថិតិ
- growth substance /grəʊθ 'sʌbst(ə)nz/ [n] (សទិសនីយៈ hormone) សារធាតុជួយឱ្យលូតលាស់
- hazardous substance /'hæzədəs 'sʌbst(ə)nz/ [n] សារធាតុប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់
- inorganic substance /ɪnɔ:'gænɪk 'sʌbst(ə)nz/ [n] សារធាតុអសរីរាង្គ
- mineral substance /'mɪn(ə)r(ə)l 'sʌbst(ə)nz/ [n] សារធាតុខនិជ
- nutrient substance /'nju:trɪənt 'sʌbst(ə)nz/ [n] (សទិសនីយៈ nutriment) សារធាតុចិញ្ចឹម, ជីជាតិ
- organic substance /ɔ:'gænɪk 'sʌbst(ə)nz/ [n] សារធាតុសរីរាង្គ
- toxic substance /'tɒksɪk 'sʌbst(ə)nz/ [n] សារធាតុពុល
- waste substance /weɪst 'sʌbst(ə)nz/ [n] សារធាតុសំណល់

**substantial** /səb'stʌnʃ(ə)l/ [adj] សារធាតុវន្ត, ដែលសំខាន់, ដែលសន្ធឹក

**substitute** /'sʌbstɪtju:t/ [v] ជំនួស

**substitution** /sʌbstɪ'tju:ʃn/ [n] ការជំនួស

- base substitution /beɪs sʌbstɪ'tju:ʃn/ [n] ការជំនួសបាស

**substratum** /sʌb'strɑ:təm/ [n]

- underlying substratum /ʌndə'leɪɪŋ sʌb'strɑ:təm/ [n]
  ១. សូមមើលពាក្យ៖ bedrock
  ២. សូមមើលពាក្យ៖ lower bed

**subsurface** /'sʌbsə:fts/ [n] ស្រទាប់ជិតទៅផ្ទៃខាងលើ

- subsurface soil /'sʌbsə:fts sɔɪl/ [n] ដីនៅស្រទាប់ក្រោម, ស្រទាប់ក្រោមនៃដីខ្មៅខាងលើ

**subtilling** [n] (សទិសនីយៈ subsoiling, chiseling) ការក្អេក្អៅ (៤០ ឬ ៥០ ស.ម) ដើម្បីបំផុសស្រទាប់ដីខាងក្រោមឱ្យជ្រាបទឹកបានស្រួល

**subulate** /'sju:bjuleɪt/ [adj] ទម្រង់បន្ទះស្លឹករាងផ្លែលំពែងតូច

**succession** /sək'sesj(ə)n/ [n]

១. លំដាប់លំដោយនៃរុក្ខជាតិយោងទៅតាមប្រភេទដី

២. តំណភ្ជាប់

**succulent** /'sʌkjʊl(ə)nt/ [adj] ទឹកច្រើន (រុក្ខជាតិសាច់ក្រាស់ ដែលស្តុកទឹកនៅខាងក្នុងដើម ឬស្លឹករបស់វា)

**suck** /sʌk/ [v] សូមមើលពាក្យ៖ suckle

**sucker** /'sʌkə/ [n] កូនឈើដុះចេញពីគល់, ពន្លកដុះចេញពីគល់, ខ្លែងកូនឈើដុះចេញពីឫស

- root sucker /ru:t 'sʌkə/ [n] កូនឈើដុះចេញតាមឫស (បំពង់ត្រួយដែលដុះចេញពីពន្លកត្រួយដែលដុះឯងនៅលើផ្លែរបស់ឫស)

**suckle** /'sʌk(ə)l/ [v] (សទិសនីយៈ suck) បំបៅ (ចិញ្ចឹម, បណ្តុះ, ផ្គត់ផ្គង់, បិតថេរ)

**sucrose** /'s(j)u:krəʊz/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ saccharide

**sufficiency** /sə'fɪj(ə)nsi/ [n] ភាពគ្រប់គ្រាន់

- self-sufficiency /self sə'fɪj(ə)nsi/ [n] ភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្លួនឯង

**suffocate** /'sʌfəkeɪt/ [v] ចាប់ដង្ហើមស្លាប់, ធ្វើឱ្យចាប់ដង្ហើមស្លាប់

**suffusion** /sə'fju:ʒ(ə)n/ [n] ការហើមដីនៅជុំវិញក្តៅនៃដីនៅតំបន់ត្រជាក់ខ្លាំង

**sugar apple** /'ʃʊgə 'ap(ə)l/ [n] ទៀប

**sugar beet** /'ʃʊgə bi:t/ [n] ឆៃថាវស្ករ

**sugar cane** /'ʃʊgə keɪn/ [n] អំពៅ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Saccharum officinarum*)

**sugar** /'ʃʊgə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ saccharide

- amino sugar /ə'mi:nəʊ 'ʃʊgə/ [n] ស្ករអាមីន
- brown sugar /braʊn 'ʃʊgə/ [n] ស្ករពណ៌ត្នោត (ស្ករចម្រាយពី raw suagar ដោយមិនដកសារធាតុពណ៌)
- milk sugar /mɪlk 'ʃʊgə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ lactose
- raw sugar /rɔ: 'ʃʊgə/ [n] ស្ករវត្តធាតុដើម (ស្ករដែលបានពីរោងចក្រស្ករអំពៅសម្រាប់នាំចេញដើម្បីផលិតស្ករស)
- refined sugar /rɪ'faɪnd 'ʃʊgə/ [n] (សទិសនីយៈ white sugar) ស្ករស (ស្ករដែលប្រើប្រាស់ និងលក់នៅលើទីផ្សារ)
- white sugar /waɪt 'ʃʊgə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ refined sugar

**sulfanilamide** /,sʌlfə'niɪləmɪd/ [n] ស៊ុលផានីឡាមីត

**sulfate** /'sʌlfeɪt/ [n] ស៊ុលផាត

**Sulfur** /'sʌlfə/ [n] ស្ពាន់ផឺរ (និមិត្តសញ្ញាគីមី S)

**Sumatran river sprat** /su'mɑ:trən 'rɪvə sprət/ [n] ត្រីបណ្តូលល្អៅ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Clupeichthys goniognathus*)

**sun loach** /sʌn ləʊtʃ/ [n] ត្រីកញ្ចក់ក្រហម (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Botia eos*)

**sunflower** /'sʌnflaʊə/ [n] ផ្កាល្ងក់វត្ត (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Helianthus annuus*)

**sunhemp** /sʌnhemp/ [n] កាក់ទុង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Crotalaria juncea*)

**sunlight** /'sʌnlaɪt/ [n] ពន្លឺព្រះអាទិត្យ

**super-** /'su:pəl/ [prefix] (សម្រាប់សំនៀង over, above, better, more than) បុព្វបទមានន័យថា លើ ប្រសើរ

**superficial** /,su:pə'ʃi:əl/ [adj] ១. (សម្រាប់សំនៀង shallow) រាក់ស័យខាងលើ, ស្តើង  
២. ស្រទាប់លើ, ដែលនៅលើស្បែក, ដែលសើៗ

**superior** /su:'piəriə/ [adj] ឧត្តម (ដែលប្រសើរ ដែលខ្ពស់), ល្អបំផុត, ល្អជាងគេ

**superiority** /su:'piəri'ɒrɪti/ [n] ឧត្តមភាព (ភាពល្អប្រសើរ ភាពខ្ពង់ខ្ពស់)

**supernumerary** /,su:pə'nju:m(ə)r(ə)ri/ [adj] លើស (ពីចំនួនកម្រិត)

**supplementary feeding** /,sʌplɪ'ment(ə)ri fi:diŋ/ [n] ការផ្តល់អាហារបំប៉ន

**supply** /sə'plai/ [n] (ចំពោះធនធានវិទ្យា) ការដាក់បន្ថែមវត្ថុធាតុអ្វីមួយ (ឧ. បាចកំបោរ)

- water supply /'wɔ:tə sə'plai/ [n] ទឹកបម្រុង

**supposition** /,sʌpə'ziʃ(ə)n/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ hypothesis

**suppository** /sə'pɒzɪt(ə)ri/ [n] ថ្នាំសុល (ថ្នាំសុលតាមទ្វារបាត)

**suppression** /sə'preʃ(ə)n/ [n] ការបង្ក្រាប (ឧ. កម្ពស់ទឹកក្នុងស្រែទប់ស្កាត់មិនឱ្យស្មៅដុះលូតលាស់បានធម្មតា)

**suppurate** /'sʌpjʊreɪt/ [v] ហៀរខ្លុះ, កខ្លុះ

**supra-** /'s(j)u:prə/ [prefix] (សម្រាប់សំនៀង above, beyond, super) បុព្វបទមានន័យថា លើស, ខាងលើ

**supramammary** /'s(j)u:prə'maməri/ [adj] ខាងលើដោះ

**supra-pubic** /'s(j)u:prə'pjʊ:bɪk/ [n] នៅខាងលើឆ្អឹងថ្ងាស (ថ្ងាសយោនី ឬលិង្គ)

**suprarenal** /,s(j)u:prə'ri:n(ə)/ [adj] ខាងលើក្រលៀន

**suprasilt** /'s(j)u:prəsɪlt/ [n] ភាគល្អាយ (២០-៥០មីក្រុង)

**surface** /'sɜ:fɪs/ [n] ផ្ទៃ, មុខ, លើសើៗ

- mamillated surface /'mæmɪleɪtɪd 'sɜ:fɪs/ [n] ផ្ទៃដែលជាដំពូករដិបរដុបជាផ្ទៃទឹករលក

- specific surface /spə'sɪfɪk 'sɜ:fɪs/ [n] ផ្ទៃយថាប្រភេទនៃដី

**surgeon** /'sɜ:dʒ(ə)n/ [n] សុល្យពេទ្យ, វេជ្ជបណ្ឌិតខាងវះកាត់

**surgery** /'sɜ:dʒ(ə)ri/ [n] ការវះកាត់, វិជ្ជាវះកាត់

- plastic surgery /'plæstɪk 'sɜ:dʒ(ə)ri/ [n] ការវះកាត់កែរាងកាយ
- reconstructive surgery /,ri:kən'strʌktɪv 'sɜ:dʒ(ə)ri/ [n] ការវះកាត់កែលក្ខណៈឱ្យមានភាពធម្មតាវិញ

**surplus** /'sɜ:pləs/ [n] អតិរេក, ចំនួនលើស, ផលលើស

- milled rice production surplus /mɪld rʌɪs prə'dʌk(ə)n 'sɜ:pləs/ [n] អតិរេកផលិតកម្មអង្ករ
- paddy rice production surplus /'pædɪ rʌɪs prə'dʌk(ə)n 'sɜ:pləs/ [n] អតិរេកផលិតកម្មស្រូវ

**surra** /'suərə/ [n] ស៊ីរ៉ា (ជំងឺឆ្លងពពួកសត្វសេះ)

**survey** /sə'veɪ/ [v] អង្កេត

**survey** /sə'veɪ/ [n] ការអង្កេត, ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ, ការស្ទាបស្ទង់

- aerial survey /'ɛ:riəl sə'veɪ/ [n] តំហតពីលើអាកាស
- air pollution survey /ɛ: pə'lu:ʃ(ə)n sə'veɪ/ [n] ការសិក្សាស្រាវជ្រាវការបំពុលខ្យល់
- airborne survey /'ɛ:bo:n sə'veɪ/ [n] តំហតពីលើអាកាស
- baseline survey /'beɪslʌɪn sə'veɪ/ [n] ការសិក្សាអង្កេតជាមូលដ្ឋាន, ការអង្កេតគ្រឹះ (ការចុះសាកសួរពីតំមានជំងឺ)
- biological survey /bə'ɪɒlə(ə)'lɒdʒɪk(ə)l sə'veɪ/ [n] ការសិក្សាស្រាវជ្រាវជីវសាស្ត្រ
- field survey /fi:ld sə'veɪ/ [n] ការសិក្សាស្រាវជ្រាវដល់ទីកន្លែង

- formal survey /'fɔ:m(ə)l sə'veɪ/ [n] ការស្ទាបស្ទង់មតិ ដោយមានគម្រោងសំណួរច្បាស់លាស់
- geological survey /dʒi:ə'lɒdʒɪk(ə)l sə'veɪ/ [n] ការសិក្សាស្រាវជ្រាវធរណីវិទ្យា
- geophysical survey /,dʒi:ə(ʊ)'fɪzɪk(ə)l sə'veɪ/ [n] ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរូបធរណីវិទ្យា
- ground survey /graʊnd sə'veɪ/ [n] ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅលើដី
- land-survey /land sə'veɪ/ [n] ការធ្វើអង្កេតដី
- satellite survey /'sætəlaɪt sə'veɪ/ [n] ការអង្កេតពី ផ្កាយរណប
- seismic survey /'saɪzɪmɪk sə'veɪ/ [n] ការសិក្សាស្រាវជ្រាវសេស្មិត
- soil survey /soɪl sə'veɪ/ [n] ការអង្កេតដី, ការសិក្សាស្រាវជ្រាវដី
- water survey /'wɔ:tə sə'veɪ/ [n] ការសិក្សាស្រាវជ្រាវទឹក

**survival** /sə'vaɪv(ə)l/ [n] ភាពរស់រាន (ការដែលជីវិតអាច ទ្រាំទ្របានបាតុភូតអ្វីមួយដែលតឹងតែងខ្លាំង)

**susceptibility** /sə'septɪ'bɪlɪtɪ/ [n] ភាពងាយទទួលរង ដោយអ្វីមួយ, ភាពឆាប់ខូចខាត (ឧ. ចម្រោះ, ការហូរច្រោះ)

**susceptible** /sə'septɪb(ə)l/ [adj] អាច, ងាយ, ឆាប់ (ឈឺ), មិនធន់ (លក្ខណៈដែលងាយរងឥទ្ធិពលពីកត្តាមិន ប្រក្រតី)

**suspect** /sə'spekʃ/ [v] សង្ស័យ

**suspension** /sə'spenʃ(ə)n/ [n] សារធាតុម៉ដ្ឋ, កម្ទេចល្អិត ដែលរលាយក្នុងទឹក

**suspensor** [n] សីសស្តែនសី (បន្ទាត់មួយនៃកោសិកាដែល ធ្វើអំពីកលកម្មក្នុងការវិវត្តដំបូងគេរបស់អំប្រឹយ៉ុង ហើយភ្ជាប់វា ទៅជាលិកាមេ។ នៅក្នុងគ្រាប់នៃពូកក្នុងគ្រាប់ស្រោតខ្លះ វា ដូចជាសរសៃឆ្មារមួយភ្ជាប់ទៅចុងវាឌីកាល់របស់អំប្រឹយ៉ុង។)

**sustainability** /sə'steɪnə'bɪlɪtɪ/ [n] និរន្តរភាព, ចីរភាព

**sustainable** /sə'steɪnəb(ə)l/ [adj] នៃនិរន្តរភាព, នៃចីរភាព

**sustained baiting** /sə'steɪnd beɪtɪŋ/ [n] ការដាក់នុយ និងនិរន្ត (ការដាក់នុយបន្តរហូត ឬរហូតដល់កម្រិតក្នុងពេលយូរ មួយ)

**suture** /'su:tʃə/ [n]

១. (ចំពោះរុក្ខជាតិ) ស្នាមបន្ទាត់សម្រាប់ប្រេះ (ស្នាមបន្ទាត់ មួយសម្រាប់ប្រេះ ឬបើកនៅលើប្រភេទផ្លែប្រេះ)

២. (ចំពោះសត្វ) សូមមើលពាក្យ៖ stitch

**swab** /swɒb/ [n] តម្បាញ

**swab** /swɒb/ [v] សម្អាតដោយជូតនឹងសំឡី, ផ្ដិតយក សំណាកទៅពិនិត្យ

**swale** /sweɪl/ [n] (សទិសនីយ៖ small valley) កូនជ្រលង

**swallet** /'swɒlɪt/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ sink

**swallow** /'swɒləʊ/ [n]

១. (ចំពោះធរណីវិទ្យា) សូមមើលពាក្យ៖ flat

២. សត្វត្រចៀកកាំ

**swamp mornig glory** [n] សូមមើលពាក្យ៖ water spinach

**swamp spinach** /swɒmp 'spɪnɪdʒ/ [n] ត្រកូនចិន, ត្រកូនស

**swamp** /swɒmp/ [n] (សទិសនីយ៖ marsh) ដីទំនាបបឹង, វាលភក់

• alder swamp /'ɔ:lde swɒmp/ [n] (សទិសនីយ៖ low moor wood peat, swamp wood peat, wood fen) ដីវាលភក់ដែលមានព្រៃដុះ, ព្រៃដុះលើវាលភក់, ដីព្រៃសើម, កន្លែងលិចទឹក

• atmospheric swamp /'atməs'ferɪk swɒmp/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ high moor soil

• continental swamp /kɒntɪ'nent(ə)l swɒmp/ [n] (សទិសនីយ៖ wood soil) ដីវាលភក់នៅលើទ្វីប (ក្នុងតំបន់ ដីគោក)

• low marsh swamp /ləʊ mɑ:ʃ swɒmp/ [n] ទំនាបបឹង

**swampy** /'swɒmpi/ [adj] សូមមើលពាក្យ៖ marshy

**sward** /swɔ:d/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ turf

• prairie sward /'pre:ri swɔ:d/ [n] មមោកកើតពីប្លុស ស្មៅលាយចូលល្អជាមួយនឹងដី

**swarm** /swɔ:m/ [v] រោមជុំវិញ, ពាសពេញទៅដោយ

• swarm down /swɔ:m daʊn/ [v] តោងចុះ

• swarm up /swɔ:m ʌp/ [v] តោងឡើង

**swarm** /swɔ:m/ [n] ហ្វូង, ក្រុម

- hybrid swarm /'haɪbrɪd swɔ:m/ [n] កូនកាត់មួយក្រុម (ក្រុមពូជមួយដែលមានប្រភេទកូនកាត់និងប្រភេទបង្កាត់ត្រឡប់ផ្សេងៗរវាងក្រុមពូជឬច្រើនក្រុមដែល បង្កាត់គ្នាទៅវិញទៅមក។ ក្រុមពូជនេះអាចមានប្រភេទមេបាមួយឬច្រើន ឬក្រុមពូជទាំងនេះអាចជំនួសគ្នា ដោយការបង្កាត់ត្រឡប់។)

**swathe** /sweɪð/ [n] មុខគម្លាត (ការច្រូតកាត់ជាដុំតូចៗខ្នាតនៃឧបករណ៍ ឬទទឹងជះនៃថ្នាំដែលបាញ់ អាស្រ័យទៅនឹងចំនួននៃក្បាលបាញ់ក្នុងដែនកំណត់)

**swatow mustard** /swɔ'taʊ 'mʌstəd/ [n] ស្ពៃជើងទា, ស្ពៃជ្រក់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Brassica juncea* var. *rugosa*)

**swayback** /sweɪbæk/ [n] អែនរំសឹ

**sweat** /swet/ [n] ញើស

**sweet basil** /swi:t 'bæz(ə)/ [n] ជីរលីងលីខ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Ocimum basilicum*)

**sweet potato** /swi:t pe'tetəʊ/ [n] ដំឡូងផ្លា (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Ipomea batatas*)

**swell** /swel/ [v] ហើម

**swelling** /'swelɪŋ/ [n] កន្លែងកំពុងឡើងប៉ោង

- root swelling /ru:t 'swelɪŋ/ [n] ការហើមឫស, ការប៉ោងឫស

**swine** /swaɪn/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ pig

**swollen** /'swɒlən/ [adj] ប៉ោង, ហើម

**symbiosis** /,sɪmbrɪ'əʊsɪs/ [n] មានជីវសាស្ត្ររួមគ្នា, ការរស់នៅជាមួយគ្នា, សហប្រាណភាព (ទំនាក់ទំនងរវាងសត្វរាងពីរដែលមានអម្បូរខុសគ្នា និងបានទទួលផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក)

**symbiote** [n] អង្គសហប្រាណ

**symbiotic** /,sɪmbrɪ'ɒtɪk/ [adj] សហប្រាណ

**symbioza** [n] សហប្រាណ

**symbol** /'sɪmb(ə)/ [n] និមិត្តរូប, និមិត្តសញ្ញា

- chemical symbol /'kɛmɪk(ə)'sɪmb(ə)/ [n] និមិត្តសញ្ញាគីមី

**symparasitism** /sɪm'pærəsɪtɪz(ə)m/ [n] បរាសិតរួមផ្ទុល

**sympathectomy** /,sɪmpə'teɪktəmi/ [n] ការរំកាត់យកសរសៃប្រសាទ មួយ (ធម្មតាដើម្បីធ្វើឱ្យឈាមរត់ល្អនៅក្នុងជើងនៃអ្នកមានធាតុទឹកនោមផ្អែម)

**sympatric** /sɪm'pætrɪk/ [adj] មានដើមកំណើតដូចគ្នា (តែមួយ) (ការរៀបរាប់ពីក្រុមពូជឬ ឬច្រើនក្រុមរស់នៅក្នុងតំបន់តែមួយ ឬត្រួតស៊ីគ្នា ហើយដែលអាចបង្កាត់គ្នាបាន តែមិនបានជានិច្ចកាលនោះទេ ពីព្រោះថាវាមានភាពខុសគ្នាច្រើនដូចជា រដូវចេញផ្កា ឬប្រភេទសត្វចម្លងលម្អង)

**sympetalous** /sɪm'pɛt(ə)ləs/ [adj] ស្រទាប់ផ្កាជាប់ៗគ្នា

**symphysis** /'sɪmfɪsɪs/ [n] សន្លាក់អង្គចលិត

**symptom** /'sɪm(p)təm/ [n] និមិត្តហេតុ, សញ្ញាជំងឺ, រោគសញ្ញា, លក្ខណៈរោគ, អាការរោគ

- cytological symptom /saɪtə'lɒdʒɪk(ə)'sɪm(p)təm/ [n] រោគសញ្ញាកោសិកា
- histological symptom /hɪstə'lɒdʒɪk(ə)'sɪm(p)təm/ [n] រោគសញ្ញាជាលិកា
- morphological symptom /mɔ:'fɒ'lɒdʒɪk(ə)'sɪm(p)təm/ [n] រោគសញ្ញារូបសាស្ត្រ

**symptomatic** /sɪm(p)tə'mætk/ [adj] និមិត្តហេតុ, សញ្ញាជំងឺ

**synapse** /'sɪnəps/ [n] កន្លែងប្រទល់សរសៃ

**syncarp** [n] ប្រភេទផ្លែចង្កោម

**syncarpous** /sɪn'kɑ:pəs/ [adj] រលាយចូលគ្នាទាំងអស់ (ប្រភេទនៃកេសរញីសមាស)

**syncarpy** /sɪn'kɑ:pi/ [n] ប្រភេទមួយនៃកេសរញីសមាសដែលផ្តុំឡើងពីកេសរញីសាមញ្ញពីរ ឬច្រើន

**synchronising** /'sɪŋkrənɪzɪŋ/ [n] សមកាលភាព (ភាពដែលធ្វើក្នុងពេលដំណាលគ្នា)

**syncline** /'sɪŋklaɪn/ [n] សំងត្តីណាល់

**syndrome** /'sɪndrəʊm/ [n] សហនិមិត្តហេតុ (ក្រុមនៃសញ្ញា និងអាការរោគដែលកើតព្រមគ្នា ហើយមានលក្ខណៈមិនមែនជាធម្មតា)

- sudden death infant syndrome [n] សហនិមិត្តក្លាយសង្ខារទារកភ្លាមៗ

**synedrella** [n] ស្ពៃគោក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Synedrella nodiflora*)

**Synedrella nodiflora** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ synedrella

**synergist** /'sɪnədʒɪst/ [n] សហចលនា

**Syngamus** [n] សាំងកាមុស (ពពួកព្រូនម្យ៉ាងនូវក្នុងពោះ រៀនសត្វស្លាប)

**synovia** [n] ទឹកសន្លាក់

**synthesis** /ˈsɪnθɪsɪs/ [n] សំយោគ

- chemical synthesis /ˈkɛmɪk(ə)ˈsɪnθɪsɪs/ [n] សំយោគគីមី
- organic synthesis /ɔːˈɡænɪkˈsɪnθɪsɪs/ [n] សំយោគសរីរាង្គ
- protein synthesis /ˈprəʊtɪnˈsɪnθɪsɪs/ [n] សំយោគប្រូតេអ៊ីន

**synthetic** /sɪnˈθetɪk/ [adj] ដែលសំយោគ, ខុសពីធម្មតា

**syphilis** /ˈsɪfɪlɪs/ [n] រាគស្វាយ

**syringe** /ˈsɪrɪn(d)ʒ/ [n] ស៊ីរីង, ប្រដាប់ចាក់ថ្នាំ

**syrinx** /ˈsɪrɪŋks/ [n] ស៊ីរីង (បំពង់ខ្យល់ ក្នុងបំពង់កសត្វស្លាបសម្រាប់ផ្តល់សំឡេង)

**system** /ˈsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធ, របៀប, ក្រុមសរីរាង្គដែលធ្វើការជាមួយគ្នា

- agrarian system /əˈɡreɪəriənˈsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធកសិកម្មនៅក្នុងបរិបទនយោបាយកសិកម្មមួយដែលអន្តរកម្មរវាងសមាសភាគប្រព័ន្ធមានលក្ខណៈទូលំទូលាយហើយសំប្រាក់
- annual cropping system /ˈænjuəl kɹɑʊpɪŋˈsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធជាំដុះដំណាំឯកវគ្គ
- binary system /ˈbɪnəriˈsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធទ្វេ
- breeding system /ˈbriːdɪŋˈsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធបង្កាត់ពូជ, ប្រព័ន្ធជម្រឹសពូជ
- circulatory system /ˈsɜːkjʊlət(ə)riˈsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធរត់ឈាម
- closed circulatory system /kləʊzdˈsɜːkjʊlət(ə)riˈsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធរត់ឈាមបិទ
- cropping system /kɹɑʊpɪŋˈsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធជាំដុះ (ការគ្រប់គ្រងទៅលើផលិតផលដំណាំណាមួយដែលបានប្រើថាមពលព្រះអាទិត្យ និងអ្វីផ្សេងៗទៀតដូចជា ដី ដីជាតិ និងទឹក ដើម្បីបង្កើតផល។ ដំណាំ ដី ស្មៅ ជំងឺ សត្វល្អិត និងអាកាសធាតុសុទ្ធសឹងជាសមាសភាគនៃប្រព័ន្ធ ហើយតែងមានអន្តរកម្មទៅមកជាមួយគ្នា)

- dapog system /dapogˈsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធជាំប៉ុក (វិធីសាស្ត្រនៃការសាបសំណាបមួយប្រភេទដោយគ្រាំ និងផ្តាប់គ្រាប់ពូជ រួចហើយសាបលើកម្រាលស្លឹកចេក ឬប្លាស្ទិចផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការយកវាទៅស្ទូង។ សំណាបនោះគេនិយមស្ទូងនៅពេលមានអាយុពី ៩ ទៅ ១៤ ថ្ងៃ ក្រោយការសាប។)
- economic system /ˌiːkəˈnɒmɪkˈsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច
- enzyme system /ˈenzɪmˈsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធអង់ស៊ីម
- farmer's cropping system /ˈfɑːməs kɹɑʊpɪŋˈsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធដំណាំកសិករ (ប្រព័ន្ធជាំដុះក្នុងលក្ខខណ្ឌរបស់កសិករផ្ទាល់ ទាំងការងារដាំដុះ និងការគ្រប់គ្រង)
- farming system /ˈfɑːmɪŋˈsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធកសិកម្ម
- grading system /ɡreɪdɪŋˈsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធចាត់ថ្នាក់
- hurdle system /ˈhɜːd(ə)lˈsɪstəm/ [n] ការរៀបទប់ដីកុំឱ្យបាក់ដោយដាក់ប្រដីស និងសសរ
- hydrogen carrier system /ˈhaɪdrədʒ(ə)nˈkɑːrɪəˈsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធដឹកនាំអ៊ីដ្រូសែន
- integrated farming system /ˈɪntɪɡreɪtɪdˈfɑːmɪŋˈsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធកសិកម្មចម្រុះ
- land tenure system /lændˈtɛnjəˈsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធកម្មសិទ្ធិដីធ្លី
- long-term cropping system /lɒŋ tɜːm kɹɑʊpɪŋˈsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធជាំដុះយូរអង្វែង
- low-pressure spray system /ləʊˈpreʃə spreɪˈsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធចាញ់ថ្នាំដែលមានសម្ពាធទាប
- Mekong river system /miːˈkɒŋˈrɪvəˈsɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធទន្លេមេគង្គ
- parkland system /ˈpɑːklændˈsɪstəm/ [n] ការដាំដុះដំណាំជាចន្លោះក្រោមដើមឈើដែលដុះនៅឆ្ងាយពីគ្នា
- polymeric system /pɒliˈmɛrɪkˈsɪstəm/ [n] (សម្ព័ន្ធស៊ីនឺយ៉ែ ៖ polygene) ឥទ្ធិពលពហុសែន, ឥទ្ធិពលពហុពន្ធុ, ប្រព័ន្ធប៉ូលីមែរ (ពន្ធុមិនអាស្រ័យលើនឹងគ្នាជាច្រើនទាំងអស់មានឥទ្ធិពលទៅលើលក្ខណៈតែមួយ)



- regression system /rɪ'grɛʃ(ə)n 'sɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធប្រយោជន៍ ( ប្រព័ន្ធប្រយោជន៍តម្លៃគុណភាពដែលទាក់ទងទៅនឹងលក្ខណៈមានប្រយោជន៍នៅក្នុងកម្មវិធីសុវត្ថិភាពដើមឈើធៀបទៅនឹងអាយុ។ តម្លៃរបស់លក្ខណៈមានប្រយោជន៍ដាក់ធៀបនឹងអាយុ។ បន្ទាត់ទំនាក់ទំនងដែលទទួលបានប្រើធ្វើជាបន្ទាត់មូលដ្ឋានសម្រាប់ការចាត់គុណភាពជាបន្តបន្ទាប់នៃព្រៃ(ដើម)ពូជដែលមានអាយុខុសគ្នា ឬដែលមានប្រភេទពូជចម្រុះ។)
- rice based farming system /raɪs beɪst 'fɑ:mɪŋ 'sɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធកសិកម្មមូលដ្ឋានស្រូវ (ប្រព័ន្ធកសិកម្មមួយដែលគេយកស្រូវជាមូលដ្ឋាន)
- shelterwood system [n] ប្រព័ន្ធលើផ្តល់ជម្រក, ប្រព័ន្ធលើរំពាំង
- silvicultural system /,sɪlvɪ'kʌltɪ(ə)r(ə)l 'sɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធកសិកម្ម (ជាគម្រោងប្រព្រឹត្តកម្មក្នុងដាំដុះ ថែរក្សាប្រមូលផលឈើ យោងទៅតាមចំនួនថ្នាក់ អាយុ (ការដុះខែង ភាពស្មើអាយុ និងមិនស្មើអាយុ) ឬ វិធីសាស្ត្រ ធ្វើឱ្យដុះឡើងវិញ)

- sub-system /'sʌbsɪstəm/ [n] អនុប្រព័ន្ធ
- Tonle Sap lake system /,tɒnlɛɪ'sap leɪk 'sɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធបឹងទន្លេសាប
- two-aged system /tu: eɪdʒd 'sɪstəm/ [n] ការធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្មឈើ ឬគ្រប់គ្រងឈើឱ្យមានថ្នាក់អាយុចំនួន
- vascular system /'vaskjʊlə 'sɪstəm/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ vascular budle
- water supply system /'wɔ:tə sə'plɑɪ 'sɪstəm/ [n] ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹក

**systemic** /sɪ'sti:mɪk/ [adj] នៃប្រព័ន្ធ, ដែលទាក់ទងនឹងខ្លួនទាំងមូល

**systole** /'sɪstəli/ [n] ការកម្រិតនៃបេះដូង

**Systemus aurotaeniatus** [sci.n] ត្រីអង្កត់ប្រាក់

**Systemus orphoides** [sci.n] ត្រីអំពិលទុំ

**Systemus partipentazona** [sci.n] ត្រីបីកំណាត់, ត្រីខ្លា

**Syzygium cumini** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ jambolaum

T

**tablet** /'tæblɪt/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ pill

**tachycardia** /,tækɪ'kɑːdiə/ [n] ល្បឿនបេះដូងដើរលឿន ជាងធម្មតា

**Tachyplesus gigas** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ triangular-tail horseshoe crab

**tachypnea** /,tækɪp'niːə/ [n] ការដកដង្ហើមញាប់ជាង ធម្មតា

**taenia** /'tiːniə/ [n] តេញ៉ា, ព្រូនសំប៉ែត

**Taenia cysticercus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ scolex

**taffy** /'tæfi/ [n] ស្ករតាំងម៉ែ

**Tagetes erecta** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ merry gold

**taiga** /'tɑɪgə/ [n] ព្រៃតៃកា

**tail** /teɪl/ [n] កន្ទុយ, ចុង

**taking-off** /'teɪkɪŋ ɒf/ [n] (សំទិសនីយៈ carrying-away) ការយក ឬដកចេញ (ដោយខ្យល់, ដោយទឹក)

**talc** /tælk/ [n] ម្សៅតាល់, សមាសធាតុស៊ីលីកាតដែលមាន លក្ខណៈទន់ និងមានភាពអិលខ្លាំង

**talon** /'tælən/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ claw

**talus** /'teɪləs/ [n]

- ១. សូមមើលពាក្យ៖ alluvial cone
- ២. ការប្រមូលផ្តុំកម្ទេចជាគំនរដែលធ្លាក់ពីលើ (ដី ក្រួស ថ្ម ជាដើម)

**tamarind** /'tæm(ə)rɪnd/ [n] អំពិល (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Tamarindus indica*)

**Tamarindus indica** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ tamarind

**tamping** /tæmpɪn/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ ramming

**tan** /tæn/ [n] សំទិសនីយៈ desert varnish

**tangential** /tæn'dʒɛnʃ(ə)l/ [adj]

- ១. នៃតង់ស្យង់
- ២. មុខកាត់តង់ស្យង់, ដែលការកាត់មិនកាត់តាមផ្នែក កណ្តាលរបស់លើ

**tangerine** /tæn(d)ʒə'riːn/ [n] ក្រូចហ្វ្រូច (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Citrus tangerina*)

**tank** /tæŋk/ [n] អាង, ធុង

- aeration tank /ɛː'reɪʃ(ə)n tæŋk/ [n] អាងបញ្ចូលខ្យល់
- oxidation tank /ɒksɪ'deɪʃ(ə)n tæŋk/ [n] អាងអុកស៊ីត កម្ម

• sedimentation tank /sɛdɪmən'teɪʃ(ə)n tæŋk/ [n] អាងរងកករ

• septic tank /'septɪk tæŋk/ [n] អាងសិបទិច

• sewage tank /'suːɪdʒ tæŋk/ [n] អាងលូសម្តុយ

• sludge tank /'slʌdʒ tæŋk/ [n] អាងទទួលភក់

**tanner** /'tænə/ [n] អ្នកសម្លាប់ស្បែក

**tannery** /'tæn(ə)rɪ/ [n] កន្លែងសម្លាប់ស្បែក

**Tannin** /'tænɪn/ [n] តាណាំង (សារធាតុរាវដែលមាន លក្ខណៈសាំញ៉ាំនៅក្នុងស្លឹក សម្បក ផ្លែ ឬស ឬផ្នែកផ្សេង ទៀត។ ពួកវាមាននាទីជា situ prophylactics នៅក្នុងជាលិ ការក្លជាតិ។ ពួកវាត្រូវបានប្រើសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មទៀតផង។)

**Tantalum** /'tæntələm/ [n] តង់តាល់ (និមិត្តសញ្ញាគីមី Ta)

**tapioca** /,tæpɪ'əʊkə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ cassava

**tarn** /tɑːn/ [n] សរសៃសូត្រ, អំបោះ, ចេស

**taro** /'tɑːrəʊ/ [n] ត្រាវ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ៖ *Colocasia esculenta, Colocasia esculenta*)

**tarsus** /'tɑːsəs/ [n] ឆ្អឹង (ក្រញ៉ាំ)

**tartar** /'tɑːtə/ [n] ក្រាំង (ធ្មេញ ឬធុងស្រាទំពាំងបាយជូរ)

**tassel** /'tæs(ə)l/ [n] ពន្លកផ្កា

**taste** /teɪst/ [n] រសជាតិ, ជីវ្ហាវិញ្ញាណ, ការភ្ញាក់, ការសាក ល្បួង

**taungya** [n] កសិកម្មពនេច

- taungya agroforestry [n]
  - ១. ការដាំដុះជាវដ្ត ដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅតំបន់ត្រូពិចនៅ កន្លែង ដែលអ្នកដាំដុះ កាប់ដើមឈើដុត និងដាំដំណាំ កសិកម្ម សម្រាប់រយៈពេលមួយ ឬច្រើនឆ្នាំមុនពេល ផ្លាស់ប្តូរទៅកន្លែងផ្សេងទៀត
  - ២. ប្រព័ន្ធដាំដុះរបស់ភូមា ដែលព្រៃត្រូវបានកាប់ និងដុត សម្រាប់ការដាំដុះរយៈពេល ពីមួយទៅពីរឆ្នាំ ទើបទុក ចោលឱ្យដុះព្រៃឡើងវិញ

• taungya system [n] ការដាំដុះដើមឈើលាយជាមួយ ដំណាំកសិកម្ម

**tawes** [n] ត្រីឆ្អិន, ត្រីឆ្អិនប្រាក់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Barbonymus gonionotus*)

**taxis** /'tæksɪs/ [n] ទំនោរទី

**taxon** /'takson/ [n] (ពហុវចនៈ៖ taxa) ចំណាត់ថ្នាក់ (ប្រភេទលំដាប់ថ្នាក់ជាផ្លូវការណាមួយ ឧ. អំបូរ សន្តាន ឬភេទ ពូជ)

**taxonomist** /tak'sonənist/ [n] វគ្គិករណ៍វិទូ (អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានចំនេះដឹងខាងផ្នែកវគ្គិករណ៍វិទ្យា)

**taxonomy** /tak'sonəmi/ [n] វគ្គិករណ៍វិទ្យា (វិទ្យាសាស្ត្រដែលសិក្សាពីការរៀបចំលំដាប់ថ្នាក់ជីវករទៅតាមលំដាប់លំដោយ)

- pant taxonomy /pant tak'sonəmi/ [n] វគ្គិករណ៍វិទ្យា (ប្រព័ន្ធចំណាត់រុក្ខជាតិ)
- soil taxonomy /soil tak'sonəmi/ [n] ធរណីវគ្គិករណ៍វិទ្យា (ប្រព័ន្ធចំណាត់ថ្នាក់ដី)

**tea** /ti:/ [n] តែ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Thea sinensis*)

**teak** /ti:k/ [n] ដើមឈើម៉ែសាក់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Tectona grandis*)

**tear** /te:/ [n] ទឹកភ្នែក

**teat** /ti:t/ [n] ក្បាលដោះ (មនុស្ស)

**Technetium** /tek'ni:ʃɪəm/ [n] តិចនេចូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Tc)

**technique** /tek'ni:k/ [n] បច្ចេកទេស

- aseptic technique /eɪ'septɪk tek'ni:ks/ [n pl] បច្ចេកទេសជម្រះមេរោគ
- masking technique /mɑ:skɪŋ tek'ni:k/ [n] ការគ្របបាំងដោយក្រដាសលើហ្វីលបញ្ចាំង (បច្ចេកទេសប្រើហ្វីលបញ្ចាំង)

**technology** /tek'nɒlədʒi/ [n] បច្ចេកវិទ្យា

- appropriate technology /ə'prəʊpɪət tek'nɒlədʒi/ [n] បច្ចេកវិទ្យាសមស្រប, បច្ចេកទេសសមស្រប
- component technology /kəm'pəʊnənt tek'nɒlədʒi/ [n] សមាសភាគបច្ចេកវិទ្យា (បច្ចេកវិទ្យានៃការដាំដុះទាំងឡាយដែលប្រើប្រាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងដំណាំពិសេសណាមួយក្នុងប្រព័ន្ធដាំដុះ)
- environmentally appropriate technology /envaɪrən'ment(ə)li ə'prəʊpɪət tek'nɒlədʒi/ [n] បច្ចេកវិទ្យាសមស្របពុំផ្តល់គ្រោះថ្នាក់ដល់បរិស្ថាន
- recombinant DNA technology /rɪ'kɒmbɪnənt di:en'ei tek'nɒlədʒi/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ genetic engineering

- soil technology /soɪl tek'nɒlədʒi/ [n] បច្ចេកទេសដី (ផ្នែកភូគព្ភសាស្ត្រសិក្សាអំពីលក្ខណៈសម្រាប់សំណង់)
- wasteless technology /weɪstləs tek'nɒlədʒi/ [n] បច្ចេកវិទ្យាគ្មានសំណល់

**technology intervention** /tek'nɒlədʒi ɪntə'venʃ(ə)n/ [n] ការបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាថ្មី

**technology transfer** /tek'nɒlədʒi trans'fə:/ [n] បន្ថែមបច្ចេកវិទ្យា

**technote** /tek'nəʊt/ [n] អត្ថបទបច្ចេកទេស

**Tectona grandis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ teak

**tectrices** /'tektrɪsi:z/ [n] (សរសេរជា tetrices ក៏បាន) ធាមនៅលើស្នាបបក្សី

**tegmen** /'tegmen/ [n] ស្រទាប់ក្នុងនៃសម្បកគ្រាប់, តេកមែន (ស្រទាប់កណ្តាលនៃស្រទាប់ទាំងបីព័ទ្ធជុំវិញអង្គដូស្តែមនៃគ្រាប់ធញ្ញជាតិ)

**Telenomus cyrus** [sci.n] ឌីម៉ាល់ (ហាសិតលើពងសង្កើចខ្មៅ)

**Telenomus rowani** [sci.n] ឌីម៉ាល់ (ហាសិតលើពងដង្កូវស្ទឹងដើម)

**Tellurium** /te'ljuəriəm/ [n] តែលូ (និមិត្តសញ្ញាគីមី Te)

**telotaxis** /'teləʊ 'tak'səs/ [n] ចលនាសំដៅព្រោច

**Temelucha philippinensis** [sci.n] ពូកឌីម៉ាល់ (ហាសិតដង្កូវ)

**temma** [n] ទឹមម៉ា

**temperate recalcitrant** /'temp(ə)rət rɪkəlɪtrənt/ [adj] ប្រភេទគ្រាប់សើមធុនកណ្តាល (ក្រុមមួយនៃប្រភេទគ្រាប់សើម ដែលងាយហូតបន្ទុកសំណើម ហើយមិនធននឹងការស្តុកទុកដែលមានបន្ទុកសំណើមទាបទេ តែវាធុននឹងសីតុណ្ហភាពទាប ដែលជាចំណុចខុសប្លែកពីប្រភេទគ្រាប់សើមក្នុងតំបន់ត្រូពិច។ ប្រភេទនេះមានច្រើនក្នុងព្រៃតំបន់ត្រជាក់បង្កូរ)

**temperature** /'temp(ə)rətʃə/ [n] សីតុណ្ហភាព

- ambient temperature /'æmbɪənt 'temp(ə)rətʃə/ [n] សីតុណ្ហភាពជុំវិញ
- core temperature (Tc) /kɔ: 'temp(ə)rətʃə/ [n] សីតុណ្ហភាពស្នូល (សីតុណ្ហភាពមធ្យម នៅក្នុងជាលិការបស់ភារីសមួយ)
- extreme of temperature /ɪk'stri:m əv 'temp(ə)rətʃə/ [n] សីតុណ្ហភាពដែលក្តៅខ្លាំង ឬត្រជាក់ខ្លាំង

- gelatinization temperature /dʒɪˈlæɪnɪzɪŋ(ə)n ˈtemp(ə)rətʃə/ [n] សីតុណ្ហភាពនៃអន្លិលកម្ម (សីតុណ្ហភាពដែលគ្រាប់អង្ករចាប់ហើម ឬរីក)
- room temperature /ru:m ˈtemp(ə)rətʃə/ [n] សីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់ (បន្ទប់ដែលសីតុណ្ហភាពមានតម្លៃឯកលក្ខណៈភាពក្បែរ ២៧ អង្សាសេ)

**temporal mandibular joint** /ˈtemp(ə)r(ə)l manˈdɪbjʊlə dʒɔɪnt/ [n] សន្លាក់ឆ្អឹងក្រអូមថ្នាម និងឆ្អឹងសៀតផ្កា

**temporary** /ˈtemp(ə)rəri/ [adj] បណ្តោះអាសន្ន

**tenacity** /tɪˈnæsɪti/ [n] ភាពស្មិត, ភាពស្មិត ឬជាប់

**tender** /ˈtendə/ [adj] រូស, ជុយ, មិនស្មិត

**tendon** /ˈtendən/ [n] សរសៃពួរ

**tendrill** /ˈtendrɪl/ [n] ដៃវល្លិ (សរសៃនៃដើម ឬស្លឹកដែលតោងវារឡើង ឬកៀបជាប់នឹងអ្វីមួយ និងមានដើមស្រាវតូចៗ)

- stem tendrill /stem ˈtendrɪl/ [n] គល់រុំ

**tenorrhaphy** [n] ការជេសរសៃពួរ

**tense** /tens/ [adj] តឹងតែង, សន្ធឹង

**tension** /ˈtɛnʃ(ə)n/ [n] ភាពតឹងតែង, សន្ធឹង, ភាពទាញតឹង, សម្ពាធន

- soil-moisture tension /soɪl ˈmoɪstʃə ˈtɛnʃ(ə)n/ [n] សម្ពាធនទឹកក្នុងដី, តង់ស្យុងទឹកក្នុងដី
- superficial tension /ˌsuːpəˈfɪʃ(ə)l ˈtɛnʃ(ə)n/ [n] តង់ស្យុងផ្ទៃខាងលើ
- moisture tension /ˈmoɪstʃə ˈtɛnʃ(ə)n/ [n] ថាមពលទាញផ្តិបយកទឹក

**tension meter** /ˈtɛnʃ(ə)n mɪtə/ [n] ឧបករណ៍សម្រាប់វាស់ថាមពលដែលធ្វើឱ្យទឹកបឺតជាប់ទៅលើដី

**Tenulosa thibaudeaui** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ Laotian shad

**Tenulosa toli** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ toli shad

**tepal** /ˈtɛp(ə)l/ [n] បរិបុប្ផា

**Tephrosia purpurea** [sci.n] ត្រុំខ្មោច

**tepid** /ˈtɛpɪd/ [n] ក្តៅខ្ពស់ៗ

**Terbium** /ˈtɜː.biəm/ [n] ទែប្យូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Tb)

**terete** /təˈri:t/ [adj] រលោង រាងស៊ីឡាំង និងរាងស្រួច (ឧទាហរណ៍ ដើមរបស់ស្មៅ)

**terminal** /ˈtɜːmɪn(ə)l/ [adj] នៅខាងចុង (អំពីទម្រង់របស់រុក្ខជាតិ)

**terminology** /ˌtɜːmɪˈnɒlədʒi/ [n] ប្រជុំសំព្ទបច្ចេកទេស

**termite** /ˈtɜːmaɪt/ [n] កណ្តៀរ

**terrace** /ˈtɛrəs/ [n]

១. ថ្នាក់ជម្រាល, ល្បាក់រាប
២. (សទិសនីយ៖ step terrace) តែវ៉ាស់ (ធម្មជាតិ)
៣. (សទិសនីយ៖ embankment) ផ្ទៃដីរាបស្មើ (នៅលើជម្រាលទន្លេ ឬស្ទឹង), តែវ៉ាស់សិប្បនិម្មិត

• absorptive terrace /əbˈzɔːptɪv ˈtɛrəs/ [n] តែវ៉ាស់សម្រាប់បឺតទឹក

• alluvial terrace /əˈl(j)uːvɪəl ˈtɛrəs/ [n] អំពបល្លាប់

• backshore terrace /bækʃɔːˈtɛrəs/ [n] (សទិសនីយ៖ marine terrace, berm) តែវ៉ាស់តាមឆ្នេរសមុទ្រ

• bedrock terrace /ˈbedrɒk ˈtɛrəs/ [n] តែវ៉ាស់ដែលកើតពីការហូរច្រោះ

• bench terrace /ben(t)ʃ ˈtɛrəs/ [n] តែវ៉ាស់ជាថ្នាក់ៗនៅតាមមាត់ទន្លេ ឬស្ទឹង

• bench terrace /ben(t)ʃ ˈtɛrəs/ [n] ថ្នាក់កាំជណ្តើរដាំដំណាំនៅតំបន់ខ្ពង់រាប, តែវ៉ាស់ជាថ្នាក់ៗ

• broad-base terrace /brɔːd-beɪs ˈtɛrəs/ [n] តែវ៉ាស់ដែលមានបាតធំទូលាយ

• denudation terrace /diːnjuːˈdeɪʃ(ə)n ˈtɛrəs/ [n] តែវ៉ាស់ទទេ (គ្មានរុក្ខជាតិសោះ)

• diversion terrace /dɪˈvɜːʃ(ə)n ˈtɛrəs/ [n] តែវ៉ាស់បង្វែរ (តែវ៉ាស់សិប្បនិម្មិត)

• graded terrace /ɡreɪd ˈtɛrəs/ [n] តែវ៉ាស់ដែលមានជម្រាល, តែវ៉ាស់ផ្ទៀងតាមបណ្តោយ (សម្រាប់ស្រោចស្រព និងបញ្ចេញទឹក)

• high terrace /haɪ ˈtɛrəs/ [n] តែវ៉ាស់លើ

• level terrace /ˈlɛv(ə)l ˈtɛrəs/ [n] តែវ៉ាស់រាបស្មើនៅតាមបណ្តោយ (ប៉ុន្តែអាចមានជម្រាលពីខាង)

• marine terrace /məˈriːn ˈtɛrəs/ [n] (សទិសនីយ៖ backshore terrace, berm) តែវ៉ាស់តាមឆ្នេរសមុទ្រ

• narrow base terrace /ˈnærəʊ beɪs ˈtɛrəs/ [n] តែវ៉ាស់ដែលមានបាតតូចទ្រូង (សិប្បនិម្មិត)

- residual terrace /rɪˈzɪdʒuəl ˈterəs/ [n] តែរ៉ាស៍ដែលជាសម្ភារសំណល់
- ridge terrace /rɪdʒ ˈterəs/ [n] តែរ៉ាស៍ដែលមានចង្កូរប្រឡាយតាមបណ្តោយខាងលើជម្រាល, តែរ៉ាស៍លើភ្នំ
- river terrace /ˈrɪvə ˈterəs/ [n] តែរ៉ាស៍ទន្លេស្ទឹងដែលកើតពីប្រភពច្រើនបន្តបន្ទាប់គ្នា (តែរ៉ាស៍ធម្មជាតិ)
- solifluction terrace /sɒlɪˈflʌkʃ(ə)n ˈterəs/ [n] តែរ៉ាស៍ (ដីរាបស្មើ) ដែលជាលទ្ធផលនៃការអិលចុះនៃដីលើជម្រាលក្នុងពេលដីសើមខ្លាំង
- spur terrace /spɜː ˈterəs/ [n] តែរ៉ាស៍សម្រាប់ទប់ទឹកមិនឱ្យហូរច្រោះ
- step terrace /step ˈterəs/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ terrace
- valley terrace /ˈvælɪ ˈterəs/ [n] តែរ៉ាស៍តាមបណ្តោយជ្រលងទឹក

**terracing** /ˈterəsɪŋ/ [n] ទង្វើថ្នាក់ដី, ការសាងសង់ថ្នាក់ដី

**terrain** /tɛˈreɪn/ [n] លក្ខណៈភូមិសាស្ត្រដី

- sand terrain /sænd tɛˈreɪn/ [n] ដីខ្សាច់

**terrestrial** /tɛˈrɛstriəl/ [adj] រស់នៅលើគោក

**terrier** /ˈtɛrɪə/ [n] ឆ្កែសម្រាប់បរបាញ់

**terrigenous** /tɛˈrɪdʒɪnəs/ [adj] ដែលកើតពីដី

**testa** /ˈtestə/ [n] សម្បកគ្រាប់ផ្នែកខាងក្រៅ, សម្បកគ្រាប់ (ភ្នាសការពារដែលស្ថិតនៅពីទ្វីវិញគ្រាប់ ជាធម្មតារឹង និងស្ងួត ប៉ុន្តែអាចមានភាពទន់ ចំពោះប្រភេទខ្លះ)

**test** /tɛst/ [n]

១. ការពិនិត្យ (ឧ. blood test, TB test, agglutination test)
  ២. សូមមើលពាក្យ៖ trial
- blood test /blʌd tɛst/ [n] ការវិភាគឈាម
  - clonal test /ˈkləʊn(ə)l tɛst/ [n] ការសាកល្បងកូនបំបៅ, ការពិសោធកូនបំបៅ (ការប្រៀបធៀបនិងការវាយតម្លៃកូនឈើកូនមួយចំនួនក្នុងការធ្វើពិសោធន៍ជាច្រើនគំរូ។ ការពិសោធន៍ផ្តល់ នូវការប៉ាន់ស្មានសេណូទីបនីមួយៗ ប៉ុន្តែមិនមែនជាព័ត៌មានស្តីពីលក្ខណៈបង្កាត់ពូជឡើយ។)
  - complementation test /kɒmplɪmən ˈteɪʃn tɛst/ [n] តេស្តបំពេញគ្នា (តេស្តសេនេទិច ដើម្បីកំណត់ថាតើមួយតាស្យុងពីរកើតឡើងក្នុងពន្ធដូចគ្នា ឬទេ)

- cutting test /ˈkʌtɪŋ tɛst/ [n] ការពិសោធកាត់គ្រាប់-ផ្លែមើលលទ្ធភាពដុះរបស់គ្រាប់
- farmer-manage tests /ˈfɑːmə ˈmænɪdʒ tɛsts/ [n pl] ការពិសោធកសិករគ្រប់គ្រង (ការពិសោធលើកូនស្រែដែលគ្រប់គ្រងកសិករដោយផ្ទាល់)
- germination test /dʒəˈmɪˈneɪʃ(ə)n tɛst/ [n] (សទិសនីយ៖ viability test) ការសាកល្បងដំណុះ
- health test /heɪlθ tɛst/ [n] ការពិសោធសុខភាព (ការពិសោធន៍ពិសេសលើគ្រាប់ ដើម្បីពិនិត្យមើលការឆ្លងរោគរបស់គ្រាប់)
- hiltner test [n] ការពិសោធពលសម្បទា (វិធីពិសោធមើលពលសម្បទាដែលក្នុងនោះសមត្ថភាពរបស់ពន្លកប្រឹងឈ្នះការសង្កត់រូប (physical stress) ត្រូវបានគេវាយតម្លៃតាមរយៈការបណ្តុះគ្រាប់នៅក្រោមស្រទាប់កំទេចថ្ម-គ្រួស)
- progeny test /ˈprɒdʒəni tɛst/ [n] (សទិសនីយ៖ progeny trial) ការដាំសាកល្បងកូន
- provenance test /ˈprɒv(ə)nəns tɛst/ [n] (សទិសនីយ៖ provenance trial) ការសាកល្បងប្រភពកំណើត
- species elimination test /ˈspiːʃiːz ɪlɪmɪˈneɪʃ(ə)n tɛst/ [n] (សទិសនីយ៖ species elimination trial) ការដាំសាកល្បងជ្រើសពូជ
- species test /ˈspiːʃiːz tɛst/ [n] (សទិសនីយ៖ species trial) ការដាំសាកល្បងពូជ, ការដាំពិសោធន៍ពូជ (ការប្រៀបធៀបក្នុងគ្រោងការណ៍ដាំសាកល្បងយ៉ាងហ្មត់ចត់ល្អមួយនូវប្រភេទពូជជម្រើស ត្រូវបានដាំនៅក្នុងបរិស្ថាន២ប្រភេទ ឬច្រើន ដើម្បីសិក្សា តើពូជមួយណាដុះកប់ផុតនៅទីចម្ការណាមួយ។ គេប្រើវិធីសាកល្បងនេះជាមុន ទើបនាំចូលប្រភេទពូជថ្មីមកដាំនៅតំបន់ណាមួយ ហើយធ្វើមុនឬធ្វើគុបផ្សំការដាំសាកល្បងប្រភពកំណើត។)
- squash test /skwɒʃ tɛst/ [n] វិធីពិសោធន៍លទ្ធភាពដំណុះគ្រាប់ (ដោយច្របាច់បំបែកគ្រាប់) (ជាវិធីពិសោធន៍លទ្ធភាពដុះរបស់គ្រាប់ដោយប្រយោល និងសាមញ្ញមួយដែលជាដំបូងគ្រាប់ដាក់ឱ្យស្រូបទឹក បន្ទាប់មកប្រើតំបៀតច្របាច់បំបែកគ្រាប់ដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពរបស់អំប្រើយ៉ុង។ ចំនួននៃគ្រាប់ដែលបង្ហាញថាស្រស់ និងសុខភាពល្អក្នុង១ខ្នាតទម្ងន់នៃគ្រាប់បូកគ្រាប់ស្លៀត ឬក្នុង១០០គ្រាប់ (ប្រភេទគ្រាប់ធំ) គ្រាន់តែធ្វើការប៉ាន់ស្មានពីលទ្ធភាពដំណុះរបស់វា។)

- topcross test [n] ការពិសោធន៍កូនកាត់ (ការសាកល្បង កូនដែលបានមកពីការបង្កាត់មេបាទីមួយៗជាមួយលម្អង សាកល្បងដូចគ្នា។ លម្អងអាចបានមកពីដើមនៅក្នុងទ្វីប មួយ ឬជារបាយពីដើមឈើមួយចំនួននៃដើមបេក្ខភាពសាក ល្បង ប៉ុន្តែមិនត្រូវរារាំងការចូលរួមរបស់មេបាទីសោធន៍ទេ។)
- urine test /'juəri:n test/ [n] ការធ្វើតេស្តទឹកនោម, ការធ្វើវិភាគទឹកនោម
- viability test /vɪə'bɪlɪti test/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ germination test
- vigour test /'vɪgə test/ [n] ការពិសោធពលសម្បទា ដំណុះរបស់គ្រាប់ (ជាធម្មតាការពិសោធដំណុះត្រូវបានធ្វើ ឡើងនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌមិនប្រសើរទេ (ខ្វះខាត) ឬក្រោយ ពីបង្កើនអាយុរួច ដើម្បីបង្ហាញឱ្យឃើញនូវការខូចខាតរបស់ កញ្ចប់គ្រាប់ពូជ។ ការពិសោធដំណុះក្នុងលក្ខខណ្ឌធម្មតា គេមិនអាចប៉ាន់ស្មានដឹងទេ។)

**testicle** /'testɪk(ə)/ [n] ពងស្វាស, ក្រពេញទឹកកាម (ឈ្មោល)

**testing** /'testɪŋ/ [n] ការសាកល្បង, ការធ្វើតេស្ត

- multi-locational testing /'mʌlti lə(ʊ) keɪ(ə)nəl 'testɪŋ/ [n] ការសាកល្បងពហុដ្ឋាន (បច្ចេកទេសថ្មីដែល បានរកឃើញក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវមួយហើយត្រូវបាន ធ្វើការសាកល្បងនៅទីកន្លែងជាច្រើនទៀត ដើម្បីរកឱ្យឃើញ អ្វីដែលសមស្រប មុននឹងផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយ)
- pump testing /pʌmp 'testɪŋ/ [n] ពិសោធម៉ាស៊ីនបូម ទឹក
- seed testing /si:d 'testɪŋ/ [n] ការពិសោធគ្រាប់ពូជ (ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពសរីរៈរបស់គ្រាប់នៃកញ្ចប់គ្រាប់ ពូជមួយ ជាធម្មតា វាមាន៤ប៉ារ៉ាម៉ែត្រគំរូ ពោលគឺ ភាពសុទ្ធ ទម្ងន់គ្រាប់ បន្ទុកសំណើម និងលទ្ធភាពរស់ឬភាគរយដំ ណុះ។ ជួនកាលអាចមានប៉ារ៉ាម៉ែត្រពិសេស មួយទៀត ដូច ជា ការពិសោធភាពរឹងមាំ ឬសុខភាព។ ច្បាប់គំរូនិងនីតិវិធី សម្រាប់ធ្វើការពិសោធគ្រាប់ចេញ ដោយ ISTA (Europe) ឬ AOSA (America)។)
- soil testing /sɔɪl 'testɪŋ/ [n] វិសោធនកម្មដី (ការកំណត់ នូវលក្ខណៈរូប និងគីមីនៃដី។ លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តដី មានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់ការណែនាំឱ្យប្រើប្រាស់ដី។)

• varietal testing /və'ri:ət(ə)l 'testɪŋ/ [n] ការពិសោធពូជ

**testis** /'testɪs/ [n pl] ពងស្វាសច្រើន

**testosterone** /te'stɒstə'reʊn/ [n] តេស្តូស្តេរ៉ូន (អ័រម៉ូនភេទ ឈ្មោល)

**testudinate** [adj] មានសម្បករឹង (មានសម្បកការពាររឹងមាំ ដូចជាស្លឹកអណ្តើក)

**tetanus** /'tet(ə)nəs/ [n] តេតាណូស

**tetany** /'tet(ə)ni/ [n] ញាក់សាច់, អតុល្យភាពនៃជាតិកាល់- ស្រ្តូម បណ្តាលឱ្យកន្ត្រាក់សាច់ដុំ, ក្តាមកាច់, ប្រកាច់ឈឺក្នុង សាច់ដុំ

**tether** /'teðə/ [v] ចង

**Tetragnatha maxillosa** [sci.n] ពីងពាងថ្កាមវែង

**tetraploid** /'tetrə'plɔɪd/ [n] តេត្រាផ្លូអ៊ីត (មានក្រូម៉ូសូម 4n)

**tetrapoda** /'tetrə'pɒd/ [n] ចតុប្បាទ

**tetrapterous** /tɪ'trapt(ə)rəs/ [adj] ដែលមានស្នាបបួន

**Tetrastichus schoenobii** [sci.n] ពូកឌីម៉ាល់ (ហោសិត ប្តូរពាលើដង្កូវស៊ីវ៉ូងដើម)

**tetrazolium (TTZ)** /,tetrə'zəʊliəm/ [n] សារធាតុគីមី ម្យ៉ាងឈ្មោះតេត្រាសូដូម

**texture** /'tekstʃə/ [n] វាយនភាព

- clastic texture /'klastɪk'tekstʃə/ [n] វាយនភាពជាកម្ទេចថ្ម
- coarse texture /kɔ:s'tekstʃə/ [n] វាយនភាពគ្រើម, គ្រាប់ធំ, គ្រាប់គ្រើម
- fragmental texture /,fræg'ment(ə)'tekstʃə/ [n] សភាពជាដុំៗ ឬជាគ្រាប់ៗ
- soil texture /sɔɪl'tekstʃə/ [n] វាយនភាពដី (សមាមាត្រ ភាពពិតមួយរបស់ដីទៅតាមបរិមាណភាគល្អិតរបស់វា)

**Thai gizzard shad** [n] ត្រីកាមួយ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Anodontostoma thailandae*)

**Thai mahseer** [n] ត្រីក្តោរ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Tor tambroides*)

**Thai river sprat** /tʌɪ'rɪvə'sprat/ [n] ត្រីបណ្តូលឈ្មៅ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Clupeichthys aesarnensis*)

**Thalamus** /'θələməs/ [n] ភាគមួយនៃខួរក្បាល

**Thallium** /'θalɪəm/ [n] តាលូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Tl)

**thallus** /ˈθaləs/ [n] (ពហុវចនៈ៖ thalli) សរីរាង្គលូតលាស់, តាល់ (សារពាង្គកាយរុក្ខជាតិគ្មានសរសៃនាំ)

- intracellular thallus /ˌɪntrəˈsɛljʊlə ˈθaləs/ [n] សរីរាង្គលូតលាស់របស់ផ្សិត

**thalweg** /ˈtɑːlvæg/ [n] បាតស្ទឹង, បាតជ្រលង

**thatch** /θətʃ/ [n] ស្បូវ

**Thea sinensis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ tea

**Theobroma cacao** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ cacao

**theorem** /ˈθiərəm/ [n] ទ្រឹស្តីបទ

**theory** /ˈθiəri/ [n] ទ្រឹស្តី

- cell theory /sɛl ˈθiəri/ [n] ទ្រឹស្តីកោសិកា
- chromosome theory /ˈkrəʊməsəʊm ˈθiəri/ [n] ទ្រឹស្តីក្រូម៉ូសូម (គំនិតដែលថាសែនស្ថិតនៅលើក្រូម៉ូសូម)

**therapeutic** /ˌθɛrəˈpjʊːtɪk/ [adj] ដែលទាក់ទងព្យាបាល, ខាងការព្យាបាលរោគ

- therapeutic abortion /ˌθɛrəˈpjʊːtɪk əˈbɔːʃ(ə)n/ [n] ការពន្លតកូនដើម្បីរក្សាសុខភាពម្តាយ, ការពន្លតកូនដោយស្របច្បាប់ដើម្បីសុខភាពម្តាយកំរិតព្យាបាល
- therapeutic agent [n] ភ្នាក់ងារព្យាបាល (សមាសធាតុដែលត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺមួយ ឬសម្រាប់ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវផលសុខភាពនៃសារពាង្គកាយមួយ)
- therapeutic dose /ˌθɛrəˈpjʊːtɪk dəʊz/ [n] កម្រិតព្យាបាល

**therapy** /ˈθɛrəpi/ [n] វិធីព្យាបាល, ការព្យាបាល

- physical therapy /ˈfɪzɪk(ə)l ˈθɛrəpi/ [n] វិធីព្យាបាលកាយទុក្ខ (របៀបព្យាបាលនៃសេចក្តីលំបាកខាងរូបកាយ)
- occupational therapy /ɒkjuˈpeɪʃ(ə)n(ə)l ˈθɛrəpi/ [n] វិធីព្យាបាលអាជីវប្បវត្តិ, របៀបព្យាបាលខាងមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត

**therm-** /θə.m/ [prefix] (សទិសន័យ៖ heat) បុព្វបទមានន័យថា កម្ដៅ

**thermal** /ˈθɛ.m(ə)l/ [adj] ទាក់ទងកម្ដៅ

**thermometer** /θɛˈmɒmɪtə/ [n] ទែម៉ូម៉ែត្រ

**thermonasty** /θə.mə(ʊ)ˈnɑːsti/ [n] តំណបនឹងកម្ដៅ (តំណបរបស់រុក្ខជាតិទៅនឹងបញ្ហាចលីតុណ្ហភាពទូទៅ)

**thermophilic** /θə.mə(ʊ)ˈfɪlɪk/ [adj] រស់នៅក្នុងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់

**thermophobic** /θəːmə(ʊ)ˈfəʊbɪk/ [adj] រស់នៅក្នុងសីតុណ្ហភាពទាប

**thermosphere** /ˈθɛ.məsfiə/ [n] ទែម៉ូស្វែរ, ស្រទាប់កម្ដៅ

**thermostat** /ˈθɛ.məstat/ [n] ទែម៉ូស្តា

**Thermotogales** [n] ថ្មីម៉ូចូហ្គោល (សាខាបាក់តេរីចំណូលក្តៅ ដែលមានលីពីតមិនធម្មតា)

**therophyte** /ˌθɛːrəʊfʌɪt/ [n] ត្រូវហ្វីត (តិណជាតិដែលអាចនៅរស់បានក្នុងរដូវត្រជាក់ ឬក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនប្រកបផ្សេងទៀតក្នុងទម្រង់ជាគ្រាប់)

**thick** /θɪk/ [adj] ក្រាស់

**thicket** /ˈθɪktɪ/ [n] កន្លែងស៊ុបទ្រុប

**thickness** /ˈθɪkənəs/ [n] កម្រាស់, ភាពខាប់, ភាពណែនណាន់តាន់តាប់

**thigh** /θaɪ/ [n] ភ្នៅ

**thigmokinesis** [n] ចលនាតបនឹងការប៉ះ

**thin** /θɪn/ [V] ធ្វើឱ្យរាវ, ធ្វើឱ្យស្តើង

**thin** /θɪn/ [adj] ស្តើង, ស្តួម

**thinning** [n] ការធ្វើឱ្យកាន់តែស្លុច ឬស្លុច, រំលោះ, ការកាប់រំលោះ (កូនឈើ) (ការកាប់ដោយផ្នែកនូវប្រភេទឈើដែលមិនទាន់ពេញវ័យ ដើម្បីបង្កើតនូវផលឈើតាមរយៈការផ្តាតជាសំខាន់ទៅលើឈើមួយៗ។ ការធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មដើមឈើដោយកាត់បន្ថយដង់ស៊ីតេរបស់ដើមដើម្បីបង្កើនការលូតលាស់ធ្វើឱ្យមានសុខភាពល្អ និងកាត់បន្ថយអត្រាស្លាប់។)

**thirst** /θɛːst/ [n] ការស្រេក (ទឹក)

**thirsty** /ˈθɛːsti/ [adj] ស្រេក (ទឹក)

**thoracentesis** [n] ការចាក់ម្ជុលបូមទឹកពីក្នុងទ្រូង

**thoracic** /θɔːˈræsɪk/ [adj] ដែលទាក់ទងនឹងទ្រូង

**thoracocentesis** [n] ការបូមទឹកចេញពីស្នូត

**thorax** /ˈθɔːraks/ [n] (ពហុវចនៈ៖ thoraces) ទ្រូងនៃសត្វល្អិត

**Thorium** /ˈθɔːrɪəm/ [n] តូរ៉ូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Th)

**thorn** /θɔːn/ [n] បន្លា (ដើម ឬមែកកំណែប្រែមានចុងស្រួច)

**thread** /θred/ [n] សរសៃ (អំបោះ), ចេស, អំបោះដេ

- silk thread /sɪlk θred/ [n] អំបោះសូត្រ

**three-leaf cayratia** [n] វល្លិត្រដីត (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cayratia trifolia*)

**three-lobed morning glory** [n] ដើមសណ្តាជូ  
(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Ipomoea triloba*)

**threespot gourami** [n] ត្រីកំភ្លាញស្រែ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ  
*Trichogaster trichopterus*)

**thresh** /θreʃ/ [v] បោកបែន (ស្រូវ)

**threshability** /θreʃə'bi:lɪti/ [n] លទ្ធភាពបោកបែន (ភាព  
ស្ងួត ឬងាយរុះរើសម្រាប់ធាតុគីមីនៅពេលបោក ឬបែន)

**threshing** /θreʃɪŋ/ [n] ការប្រលេះយកគ្រាប់ (បោក បែន  
ជាន់ ដំ) (ការបំបែក និងការយកគ្រាប់ ផ្លែស្លឹកតាមវិធីមេកា  
និចទៅលើផ្លែ ឧ. បោក វាយដំ ជាន់បែនជាន់ទន្ធនាំ ឬប្រើម៉ា  
ស៊ីនបោកបែន)

**threshold** /'θreʃ,həʊld/ [n] កម្រិត, ព្រំ, ចំណុចចាប់ផ្តើម

- action threshold /'ækʃ(ə)n 'θreʃəʊld/ [n] កម្រិត  
ពិចារណា
- economic threshold /'i:kə'nɒmɪk 'θreʃəʊld/ [n]  
កម្រិតទ្វារសេដ្ឋកិច្ច, កម្រិតច្រកទ្វារសេដ្ឋកិច្ច, កម្រិតមាត់  
ទ្វារសេដ្ឋកិច្ច (កម្រិត ឬដង់ស៊ីតេនៃពួកសត្វល្អិតធ្វើការបំ  
ផ្លាញដំណាំនៅក្នុងទ្វារសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះ ហើយក៏ជា  
ពេលវេលាដែលកសិករត្រូវមានវិធានការការពារ ឬវាងស្តាត់  
កុំឱ្យវាបំផ្លាញជាបន្តទៅទៀតបាន)
- climate threshold /'klaɪmət 'θreʃəʊld/ [n] ចំណុច  
ចាប់ផ្តើមនៃអាកាសធាតុ

**thrips** /θrɪps/ [n] ទ្រីប, ចៃជញ្ជក់ក្នុងស

**Thrips tabaci** [sci.n] ទ្រីបថ្នាំជក់

**throat** /θrəʊt/ [n] បំពង់ក

**throb** /θrɒb/ [n] ដំណើរញាប់ញ័រ, ដំណើរលោតនៃដីពចរ

**thrombin** /'θrɒmbɪn/ [n] ក្រុមប៊ីន (អង់ស៊ីមដែលកើតនៅ  
ពេលឈាមហូរ មកក្រៅ ហើយដែលជួយបង្កកឈាម)

**thrombophlebitis** [n] ជំងឺរលាកសរសៃឈាម ដោយការ  
កកើតនៃការកកឈាមនៅក្នុងសរសៃឈាម

**thrombosis** /θrɒm'bəʊsɪs/ [n] ការកកើត ឬមានឈាម  
កកនៅក្នុងសរសៃឈាម

**thrombus** /'θrɒmbəs/ [n] ដុំឈាម

**thrombus** /'θrɒmbəs/ [n] ការមានកកឈាមក្នុងសរសៃ  
ឈាម

- coronary thrombus /'kɒr(ə)n(ə)rɪ 'θrɒmbəs/ [n]  
ការរាំងស្ទះនៃសរសៃឈាមចេញពីបេះដូង

**thrum-eyed** /θrʌm 'aɪd/ [adj] (ចំពោះរុក្ខជាតិ) ស្រាំអាយ  
(ដែលមានកេសរញីខ្លី និងកញ្ចក់កេសរល្អាស់វែង)

**thrush** /θrʌʃ/ [n] ជំងឺប្រាំងមាត់

**Thryssocypris tonlesapensis** [sci.n] ត្រីកាប់

**Thulium** /'θ(j)u:lɪəm/ [n] ទុយលូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Tm)

**thymus** /'θɪməs/ [n] សរីរាង្គតូចមួយមានរាងដូចក្រពេញ  
បិតនៅចន្លោះកន្លឹងទ្រូង, ទីមុស

**Thynnichthys thynnoides** [sci.n] ត្រីលិញ

**thyroid** /'θaɪrɔɪd/ [n] ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត (ក្រពេញបិតនៅក)

**thyroidectomy** /'θaɪrɔɪd'ektəmi/ [n] ការវះកាត់យក  
ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត

**Thysanoptera** /θaɪsə'nɒpt(ə)rə/ [n] ជីរ៉ាណូផ្លែវ៉ា  
(លំដាប់សត្វល្អិតរួមមានទ្រីប សត្វល្អិតចង្រៃលើដំណាំ និងរុក្ខ  
ជាតិហូបផ្លែ)

**Thysanura** /θaɪsə'n(j)ʊərə/ [n] ជីសានូរ៉ា (លំដាប់សត្វ  
ល្អិត រួមមានប្រីសថលថេល ដែលជាសត្វល្អិតគ្មានស្លាប រស់  
នៅក្នុងដី និងគំនរស្លឹករុក្ខជាតិ)

**tibia** /'tɪbiə/ [n] (ពហុវចនៈ៖ tibiae) (សទិសនីយៈ  
shank) ឆ្អឹងជំនែស្មងជើង, ឆ្អឹងស្មងជើង (ស្មងជើងសត្វល្អិត  
នៃកងទ័ព ដែលស្ថិតនៅចន្លោះភ្នែក និងកជើង ឬប្រអប់ជើង)

**tick** /tɪk/ [n] (សទិសនីយៈ៖ demacantor,  
Rhipicephalus) សត្វចៃ (ឆ្កែ), ដង្កែ, ខ្មែម៉ាសង់ទ័រ

**tidal pufferfish** /'taɪd(ə)'pʌfəfɪʃ/ [n] ត្រីកំពត (ឈ្មោះ  
វិទ្យាសាស្ត្រ *Chelonodon fluviatilis*)

**tide** /taɪd/ [n] ជំនោរ (ទឹក)

**tide gauge** /taɪd geɪdʒ/ [n] រង្វាស់ទឹកជៀវ-នាច

**tidy** /'taɪdi/ [adj] រៀបរយ, ស្អាតបាត

**tie** /taɪ/ [n] ចំណង

**tie** /taɪ/ [v] ចង

**tigerfish** /'taɪgə fɪʃ/ ពពួកត្រីកខ្លា

- barred tigerfish /bɑ:d 'taɪgə fɪʃ/ [n] ត្រីខ្លា (ឈ្មោះ  
វិទ្យាសាស្ត្រ *Datnioides quadrifasciatus*)
- finescale tigerfish /faɪnskeɪl 'taɪgəfɪʃ/ [n] ត្រីខ្លា  
(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Datnioides microlepis*)

**tight** /taɪt/ [adj] ស្ងួមមើលពាក្យ៖ compact

**tilapia** /tɪ'leɪpiə/ [n] ត្រីទីឡាព្យា



**Tilapia mozambicus** [sci.n] ត្រីទីឡាព្យាឆ្នុត, ត្រីទីឡាព្យាម៉ូសាំប៊ិក

**Tilapia nilotica** [sci.n] ត្រីទីឡាព្យាខ្មៅ, ត្រីទីឡាព្យានីឡូទីកា

**tile** /tʌɪl/ [n] ក្បឿង ឬគំដួស្តើងៗ

**till** /tɪl/ [v] កាប់គាស់ក្នុងរាស់ដី, ក្នុងស្រែ

**till** /tɪl/ [n] ការក្នុងបំបែក (ការក្នុង ឬរៀបចំដីសម្រាប់ដាំដុះ និងធ្វើកសិកម្ម)

**tillage** /ˈtɪlɪdʒ/ [n]

- ១. (សទិសនីយៈ mellowing) ការធ្វើឱ្យដីផុស, ការធ្វើដីឱ្យល្អ
- ២. ការក្នុងរាស់ដី (ការកែប្រែដោយកម្លាំងមេកានិចដើម្បីឱ្យលក្ខណៈរូបនៃដីផ្តល់នូវលក្ខខណ្ឌសមស្របធ្វើឱ្យដំណាំដុះលូតលាស់ងាយស្រួល)

- contour tillage /ˈkɒntʊə ˈtɪlɪdʒ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ contour strip cropping
- primary tillage /ˈpraɪm(ə)ri ˈtɪlɪdʒ/ [n] ការរៀបចំដីដំបូង (ការក្នុងដីភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីការច្រូតកាត់ប្រមូលផលរួច ឬចាប់ផ្តើមដាំ (ជាមួយសំដៅលើការក្នុង))
- secondary tillage /ˈsek(ə)nd(ə)ri ˈtɪlɪdʒ/ [n] ការធ្វើដីលើកទីពីរ (ការធ្វើដីបន្ទាប់ពីបានក្នុងលើកទីមួយរួចកន្លងមក ក្នុងបំណងបំបែកដីធំៗឱ្យល្អិតដោយបង្កប់បញ្ចូលកម្ទេចក្នុងជាតិជាមួយដី និងពង្រាបដី។ ជាទូទៅ គេហៅថាការរាស់ ឬរៀបចំដី)
- wetland tillage /ˈwetlənd ˈtɪlɪdʒ/ [n] ការក្នុងរាស់លើដីសើម
- zero tillage /ˈzɪərəʊ ˈtɪlɪdʒ/ [n] ការមិនក្នុងរាស់ (ការអនុវត្ត ឬដាំដុះមួយដែលនៅទីនោះ ការដាំដុះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់ដោយមិនចាំបាច់រៀបចំដី (ក្នុងរាស់))

**tilled** /tɪd/ [adj] ដែលដាំ

**tiller** /ˈtɪlə/ [n]

- ១. ដើមពន្លក, ដើមបែក (ដើមដែលដុះចេញពីថ្នាំងខាងក្រោមនៃដើមមេ)
- ២. អ្នកកាប់គាស់ក្នុងរាស់ដី
- power tiller /ˈpaʊə ˈtɪlə/ [n] (សទិសនីយៈ iron buffalo) គោយន្ត
- rotary tiller /ˈrəʊt(ə)ri ˈtɪlə/ [n] នង្គ័លថាស

• secondary tiller /ˈsek(ə)nd(ə)ri ˈtɪlə/ [n] ដើមបែកទីពីរ (ដើមបែកទីពីរនៃដើមស្រូវ ឬខ្លែងទីពីរដែលដុះចេញពីខ្លែងទីមួយ)

• tertiary tiller /ˈtɜːʃ(ə)ri ˈtɪlə/ [n] ដើមបែកទីបី (ដើមបែកដែលដុះចេញពីដើមបែកទី ២ នៃស្រូវ)

**tilth** /tɪθ/ [n]

- ១. សូមមើលពាក្យ៖ natural tilth
- ២. ដីបានក្នុងបំបែក
- good tilth /ɡʊd tɪθ/ [n] (សទិសនីយៈ friable state) សភាពដី (ទាំងខាងរូបវន្ត ខាងគីមី ខាងជីវសាស្ត្រ) ដែលសមស្របក្នុងការផ្តល់ផលសភាពគ្រាប់ៗនៃទម្រង់ និងដីជាតិដី
- natural tilth /ˈnætʃ(ə)r(ə)l tɪθ/ [n] (សទិសនីយៈ tilth) ទម្រង់ល្អ

**timber** /ˈtɪmbə/ [n] ឈើម្លូល, ឈើហ៊ិប

- standing timber /ˈstændɪŋ ˈtɪmbə/ [n] ឈើហ៊ិប

**time** /taɪm/ [n] ពេលវេលា

- bleeding time /ˈbliːdɪŋ taɪm/ [n] ការពិសោធន៍ឈាម (ដើម្បីឱ្យដឹង ថាតើឈាមអាចនឹងកកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាននាទី)
- turnaround time /ˈtəːnəraʊnd taɪm/ [n] ពេលវេលាក្នុងចន្លោះការច្រូតកាត់រួច និងការដាំដុះដំណាំថ្មីជាបន្តបន្ទាប់
- time bound /taɪm baʊnd/ [n] ពេលវេលាកំណត់មួយ

**Tin** /tɪn/ [n] សំណាច់បារាំង (និមិត្តសញ្ញាគីមី Sn)

**tincture** /ˈtɪŋ(k)tʃə/ [n] ថ្នាំទឹកលាបរមួស, ល្បាយរាស់កុលនឹងថ្នាំ

**tinea** /ˈtɪniə/ [n] ជំងឺភ្លើ

**tinnitus** /ˈtɪnɪtəs/ [n] ហ៊ឹងត្រចៀក

**Tinospora crispa** [sci.n] បណ្តុលពេជ

**tissue** /ˈtɪʃjuː/ [n] ជាលិកា

- adipose tissue /ˈædɪpəʊs ˈtɪʃjuː/ [n] ជាលិកាខ្លាញ់

- areolar tissue /ə'ri:ələ 'tʃu:/ [n] ជាលិកាអាអេរូឡា (ជាជាលិកាសន្ទានដែលស្ថិតនៅជាប់ពីក្រោមស្បែក និងនៅចន្លោះជាលិកា ឬសរីរាង្គជាប់គ្នា។ វាបង្កឡើងដោយសារធាតុអន្ទិលៗ ដែលរួមមានកោសិកាផ្សេងៗ ដូចជាកោសិកាម៉ាស កោសិកាស្កុកខ្លាញ់ម៉ាក្រូផាស និងភីប្រូ-ប្លាសធីម ដែលសំយោគកូឡាសែន សរសៃស និងសរសៃយឺតពណ៌ស្វាយ)
- connective tissue /kə'nektɪv 'tʃu:/ [n] ជាលិកាសន្ទាន, ជាលិកាភ្ជាប់
- epithelial tissue /,ɛpɪ'θi:l(ə)l 'tʃu:/ [n] ជាលិកាអេពីតេលល្យូម (ក្រុមកោសិកាឯកទេសដែលគ្របដណ្តប់ផ្ទៃខាងក្នុង និងខាងក្រៅនៃសារពាង្គកាយ)
- mesophyll tissue /'mesə(ɒ)fl 'tʃu:/ [n] ជាលិកាស្លឹកដែលនៅចន្លោះកណ្តាលនៃអេពីឌីមស្លឹកផ្នែកខាងលើ និងអេពីឌីមផ្នែកខាងក្រោមនៃស្លឹក
- transfusion tissue /træns'fju:ʒ(ə)n tissue/ [n] ជាលិកាដឹកនាំ (ជាលិកាស្ថិតនៅសងខាងបាច់សរសៃនាំ របស់ស្លឹកស៊ីមណូស្តែម។ វាបង្កឡើងពីកោសិកាប៉ារ៉េនីមីមទេ ដែលមានទម្រង់ជិត និងមានភ្នាសគ្រោងក្រាស់)

**Titanium** /taɪ'teɪniəm/ [n] ទីតាន (និមិត្តសញ្ញាគីមី Ti)

**titre** /'ti:tə/ [n] អត្រា, បំណុល

**toad** /təʊd/ [n] សត្វគីង្កក់

**toadstool** /'təʊdstu:l/ [n] ផ្សិតពុល

**tobacco** /tə'bakəʊ/ [n] ថ្នាំជក់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Nicotiana tabacum*)

**tobacco shop** /tə'bakəʊ ʃɒp/ [n] ហាងលក់បារី ឬថ្នាំជក់

**toe** /təʊ/ [n] ម្រាមជើង

**toenail** /'təʊneɪl/ [n] ក្រចកជើង

**tolerance** /'tɒl(ə)r(ə)ns/ [n] ភាពអត់ទ្រាំ, ភាពធន់, ការអនុគ្រោះ (វិសាលភាពនៃបរិស្ថានមួយ ដែលសារពាង្គកាយមានជីវិតអាចរស់នៅក្នុងនោះបាន ឧ. ការធន់នឹងសីតុណ្ហភាពការធន់នឹងសំណើម។ នៅក្នុងការពិសោធន៍គ្រាប់ពូជ ការអនុញ្ញាតឱ្យភាពលំអៀង (បូក ឬជក) មានក្នុងបទដ្ឋានគំរូ។)

- drought tolerance /draʊt 'tɒl(ə)r(ə)ns/ [n] ភាពធន់នឹងភាពរាំងស្ងួត, ភាពអត់ទ្រាំនឹងការរាំងស្ងួត (លទ្ធភាពដែលរុក្ខជាតិអាចទ្រាំនឹងការរាំងស្ងួតបាន)

- heat tolerance /hi:t 'tɒl(ə)r(ə)ns/ [n] ភាពអត់ទ្រាំនឹងកម្ដៅ (លទ្ធភាពទ្រាំទ្រនឹងកម្ដៅខ្លាំង ដែលមិនធម្មតាសម្រាប់ការលូតលាស់របស់ជីវករ)

- shade tolerance /ʃeɪd 'tɒl(ə)r(ə)ns/ [n] ភាពធន់នឹងម្លប់

**tolerant** /'tɒl(ə)r(ə)nt/ [adj] ដែលធន់ទ្រាំនឹង

- heat tolerant /hi:t 'tɒl(ə)r(ə)nt/ [adj] ដែលធន់នឹងកម្ដៅ
- salt tolerant /sɔ:lt 'tɒl(ə)r(ə)nt/ [adj] ដែលធន់នឹងជាតិប្រៃ ឬអំបិល (ឧ. ប្រភេទដើមកោងកាង)
- shade tolerant /ʃeɪd 'tɒl(ə)r(ə)nt/ [adj] ធន់នឹងម្លប់ (ជាសមត្ថភាពរុក្ខជាតិក្នុងដុះលូតលាស់នៅក្រោមម្លប់)

**tolerate** /'tɒləreɪt/ [v] ធន់, អត់ធន់ (បាន), មិនប្រឆាំងនឹង (ឧ. ថ្នាំ)

**toli shad** [n] ត្រីប៉ាលូង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Tenualosa toli*)

**tomato** /tə'mɑ:təʊ/ [n] ប៉េងប៉ោះ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Solanum lycopersicum*)

- cherry tomato /'tʃeri tə'mɑ:təʊ/ [n] ប៉េងប៉ោះផ្លែតូចៗ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Lycopersicon esculentum*)

**tomato yellow leaf curl virus** /tə'mɑ:təʊ 'jɛləʊ li:f kə:l 'vaɪrəs/ [n] ជំងឺលឿងស្លឹកដោយរឺស (ជំងឺកើតភាគច្រើននៅលើដំណាំប៉េងប៉ោះ)

**tomentose** /tə'mentəʊs/ [adj] មានរាមច្រើន, ដែលដុះរាមច្រើន (ប្រភេទរាមលើស្លឹក)

**Tomosvaryella oryzaetora** [sci.n] ពូករុយក្បាលធំ (បរាសិតលើពូកមមាចបំផ្លាញស្លឹក)

**Tomosvaryella subvirescens** [sci.n] ពូករុយក្បាលធំ (បរាសិតលើពូកមមាចបំផ្លាញស្លឹក)

**tone** /təʊn/ [n] កម្លាំង (សាច់ដុំ)

**tongue** /tʌŋ/ [n] អណ្តាត

**tonic** /'tɒnɪk/ [n] ថ្នាំលើកកម្លាំង

**tonsil** /'tɒnsɪl/ [n] ដុំសាច់មួយគូនៅក្រោយបំពង់ក ផ្នែកខាងលើ, ដុំក្រពេញអ្វីផ្សេងទៀតដែលស្រដៀង, អាមីដាល

**tonsillectomy** /,tɒnsɪ'lektəmi/ [n] ការរះកាត់ដុំសាច់ក្នុងបំពង់ក

**tonsillitis** /tɒnsɪ'lɪtɪs/ [n] ជំងឺរលាកដុំសាច់ក្នុងបំពង់ក

**tool** /tu:l/ [n] វិធីសាស្ត្រ, មធ្យោបាយ, ឧបករណ៍

- hand tools /hand tu:ls/ [n pl] ហត្ថឧបករណ៍ (ឧបករណ៍ប្រើដោយដៃ)
- surveying tool /sə'veiɪŋ tu:l/ [n] វិធីសាស្ត្រអង្កេត
- wooden tools /'wʊd(ə)n tu:lz/ [n pl] សម្ភារដែលមានជាតិឈើ ឬផលិតមកពីឈើ (ឧ. សម្ភារកសិកម្ម ដែលធ្វើពីឈើដូចជា នង្គ័ល ដងរណា ចបជាដើម)

**tooling action** /'tu:lɪŋ 'ak(j)ə)n/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ corrosion

**tooth** /tu:θ/ [n] (ពហុវចនៈ៖ teeth) ធ្មេញ

- canine tooth /'keɪnɪn tu:θ/ [n] ចង្កូម
- egg tooth /ɛg tu:θ/ [n] ធ្មេញស៊ីត
- primary teeth /'praɪm(ə)ri ti:θ/ [n pl] ធ្មេញទឹកដោះ

**top** /top/ [n] ផ្នែកខាងលើ, កំពូល, ចុង (ឈើ), ស្រទាប់លើ (ដី)

- capillary layer top /kə'pɪləri 'leɪə top/ [n] កម្រិតខាងលើដែលទឹកកាត់លែរ អាចឡើងដល់ (ទឹកក្នុងដី)

**topdressing** /top 'dresɪŋ/ [n] ការបាចជីបំប៉ន (ការបាចជីបន្ទាប់ពីការដាំ ឬស្ងួង ឬបន្ទាប់ពីដំណាំដែលដុះលូតលាស់ហើយ)

**top-heavy** /top 'hevi/ [adj] ដែលធ្ងន់ខាងលើពេក

**topical** /'topɪk(ə)/ [adj] ថ្នាំរឹត

**topocline** /tə'pəʊklaɪn/ [n] បម្រែបម្រួលតាមតំបន់ភូមិសាស្ត្រ

**topography** /tə'pɒgrəfi/ [n] ឋានលេខវិទ្យា, ឋានលេខសាស្ត្រ (លក្ខណៈស្ថានភាពផ្ទៃដីនៃតំបន់កំណត់ណាមួយ)

**topophysis** [n] (សិទិសន័យ៖ plagiotrophy) បាតុភូតដុះតាមទម្លាប់ (បាតុភូតលូតលាស់របស់ចុងបំបៅ ពន្លកត្រួយ និងកំណត់មែក ដែលនៅរក្សាទម្លាប់លូតលាស់តាមទិសរបស់វា។ ដូចជាមែកផ្សំកាត់ពីមែកត្រង់ពេលយកទៅដាំ វាលូតត្រង់កាលណាកាត់ពីមែកចំហៀង ពេលដាំវាដុះទៅចំហៀង។)

**troposphere** /'trɒp(ə)sfiə/ [n] ត្រូប៉ូស្វែរ ឬ មណ្ឌលអាកាសចរលំ (ផ្នែកនៅទាបជាងគេនៃបរិយាកាសគិតចាប់ពីផ្ទៃដីរហូតចម្ងាយប្រមាណ ១០គ.ម គិតជារយៈកម្ពស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានរយៈទទឹងមធ្យម (ប្រែប្រួលពី ៩គ.មនៅកន្លែង

មានរយៈទទឹងខ្ពស់ ដល់១៦គ.ម ជាមធ្យម នៅតំបន់ត្រូពិច) ដែលកើតមានបាតុភូតពពក និងអាកាសធាតុ។ នៅក្នុងតំបន់នេះ ជាទូទៅសីតុណ្ហភាពថយចុះ កាលណាគេឡើងកាន់តែខ្ពស់។)

**Tor sinensis** [sci.n] ត្រីក្តោរ

**Tor tambroides** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ Thai mahseer

**torch** /tɔ:tʃ/ [n] ចន្ទុះ, ពិល

**torpor** /'tɔ:pə/ [n] អសកម្មភាព (ស្ថានភាពអសកម្មភាពដែលសត្វថេរកម្ដៅខ្លះប្រើប្រាស់ដើម្បីរក្សាថាមពល)

**torrent** /'tɒr(ə)nt/ [n] ជ្រោះ

**torsion** /'tɔ:ʃ(ə)n/ [n] ការរមួល

**torticollis** /,tɔ:'tr'kɒlɪs/ [n] (សិទិសន័យ៖ wryneck) ថ្លោះសរសៃក

**tortoise** /'tɔ:tɔɪz/ [n] អណ្តើក

**totipotency** /tə'tɪpəʊ t(ə)nt si/ [n] សក្តានុពលកោសិកាអាចដុះជាដើមឈើ (សមត្ថភាពនៃប្រភេទណាមួយនៃកោសិកា រុក្ខជាតិដែលអាចបំបែក បង្កើតជាដើមរុក្ខជាតិមួយបាន។ ដើម្បីដឹងពីសក្តានុពលនេះ គេកាត់កោសិកាមួយដុំចេញពីរុក្ខជាតិនេះហើយដាក់វាក្នុងសារធាតុចិញ្ចឹមដែលវាត្រូវការ តើវាអាចដុះ ឬទេ។)

**touch** /tʌtʃ/ [v] ស្លាប់

- organ of touch /'ɔ:g(ə)n ɒv tʌtʃ/ [n] សរីរាង្គកាយវិញ្ញាណ

**tundra polygon** /'tʌndrə'pɒlɪg(ə)n/ [n] ពហុកោណវាលស្មៅទ្រុងជ្រៅ

**tourniquet** /'tɔ:nɪkeɪ/ [n] ឃ្នាប់សរសៃឈាមកុំឱ្យហូរចេញ ឬក៏ដើម្បីងាយបញ្ចូលម្តូល, ក្រណាត់សម្រាប់ចងយាត់ឈាម

**toxemia** /tɒk'si:miə/ [n] គ្រោះថ្នាក់បណ្តាលពីជាតិពុលក្នុងឈាម (លក្ខណៈមិនធម្មតា ជាប់ទាក់ទងនឹងការមានសារធាតុពុលនៅក្នុងឈាម)

**toxic** /'tɒksɪk/ [adj] មានជាតិពុល

**toxicity** /tɒk'sɪsɪti/ [n] ពុល, ភាពពុល

- acute toxicity /ə'kju:t tɒk'sɪsɪti/ [n] ពុលខ្លាំង
- alkaline toxicity /'alkəlɪn sɔɪl tɒk'sɪsɪti/ [n] ជាតិពុលអាល់កាឡាំង

- aluminium toxicity /ˌælj ʊ ˈmɪniəm/ [n] ការពុលអាលុយមីញ៉ូម
- boron toxicity /ˈbɔːrɒn tɒk ˈsɪsɪti/ [n] ការពុលដោយសារធាតុប័រ
- chronic toxicity /ˈkrɒnɪk tɒk ˈsɪsɪti/ [n] ពិនុលរ៉ាំរ៉ៃ
- dermal toxicity /ˈdeːm(ə)l tɒk ˈsɪsɪti/ [n] ពុលតាមស្បែក (ភាពពុលបណ្តាលមកពីការជ្រាបចូលរបស់ថ្នាំពុលទៅតាមស្បែក)
- ingestion toxicity /ɪnˈdʒɛstʃ(ə)n tɒk ˈsɪsɪti/ [n] ពិនុលដោយលេបចូល
- inhalation toxicity /ɪnhəˈleɪʃ(ə)n ˈtɒksɪk ˈsɪti/ [n] ពិនុលដោយដំណកដង្ហើម (ដំណើរការពុលទៅតាមការដកដង្ហើមចូល)
- iron toxicity /ˈaɪəŋ tɒk ˈsɪsɪti/ [n] ការពុលជាតិដែក (បាតុភូតនេះកើតឡើងកាលណាកំហាប់នៃសូលុយស្យុងដែកខ្ពស់នៅក្នុងដី ឬក្នុងទឹកពេលដីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលិចទឹក។ ប្រភេទអាស៊ីតខ្លាំងដែលច្រើនជួបប្រទះក្នុងដីមានដូចជា អាស៊ីតស៊ុលហ្វួរិក ដែលមានធាតុសញ្ញារបស់វា គឺមានស្នាមអុតត្រាតលើស្លឹកចាស់ពីចុងស្លឹករាលដាលដល់តួស្លឹករហូតដល់ដាច់ផ្នែកខាងក្រោម។)
- manganese toxicity /ˈmæŋɡəniːz tɒk ˈsɪsɪti/ [n] ការពុលម៉ង់កាណែស
- oral toxicity /ˈɔːr(ə)l tɒk ˈsɪsɪti/ [n] ការពុលតាមមាត់ (ដំណើរការពុលតាមរយៈការលេបចូលតាមមាត់)

toxicology /ˌtɒksɪˈkɒlədʒi/ [n] វិស្វកម្មស្រាវជ្រាវ, ពិនុលវិទ្យា, ជាតិពុលវិទ្យា

toxin /ˈtɒksɪn/ [n] ជីវជាតុពុល

toxoid /ˈtɒksɔɪd/ [n] អស់ជាតិពុល ឧ. tetanus toxoid អស់ជាតិពេតាណូស

Toxotes chatareus [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ largescale archerfish

Toxotes microlepis [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ smallscale archerfish

trace /treɪs/ [n] ដាន, ស្លាកស្នាម, ចំនួនដ៏តិចបំផុត

trachea /ˈtreɪkiə/ [n] (ពហុវចនៈ៖ tracheae) (សទិសនីយៈ windpipe) បំពង់ខ្យល់

tracheitis /ˌtreɪkɪˈaɪtɪs/ [n] ជំងឺរលាកបំពង់ខ្យល់

tracheophyte /ˈtrækɪˌɒfəɪt/ [n] ត្រាកេអូភ័ត (រុក្ខជាតិដែលមានជាលិកាសរសៃនាំ)

tracheostomy /ˈtrækɪˈɒtəmi/ [n] ការរក្សាបើកប្រហោងក្នុងបំពង់ខ្យល់(ដើម្បីជួយស្រូបខ្យល់ ឱ្យចូលទៅក្នុងសួតបានគ្រប់គ្រាន់)

tract /trakt/ [n] ប្រព័ន្ធនៃអវយវៈឬសរីរាង្គ ដែលធ្វើការរួមគ្នា

- alimentary tract /alɪˈment(ə)ri trakt/ [n] គ្រឿងរំលាយអាហារ
- forest track /ˈfɒrɪst træk/ [n] (សទិសនីយៈ wood haulage way) ផ្លូវក្នុងព្រៃ
- gastrointestinal tract /ˌɡæstrəʊɪnˈtɛstɪn(ə)l trakt/ [n] (សទិសនីយៈ gastrovascular canal) បំពង់រំលាយអាហារ

traction /ˈtrækʃ(ə)n/ [n]

១. ទំនាញភាព
២. បរិធានសម្រាប់ទាញផ្លឹងឱ្យត្រង់

animal traction /ˈænɪm(ə)l ˈtrækʃ(ə)n/ [n] ការប្រើសត្វចិញ្ចឹមជាកម្លាំងអូសទាញ

tractor /ˈtraktə/ [n] ត្រាក់ទ័រ

- walking tractor /wɔːkɪŋ ˈtraktə/ [n] គោយន្ត

trail /treɪl/ [n] ផ្លូវលំជនបទ

trailer /ˈtreɪlə/ [n] រថសណ្តោង, រ៉ឺម៉កសណ្តោង

trainee /treɪˈniː/ [n] សិក្ខាកាម

training /ˈtreɪnɪŋ/ [n] ការបណ្តុះបណ្តាល

- degree training /diːˈɡriː ˈtreɪnɪŋ/ [n] វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមានសញ្ញាបត្រ (ការសិក្សាដែលទទួលបានសញ្ញាបត្រអនុបរិញ្ញា ឬមហាបរិញ្ញាបត្រ ឬបណ្ឌិតនៅក្រោយពេលបញ្ចប់វគ្គសិក្សារបស់ខ្លួន)
- training programme schedule /ˈtreɪnɪŋ ˈprəʊɡrɑːm ˈʃedjuːl/ [n] កាលវិភាគកម្មវិធីវគ្គបណ្តុះបណ្តាល
- training brochure /ˈtreɪnɪŋ ˈbrɒʃʊə/ [n] កូនសៀវភៅសម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល
- training course /ˈtreɪnɪŋ kɔːs/ [n] វគ្គបណ្តុះបណ្តាល
- training division /ˈtreɪnɪŋ dɪˈvɪʒ(ə)n/ [n] ផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល
- training manual /ˈtreɪnɪŋ ˈmænjuəl/ [n] សៀវភៅគម្រោងសម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល
- training room /ˈtreɪnɪŋ ruːm/ [n] បន្ទប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល

- training supplies /'treɪnɪŋ sə'plaɪs/ [n] សម្ភារៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល

**trait** /treɪt/ [n] លក្ខណៈ (ផេណូទីប), លក្ខណៈជម្រើស (កេតនភណ្ឌនៃសរីរាង្គដែលបានមកពីអន្តរអំពើរវាងពន្ធុ និងបរិស្ថាន)

**tranquilizer** /'træŋkwɪlaɪzə/ [n] ថ្នាំរំលាយចិត្ត

**market transaction** /'mɑ:kɪt træn'zækʃ(ə)n/ [n] ការទាក់ទងលក់ទិញ

**transcription** /træn'skrɪpʃ(ə)n/ [n] ការចម្លង (ដំណើរការដែល RNA នាំសារមួយ ត្រូវបានបង្កើតជាកញ្ចប់មួយនៃ DNA របស់មេបា នេះ នៅក្នុងពេលសំយោគប្រូតេអ៊ីន ហើយនិងការកំរៀបតាមក្រុមសេនេទិច)

**transfer** /træns'fɜ:/ [n] ការផ្ទេរ

**transformation** /trænsfə'meɪʃ(ə)n/ [n] បំប្លែង, ការប្រែក្លាយ

- transformation into brown earth /trænsfə'meɪʃ(ə)n 'ɪntu braʊn ə:θ/ ការប្រែក្លាយទៅជាដីសម្បុរត្នោត
- transformation into marshland /trænsfə'meɪʃ(ə)n 'ɪntu 'mɑ:ʃlənd/ ការប្រែក្លាយទៅជាទីទំនាបបឹង

**transfuse** /træns'fju:z/ [v] បញ្ជូនឈាម

**transfusion** /træns'fju:ʒ(ə)n/ [n] ការបញ្ជូនឈាម, ការបញ្ចូលវត្ថុធាតុដុំ

**transgression** /trɑ:n'sgrɛʃn/ [n] រង្វាតសមុទ្រ

**translation** /træns'leɪʃ(ə)n/ [n] ការបកប្រែ

**translucent** /træns'lu:s(ə)n/ [n] ភាពឆ្លុះ

**transmission** /trænz'mɪʃ(ə)n/ [n] ការបញ្ជូន, ការចម្លង

- virus transmission /'vaɪrəs træn'zɪʃ(ə)n/ [n] ការចម្លងវីរុស (ការចម្លងវីរុសទៅរុក្ខជាតិដោយសត្វល្អិតដែលផ្ទុកជំងឺ)

**transmit** /trænz'mɪt/ [v] បញ្ជូន, ចម្លង

**transparent** /træn'spɑ:(ə)n/ [adj] ថ្លាឆ្លុះ

**transpiration** /trænspra'reɪʃ(ə)n/ [n] រុក្ខបំហាយ, ដំណើរការបាត់បង់ទឹកដោយដំណកដង្ហើមរុក្ខជាតិ, រំហាយចំហាយទឹក (ការបាត់បង់ទឹកពីស្លឹករុក្ខជាតិតាមស្នូម៉ាត និងឡង់ទីសេលដោយរំហូត)

**transplant** /træns'plɑ:nt/ [v] ស្វៀង

- disease-free transplant /di:zi:z fri: træn'plɑ:nt/ [n] ដាំកូនដំណាំគ្មានជំងឺ

- rice transplanter /raɪs træn'plɑ:ntə/ [n] ម៉ាស៊ីនស្វៀង (ម៉ាស៊ីនស្វៀងស្រូវប្រើសំណាបដាប៉ុក ឬសំណាបថ្នាលឡង់ឈើ)

**transplanting** /træn'plɑ:ntɪŋ/ [n] ការស្វៀង

**transport** /træn'spɔ:t/ [n, v] ដឹកជញ្ជូន

- active transport /'æktɪv træn'spɔ:t/ [n] ដំណើកនាំសកម្ម (ចលនាសារធាតុរលាយឆ្លងកាត់ភ្នាសកោសិកាពីកន្លែងដែលមានកំហាប់ទាបទៅខ្ពស់ ដោយត្រូវការថាមពលកោសិកា)
- nutrient transport /'nju:triənt træn'spɔ:t/ [n] ការដឹកជញ្ជូនសារធាតុចិញ្ចឹម
- passive transport /'pæsɪv træn'spɔ:t/ [n] ការដឹកនាំអកម្ម (ចលនារបស់ម៉ូលេគុលឆ្លងកាត់ភ្នាសដោយគ្មានប្រើថាមពលកោសិកា)
- polar transport /'pəʊlə træn'spɔ:t/ [n] ការដឹកជញ្ជូនប៉ូល ចលនាផ្ទាល់នៃសារធាតុនៅក្នុងរុក្ខជាតិ (ជាទូទៅ គឺជានិយ័តករលូតលាស់ក្នុង រុក្ខជាតិ) ភាគច្រើននៅក្នុងទិសដៅតែមួយ ដែលការដឹកជញ្ជូនប៉ូលទទួលបានជោគជ័យសម្រាប់ចែកចាយទៅគ្រប់ទិសដៅទាំងអស់

**transverse** /trænz've:s/ [adj] នៃបន្ទាត់ពុះ

**trauma** /'trɔ:mə/ [n] ការរងរបួស, គ្រាំ, របួស, ការខូចជាលិកាដែលរស់

- acoustic trauma /ə'ku:stɪk 'trɔ:mə/ [n] ការរងរបួសដោយសំឡេង

**travertine** /'trævətɪn/ [n] (សិទិសនីយ៖ fresh-water limestone) ថ្មកំបោរដែលកើតនៅក្នុងទឹកសាប

**treat** /tri:t/ [v] ធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្ម, ព្យាបាល

**treatment** /'tri:tm(ə)n/ [n]

១. សូមមើលពាក្យ៖ prescription
២. ប្រព្រឹត្តិកម្ម
៣. ការថែទាំ, ការដាំពិសោធពូជ
៤. បច្ច័យ (អ្វីៗដែលបានយកមកធ្វើការពិសោធតាមដានលក្ខណៈស្ថានភាពផ្ទៃដីនៃតំបន់កំណត់ណាមួយលើលក្ខណៈ ឬឥទ្ធិពលរបស់វា (ឧ. ពូជ កម្រិត ឬប្រភេទដីកម្រិត ឬប្រភេទថ្នាំពុល))
៥. ការព្យាបាល, វិធីព្យាបាល

- activated sludge treatment /'aktveɪtɪd 'slɪdʒ 'tri:tm(ə)nt/ [n] ប្រព្រឹត្តិកម្មដោយភក់សកម្ម
- aerobic treatment /ɛ:'rəʊbɪk 'tri:tm(ə)nt/ [n] ប្រព្រឹត្តិកម្មដោយអាកាសកម្ម
- anaerobic treatment /,æne:'rəʊbɪk 'tri:tm(ə)nt/ [n] ប្រព្រឹត្តិកម្មដោយគ្មានខ្យល់
- biological treatment /bə'laɪə(ʊ)'lɒdʒɪk(ə)l 'tri:tm(ə)nt/ [n] ប្រព្រឹត្តិកម្មជីវៈ
- carbon treatment /'kɑ:b(ə)n 'tri:tm(ə)nt/ [n] ប្រព្រឹត្តិកម្មដោយផ្សងសកម្ម
- chemical treatment /'kɛmɪk(ə)l 'tri:tm(ə)nt/ [n] ប្រព្រឹត្តិកម្មដោយគីមី
- effluent treatment /'ɛflʊənt 'tri:tm(ə)nt/ [n] ប្រព្រឹត្តិកម្មដោយសំណល់រាវ
- physical treatment /'fɪzɪk(ə)l 'tri:tm(ə)nt/ [n] ប្រព្រឹត្តិកម្មរូប
- pre-treatment /'pri:'tri:tm(ə)nt/ [n] ប្រព្រឹត្តិកម្ម (ប្រភេទណាមួយនៃប្រព្រឹត្តិកម្ម ដែលបានធ្វើទៅលើគ្រាប់ដើម្បីបំបែកភាពសំងំ និងជំរុញឱ្យដំណុះលឿន។ ឧ. ការដាក់សំដីលនៅកន្លែងត្រជាក់ ការធ្វើឱ្យមានស្នាមប្រេះ ការធ្វើឱ្យចុះត្រជាក់។)
- primary treatment /'praɪm(ə)ri 'tri:tm(ə)nt/ [n] ប្រព្រឹត្តិកម្មដំណាក់កាលដំបូង
- secondary treatment /'sek(ə)nd(ə)ri 'tri:tm(ə)nt/ [n] ប្រព្រឹត្តិកម្មដំណាក់កាលទីពីរ
- seed treatment /si:d 'tri:tm(ə)nt/ [n] ការដាក់ថ្នាំពុលលាយក្នុងគ្រាប់
- sewage treatment /'su:ɪdʒ 'tri:tm(ə)nt/ [n] ប្រព្រឹត្តិកម្មទឹកលូសម្រុយ
- shot-gun treatment /ʃɒt gʌn 'tri:tm(ə)nt/ [n] ព្យាបាលថ្នាំចម្រុះ
- solid waste treatment /'sɒlɪd weɪst 'tri:tm(ə)nt/ [n] ប្រព្រឹត្តិកម្មសំណល់រឹង
- tertiary treatment /'tɜ:ʃ(ə)ri 'tri:tm(ə)nt/ [n] ប្រព្រឹត្តិកម្មដំណាក់កាលទីបី
- thermal treatment /'θɜ:m(ə)l 'tri:tm(ə)nt/ [n] ប្រព្រឹត្តិកម្មកម្ដៅ
- waste treatment /weɪst 'tri:tm(ə)nt/ [n] ប្រព្រឹត្តិកម្មសំណល់

- wastewater treatment /weɪst'wɔ:tə 'tri:tm(ə)nt/ [n] ប្រព្រឹត្តិកម្មសំណល់រាវ
  - water treatment /'wɔ:tə 'tri:tm(ə)nt/ [n] ប្រព្រឹត្តិកម្មទឹក
- treble** /'treɪb(ə)l/ [v] កើនឡើងត្រីគុណ
- tree** /tri:/ [n] ដើមឈើ
- air-layered tree /ɛ:'leɪəd tri:/ [n] ដើមឈើដែលបានបំបៅ ឬផ្សំ
  - banyan tree /'bænʃən tri:/ [n] ឈើបានយ៉ាន, ពោធិ៍ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Ficus benghalensis*)
  - candidate tree /'kændɪdeɪt tri:/ [n] ដើមឈើបេក្ខភាព ( ជាដើមឈើដែលត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ចាត់ថ្នាក់គុណភាព ពិនិត្យមើលតាមគុណភាពរូបខាងក្រៅ (phenotype) ប៉ុន្តែមិនទាន់បានវាយតម្លៃប្រយោជន៍សាកល្បងនៅឡើយ។)
  - check tree /tʃek tri:/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ Comparinon tree
  - comparison tree /kəm'parɪs(ə)n tri:/ [n] (ទស៊ីសសន័យ៖ check tree) ការប្រៀបធៀបដើមឈើ
  - deciduous tree /dɪ'sɪdʒʊəs tri:/ [n] ដើមឈើដែលជម្រុះស្លឹកមួយឆ្នាំម្តង
  - elite tree /eɪ'li:t tri:/ [n] ដើមឈើសម្រាប់ (ដើមឈើមួយដែលបានឆ្លងកាត់ការធ្វើពិសោធន៍សមស្រប ថាជាមានលក្ខណៈល្អបំផុត ឬសមតាមបំណងគេ ត្រូវការសម្រាប់ដាំក្នុងបរិស្ថានជាក់លាក់ណាមួយនិងសម្រាប់កម្មវិធីបង្កាត់ពូជ។ ឧត្តមភាពនៃមេបាកូនកាត់ត្រូវ បានកំណត់ដោយការសាកល្បងកូន ហើយបើជាដើមកូន ធ្វើការសាកល្បងកូន។)
  - fig tree /fɪg tri:/ [n] ដើមល្ងា
  - fodder tree /'fɒdə tri:/ [n] ប្រភេទរុក្ខជាតិ ជាចំណីសត្វនៅក្នុងស្រុក
  - fruit tree /fru:t tri:/ [n] ដំណាំឈើហូបផ្លែ, ឈើហូបផ្លែ (ប្រភេទដើមឈើដែលគេដាំសម្រាប់យកផ្លែហូបដូចជាស្វាយ ក្រូចជាដើម)
  - giant sensitive tree /'dʒaɪənt 'sensɪtv tri:/ [n] បន្លាយូន, ព្រះខ្ពបយក្ស (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Mimosa pigra*)
  - grafted tree /grɑ:ftɪd tri:/ [n] ដើមឈើដែលផ្សំ

- hummingbird tree /'hʌmɪŋbɜːd triː/ [n] អង្កាជី  
(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Sesbania grandiflora*)
- marian plum tree /'mɛːrɪən plʌm triː/ [n] មាក់ប្រេង  
(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Bouea burmanica*)
- mulberry tree /'mʌlb(ə)ri triː/ [n] មន (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Morus alba*)
- multi-purpose tree /'mʌlti 'pəːpəs triː/ [n] ឈើពហុប្រយោជន៍ (ឈើប្រើប្រាស់បានច្រើនមុខ ដូចជាធ្វើអុសដុត ចំណីអាហារ ឬម្ជប់ជាដើម)
- overmature tree /'əʊvəmə'tʃʊə triː/ [n] ដើមឈើចាស់ហួស
- plus tree /plʌs triː/ [n] ដើមមី
- rain tree /reɪn triː/ [n] ដើមអម្ពិលបារាំង, ដើមចាមី  
(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ៖ *Sanaanea saman*)
- seed tree /siːd triː/ [n] កូនឈើ
- select plus tree /sɪ'lekt plʌs triː/ [n] (សិទិសនីយ៖ select superior tree) ជ្រើសរើសដើមឈើវិជ្ជមាន, ជ្រើសរើសគុណភាពល្អជាងគេ (ដើមឈើមួយដែលគេបានចាត់គុណភាព និងផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យប្រើប្រាស់ក្នុងការផលិតឬធ្វើចម្ការបង្កាត់ពូជ។ វាមានផលិតផលជាងគេខាងការលូតលាស់ ទម្រង់ដើម គុណភាពឈើ ឬបណ្តាលក្នុងការផ្សេងៗទៀតដែល គេចង់បាន និងមានលទ្ធភាពអាចជឿបាន។ វាអាចមិនទាន់ត្រូវបានគេធ្វើការពិសោធន៍មើលអំពីតម្លៃសេនេទិចរបស់វា ប៉ុន្តែគេគិតថា វាអាចមានសេណូទិបមានលក្ខណៈសម្បត្តិខ្ពស់ និងមានលទ្ធភាពតំណពូជខ្ពស់)
- select superior tree /sɪ'lekt suː'piəriə triː/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ select plus tree
- shady tree /'ʃeɪdi triː/ [n] ដើមឈើផ្តល់ម្ជប់
- sugar palm tree /'ʃʊgə pɑːm triː/ [n] ដើមត្នោត
- suppressed tree /sə'prest triː/ [n] ដើមឈើរងការសង្កត់
- twisted tree /'twɪstɪd triː/ [n] ដើមមូល

**tree stump** /triː stʌmp/ [n] គល់ (គល់ឈើដែលសល់ពីកាប់ដើម)

**trematoda** /,trɛmə'təʊdə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ flatworm

**tremble** /'trɛmb(ə)/ [v] សូមមើលពាក្យ៖ shake

**tremor** /'trɛmə/ [n] ញាក់សាច់, ការញ័រ

**trench** /trɛn(t)/ [n] ប្រឡាយស្នាមភ្លោះ

- draining trench /dreɪnɪŋ trɛn(t)/ [n] បង្ហូរ, ប្រឡាយបញ្ចេញទឹក

**trenching** /trɛn(t)ɪŋ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ gullying

**trend** /trɛnd/ [n] និន្នាការ

- forest trend /'fɒrɪst trɛnd/ [n] និន្នាការព្រៃឈើ

**trephine** /tri'fʌɪn/ [n] វណ្ណម៉្យាងសម្រាប់កាត់ផ្លូវមួយផ្នែកនៃ លលាដ៍ក្បាល ឱ្យមានជុំវាងមូល

**trespass** /'trɛspəs/ [n] ការទន្ទ្រាន, ការបំពាន

**tri-** /trɪː/ [prefix] (សិទិសនីយ៖ three) បុព្វបទមានន័យថា បី

**trial** /'traɪəl/ [n] (សិទិសនីយ៖ test) ការពិសោធន៍, ការដាំសាកល្បង

- advanced yield trial /əd'vɑːnstɪd jiːld 'traɪəl/ [n] ពិសោធន៍ជម្រើសទិន្នផល (ជាប្រភេទពិសោធន៍ដែលមានសារត្រឹមលើសពីពីរ)
- observational yield trial (OYT) /ɒbzə'veɪʃ(ə)n(ə)l jiːld 'traɪəl/ [n] ពិសោធន៍តាមដានទិន្នផល (ថ្នាលពិសោធន៍តាមដានដំបូងទៅលើការលូតលាស់ និងទិន្នផលនៃពូជថ្មីៗដែលទើបនឹងនាំចូល ឬពូជសមូហកម្មដែលបានប្រមូលពីបណ្តាខេត្តនានា។ នៅក្នុងពិសោធន៍នេះគ្មានសារទេ។)
- on-farm adaptive trial (OFAT) /ɒn fɑːm ə'dæptɪv 'traɪəl/ [n] ពិសោធន៍បន្ស៊ាំលើស្រែកសិករ (ពិសោធន៍ងាយសាមញ្ញដែលធ្វើក្នុងស្រែកសិករ ដោយកសិករផ្ទាល់ តែបានទទួលការណែនាំ និងជ្រោមជ្រែងពីអ្នកពិសោធន៍)
- on-farm trial /ɒn fɑːm 'traɪəl/ [n] ការពិសោធន៍លើស្រែកសិករ (ការពិសោធន៍លើស្រែកសិករ ដោយកសិករបានព្យាយាម ឬសាកល្បងសរុបច្នៃកម្មវិជ្ជាថ្មី ដែលទើបតែបានបង្កើតឡើង)
- preliminary yield trial (PYT) /prɪ'lɪmɪn(ə)ri jiːld 'traɪəl/ [n] ពិសោធន៍ប្រៀបធៀបទិន្នផលបឋម (ប្រភេទពិសោធន៍ ដែលមានចំនួនសាត្រឹមពីរ ហើយពូជដែលបានជម្រើសពីក្នុងពិសោធន៍នេះ នឹងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងពិសោធន៍ជម្រើសទិន្នផល)
- progeny trial /'prɒdʒəni 'traɪəl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ progeny test
- provenance trial /'prɒv(ə)nəns 'traɪəl/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ provenance test

- species elimination trial /'spi:ʃi:z ɪlɪmɪ'neɪʃ(ə)n 'trɪɪə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ species elimination test
- species trial /'spi:ʃi:z 'trɪɪə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ species test
- superimposed trial /,su:p(ə)rɪm'pəʊzɪd 'trɪɪə/ [n] ការពិសោធពហុបច្ចេកវិទ្យា (ប្រភេទពិសោធមានមួយសាលើ ការសាកល្បងបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាច្រើនក្នុងគំរូដំដុះណា១)
- triangular-tail horseshoe crab** /traɪ'æŋɡjʊlə teɪl hoʊsʃu krab/ [n] ប្រឡាំងកាស (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Tachypleus gigas*)
- Trianthema portulacastrum** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ giant pigweed, horse purslane
- Triassic** /traɪ'æsi:k/ [n] ទ្រឹយ៉ាល់
- tribe** /traɪb/ [n] កុលសម្ព័ន្ធ
- tributary** /'trɪbjʊt(ə)rɪ/ [n] ដៃទន្លេ
- trich-** /trɪtʃ/ [prefix] (សិទិសន័យ៖ hair) បុព្វបទមានន័យ ថា ដូចសក់
- trichinella (trichinosis)** /'trɪkɪnələ/ [n] ទ្រឹគីន (ហាសិត)
- trichinosis** /,trɪkɪ'nəʊsɪs/ [n] ធាតុសាច់ដុះដែលបណ្តាលមកពីដង្កូវក្នុងសាច់ជ្រូក
- Trichogaster microlepis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ moonlight gourami
- Trichogaster pectoralis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ snakeskin gourami
- Trichogaster trichopterus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ threespot gourami
- Trichomalopsis apanteloctena** [sci.n] ឌីម៉ាល់ (ហាសិតលើពង និងដុកជើ)
- Trichomma cnaphalocrosis** [sci.n] ពួកឌីម៉ាល់ (ហាសិតលើដង្កូវមូស្លីក)
- trichomonas (vaginalis)** /,trɪkə(ʊ)mə'næs/ [n] ធ្លាក់ស
- Trichomonas foetus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ trichomoniasis
- trichomoniasis** /,trɪkə(ʊ)mə'næɪsɪs/ [n] (សិទិសន័យ ៖ Trichomonas foetus) ទ្រឹកូមូណាស (មេរោគបណ្តាល ឱ្យរាគ និងធ្លាក់ស)
- Trichopoda spp.** [sci.n] រុយដើងធំ

- Trichopsis pumila** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ pygmy gourami
- Trichopsis vittata** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ croaking gourami
- Trichuris** /'wɪpwə:m/ [n] ទ្រឹគូ (ដង្កូវពោះវៀន)
- Tridacna crocea** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ crocus giant clam
- Tridacna gigas** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ giant clam
- Tridacna squamosa** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ fluted giant clam
- Tridax procumbens** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ coat buttons
- triecious** /tri:ʃəs/ [adj] ផ្កាញី ផ្កាឈ្មោល ផ្កាទ្វេភេទលើដើម ផ្សេងគ្នា
- trier** /'trɪɪə/ [n] ឧបករណ៍សម្រាប់ចាក់យកប៉ាន់គ្រាប់ពូជ (ឧបករណ៍មួយដូចបំពង់សម្រាប់ចាក់យកគំរូប៉ាន់គ្រាប់ពីក ធ្លាប់គ្រាប់ពូជ។ ឧបករណ៍នេះមានបំពង់២ បំពង់មួយស្តុក ខាងក្នុងបំពង់មួយទៀត។ មានន្ទដាច្រើននៅតាមបណ្តោយ បំពង់ទាំង២ ដើម្បីឱ្យគ្រាប់ធ្លាក់ចូលក្នុងបំពង់នៅពេលណាន្ទ ទាំង២នៅត្រូវគ្នា ហើយន្ទនេះអាចបិទជិតវិញ នៅពេលគេ មូលបំពង់ខាងក្នុងទៅឆ្វេង ឬស្តាំ។)
- trifoliate** /traɪ'fəʊliət/ [n] រុក្ខជាតិដែលមានស្លឹកបែកជាបី
- trigonus** /'trɪɡənəs/ [adj] មានបីជ្រុង (មានមុំបី ខ. ដើម រុក្ខជាតិ ឬអូរ)
- trimming** /'trɪmɪŋ/ [n] ការកាត់
- trimonoecious** /trɪmənəʊ'ei:ʃəs/ [adj] ផ្កាញី ផ្កា ឈ្មោល, ផ្កាទ្វេភេទលើដើមតែមួយ
- triple** /'trɪp(ə)/ [adj] ត្រីគុណ
- triploid** /'trɪplɔɪd/ [n] ទ្រឹប្លូអ៊ីត (មានក្រូម៉ូសូម ៣n)
- Trissolcus basalıs** [sci.n] ឌីម៉ាល់ហាសិតស៊ីពង
- Triticum sativum** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ wheat
- tritium** /'trɪtɪəm/ [n] ទ្រឹចូម (T)
- trocar** /'trəʊkə:/ [n] ត្រូកា (មូលបូម)
- troglydite** /'trɒɡlədɪt/ [n] ការរស់នៅក្នុងរូងភ្នំ
- tropic ageratum** /'trɒp ɪk ,ədʒ ə'reɪ təm [n] ទន្រាន ខេត្តស្វាយ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Ageratum conyzoides*)



**tropical** /'trɒpɪk(ə)/ [adj] នៃតំបន់ត្រូពិច

**tropical chicken flea** /'trɒpɪk(ə)l 'tʃɪkɪn flɪ:/ [n]  
(សិទិសនីយ៖ Siphonaptera) ចៃម៉ាន់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ៖  
*Echidnophaga gallinacea*)

**tropical Mexican clover** /'trɒpɪk(ə)l 'mɛk sɪ kən/ [n]  
ម្លូមភ្នំឈ្មោល (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Richardia brasiliensis*)

**tropical spiderwort** /'trɒpɪk(ə)l 'spai dər,wɔ:rt/ [n]  
ស្មៅស្លាបទា (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Commelina benghalensis*)

**tropism** /'trɒpɪz(ə)m/ [n] តំនបំរើញ្ជាច, ទំនោរទិស

- animal tropism /'anim(ə)l 'trɒpɪz(ə)m/ [n] តំនបំរើញ្ជាចសត្វ
- geotropism /,dʒi:ə(ʊ)'trɒpɪz(ə)m/ [n] (សិទិសនីយ៖ ៖gravitropism) ការរងាកបំរើរកទិសនៃដើមឈើ (ជាការលូតលាស់ដែលមានរាង កោងចុះក្រោម ដោយសារកម្លាំងទំនាញផែនដី (ទំនាញផែនដី)។)
- gravitropism /'gravi'trɒpɪz(ə)m/ [n] សូមមើលពាក្យ ៖ geotropism
- phototropism /fəʊtəʊ'trɒpɪz(ə)m/ [n] គឺជាទំនោរនៃរុក្ខជាតិដើម្បីតម្រង់ទិសលូតលាស់ទៅរកពន្លឺ។
- plant tropism /plɑ:nt 'trɒpɪz(ə)m/ [n] តំនបំរើញ្ជាចរុក្ខជាតិ

**tropophyte** /'trɒp ə,fait/ [n] ត្រូប៉ូភីត (រុក្ខជាតិដែលមិនអាចបន្ស៊ាំបាននឹងការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាព ភ្លៀងធ្លាក់ជាដើម)

**troposphere** /'trɒpə(ʊ)sfɪə/ [n] ត្រូប៉ូស្វែ, មណ្ឌលអាកាសចល

**trough** /troʊf/ [n] ស្ទូក (សម្រាប់ដាក់បាយជ្រូកជាដើម), កន្លែងឱ្យសត្វជីកទឹក

- glacial trough /'gleɪsɪəl troʊf/ [n] ជ្រលងទឹកកក

**trowel** /'traʊəl/ [n] ប្រដាប់គាស់កូនឈើយកទៅដាំ, ស្លាបព្រាបាយអ

**truncate** /trʌŋ'keɪt/ [adj] កំបុត (អំពីទម្រង់របស់រុក្ខជាតិ), ទម្រង់ចុងស្លឹកកំបុតស្មើ, ទម្រង់គល់ស្លឹកកំបុតស្មើ

**trunk** /trʌŋk/ [n]

១. ដើម (ត្រូវដើមសំខាន់របស់រុក្ខជាតិ)
២. តួខ្លួន (ដងខ្លួនដោយមិនរាប់បញ្ចូល ក្បាល ក និងអវយវៈ)
៣. ទ្រុង (របស់សត្វល្អិត)

៤. តួ (តួសំខាន់របស់ប្រសាទ ឬរបស់សរសៃឈាម)

៥. សូមមើលពាក្យ៖ tusk

**Trypanosoma theileri** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ trypanosomiasis

**trypanosomiasis** /,trɪp(ə)nə(ʊ)sə(ʊ)'mɪɪəsɪs/ [n]  
ទ្រីប៉ាណូសូម តេឡីរី (បរាសិតក្នុងឈាម) (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Trypanosoma theileri*)

**tsunami** /tsu:'nɑ:mi/ [n] រលកសមុទ្រយក្ស (កម្ពស់រហូតដល់ ២០ ម៉ែត្រ) បង្កដោយការរំជួលផែនដីក្នុងមហាសមុទ្រ)

**tuber** /'tju:bə/ [n] មើម (សរីរាង្គនៅក្រោមដីសម្រាប់ស្តុកអាហារចិញ្ចឹមដល់ដើម និងឫស ឱ្យរីកលូតលាស់)

**tubercle** /'tju:bək(ə)l/ [n] កំពករាងមូល, រាងពងត្រពើ  
**tuberculate** /tju:'bɛ:kjʊlət/ [adj] មានកំពក ឬមានមើម (ចំពោះរុក្ខជាតិ)

**tuberculin** /tju:'bɛ:kjʊlɪn/ [n] ទុយប៊ែកូលីន (ថ្នាំពិសោធន៍ធាតុធាតុ)

**tuberculosis (TB)** /tju,bə:kju'ləʊsɪs/ [n] ជំងឺរបេង  
**tuberosa** /'tju:bərəʊz/ [n] ផ្កាចន្ទ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Pollanthes tuberosa*)

**tubular** /'tju:bjʊlə/ [adj] ប្រភេទផ្កាមានត្របកជាប់រាងបំពង់

**tubule** /'tju:bjʊ:l/ [n] បំពង់តូច

**tubuliflorous** /tubju:lɪfluərəs/ [adj] កញ្ចុំស្រទាប់ផ្ការាងបំពង់ (អំពីរុក្ខជាតិ)

**tufa** /'t(j)u:fə/ [n] (សិទិសនីយ៖ volcanic tuff) ទុហ្វូភ្នំភ្លើង, គំនរធាតុភ្នំភ្លើងដែលគរជាស្រទាប់ៗ

**tuff** /tʌf/ [n] (សិទិសនីយ៖ tuffaceous limestone, calcareous tufa) ស្រទាប់កំបោរដែលរឹង

- vitric tuff /'vi trɪk tʌf/ [n] ថ្មប្រហោងច្រើន ឬស្រាលកើតមកពីធាតុភ្នំភ្លើងដែលផ្សាភ្ជាប់គ្នា
- volcanic tuff /vɒl'kanɪk tʌf/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ tuff

**tuffaceous** /tʌ'feɪʃəs/ [adj] ដែលជាទុហ្វូ

**tufted** /'tʌftɪd/ [adj] ដុះជាកញ្ចុំ (ជាសណ្ឋានរបស់រុក្ខជាតិណាមែនដើមដុះជាគ្រុមៗ)

**tumbling** /'tʌmb(ə)lɪŋ/ [n] វិធីជម្រុះគ្រាប់ក្នុងធុងបង្វិល (ប្រតិបត្តិការដែលគោន ឬផ្លែត្រូវបានគេដាក់នៅក្នុងធុងបង្វិលមួយ ដែលធ្វើឱ្យគ្រាប់មៀល និងបោក ហើយធ្វើឱ្យគ្រាប់ជ្រុះចេញពីផ្លែ។ វិធីបង្វិលក្រឡុកនេះ គេអាចប្រើគ្រប់ផ្សំជាមួយការបញ្ចូលកម្ដៅជាមួយ ដូចជាឡបង្វិលផងដែរ។)

**tumor** /'tju:mə/ [n] ដុំ, ពក, ផ្លែ, ការដុះថ្មីនៃជាលិកាប្លែកពីធម្មតា, សាច់ដុះ, ពកសាច់

**tundra** /'tʌndrə/ [n] ទុងដ្រា (ទិដ្ឋភាពតំបន់ប៉ូលដែលមានដើមឈើមួយៗ ស្មៅ និងស្បែ)

**tungro** /'tʌŋ groʊ/ [n] ជំងឺទុងគ្រោ (ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែលចម្លងដោយពពួកមមាចបែតង ឬមមាចខ្មៅ (*Nephotettix sp.*) និងមមាចពព្រុស (*Recilia dorsalis*)។ រុក្ខជាតិដែលមានជំងឺមានដើមទាប ការបែកគុម្ពខ្សោយ ពណ៌ស្លឹកប្រែពីលឿងទៅលឿងទឹកក្រច ដោយចាប់រាលពិចុងស្លឹកទៅគល់។ កូរស្រូវជាទូទៅពុំបានលូតលាស់ពេញលេញទេ។ គ្រាប់ស្រូវត្រូវបានគ្រប ឬពាសដោយស្នាមពណ៌ត្នោតចាស់។)

**Tungsten** /'tʌŋst(ə)n/ [n] តង់ស្តែន (និមិត្តសញ្ញាគីមី W)

**turbidity** /tə:'bɪdɪti/ [n] ភាពល្អក់

**turbinate** /'tɜ:bɪnət/ [adj] (ចំពោះរុក្ខជាតិ) រាងកោណបញ្ច្រាស

- turf** /tɜ:f/ [n]
- ១. (ស៊ីសន័យ៖ sod, sward) វាលស្មៅ
  - ២. ប្រភេទស្មៅដែលប្រើក្នុងតារាងបាល់ទាត់
  - ៣. សូមមើលពាក្យ៖ muck

**turfy** /'tɜ:fi/ [adj] ដែលជាពើក

**turgidity** /'tɜ:dʒɪdli/ [n] ការតឹង, ការហើម, ប៉ោងខ្លាំង

**turkey** /'tɜ:ki/ [n] មាន់បារាំង

**turmeric** /'tɜ:mɜ:rk/ [n] រមៀត, ល្បឿត

**turning into steppe** /'tɜ:nɪŋ 'ɪntu steɪp/ [n] ការក្លាយជាស្តែប (វាលស្មៅធូលី)

**turnip** /'tɜ:nɪp/ [n] ស្ពៃមើម (ឆៃថាវមើមមួយៗ)

**Tursiops aduncus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ Indo-Pacific bottlenose dolphin

**Tursiops truncatus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ common bottlenose dolphin

**turtle** /'tɜ:t(ə)/ [n] (ស្លឹករឹង) សត្វអណ្ដើក, (ស្លឹកទន់) សត្វកន្ទាយ

• green turtle /gri:n 'tɜ:t(ə)/ [n] ល្អិត (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Chelonia mydas*)

• hawkbill turtle /'hɔ:ksbɪl 'tɜ:t(ə)/ [n] ក្រាស (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Eretmochelys imbricata*)

• leatherback turtle /'leðəbək 'tɜ:t(ə)/ [n] ល្អិតព្រុយប៊ី, ល្អិតស្ពឺ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Dermochelys coriacea*)

• loggerhead turtle /'lɒgəhed 'tɜ:t(ə)/ [n] ល្អិតក្បាលធំ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Caretta caretta*)

• olive ridley turtle /'ɒlɪv 'rɪdli 'tɜ:t(ə)/ [n] ល្អិតប្រផេះ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Lepidochelys olivacea*)

• yellow-leaded temple turtle /'jeləʊ 'ledɪd 'ledɪd 'temp(ə) 'tɜ:t(ə)/ [n] អណ្ដើកសង្កប់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Heosemys annandalli*)

**tusk** /tʌsk/ [n] (ស៊ីសន័យ៖ trunk) ភ្នកដំរី

**twig** /twɪg/ [n] មែកតូចៗ

**twins** /twɪnz/ [n pl] កូនភ្លោះ, ភ្លោះ

**twitch** /twɪtʃ/ [v] ទំរណេ (ប្រដាប់មូលច្រមុះសេះ)

**tympanites** /'tɪmpə'næti:z/ [n] ការតឹង, កំប៉ោង

**tympanum** /'tɪmpənəm/ [n] តាំប៉ានុម (សរីរាង្គសោតវិញ្ញាណរបស់សត្វល្អិត)

**tympany** /'tɪmpəni/ [n] ការប៉ោងតឹងពោះដោយមានខ្យល់ខាងក្នុង

**type** /taɪp/ [n] ក្រុម, ប្រភេទ

• endosperm type /'endə(s)pə:m taɪp/ [n] ប្រភេទសាច់គ្រាប់, ប្រភេទអង្ករស្នែម (ប្រភេទអង្ករខ្សោយ ឬដំណើបចំពោះដំណាំស្រូវ)

• fruit type /fru:t taɪp/ [n] ប្រភេទផ្លែឈើ (ពាក្យសំដៅទៅលើរូបរាងទូទៅ និងទម្រង់របស់ផ្លែខាងលើ ប្រភេទផ្លែកូរ និងផ្លែសាច់ដើម)

• grain type /greɪn taɪp/ [n] ប្រភេទគ្រាប់ (អនុបាត (ទំនាក់ទំនង)រវាងប្រវែង និងទទឹងគ្រាប់។ គ្រាប់អាចជាប្រភេទរលូន(ឆ្មារ) ខ្លី ឬមូល។)

• root type /ru:t taɪp/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ root pattern

• soil type /soɪl taɪp/ [n] ប្រភេទដី

• subtype /'sʌbtaɪp/ [n] (ស៊ីសន័យ៖ undertype, sub-variety) អនុប្រភេទ

**Typhlachirus elongatus** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖

Mekong blind sole

**typhoid** /'taɪfɔɪd/ [n] គ្រុនពោះវៀន

**typhoon** /'taɪ'fu:n/ [n] ព្យុះទីហ្គុង

**typhus** /'taɪfəs/ [n] គ្រុនទឹកស្ក, គ្រុនសន្ទំ, គ្រុនធាល

**U**

**udder** /'ʌdə/ [n] កន្សោមដោះសត្វ (ឧ. មេគោ មេពពែ)

- fore udder /fo: 'ʌdə/ [n] ដោះសត្វផ្នែកខាងមុខ
- rear udder /riə 'ʌdə/ [n] កន្សោមដោះផ្នែកខាងក្រោយ

**ulcer** /'ʌlsə/ [n] ជំហៅក្រពះ, រោគជំហៅរលួយ, អ៊ុលសែ

- decubital ulcer /di'kju:bit(ə)'ʌlsə/ [n] ជំហៅរលាក (ដោយសារការកកិតចំកន្លែងដដែលៗ)
- peptic ulcer /'peptɪk 'ʌlsə/ [n] ជំហៅក្រពះ, ជំហៅផ្នែកដើមនៃពោះវៀនតូច

**ulna** /'ʌlnə/ [n] ឆ្អឹងធំកំពូលដៃ, ឆ្អឹងស្នងដៃខាងក្រោម

**ultra-** /'ʌltrə/ [prefix] (សិទ្ធិសន័យ៖ beyond) ជាបុព្វបទ មានន័យថា ហួស, លើស

**ultrasound** /'ʌltrəsəʊnd/ [n] សូរអ៊ុលត្រា, ការពិនិត្យស្តាប់សំឡេងរចនា នៃគ្រឿងក្នុងប្រាណ

**ultraviolet** /'ʌltrə'vɪələt/ [n] ស្វាយអ៊ុលត្រា (កាំរស្មី)

**umbel** /'ʌmb(ə)/ [n] ផ្កាចង្កោមកញ្ចុំ, ផ្ការាងឆត្រ (កំពូលផ្កា មានរាងឆត្រ)

**umbellate** /'ʌmbəleɪt/ [adj] ផ្កាជាចង្កោម (ផ្កាដែលមាន ក្បាលផ្កាដែលមានរាងដូចឆត្រ និងផ្កាមួយៗ មានទងខ្លី ៗ)

**umbilical cord** /'ʌmbɪlɪkəl'kɔ:d/ [n] ទងផ្លិត, ទងសុក

**umbilicus** /'ʌm'bɪlɪkəs/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ navel

**umbrella sedge** /'ʌm'brelə sedʒ/ [n] កក់ឆត្រ

**unarmed** /ʌn'ɑ:md/ [adj] គ្មានបន្លា (អំពីទម្រង់របស់ រុក្ខជាតិ)

**uncemented** /'ʌnsɪmentɪd/ [adj] ធ្នូ(ដី), ស្រទន់, ស្រួល ធ្វើការធ្នូ

**unconscious** /ʌn'kɒnʃəs/ [adj] មិនដឹងខ្លួន, អញ្ញាណ, បាត់បង់វិញ្ញាណ, សន្លប់ស្មារតី

**underbrush** /'ʌndəbrʌʃ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ underwood

**undercutting** /ʌndə'kʌtɪŋ/ [n] (សិទ្ធិសន័យ៖ undermining) ការគាស់រលំ

**underground** /ʌndə'graʊnd/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ deep subsoil

**undermining** /ʌndə'maɪnɪŋ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ undercutting

**undernourishment** /,ʌndə'nʌrɪʃm(ə)nt/ [n] កង្វះសារធាតុចិញ្ចឹម, សារធាតុចិញ្ចឹមខ្វះខាតខ្សោយ

**undernourished** /ʌndə'nʌrɪʃt/ [adj] (សិទ្ធិសន័យ៖ food deprived) ខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ, ខ្វះស្បៀង

**undernutrition** /,ʌndə'nju:'trɪʃ(ə)n/ [n] កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ឬអាហារូបត្ថម្ភខ្វះខាតខ្សោយ

**undertype** /'ʌndətɪp/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ subtype

**underwood** /'ʌndəwʊd/ [n] (សិទ្ធិសន័យ៖ underbrush) ឈើតូចៗដុះពីក្រោមឈើធំៗ

**undulate** /'ʌndju:leɪt/ [adj] ទម្រង់តែមន្តិកទឹករលក

**undulating** /'ʌndju:leɪtɪŋ/ [adj] រាងជាទឹករលក, សភាពខ្ពស់ទាបខ្លាំង (មិនរាបស្មើ)

**uneven-aged** /ʌn'i:v(ə)n eɪdʒd/ [adj] ដែលមានអាយុខុសៗគ្នា (ចំណាត់ថ្នាក់អាយុឈើចាប់ពីបីឡើងទៅ និងចម្រុះចំណាត់ថ្នាក់)

- uneven-aged forest /ʌn'i:v(ə)n eɪdʒd 'forɪst/ [n] ព្រៃអាយុមិនស្មើគ្នា
- uneven-aged stand /ʌn'i:v(ə)n eɪdʒd stænd/ [n] ឈើដែលមានអាយុខុសៗគ្នា ចំណាត់ថ្នាក់អាយុចាប់ពីបីឡើងទៅ និងចម្រុះចំណាត់ថ្នាក់
- uneven-aged stand /ʌn'i:v(ə)n eɪdʒd 'sɪstəm/ [n] ការធ្វើផែនការដាំដុះឈើឱ្យមានលំដាប់អាយុច្រើនជាងបីថ្នាក់ខុសៗគ្នា

**unguent** /'ʌŋgwənt/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ ointment

**ungulate** /'ʌŋgju:leɪt/ [n] សន្តានសត្វដែលមានក្រចកក្រញ៉ាំ

**uni-** /'ju:ni/ [prefix] ជាបុព្វបទមានន័យថា មួយ (សិទ្ធិសន័យ៖ one)

**unicell** /'ju:nɪsəl/ [n] កូន

**unilateral** /ju:nɪ'lat(ə)r(ə)l/ [adj] ឯកតោភាគ, តែម្ខាង

**unique** /ju:'ni:k/ [adj] តែមួយ

**unisexual** /ju:nɪ'seɪkjʊəl/ [adj] ឯកភេទ, មានភេទតែមួយ, ផ្កាដែលមានតែកេសញី, ផ្កាមានតែកេសរណ្តាល

**unit** /'ju:nɪt/ [n] ខ្នងរាយ, ឯកតា, ខ្នាត (ឧ. ខ្នាតនៃប្រវែងគឺម៉ែត្រ (m))

- soil unit /soɪl 'ju:nɪt/ [n] ពួកដី

**unsaturated** /ʌn'satʃʊreɪtɪd/ [adj] មិនទាន់ផ្អែក, មិនខាប់, មិនពេញ, មិនលើសកំណត់

**unstable** /ʌn'steɪb(ə)l/ [adj] គ្មានលំនឹង, គ្មានស្ថិរភាព

**untilled** /ən'tɪld/ [adj] ដែលមិនដាំ

**untoothed** /ən'tu:θt/ [adj] បន្ទះស្លឹកដែលរលោង និងគ្មាន ធ្មេញនៅជាយស្លឹក

**Ununbium** /ə'nʌn bi əm/ [n] អ៊ុយនុយប៊ូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Uub)

**Ununium** /,ʌn ə'ni əm/ [n] អ៊ុយនុយនុយម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Uuu)

**Ununnilium** /,ʌn ə'nɪ li əm/ [n] អ៊ុយនុយនីលូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Uun)

**Ununquadium** /,ʌn ən'kwɑ di əm/ [n] អ៊ុយនុយកាដ្យូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Uuq)

**unwater** /ʌn'wɔ:tə/ [v] សូមមើលពាក្យ៖ drain

**unweaned** /ʌn'wi:nd/ [adj] ដែលមិនបានផ្តាច់ដោះ

**upgrading** /ʌp'greɪdɪŋ/ [n] ការបង្កើនគុណភាព (ការធ្វើ ឱ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពមធ្យម ឬការសម្តែងឡើងដោយធ្វើ ការបំបាត់ឯកត្តៈអស់។ ន័យទាក់ទងនឹងគ្រាប់ពូជ គឺជាការ បង្កើនលទ្ធភាពរស់ និងសុខភាពរឹងមាំរបស់កញ្ចប់គ្រាប់ ដោយការសម្រិតសម្រាំងចេញនូវគ្រាប់តូចៗ មិនទុំ ស្លៀក និងម៉្យាងទៀតគ្រាប់ពូជអស់ចេញពីកញ្ចប់គ្រាប់ពូជ។ ន័យ ទាក់ទងនឹងប្រភព ផលិតគ្រាប់ពូជ គឺកាប់ចេញនូវដើមដែល មានផលិតទឹកអស់ ដើម្បីបង្កើនគុណភាពសេនេទិច ខ. ការ បង្កើតតំបន់ផលិតគ្រាប់ពូជ។)

**upland** /'ʌplənd/ [n] ខ្ពង់រាប, ដីខ្ពស់, ដីទួល

**uplifting** /ʌp'liftɪŋ/ [n] ការឡើងពីក្រោមមកលើនូវសារ ធាតុរលាយក្នុងដី

**uproot** /ʌp'ru:t/ [v] ដកទាំងឫស

**upstream** /'ʌpstri:m/ [adj] ខាងលើទឹក

**water uptake** /'wɔ:tə 'ʌpteɪk/ [n] ការស្រូបទឹកឡើង

**upwarping** /'ʌpwɔ:pɪn/ [n] កន្លែងកំពុងឡើងប៉ោង

**urachus** /'ɒrəʃʌs/ [n] អ៊ុយរ៉ាគុស (ទងភ្ជាប់ពីប្លោកនោម ទៅអាឡុងត្រាបស់ទារក)

**Uranium** /ju'reɪnɪəm/ [n] អ៊ុយរ៉ានីញ៉ូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី U)

**urban** /'ɜ:b(ə)n/ [n] (សម្រាប់ស្ទឹង៖ built-up area) ទីប្រជុំ ជន

**urbanization** /ɜ:b(ə)n'aɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] នគរាបនីយកម្ម

**urceolate** /'ɜ: si əleɪt/ [adj] ប្រភេទផ្កាមានត្របកជាប់ ខ្ទឹមទស្រា, ប្រភេទផ្កាមានរាងដូចក្តុម

**urea** /ju'reɪə/ [n] អ៊ុយរេ, វត្ថុធាតុក្នុងខ្លួនដែលបញ្ចេញចោល ក្នុងទឹកនោម

**uremia** /ju'reɪ:miə/ [n] ពុលទឹកនោម, ការកើនចំនួនជាតិ ពុលក្នុងឈាម (តាមធម្មតា វត្ថុធាតុបញ្ចេញចោលក្នុងទឹក នោម)

**Urena lobata** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ caesar weed

**ureter** /'juəreɪtə/ [n] បំពង់ទឹកមូត្រ, បំពង់នោម

**urethra** /ju're:θrə/ [n] រន្ធន្ទ, ទ្វារ, បង្ហូរ (នោម)

**arthrography** /ɑr'θrɒg rə fi/ [n] ការពិនិត្យមើលរន្ធប្រឡាយ នោម ដោយរស្មីអិក្រូ

**urinate** /'juəreɪnɪt/ [v] នោម

**urine** /'juərəɪn/ [n] ទឹកនោម

**urine collector** /'juərəɪn kə'lektə/ [n] ប្លោកដាក់ទឹកនោម

**uro-** /'juərəʊ/ [prefix] ជាបុព្វបទមានន័យថា អំពីអ្វីដែល ទាក់ទង នឹងគ្រឿងនោម

**urogenital** /,juərə(ə)'dʒɛnɪt(ə)l/ [adj] ដែលទាក់ទងនឹង ប្រដាប់បន្តពូជ, ដែលទាក់ទងនឹងប្រដាប់នោម

**urticaria** /,ɜ:t'ke:riə/ [n] (សម្រាប់ស្ទឹង៖ hives, rash) ជំងឺកន្ទាលត្រអាក (ការប៉ោងស្បែកយ៉ាង រហ័ស ដោយសារ ការមាស់ខ្លាំង ប្រហែលដោយ ព្រោះមានប្រតិកម្ម)

**use** /ju:z/ [n] (សម្រាប់ស្ទឹង៖ utilization) ការប្រើប្រាស់

- domestic use /də'mestɪk ju:z/ [n] ការប្រើប្រាស់ក្នុង ផ្ទះ
- sustainable use /sə'steɪnəb(ə)l ju:s/ [n] ការប្រើ ប្រាស់ប្រកបដោយនិរន្តរភាព (ការប្រើប្រាស់សមាសភាពនៃ ជីវចម្រុះតាមវិធីមួយ និងក្នុងអត្រាមួយដែលមិនបណ្តាលឱ្យ ជីវចម្រុះធ្លាក់ចុះនាអនាគតយូរអង្វែងឡើយ ហេតុនេះវានៅ រក្សាសក្តានុពលរបស់វាឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការ និងសេចក្តី ប្រាថ្នាក្នុងជំនាន់បច្ចុប្បន្ន និងអនាគត)

**useful** /'ju:sfʊl/ [adj] ដែលមានប្រយោជន៍

**uterine** /'ju:təri:n/ [n] នៃស្បូន

**uterus** /'ju:t(ə)rəs/ [n] (សិទ្ធិសន្លឹកយះ womb) ស្បូន

**utilise** /'ju:tɪlaɪz/ [V] ប្រើប្រាស់

**utilization** /'ju:tɪlaɪz(ə)ʃ(ə)n/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ use

**uvula** /'ju:vjuələ/ [n] កន្ត្រែក

V

**vaccinate** /'vaksineɪt/ [v] ចាក់វ៉ាក់សាំង, ចាក់ថ្នាំបង្ការ រោគ

**vaccination** /vaksɪ'neɪʃ(ə)n/ [n] ការចាក់វ៉ាក់សាំង, ការផ្តល់ថ្នាំបង្ការ

**vaccinator** /'vaksineɪtə/ [n] អ្នកចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ

**vaccine** /'vaksɪn/ [n] ថ្នាំបង្ការរោគ, វ៉ាក់សាំង

**vaccinia** /vak'sɪniə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ cowpox

**vacuum** /'vækju:m/ [n] សុញ្ញកាស (កន្លែងគ្មានខ្យល់), បូម

**vagina** /və'dʒaɪnə/ [n] ផ្លូវយោនី, រន្ធយោនី

**vaginal** /və'dʒaɪn(ə)l/ [adj] នៃប្រដាប់ភេទស្រី ឬសត្វញី

**vaginate** /'vadjə'neɪt/ [adj] ស្ថិតនៅក្នុងស្រោម

**vagotomy** /veɪ'gɒtəmi/ [n] ការវះកាត់សរសៃប្រសាទនៃ "ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទស្វ័យភាព" ដើម្បីព្យាបាល ជំងឺព្រាតាល ជំងឺព្រាតាល

**vagus** /'veɪgəs/ [n] សរសៃប្រសាទមួយនៃ "ប្រព័ន្ធសរសៃ ប្រសាទស្វ័យភាព"

**valence** /'veɪl(ə)ns/ [n] វ៉ាលែង

**valley** /'væli/ [n] ជ្រលង

- desert dry valley /dɪ'zɜ:t drʌɪ 'væli/ [n] ជ្រលងនៅ តំបន់សមុទ្រខ្សាច់ដែលមានទឹកហូរម្តងៗពេលភ្លៀងខ្លាំង
- flat-bottomed valley /'flæt 'bɒtəmd 'væli/ [n] ជ្រលង ដែលមានបាតរាបស្មើ
- glacial valley /'glesiəl 'væli/ [n] ជ្រលងដែលមាន បាតស្មើ, ជម្រាលចោត (ជ្រលងទឹកកក)
- small valley /smɔ:l 'væli/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ swale

**valvate** /'vælvət/ [adj] (អំពីអង្កត់របស់បរិបុប្ផា) វ៉ាល់វ៉ែ (មានគែមប៉ះជាប់ជាមួយត្រួយពន្លក ប៉ុន្តែមិនត្រួតលើគ្នាទេ), តម្រៀបនៃគល់ត្របកផ្តាសន្ទះគ្រប

**valve** /vælv/ [n]

១. វ៉ាល់
២. ផ្នែកនៃគ្រាប់ដែលមានផ្លែគូរ (ការចែកសម្បកគ្រាប់ ឬផ្លែ ឱ្យចេញពីគ្នា)
៣. សន្ទះបំពង់កេស (សន្ទះដើរតួនាទីជាគម្រប បំពង់កេស)
៤. ផ្នែកនៃជញ្ជាំងកោសិកាមានពីរផ្នែក ហើយ silica មិន អាចជ្រាបចូលបានដែលវាមានលក្ខណៈជាគម្របរបស់ ប្រអប់

**Vanadium** /və'neɪdiəm/ [n] វ៉ាណាដ្យូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី V)

**vapor** /'veɪpə/ [n] ចំហាយ (ទឹក)

- water vapor /'wɔ:tə 'veɪpə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ water steam

**vaporize** /'veɪpəraɪz/ [n] បង្កើត, ហួត

**variability** /ve:'riə'bɪləti/ [n] វិសមរូប, វិបរិតការ, លទ្ធភាព បម្រែបម្រួល (សេនេទិច)

- climate variability /'klaɪmət ve:'riə'bɪləti/ [n] វិសមរូប អាកាសធាតុ

**variable** /'ve:riəb(ə)l/ [n] វិបរិតរូប, អថេរ (រូបលក្ខណៈ ដែលអាចមានតម្លៃខុសគ្នានៅកន្លែងផ្សេងៗគ្នា)

**variance** /'ve:riəns/ [n] ការប្រែប្រួល, ការប្រែប្រួលរ៉ាំរ៉ៃ, វិបរិតភាព (ដ្ឋាននៃការប្រែប្រួលរបស់ប្រជាករតាមទ្រឹស្តីនៃ ការបែងចែកធម្មតា)

**variant** /'ve:riənt/ [n] ប្រភេទមិនទាន់មានឈ្មោះ

**variation** /ve:'ri:ɛj(ə)n/ [n] ការប្រែប្រួល, ការផ្លាស់ប្តូរ, អថេរភាព, វិបរិតកម្ម, បម្រែបម្រួល (១. ការខុសគ្នារវាងឯកត្តៈ នៅក្នុងប្រជាករមួយ ឬក៏ជាការខុសគ្នារវាងមេបា និងកូន ២. ភាពខុសប្លែកគ្នានៃការសម្តែងឡើង និងលក្ខណៈរបស់ឯកត្តៈ ដោយសារតែកត្តាខាងក្នុង និងខាងក្រៅ។ នៅក្នុងក្រុមពូជធម្ម ជាតិមួយ បម្រែបម្រួលផេណូទីប គឺលទ្ធផលនៃការវិវត្តន៍បម្រែ បម្រួលទាំងបរិស្ថាន និងសេនេទិច។ នៅក្នុងការពិសោធន៍ បម្រែបម្រួលគំរូ និងលទ្ធផលលំអៀងនៃការពិសោធន៍ បង្កើត បានជាគំលាតបម្រែបម្រួល។)

- antigenic variation /anti'dʒenɪk ve:'ri:ɛj(ə)n/ [n] បម្លាស់ប្តូរអង់ទីសែនជាបន្តបន្ទាប់
- geographic variation /dʒi:'ɒgræfɪk ve:'ri:ɛj(ə)n/ [n] បម្រែបម្រួលភូមិសាស្ត្រ (ការខុសគ្នាខាងផេណូទីបក្នុង ចំណោមដើមឈើកំណើតដែលដុះនៅទីកន្លែងផ្សេងៗនៃ លំដាប់ប្រភេទពូជមួយ។ បើសិនជា ការខុសប្លែកគ្នានេះ វា មានលក្ខណៈលំអៀងខ្លាំងខាងសេនេទិចជាងបរិស្ថាននោះ បម្រែបម្រួលនេះ ជាធម្មតាវាបញ្ជាក់ថាជាពូជ (race) ប្រភេទបរិស្ថាន (ecotype) ឬភាពស្រដៀង (cline)។)
- non-inherited variation /non in'herɪtɪd ve:'ri:ɛj(ə)n/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ accommodation
- qualitative variation /'kwɒlɪtətɪv ve:'ri:ɛj(ə)n/ [n] បម្រែបម្រួលគុណភាព

- quantitative variation /'kwɒntɪtətɪv vɛ:ri'eɪʃ(ə)n/ [n] បម្រែបម្រួលបរិមាណ
- variegation** /vɛ:riə'geɪʃ(ə)n/ [n] បម្រែបម្រួលពណ៌ (បម្រែបម្រួលពណ៌ក្នុងផ្នែកផ្សេងៗគ្នានៃស្លឹក ឬផ្កា)
- varietal recommendation committee** /və'ri:ət(ə)l ,rekəmen'deɪʃ(ə)n kəmi'ti/ [n] គណៈកម្មាធិការអនុសាសន៍ពូជ
- variety** /və'ri:ət(ə)l/ [n] ពូជ, ភាពប្លែកៗ, នានាភាព (១. ការបែងចែកលំដាប់ថ្នាក់នៃរុក្ខជាតិនៃប្រភេទមួយ ដែលផ្អែកទៅលើលក្ខណៈបន្ទាប់បន្សំ ហើយជាញឹកញយមិនគិតពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រទេ។ លំដាប់ថ្នាក់ពូជ (ភាពប្លែកៗ) នៅក្រោមប្រភេទពូជ ប៉ុន្តែនៅខាងលើលំដាប់ថ្នាក់ នៅក្នុងឋានានុក្រុមគ្រឹករណ៍។ ២. ការផ្គុំគ្នាមួយនៃឯកត្តៈដែលគេដាំ ខុសប្លែកគ្នាតាមសារៈប្រយោជន៍ណាមួយ លក្ខណៈអាចបន្តពូជ។)
- high yielding varieties (HYVs) /haɪ 'ji:lɪŋ və'ri:ətɪs/ [n pl] ប្រភេទស្រូវដែលមានទិន្នផលខ្ពស់
- improved variety /ɪm'pru:vd və'ri:ət(ə)l/ [n] ពូជប្រសើរ (ពូជ ដែលបានសម្រិតសម្រាំង និងជ្រើសរើសលើលក្ខណៈចង់បានណាមួយនៃឯកត្តៈ ឬសណ្ឋានទីប ដែលមានគូសម្ពន្ធករដូចគ្នាក្នុងពន្ធរបស់វា (ឧ. Aa))
- popular variety /'pɒpjələ və'ri:ət(ə)l/ [n] ពូជប្រជាប្រិយ (ពូជដែលកសិករនិយមចូលចិត្តដាំនៅក្នុងតំបន់របស់គាត់)
- recommended variety /rekə'mendɪd və'ri:ət(ə)l/ [n] ពូជណែនាំ, ពូជអនុសាសន៍ (ពូជដែលបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ដោយគណៈកម្មការអនុសាសន៍ពូជ)
- released variety /rɪ'li:sd və'ri:ət(ə)l/ [n] ពូជរំដោះ (ពូជដែលបញ្ចេញឱ្យប្រើប្រាស់ដោយគណៈកម្មការអនុសាសន៍ពូជ)
- resistant variety /rɪ'zɪstənt və'ri:ət(ə)l/ [n] ពូជជំនុំ
- semi-dwarf variety /'semi dwo:f və'ri:ət(ə)l/ [n] ពូជកម្ពស់មធ្យម
- short-strawed variety /ʃɔ:t stro:d və'ri:ət(ə)l/ [n] ពូជជញ្ជាំងខ្លី
- sub-variety /səb-və'ri:ət(ə)l/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ subtype
- traditional variety /trə'dɪʃ(ə)n(ə)l və'ri:ət(ə)l/ [n] ពូជប្រពៃណី (ពូជដែលទទួលការដាំដុះ និងថែទាំនៅក្នុងតំបន់មួយដោយកសិករ)

- varve** /vɑ:v/ [n] ល្បាប់កកដែលកកធ្លាក់គ្នាជាស្រទាប់ល្អិត និងស្រទាប់គ្រើម
- vary** /'ve:ri/ [v] ប្រែប្រួល
- vas deferens** /vas 'deferenz/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ ductus deferens
- vasectomy** /və'sektəmi/ [n] ការវះកាត់យកបំពង់នោមចេញ
- vasoconstrictor** /,veɪzəukən'strɪktə/ [n] ប្រដាប់បង្រួមសរសៃប្រសាទ, ថ្នាំបង្រួមសរសៃឈាម
- vasodilator** /,veɪzəudɪ'leɪtə/ [n] ប្រដាប់ពង្រីកសរសៃប្រសាទ, ថ្នាំពង្រីកសរសៃឈាម
- vascular** /'vaskjələ/ [n] សរសៃឈាម (សត្វ), សរសៃនាំ (រុក្ខជាតិ)
- vascular** /'vaskjələ/ [adj] នៃសរសៃ
- vasectomy** /və'sektəmi/ [n] ការកាត់បំពង់មេជីវិតរបស់បរសចោល
- vaso-** /'veɪzə/ [prefix] (សទិសនីយៈ vassel) ជាបុព្វបទមានន័យថា សរសៃ, បំពង់
- vasomotor** /'veɪzəuməutə/ [adj] វ៉ាសូ, ចលករ
- veal** /vi:l/ [n] កូនគោឈ្មោល, សាច់កូនគោ
- vector** /'vektə/ [n] ភ្នាក់ងារចម្លងជំងឺ
  - cloning vector /klounɪŋ 'vektə/ [n] វ៉ិចទ័រសម្រាប់កូន
  - pollen vector /'pɒlən 'vektə/ [n] វ៉ិចទ័រលម្អង, មធ្យោបាយបញ្ជូនលម្អង (ភ្នាក់ងារឬមធ្យោបាយបញ្ជូនឬពាំនាំលម្អងពីផ្កាឈ្មោល ឬពី strobili ឈ្មោលទៅឱ្យផ្កាញី ឬ strobili ញី ឧ. ខ្យល់ ទឹក សត្វពាហនៈ បក្សី សត្វល្អិត។ ការចម្លងលម្អងតាមសត្វ ជាធម្មតា គេហៅវាថា Pollinator (សត្វនាំលម្អង)។)
- vegiculture** /'vedʒɪ'kʌltʃə/ [n] ការដាំដុះដំណាំយកមើលក្នុងគ្រួសារ Araceae
- vegetable** /'vedʒtəb(ə)l/ [n] បន្លែ
  - leafy vegetable /'li:fi 'vedʒtəb(ə)l/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ leaf vegetable
  - vegetable covering /'vedʒtəb(ə)l 'kʌv(ə)ɪŋ/ [n] កម្របរស់ (រុក្ខជាតិរស់)
  - vegetable gardening /'vedʒtəb(ə)l 'gɑ:d(ə)nɪŋ/ [n] ការធ្វើសួនបន្លែ



**vegetarian** /vedʒɪ'te:riən/ [n] អ្នកតមអាហារសាច់

**vegetarianism** /vedʒɪ'te:riənɪz(ə)m/ [n] ការតមអាហារសាច់

**vegetation** /vedʒɪ'teɪf(ə)n/ [n] រុក្ខជាតិ, សារពើរុក្ខជាតិ

- desert vegetation /'dezət vedʒɪ'teɪf(ə)n/ [n] សារពើរុក្ខជាតិលំហ
- hydrophytic vegetation /'hɪdrəfɪtɪk vedʒɪ'teɪf(ə)n/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ hydrophyte
- mesophytic vegetation /'mesə(ʊ)fɪtɪk vedʒɪ'teɪf(ə)n/ [n] រុក្ខជាតិដែលចូលចិត្តទឹកជាមធ្យម
- xerophytic vegetation /'zɪərəʊfɪtɪk vedʒɪ'teɪf(ə)n/ [n] រុក្ខជាតិដែលអាចរស់ ឬធន់នៅកន្លែងស្ងួត

**vegetative** /'vedʒɪtətɪv/ [adj] នៃសរីរាង្គលូតលាស់

**veil** /veɪl/ [n] របាំងការពារមុខ (សម្រាប់ចាប់ឃុំ), គម្របពីលើ (ស្រទាប់ស្លឹក ឬមែកឈើមិនទាន់រលួយ)

**vein** /veɪn/ [n]

១. (សទិសន័យ៖ seam) សរសៃ (ចំពោះធរណីវិទ្យា)
២. សរសៃឈាមខ្មៅ, សរសៃរឺន (ចំពោះមនុស្ស សត្វ)
៣. ទ្រនុងស្លឹក (ចំពោះរុក្ខជាតិ)

- groundwater vein /'graʊn(d)wɔ:tə veɪn/ [n] សរសៃទឹកក្នុងជម្រៅដី
- longitudinal parallel vein /'lɒŋgɪ'tju:di:n(ə)l 'pərəleɪ veɪn/ [n] ទ្រនុងស្របបណ្តោយ (ប្រភេទទ្រនុងស្លឹក)
- palmately reticulated vein /'palmətli ri'tɪkjuleɪtɪd veɪn/ [n] ប្រភេទទ្រនុងស្លឹកសំណាញ់ដូចម្រាមដៃ
- reticulated vein /ri'tɪkjuleɪtɪd veɪn/ [n] ប្រភេទទ្រនុងស្លឹកក្រឡាសំណាញ់
- varicose vein /'vərɪkəʊs veɪn/ [n] សរសៃឈាមប៉ោង ឬឃីត

**velutinous** /və'lut n əs/ [adj] រាមកាំម្លី (ប្រភេទរាមលើស្លឹក)

**vena cava** /,vi:nə 'keɪvə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ cava

**venation** /vi'neɪf(ə)n/ [n] ការតម្រៀបទ្រនុងស្លឹក

- palmate venation /'palmət vi'neɪf(ə)n/ [n] ទ្រនុងកង្ការ (ប្រភេទតម្រៀបទ្រនុងស្លឹក ដែលកូនស្លឹកទាំងអស់ភ្ជាប់ទៅនឹងទងស្លឹកចំកន្លែងតែមួយ)
- pinnate venation /'pɪneɪt vi'neɪf(ə)n/ [n] ទ្រនុងស្និត (ប្រភេទតម្រៀបទ្រនុងស្លឹក ដែលទ្រនុងតូចៗបែកមែកចេញពីទ្រនុងធំមួយ)

**veneer** /vi'niə/ [n] វីនា (សន្លឹកឈើស្តើងៗ ដែលរួមបញ្ចូលគ្នាឱ្យមានកម្រាស់ក្រាស់តាមរយៈការកាត់ជាចំណិតៗ ដោយរណា)

**venereal** /vi'niəriəl/ [adj] ជាប់ទាក់ទង ឬលទ្ធផលចេញពីការរួមជំណេក

**venipuncture** /'venɪ,pʌŋ(k)tʃə/ [n] ការចាក់ម្ជុលទម្ងាយសរសៃឈាម(ដើម្បីប្រមូលឈាមចេញ ឬបញ្ចូលថ្នាំ)

**venom** /'venəm/ [n] ពិស

**ventifact** /'ventɪfakt/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ polished pebble

**ventilation** /,ventɪ'leɪf(ə)n/ [n] ចរន្តខ្យល់, ការបញ្ចេញបញ្ចូលខ្យល់, ការបើកផ្លូវខ្យល់

**ventilator** /'ventɪleɪtə/ [n] ប្រដាប់ធ្វើឱ្យមានខ្យល់ចេញចូល, ប្រដាប់បើកផ្លូវខ្យល់

**ventral** /'ventr(ə)l/ [adj] នៃផ្នែកពោះ, នៃផ្នែកខាងក្រោម (ឧ. សត្វ រុក្ខជាតិ)

**ventricle** /'ventrɪk(ə)l/ [n] ថតក្រោម (បេះដូង)

**verge** /və:dʒ/ [n] ព្រំប្រទល់, ជាយ (នៅតាមច្នៀល សួន)

**vermicide** /'və:mɪsɪd/ [n] ថ្នាំសម្លាប់ដង្កូវ

**vermiform** /'və:mɪfɔ:m/ [adj] រាងដូចដង្កូវ

**vermifuge** /'və:mɪfju:dʒ/ [n] ថ្នាំទម្លាក់ដង្កូវព្រូន

**vernalization** /və:n(ə)lɪ'zeɪf(ə)n/ [n] រីកពេលត្រជាក់ (ការចេញផ្តាបណ្តាលមកពីអាកាសធាតុត្រជាក់)

**vernix caseosa** /'və:nɪks keɪsɪ'əʊsə/ [n] រីអិលទារកនៅពេលកើតមក

**Vernonia cinerea** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ little ironweed

**vertebra** /'və:tbrə/ [n] (ពហុវចនៈ៖ vertebrae) ឆ្អឹងកង, កំណាត់មួយនៃជួរឆ្អឹងខ្នង

**vertebrate** /'və:tbrət/ [n] សត្វឆ្អឹងកង

**vertebrate** /'və:tbrət/ [adj] នៃកំណាត់មួយជួររបស់ឆ្អឹងខ្នង

**vertex** /'vɜ:tɪks/ [n] កំពូល, ចំណុចនៃមុម, ចំណុចជួបគ្នាពីរនៅលើក្បាល

**vertigo** /'vɜ:tɪgəʊ/ [n] វិលមុខ (ជំងឺ), ដំណើរវិលមុខ, ការងើងងោង, ការភាន់

**vesicle** /'vesɪk(ə)/ [n] ពងទឹករងៃ

**vessel** /'ves(ə)/ [n]

- ១. សរសៃ (ទម្រង់នៃបំពង់នាំទឹកនៅក្នុងរុក្ខជាតិ កើតមានចំពោះរុក្ខជាតិមានផ្កា និងពពួក ferns ដែលនាំទឹក និងសារធាតុរ៉ែ ដែលរលាយ ឆ្លងកាត់រុក្ខជាតិបង្កើតជាផ្នែកនៃជាលិកា xylem)

២. សរសៃឈាម, នហារ

- wood vessel /wʊd 'ves(ə)/ [n] បំពង់ដែលមានជាតិឈើ (មាននាទីនាំទឹកនៅក្នុងរុក្ខជាតិ ឬនាំយកនូវសារធាតុរ៉ែ ដែលរលាយឆ្លងកាត់រុក្ខជាតិ)

**vestige** /'vestɪdʒ/ [n] ដំណែល (ផ្នែកនៃសរីរាង្គរបស់ការវស់ (រុក្ខជាតិ សត្វ) ដែលក្លាយជាគ្មានតួនាទីក្នុងការរីក)

**vestigial** /ve'stɪdʒɪəl/ [adj] នៃដំណែល

**veterinarian** /,vet(ə)rɪ'ne:riən/ [n] បសុពេទ្យ (ពេទ្យសត្វ)

**veterinary** /'vet(ə)rɪn(ə)rɪ/ [adj] នៃវេជ្ជសាស្ត្រសត្វ, នៃពេទ្យសត្វ

**veterinary service** /'vet(ə)rɪn(ə)rɪ 'sə:vɪs/ [n] សេវាព្យាបាលជំងឺសត្វ

**viability** /vɪə'bɪləti/ [n] លទ្ធភាពរស់, លទ្ធភាពដំណុះ, ដំណុះភាព, លទ្ធភាពរស់បាន (លទ្ធភាពដែលគ្រាប់ពូជមួយអាចដុះ និងអភិវឌ្ឍន៍ទៅជាសរីរាង្គពេញលេញមួយបាន)

- seed viability /si:d vɪə'bɪləti/ [n] ដំណុះភាពនៃគ្រាប់ (លទ្ធភាពដំណុះពន្លកនៃគ្រាប់ពូជ ក្រោមលក្ខខណ្ឌសមស្រប ហើយជាសំណាបមានលក្ខណៈល្អធម្មតា)

**viable** /'vɪəb(ə)/ [adj] ដែលអាចរស់បាន

**viable** /'vɪəb(ə)/ [adj] អាចរស់

- viable cell count /'vɪəb(ə) sel kaunt/ [n] ចំនួនកោសិការស់

**vial** /'vɪəl/ [n] (សិទិសនីយៈ small bottle) ដបតូច (ឧ. សម្រាប់ដាក់ថ្នាំ)

**vibration** /vɪ'breɪʃ(ə)n/ [n] រំញ័រ

**vibrio fetus** ('vɪbrɪəʊ 'fi:təs) [n] សូមមើលពាក្យ៖ vibrio

**vibrio** /'vɪbrɪəʊ/ [n] (សិទិសនីយៈ vibrio fetus) វីប្រីយ៉ុង (ពពួកមេរោគដែលមានរាងដូចគំនូសកៀស)

**vice** /vaɪs/ [n] អង្កី (ឧបករណ៍សម្រាប់ចាប់កៀបវត្ថុផ្សេងៗ), រង (ព្រឹទ្ធបុរសរង)

**view** /vju:/ [n] ប្លង់ (មើល), ទេសភា, គំហើញ, ទស្សនីយភាព ការមើលទៅឃើញ

- front view /frʌnt vju:/ [n] ប្លង់មុខ (ប្លង់ដែលយើងមើលពីមុខ)
- side view /saɪd vju:/ [n] ប្លង់ចំហៀង
- top view /tɒp vju:/ [n] ប្លង់លើ (ប្លង់ដែលយើងមើលពីលើ)

**Vigna radiata** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ mung bean

**Vigna unguiculata ssp. Sinensis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ cowpea

**Vigna unguiculata subsp. Sesquipedalis** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ yardlong bean

**vigour** /'vɪgə/ [n] កម្លាំងលូតលាស់, ពលសម្បទា, សុខភាពរឹងមាំ (លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គ្រាប់ពូជទាំងឡាយណាដែលកំណត់ពីសក្តានុពលដុះពន្លក និងវិវត្តន៍លឿន និងស្រុះគ្នារបស់កូនឈើធម្មតា នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌទីវាលខុសគ្នាច្រើន។ ជាធម្មតា ការបាត់បង់ពលសម្បទាគឺកើតឡើងមុន មុនការបាត់បង់លទ្ធភាពដំណុះ ហេតុដូច្នេះ យើងឃើញខ្សែកោងចុះយ៉ាងលឿន (ឧ. ដូចវាស់នៅក្នុងការពិសោធន៍ដំណុះនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌលំបាកជាងខ្សែកោងលទ្ធភាពដំណុះ (ឧ. វាស់នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌដំណុះប្រសើរ)។)

- hybrid vigour /'haɪbrɪd 'vɪgə/ [n] ពលសម្បទានកូនកាត់
- seedling vigour /si:dɪŋ 'vɪgə/ [n] កម្លាំងលូតលាស់នៃរុក្ខជាតិ (ប្រពលភាពនៃការដុះលូតលាស់របស់សំណាប)

**villous** /'vɪləs/ [adj] មានរាមពេញ (អំពីរុក្ខជាតិ)

**villus** /'vɪləs/ [n] (ពហុវចនៈ villi) រាមស្រមូរ, ជ្រាំង (ពោះវៀន), ការលយចេញពីផ្ទៃស្រទះស្មៅស្ន ដែលមាននៅតាមពោះវៀន

**villus biopsy** /'vɪləs 'bɪɒpsɪ/ [n] ការយកជាលិកាបន្តិចមកពិនិត្យ មើលជំងឺពោះវៀនតូច

**vinegar** /'vɪnɪgə/ [n] ទឹកខ្មេះ

**vineyard** /'vɪnjɑ:d/ [n] ចម្ការទំពាំងបាយជូរ

**vining** /'vɪnɪŋ/ [n] ការច្រូតកាត់ពពួកសណ្តែក (ឧ. សណ្តែកបារាំង)

**vinomous** /'venəməs/ [adj] ដែលមានពិស

**violet** /'vɪələt/ [n] ពណ៌ស្វាយ

**viral** /'vaɪr(ə)/ [adj] ដែលបណ្តាលមកពីវីរុស

**virescence** /vi'res(ə)ns/ [n] ការកើតឡើងក្លូវក្រីលក្នុងជាលិកាដែលធម្មតាគ្មានក្លូវក្រីល, ភាពប្រៃប្រែជាបៃតង

**virescent** /vi'res(ə)nt/ [adj] ប្រែប្រួលជាបៃតង (សំណប់ខ្លីដែលមានពណ៌ស ឬក៏លឿងខ្លីជាលទ្ធផលមួយបង្កឡើងដោយសារការពន្យាការកើត ឬអភិវឌ្ឍន៍នៃជាតិពណ៌បៃតង។ ក្រោយមកវាប្រែប្រួលជាបៃតងវិញ។)

**virulence** /'vɪr(ə)l(ə)ns/ [n] រាលដាលភាព (សមត្ថភាពនៃពូកបង្កជំងឺ ឬសត្វល្អិតដើម្បីបង្កើតជំងឺ)

**virulent** /'vɪrj(ə)l(ə)nt/ [adj] សហ័ស (ឆ្លងខ្លាំង), ដែលខ្លាំងហើយឆាប់រាលដាល, ដែលកំណាច, ដែលសាហាវ

**viruliferous** [adj] មេជំងឺ (មេចម្លង ឬសត្វល្អិតចង្រៃដែលផ្ទុកទៅដោយវីរុស។ វាមានឈ្មោះថាជាសត្វល្អិតដែលបានផ្តល់ប្រភពវីរុសដល់ដំណាំ។)

**virus** /'vaɪr(ə)s/ [n] វីរុស (មេរោគដែលតូចក្រែលែង)

- defective virus /di'fɛktɪv 'vaɪr(ə)s/ [n] វីរុសខ្វះលក្ខណៈ (វីរុសដែលអាចឆ្លងចូលទៅក្នុងឆ្មួលបាន តែខ្វះមុខងារសំខាន់មួយ ឬច្រើន សម្រាប់ដំណើរការស្វ័យតំឡើងទេរបស់វា ហើយវាអាចស្វ័យតំឡើងទេបាន ករណីមានវត្តមានរបស់វីរុសមានគ្រប់លក្ខណៈ (វីរុសជួយ) ដែលអាចផ្តល់ឱ្យនូវមុខងារដែលគ្មាន)
- non-persistent virus /nonpə'sɪst(ə)nt 'vaɪr(ə)s/ [n] វីរុសខ្សោយ (វីរុសដែលពេលវេលានៃការចម្លងខ្លី ឬមិនឆ្លងតាមឈាមជំរន់សត្វល្អិត ឬមិនចម្លងតាមរយៈសំណាកនៃមេចម្លង ឬកាលណាបន្តទូរហើយបញ្ចូលវាទៅក្នុងឈាមជំរន់វាមិនអាចបង្កើតជាភ្នាក់ងារចម្លងឆាតឡើយ)
- persistent virus /pə'sɪst(ə)nt 'vaɪr(ə)s/ [n] វីរុសរ៉ាំរ៉ៃ (១. វីរុសដែលមានពេលវេលាចម្លងវែង ២. វាក្លាយជាវីរុសចម្លងវិញ ដោយសារឈាមជំរន់សត្វល្អិតដែលវាវល់នៅ ៣. វាឆ្លងតាមរយៈសំណល់ភ្នាក់ងារចម្លង ៤. ពេលណាបន្តទូរនិងចាក់ចម្លងនៅក្នុងឈាម វាធ្វើឱ្យភ្នាក់ងារក្លាយទៅជាមានសមត្ថភាពឆ្លងជំងឺ)
- plant virus /plɑ:nt 'vaɪr(ə)s/ [n] វីរុសរុក្ខជាតិ

**viscera** /'vɪs(ə)rə/ [n pl] (ឯកវចនៈ៖ viscus) អាការៈក្នុង (ឧ. ផ្នែកខាងក្នុងនៃពោះមានពោះវៀនជាដើម)

**viscid** /'vɪsɪd/ [adj] ស្អិតអន្ទិល (អំពីផ្នែករបស់រុក្ខជាតិ)

**viscosity** /vi'skɒsɪti/ [n] ភាពអន្ទិល, ភាពខាប់

**viscous** /'vɪskəs/ [adj] ដែលអន្ទិល, ដែលខាប់

**vision** /'vɪʒ(ə)n/ [n] ទស្សនៈវិស័យ (នៅក្នុងបរិបទនៃការអភិវឌ្ឍន៍ និងគោលនយោបាយ សេចក្តីប្រកាសសង្ខេបអំពីគោលដៅរយៈពេលយូរអង្វែងរបស់គោលនយោបាយ ឬកម្មវិធី។ គោលដៅប្រកបដោយក្តីប៉ងប្រាថ្នាមួយដែល គេអាចអនុវត្តបានទៅតាមគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃ គោលនយោបាយ ឬកម្មវិធី។ ពាក្យនេះក៏ចង់និយាយសំដៅផងដែរថាជាសេចក្តីច្នៃងការពីទស្សនៈវិស័យ (របស់កម្មវិធី អ្វីមួយ)។)

**vision** /'vɪʒ(ə)n/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ eyesight

**vital** /'vaɪt(ə)/ [adj] ដែលទាក់ទងនឹងជីវិត, ជីវិតសម្បូរ, ជីវថាម (ភារៈវស់ដែលមានសារសំខាន់ខ្លាំង)

**vitamin** /'vaɪtəmi:n/ [n] វីតាមីន, ជីវជាតិ

**vitamin B12** /'vɪtəmi:n bi: twelv/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ cobalamin

**vitamin C** /'vɪtəmi:n si:/ [n] វីតាមីនសេ

**viviparous** /vi'vɪp(ə)rəs/ [adj] ដែលដុះពន្លកក្នុងផ្តៃ, ដែលដុះពន្លលពេលមិនទាន់ជ្រុះពីដើម (ការដុះពន្លកគ្រាប់នៅខណៈផ្តែវានៅជាប់លើដើមមេនៅឡើយ ឧ. *Rhizophora spp.*។ ប្រភេទគ្រាប់នេះពិបាកថែទុកដាក់ខ្លាំងណាស់។)

**voice** /voɪs/ [n] សំឡេង

**void** /voɪd/ [n]  
១. សូមមើលពាក្យ៖ pore  
២. បន្ទោទឹក នោម, ជុះនោម

**volar** /'vəʊlə/ [adj] ដែលទាក់ទងនឹងបាតដៃ

**volatilization** /vələtɪlɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] ចំហាយកម្ម (ប្តូរពីទម្រង់រាវ ទៅជាចំហាយ ឬខ្ទស្ទន់)

- ammonia volatilization /ə'məʊniə vələtɪlɪ'zeɪʃ(ə)n/ [n] បំភាយអាម៉ូញាក់ (បាតុភូតដែលក្នុងនោះអាសូត បានត្រូវបំភាយចេញពីដីក្នុងទម្រង់ជាខ្ទស្ទន់អាម៉ូញាក់)

**volcanism** /'vɒlkənɪz(ə)m/ [n] ព្រឹត្តិកម្មភ្នំភ្លើង

**volcano** /vɒl'keɪnəʊ/ [n] ភ្នំភ្លើង  
• mud volcano /mʌd vɒl'keɪnəʊ/ [n] ភ្នំភ្លើងដែលចេញជាកក់

**volume** /'vɒljʊ:m/ [n] មាឌ, រ៉ូលូម

**volunteer** /vɒlən'tɪə/ [n] អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត, កម្មករសមាជិក (អ្នកខស្សាហ៍ស្ម័គ្រ ឬអ្នកធ្វើការដោយស្ម័គ្រចិត្ត)

**Volvariella volvacea** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖  
straw mushroom

**volvulus** /'vɒlvjʊləs/ [n] រមួល (ឧ. ការមួលគ្នានៃពោះវៀន  
និងពោះវៀនតូច)

**vomit** /'vɒmɪt/ [n, v] ក្អក់

**vomitus** /'vɒmɪtəs/ [adj] នៃកម្អក់

**vulnerability** /vʌln(ə)rə'bilɪti/ [n] ភាពងាយរងគ្រោះ  
(ភាពងាយរងគ្រោះ គឺជាដំណើរការនៃការសំដៅទៅរកការ

ងាយ ឬ ឆាប់ទទួល និងការអាចប្រែប្រួលដើមឡើងវិញបាន  
យ៉ាងរហ័សទៅនឹងហានិភ័យ ឬព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឱ្យតក់ស្លុត  
ដែលនឹងបណ្តាលឱ្យមានលទ្ធភាពកើតមានលទ្ធផលជា  
អវិជ្ជមាន)

**vulnerable** /'vʌln(ə)rəb(ə)l/ [adj] ងាយរងគ្រោះ

**vulture** /'vʌltʃə/ [n] សត្វក្លាត

**vulva** /'vʌlvə/ [n] យោនី, អង្គជាតស្ត្រី

**W**

**wade** /weɪd/ [v] ដើរឆ្លង, លុយទឹកឆ្លងកាត់

**wader** /'weɪdə/ [n] ពួកបក្សីជើងវែង និងកងវែងដែលរស់ក្បែរទឹក និងស៊ីត្រី (សត្វកុក សត្វក្រសារជាដើម)

**waist** /weɪst/ [n] ចង្កេះ

- waist-deep /weɪstdi:p/ [adj] ជ្រៅត្រឹមចង្កេះ
- waist-high /weɪst haɪ/ [adj] ខ្ពស់ត្រឹមចង្កេះ

**wall** /wɔ:l/ [n] ជញ្ជាំង, កំពែង, របង, កំផែង

- breast-wall /brɛst wɔ:l/ [n] ជញ្ជាំងទប់ (ទប់ដី ឬទឹក)
- cell wall /sel wɔ:l/ [n] ភ្នាសគ្រោង
- chest wall /tʃɛst wɔ:l/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ chest
- retaining wall /ri'teɪnɪŋ wɔ:l/ [n] ជញ្ជាំងទប់ (សម្រាប់ទប់ដី ឬទឹក)
- revetment wall /ri'vetm(ə)nt wɔ:l/ [n] ជញ្ជាំងពាស (សម្រាប់ពង្រឹង ឬលម្អ) ឬទប់ដីកុំឱ្យបាក់
- sea wall /si: wɔ:l/ [n] ទំនប់រលក (សមុទ្រ)

**Wallago attu** [sci.n] ត្រីសណ្តាយ

**Wallago leeri** [sci.n] ត្រីស្នាក់

**Wallow** /'wɒləʊ/ [v] កត់, ដេកត្រាំភក់, ននៀលភក់

**warehouse** /'we:haus/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ godown

**warp** /wɔ:p/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ flood deposit

**warp-anmoor** [n] សូមមើលពាក្យ៖ muck

**short warping** /ʃɔ:t wɔ:pɪŋ/ [n] កករលួយនៅពីក្រៅ

**warping** /wɔ:pɪŋ/ [n] ការអន្លាងអំបោះ, ការធ្វើឱ្យកោង

**wart** /wɔ:t/ [n] ប្លស, ប្រជ្ឈុយជុះ

**wash** /wɒʃ/ [v] លាង, បោក, គក់, ងូតទឹកឱ្យ

- sheat wash /ʃi:t wɒʃ/ [n] ការហូរច្រោះលើផ្ទៃដីលើជម្រាល

**washing off** /wɒʃɪŋ ɒf/ [n] ការនាំចេញទៅដោយទឹក

**washing out** /wɒʃɪŋ aʊt/ [n] ការផ្តាច់ដីដោយទឹកសើខាងលើ

**wasp** /wɒsp/ [n] ឱម៉ាល់

**waste** /weɪst/ [n] សំណល់

animal waste /'anim(ə) weɪst/ [n] សំណល់សត្វ

city waste /'sɪti weɪst/ [n] សំណល់ទីក្រុង

coarse waste /ko:s weɪst/ [n] សម្ភារដែលជាកម្ទេចកំទីធំៗ

• combustible waste /kəm'bʌstɪb(ə)l weɪst/ [n] សំណល់ឥន្ធនៈ

• commercial waste /kə'mɜ:(ə)l weɪst/ [n] សំណល់ជំនួញ, សំណល់ពាណិជ្ជកម្ម

• construction waste /kən'strʌkʃ(ə)n weɪst/ [n] សំណល់សំណង់

• domestic waste /də'mestɪk weɪst/ [n] សំណល់លំនៅឋាន

• farm waste /fɑ:m weɪst/ [n] សំណល់កសិកម្ម

• food waste /fu:d weɪst/ [n] សំណល់ចំណីអាហារ

• gaseous waste /'gæsiəs weɪst/ [n] សំណល់ឧស្ម័ន

• hazardous waste /'hæzədəs weɪst/ [n] សំណល់ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់

• hillside waste /'hɪlsaɪd weɪst/ [n] ស្រទាប់កម្ទេចកំទីដែលគ្របពីលើដី

• humic matter /'hju:mɪk 'mætə/ [n] សរីរាង្គមមោក

• industrial waste /ɪn'dʌstriəl weɪst/ [n] សំណល់ឧស្សាហកម្ម

• inorganic solid waste /ɪnɔ:'gænɪk 'sɒlɪd weɪst/ [n] សំណល់រឹងអសរីរាង្គ

• liquid waste /'lɪkwɪd weɪst/ [n] សំណល់រាវ

• manufacturing waste /mænɪʃ'fæktʃərɪŋ weɪst/ [n] សំណល់ឧស្សាហកម្ម

• mine waste /maɪn weɪst/ [n] សំណល់អណ្តូងដី

• mountain waste /'maʊntɪn weɪst/ [n] (សមិទសន័យ៖ rock waste) កម្ទេចថ្មបែកបាក់ធ្លាក់ចុះមកក្រោម

• nitrogenous waste /nɪ'trɒdʒɪnəs weɪst/ [n] កាកសំណល់អាសូត

• nuclear waste /'nju:klɪə weɪst/ [n] សំណល់នុយក្លេអ៊ែរ

• organic waste /ɔ:'gænɪk weɪst/ [n] សំណល់សរីរាង្គ

• pathological waste /pæθə'lɒdʒɪk(ə)l weɪst/ [n] សំណល់បង្ករោគ

• radioactive waste /,reɪdɪəʊ'æktɪv weɪst/ [n] សំណល់វិទ្យុសកម្ម

• rock waste /rɒk weɪst/ [n]

១. សូមមើលពាក្យ៖ debris

២. សូមមើលពាក្យ៖ mountain waste

- small waste /smɔ:l weɪst/ [n] សម្ភារកម្ទេចកំទីល្អិតៗ
- solid waste /'sɒlɪd weɪst/ [n] សំណល់រឹង
- toxic waste /'tɒksɪk weɪst/ [n] សំណល់ពុល
- trade waste /treɪd weɪst/ [n] សំណល់ពាណិជ្ជកម្ម

**wasteland** /'weɪs(t)lænd/ [n] ដីទំនេរ

**wastewater** /weɪst'wɔ:tə/ [n] សំណល់រាវ

- crude wastewater /kru:d weɪst'wɔ:tə/ [n] សំណល់រាវដើម
- industrial wastewater /ɪn'dʌstriəl weɪst'wɔ:tə/ [n] សំណល់រាវឧស្សាហកម្ម
- raw wastewater /rɔ: weɪst'wɔ:tə/ [n] សំណល់រាវដើម

**wasting** /weɪstɪŋ/ [n] ស្តួមស្តាំង (ការស្តែងចេញនៅលើ រាងកាយរបស់បញ្ជាក់ដូច្នោះអាហារូបត្ថម្ភ ដែលមានការវិវឌ្ឍន៍ទៅ មុខជាចំណុចដែលបញ្ជាក់ដូច្នោះអាហារូបត្ថម្ភ គឺជាចំណុចដែល ត្រូវធ្វើការព្យាបាលសង្គ្រោះបន្ទាន់។ មានការបាត់បង់ខ្លាញ់នៅ ក្រោមស្បែក និងបាត់បង់សាច់ដុំដែលនៅពីទ្វីវិញឆ្អឹងដែល គេអាចមើលឃើញច្បាស់។)

**water** /'wɔ:tə/ [n] ទឹក

- adherent water /əd'hɪərənt(w) 'wɔ:tə/ [n] ទឹកដែល ស្ថិតជាប់
- aerated water /'ɛərəɪtɪd 'wɔ:tə/ [n] ទឹករងអាកាស កម្ម
- alkaline water /'alkəlɪn 'wɔ:tə/ [n] ទឹកអាល់កាលីន
- allochthonic water [n] ទឹកដែលមានប្រភពពីកន្លែងផ្សេង ទៀត (ទឹកក្នុងដី)
- ammonia water /ə'mɒnɪə 'wɔ:tə/ [n] ទឹកអាម៉ូញាក់
- artesian water /ɑ:'ti:ziən 'wɔ:tə/ [n] ទឹកជុស
- ascending water /ə'sendɪn 'wɔ:tə/ [n] ទឹកជ្រាប ឡើងពីក្រោមមកលើ
- atmospheric water /atmə'sfɜ:k 'wɔ:tə/ [n] ទឹកបរិយាកាស
- available water /ə'veɪləb(ə)l 'wɔ:tə/ [n] (សទិសន័យ៖ available moisture, available growth) សំណើមដ៏មានប្រយោជន៍, ទឹកមានប្រយោជន៍, ទឹកដែល ដើមឈើអាចប្រើប្រាស់បាន
- bound water /baʊnd 'wɔ:tə/ [n] (សទិសន័យ៖ unfree water) ទឹកចងក្រាប (ដែលមិនអាចហូរទៅណា

បានដោយងាយ)

- brackish water /'brækɪʃ 'wɔ:tə/ [n] ទឹកភ្លាវ (ចំនុច ប្រសព្វរវាងទឹកសាបនិងទឹកប្រៃ), ទឹកប្រៃតិចៗ
- capillary water /kə'pɪləri 'wɔ:tə/ [n] ទឹកដីបៀម (ស្រទាប់ទឹកដែលនៅជុំវិញគ្រាប់ដី), ទឹកកាពីលែរ (ទឹកក្នុង រន្ធស្មើ ឬក្នុងដងមីក្រុង)
- chemically combined water /'kɛmɪk(ə)li kəm'bʌɪnd 'wɔ:tə/ [n] ទឹកបតិស្ថានកម្មគីមី
- concealed water /kən'si:ld 'wɔ:tə/ [n] ទឹកបំពូន (ទឹកស្ថិតនៅក្នុងរន្ធដីដែលឆ្លាតតូចបំផុត)
- confined water /kən'faɪnd 'wɔ:tə/ [n] ទឹកជុស
- contaminated water /kən'tæmɪneɪtɪd 'wɔ:tə/ [n] ទឹកកខ្វក់
- continental water /kɒntɪ'nent(ə)l 'wɔ:tə/ [n] ទឹកទ្វីប
- crevice-water /'krevɪs 'wɔ:tə/ [n] ទឹកក្នុងរន្ធច្ន
- deep subsoil water /di:p 'sʌbsɔɪl 'wɔ:tə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ underground water
- descending water /dɪ'sendɪn 'wɔ:tə/ [n] (សទិសន័យ៖ percolation water) ទឹកដែលជ្រាប ឬហូរ ចុះពីលើទៅក្រោម
- distilled water /dɪ'stɪld 'wɔ:tə/ [n] ទឹកដែលបែក ញើសចេញពីសរីរាង្គរុក្ខជាតិ, ទឹកបិត
- domestic water /də'mestɪk 'wɔ:tə/ [n] ទឹកប្រើប្រាស់ ក្នុងលំនៅឋាន
- drain water /dreɪn 'wɔ:tə/ [n] ទឹកបង្ហូរចេញ
- drinking water /drɪŋkɪŋ 'wɔ:tə/ [n] ទឹកផឹក, ទឹកជា
- effluent water /'ɛflʊənt 'wɔ:tə/ [n] សំណល់រាវបង្ហូរ ចេញ
- eutrophic water /ju:'trɒfɪk 'wɔ:tə/ [n] ទឹកសម្បូរ សារធាតុចិញ្ចឹម
- film water /fɪlm 'wɔ:tə/ [n] (សទិសន័យ៖ pellicular water) ទឹកជាស្រទាប់ស្នឹង (ប៉េលីគូល) នៅជុំវិញគ្រាប់ដី
- free water /fri: 'wɔ:tə/ [n] ទឹកសេរី (ទឹកចល័តបាន យ៉ាងងាយ)
- fresh water /frɛʃ 'wɔ:tə/ [n] (សទិសន័យ៖ soft water) ទឹកសាប
- gravitational water /,grævɪ'teɪʃ(ə)n(ə)l 'wɔ:tə/ [n] ទឹកដែលហូរចុះពីកន្លែងខ្ពស់ទៅកន្លែងទាប

- growth water /grəʊθ 'wɔ:tə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ available water
- hanged retention water /hænd rɪ'tenʃ(ə)n 'wɔ:tə/ [n] ទឹកដែលស្រូបជាប់ហើយទាក់ជាប់កន្លែងណាមួយ
- hanging water /hanjɪn 'wɔ:tə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ pendular water
- hard water /hɑ:d 'wɔ:tə/ [n] ទឹករឹង
- heavy water /'hevi 'wɔ:tə/ [n] ទឹកធ្ងន់
- held retention water /held rɪ'tenʃ(ə)n 'wɔ:tə/ [n] ទឹកដែលទាក់ជាប់ (ចន្លោះស្រទាប់ស្អិត និងស្រទាប់គ្រើម)
- imbibition water /ɪmbrɪ'bɪʃ(ə)n 'wɔ:tə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ soaking water
- industrial water /ɪn'dʌstrɪəl 'wɔ:tə/ [n] ទឹកឧស្សាហកម្ម
- infiltration water /ɪnfɪ'l'treɪʃ(ə)n 'wɔ:tə/ [n] ទឹកជ្រាបចូល ឬចុះក្នុងដី
- internal stagnant water /ɪn'tə:n(ə)l 'stægnənt 'wɔ:tə/ [n] ទឹកគ្មានចលនាក្នុងដី
- irrigation water /'ɪrɪgeɪʃ(ə)n 'wɔ:tə/ [n] ទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រព
- layer water /'leɪə 'wɔ:tə/ [n] ទឹកជាស្រទាប់
- melting water /meltɪn 'wɔ:tə/ [n] ទឹកដែលមានប្រភពពីការរលាយទឹកកក
- mine water /maɪn 'wɔ:tə/ [n] ទឹកអណ្តូងរ៉ែ
- mineral water /'mɪn(ə)r(ə)l 'wɔ:tə/ [n] ទឹកខនិដ ឬរ៉ែ
- mineralized water /'mɪn(ə)rəlaɪzɪt 'wɔ:tə/ [n] ទឹករងខនិដកម្ម
- natural water /'nætʃ(ə)r(ə)l 'wɔ:tə/ [n] ទឹកធម្មជាតិ
- non available water /nɒn ə'veɪləb(ə)l 'wɔ:tə/ [n] ទឹកអត់ប្រយោជន៍, សំណើមអត់ប្រយោជន៍
- occlusion water /ə'klu:ʒ(ə)n 'wɔ:tə/ [n] ទឹកស្ទះជាប់
- oceanic water /,əʊsɪ'anɪk 'wɔ:tə/ [n] ទឹកមហាសមុទ្រ
- pellicular water /pɛ'ɪlkjʊlə 'wɔ:tə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ film water
- pendular water /'pendjʊlə 'wɔ:tə/ [n] (សិទិសនីយ៖ hanging water, retention water) ទឹកដែលតោងជាប់ក្នុងដី ឬស្រូបជាប់ក្នុងដី

- perched water /pə:tʃt 'wɔ:tə/ [n] ទឹកព្យួរ, ទឹកដែលស្ទាក់ជាប់លើស្រទាប់ដីមួយដែលទឹកមិនអាចជ្រាបចុះបាន
- percolation water /pə:kə'leɪʃ(ə)n 'wɔ:tə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ descending water
- phreatic water /frɪ'ætk 'wɔ:tə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ groundwater
- pluvial water /'plu:vɪəl 'wɔ:tə/ [n] ទឹកក្រោមដីតំបន់ខ្ពស់
- polluted water /pə'lu:tɪd 'wɔ:tə/ [n] ទឹកកខ្វក់
- pore angle water /pɔ:'æŋ(ə)l 'wɔ:tə/ [n] ទឹកជាម៉េនីស ឬប៊ិកជាប់លើផ្ទៃបំពង់
- potable water /'pəʊtəb(ə)l 'wɔ:tə/ [n] ទឹកផឹក, ទឹកជា
- precipitation water /prɪ'sɪpɪ'teɪʃ(ə)n 'wɔ:tə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ rainwater
- precipitation water /prɪ'sɪpɪ'teɪʃ(ə)n 'wɔ:tə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ rainwater
- pushing water /puʃɪn 'wɔ:tə/ [n] ទឹកដែលមានកម្លាំងរុញច្រាន (ក្នុងទំនប់)
- rainwater /'reɪnwɔ:tə/ [n] (សិទិសនីយ៖ precipitation water) ទឹកភ្លៀង
- raw water /rɔ:'wɔ:tə/ [n] ទឹកឆៅ
- retention water /rɪ'tenʃ(ə)n 'wɔ:tə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ pendular water
- running water /'rʌnɪŋ 'wɔ:tə/ [n] ទឹកស្អាត, ទឹកម៉ាស៊ីន, ទឹកហូរធម្មតា (ចរន្តទឹក)
- run-off water /'rʌnɒf 'wɔ:tə/ [n] ទឹកហូរច្រោះលើផ្ទៃដីនៅលើជម្រាល
- saline water /'seɪlɪn 'wɔ:tə/ [n] (សិទិសនីយ៖ salt water) ទឹកស្រប
- salt water /sɔ:lt 'wɔ:tə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ saline water
- saturated water /'sætʃəreɪtɪd 'wɔ:tə/ [n] ទឹកផ្អែត
- sewage water /'su:ɪdʒ 'wɔ:tə/ [n] ទឹកលូសម្បុយ, ទឹកកខ្វក់, ទឹកលូ
- slope water /sleɪp 'wɔ:tə/ [n] ទឹកលើជម្រាល (ទឹកមានចលនាឆ្លុយពីទឹកនៅនឹងថ្កល់)

- soaking water /'səʊkɪŋ 'wɔ:tə/ [n] (សទិសនីយៈ imbibition water) ទឹកប្រៀម ឬជាប់ក្នុងដី ឬវត្ថុអ្វីមួយ
- soft water /sɒft 'wɔ:tə/ [n] ទឹកទន់
- soft water /sɒft 'wɔ:tə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ fresh water
- soil water /sɔɪl 'wɔ:tə/ [n] សំណើមដី
- spring water /sprɪŋ 'wɔ:tə/ [n] ទឹកចេញពីដី
- stagnant water /'stæŋənt 'wɔ:tə/ [n] ទឹកគ្មានចលនា, ទឹកដេក, ទឹកនឹង (ស្ថានភាពមិនប្រែប្រួលនៃកម្ពស់ទឹក)
- standing water /'stændɪŋ 'wɔ:tə/ [n] ទឹកដក់ (ទឹកដែលគ្មានចរន្តហូរកាត់ ហើយអាចស្ថិតក្នុងរយៈពេលយូរ)
- subsurface water /'sʌbsə'fɪs 'wɔ:tə/ [n] ទឹកក្នុងដី
- subterranean water /,sʌbtə'reɪnɪən 'wɔ:tə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ deep subsoil water
- surface water /'sɜ:fɪs 'wɔ:tə/ [n] ទឹកលើផ្ទៃដី, ទឹកស្រទាប់លើ
- surface-soil water /'sɜ:fɪs sɔɪl 'wɔ:tə/ [n] ទឹកនៅស្រទាប់លើនៃដី (ផ្ទុយពីទឹកនៅជ្រៅក្នុងដី)
- suspended subsurface water /sə'spændɪd 'sʌbsə'fɪs 'wɔ:tə/ [n] (សទិសនីយៈ vadose water) ទឹកព្យួរទុកក្នុងកន្លែងមានខ្យល់, ទឹកដែលឡើងពីលើទឹក
- swarm water /swo:m 'wɔ:tə/ [n] ទឹកកញ្ជ្រោល
- thermal water /'θɜ:m(ə)l 'wɔ:tə/ [n] ទឹកក្តៅ
- treated water /tri:tɪd 'wɔ:tə/ [n] ទឹកបានធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្ម
- trickling water /'trɪk(ə)lɪŋ 'wɔ:tə/ [n] ទឹកហូរ ឬស្រក់ជាខ្សែ, ទឹកបែកញើស
- unavailable water /ʌnə'veɪləb(ə)l 'wɔ:tə/ [n] ទឹកដែលរុក្ខជាតិមិនអាចស្រូបយកបាន
- underground water /ʌndə'graʊnd 'wɔ:tə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ deep subsoil water
- unfree water /ʌn'fri: 'wɔ:tə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ bound water
- vadose water /'veɪdəs 'wɔ:tə/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ suspended subsurface water
- vaporous water /'veɪpərəs 'wɔ:tə/ [n] ទឹកជាសណ្ឋានចំហាយ
- vesicular water /vɪ'sɪkjʊlə 'wɔ:tə/ [n] ទឹករាងដូចប្រមាត់ ឬអំពូល

- well water /wel 'wɔ:tə/ [n] ទឹកអណ្តូង
- water buffalo** /'wɔ:tə 'bʌfələʊ/ [n] ក្របី
- water butt** /'wɔ:tə bʌt/ [n] ឧបករណ៍សម្រាប់ត្រងទឹក
- water chestnut** /'wɔ:tə 'tʃɛsnʌt/ [n] ផ្លុង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Eleocharis dulcis*)
- water clover** /'wɔ:tə 'kləʊvəl/ [n] ជន្ទល់ភ្នំ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Marsilea minuta*)
- water cushion** /'wɔ:tə 'kʊʃ(ə)n/ [n] ថង់ទឹកក្នុងដី
- water hyacinth** /'wɔ:tə 'hɪə'sɪnθ/ [n] កំប្លោក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Eichhornia crassipes*)
- water lettuce** /'wɔ:tə 'letɪs/ [n] ចក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Pistia stratiotes*)
- water lily** /'wɔ:tə 'lɪlɪ/ [n] ព្រលិតស (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Nymphaea lotus*)
- water mimosa** /'wɔ:tə/ [n] កំព្រោត (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Neptunia oleracea*)
- water regime** /'wɔ:tə reɪ'ʒɪ:m/ [n] របបទឹក
- water spinach** /'wɔ:tə 'spɪnɪdʒ/ [n] (សទិសនីយៈ swamp mornig glory, water convolvulus) ត្រកូន (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Ipomoea aquatica*)
- water strider** /'wɔ:tə strɪɪdə/ [n] ស្រឹងទឹកជើងវែង (សត្វល្អិតនៅក្នុងគ្រួសារ Gerridae)
- water table** /'wɔ:tə 'teɪb(ə)l/ [n] ស្រទាប់ទឹកក្រោមដី, សូមមើលពាក្យ៖ saturation level
  - perched water table /pə:tʃt 'wɔ:tə 'teɪb(ə)l/ [n] ស្រទាប់ទឹករាក់ក្នុងដី, ស្រទាប់ទឹកព្យួរ, ស្រទាប់ទឹកនៅលើខាងលើ (នៅក្នុងដី)
- water treader** /'wɔ:tə tredə/ [n] ស្រឹងទឹកមុខស្រួច
- water course** /'wɔ:təkɔ:s/ [n] ផ្លូវទឹក
- waterfall** /'wɔ:təfɔ:l/ [n] ល្បាក់ទឹក
- water-hole** /'wɔ:tə həʊl/ [n] ថ្នកទឹក
- watering can** /'wɔ:təkən/ [n] ធុងស្រោចដំណាំ
- waterlogged** /'wɔ:tələgd/ [adj] ជាទឹកជាប្រចាំ ឬមួយរយៈ (ស្រទាប់ថ្ម ឬដីត្រជាក់ អាចការពារទឹកពីការជ្រាបចូលក្នុងដី។ ដីជាទឹកអាចជាឧបសគ្គដល់ការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិ)
- waterlogging** /'wɔ:tə lɒɡɪŋ/ [n] ការជាំទឹក, ភាពជោគជាំនៃទឹកក្នុងដី



**watermelon** /'wɔ:təmɛlən/ [n] ឌីឡឹក (ឈ្មោះវិទ្យា

សាស្ត្រ *Citrullus vulgaris*)

**waterproof** /'wɔ:təpru:f/ [n] ភាពមិនជ្រាបទឹក

**waterproof** /'wɔ:təpru:f/ [adj] មិនជ្រាបទឹក

**waterproofing** /'wɔ:təpru:fiŋ/ [n] ការការពារមិនឱ្យទឹក  
ចូល

**watershed** /'wɔ:təʃɛd/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ catchment  
area

**waterside** /'wɔ:təsɑɪd/ [n] ច្រាំង, មាត់ច្រាំង

**water-tight** /'wɔ:tə taɪt/ [adj] ដែល (ទឹក) ចេញចូលមិន  
បាន, ដែល (ទឹក) មិនជ្រាបទឹក

**waterway** /'wɔ:təweɪ/ [n] ចង្កូរទឹក

**waterwheel** /'wɔ:təwi:l/ [n] រហាត់ទឹក

**wave** /weɪv/ [n] រលក

**wavelength** /'weɪvlɛŋ(k)θ/ [n] ជំហានរលក

**wavy** /'weɪvi/ [adj] សំដៅទៅលើបន្ទះស្លឹកដែលមានជាយ  
ស្លឹកទន់រាងហើយកោង

**wax** /waks/ [v] លាបក្រមួន

**wax** /waks/ [n] ក្រមួន

- beeswax /'bi:zwa:ks/ [n] ក្រមួនឃ្មុំ
- black wax /blak waks/ [n] ក្រមួនខ្មៅ (របស់ឃ្មុំ)
- epicuticular wax /'epɪkjʊ:'tɪkju:lə/ [n] ក្រមួនលើ  
សំណើម (ស្រទាប់ក្រមួននៅក្រៅបំផុតនៃសំណើម)
- grafting wax /grɔ:ftɪŋ waks/ [n] ក្រមួនសម្រាប់លាប  
ក្នុងការបំបៅ ( សារធាតុដែលគេលាបលើកន្លែងបន្លឺគ្នា  
ដើម្បីកាត់បន្ថយនូវការហូតជាតិទឹក និងការពារទឹកខាងក្រៅ  
ជ្រាបចូល)

**waxy** /'waksɪ/ [adj] ដែលមានជាតិក្រមួន

**WBC** [abbr] សូមមើលពាក្យ៖ white blood cell

**weak** /waks/ [adj] ខ្សោយ, គ្មានកម្លាំង

**weakness** /'wi:knəs/ [n] ភាពទន់ខ្សោយ

**wean** /wi:n/ [v] ផ្តាច់ដោះ

**weaner** /'wi:nə/ [n] កូនជ្រូកផ្តាច់ដោះ

**wear away** /we: ə'weɪ/ [v] សូមមើលពាក្យ៖ erode

**weather** /'weðə/ [n] ធាតុអាកាស, អាកាស

**weathered** /'weðəd/ [adj] ដែលទទួលរងសំណឹកភាព

**weathering** /'weðərɪŋ/ [n] របេច, ការផ្ទុយបែកនៅខាងលើ  
នៃដុំថ្ម, ការពុកផុយដោយអាកាសធាតុ, សំណឹកបរិយាកម្ម  
(ការពុកផុយដោយធាតុអាកាស ឬជាបង្គាប់ប្តូរ ឬបំប្លែងតាម  
លក្ខណៈរូប និងលក្ខណៈគីមីក្នុងការបំបែកជាបំណែកៗនៃថ្ម  
នៅក្បែរផ្ទៃលើនៃផែនដីដោយអំពើមេកានិច)

- biological weathering /bɪɔ(ə)'lɒdʒɪk(ə)'weðərɪŋ/  
[n] របេចជីវៈ
- chemical weathering /'kɛmɪk(ə)'weðərɪŋ/ [n]  
របេចគីមី
- frost weathering /'frɒst 'weðərɪn/ [n] ការបែកដោយ  
ត្រជាក់
- mechanical weathering /mɪ'kænɪk(ə)'weðərɪŋ/ [n]  
របេចមេកានិច
- organic weathering /ɔ:'gænɪk 'weðərɪŋ/ [n]  
សូមមើលពាក្យ៖ biological weathering
- physical weathering /'fɪzɪk(ə)'weðərɪŋ/ [n]  
របេចរូប

**weave** /wi:v/ [n] ត្បាញ

**web** /web/ [n] សំណាញ់ពីងពាង

- food web /fu:d web/ [n] បណ្តាញអាហារ
- spider web /'spɪɪdə web/ [n] សំណាញ់ពីងពាង

**weed** /wi:d/ [v] ដកស្មៅ

**weed** /wi:d/ [n] ស្មៅចង្រៃ, រុក្ខជាតិចង្រៃ

- biennial weeds /bɪ'ɛnɪəl wi:dz/ [n] ទោវត្សស្មៅ  
(ស្មៅណាដែលបំពេញវដ្តជីវិតក្នុងកំឡុងពេល ២ ឆ្នាំ)
- broadleaf weed /brɔ:d li:f wi:d/ [n] ស្មៅស្លឹកធំ (ស្មៅ  
ស្លឹកធំនេះ គេចាត់ទៅក្នុងថ្នាក់បន្ទាប់ នៃម៉ូណូកូទីលេដូន  
និងឌីកូទីលេដូន ហើយវាត្រូវបានគេសម្គាល់ដោយការរីកធំ  
នៃទំហំស្លឹក និងរចនាសម្ព័ន្ធនៃសរសៃឆ្អឹងរបស់ស្លឹក)
- caesar weed /'si:zə wi:d/ [n] ស្មៅអាចម៍ជ្រូក  
(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Urena lobata*)
- duck weed /dʌk wi:d/ [n] ចកបាយទា
- Siam weed /sɪ'əm wi:d/ [n] ទន្រានខេត្តស  
(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Chromolaena odorata*)
- weed killer /'wi:d kɪlə/ [n] ថ្នាំសម្លាប់ស្មៅចង្រៃ

**weeder** /'wi:də/ [n] ឧបករណ៍ធ្វើស្មៅ

- single row cono-weeder /'sɪŋ(ə) rəʊ kəʊnəʊ  
'wi:də/ [n] ឧបករណ៍ធ្វើស្មៅទោល (ឧបករណ៍មាន  
កោណកាត់ស្មៅ ២ រត់ត្រង់ជួរគ្នា)

- two-row cono-weeder /tu: rəʊ kəʊnəʊb 'wi:də/ [n] ឧបករណ៍ធ្វើស្មៅពីរជួរ

**weeding** /wi:diŋ/ [n] ការដកស្មៅ

- hand weeding /hand wi:diŋ/ [n] ការបោចស្មៅដោយដៃ

**weevil** /'wi:v(ə)/ [n] ពពួកខ្នុត ឬកញ្ជ្រៃ

- grain weevil /greɪn 'wi:v(ə)/ [n] ខ្នុត
- rice weevil /raɪs 'wi:v(ə)/ [n] ខ្នុត

**weigh** /weɪ/ [v] ធ្វើ, មានទម្ងន់

**weight** /weɪt/ [n] ទម្ងន់

- body weight /'bɒdi weɪt/ [n] ទម្ងន់ខ្លួន
- dry weight /draɪ weɪt/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ dry mass
- molecular weight /mə'lekjələ weɪt/ [n] ម៉ាសម៉ូលេគុល (ម៉ាសអាតូមសរុបនៃម៉ូលេគុល)
- seed weight /si:d weɪt/ [n] ទម្ងន់គ្រាប់ (ទម្ងន់គ្រាប់ត្រូវបានបង្ហាញជាចំនួនគ្រាប់ក្នុងមួយខ្នាតទម្ងន់ (គិតជាគីឡូក្រាម) នៃកញ្ចប់គ្រាប់។ វិធីមួយទៀត គឺគិតជាទម្ងន់ក្នុង ១០០០គ្រាប់ ដែលគិតជាក្រាមក្នុង១០០០គ្រាប់សុទ្ធ។)
- thousand (1000) grain (seed) weight /'θaʊz(ə)nd greɪn weɪt/ [n] ទម្ងន់ក្នុង១០០០គ្រាប់ (ទម្ងន់គ្រាប់ដែលសម្តែងជាទម្ងន់នៃ១០០០គ្រាប់សុទ្ធ ជាខ្នាតបទដ្ឋានក្នុងការពិសោធន៍គ្រាប់)
- volume weight /'vɒljʊ:m weɪt/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ apparent density

**weir** /weɪə/ [n] ទំនប់ទឹក, ភ្លើទប់ទឹក

**electric welding** /ɪ'lektrɪk weldɪŋ/ [n] ផ្សារអគ្គីសនី (ការផ្សារភ្ជាប់រវាងដែកប្រើដោយចរន្តអគ្គីសនី)

**welfare** /'welfe:/ [n] (សិទ្ធិសន្សំយ៉ះ well-being) សុខុមាលភាព

- public welfare /'pʌblɪk 'welfe:/ [n] នាយកដ្ឋានសុខុមាលភាពសាធារណៈ
- social welfare /'səʊf(ə)l 'welfe:/ [n] សុខុមាលភាពសង្គម

**well** /wel/ [adj] ស្រួលខ្លួន, ជា

**well** /wel/ [n] អណ្តូង

**well-adapted** /wel ə'dapt/ [adj] សម្របបានយ៉ាងល្អ

**well-being** /wel 'bi:ɪŋ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ welfare

**well-built** /wel bɪlt/ [adj] ដែលមានរាងកាយមាំមួន

**welsh onion** /welʃ 'ʌnjən/ [n] ខ្ទឹមស្លឹក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Allium fistulosum*)

**wet** /wet/ [adj] ទទឹក, សើមខ្លាំង

**wetland** /'wetlənd/ [n] តំបន់ដីសើម, តំបន់វាលកក់, តំបន់លិចទឹក

- tidal wetland /'taɪd(ə)l 'wetlənd/ [n] ដីសើមជោរនាច (តំបន់ដែលកម្ពស់ទឹកក្នុងស្រែទ្រើង ឬស្រែក្រោមអំពៅនៃទឹកនន់ និងនាច)

**whale** /weɪl/ [n] ត្រីបាឡែន

**wheat** /wi:t/ [n] ស្រូវសាលី (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ៖ *Triticum sativum*)

**wheel** /wi:l/ [n] កង់

**wheelbarrow** /'wi:lbarəʊ/ [n] រទេះរុញកង់មួយ

**wheeze** /wi:z/ [v] ហឹត

**whet** /wet/ [v] សម្លៀង, សង្កត់, ធ្វើឱ្យមុត, ទាញការចាប់អារម្មណ៍

**whew** /weɪ/ [n] ទឹកសំណល់ប្រូម៉ាស (cheese)

**whip** /wɪp/ [n] រំពាត់

**whip** /wɪp/ [v] វាយ, វាត់នឹងរំពាត់

**whipfin silver-biddy** /wɪpɪn'sɪlvə 'bɪdi/ [n] ត្រីដូអង្ករ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Gerres filamentosus*)

**whirlwind** /'we:lwind/ [n] ខ្យល់ក្អួច

**white blood count** /waɪt bləd kaʊnt/ [n] ការរាប់ចំនួនកោសិកាលាមស

**wholesale** /'həʊlseɪl/ [n] ការលក់ដុំ

**whorled** /we:ld/ [adj] របៀបតម្រៀបស្លឹកលើមែករាងគូទខ្មៅ, របៀបតម្រៀបស្លឹកលើមែកបែបថ្នាំង (រៀបរាងរង្វង់វិលដែលក្រុមស្លឹកយ៉ាងតិចបី ឬផ្នែកទាំងឡាយរបស់ផ្កាដែលភ្ជាប់ទៅនឹងអ័ក្សត្រង់កម្រិតដូចគ្នាជារង្វង់វិល)

**widal** [n] ការស្ទង់ប្រតិកម្ម ដើម្បីវិនិច្ឆ័យធាតុគ្រុនពោះវៀន

**wild spikenard** /waɪld 'spɪkɪnɑ:d/ [n] ដើមម្រេចទន្សាយ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Hyptis suaveolens*)

**wildfire** /'waɪl(d)fɪə/ [n] ភ្លើងព្រៃ

**wildlife** /'waɪl(d)laɪf/ [n] សត្វព្រៃ

**wilt** /wɪlt/ [v] ស្រវោន, ស្លូតញ្ចម

**fusarium wilt** /fjuːzɪˈrɪəm wɪlt/ [n] ជំងឺស្រពោនលឿងស្លឹក (ជំងឺនេះបង្កដោយផ្សិត *Fusarium oxysporum* ច្រើនកើតលើដំណាំក្រសក់ ដំណាំមីដុង និងដំណាំខ្ញីឡើយ។ ភ្នាក់ងារបង្កអាចរស់នៅក្នុងដីបានច្រើនឆ្នាំ ហើយឆ្លងពីចម្ការមួយទៅមួយទៀតតាមរយៈឧបករណ៍កសិកម្ម កម្ទេចកំទី និងតាមការស្រោចស្រព។)

**wilting** /wɪltn/ [n] ភាពស្រពោន (ការបាត់បង់ភាពប៉ោងរបស់រុក្ខជាតិ)

- wilting point /wɪltn pɔɪnt/ [n] ចំណុចស្វិតស្រពោន, ចំណុចស្លោកបណ្តោះអាសន្ន
- permanent wilting point /ˈpɜːm(ə)nənt wɪltn pɔɪnt/ [n] ចំណុចស្លាកអចិន្ត្រៃយ៍ (pF ៤.២) (ដល់ចំណុចនេះ ទឹកមានក្នុងដីរុក្ខជាតិមិនអាចប្រើប្រាស់បាន)

**wind** /wɪnd/ [n] ខ្យល់

- down wind /daʊn wɪnd/ [adj] ក្រោមខ្យល់

**windbreak** /ˈwɪn(d)breɪk/ [n] រនាំងខ្យល់, របាំងការពារខ្យល់ (១. ការដាំដើមឈើជារបាំងសម្រាប់ទប់ទល់ខ្យល់។ ឈើអាចដុះដោយធម្មជាតិ ឬដោយសិប្បនិម្មិត ២. ដើមឈើដាំជាជួរសម្រាប់រក្សាលឿនខ្យល់)

**wind-cawing** /wɪnd kɔːɪŋ/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ corrosion

**wind-faceted** /wɪndˈfæsɪtɪd/ [adj] ដែលប្តូររូបរាង ឬរចនាវិលដោយសារខ្យល់ធ្វើឱ្យរលោង

**windpipe** /ˈwɪn(d)paɪp (trəˈkiːə)/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ trachea

**wing** /wɪŋ/ [n] ផ្ទាំងស្លាប, ស្លាប

**wing** /wɪŋz/ [n] ស្លាប

**winged** /wɪŋd/ [adj] ដែលមានស្លាប, ប្រភេទដែលមានស្លាប (គ្រាប់ឈើជាច្រើនមានស្លាបសម្រាប់ពង្រាយគ្រាប់ពូជតាមខ្យល់ ឧ.គ្រួសារ Dipterothripidae)

**winged yam (purple flesh)** /wɪŋd jəm/ [n] ដំឡូងឈាមមាត់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Dioscorea alata* var. *purpurea*)

**winged yam (white flesh)** /wɪŋd jəm/ [n] ដំឡូងដូង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Dioscorea alata*)

**winnow** /ˈwɪnəʊ/ [v] អុំ, វាយ (ឧ. អង្ករ)

**winnower** /ˈwɪnəʊə/ [n] ម៉ាស៊ីនអុំ, ម៉ាស៊ីនវាយ

**wire** /waɪə/ [n] លួស, ខ្សែលួស

**wire** /waɪə/ [v] ចងនឹងលួស

**wither** /ˈwɪðə/ [v] សម្ងួត, ធ្វើឱ្យពុកផុយ (ឧ. រុក្ខជាតិ)

**wolf** /wʊlf/ [n] ចបក

**wolf spider** /wʊlf ˈspɑɪdə/ [n] ពីពាងចបក (សត្វពាស្តិកក្នុងលំដាប់ Araneae គ្រួសារ Lycosidae)

**womb** /wu:m/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ uterus

**wood** /wʊd/ [n] ឈើ, សាច់ឈើ, ព្រៃ, អុស (១. សារធាតុរឹងមានសរសៃបិតនៅក្រោមសម្បក របស់ដើម ឬមែក។ មានភាពរឹងមាំ និងជាអ្នកនាំយកទឹកទៅឱ្យជាលិកា ដើម និងឫស ២. ជាក្រុមឈើដែលដុះលូតលាស់ជិតគ្នា មាន តូច ធំ តែមានលក្ខណៈតូចជាងព្រៃ។ ពាក្យថាតំបន់ព្រៃ (wood land) គឺមានន័យដូច woods ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់តាមតំបន់ ៣. សម្ភារ ឬ សារធាតុ ដែលផលិតក្នុងដើម និងមែកនៃដើមឈើ)

- compression wood /kəmˈpreʃ(ə)n wʊd/ [n] សាច់ឈើណែន
- construction wood /kənˈstrʌkʃ(ə)n wʊd/ [n] ឈើប្រើប្រាស់សម្រាប់ការសាងសង់ ដូចជា ការសង់ផ្ទះ និងស្ពាន
- diffuseporous wood /dɪˈfjuːzˈpɔːrəs wʊd/ [n] សាច់ឈើគ្មានរន្ធអំ
- early (spring) wood /ˈɜːli (sprɪŋ) wʊd/ [n] សាច់ឈើនិទាយរដូវ
- hard wood /hɑːd wʊd/ [n] ឈើខ្លឹម
- late wood /leɪt wʊd/ [n] កោសិកាឈើ ដែលផលិតនៅចុងរដូវនៃការលូតលាស់ (កោសិកាឈើ ដែលផលិតនៅចុងរដូវនៃការលូតលាស់ ដែលធ្វើឱ្យមានស្នាមពណ៌ខ្មៅនៃរង្វង់លូតលាស់ប្រចាំឆ្នាំ)
- luxury wood /ˈlʌkʃ(ə)rɪ wʊd/ [n] ឈើប្រណិត (យោងតាមច្បាប់ព្រៃឈើកម្ពុជា (លេខ ៣៥ ថ្ងៃ ២៥ ខែមិថុនា ១៩៨៨ ភ្នំពេញ) ជាឈើប្រណិត ដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុត។)
- sawn wood /sɔːn wʊd/ [n] ឈើអារតាមបណ្តោយ (អាចមានផ្ទៃមូល ឬមិនមូលដោយធម្មជាតិ អាចមានសម្បក ឬមិនមានសម្បក)

- second class wood /'sek(ə)nd kla:s wud/ [n] ប្រភេទឈើល្អទីបី (យោងតាមច្បាប់ព្រៃឈើកម្ពុជា (លេខ ៣៥ ថ្ងៃ ២៥ ខែមិថុនា ១៩៨៨ ភ្នំពេញ) បន្ទាប់ពីឈើ ប្រណិត និងឈើលេខមួយ ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមាន គុណភាពខ្ពស់ជាងគេ)

- soft wood /soft wud/ [n] ឈើស្រស់

**wood apple** /wud 'ap(ə)/ [n] ខ្លឹត (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Feronia elephantum*)

**wood haulage way** /wud 'ho:ldʒ weɪ/ [n] សូមមើល ពាក្យ៖ forest track

**woodcutter** /'wudkətə/ [n] អ្នកកាប់អុស, អ្នករកអុស

**woodland** /'wudlənd/ [n] តំបន់មានព្រៃឈើដុះពាសពេញ

**woodlouse** /'wudlaus/ [n] ចៃឈើ

**woodpecker** /'wudpekə/ [n] សត្វត្រសេះ

**wool** /wʊl/ [adj] ដែលធ្វើពីខ្សែន

**wool** /wʊl/ [n] ខ្សែន, រោមច្រៀម, សំពត់រោមច្រៀម

**workability** /wə:kə'bilɪti/ [n] (ចំពោះធរណីវិទ្យា) សម្បទា ដែលអាចធ្វើឱ្យផុស ឬឱ្យមានជីវជាតិ

**workable** /'wə:kəb(ə)/ [n] ស្រួលធ្វើការ, ស្រួលប្រើ

**worker** /'wə:kə/ [n] កម្មករ

- community worker /kə'mju:niti 'wə:kə/ [n] អ្នកធ្វើ ការតាមសហគមន៍
- village animal health worker /'vɪlɪdʒ 'anim(ə)l helθ'wə:kə/ [n] អ្នកធ្វើការតាមសហគមន៍

**worm** /wɔ:m/ [n] ដង្កូវ, ព្រួន

- armyworm /'ɑ:mi wə:m/ [n] ដង្កូវទំព, ដង្កូវវ័យ, ដង្កូវ ហ្វូង (សត្វល្អិតចង្រៃស្ថិតក្នុងលំដាប់ Lepidoptera គ្រួសារ Noctuidae) (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Mythimna separata*)
- case worm (caseworm) /keɪs wə:m/ [n] ដង្កូវបំពង់ កាត់ស្លឹក (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Nymphula depunctalis*)

- earthworm /'ə:θwɔ:m/ [n] ជំនួន
- eelworm /'i:lwɔ:m/ [n] ពួកនេម៉ាតូត (ហាសិតរុក្ខជាតិ ឬរស់ដោយសេរី)
- flatworm /'flatwɔ:m/ [n] (សត្វសន្លឹកៈ trematoda) តេនញ៉ា, ដង្កូវសំប៉ែត, ព្រួនសំប៉ែត (ក្រេម៉ាតូដី)
- hookworm /'hukwɔ:m/ [n] ព្រួនទំពក់, អង់គីឡូសូម
- pinworm /'pinwɔ:m/ [n] អៀន

• ringworm /'rɪŋwɔ:m/ [n] ១. សូមមើលពាក្យ៖ athlete's foot

២. អង្ក្ន, កណ្តាប់ (សត្វ) ៣. ត្រែង ឬកម

• roundworm /'raʊn(d)wɔ:m/ [n] (សូមមើលពាក្យ៖ nematode) ព្រួនរាងមូល

• seatworm /si:twe:m/ [n] អៀន

• silk worm /sɪlk wɔ:m/ [n] ដង្កូវនាង

• tapeworm /'teɪpwɔ:m/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ Taenia

• threadworm /'θredwɔ:m/ [n] ដង្កូវសរសៃ សូមមើល ពាក្យ៖ nematode

**wormer** /'wɔ:mə/ [n] ថ្នាំទម្លាក់ព្រួន

**worn out** /wɔ:n aʊt/ [adj] ស៊ីក

**wound** /wu:nd/ [n] របួស, ការធ្វើឱ្យរបួស, ការឈឺចាប់ផ្លូវ ចិត្ត

**wound** /wu:nd/ [v] ធ្វើឱ្យឈឺចិត្ត, ធ្វើឱ្យរបួស

**wrench** /ren(t)/ [n] ដង្កាប់ស្វ័យប្រវត្តិ

**wrinkle** /'rɪŋk(ə)/ [n] ជ្រួញ

**wrinkle** /'rɪŋk(ə)/ [v] ធ្វើឱ្យជ្រួញ

**wrinkling** /'rɪŋk(ə)lɪŋ/ [n] ការឡើងជ្រើរជ្រួញ

**wrist** /rɪst/ [n] កដៃ

**wryneck** /'rɪ:neɪk/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ torticollis

**X**

**Xanthopimpla flavolineata** [sci.n] ពួកខ្ទីម៉ាល់ (បរាសិត លើដង្កូវរូងដើម)

**Xenentodon cancila** [sci.n] ត្រីផ្ទោង

**Xenentodon canciloides** [sci.n] ត្រីផ្ទោង

**xenia** [n] ប្រសិទ្ធភាពលម្អង (ជាប្រសិទ្ធភាពនៃលម្អងដែល គេសង្កេតឃើញមាននៅលើអំប្រឹយ៉ុង ជាពិសេសប្រសិទ្ធភាព ដែលបណ្តាលមកពីទំនាក់ទំនងភាពលប់ និងសកម្មភាពសែន ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងអំប្រឹយ៉ុងទ្រីបូអ៊ីត។ ដោយសារប្រសិទ្ធភាព លម្អង លក្ខណៈកូនកាត់អាចនឹងសម្តែងឱ្យឃើញជារូបរាង ពណ៌ជាដើម ចេញពីគ្រាប់ពូជដែលគេទទួលបាន។)

**Xenon** /ˈzɛnɒn/ [n] សេណុង (និមិត្តសញ្ញាគីមី Xe)

**xenotransplant** /ˌzɛnə(ʊ),trɒnsplɑːnt/ [n] ការផ្សំសរីរា ង្គយកពីសត្វ

**xeromorphy** /ˌzɪərə(ʊ)ˈmɔːfɪ/ [n] ភាពធន់សម្ងួត (ស្ថាន ភាពដែលមានលក្ខណៈអាចធន់នឹងសម្ងួតបាន)

**xerophyte** /ˈzɪərə(ʊ)ˈfʌɪt/ [n] រុក្ខជាតិធន់នឹងភាពរាំងស្ងួត, រុក្ខជាតិធន់សម្ងួត (រុក្ខជាតិដែលអាចសម្របការលូតលាស់ទៅ នឹងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុស្ងួត)

**xerosere** /ˈzɪərə(ʊ),sɪə/ [n] សេរ៉ូសេរី (តំណរុក្ខជាតិដែល ចាប់ផ្តើមនៅលើតំបន់ស្ងួត)

**xiphoid** /ˈzɪfɔɪd/ [adj, n]  
១. ដែលមានរាងជាដាវ, ដែលមានមុំកោង  
២. ឆ្អឹងចុងដង្ហើម

**xiphoid process** /ˈzɪfɔɪd ˈpreʊses/ [n] ឆ្អឹងខ្លីនៅផ្នែក ខាងចុងនៃឆ្អឹងសន្ទះទ្រូង

**x-radiograph** /ɛks ˈreɪdɪə(ʊ)ɡrɑːf/ [n] រូបថតដោយកាំ រស្មីអ៊ិច

**x-radiography** /ɛks ˌreɪdɪˈɒɡrəfi/ [n] (សទិសនីយៈ x-ray radiography) ការថតរូបកាំរស្មីអ៊ិច

**x-ray** /ˈɛksreɪ/ [n] កាំរស្មីអ៊ិច (កាំរស្មីអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច ដែលមានប្រវែងរលកខ្លីខ្លាំង ហើយត្រូវបានប្រើសម្រាប់ថតរូបកាំ រស្មីអ៊ិច)

**x-ray radiography** /ˈɛksreɪ ˌreɪdɪˈɒɡrəfi/ [n] សូមមើល ពាក្យ៖ x-radiography

**xylem** /ˈzɪləm/ [n] សរសៃនាំជំរុល, សរសៃស៊ីឡេម

**xylene** /ˈzɪliːn/ [n] ស៊ីឡេន (ល្បាយម្យ៉ាបមេធាតុ)

**Xyris indica** [sci.n] ថ្មក់ទឹក, ស្មៅកបិស

Y

**yam** /jam/ [n] ជំទូង (ឈ្មោះទូទៅនៃសណ្តាន Dioscorea)

**yard (measurement)** /ja:d 'meʒəm(ə)n/ [n]

- ១. ទីលានកែវផ្ទះ, សួនដំណាំកែវផ្ទះ
- ២. ខ្នាតរង្វាស់ប្រវែងដែលសរសេរកាត់ yd  
(១ yd = ៩១.៤ ស.ម)

**yaw** /jɔ:/ [n] ពងបែកនៃដំបៅងា, ពងបែកនៃជំងឺឃ្នង

**yawn** /jɔ:n/ [v] ស្ងាប

**yaws** /jɔ:z/ [n] ដំបៅងា, ជំងឺឃ្នង

**year-round** /Iə raund/ [adj] អស់មួយឆ្នាំ

**yeast** /ji:st/ [n] មេ, ដំបែ, មេនំប៉័ង, ផ្សិតដំបែ

**yellow dwarf** /'jeləʊdwo:f/ [n] ជំងឺត្បើលឿង

**yellow mottle** /'jeləʊ 'mɒt(ə)/ [n] ជំងឺរុំសស្នាមលឿង, ជំងឺត្បើលឿង (ជំងឺរុំសដែលចម្លងដោយអំពើមេកានិច ឬចម្លងដោយពួកខ្នុកម្យ៉ាងឈ្មោះ *Sesselia pussilla*។ រោគសញ្ញាវាគឺ ស្រូវក្រិន និងបែកគុម្ពតិច ស្លឹកផ្លែញផ្តាច់ៗ ជួនមានស្នាមអុត ឬឆ្លុកលឿងលើស្លឹកទាំងមូល។ កូរស្រូវដែលដុះចេញមកខូចទ្រង់ទ្រាយដោយផ្នែកខ្លះៗ និងមិនផ្តល់ទិន្នផល។)

**yellowing** /'jeləʊwɪŋ/ [n] ការប្រែពណ៌ទៅជាលឿង, ភាពឡើងលឿង

- transitory yellowing /'trɒnsɪt(ə)rɪ 'jeləʊwɪŋ/ [n] ជំងឺត្បើលឿង, ជំងឺលឿងមិនចិតថេរ

**yellow (disease)** /'jeləʊz/ [n] ជំងឺស្លឹកលឿង

**yellowstripe scad** /'jeləʊstri:p skad/ [n] ត្រីឆ្លុតលឿង (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Selaroides leptolepis*)

**yield** /ji:ld/ [n] ទិន្នផល

maximum sustainable yield /'mɒksɪməmə sə'steɪnəb(ə) ji:ld/ [n] ទិន្នផលនិរន្តរភាពអតិបរមា

**ylang-ylang** /'i:læŋ 'i:læŋ/ [n] ដើមក្តាំងដា (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cananga odorata*)

**yoghurt** /'jɒgət/ [n] ទឹកដោះជូរ (អាហារ)

**yoke** /jəʊk/ [n] នឹម (សម្រាប់ទឹមគោ, ក្របី)

**yoke** /jəʊk/ [v] ទឹមគោ ឬក្របី

**yolk** /jəʊk/ [n] ផ្នែកលឿងនៃស៊ុត

**Ytterbium** /ɪ'te:brɪəm/ [n] អ៊ីទេប្យូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Yb)

**Yttrium** /'ɪtrɪəm/ [n] អ៊ីទ្រីយ៉ូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Y)

**Z**

**Zea mays** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ corn, maize

**Zea mays var.rugosa** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ sweet corn

**zebra** /'zɛbrə/ [n] សេះបង្កង់

**zebu** /'zi:bu:/ [n] គោឡើងបូក

**zein** /'zi:ɪn/ [n] សេអ៊ីន (ប្រូតេអ៊ីនបង្កើនដោយនៅក្នុងគ្រាប់ពោត ដែលគ្មានទ្រីបតូផាន និងលីស៊ីន)

**Zenarchopterus buffonis** [sci.n] ត្រីធ្លោង

**Zenarchopterus dunckeri** [sci.n] ត្រីធ្លោង

**Zenarchopterus ectuntio** [sci.n] ត្រីធ្លោង

**zibet** /'zɪbət/ [n] សំពោច

**Zinc** /zɪŋk/ [n] ស័ង្កសី (និមិត្តសញ្ញាគីមី Zn)

**Zingiber officinale** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ ginger

**zinnia** /'zɪniə/ [n] ផ្កាមួយរយស្រទាប់ (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Chrysogonum peruvianum*)

**Zirconium** /zə:'kɔ:niəm/ [n] សៀកូញ៉ូម (និមិត្តសញ្ញាគីមី Zr)

**Zizyphus jujuba** [sci.n] សូមមើលពាក្យ៖ jujube

**zoea** /zəʊ'i ə/ [n] កូនញាស់ក្តាម

**zona** /,zəʊnə/ [n] រ៉ែមជ្ឈិម, រ៉ែមធំ (រ៉ែមដែលឡើងពងផែនធំៗ ជាខ្សែ បណ្តាលឱ្យលើសង្កែ)

**zonation** /zəʊ'neɪʃ(ə)n/ [n] ការចែកជាតំបន់

**zone** /zəʊn/ [n] តំបន់, មណ្ឌល, ផ្នែក

- abscission zone /əb'sɪʃ(ə)n zəʊn/ [n] តំបន់ផ្តាច់, ចំណុចផ្តាច់ (ស្រទាប់ពិសេសមួយនៃជញ្ជាំងកោសិកាស្តើង ដែលនៅតំបន់នេះកើតឡើងការផ្តាច់ចេញ)
- abyssal zone /ə'bis(ə)l zəʊn/ [n] បាតជ្រៅ (សមុទ្រ)
- agro-ecological zone /'agrəʊ i:kə'lədʒɪk(ə)l zəʊn/ [n] តំបន់ក្សេត្របរិស្ថាន (តំបន់ដែលត្រូវបានកំណត់យោងទៅលើលក្ខណៈពិសេសទូទៅ និងដោយពាក់ព័ន្ធនឹងទំហំអាកាសធាតុ ប្រភពធនធាន និងការប្រើប្រាស់ដីជាដើម)
- aphotic zone /eɪ'fɒtɪk zəʊn/ [n] តំបន់គ្មានពន្លឺដល់
- benthic zone /'benθɪk zəʊn/ [n] តំបន់បាតសមុទ្រ, តំបន់បង់តូស
- breeding zone /'bri:diŋ zəʊn/ [n] តំបន់បង្កាត់ពូជ, តំបន់ជម្រើសពូជ (ការបែងចែកអនុតំបន់នៃរបាយភូមិសាស្ត្ររបស់ប្រភេទពូជមួយដែលក្នុងនោះ បណ្តាឯកត្តៈធ្វើ

ការបង្កាត់ទៅ វិញទៅមក។ ការគូសបែងចែកតំបន់អាចនឹងធ្វើឡើងដោយប្រើតម្លៃមធ្យមទិន្នន័យអាកាសធាតុ ឬលក្ខណៈដី។)

- buffer zone /'bʌfə zəʊn/ [n] តំបន់ស្រទាប់
- coastal zone /'kəʊstl zəʊn/ [n] តំបន់ឆ្នេរ
- dilution zone /dɪ'lʊ:ʃn zəʊn/ [n] តំបន់ការពារកុំឱ្យឆ្លងលម្អង
- ecological zone /i:kə'lədʒɪk(ə)l zəʊn/ [n] តំបន់បរិស្ថាន, តំបន់អេកូឡូស៊ី
- epipelagic zone /,ɛpɪpə'lædʒɪk zəʊn/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ euphotic zone
- euphotic zone /ju:'fəʊtɪk zəʊn/ [n] (សម្រាប់ស្រទាប់ photic zone, epipelagic zone) តំបន់ពន្លឺចូលដល់, តំបន់អ៊ីដូទិច
- exclusive fishery zone /ɪk'sklu:sv fɪʃ(ə)ri zəʊn/ [n] តំបន់នេសាទផ្តាច់មុខ
- gene ecological zone /dʒi:n i:kə'lədʒɪk(ə)l zəʊn/ [n] តំបន់អេកូឡូស៊ីសែន, តំបន់អេកូឡូស៊ីពន្ធ (តំបន់ដែលមានលក្ខណៈអេកូឡូស៊ីដូចគ្នា ហើយ មានលក្ខណៈសេនេទិចរបស់ប្រភេទ ដូចគ្នា។)
- habitable zone /'hæbɪtəb(ə)l zəʊn/ [n] តំបន់អាចរស់នៅបាន
- intertidal zone /ɪntə'taɪd(ə)l zəʊn/ [n] តំបន់ចន្លោះទឹកជោរនាច
- limnetic zone /lɪm'netɪk zəʊn/ [n] តំបន់លើមនិច
- littoral zone /'lɪt(ə)r(ə)l zəʊn/ [n] តំបន់ឆ្នេរ, តំបន់លីតូរ៉ាល់
- low tide zone /ləʊ taɪd zəʊn/ [n] តំបន់ទឹកជោរនាចសមុទ្រ
- neritic zone /nɪ'rɪtɪk zəʊn/ [n] តំបន់នេរីទិច
- pelagic zone /pi'lədʒɪk zəʊn/ [n] តំបន់សន្លឹកសមុទ្រ, តំបន់ប៉េឡាស៊ីច
- photic zone /'fəʊtɪk zəʊn/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ euphotic zone

- pollen dilution zone /'pɒlən dɪ'lʊ:ʃn zəʊn/ [n] តំបន់ការពារចម្លងលម្អង (ជាតំបន់មួយដែលពង្រីកចម្លងពូជ និងព្រៃពូជដែលដើមនៃប្រភេទនេះដុះនៅក្នុងចម្លងពូជ ឬព្រៃពូជ ហើយអាចបង្កាត់ជាមួយប្រភេទពូជនេះ ត្រូវបានកាប់ចោលដើម្បីការពារដើមពូជពីទ្រុកទ្រាំជាមួយលម្អងមកពីក្រៅ)
- profundal zone /prə'faʊnd(ə)l zəʊn/ [n] តំបន់ជម្រៅ
- reduced zone /rɪ'dju:st zəʊn/ [n] ស្រទាប់ដុះកម្មនៃដី (ផ្នែកមួយនៃដីលិចទឹក ហើយក្នុងស្រទាប់នោះគ្មានអុកស៊ីតកម្មសេរី)
- seed collection zone /si:d kə'leɪʃ(ə)n zəʊn/ [n] តំបន់គ្រាប់ពូជ, តំបន់ប្រមូលគ្រាប់ពូជ
- seed deployment zone /si:d dɪ'plɔɪm(ə)nt zəʊn/ [n] តំបន់ដាំគ្រាប់ពូជណាមួយ (ជាតំបន់ដែល គេអាចដាំគ្រាប់ពូជដែលបានមកពីតំបន់ពិសេសណាមួយ។)
- seed zone /si:d zəʊn/ [n] តំបន់គ្រាប់ពូជ, តំបន់ប្រមូលគ្រាប់ពូជ
- temperate zone /'temp(ə)rət zəʊn/ [n] តំបន់ត្រូជាកំបង់
- transition zone /træn'zɪʃ(ə)n zəʊn/ [n] តំបន់ភ្ជាប់
- zone of weathering /zəʊn ɒv 'weðəɪn/ [n] ស្រទាប់ដែលផុយ (ឧ. ថ្ម)

**zoning** /zəʊnɪŋ/ [n] បំណែកចែកតំបន់

**zoo** /zu:/ [n] ស្នូនសត្វ

**zoocology** /zu:'kɒlədʒi/ [n] សូមមើលពាក្យ៖ animal ecology

**zoology** /zu:'ɒlədʒi/ [n] សត្វវិទ្យា

**zoonose** /,zu:'ə'nəʊsɪs/ [n] ជំងឺដែលឆ្លងពីសត្វមកមនុស្ស ពីមនុស្សមកសត្វ

**zoophyte** /'zu:'ɒfɪt/ [n] សត្វមានលក្ខណៈដូចរុក្ខជាតិ

**zooplankton** /'zu:'ɒ(ɪ),plɑŋ(k)t(ə)n/ [n] ប្លង់តុងសត្វ

**z-score** /zi: skɔ:/ [n] ពិន្ទុ-ហ្សេត (លំដាក់នៃតម្លៃរបស់បុគ្គលម្នាក់ងាកចេញពីតម្លៃមធ្យម (កណ្តាល) នៃតម្លៃយោងដោយចែកនឹងលំដាក់ស្តង់ដារតំណាងឱ្យប្រជាជនយោង (សំអាង)។ គេអាចកំណត់បានតែនៅពេលណាប្រជាជនយោង (សំអាង)ត្រូវបានគេដឹង ហើយការប៉ាន់ស្មានអំពី "លក្ខណៈធម្មតា" ត្រូវបានធ្វើ។ ដូចគ្នានេះដែរ ពិន្ទុ-ហ្សេតនេះក៏ត្រូវបានគេក៏ដឹងថាជាលំដាក់ស្តង់ដារផងដែរ។)

**zygomorphic** /,zɪgə(ɪ)'mɔ:fɪk/ [adj] ដែលមានស៊ីមេទ្រីពីរខាង (អំពីផ្កា)

**zygote** /'zɪgəʊt/ [n] ទារិកាសិកា, ស៊ីកូត (កោសិកាដែលកើតឡើងពីអង្គធាតុញី និងឈ្មោលប្រសព្វគ្នា)

- heterozygote /,het(ə)rə(ɪ)'zɪgəʊt/ [n] អេតេរ៉ូស៊ីកូត (ឯកត្តៈមួយដែលមានគូសម្ពន្ធករខុសគ្នា ឧទាហរណ៍ ឯកត្តៈដែលមានសេណូទីប Aa)
- homozygote /,hɒmə(ɪ)'zɪgəʊt/ [n] អូម៉ូស៊ីកូត (ឯកត្តៈមួយដែលមានគូសម្ពន្ធករដូចគ្នា ឧទាហរណ៍ aa ឬ AA)



**ផ្នែកទី ២ ខ្មែរ ~ អង់គ្លេស**

**SECTION II KHMER - ENGLISH**

**ក**

ក [ ន ] neck  
 កក [ កិ ] coagulate  
 កករ [ កិ ] precipitate  
 កករិលរលំ [ ន ] suspended solid, suspension  
 កក់កន្ទួល [ ន ] ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Scirpus grossus*  
 កក់ត្រីតូច [ ន ] smallflower umbrella sedge  
 (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cyperus difformis*)  
 កក់ជ្រុង [ ន ] little hogweed, rice flat sedge  
 (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cyperus iria*)  
 កក់ទុង [ ន ] sunhemp  
 កក់ផ្កាកញ្ជុំ [ ន ] saltmarsh bulrush  
 កក់ភ្នែកក្តាមតូច [ ន ] globe fringe-rush  
 (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Fimbristylis miliacea*)  
 កង [ ន ] ring  
 កងគ្រាប់ [ ន ] bearing  
 កងដង្កូវសំប៉ែត [ ន ] proglottid, segment  
 កង្កែប [ ន ] frog  
 កង្វក់ [ ន ] contamination, pollution  
 កង្វក់បរិយាកាស [ ន ] air pollution  
 កង្វក់សរីរាង្គ [ ន ] biocontamination  
 កង្វះ [ ន ] lack, deficiency, insufficiency  
 កង្វះខាតស្បៀងអាហារ [ ន ] food insufficiency, food poverty, shortage  
 កង្វះខាតស្រូវ [ ន ] rice shortage  
 កង្វះឈាមក្រហម [ ន ] anaemia  
 កង្វះធាតុរ៉ែ [ ន ] mineral deficiency  
 កង្វះភាពសុំ [ ន ] immunodeficiency  
 កង្វះមីក្រូសារជាតិ [ ន ] micronutrient deficiencies  
 កង្វះស្បៀងធ្ងន់ធ្ងរ [ ន ] critical food poverty  
 កង្វះអាសូត [ ន ] nitrogen deficiency  
 កង្វះអាហារ [ ន ] malnutrition  
 កង្វះអាហាររូបត្ថម្ភរ៉ាំរ៉ៃ [ ន ] chronic malnutrition  
 កង្វះអាហាររូបត្ថម្ភស្រួចស្រាវ [ ន ] acute malnutrition  
 កង្វះអុកស៊ីសែន [ ន ] anoxia  
 កជើងមុខ [ ន ] carpus  
 កញ្ចប់ [ ន ] package

កញ្ចប់គ្រាប់ [ ន ] seed lot  
 កញ្ចុំកេសរឈ្មោល [ ន ] androecium, stamen  
 កញ្ចុំកេសរញី [ ន ] gynoecium, pistil, carpel  
 កញ្ចុំតម្រងនោម [ ន ] renal pelvis  
 កញ្ចុំត្រប់ក [ ន ] calyx, calix  
 កញ្ចុំផ្កា [ ន ] inflorescence, raceme, cyme, panicle  
 កញ្ចុំផ្កាត្រឹម [ ន ] corymb  
 កញ្ចុំផ្កាភ្នំមូល [ ន ] capitellum  
 កញ្ចុំរោមរឹង [ ន ] pappus  
 កញ្ចុំលម្អង [ ន ] anther  
 កញ្ចុំសក់គ្រាប់ [ ន ] coma  
 កញ្ចុំស្រទាប់ផ្កា [ ន ] corolla  
 កញ្ចុំស្រទាប់ផ្កាភ្នំបំពង់ [ ន ] tubuliflorous  
 កញ្ចុំស្លឹក [ ន ] compound leaf, fascicle  
 កញ្ចុំញូតូច [ ន ] coccyx  
 កញ្ជា [ ន ] marijuana, Indian hemp (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cannabis indica*)  
 កញ្ជែត [ ន ] water mimosa (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Neptunia oleracea*)  
 កញ្ជើល [ ន ] measles  
 កណ្តុបលូតូស [ ន ] ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Locusta migratoria*  
 កណ្តុបអង់តែនវែង [ ន ] ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Conocephalus longipennis*  
 កណ្តៀរ [ ន ] termite  
 កណ្តៀវ [ ន ] scythe, sickle  
 កណ្តុរ [ ន ] murine, mouse  
 កណ្តុរប្រមេះ [ ន ] lemming  
 កណ្តុរប្រែង [ ន ] rat  
 កណ្តុរស្រែ [ ន ] field mouse  
 កណ្តូប [ ន ] locust  
 កណ្តូបបុកស្រូវ [ ន ] praying mantis  
 កណ្តូបអង់តែនខ្លី [ ន ] short-horned grasshopper  
 កណ្តូបអង់តែនវែង [ ន ] long horned grasshopper  
 (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Neptunia oleracea*)

កណ្តាប់ដៃឈើ [ ន ] long fruited primrose-willow  
(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Ludwigia octovalvis*)

កណ្តាប់ក្រហម [ ន ] red mite

កត្តា [ ន ] factor

កត្តាកម្រិត [ ន ] limiting factor

កត្តាគ្មានជីវិត [ ន ] abiotic factor

កត្តាចង្រៃសាហាវ [ ន ] acute pest

កត្តាដី [ ន ] edaphic factor

កត្តាតម្រូវ [ ន ] regulating factor

កត្តាធម្មជាតិ [ ន ] natural factor

កត្តាបង្ការ [ ន ] inhibiting factor

កត្តាបរិស្ថាន [ ន ] environmental factor

កត្តាប្រូទិច [ ន ] biotic factor

កត្តាពន្លឺ [ ន ] retardation factor (Rf)

កត្តាភូគព្ភសាស្ត្រ [ ន ] geological factor

កត្តាមនុស្ស [ ន ] anthropogenic factor

កត្តាមានជីវិត [ ន ] biotic factor

កត្តាមេកានិច [ ន ] mechanical factor

កត្តាសង្គម [ ន ] social factor

កត្តាសណ្ឋានដី [ ន ] topographic factor

កត្តាសាកល្បង [ ន ] test factor

កត្តាសូរ [ ន ] noise factor

កត្តាសេដ្ឋកិច្ចសង្គម [ ន ] socioeconomic factor

កត្តាអាកាសធាតុ [ ន ] climatic factor

កត្តាអាប្រូទិច [ ន ] abiotic factor

កត្តាអេកូឡូស៊ី [ ន ] ecological factor

កន្រ្តងដងត្រី [ ន ] dip fish net, dip net

កន្រ្តងសំណាញ់ [ ន ] sweep net

កន្ទក់ [ ន ] bran

កន្ទាទូក [ ន ] giant water bug

កន្ទុយ [ ន ] tail

កន្ទុយ [ ន ] mayflies  
(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Agriocnemis femina*)

កន្ទុត [ ន ] Chinese star gooseberry

កន្ទុតព្រៃ [ ន ] Indian gooseberry  
(ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Phyllanthus emblica*)

កន្ទុកស្រុក [ ន ] otaheite gooseberry (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Phyllanthus distichus*)

កន្ទួល [ គុ ] rash

កន្ទួលឆ្នុតៗ [ ន ] eruption

កន្ទ្រាំងបាយស [ ន ] common wireweed (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Sida acuta*)

កន្ទ្រាំងបាយសញី [ ន ] arrowleaf sida (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Sida rhombifolia*)

កន្ទ្រាំងហៃ [ ន ] (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Polygonum barbatum*)

កន្ទំថេត [ ន ] ipil-ipil (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Leucaena leucocephala*)

កន្រ្តងដួស [ ន ] long handle fish net

កន្រ្តងដួសត្រី [ ន ] holding net

កន្រ្តែកកាត់ស្មៅ [ ន ] shears

កន្ទាត [ ន ] cockroach, uvula, epiglottis

កន្លែងកើតពីកអន្តរកាល [ ន ] transitional peatland, half bog

កន្លែងចិញ្ចឹមត្រី [ ន ] fishery

កន្លែងដែលកើតពើក [ ន ] turf moss, peatland, high peat-bog, peat-moss

កន្លែងធ្វើបង្ហាញ [ ន ] demonstration plot

កន្លែងបណ្តុះកូនរុក្ខជាតិ [ ន ] seeding nursery

កន្លែងប្រមូលផ្តុំ [ ន ] assembly point

កន្លែងផ្តល់កម្ដៅ [ ន ] brood patch

កន្លែងភ្ជាប់ [ ន ] attachment site

កន្លែងយកខ្សាច់ [ ន ] sand pit

កន្លែងយកថ្ម [ ន ] quarry

កន្លែងរស់នៅ [ ន ] habitat

កន្លះលីត្រ [ ន ] pint

កន្សោម, ក្រូសាម [ ន ] capsule

កន្សោមតម្រងនោម [ ន ] adrenal

កន្សោមបូម៉ាន់ [ ន ] Bowman capsule

កន្សោមផ្កា [ ន ] spikelet

កន្សោមសោត្តិញ្ញាណ [ ន ] auditory capsule

កន្សោមស្បៀង [ ន ] fruiting body

កប្បាស [ ន ] cotton (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Gossypium herbaceum*)  
 កម្ដៅ [ ន ] heat  
 កម្ដៅខាងក្នុងខ្ពស់ [ ន ] endothermy  
 កម្ដៅនៃភាពរលាយ [ ន ] heat of fusion  
 កម្ដៅនៃរំហួត [ ន ] heat of vaporization  
 កម្ដៅយថាប្រភេទ [ ន ] specific heat  
 កម្ដៅដោះមេរោគ [ កិ ] pasteurise  
 កម្ទេច [ កិ ] pound  
 កម្ទេចកំណក [ ន ] sediment  
 កម្ទេចកំណកទ្វីប [ ន ] continental sediment  
 កម្ទេចកំណកបាត [ ន ] bottom sediment  
 កម្ទេចកំណកល្បាប់ [ ន ] fluvial sediment  
 កម្ទេចកំណរវិទ្យា [ ន ] sedimentology  
 កម្ទេចកំទី [ ន ] detritus, roughage  
 កម្ទេចកំទីរុក្ខជាតិ [ ន ] plant residue  
 កម្ទេចកំទីសំណល់ [ ន ] leaching residue  
 កម្ទេចថ្ម [ ន ] broken stone  
 កម្ទេចរុក្ខជាតិ [ ន ] vegetable refuse  
 កម្ពស់ដើម [ ន ] plant height  
 កម្ពស់ទឹកភ្លៀង [ ន ] rainfall  
 កម្ពស់ទឹកភ្លៀងមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ [ ន ] annual rainfall  
 កម្មវិធីជម្រើសពូជស្រូវ [ ន ] rice breeding program  
 កម្មវិធីបង្កើនសិទ្ធិកម្មពូជ [ ន ] varietal improvement program  
 កម្មសិទ្ធិ [ ន ] property  
 កម្រងធ្មេញ [ ន ] dentition  
 កម្រងផ្កា [ ន ] festoon  
 កម្រាលឆាម [ ន ] indumentum  
 កម្រាស់ [ ន ] thickness  
 កម្រិតកម្ពស់ទឹកភ្លៀង [ ន ] rate of rainfall  
 កម្រិតកើនសុទ្ធ [ ន ] net assimilation rate  
 កម្រិតគ្មានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាព [ ន ] safe-health level  
 កម្រិតគ្រោះថ្នាក់ [ ន ] alert level  
 កម្រិតជី [ ន ] fertilizer grade  
 កម្រិតជីជាតិ [ ន ] fertility degree  
 កម្រិតទឹក [ ន ] water level

កម្រិតទឹកទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ [ ន ] annual rainfall  
 កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ស្បៀង [ ន ] food consumption score  
 កម្រិតប្រើគ្រាប់ពូជ [ ន ] seed rate  
 កម្រិតប្រើប្រាស់ទឹក [ ន ] water use rate  
 កម្រិតប្រៃ [ ន ] salinity  
 កម្រិតបំពុល [ ន ] contamination level, pollution level  
 កម្រិតផ្ទុក [ ន ] accumulated dose  
 កម្រិតពន្លឺ [ ន ] luminosity  
 កម្រិតពិចារណា [ ន ] action threshold  
 កម្រិតពុល [ ន ] toxicity level  
 កម្រិតពុះ [ ន ] boiling point  
 កម្រិតព្រំខណ្ឌតម្រងនោម [ ន ] renal threshold  
 កម្រិតសូរដើម [ ន ] background noise level  
 កម្រិតស្រូប [ ន ] absorbed dose  
 កម្រិតស្រូបអនុគ្រោះប្រចាំថ្ងៃ [ ន ] acceptable daily intake  
 កម្រិតអនុញ្ញាតពេលមានគ្រោះថ្នាក់ [ ន ] acceptable emergency dose  
 កម្រិតអនុសាសន៍ [ ន ] recommended rate  
 កម្លាំងញែក [ ន ] resolving power  
 កម្លាំងទឹក [ ន ] water power  
 កម្លាំងទំនាញ [ ន ] cohesion  
 កម្លាំងធន់ទំនាញ [ ន ] tensile strength  
 កម្លាំងបីតយកទឹក [ ន ] suction power  
 កម្លាំងពង្រីក [ ន ] resolution  
 កម្លាំងសម្ពន្ធ [ ន ] bond strength  
 កម្លាំងសេះ [ ន ] horse power (HP)  
 ករនេ [ ន ] cornea  
 កសិកម្ម [ ន ] agriculture  
 កសិកម្មជំនួញ [ ន ] commercial agriculture  
 កសិកម្មពនេចរ [ ន ] taungya, nomadic agriculture  
 កសិកម្មវិទូ [ ន ] agriculturist  
 កសិកម្មសរីរាង្គ [ ន ] organic farming  
 កសិករ [ ន ] farmer  
 កសិករដាំដំណាំចម្ការ [ ន ] filed crop farmer  
 កសិករដាំស្រូវ [ ន ] rice farmer

កសិករតំបន់ទំនាប [ ន ] lowland rice farmer  
 កសិករសាកល្បង [ ន ] pilot farmer  
 កសិកំបោរ [ ន ] agricultural lime  
 កសិដ្ឋាន [ ន ] farm  
 កសិដ្ឋានទាំងមូល [ ន ] whole farm  
 កសិទំនៀម [ ន ] agricultural rite  
 កសិពាណិជ្ជកម្ម [ ន ] agribusiness  
 កសិរុក្ខវប្បកម្ម [ ន ] agrisilviculture  
 កសិឧស្សាហកម្ម [ ន ] agro-industry  
 កស្សន [ ន ] cervix  
 កាកសេបូម [ ន ] smegma  
 កាកសំណល់ [ ន ] residue, waste  
 កាកសំណល់គីមី [ ន ] chemical residue  
 កាកសំណល់ដំណាំ [ ន ] crop residue  
 កាកសំណល់នុយក្លេអ៊ែរ [ ន ] nuclear waste  
 កាកសំណល់មេតាបូលីស [ ន ] metabolic waste  
 កាកសំណល់រាវ [ ន ] effluent  
 កាកសំណល់អាសូត [ ន ] nitrogenous waste  
 កាកាវ [ ន ] cacao (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Theobroma cacao*)  
 កាចរ [ ន ] mangrove horseshoe crab  
 កាចាធ្មេញ [ ន ] enamel  
 កាញ៉ុង [ ន ] canyon  
 កាណាហ្វ [ ន ] kenaf  
 កាតាបូលីស [ ន ] catabolism  
 កាតាលីកម្ម [ ន ] catalysis  
 កាតាលីករ [ ន ] catalyst  
 កាតាលីករជីវៈ [ ន ] biocatalyst  
 កាតូត [ ន ] cathode  
 កាត់ចេញ [ កិ ] excise  
 កាត់ជាកាំរង្វង់ [ គុ ] radial  
 កាត់ម៉ូម [ ន ] cadmium (និមិត្តសញ្ញាគីមី Cd)  
 កាត់ស្មៅ [ កិ ] mow  
 កាបូណាត [ ន ] carbonate  
 កាបូនកម្ម [ ន ] carbonification  
 កាបូនម៉ូណូអុកស៊ីត [ ន ] carbon monoxide  
 កាបូនអ៊ីដ្រាតសំប្រាប់ [ ន ] complex carbohydrate

កាប់ [ កិ ] hack  
 កាពិ [ ន ] shrimp paste  
 កាម៉ែត [ ន ] gamete  
 កាម៉ែតញី [ ន ] egg, ovum  
 កាម៉ែតតូហ្វីតឈ្មោល [ ន ] male gametophyte  
 កាម៉ែតតូហ្វីតញី [ ន ] female gametophyte  
 កាម៉ែតមួយ [ ន ] conjugant  
 កាយវិភាគវិទ្យា [ ន ] anatomy  
 ការការពារបរិស្ថាន [ ន ] environment protection  
 ការកកនៃដីឥដ្ឋ [ ន ] clay accumulation  
 ការកកើតនៃសូឡូណេត [ ន ] solonisation  
 ការកន្ត្រាក់ [ ន ] jerk  
 ការកន្ត្រាក់ញាប់ខុសប្រក្រតី [ ន ] fibrillation  
 ការកសាងឡើងវិញ [ ន ] reconstruction  
 ការកាច់សម្បក [ ន ] implantation  
 ការកាត់ [ ន ] incision, trimming  
 ការកាត់ចេញ [ ន ] excision  
 ការកាត់ចោល [ ន ] ablation  
 ការកាត់ដាំ [ ន ] fragmentation  
 ការកាត់ត [ ន ] resection  
 ការកាត់បន្ថយ [ ន ] abatement, limitation  
 ការកាត់បន្ថយភ្លៀងអាស៊ីត [ ន ] acid rain mitigation  
 ការកាប់ឈើ [ ន ] logging, cutting  
 ការកាប់ព្រៃឈើ [ ន ] deforestation  
 ការកាប់រលំដើមឈើ [ ន ] felling  
 ការការពារកុំអោយចូលទឹក [ ន ] waterproofing  
 ការការពារដំណាំ [ ន ] plant protection  
 ការកិន [ ន ] milling  
 ការកើតកូន [ ន ] parturition  
 ការកើតបញ្ច្រាស [ ន ] breech presentation  
 ការកើនឡើង [ ន ] duplication  
 ការកែច្នៃស្បៀងអាហារ [ ន ] food processing  
 ការកែប្រែ [ ន ] reworking  
 ការកែប្រែដី [ ន ] soil amendment  
 ការកែប្រែឡើងវិញ [ ន ] revision  
 ការកែលម្អដី [ ន ] land reclamation  
 ការក្រៀម [ ន ] gelding, pruning

ការក្នុងចង្កោរ [ ន ] emesis	ការចុកចាប់ [ ន ] ache
ការកំណត់ទីតាំងក្រូម៉ូសូម [ ន ] chromosome mapping	ការចុះកម្ដៅ [ ន ] hypothermia
ការកំណត់ព្រំដែន [ ន ] delimitation	ការចុះស្គម [ ន ] emaciation
ការខណ្ឌជាក់ងងៗ [ ន ] annulation	ការចូលខ្យល់ច្រើនហួស [ ន ] hyperventilation
ការខណ្ឌជាផ្នែកៗ [ ន ] metamerism	ការចេញកូរ [ ន ] heading
ការខ្លឹប [ ន ] constriction	ការចេញពន្លក [ ន ] budding
ការខ្វះទីរ៉ូអ៊ីត [ ន ] hypothyroidism	ការចែកចេញ [ ន ] fission
ការគាស់រលំ [ ន ] undercutting	ការចែកជាតំបន់ [ ន ] zonation
ការគ្របដី [ ន ] mulching	ការចែកជាពីរ [ ន ] binary fission
ការគ្រប់គ្រងទឹក [ ន ] water management	ការចែកណ្ដើយ៉ូ [ ន ] nuclear fission
ការគ្រប់គ្រងទុរករ [ ន ] pest management	ការចែករន្ធដីតាមទំហំរន្ធ [ ន ] pore-size repartition
ការគ្រប់គ្រងធម្មជាតិ [ ន ] nature management	ការច្រោះ [ ន ] leaching, filtration
ការគំរាមគំហែង [ ន ] menace	ការច្រោះឱ្យថ្លា [ ន ] clarification filtration
ការឃាត់ឈាម [ ន ] hemostasis	ការចំណាយ [ ន ] expenditure
ការឃ្នាំមើល [ ន ] monitoring	ការចំណាយនៅក្នុងគ្រួសារ [ ន ] household expenditure
ការងាប់ជាលិកា [ ន ] necrosis	ការឆេះយឺតៗ [ ន ] slow oxidation
ការងារកសិករ [ ន ] peasant labour	ការឆ្លង [ ន ] infection, contagion
ការចង្អៀតគ្នា [ ន ] attrition	ការឆ្លាស់ [ ន ] rotation
ការចម្រាញ់ [ ន ] refinement	ការឆ្លាស់ជំនាន់ [ ន ] alternation of generations
ការចម្លង [ ន ] transcription	ការឆ្លាស់ជំណាំ [ ន ] crop rotation
ការចម្លងកម្ដៅ [ ន ] conduction	ការឆ្លុះពិនិត្យចុងពោះវៀន [ ន ] proctoscopy
ការចម្លងក្រុម [ ន ] transcription	ការផ្ដួចផ្ដើមប្រយោជន៍ [ ន ] exploitation
ការចល័ត [ ន ] saltation	ការជាប់ស្អិត [ ន ] adhesion
ការចាកចោលកូន [ ន ] absenteeism	ការជាំទឹក [ ន ] waterlogging
ការចាក់បញ្ចូល [ ន ] invagination	ការជីក្នុងក្នុងដី [ ន ] fossorial
ការចាក់ម្ដូលទៅក្នុងខ្លួនបូមទឹកចេញ [ ន ] paracentesis	ការជួសជុល [ ន ] restoration
ការចាក់វ៉ាក់សាំង [ ន ] vaccination	ការជ្រាប [ ន ] oozing, leaking
ការចាត់ក្រុមឈាម [ ន ] blood grouping	ការជ្រុះគ្រាប់ [ ន ] shattering
ការចាប់ឆ្នោត [ ន ] randomization	ការជ្រួតជ្រាបនៃខ្យល់ [ ន ] oxygen saturation
ការចាប់យកទឹក [ ន ] water retention	ការជ្រើសរើស [ ន ] sampling
ការចិញ្ចឹមឃ្នុំ [ ន ] apiculture	ការជ្រើសរើសជំនាន់ជឿនលឿន [ ន ] advanced-generation selection
ការចិញ្ចឹមដង្កូវរនាង [ ន ] sericulture, silk raising	ការជ្រើសរើសឯកកត្តា [ ន ] individual selection
ការចិញ្ចឹមសត្វ [ ន ] animal husbandry, livestock raising	ការជ្រៀតចូល [ ន ] invasion
ការចិញ្ចឹមស្វ័យជីព [ ន ] autotrophic nutrition	ការជំនួស [ ន ] replacement, substitution
ការចិត [ ន ] scouring	ការឈប់ផលិតទឹកដោះ [ ន ] ablactation
ការចុក [ ន ] colic	

ការឈឺចាប់ [ ន ] hurt, pain	ការតាមដាន [ ន ] observation
ការញៀន [ ន ] addiction	ការតាំងលំនៅដ្ឋាន [ ន ] settlement
ការញែកកោសិកា [ ន ] cell fractionation	ការត្រាំ [ ន ] soaking
ការដកដង្ហើមចូល [ ន ] inspiration	ការត្រូវគ្នា [ ន ] fitness
ការដកថយ [ ន ] strinkage	ការថប់ខ្យល់ [ ន ] asphyxia
ការដកស្មៅ [ ន ] weeding	ការថយចុះ [ ន ] retrogradation
ការដាក់កម្រិតចំណីអាហារ [ ន ] food restriction	ការថែរក្សាការពាររោគ [ ន ] preventative care
ការដាក់ឱ្យត្រូវធ្ងន់ធ្ងរ [ ន ] acute exposure	ការទង្គិច [ ន ] shock
ការដាច់ពូជ [ ន ] extinction	ការទទួលយក [ ន ] receptivity, adoption
ការដាំ [ ន ] planting	ការទន្ទ្រាន [ ន ] trespass, encroachment
ការដាំដុះដំណាំ [ ន ] crop establishment	ការទន្ទ្រានដីធ្វើកសិកម្ម [ ន ] agricultural encroachment
ការដាំដុះរុក្ខជាតិ [ ន ] plant establishment	ការទប់ស្កាត់ការបំពុល [ ន ] pollution prevention
ការដាំដំណាំបណ្តាក់ [ ន ] relay cropping	ការទប់ស្កាត់ទឹកជំនន់ [ ន ] flood prevention
ការដាំបណ្តាក់ [ ន ] staggered planting	ការទប់សំនាយបាក់តេរី [ ន ] bacteriostat
ការដាំព្រៃ [ ន ] afforestation	ការទម្លាយចូល [ ន ] penetration
ការដាំព្រៃឈើឡើងវិញ [ ន ] reforestation	ការទុកជាមោឃៈ [ ន ] cancellation
ការដាំរុក្ខជាតិឡើងវិញ [ ន ] revegetation	ការទំពា [ ន ] mastication
ការដាំរុក្ខជាតិឡើងវិញដោយមនុស្ស [ ន ] artificial revegetation	ការធ្លាក់នៃថ្ម [ ន ] rock fall
ការដាំសាកល្បងកូន [ ន ] progeny test, progeny trial	ការធ្លាក់អាស៊ីត [ ន ] acid deposition
ការដាំស្មៅសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ [ ន ] ranching	ការធ្វើកូន [ ន ] cloning
ការដឹងក្លិន [ ន ] olfaction	ការធ្វើទំនើបកម្ម [ ន ] modernisation
ការដុត [ ន ] inflammation	ការធ្វើផែនការបរិស្ថាន [ ន ] environmental planning
ការដុតចំបើង [ ន ] straw burning	ការធ្វើផែនការសេដ្ឋកិច្ច [ ន ] economic planning
ការដុះច្រើនពេក [ ន ] overgrowth	ការធ្វើពិសោធន៍ [ ន ] experiment
ការដុះរុំព័ទ្ធជុំវិញ [ ន ] circumnutation	ការធ្វើយុវកម្មពក-ខ្មែង [ ន ] apparent rejuvenation
ការដុះធូញៗ [ ន ] stunting	ការធ្វើវិភាគ [ ន ] assay
ការដុះលូតលាស់ [ ន ] growth	ការធ្វើសត្តហាតសត្វ [ ន ] slaughter
ការដុះឡើងវិញ [ ន ] regeneration	ការធ្វើស្នូនបន្លែ [ ន ] vegetable gardening
ការដោះរំលែងទៅក្នុងធម្មជាតិវិញ [ ន ] escape	ការធ្វើឱ្យសំណល់អស់គ្រោះថ្នាក់ [ ន ] waste neutralization
ការដ្ឋានយកថ្ម [ ន ] gravel pit	ការធ្វើឱ្យមានភ្លៀង [ ន ] rainmaking
ការដំឡើង [ ន ] assembly	ការធ្វើឱ្យរលោងដោយកម្លាំងខ្យល់ [ ន ] wind polishing
ការដាំឡើងវិញ [ ន ] regrowth	ការធ្វើឱ្យសើម [ ន ] moistening
ការតមអាហារ [ ន ] fasting, food taboo	ការធ្វើឱ្យហាប់ [ ន ] packing
ការតម្រៀបក្រូម៉ូសូមឡើងវិញ [ ន ] chromosomal rearrangement	ការនេសាទត្រី [ ន ] fishing
ការតាត់មែក [ ន ] hedging	ការបកប្រែ [ ន ] translation

ការបង្កកំណើត [ ន ] conception, fertilization  
 ការបង្កកំណើតក្នុង [ ន ] internal fertilization  
 ការបង្កកំណើតទ្វេ [ ន ] double fertilization  
 ការបង្កកំណើតមុនផ្ការីក [ ន ] cleistogamy  
 ការបង្កាត់ [ ន ] recombination  
 ការបង្កាត់ក្នុង [ ន ] inbreeding  
 ការបង្កាត់ឆ្ងាយ [ ន ] outbreeding, outcrossing  
 ការបង្កាត់ឆ្លង [ ន ] outbreeding, outcrossing  
 ការបង្កាត់ជម្រើស [ ន ] selective breeding  
 ការបង្កាត់ជិត [ ន ] inbreeding  
 ការបង្កាត់ដោយចៃដន្យ [ ន ] panmixia, random mating  
 ការបង្កាត់ដោយធម្មជាតិ [ ន ] natural crossing  
 ការបង្កាត់ឌីអ៊ីប្រីត [ ន ] dihybrid cross  
 ការបង្កាត់ត្រឡប់ [ ន ] introgression  
 ការបង្កាត់ពូជ [ ន ] mating  
 ការបង្កាត់ពូជថ្មី [ ន ] speciation  
 ការបង្កាត់ពូជសុទ្ធ [ ន ] inbred line  
 ការបង្កាត់រាលដាល [ ន ] introgressive hybridization  
 ការបង្កាត់រុក្ខជាតិ [ ន ] plant breeding  
 ការបង្កាត់របាយលម្អងសេរី [ ន ] open pollination mating  
 ការបង្កាត់សិប្បនិម្មិត [ ន ] artificial insemination (A.I)  
 ការបង្កាត់សុទ្ធ [ ន ] pure breeding  
 ការបង្កាត់សែន [ ន ] genetic recombination  
 ការបង្កើត [ ន ] generation  
 ការបង្កើតឡើង [ ន ] creation  
 ការបង្កើតប្រភេទ [ ន ] biological speciation  
 ការបង្កើតមតិ [ ន ] brainstorming  
 ការបង្កើតលក្ខខណ្ឌពិសោធន៍ [ ន ] operant conditioning  
 ការបង្កើនសែន [ ន ] gene amplification  
 ការបង្កាំង [ ន ] block  
 ការបង្វែង [ ន ] distraction  
 ការបង្កាត់អាហារ [ ន ] food deprivation  
 ការបញ្ចូល [ ន ] integration  
 ការបញ្ចូល ADN [ ន ] transfection  
 ការបញ្ចូលទឹកជាប់ [ ន ] continuous flow irrigation  
 ការបញ្ចូលទឹកដោយបន្តក់ [ ន ] trickle irrigation  
 ការបញ្ចូលទឹកទៅក្នុងដី [ ន ] subsoil irrigation

ការបញ្ចូលទឹកទៅលើផ្ទៃដី [ ន ] surface irrigation  
 ការបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាថ្មី [ ន ] technology intervention  
 ការបញ្ចូលសន្សឹមៗ [ ន ] perfusion  
 ការបញ្ចូលសែន [ ន ] sexduction, transgenesis  
 ការបញ្ចូលស្តែមបែបនិម្មិត [ ន ] insemination  
 ការបញ្ចេញ [ ន ] secretion  
 ការបញ្ចេញកាកសំណល់ [ ន ] egestion  
 ការបញ្ចេញកាំរស្មីកាម៉ា [ ន ] gamma radiation  
 ការបញ្ចេញកាំរស្មីប៊ែតា [ ន ] beta radiation  
 ការបញ្ចេញកាំរស្មីស្វាយអ៊ុលត្រា [ ន ] ultraviolet radiation  
 ការបញ្ចេញកាំរស្មីអិច [ ន ] X radiation  
 ការបញ្ចេញកាំរស្មីអាល់ហ្វា [ ន ] alpha radiation  
 ការបញ្ចេញចោល [ ន ] elimination, excretion  
 ការបញ្ចេញចោលទៅក្នុងបរិយាកាស [ ន ] atmospheric injection  
 ការបញ្ចេញទឹកនោម [ ន ] micturition  
 ការបញ្ចេញពន្លឺ [ ន ] luminescence, scintillation  
 ការបញ្ចេញពន្លឺផូស្វរ [ ន ] phosphorescence  
 ការបញ្ចេញលាមក [ ន ] defecation  
 ការបញ្ចេញអូវុល [ ន ] ovulation  
 ការបញ្ជូន [ ន ] transmission  
 ការបញ្ជូនឈាម [ ន ] transfusion  
 ការបណ្តុះកូនឈើច្រើន [ ន ] mass propagation  
 ការបណ្តុះកូនឈើពីកោសិកា [ ន ] micropropagation  
 ការបណ្តុះជាលិកា [ ន ] tissue culture  
 ការបណ្តុះដោយទាញមែកកាប់ [ ន ] layering  
 ការបណ្តុះដោយពង្រាវ [ ន ] dilution plating  
 ការបណ្តុះអោយបានច្រើន [ ន ] enrichment culture  
 ការបណ្តុះ [ ន ] seeding  
 ការបណ្តុះជាមុន [ ន ] pregermination  
 ការបត់ចូល [ ន ] invagination  
 ការបន្តពូជគ្មានការបង្កកំណើត [ ន ] parthenogenesis  
 ការបន្តពូជ [ ន ] reproduction  
 ការបន្តពូជក្នុងក្រុម [ ន ] assortative mating  
 ការបន្តពូជគ្មានឈ្មោល [ ន ] agamogenesis  
 ការបន្តពូជដោយគ្មានស្បែម [ ន ] agamospermy



ការបន្តពូជដោយភេទ [ ន ] amphimixis, sexual reproduction  
 ការបន្តពូជដោយគិតភេទ [ ន ] asexual reproduction  
 ការបន្ថយការបំពុល [ ន ] pollution reduction  
 ការបន្ថែមបាស [ ន ] base insertion  
 ការបន្ថែមស្បៀងអាហារ [ ន ] food supplementation  
 ការបន្លំខ្លួន [ ន ] camouflage  
 ការបន្លឺពណ៌ក្រាម [ ន ] gram stain  
 ការបន្លឺពណ៌ទាំងរស់ [ ន ] vital staining  
 ការបន្សាបជាតិពុល [ ន ] detoxification  
 ការបន្សាំ [ ន ] adaptation  
 ការបន្ទុកកម្មគ្រាប់ដោយប្រើសម្ពាធប្រេវ៉ាគ្វាម (PREVAC)  
 ការបន្សុំថ្មី [ ន ] recombination  
 ការបបាញ់បែបជំនួញ [ ន ] commercial hunting  
 ការបរិភោគអាហារ [ ន ] food intake  
 ការប៉ះត្រូវនឹងកម្មវិទ្យុស្សី [ ន ] radiation  
 ការប៉ះពាល់ [ ន ] impact  
 ការបាក់ [ ន ] rock-fall  
 ការបាក់ឆ្អឹង [ ន ] fracture  
 ការបាចខ្សាច់ [ ន ] strewing sand  
 ការបាញ់ខ្យល់ចូល [ ន ] sparging  
 ការបាញ់ចេញ [ ន ] ejaculation  
 ការបាត់ [ ន ] deletion  
 ការបាត់បង់ [ ន ] degeneration  
 ការបាត់បង់បាស [ ន ] base deletion  
 ការបាត់បង់ប្រព័ន្ធភាពត្រជាក់ [ ន ] heat exhaustion  
 ការបាត់បង់លក្ខណៈធម្មជាតិ [ ន ] denaturation  
 ការបាត់បង់លទ្ធភាពបង្កជំងឺ [ ន ] attenuation  
 ការបិទ (ការស្ទះ) [ ន ] occlusion  
 ការប៊ីតស្រូបអាហារ [ ន ] food utilization  
 ការបុកបង្ហាប់ដី [ ន ] ramming, tamping  
 ការបៀមទឹក [ ន ] imbibition  
 ការបែកជាលិកា [ ន ] histolysis  
 ការបែកដោយត្រជាក់ [ ន ] frost weathering  
 ការបែកពពុះ [ ន ] effervescence  
 ការបែរទៅរក [ ន ] orientation

ការប្រកាច់តែមួយភ្លែត [ ន ] petit mal epilepsy, petit mal seizure  
 ការប្រឆាំងនៃបរិស្ថាន [ ន ] environmental resistance  
 ការប្រជែងក្នុងប្រភេទ [ ន ] intraspecific competition  
 ការប្រជែងនៃអង់ស៊ីម [ ន ] enzymatic competition  
 ការប្រតិបត្តិអំពីរបៀបរបបរស់នៅ [ ន ] lifestyle practices  
 ការប្រែប្រួលក្រោយការបកប្រែក្រុម [ ន ] posttranscriptional modifications  
 ការប្រមូលសំណាកគំរូ [ ន ] sampling  
 ការប្រើប្រាស់ខុស [ ន ] misuse  
 ការប្រើប្រាស់ដី [ ន ] land use  
 ការប្រើប្រាស់ទឹក [ ន ] access to water  
 ការប្រេះជាក្រំបាំង [ ន ] cracking  
 ការប្រែប្រួលរូបរាង [ ន ] metamorphosis, morphological plasticity  
 ការបំបែកកោសិកា [ ន ] heterolysis  
 ការបំបែកជាលិកា [ ន ] histolysis  
 ការបំបែកដោយមីក្រូប [ ន ] microbial degradation  
 ការបំបែកធាតុជីវៈ [ ន ] biodegradation, biological decomposition  
 ការបំបែកធាតុដោយគ្មានខ្យល់ [ ន ] anaerobic decomposition  
 ការបំបែកធាតុដោយមានខ្យល់ [ ន ] aerobic decomposition  
 ការបំបែកប្រូតេអ៊ីន [ ន ] proteolysis  
 ការបំបែកផ្នែកខ្លះ [ ន ] partial digestion  
 ការបំបែកវិទ្យុសកម្ម [ ន ] radioactive decay  
 ការបំបែកស៊ីណាប៊ីស [ ន ] desynapsis  
 ការបំបៅ [ ន ] grafting, air-layering  
 ការបំបៅដោះ [ ន ] breastfeeding  
 ការបំប្លែងអាសូត [ ន ] biological N fixation  
 ការបំផ្លាញ [ ន ] pudding  
 ការបំពាក់ក្បាល [ ន ] capping  
 ការបំពុល [ ន ] pollution  
 ការបំពុលខ្យល់ [ ន ] air pollution  
 ការបំពុលខ្យល់ក្នុងអាគារ [ ន ] indoor pollution  
 ការបំពុលគីមី [ ន ] chemical pollution  
 ការបំពុលឆ្លងកាត់ព្រំដែន [ ន ] transboundary pollution  
 ការបំពុលដើម [ ន ] background pollution

ការបំពុលដោយកម្ដៅ [ ន ] heat pollution, thermal pollution  
 ការបំពុលដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យ [ ន ] uncontrolled pollution  
 ការបំពុលដោយទឹកលូសម្រុយ [ ន ] sewage pollution  
 ការបំពុលដោយធូលី [ ន ] dust pollution  
 ការបំពុលដោយនីត្រាត [ ន ] nitrate pollution  
 ការបំពុលដោយបាក់តេរី [ ន ] bacteria pollution  
 ការបំពុលដោយប្រេង [ ន ] oil pollution  
 ការបំពុលដោយពន្លឺ [ ន ] light pollution  
 ការបំពុលដោយមនុស្ស [ ន ] man-made pollution  
 ការបំពុលដោយយានយន្ត [ ន ] motor vehicle pollution  
 ការបំពុលដោយលោហៈ [ ន ] metal pollution  
 ការបំពុលដោយវិទ្យុសកម្ម [ ន ] radioactive pollution  
 ការបំពុលដោយសារធាតុចិញ្ចឹម [ ន ] nutrient pollution  
 ការបំពុលដោយសូរស័ព្ទ [ ន ] noise pollution  
 ការបំពុលដោយសំណល់កសិកម្ម [ ន ] agricultural pollution  
 ការបំពុលដោយឧស្សាហកម្ម [ ន ] industrial pollution  
 ការបំពុលដោយអ៊ីដ្រូកាបូ [ ន ] hydrocarbon pollution  
 ការបំពុលដោយអាស៊ីត [ ន ] acid pollution  
 ការបំពុលដោយអូសូន [ ន ] ozone pollution  
 ការបំពុលទឹក [ ន ] water pollution  
 ការបំពុលទឹកក្នុងដី [ ន ] groundwater pollution  
 ការបំពុលនៅកន្លែងណាមួយ [ ន ] local pollution  
 ការបំពុលបណ្តាលមកពីយានយន្ត [ ន ] automotive pollution  
 ការបំពុលបរិយាកាស [ ន ] atmosphere pollution  
 ការបំពុលបរិស្ថាន [ ន ] environmental pollution  
 ការបំពុលពីទ្វីប [ ន ] land-based pollution  
 ការបំពុលពីធម្មជាតិ [ ន ] natural pollution  
 ការបំពុលមហាសមុទ្រ [ ន ] oceanic pollution, ocean pollution  
 ការបំពុលរាយប៉ាយ [ ន ] nonpoint pollution  
 ការបំពុលលំហអវកាស [ ន ] space pollution  
 ការបំពុលសមុទ្រ [ ន ] marine pollution  
 ការបំពុលសកល [ ន ] global pollution  
 ការបះ [ ន ] erection

ការបះរាម [ ន ] piloerection  
 ការផលិតទឹកដោះ [ ន ] lactation  
 ការផុសចេញពីដីនៃថ្ម [ ន ] rock outcropping  
 ការផ្គត់ផ្គង់អាហារ [ ន ] resource  
 ការផ្តល់ឱ្យ [ ន ] provision  
 ការផ្តាច់ចេញ [ ន ] dissociation  
 ការផ្តាច់ចេញដោយឯករាជ្យ [ ន ] independent assortment  
 ការផ្តាច់ដោះ [ ន ] weaning  
 ការផ្តល់ចំណី [ ន ] feeding  
 ការផ្ទុកកាបូអ៊ីដ្រាត [ ន ] carbohydrate loading  
 ការផ្ទះបែក [ ន ] lysis  
 ការផ្ទេរ [ ន ] transfer  
 ការផ្ទេរចូល [ ន ] inoculation  
 ការផ្ទេរអាមីន [ ន ] transamination  
 ការផ្លាស់ទីកន្លែង [ ន ] migration  
 ការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុ [ ន ] climate variability  
 ការផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម [ ន ] agricultural extension  
 ការផ្សំ [ ន ] graft  
 ការផ្សំពន្លក [ ន ] graft budding  
 ការផ្សំមែក [ ន ] rejuvenation  
 ការពង្រាយ [ ន ] dispersal  
 ការពង្រីក [ ន ] magnification  
 ការពង្រីកកែវភ្នែកយូរពេក [ ន ] mydriatic  
 ការពង្រីកដ៏វែង [ ន ] biological magnification  
 ការពន្លិចទឹក [ ន ] submersion  
 ការពពោះ [ ន ] gestation  
 ការពាក់គ្នា [ ន ] mating  
 ការពារ [ ន ] shield  
 ការពារទីរហាសឋាន [ ន ] wilderness protection  
 ការពារមិនអោយមានកូន [ ន ] contraceptive  
 ការពិនិត្យ [ ន ] inspection  
 ការពិនិត្យដោយគោះ [ ន ] percussion  
 ការពិសោធន៍ [ ន ] trial  
 ការពិសោធពូជ [ ន ] varietal testing  
 ការពុក [ ន ] caries  
 ការពុកផុយ [ ន ] peat

ការពុល [ ន ] intoxication  
 ការពុលឈាម [ ន ] septicaemia, blood poisoning  
 ការពុលដោយសារធាតុប័រ [ ន ] boron toxicity  
 ការពុលអាឡុយមីញ៉ូម [ ន ] aluminium toxicity  
 ការពុលអាហារ [ ន ] food poisoning  
 ការព្យាបាល [ ន ] therapy  
 ការព្យាបាលដោយសែន [ ន ] gene therapy  
 ការព្យាបាលអោយឱសថ [ ន ] chemotherapy  
 ការព្រោះ [ ន ] direct seeding  
 ការភ្ជាស់ [ ន ] incubation  
 ការភ្ជាប់ [ ន ] ligation, fixation  
 ការភ្ជាប់អាសូត [ ន ] nitrogen fixation  
 ការភ្ជួរកាត់ទទឹង [ ន ] contour plowing  
 ការភ្ជួរដី [ ន ] ploughing, plowing  
 ការភ្ជួរត្រឡប់ [ ន ] reversible plough  
 ការភ្ជួរលុប [ ន ] incorporation  
 ការភ្ជោចសែន [ ន ] gene induction  
 ការភ្ជក់ [ ន ] gustation  
 ការភ្ជាត់ឆ្អឹង [ ន ] luxation  
 ការភ័យខ្លាចធាត់ [ ន ] anorexia nervosa  
 ការមកតាំងទីនៅតំបន់ថ្មី [ ន ] colonization  
 ការមើមមាយ [ ន ] hallucination  
 ការមានផ្ទៃពោះ [ ន ] pregnancy  
 ការមានផ្ទៃគ្មានគ្រាប់ខាងក្នុង [ ន ] parthenocarp  
 ការមានរដូវ [ ន ] menstruation  
 ការមានរដូវដំបូង [ ន ] menarche  
 ការមិនប្រេះ [ ន ] indehiscence  
 ការយកក្រដាសទៅកែច្នៃជាថ្មី [ ន ] paper recycling  
 ការយកចេញ [ ន ] removal  
 ការយកប្រេងចេញ [ ន ] oil removal  
 ការយកលំនាំតាម [ ន ] adaptation  
 ការយកសំណល់ទៅកែច្នៃជាថ្មី [ ន ] waste recycling  
 ការយល់ព្រម [ ន ] approval  
 ការយារសរសៃអាកទែ [ ន ] aneurism, aneurysm  
 ការរកទិស [ ន ] orientation, navigation  
 ការរក្សាទិស [ ន ] polarity  
 ការងរលូសដោយសំឡេង [ ន ] acoustic trauma

ការរមួ [ ន ] torsion  
 ការរមួល [ ន ] volvulus  
 ការរលាក [ ន ] erythema, inflammation  
 ការរលាកស្បែក [ ន ] dermatitis  
 ការរលាយ [ ន ] melting  
 ការរលាយ [ ន ] lysis  
 ការរលាយចូលគ្នា [ ន ] fusion  
 ការរលាយចូលគ្នានៃកោសិកា [ ន ] cell fusion  
 ការរលាយចូលគ្នានៃណ្វៃយ៉ូ [ ន ] nuclear fusion  
 ការរលូតកូន [ ន ] abortion  
 ការរលួយ [ ន ] putrefaction  
 ការរលំ [ ន ] breakdown  
 ការរលំថ្ម [ ន ] rockslide  
 ការរស់នៅសមស្របជាងគេ [ ន ] survival of the fittest  
 ការរានយកដី [ ន ] reclamation  
 ការរាប់កោសិកា [ ន ] plate count  
 ការរាប់កោសិកាឈាមក្រហម [ ន ] Red Blood Cell (R.B.C)  
 ការងាយប៉ាយ [ ន ] dispersion  
 ការរារាំង [ ន ] inhibition  
 ការរាស់បំបែកភក់ [ ន ] puddling  
 ការរីកដូចត្រ័ម៉ែត [ ន ] corona  
 ការរីកធំខុសប្រក្រតី [ ន ] compensatory, hypertrophy  
 ការរីកសរសៃឈាម [ ន ] vasodilation  
 ការរីកសាយភាយ [ ន ] spreading  
 ការរុករក [ ន ] exploration  
 ការរួមភេទ [ ន ] sexual intercourse  
 ការរួមសរសៃឈាម [ ន ] vasoconstriction  
 ការរៀបចំការពិសោធន៍ [ ន ] design of experiments  
 ការរៀបចំដី [ ន ] soil management, land preparation, cultivation  
 ការរំង [ ន ] sifting  
 ការងាយកេសរលេចលម្អងមុនកេសរញី [ ន ] protandry  
 ការងាយកេសរញីមុនកេសរលេចល [ ន ] protogyny  
 ការងាយលម្អង [ ន ] pollen shedding  
 ការងាយលម្អងតាមខ្យល់ [ ន ] wind pollination  
 ការងាយលម្អងសិប្បនិម្មិត [ ន ] artificial pollination

ការពោលឆ្អឹង [ ន ] scorching  
 ការរំកិលទ្វីប [ ន ] continental drift  
 ការរំជួលដោយខ្យល់ [ ន ] blown-out  
 ការរំលាយដោយគ្មានខ្យល់ [ ន ] anaerobic digestion  
 ការរំលាយអាហារ [ ន ] digestion  
 ការរំលោភឈ្នួនពាន [ ន ] aggression  
 ការលក់ដុំ [ ន ] wholesale  
 ការលាងប្រោះ [ ន ] leaching  
 ការលាងឈាម [ ន ] haemodialysis  
 ការលាត់ [ ន ] intussusception  
 ការលាបពណ៌ក្រូម៉ូសូម [ ន ] chromosome painting  
 ការលូតចេញនៃស្លឹក [ ន ] enation  
 ការលូតលាស់ [ ន ] development, growth  
 ការលូតលាស់ក្រៀមស្លូត [ ន ] efflorescence  
 ការលូតលាស់គ្មានទីបញ្ចប់ [ ន ] indeterminate growth  
 ការលូតលាស់ដំបូង [ ន ] initial growth  
 ការលូតលាស់ធៀប [ ន ] relative growth  
 ការលូតលាស់នៅក្បាលបួស [ ន ] apical growth  
 ការលូតលាស់លើសកម្រិតធម្មតា [ ន ] overgrowth  
 ការលូតលាស់សារជាថ្មី [ ន ] recrudescence  
 ការលើសទីរ៉ូអ៊ីត [ ន ] hyperthyroidism  
 ការលើសនៃសារធាតុសរីរាង្គ [ ន ] organic over-enrichment  
 ការលេចឡើងជាថ្មី [ ន ] atavism  
 ការលេបអាហារចូល [ ន ] ingestion  
 ការវាយតម្លៃ [ ន ] evaluation, assessment  
 ការវាយតម្លៃដំបូង [ ន ] initial assessment  
 ការវាយតម្លៃដ៏ទូលំទូលាយអំពីសន្តិសុខស្បៀង និងភាពងាយរងគ្រោះ [ ន ] Comprehensive Food Security and Vulnerability Assessment (CFSVA)  
 ការវាស់ស្ទង់ [ ន ] assessment  
 ការវាស់ស្ទង់អំពីតម្រូវការ [ ន ] need assessment  
 ការវិនាសផុតពូជយ៉ាងច្រើនសន្លឹកសន្លាប់ [ ន ] mass extinction  
 ការវិភាគ [ ន ] analysis  
 ការវិភាគគ្រាប់លម្អង [ ន ] pollen analysis  
 ការវិភាគឈាម [ ន ] hematolysis, blood test

ការវិភាគដោយប្រើអង់ស៊ីមកម្រិត [ ន ] restriction analysis  
 ការវិភាគលើការព្យាករ [ ន ] forecast analysis  
 ការវិលគ្រាប់ភ្នែក [ ន ] nystagmus  
 ការវិលមករកសភាពដើមវិញ [ ន ] renaturation  
 ការវិវត្តគីមីជីវៈ [ ន ] biochemical evolution  
 ការវិវត្តជាលំដាប់ [ ន ] anagenesis  
 ការវិវត្តរបស់មនុស្ស [ ន ] anthropogenesis  
 ការវះកាត់ [ ន ] surgery, operation  
 ការវះកាត់កែរាងកាយ [ ន ] plastic surgery  
 ការវះកាត់ក្រពេញព័ទ្ធ [ ន ] prostatectomy  
 ការវះខ្មោចពិនិត្យ [ ន ] necropsy  
 ការសក់ [ ន ] moulting  
 ការសង្កេត [ ន ] observation  
 ការសម្តែងចេញ [ ន ] expression  
 ការសម្តែងសែន [ ន ] gene expression  
 ការសម្តែងឡើងវិញនៃសែន [ ន ] gene derepression  
 ការសម្រាល [ ន ] mitigation  
 ការសម្រាលកូន [ ន ] parturition  
 ការសម្លាប់ដោយគ្មានការឈឺចាប់ [ ន ] euthanasia  
 ការសម្លាប់មេរោគ [ ន ] sterilization  
 ការស្នាំ [ ន ] habituation  
 ការស៊ីដីល្បាប់ [ ន ] deposit feeding  
 ការស៊ីសាច់គ្នាដងជាអាហារ [ ន ] cannibalism  
 ការសាបប្រោះ [ ន ] sowing  
 ការសាយនៃកម្តៅ [ ន ] convection  
 ការសិក្សាដកពិសោធន៍ [ ន ] insight learning  
 ការសិក្សាលក្ខខណ្ឌ [ ន ] associative learning  
 ការសិក្សាស្រាវជ្រាវការបំពុលខ្យល់ [ ន ] air pollution survey  
 ការស្តារ [ ន ] rehabilitation  
 ការស្តុកទុក [ ន ] storage  
 ការស្តុកស្បៀង [ ន ] food stock  
 ការស្ទូង [ ន ] transplanting  
 ការស្ទះ [ ន ] obstruction  
 ការស្ទះកញ្ច្រែងរាំង [ ន ] blinding  
 ការស្ទះទឹកនោម [ ន ] oliguria

ការស្វែងរកជ្រួតជ្រាប [ ន ] bowel obstruction  
 ការស្វែងរកសរសៃឈាម [ ន ] embolism  
 ការស្រាក [ ន ] remission  
 ការស្រាវជ្រាវ [ ន ] research  
 ការស្រូប [ ន ] sorption, absorption  
 ការស្រូបទឹកក្នុងខ្យល់ [ ន ] deliquescent  
 ការស្រូបទឹកឡើង [ ន ] water uptake  
 ការស្រួលខ្លួនឡើងវិញ [ ន ] relief  
 ការស្រក [ ន ] thirst  
 ការស្លន់ស្លា [ ន ] panic  
 ការសំដីល [ ន ] exposure  
 ការសំដីលផ្លែក្រាមម្លប់ [ ន ] precuring  
 ការសំយោគ [ ន ] synthesis  
 ការសំយោគសែន [ ន ] gene synthesis  
 ការហូរច្រោះ [ ន ] bank-cutting  
 ការហូរច្រោះដោយពន្លឺ [ ន ] accelerated erosion  
 ការហូរនៃភក់ [ ន ] mudflow, muddy flowing  
 ការហើម [ ន ] turgidity  
 ការហើមជាលិកា [ ន ] oedema, edema  
 ការឡើងកម្រាស់ដូចជណ្តើរ [ ន ] scalariform thickening  
 ការឡើងកម្រាស់រាងស្មៅរ [ ន ] spiral thickening  
 ការឡើងចាស់ [ ន ] senescence  
 ការឡើងហាប់ណែន [ ន ] pycnosis  
 ការអង្កេត [ ន ] survey, monitoring  
 ការអង្កេតដី [ ន ] soil survey  
 ការអង្កេតតាមដានការបញ្ចេញសំណល់ខ្សែស្នប់ [ ន ]  
 emission monitoring  
 ការអង្កេតតាមដានគីមី [ ន ] chemical monitoring  
 ការអង្កេតតាមដានគុណភាព [ ន ] quality monitoring  
 ការអង្កេតតាមដានគុណភាពខ្យល់ [ ន ] air monitoring  
 ការអង្កេតតាមដានគុណភាពទឹក [ ន ] water quality  
 monitoring  
 ការអង្កេតតាមដានគុណភាពបរិស្ថានលើគោក [ ន ]  
 terrestrial monitoring  
 ការអង្កេតតាមដានជីវសាស្ត្រ [ ន ] biological monitoring  
 ការអង្កេតតាមដានតំបន់ [ ន ] regional monitoring  
 ការអង្កេតតាមដានធាតុអាកាស [ ន ] weather  
 monitoring

ការអង្កេតតាមដានបរិយាកាស [ ន ] atmosphere  
 monitoring  
 ការអង្កេតតាមដានបរិស្ថាន [ ន ] environmental  
 monitoring  
 ការអង្កេតតាមដានពីចម្ងាយ [ ន ] remote monitoring  
 ការអង្កេតតាមដានពីផ្កាយរណប [ ន ] satellite  
 monitoring  
 ការអង្កេតតាមដានពីអវកាស [ ន ] space monitoring  
 ការអង្កេតតាមដានរូបសាស្ត្រ [ ន ] physical monitoring  
 ការអង្កេតតាមដានហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន [ ន ] impact  
 monitoring  
 ការអណ្តែតអាហារឡើងលើផ្ទៃទឹក [ ន ] nutrient  
 upwelling  
 ការអត់ដង្ហើម [ ន ] apnoea  
 ការអភិរក្ស [ ន ] conservation, preservation  
 ការអភិរក្ស [ ន ] conservation  
 ការអភិរក្សជម្រកសត្វព្រៃ [ ន ] conservation of wildlife  
 habitant  
 ការអភិរក្សតំណពូជសែន [ ន ] conservation of genetic  
 resource  
 ការអភិរក្សអេកូឡូស៊ី [ ន ] conservation of ecosystem  
 ការអស់កម្លាំង [ ន ] fatigue  
 ការអស់ដូវ [ ន ] menopause  
 ការឱ្យថ្នាំ [ ន ] medication  
 កាបូត [ ន ] carrot (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Daucus carota*)  
 កាបូតេន [ ន ] carotene  
 កាបូតីត [ ន ] carotid  
 ការធ្វើអោយមានសម្រើប [ ន ] masturbation  
 កាលវិភាគ [ ន ] schedule  
 កាល់ស្យូម [ ន ] calcium (និមិត្តសញ្ញាគីមី Ca)  
 កាល់ឡូរី [ ន ] calorie  
 កាស [ ន ] karst  
 កាហ្វេ [ ន ] coffee (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Coffea arabica*)  
 កាំបិតចិតផ្លែឈើ [ ន ] fruit knife  
 កាំបិតកាត់ [ ន ] bistoury  
 កាំរស្មី [ ន ] radiation, ray  
 កាំរស្មីកណ្តាល [ ន ] canal ray  
 កាំរស្មីកាតូត [ ន ] cathode ray  
 កាំរស្មីកាម៉ា [ ន ] gamma ray

ការស្នើក្រហមអាំងត្រា [ ន ] infrared ray	កូនឈើមិនធម្មតា [ ន ] abnormal seedling
ការស្នើបៃតា [ ន ] beta ray	កូនញាស់ [ ន ] bot, nymph, larva
ការស្នើមជ្ឈដ្ឋាន [ ន ] background radiation	កូនញាស់មេអំបៅ [ ន ] caterpillar
ការស្នើស្វាយអ៊ុលត្រា [ ន ] ultraviolet ray	កូនត្រកូតម្យ៉ាង [ ន ] eft
ការស្នើឡាស៊ែរ [ ន ] laser ray	កូនត្រី [ ន ] fingerling
ការស្នើអិច [ ន ] X ray	កូនចង់ (សរីរាង្គ) [ ន ] saccule, vesicle
ការស្នើអ៊ុយ៉ុងកម្ម [ ន ] ionizing radiation	កូនចង់ពោះរៀនធំ [ ន ] diverticulum
ការស្នើអាទិត្យ [ ន ] sun ray	កូនចង់ស្នូត [ ន ] alveolus (pl. alveoli)
កិច្ចការពារ [ ន ] protection	កូនទងស្នូត [ ន ] bronchiole
កិនសម្រូប [ កិ ] husk rice	កូនបណ្តុំដួងជាតិ [ ន ] fiddlehead
កុកស៊ីដ្យូម [ ន ] Coccidium (Coccidiosis)	កូនបំពង់ [ ន ] microtubule, tubule
កុងក្រេស្យុង [ ន ] calcareous concretion	កូនពពែ [ ន ] kid
កុលសម្ព័ន្ធ [ ន ] tribe	កូនពឹងពាង [ ន ] spiderling
កុំផ្លិចតីដូ [ ន ] clay-humus complex	កូនព្រុយស្លាប [ ន ] barbules
កូនបំពង់ខ្យល់ [ ន ] tracheole	កូនក្រីប [ ន ] fibril
កូកាអ៊ីន [ ន ] cocaine	កូនក្រីបសាច់ដុំ [ ន ] myofibril
កូដុងបញ្ចប់ [ ន ] amber codon	កូនភ្លោះ [ ន ] twin
កូន [ ន ] progeny, offspring	កូនភ្លោះខុសគ្នា (កូនភ្លោះមិនពិត) [ ន ] fraternal twins
កូនកណ្តុរទឹករងៃ [ ន ] lymph node, lymphatic node	កូនភ្លោះដូចគ្នា [ ន ] identical twins, monozygotic twins
កូនកណ្តុរ [ ន ] ganglion	កូនភ្លោះបួន [ ន ] quadruplets
កូនកាត់បីពូជ [ ន ] three breed crossbreed	កូនមើម [ ន ] bulbil
កូនកោះ [ ន ] earth islet	កូនមែកផ្កា [ ន ] spur
កូនក្រៅស្បូន [ ន ] ectopic pregnancy	កូនរុក្ខជាតិកូច [ ន ] plantlet, shoot
កូនក្អក [ ន ] appendicularia, tadpole larva	កូនវែន [ ន ] venule
កូនកំពកច្រើម [ ន ] lobule of liver	កូនសត្វ [ ន ] litter
កូនខ្ចី [ ន ] neonate	កូនសរសៃសាច់ដុំ [ ន ] intrafusal fibres
កូនគោ [ ន ] calf	កូនសៀវភៅ [ ន ] booklet
កូនគោឈ្មោល [ ន ] veal	កូនសេះ [ ន ] foal
កូនឃ្មុំ [ ន ] young larva	កូនស្លឹក [ ន ] leaflet, leaflet, pinna
កូនច្រាំងពោះរៀន [ ន ] brush border, microvilli	កូនអាកទែ [ ន ] arteriole
កូនជាង [ ន ] apprentice	កូនអាកទែបំពង់ [ ន ] ductus arteriosus
កូនជ្រលង [ ន ] swale	កូនអូរ [ ន ] small stream
កូនជ្រូក [ ន ] piglet	កូរ [ កិ ] agitate
កូនជ្រូកផ្តាច់ដោះ [ ន ] weaner	ក្បូរ [ ន ] coronary
កូនឈើ [ ន ] sapling, seedling, seed tree	ក្បូរអ៊ីត [ ន ] choroid
កូនឈើបំបៅ [ ន ] clone	កូលីបាស៊ី [ ន ] colibacillosis
កូនឈើផ្សំ [ ន ] ramet	

កូឡង [ ន ] colon	កោសិកាគ្មានតំណបរាពសុំ [ ន ] privileged tissue
កូឡូអ៊ីត [ ន ] colloid	កោសិកាចងចាំ [ ន ] cell memory
កូអង់ស៊ីម [ ន ] coenzyme	កោសិកាចាប់អាសូត [ ន ] swarmer cell
កូអាស៊ីវា [ ន ] coacervate	កោសិកាចិញ្ចឹម [ ន ] nurse cells
កើតកូន [ កិ ] foal, calve	កោសិកាឆ្លងកាត់ [ ន ] passage cell
កើតមិនគ្រប់ខែ [ គុ ] premature	កោសិកាឆ្អឹង [ ន ] osteocyte
កើតមុនកំណត់ [ គុ ] altricial	កោសិកាឈាមស [ ន ] white blood cells, leucocytes
កើតស្លាប់ [ គុ ] stillborn	កោសិកាឈាមសម្បាំង [ ន ] basophil
កើនឡើងត្រីគុណ [ កិ ] treble	កោសិកាដើម [ ន ] protocell
កៀប [ កិ ] ply	កោសិកាតាម [ ន ] companion cell
កេសរឈ្មោល [ ន ] stamen	កោសិកាតំណឆ្អឹង [ ន ] osteoblast
កេសរឈ្មោលតម្រៀបជាពីរដងឆ្លាស់គ្នា [ គុ ] obdiplostemous	កោសិកាថ្ម [ ន ] stone cell
កេសរឈ្មោលផ្គុំគ្នាជាពីរចាច់ [ គុ ] diadelphous	កោសិកាថ្លើម [ ន ] hepatocyte
កេសរឈ្មោលរាយមុន [ គុ ] protandric	កោសិកាទ្វេប៉ូល [ ន ] bipolar cell
កេសរឈ្មោលវែងពីរ និងខ្លីពីរ [ ន ] didynamous	កោសិកានិចល (អង្គស៊ីមនិចល) [ ន ] immobilized cells
កេសរឈ្មោលអារ [ ន ] staminode	កោសិកាបង្កកំណើត [ ន ] generative cell
កេសរញី [ ន ] gynoeceium, style, megastrobili	កោសិកាបញ្ចេញក្លរូ [ ន ] chloride secretory cells
កេសរញីរាយមុន [ គុ ] protogynous	កោសិកាបន្ទាប់បន្សំ [ ន ] subsidiary cells
កេសរញីសមាស [ ន ] compound pistil	កោសិកាបន្ថែម [ ន ] transfer cell
កែងជើង [ ន ] heel	កោសិកាប្រភពសរសៃឈាម [ ន ] blood islands
កែងដៃ [ ន ] elbow	កោសិកាប្រសាទ [ ន ] nerve cell neuron
កែច្នៃជាថ្មី [ ន ] recycle	កោសិកាប្រហោង [ ន ] sieve cell
កែប្រែ [ កិ ] modify	កោសិកាប្លោកលម្អង [ ន ] stalk cell
កែវធន់នឹងកម្ដៅ [ ន ] pyrex	កោសិកាបំបែកឆ្អឹង [ ន ] osteoclast
កែវពង្រីកកញ្ជក់ភ្នែក [ ន ] eyepiece	កោសិកាបំពង់ [ ន ] tube cell
កែវពង្រីកប្រើប្រែង [ ន ] oil immenion lens	កោសិកាបំពង់បង្ហូរ [ ន ] drainpipe cells
កោងចូល [ គុ ] incurved	កោសិកាផលិតអាស៊ីតក្រពះ [ ន ] oxyntic cell or parietal cell
កោនគ្រាប់ [ ន ] seed cone	កោសិកាពូជ [ ន ] germ line
កោនឈ្មោល [ ន ] pollen cone	កោសិកាមេ [ ន ] body cell
កោសិកា [ ន ] cell	កោសិកាវង់ជំបង [ ន ] rod
កោសិកាការពារ [ ន ] guard cell	កោសិកាវង់ពពុះ [ ន ] bulliform cells
កោសិកាកូន [ ន ] daughter cells	កោសិការុញ [ ន ] suspensor
កោសិកាកោន [ ន ] cone	កោសិការោម [ ន ] hair cell, trichocyst
កោសិកាក្រពេញ [ ន ] glandular cells	កោសិកាលូតលាស់ [ ន ] somatic cell
កោសិកាក្រហម [ ន ] hemocyte	កោសិកាលូតលាស់រុក្ខជាតិ [ ន ] vegetative cell
កោសិកាគោលដៅ [ ន ] target cell	កោសិកាវិទ្យា [ ន ] cytology

កោសិកាវិទ្យាគីមីជីវៈ [ ន ] biochemical cytology	ក្រចកជើង [ ន ] toenail
កោសិកាវិទ្យាពិសោធន៍ [ ន ] experimental cytology	ក្រចកដៃ [ ន ] finger nail
កោសិកាស [ ន ] leukocyte	ក្រចកសេស [ ន ] odd-toed ungulate
កោសិកាសម្រាក [ ន ] resting cell	ក្រចៅ [ ន ] jute (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ <i>Corchorus capsularis</i> )
កោសិកាស៊ីមេណាត [ ន ] phagocyte	ក្រចៅព្រៃ [ ន ] nalta jute, jute mallow (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ <i>Corchorus olitorius</i> )
កោសិកាសែតូលី (កោសិកាចិញ្ចឹម) [ ន ] sertoli cells (nurse cells)	ក្រឈ្មោល [ ន ] spanandry
កោសិកាអាមីប [ ន ] amoebocyte	ក្រញាំ [ ន ] paw, unguis
កោសិកាអាល់ប៊ុយរ៉ែម [ ន ] albuminous cell	ក្រដាសកែច្នៃ [ ន ] recycled paper
កោសិកាអេពីតេលូមសាច់ដុំ [ ន ] musculoepithelial cell	ក្រដាសខាត់ [ ន ] sandpaper
កោសិកាអំប្រីយ៉ុង [ ន ] embryo cell	ក្រដឹប [ ន ] (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ <i>Pentapetes phoenicea</i> )
កោះ [ ន ] gizzard	ក្របី [ ន ] buffalo, water buffalo
កៅស៊ូ [ ន ] rubber (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ <i>Hevea brasiliensis</i> )	ក្របីយន្ត [ ន ] hydrotiller
ក្តាម [ ន ] crab	ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត [ ន ] thyroid gland
ក្តាមក្រចកសេះ [ ន ] Limulus	ក្រពើសមុទ្រ [ ន ] saltwater crocodile (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ <i>Crocodylus porosus</i> )
ក្តឹបកោន [ ន ] conelet	ក្រពេញ [ ន ] gland
ក្តៀង [ ន ] rhizome	ក្រពេញក្រពះ [ ន ] gastric gland
ក្តាមស្រែ [ ន ] rice field crab	ក្រពេញគ្មានបំពង់ [ ន ] ductless gland
ក្តៅផ្តុល [ គ ] overheating	ក្រពេញចុងពោះវៀន [ ន ] rectal gland
ក្នុងកែវ [ គ ] in vitro	ក្រពេញញើស [ ន ] sweat gland
ក្នុងឆ្នួល [ គ ] interoceptor	ក្រពេញបិតនៅក្រោមខួរក្បាល [ ន ] pituitary gland
ក្នុងប្រភេទ [ គ ] infraspecific	ក្រពេញត្រចៀក [ ន ] parotid gland
ក្នុងប្រភេទរង [ គ ] infrasubspecific	ក្រពេញទឹក [ ន ] hydathode
ក្នុងសារពាង្គកាយ [ គ ] in vivo	ក្រពេញទឹកដោះ [ ន ] mammary gland, milk gland
ក្នុងស្រុក [ គ ] indigenous	ក្រពេញទឹកមាត់ [ ន ] salivary gland
ក្បាលមានទំហំមធ្យម [ គ ] mesocephalic	ក្រពេញទ្រូង [ ន ] thoracic gland
ក្បាល [ ន ] cephalic, scolex	ក្រពេញធាតុលឿង [ ន ] yolk gland
ក្បាលខ្លី [ គ ] brachycephalic	ក្រពេញបញ្ចេញក្នុង [ ន ] endocrine gland
ក្បាលដោះ [ ន ] nipple	ក្រពេញបញ្ចេញក្រៅ [ ន ] exocrine gland
ក្បាលតេញ៉ា [ ន ] scolex	ក្រពេញបៃតង [ ន ] green gland
ក្បាលទ្រូង [ ន ] cephalothorax	ក្រពេញប្រូស្តាត [ ន ] prostate gland
ក្បាលមានរាងក្រឡូប [ ន ] acrocephaly	ក្រពេញប្រេង [ ន ] uropygeal gland
ក្បាលបូស [ ន ] root cap	ក្រពេញភេទ [ ន ] gonads
ក្បែរភ្នំ [ ន ] hill-side	ក្រពេញលើតម្រងនោម [ ន ] adrenal gland
ក្រចក [ ន ] hoof, nail	ក្រពេញអង់តែន [ ន ] antennal gland
ក្រចកគូ [ ន ] Artiodactyla	



ក្រពេញអ៊ីប៉ូក្លីស [ ន ] pituitary gland  
 ក្រពេញអ៊ីប៊ីល [ ន ] salt gland  
 ក្រពះ [ ន ] stomach  
 ក្រពះសត្វទំពាររៀង [ ន ] ruminant stomach  
 ក្រមរ [ ន ] scab  
 ក្រមរជើងធ្មេញ [ ន ] plaque  
 ក្រមរជំបៅ [ ន ] ecthyma  
 ក្រមសេនេទិច [ ន ] genetic code  
 ក្រមូន [ ន ] wax  
 ក្រមូនខ្មៅ [ ន ] black wax  
 ក្រមូនឃ្មុំ [ ន ] beeswax  
 ក្រលៀន [ ន ] groin  
 ក្រវ៉ាត់ពីស្តុង [ ន ] piston ring  
 ក្រសាំង [ ន ] (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Feroniella lucida*)  
 ក្រសាំងទាប [ ន ] pepper elder (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ  
*Peperomia pellucida*)  
 ក្រហូងដែលបង្កើតដោយទឹកកក [ ន ] rathole  
 ក្រហូងបាតជើង [ ន ] coffin  
 ក្រហែងជី [ ន ] crack  
 ក្រហែងស្លុត [ ន ] dissipation fissure  
 ក្រឡ [ ន ] jar  
 ក្រអូប [ គុ ] aromatic  
 ក្រអូមមាត់ [ ន ] palate  
 ក្រាប [ កិ ] incubate  
 ក្រាបបង្ហាញពីឥទ្ធិពលថ្នាំ [ ន ] knockdown line  
 ក្រាបពង [ កិ ] brood, lay  
 ក្រាស់ [ គុ ] thick  
 ក្រាហ្វិចសំឡេង [ ន ] sonogram  
 ក្រាំង [ ន ] tartar  
 ក្រាំងកម្ម [ ន ] hibernation  
 ក្រិន [ កិ ] stunt  
 ក្រុមកសិករ [ ន ] farmers' group  
 ក្រុមកាបូកស៊ីល [ ន ] carboxyl group  
 ក្រុមកាបូនីល [ ន ] carbonyl group  
 ក្រុមគ្រាប់ជី [ ន ] size grade  
 ក្រុមជនងាយរងគ្រោះ [ ន ] disadvantaged group  
 ក្រុមដី [ ន ] soil group

ក្រុមពូជសម្រាប់បង្កាត់ [ ន ] breeding population  
 ក្រុមអាល់គីល [ ន ] alkyl group  
 ក្រូចឃ្មុំ [ ន ] tangerine (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Citrus tangerina*)  
 ក្រូចឆ្មារ [ ន ] lime (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Citrus aurantifolia*)  
 ក្រូចថ្លុង [ ន ] grapefruit (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Citrus maxima*)  
 ក្រូចពោធិ៍សាត់ [ ន ] orange (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Citrus sinensis*)  
 ក្រូចសើច [ ន ] rough lemon (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Citrus hystrix*)  
 ក្រូម [ ន ] chromium  
 ក្រូម៉ាទីន [ ន ] chromatin  
 ក្រូម៉ូប្លាស្ត [ ន ] chromoplast  
 ក្រូម៉ូស៊ីត [ ន ] chromocyte  
 ក្រូម៉ូសូម [ ន ] chromosome  
 ក្រូម៉ូសូមកូន [ ន ] daughter chromosomes  
 ក្រូម៉ូសូមធម្មតា [ ន ] autosome  
 ក្រូម៉ូសូមបន្ទាប់បន្សំ [ ន ] accessory chromosome  
 ក្រូម៉ូសូមភេទ [ ន ] sex chromosomes  
 ក្រូម៉ូសូមយក្ស [ ន ] lampbrush chromosomes  
 ក្រួស [ ន ] gravel  
 ក្រួសកំបោរ [ ន ] chalk scree  
 ក្រួសតូចៗ (តូចជាង ១.៥ ស.ម) [ ន ] small pebble  
 ក្រួសថ្នាំកំបោរ [ ន ] chalky gravel  
 ក្រួសទឹកប្រមាត់ [ ន ] gallstones  
 ក្រួសធំ (៣-៧ ម.ម) [ ន ] large pebble  
 ក្រួសបាយក្រៀម [ ន ] ironstone  
 ក្រួសមធ្យម (៥-៣០ ម.ម) [ ន ] middle-sized pebble  
 ក្រួសអាចម៍ផ្កាយ [ ន ] fluvial pebble, pebble  
 ក្រៀវ [ ន ] emasculation  
 ក្រៀវបំពង់យ៉ង់ [ ន ] vasectomy  
 ក្រេអូស៊ីល [ ន ] creosol  
 ក្រេអូសូត [ ន ] creosote  
 ក្រែមខ្លឹះដូង [ ន ] coconut cream  
 ក្រោមខ្យល់ [ គុ ] down wind

ក្រោមស្បែក [ គុ ] subcutaneous	ក្អែក [ ន ] grime
ក្រោមអណ្តាត [ គុ ] sublingual	កំណកកអាកាស [ ន ] precipitation
ក្រោយ [ គុ ] posterior	កំណកកអាកាសប្រចាំថ្ងៃ [ ន ] daily precipitation
ក្រោយការកើត [ គុ ] postpartum	កំណកឈាម [ ន ] blood clotting
ក្រោយការស្លាប់ [ ន ] postmortem	កំណកដីអចិន្ត្រៃយ៍ [ ន ] permafrost
ក្រោយពេលប្រមូលផល [ គុ ] post-harvest	កំណកដោយអាស៊ីត [ ន ] acid coagulation
ក្រាល [ ន ] barnyard	កំណកអាកាសប្រចាំឆ្នាំ [ ន ] annual precipitation
ក្រាលគោ [ ន ] cow shed	កំណកាម៉ែត [ ន ] gametogenesis
ក្រាលសេះ [ ន ] stable	កំណកូតជីវៈ [ ន ] biocorrosion
ក្រោះ [ គុ ] scirrhus	កំណកែប្រែ [ ន ] modification
ក្រៅកោសិកា [ គុ ] extracellular	កំណក្រួសក្នុងក្រពះ [ ន ] gastrolith
ក្រៅតំបន់កំណើត [ គុ ] ex situ	កំណកំណើតឯង [ ន ] abiogenesis, spontaneous generation
ក្រៅភ្នាសពោះ [ គុ ] extraperitoneal	កំណកំណើតឯងនិម្មិត [ ន ] artificial parthenogenesis
ក្រៅស្បូន [ គុ ] ectopic	កំណខាងក្នុង [ គុ ] endogenous
ក្រៅស្បែក [ ន ] ectoderm	កំណខ្ទះ [ គុ ] pyogenic
ក្លរ [ ន ] chlorine (និមិត្តសញ្ញាគីមី Cl)	កំណគីស [ ន ] encystment
ក្លរកម្ម [ ន ] chlorination	កំណគ្លីកូសែន [ ន ] glycogenesis
ក្លរដាន [ ន ] chlordane	កំណគ្លុយកូស [ ន ] gluconeogenesis
ក្លរ៉ង់ស៊ីម [ ន ] chlorenchyma	កំណឆ្អឹង [ ន ] ossification, osteogenesis
ក្លរ៉ូប្លាស [ ន ] chloroplast	កំណឆ្អឹងខ្លី [ ន ] chondrification
ក្លរ៉ូភីល [ ន ] chlorophyll	កំណជាលិកា [ ន ] histogenesis
ក្លរ៉ូផ្លូរូកាបូន [ ន ] chlorofluorocarbons (CFCs)	កំណដែលជាកម្ទេច [ ន ] clastic sediment
ក្លរ៉ូហ្វីតា [ ន ] Chlorophyta	កំណតំរាត្រូវស៊ីល [ ន ] fossil record
ក្លាយ [ គុ ] xenia	កំណតំពន្យល់ [ ន ] legend
ក្លាយជាដឹកជឿ [ កិ ] pupate	កំណធរណី [ ន ] pedogenesis
ក្លាយជាទម្រង់បន្តពូជ [ គុ ] holocarpic	កំណប្រភេទ [ ន ] speciation
ក្លិន [ ន ] smell	កំណប្រភេទដោយតំបន់ភូមិសាស្ត្រ [ ន ] geographical speciation
ក្លិនខាវ [ គុ ] rancid	កំណប្រភេទតាមតំបន់ខុសៗគ្នា [ ន ] allopatric speciation
ក្លិនខ្លាំង [ គុ ] pungent	កំណប្រភេទថ្មី [ ន ] instantaneous speciation
កូន [ ន ] unicell, clone	កំណប្រភេទរយៈពេលខ្លី [ ន ] abrupt speciation
ក្វាត (ថ្ម) [ ន ] quartz	កំណពណ៌បន្លំខ្លួន [ ន ] disruptive coloration
ក្សេត្របរិយាកាស [ ន ] agroclimatic environment	កំណព្រៃ [ ន ] formation
ក្សេត្រវិទូ [ ន ] agronomist	កំណភ្នំ [ ន ] orogeny
ក្សេត្រវិទ្យា [ ន ] agronomy	កំណមមោក [ ន ] humification
ក្សេត្រអាកាសធាតុ [ គុ ] agroclimatic	កំណមហារីក [ ន ] oncogenesis
ក្អក [ កិ ] cough	
ក្អែប (មេរង) [ ន ] centipede	

កំណមុយតាស្យុង [ ន ] mutagenesis	កំណែប្រែក្រោយការបកប្រែក្រុម [ ន ] posttranslational modifications
កំណរាង [ ន ] morphogenesis	កំណពណ៌លាក់ខ្លួន [ ន ] cryptic coloration
កំណលក្ខណៈប្រុស [ ន ] androgenesis	កំប៉ុស [ ន ] compost
កំណវ៉ាគុយអូល [ ន ] vacuolation	កំប៉ុសកម្ម [ ន ] composting
កំណសរសៃចិត្តក្រោមបេះដូង [ ន ] ventricular fibrillation	កំប៉ោយចិន [ ន ] snake-needle grass (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ <i>Hedyotis diffusa</i> )
កំណសរីរាង្គ [ ន ] organogenesis	កំបុត [ គុ ] truncate
កំណស្ប៉ូរ [ ន ] sporulation	កំបោរ [ ន ] chalk
កំណស្បែក [ ន ] squamation	កំប្រើយាង [ ន ] Cambrian
កំណឡាក់តូស [ ន ] lactogenesis	កំប្លោក [ ន ] water hyacinth (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ <i>Eichhornia crassipes</i> )
កំណអាកាសអាស៊ីត [ ន ] acid precipitation	កំពកក្នុងសរសៃ [ ន ] tylose or tylosis
កំណអេស្តែរ [ ន ] esterification	កំពកខ្វខាងក្រោយ [ ន ] occipital lobe
កំណាត់ [ ន ] segment	កំពកឃានវិញ្ញាណ [ ន ] olfactory lobe
កំណាត់ក្រោមនៃជើងសត្វល្អិត [ ន ] coxa	កំពកឆ្អឹង [ ន ] spavin
កំណើត [ ន ] birth	កំពកបូស [ ន ] nodule, root nodule
កំណើតកើតឯងនិម្មិត [ ន ] artificial parthenogenesis	កំពករាងមូល (កំពករាងពងក្រពើ) [ ន ] tubercle
កំណើតជីវិត [ ន ] biogenesis	កំពកស្នែងកូរ [ ន ] panicle pulvinus
កំណើតយ៉ាងហ័ស [ ន ] bloom	កំពង់ដែ [ ន ] harbour
កំណើន [ ន ] increase	កំពឹងពួយ [ ន ] (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ <i>Jussiaea repens</i> )
កំណើនកម្រាស់បណ្តាញ [ ន ] reticulate thickening	កំពុងពាក់គ្នា [ គុ.កិ ] in coupling
កំណើនកម្រាស់ភ្នាសគ្រោង [ ន ] apposition	កំពូល [ ន ] vertex
កំណើនការប្រែប្រួលមធ្យមភាគ [ ន ] gain	កំពូលស្រួច [ ន ] aiguille
កំណើនខ្ពស់បំផុត [ ន ] climacteric rise	កំសោះ [ ន ] exhaustion
កំណើនខ្យល់ក្នុងសួត [ ន ] hyperpnoea	កំហាក [ ន ] sputum
កំណើនគោលិកាសក្នុងឈាម [ ន ] leucocytosis	កំហាប់ [ ន ] concentration
កំណើនធម្មជាតិ [ ន ] natural increase	កំហាប់បរិយាកាស [ ន ] atmospheric concentration
កំណើនប្រជាជន [ ន ] population growth	កំហិតភាព [ ន ] constraint
កំណើនម៉ាសជាលិកា [ ន ] hyperplasia	កំហ្យង់ភ្នាស [ ន ] coated pit
កំណើនលំហូរឈាម [ ន ] hyperernia	កំហះ [ ន ] desiccation
កំណើនសេដ្ឋកិច្ច [ ន ] economic growth	កំអ៊ែក្លើង [ ន ] lava
កំណៀសឈាម [ ន ] film, blood smear	
កំណែកំហុសឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ [ ន ] emendation	
កំណែច្នៃជាថ្មី [ ន ] recycling	

ខ

- ខនិជកម្ម [ ន ] mineralization
- ខនិជវិទ្យា [ ន ] mineralogy
- ខន្ត [ ន ] aggregation
- ខន់ [ ន ] clot
- ខន់ទឹកដោះ [ ន ] rennet
- ខាង [ គុ ] lateral
- ខាងកសិកម្ម [ គុ ] agricultural
- ខាងក្នុង [ គុ ] intrinsic
- ខាងក្រោម [ គុ ] downstream
- ខាងក្រៅ [ គុ ] extrinsic
- ខាងក្រៅអំប្រើយ៉ុង [ គុ ] extraembryonic
- ខាងដើម [ គុ ] upstream
- ខាងមុខ [ គុ ] anterior
- ខាងស្តាំ [ គុ ] dextral
- ខាតាសីស [ គុ ] chartaceous
- ខាត់ណាលើ [ ន ] Chinese broccoli (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Brassica oleracea var. alboglabra*)
- ខាត់ណាដើម [ ន ] collard greens
- ខារ [ គុ ] rancid
- ខ្លឹមឈើ [ ន ] heartwood
- ខុសកន្លែង [ គុ ] ectopic
- ខុសពីធម្មតា [ គុ ] synthetic
- ខួប [ ន ] anniversary
- ខួបនៃធាតុគីមី [ ន ] chemical periodicity
- ខួរកញ្ជឹងក [ ន ] medulla oblongata
- ខួរកណ្តាល [ ន ] midbrain, mesencephalon
- ខួរក្បាល [ ន ] brain, cerebrum
- ខួរក្រោយ [ ន ] metencephalon, hindbrain
- ខួរឆ្អឹង [ ន ] bone marrow, marrow
- ខួរឆ្អឹងខ្នង [ ន ] spinal cord
- ខួរតូច [ ន ] cerebellum
- ខួរមុខ [ ន ] forebrain, telencephalon
- ខឿនទប់ដី [ ន ] pitching of slope
- ខ្លីច [ គុ ] lame
- ខ្លី [ ន ] ginger (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Zingiber officinale*)
- ខ្នងបន្លា [ ន ] leptispa, rice hispa (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Leptispa pygmaea*)
- ខ្លឹមសមុទ្រ [ ន ] jellyfish
- ខ្នម [ ន ] hut
- ខ្លឹះដូង [ ន ] coconut milk
- ខ្លឹមក្រហម [ ន ] shallot (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Allium cepa var. aggregatum*)
- ខ្លឹមគល់ [ ន ] leek
- ខ្លឹមចារាំង [ ន ] onion (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Allium cepa*)
- ខ្លឹមស [ ន ] garlic (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Allium sativum*)
- ខ្លឹមស្លឹក [ ន ] bunching onion, welsh onion, green onion (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Allium fistulosum*)
- ខ្មុះ [ ន ] pus
- ខ្មុះក្នុងប្រហោងទ្រូង [ ន ] pyothorax
- ខ្លួយ [ ន ] scorpion
- ខ្នង [ ន ] back, dorsal
- ខ្នងពោះ [ ន ] dorsoventral
- ខ្នាតកំហុស [ ន ] standard error
- ខ្នាតឡូការីត [ ន ] logarithmic scale
- ខ្នាតទទឹង [ ន ] belt transect
- ខ្នាតបណ្តុះ [ ន ] cutting
- ខ្នាតបណ្តោយពោះខ្នង [ ន ] sagittal
- ខ្នាតប៉ះចំហៀង [ ន ] tangential section
- ខ្នាយ [ ន ] calcar
- ខ្មុរ [ ន ] jackfruit (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Artocarpus integrifolia*)
- ខ្នែង [ ន ] appendage
- ខ្នែងឫស [ ន ] rootlet
- ខ្នែងបំបៅ [ ន ] scion
- ខ្នែងពោះវៀន [ ន ] appendix
- ខ្នែងមិនបានការ [ ន ] prophyllum
- ខ្ពង់រាប [ ន ] plateau, table-land plateau
- ខ្ពង់រាបជាសារធាតុកំបោរ [ ន ] barren limestone plateau
- ខ្ពស់ត្រឹមចង្កេះ [ គុ ] waist-high
- ខ្មុលដី [ ន ] mole cricket

ខ្នុក [ ន ] rice weevil	ខ្សក់ខ្សោយ [ គ ] oligotrophic
ខ្នុកដី [ ន ] (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ <i>Ophionea nigrofasciata</i> )	ខ្សាច់កូច [ ន ] drift-sand
ខ្សង [ ន ] snail	ខ្សាច់ក្រហម [ ន ] reddish-brown ferruginous sand
ខ្សងទាក់ [ ន ] limpet	ខ្សាច់ជាំទឹក [ ន ] gleyed sand
ខ្សងឥតសម្បក [ ន ] slug	ខ្សាច់ដែលគ្របពីលើ [ ន ] cover sand
ខ្សល់ [ ន ] wind	ខ្សាច់ទន្លេ [ ន ] warp sand
ខ្សល់កខ្វក់ [ ន ] contaminated air	ខ្សាច់ប្រផេះ [ ន ] grey sand
ខ្សល់កូច [ ន ] whirlwind	ខ្សាច់មធ្យម [ ន ] medium sand
ខ្សល់ជំនោរ [ ន ] breeze	ខ្សាច់ម៉ដ្ឋ [ ន ] fine sand
ខ្សល់ត្រជាក់ [ ន ] cold air	ខ្សាច់ល្អាយ [ ន ] loamy sand
ខ្សល់ទំនោរទិស [ ន ] aerotropism	ខ្សាច់ហោះ [ ន ] shifting sand
ខ្សល់ប្លង់តុង [ ន ] aeroplankton	ខ្សែកម្ដៅ [ ន ] isotherm
ខ្សល់មូសុង [ ន ] monsoon	ខ្សែកាត់ទទឹង [ ន ] transect
ខ្សល់ស្អាត [ ន ] clean air	ខ្សែឆ្នេរ [ ន ] shoreline
ខ្សល់អាកទិច [ ន ] arctic air	ខ្សែជម្រៅ [ ន ] isobath
ខ្លាឃ្មុំ [ ន ] bear	ខ្សែជាតិប្រៃ [ ន ] isohaline
ខ្លាញ់ [ ន ] fat	ខ្សែនីវ៉ុដាច់ខាត [ ន ] absolute isohypse
ខ្លាញ់ពណ៌ត្នោត [ ន ] brown fat	ខ្សែភ្ជាប់ [ ន ] link
ខ្លឹម [ ន ] pith	ខ្សែភ្លៀង [ ន ] isohyet
ខ្លឹមឈើ [ ន ] heartwood	ខ្សែរយៈកម្ពស់ទឹកភ្លៀង [ ន ] interpolated isohyet
ខ្លោចស្លឹក [ ន ] leaf burn	ខ្សែព័ពែត្យុត [ ន ] lasso
ខ្លាក់មាត់ [ ន ] hemeralopic, night blindness	ខ្សែសន្ទូច [ ន ] fishing line
ខ្លិត [ ន ] wood apple (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ <i>Feronia elephantum</i> )	ខ្សែសម្ពាធ [ ន ] isobar
ខ្វះការលូតលាស់ [ ន ] hypoplasia	ខ្សែសម្លេង [ ន ] vocal cords
ខ្វះស្បៀង [ គ ] undernourished	ខ្សែស្រលាយ [ ន ] lineage, bloodline
	ខ្សែអាហារ [ ន ] food chain

**គ**

គរុគ្រឹម [ គុ ] rugose  
 គងលើគ្នា [ គុ ] imbricate  
 គន្លង ឬផ្ចិត [ ន ] convolution  
 គន្លងនង្គ័ល [ ន ] furrow  
 គន្លាក់ឆ្អឹង [ ន ] condyle  
 គភ៌ [ ន ] fetus, foetus  
 គម្ពោតព្រៃ [ ន ] association  
 គម្របស្រកី [ ន ] operculum  
 គម្រោងប្រើប្រាស់ដី [ ន ] land-use planing  
 គម្លាតក្នុងការប្រើប្រាស់ស្បៀង [ ន ] food consumption gap  
 គម្លាតនៃប្រាក់ចំណូល [ ន ] income inequality  
 គម្លាតស្តង់ដារ [ ន ] Standard Deviation (SD)  
 គរ [ កិ ] pile up  
 គល់ [ ន ] foot, origin  
 គល់ប្រសាទ [ ន ] nerve root  
 គល់បំបៅ [ ន ] strain  
 គល់ផ្កា [ ន ] spur  
 គល់ផ្សាំ [ ន ] stock, rootstock  
 គល់ពោះវៀនតូច [ ន ] duodenum  
 គល់មានកូនាទីជាស្លឹក [ ន ] phylloclade  
 គល់មើម [ ន ] corm  
 គល់រោម [ ន ] hair follicle  
 គាបយកប្រេង [ កិ ] emulsify  
 គាស់យកថ្ម [ កិ ] quarry  
 គាំពារ [ កិ ] protect  
 គីទីនណាស [ ន ] chitinase  
 គីធីន [ ន ] chitin  
 គីនីន [ ន ] quinine  
 គីមីកសិកម្ម [ ន ] agro-chemistry  
 គីមីកូឡូអ៊ីត [ ន ] colloid chemistry  
 គីមីកោសិកាវិទ្យា [ ន ] cytochemistry  
 គីមីចំណែកថ្នាក់ [ ន ] chemotaxonomy  
 គីមីជីវៈ [ ន ] biochemistry  
 គីមីញ្ញាណ [ ន ] chemosensory  
 គីមីតំណប [ ន ] chemotaxis

គីមីធរណីវិទ្យា [ ន ] geochemistry  
 គីមីធូល [ ន ] chemoreceptor  
 គីមីម្ហូបអាហារ [ ន ] food chemistry  
 គីមីវិភាគ [ ន ] analytical chemistry  
 គីមីសរីរាង្គ [ ន ] organic chemistry  
 គីមីសំយោគ [ ន ] chemosynthesis  
 គីមីអនុវត្តន៍ [ ន ] applied chemistry  
 គីមីអសរីរាង្គ [ ន ] inorganic chemistry  
 គីស [ ន ] cyst  
 គីសនៅក្នុងគីស [ ន ] oocyst  
 គុណភាព [ ន ] quality  
 គុណភាពខ្យល់ [ ន ] air quality  
 គុណភាពគ្រាប់ [ ន ] seed quality  
 គុណភាពទឹក [ ន ] water quality  
 គុណភាពធម្មតា [ ន ] ordinary quality  
 គុណភាពបរិស្ថាន [ ន ] environmental quality  
 គុណភាពស្បៀងអាហារ [ ន ] food quality  
 គូក្រូម៉ូសូម [ ន ] chromosome pair  
 គូឆាយ [ ន ] Chinese chives  
 គូថ [ ន ] rectum  
 គូទសម្បុកលៀស [ ន ] umbo  
 គូបាស [ ន ] base pair (bp)  
 គែ [ ន ] crop  
 គែម [ ន ] ledge, lip  
 គែមខ្ពង់រាប [ ន ] plateau edge  
 គែមដូចទឹករលក [ ន ] undulate  
 គែមប្រសាទ [ ន ] neural crest  
 គែមរាងរលក [ ន ] sinuate  
 គែមលាក់ដូចធ្មេញរណារ [ ន ] serration  
 គែមស្លឹក [ ន ] leaf margin  
 គែមអង្កាញ់ៗ [ គុ ] crenate  
 គោចិញ្ចឹមយកសាច់ [ ន ] beef cattle  
 គោញី [ ន ] cow  
 គោញីជំទង់ [ ន ] heifer  
 គោបា [ ន ] bull  
 គោយន្ត [ ន ] power tiller, walking tractor

គោលការណ៍បំពេញគ្នានៃបាស [ ន ] complementarity  
 គោលការណ៍មិនចុះសម្រុងគ្នា [ ន ] exclusion principle  
 គោលិកា [ ន ] globule  
 គោលិកាក្រហម [ ន ] erythrocyte  
 គោលិកាលាមាម [ ន ] blood corpuscle  
 គោលិកាលាមាក្រហម [ ន ] red blood cells  
 គោលិកាលាមាស [ ន ] leucocyte  
 គោលិកាដែលគ្មានអេម៉ូក្លូប៊ីន [ ន ] platelet  
 គោឡើងបូក [ ន ] zebu  
 គ្មានកញ្ចក់សរសេរ [ គុ ] anandrous  
 គ្មានការលូតលាស់ [ គុ ] quiescent  
 គ្មានការរឹតត្បិត [ គុ ] stasis  
 គ្មានក្រពេញ [ គុ ] eglandular  
 គ្មានក្រពេញភេទ [ គុ ] amixis  
 គ្មានចលនា [ គុ ] non-motile  
 គ្មានដំណើរអរូល [ គុ ] pseudo-corpus luteum  
 គ្មានណ្វៃយ៉ូ [ គុ ] anucleate, enucleate  
 គ្មានថង់ទឹកភ្លោះ [ គុ ] anamniote  
 គ្មានថ្នាម [ គុ ] agnatha  
 គ្មានថ្មី [ គុ ] stone free  
 គ្មានទាំងក្របក គ្មានទាំងស្រទាប់ (អំពិផ្កា) [ គុ ]  
 achlamydeous  
 គ្មានទឹកដោះ [ គុ ] agalactia  
 គ្មានធ្មេញ [ គុ ] edentulous  
 គ្មានបន្ទា [ គុ ] unarmed  
 គ្មានផលិតអុកស៊ីសែន [ គុ ] anoxygenic  
 គ្មានពណ៌ [ គុ ] achromatic  
 គ្មានពន្លឺ [ គុ ] aphotic  
 គ្មានរន្ធដង្ហើម (រន្ធដង្ហើមបិទ) [ គុ ] apneustic  
 គ្មានវាគ [ គុ ] negative  
 គ្មានរោម [ គុ ] naked, glabrous  
 គ្មានលំនឹង [ គុ ] unstable  
 គ្មានសកម្មភាព [ គុ ] latent  
 គ្មានស្តែម៉ាតូសូអ៊ីត [ គុ ] aspermia  
 គ្មានស្រទាប់ផ្កា [ គុ ] apetalous  
 គ្មានស្លឹក [ គុ ] aphyllous  
 គ្របដណ្តប់ដោយរោម [ គុ ] pilose

គ្របដណ្តប់ដោយរោមតូចៗ [ គុ ] floccose, hirsute  
 គ្រលុក [ ន ] pothole  
 គ្រលុកមានទឹកដក់ [ ន ] puddle  
 គ្រាត [ គុ ] asperous  
 គ្រាប់ [ ន ] pyrene, seed  
 គ្រាប់គ្រើម [ ន ] coarse texture  
 គ្រាប់ចេញពន្លក [ ន ] seed germination  
 គ្រាប់ទុំ [ ន ] mature grain  
 គ្រាប់ធញ្ញជាតិ [ ន ] grain  
 គ្រាប់នោរស្រស់ [ ន ] sound seed  
 គ្រាប់បែក [ ន ] bombie  
 គ្រាប់ពូជបណ្តុះ [ ន ] pre-germinated seed  
 គ្រាប់ពូជមេ [ ន ] nucleus seed  
 គ្រាប់ពូជសុទ្ធត្រីះ [ ន ] foundation seed  
 គ្រាប់ម្រេច [ ន ] peppercorn  
 គ្រាប់រឹង [ ន ] hard seed  
 គ្រាប់លម្អងអាហារ [ ន ] food pollen  
 គ្រាប់ល្អុងខ្មែរ [ ន ] castor bean  
 គ្រាប់ល្អ [ ន ] filled seed  
 គ្រាប់ល្អិត [ គុ ] fine  
 គ្រាប់សម្បករឹង [ ន ] nut  
 គ្រាប់សុទ្ធ [ ន ] pure seed  
 គ្រាប់ស្មៅ [ ន ] hayseed  
 គ្រាប់ស្វាយចន្ទី [ ន ] cashew nut  
 គ្រាប់ស្ងួត [ ន ] empty seed, chaff  
 គ្រីបតុង [ ន ] krypton  
 គ្រុន [ ន ] febrile pyrexia, pyretic, fever  
 គ្រុនក្តៅឡើងចុះ [ ន ] undulant fever  
 គ្រុនពោះរៀន [ ន ] hemorrhage fever  
 គ្រុនរងា [ ន ] chill  
 គ្រួសារកសិករ [ ន ] agricultural household  
 គ្រួសារដី [ ន ] soil family  
 គ្រួសារក្រកូន [ ន ] convolvulus  
 គ្រួសារមានជ័រល្វីង [ ន ] spurge family  
 គ្រោងកាបូន [ ន ] carbon skeleton  
 គ្រោងឆ្អឹង [ ន ] skeleton  
 គ្រោងឆ្អឹងកោសិកា [ ន ] cytoskeleton

គ្រោងឆ្អឹងក្នុង [ ន ] endoskeleton

គ្រោងឆ្អឹងក្រៅ [ ន ] exoskeleton

គ្រោះថ្នាក់ [ ន ] hazard, accident

គ្រោះថ្នាក់ក្នុងការងារ [ ន ] occupational hazard

គ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាព [ ន ] health hazard

គ្រោះថ្នាក់បរិស្ថាន [ ន ] environmental hazard

គ្រោះថ្នាក់ពុល [ ន ] toxic hazard

គ្រុយក្ស [ ន ] crocus giant clam, fluted giant clam, giant clam

គ្លុយកូស [ ន ] glucose

គំខ្លុះ [ គុ ] purulent

គំនរ [ ន ] heap, pile

គំនរខ្យងខ្មៅ [ ន ] crag

គំរូ [ ន ] model, sample

គំរូជាំដុះ [ ន ] cropping pattern

គំរូដើម [ ន ] prototype

គំរូទិដ្ឋភាព [ ន ] phenotype, character

គំរូនៃការប្រើប្រាស់ស្បៀង [ ន ] food consumption pattern

គំរូបឋម [ ន ] primary sample

គំហើញ [ ន ] eyesight

គំហើញច្បាស់ [ ន ] acuity

គំហើញពណ៌ [ ន ] colour vision



**១៥៥**

ឃុំ [ ន ] bee

ឃុំខ្មៅ [ ន ] black bees

ឃុំឈ្មោល [ ន ] drone

ឃុំយកទឹក [ ន ] honeybee

ឃ្លាតចេញពីគ្នា [ កិ ] divaricate

ឃ្លាំងសែន [ ន ] gene pool

ឃ្លាំងមើល [ កិ ] monitor

ឃ្លោកដំបូង [ ន ] bottle gourd (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ

*Lagenaria siceraria*)

១

ឯងឺតពណ៌ [ ន ] colour blindness

ងាវសមុទ្រ (អយស្ន័រ) [ ន ] oyster

ងប់ [ ឈ.រី ] *Sauropus androgynus*

ច

ចក [ ន ] water lettuce (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Pistia stratiotes*)  
 ចកបាយទា [ ន ] duck weed  
 ចង [ កិ ] ligate, tie, tether  
 ចងនឹងលួល [ កិ ] wire  
 ចងភ្ជាប់ [ កិ ] attach  
 ចង្កូម [ ន ] canine tooth  
 ចង្កេះ [ ន ] flank, waist, lumbar  
 ចង្កំ [ ន ] clitellum  
 ចង្រិត [ ន ] cricket (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Anaxipha longipennis*)  
 ចង្រាន [ ន ] stove  
 ចង្វាក់ [ ន ] rhythm  
 ចង្វាក់បេះដូង [ ន ] heart rhythm, beat  
 ចង្វូចែកកោសិកា [ ន ] cleavage furrow  
 ចង្វូញី [ ន ] female furrow  
 ចង្វូរទឹក [ ន ] waterway  
 ចង្រៀត [ គុ ] narrow  
 ចតុបាទ [ ន ] tetrapoda  
 ចន្ទន៍ក្រស្នា [ ន ] nutmeg (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Myristica fragrans*)  
 ចន្លោះ [ ន ] spacing  
 ចន្លោះគុម្ព [ ន ] planting space  
 ចន្លោះគូរដើម និងទងស្លឹក [ ន ] intrapetiolar  
 ចន្លោះថ្នាំង [ ន ] internode  
 ចន្លោះថ្នាំងវែង [ ន ] bolting  
 ចន្លោះរន្ធ [ ន ] pore space  
 ចន្លោះរាងស្រោមសួត [ ន ] pleural cavity  
 ចន្លោះស្លឹក [ ន ] leaf gap  
 ចបកាប់ [ ន ] hoe  
 ចម្ការកៅស៊ូ [ ន ] rubber plantation  
 ចម្ការឈើ [ ន ] forest plantation, forestry planting  
 ចម្ការឈើហ្វូបផ្លែ [ ន ] fruit orchard, orchard  
 ចម្ការដាំពីកូនបំបៅ [ ន ] clonal plantation  
 ចម្ការដំណាំធំៗ [ ន ] plantation  
 ចម្ការផលិតគ្រាប់ពូជ [ ន ] clonal seed orchard (CSO), seed orchard

ចម្ការពូជដាំពីគ្រាប់ [ ន ] seedling seed orchard (SSO)  
 ចម្ការពូជដាំពីគ្រាប់ច្រើនអម្បូរ [ ន ] extensive seedling seed orchard (ESSO)  
 ចម្ការមីន [ ន ] landmine  
 ចម្ការស្តុក [ ន ] compact plantation  
 ចម្រាញ់ [ កិ ] refine  
 ចម្រាស [ កិ ] reverse  
 ចម្រុះ [ ន ] diversity  
 ចម្រុះនិយម [ ន ] pluralism  
 ចម្រោះ [ ន ] filtration  
 ចម្រោះជីវៈ [ ន ] biofiltration  
 ចម្រោះដោយជីវៈ [ ន ] biological filtration  
 ចម្រោះបាច់ ឬពន្លឺ [ ន ] polarization  
 ចម្រោះប្រើភ្នាស [ ន ] membrane filtration  
 ចម្លងមីក្រូប [ កិ ] contaminate  
 ចម្លងធាតុ [ កិ ] infect  
 ចម្លាស់សែន [ ន ] gene conversion  
 ចរន្តខ្យល់ [ ន ] ventilation  
 ចរន្តថ្ម [ ន ] rock stream  
 ចរន្តប្រសាទ [ ន ] nerve impulse  
 ចរន្តកក់ [ ន ] head, muddy stream  
 ចរន្តស្ទឹងតូចៗ [ ន ] streaming, cytoplasmic  
 ចលករ [ ន ] mainstay  
 ចលនការ [ ន ] mechanism  
 ចលនា [ ន ] movement, motility, shift  
 ចលនាកន្ត្រាក់បំពង់អាហារ [ ន ] peristalsis  
 ចលនាជាផ្ទាំងដុល [ ន ] mass removal  
 ចលនាដង្ហើម [ ន ] respiratory movement  
 ចលនាដោយចរន្ត [ ន ] rheotaxis  
 ចលនាដោយពន្លឺ [ ន ] photokinesis  
 ចលនាតបនឹងការប៉ះ [ ន ] thigmokinesis  
 ចលនាតាមទិសខ្យល់ [ ន ] aerotaxis  
 ចលនាតាមទិសបញ្ជាច [ ន ] orthotropism  
 ចលនាផុសឡើង [ ន ] upwelling  
 ចលនារំញោច [ ន ] orthokinesis  
 ចលនាមេកានិច [ ន ] mobility, mechanica

ចលនាស្លាប់បាត [ ន ] bed-load movement  
 ចលនាសំដៅរំញោច [ ន ] telotaxis  
 ចលនាអេឡិចទ្រិច [ ន ] mobility, electrical  
 ចលនាអំប្រើយ៉ុង [ ន ] blastokinesis  
 ចលភាព [ ន ] motility  
 ចាកអ័ក្ស [ គុ ] abaxial  
 ចាក់ក្រួស [ កិ ] gravel  
 ចាក់ចម្លង [ កិ ] inoculate  
 ចាក់ផ្ទេរ [ កិ ] pour  
 ចាក់វ៉ាក់សាំង [ កិ ] vaccinate  
 ចិញ្ចឹម [ កិ ] nurture, nourish, raise  
 ចិតសម្បកចេញ [ កិ ] pare  
 ចុង [ ន ] extremity, top  
 ចុងឆែកចំកណ្តាល [ ន ] retuse  
 ចុងដង្ហើម [ ន ] mediastinum  
 ចុងទាល [ ន ] blunt end  
 ចុងបាច់ [ ន ] bundle end  
 ចុងប្រសាទ [ ន ] nerve ending  
 ចុងស្មើ [ ន ] flush end  
 ចុងស្រួច [ ន ] cusp, lanceolate  
 ចុងអង្ករ [ ន ] broken rice  
 ចុណ្ណភាគ [ ន ] particle  
 ចុណ្ណព្រឹក្សន់ខ្ពស់ [ ន ] shrub  
 ចុណ្ណព្រឹក្សឈររស់ [ ន ] perennial shrub  
 ចូល [ កិ ] afferent  
 ចូលចិត្តអាស៊ីត [ គុ ] acidophil  
 ចូលអ័ក្ស [ គុ ] adaxial  
 ចៀម [ ន ] ram  
 ចេកពងមាន់ [ ន ] egg banana  
 ចេកអំបូង [ ន ] long banana  
 ចេញឈាម [ កិ ] bleed  
 ចេញផ្កា [ កិ ] flower  
 ចេញផ្កាឈ្មោល [ គុ ] staminate  
 ចេញអូវុល [ កិ ] ovulate  
 ចែមាស់ [ ន ] chicken comb  
 ចៃ [ ន ] Anopleura, louse, ticks  
 ចៃផ្កែ [ ន ] flea

ចៃជញ្ជក់ក្រូស [ ន ] aphid  
 ចៃឈើ [ ន ] woodlouse  
 ចៃស [ ន ] mealybug  
 ចៃសណ្តែក [ ន ] (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Aphis craccivora*)  
 ចៃសណ្តែកសៀង [ ន ] (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Aphis glycines*)  
 ចោះ [ កិ ] lance  
 ច្បាប់ការពារជំងឺឆ្លង [ ន ] quarantine  
 ច្បាប់ធម្មជាតិ [ ន ] natural law  
 ច្បាប់បរិស្ថាន [ ន ] environmental legislation  
 ច្បាប់ផ្សំខ្សែស្នួន [ ន ] combined gas law  
 ច្បាប់រក្សាថាមពល [ ន ] Law of Conservation of Matter  
 ច្បាប់រិស្ថាន [ ន ] environmental law  
 ច្បាប់ខ្សែស្នួនបរិសុទ្ធ [ ន ] Ideal Gas Law  
 ច្រមុះ [ ន ] nose  
 ច្រមុះផ្អែក [ ន ] snout  
 ច្រវាក់អាហារ [ ន ] food chain  
 ច្រាច់ [ ន ] monochoria  
 ច្រាំង [ ន ] waterside  
 ច្រែះ [ ន ] rust  
 ច្រោះ [ ន ] filter  
 ចំណង [ ន ] knot, tie  
 ចំណងកាត់ទទឹង [ ន ] crossbridge link  
 ចំណងស្ពាន់ធ័រ [ ន ] sulphur bridge  
 ចំណាក់បូម [ ន ] puncture  
 ចំណាត់ថ្នាក់ជីវៈ [ ន ] biological classification  
 ចំណាត់ថ្នាក់សិប្បនិម្មិត [ ន ] artificial classification  
 ចំណាន [ គុ ] prominent  
 ចំណាប់ [ ន ] prehension  
 ចំណាប់កម្ម [ ន ] fixation  
 ចំណាំងពន្លឺ [ ន ] fluorescence  
 ចំណីបន្ថែម [ ន ] supplementary feed  
 ចំណីផ្សំ [ ន ] mixed feed  
 ចំណីសត្វ [ ន ] feed, livestock feed, fodder  
 ចំណីសត្វគ្រាប់ [ ន ] pelleted feed  
 ចំណុចខ្វាក់ [ ន ] blind spot  
 ចំណុចផ្អែកសំណើម [ ន ] dew point

ចំណុចប្តូរទិស (ក្រប) [ ន ] nickpoint	ចំណែកស៊ីតូក្លាស [ ន ] cytokinesis
ចំណុចរលាយ [ ន ] melting point	ចំណែកស៊ីមេទ្រីពីរខាង [ ន ] bilateral cleavage
ចំណុចរំពុះ [ ន ] boiling point	ចំណោត [ ន ] slope
ចំណុចលូតលាស់ [ ន ] growing point	ចំណោតទន្លេ [ ន ] slope of river
ចំណុចលើសីតុណ្ហភាពសំខាន់ [ ន ] upper critical temperature	ចំណោតទីជម្រាល [ ន ] slope of catchment
ចំណុចសមមូល CO2 [ ន ] CO2 compensation point	ចំណោតល្បាប់ [ ន ] alluvial scarp
ចំណុចស្មើនៃពន្លឺ [ ន ] light compensation point	ចំនុចកម្ពស់ទឹកក្លែង [ ន ] interpolated data point
ចំណុចស្រពោនអចិន្ត្រៃយ៍ [ ន ] permanent wilting point	ចំនួនកម្រិត [ ន ] ration
ចំណុះ [ ន ] capacity	ចំនួនកោសិកាសរុប [ ន ] viable cell count
ចំណូលដុល [ ន ] gross income	ចំនួនកោសិកាសរុប [ ន ] total cell count
ចំណូលត្រជាក់ [ ន ] cryophytes	ចំនួនក្រូម៉ូសូម [ ន ] chromosome number
ចំណូលទិន្នផល [ ន ] yield income	ចំនួនខ្យល់ដែលមាន [ ន ] air content
ចំណូលទឹក [ ន ] hydrophilic	ចំនួនដើមសិក្សាហើយ [ ន ] census number
ចំណូលនៅក្នុងគ្រួសារ [ ន ] household income	ចំនួនរបាយផ្ការីឡា [ ន ] floristics
ចំណូលលាមក [ ន ] coprophilous	ចំនួនមូលលើគ្នា [ ន ] writhing number
ចំណូលសីតុណ្ហភាពមធ្យម [ ន ] mesophilic	ចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូ [ ន ] Avogadro's number
ចំណូលសុទ្ធ [ ន ] net income, net return	ចំនួនអុកស៊ីតកម្ម [ ន ] oxidation number
ចំណេញ [ ន ] profit	ចំបើង [ ន ] rice straw, straw
ចំណែក [ ន ] tagma	ចំពុះ [ ន ] beak, bill
ចំណែកកោសិកា [ ន ] cell division	ចំហាយ [ ន ] steam
ចំណែកកោសិកាដំបូង [ ន ] cleavage	ចំហាយផ្អែត [ ន ] saturated steam
ចំណែកជាពីរ [ ន ] binary fission	ចំហាយទឹក [ ន ] water steam, water vapour
ចំណែកដែលត្រូវចំណាយទៅលើស្បៀងអាហារ [ ន ] food expenditure share	ចំហាយសើម [ ន ] moist steam
ចំណែកណ្វៃយ៉ូ [ ន ] karyokinesis	ចំហាយស្ងួត [ ន ] dry steam
ចំណែកថ្នាក់ [ ន ] classification	ចំហុយកម្ម [ ន ] parboiling
ចំណែកថ្នាក់ម៉ូលេគុល [ ន ] molecular taxonomy	ចំហៀង [ ន ] lateral
ចំណែកថ្នាក់រោម [ ន ] chaetotaxy	ចំហេះ [ ន ] combustion
ចំណែកបន្ថយ [ ន ] reduction division	ចំហេះសព្វ [ ន ] complete combustion
ចំណែករាងស្បៀង [ ន ] spiral cleavage	ចាំងពន្លឺ [ កិ ] reflect

**ន**

ឆែក [ គុ ] lobed

ឆែកនៅខាងចុង [ ន ] emarginate

ឆែចាវ [ ន ] radish, Chinese radish

ឆែចាវស្ករ [ ន ] sugar beet

ឆៅ [ គុ ] raw

ឆ្លុតផ្លែក [ ន ] epilepsy

ឆ្លុត [ គុ ] mad

ឆ្លុត [ គុ ] striated

ឆ្លុតចំហៀង [ ន ] lateral line

ឆ្លុតដើមដំបូង [ ន ] primitive streak

ឆ្នួនដែមាសវត្តធាតុសាច់ជូរ [ ន ] alum shale

ឆ្នេរ [ ន ] shore

ឆ្នេរភក់ [ ន ] muddy shore

ឆ្នាំចម្ការ [ ន ] field guard

ឆ្លងតាមរយៈការប៉ះ [ គុ ] contagious

ឆ្លងតាមស៊ីត [ គុ ] transovarial

ឆ្លងរាលដាល [ គុ ] pandemic

ឆ្មុះ ឬថ្លា [ គុ ] hyaline

ឆ្អឹង [ ន ] bone, osseous, tarsus

ឆ្អឹងកញ្ចុញគូទ [ ន ] coccyx

ឆ្អឹងកង [ ន ] vertebra

ឆ្អឹងកោង [ ន ] hyoid arch

ឆ្អឹងក្រវែមមាត់ [ ន ] palatine

ឆ្អឹងខ្ចី [ ន ] gristle, cartilage

ឆ្អឹងខ្នង [ ន ] spine, backbone

ឆ្អឹងគន្លាក់ [ ន ] articular bone

ឆ្អឹងគូទ [ ន ] sacrum

ឆ្អឹងចង្កេះ [ ន ] coxa

ឆ្អឹងចុងដង្ហើម [ ន ] xiphoid

ឆ្អឹងជំនី [ ន ] rib

ឆ្អឹងត្រគាក់ [ ន ] hip, pelvis

ឆ្អឹងត្រី [ ន ] fish bone

ឆ្អឹងថ្ពាម [ ន ] jaw

ឆ្អឹងទ្រូង [ ន ] keel-bone

ឆ្អឹងទ្រូងបក្សី [ ន ] keel

ឆ្អឹងពុយប៊ីស [ ន ] pubic

ឆ្អឹងភ្លៅ [ ន ] femur

ឆ្អឹងម្រាម [ ន ] fetlock

ឆ្អឹងអ៊ីក្យុង [ ន ] ischium

ឆ្អែត [ គុ ] saturated

ជ

ជក់ទឹក [ កិ ] aspirate  
 ជង្គង់ [ ន ] knee  
 ជង្រុក [ ន ] garner, barn, grain storage hut  
 ជញ្ជាំងទប់ [ ន ] retaining wall, breast-wall  
 ជញ្ជាំងពាស [ ន ] revetment wall  
 ជញ្ជាំង [ ន ] stubble  
 ជនាប់កាម៉ែត [ ន ] syngamy  
 ជន្លល់ភ្នំ [ ន ] water clover (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Marsilea minuta*)  
 ជន្លន [ ន ] Lumbricus  
 ជម្ងូ [ ន ] rose apple  
 ជម្រក [ ន ] habitat  
 ជម្រកធម្មជាតិ [ ន ] native habitat  
 ជម្រកភ្នំស្រួន [ ន ] refugium  
 ជម្រកសត្វព្រៃ [ ន ] lair  
 ជម្រលបន្សាយ [ ន ] diffusion gradient  
 ជម្រាបឈរ [ ន ] percolation  
 ជម្រាបទឹក [ ន ] infiltration  
 ជម្រាលកំហាប់ [ ន ] concentration gradient  
 ជម្រាលចោតខ្លាំង [ ន ] abrupt slope  
 ជម្រាលទេរ [ ន ] gentle slope  
 ជម្រាលទ្វីប [ ន ] continental slope  
 ជម្រាលបន្តាយ [ ន ] gradient  
 ជម្រាលភ្នំ [ ន ] little hill  
 ជម្រុញ [ កិ ] stimulate  
 ជម្រុះ [ ន ] elimination  
 ជម្រុះស្លាប់ [ ន ] dealation  
 ជម្រើស [ ន ] option, selection  
 ជម្រើសកម្ម [ ន ] selection  
 ជម្រើសច្រើនបែប [ ន ] diversifying selection  
 ជម្រើសជាក្រុម [ ន ] mass selection  
 ជម្រើសជ្រាប [ ន ] selectively permeable  
 ជម្រើសតុល្យភាព [ ន ] balancing selection  
 ជម្រើសថេរ [ ន ] stabilizing selection  
 ជម្រើសធម្មជាតិ [ ន ] natural selection  
 ជម្រើសនិម្មិត [ ន ] artificial selection

ជម្រើសផ្សេងទៀត [ ន ] alternative  
 ជម្រើសឯកត្តៈ [ ន ] pure line selection  
 ជម្រើសអម្បូរ [ ន ] family selection  
 ជម្រៅទូទាត់ [ ន ] compensation depth  
 ជលជីវវិទ្យា [ ន ] hydrobiology  
 ជលស្តារ [ ន ] rainsheet, sheetflood, sheetwash  
 ជលឧតុកូតវិទ្យា [ ន ] hydrometeorology  
 ជាកម្ទេចថ្ម [ គុ ] pebbly, rudaceous  
 ជាតិកំបោរ [ គុ ] calcareous  
 ជាតិទឹក [ គុ ] aqueous  
 ជាតិប្រមាណ [ ន ] natality  
 ជាតិពណ៌ [ ន ] pigment  
 ជាតិពណ៌ឈាម [ ន ] blood pigments  
 ជាតិពណ៌ប្រតិកម្មជាមួយពន្លឺ [ ន ] phytochrome  
 ជាតិពន្ធុវិទ្យា [ ន ] ethnology  
 ជាតិពុល [ ន ] poison, toxin  
 ជាតិពុលកោសិកា [ ន ] cytotoxin  
 ជាតិពុលក្នុង [ ន ] endotoxin  
 ជាតិពុលក្រៅ [ ន ] exotoxin  
 ជាតិពុលឈាម [ ន ] haemotoxin  
 ជាតិពុលបង្កជំងឺ [ ន ] pathotoxin  
 ជាតិពុលផ្សិត [ ន ] mycotoxin  
 ជាតិពុលវិទ្យា [ ន ] toxicology  
 ជាតិពុលអាល់កាឡាំង [ ន ] alkaline toxicity  
 ជាតិសនៅក្នុងស៊ុត [ ន ] albumin  
 ជាន់ក្រោមដី [ ន ] basement  
 ជាប្រព័ន្ធ [ គុ ] systemic  
 ជាប់តាមគល់ [ គុ ] basifixed  
 ជាប់សន្លាក់ [ គុ ] articulate  
 ជាប់សាច់ញាតិ [ គុ ] kinship  
 ជាយទ្វីប [ ន ] continental shelf  
 ជាលិកា [ ន ] tissue  
 ជាលិកាខ្លាញ់ [ ន ] adipose tissue  
 ជាលិកាគីមីវិទ្យា [ ន ] histochemistry  
 ជាលិកាចាស់ [ ន ] heal  
 ជាលិកាដឹកនាំ [ ន ] transfusion tissue

ជាលិកាត្រូវគ្នា [ ន ] histocompatibility  
 ជាលិកាថ្មីទើបដុះខុសពីធម្មតា [ ន ] neoplasm  
 ជាលិកាទីមួយ [ ន ] primary tissue  
 ជាលិកាប្រសាទ [ ន ] nerve tissue  
 ជាលិកាមេកានិច [ ន ] mechanical tissues  
 ជាលិកាវិទ្យា [ ន ] histology  
 ជាលិកាសន្ទាន [ ន ] connective tissue  
 ជាលិកាសរសៃនាំ [ ន ] vascular tissue  
 ជាលិកាសាច់ដុំ [ ន ] muscle tissue  
 ជាលិកាស្តើងៗ [ ន ] membrane  
 ជាលិកាអង្គលៀង [ ន ] luteal tissue  
 ជិតចំណុចភ្ជាប់ [ គុ ] proximal  
 ជិតស្លាប់ [ គុ ] moribund  
 ជិតស្លុង [ គុ.កិ ] hermatically  
 ជី [ ន ] fertilizer  
 ជីកជារូង [ កិ ] hollow  
 ជីខនិជ [ ន ] mineral fertilizer  
 ជីគីមី [ ន ] chemical fertilizer, manufactured fertilizer  
 ជីគ្រាប់ [ ន ] granulated fertilizer  
 ជីជាតិ [ ន ] nutrient substance  
 ជីតេស្ត [ ន ] bioassay  
 ជីទោល [ ន ] single fertilizer  
 ជីទ្រាប់បាត [ ន ] basal application  
 ជីធម្មជាតិ [ ន ] farmyard manure  
 ជីនីត្រាត [ ន ] nitrate fertilizer  
 ជីប៉ូតាស [ ន ] potash fertilizer  
 ជីផូស្វាត [ ន ] phosphate fertilizer  
 ជីពថ [ ន ] pulse  
 ជីមិនគ្រប់ខុដ [ ន ] incomplete fertilizer  
 ជីរយិនឆាយ [ ន ] Chinese celery (*Apium graveolens*)  
 ជីវក្លូ [ ន ] lolot pepper  
 ជីវស្លឹកក្រាស់ [ ន ] coleus  
 ជីវអង្កាម [ ន ] mint, peppermint  
 ជីវាវ [ ន ] liquid fertilizer  
 ជីលាយ [ ន ] compound fertilizer, mixed fertilizer

ជីវកំណ [ ន ] biopoiesis  
 ជីវគ្រប់គ្រង [ ន ] biocontrol  
 ជីវជាតិ [ ន ] vitamin  
 ជីវថាម [ គុ ] vital  
 ជីវថាមពល [ ន ] bioenergy  
 ជីវថាមពលវិទ្យា [ ន ] bioenergetics  
 ជីវបញ្ចូល [ ន ] biolistics  
 ជីវបរិស្ថាន [ ន ] biota  
 ជីវបរិស្ថានវិទ្យា [ ន ] bionomics  
 ជីវប្រភេទ [ ន ] biotype  
 ជីវបំបែក [ ន ] biodegradation  
 ជីវបំប្លែង [ ន ] biotransformation  
 ជីវបំផ្លាញ [ ន ] biodeterioration  
 ជីវបំលែង [ ន ] bioconversion  
 ជីវពន្លឺ [ ន ] bioluminescence  
 ជីវភាព [ ន ] livelihood  
 ជីវភាពសត្វរំពា [ ន ] predation  
 ជីវភូមិវិទ្យា [ ន ] biogeography  
 ជីវភូមិសាស្ត្រតំបន់ [ ន ] island biogeography  
 ជីវម៉ាស [ ន ] biomass  
 ជីវម៉ាសនៅតំបន់មួយ [ ន ] standing biomass  
 ជីវមាត្រ [ ន ] biometry  
 ជីវរូប [ ន ] biological organism  
 ជីវវិទូ [ ន ] biologist  
 ជីវវិទ្យា [ ន ] biology  
 ជីវវិទ្យាកសិកម្ម [ ន ] agro-biology  
 ជីវវិទ្យាកោសិកា [ ន ] cell biology  
 ជីវវិទ្យាបរិយាកាស [ ន ] aerobiology  
 ជីវវិទ្យាម៉ូលេគុល [ ន ] molecular biology  
 ជីវវិស្វកម្ម [ ន ] bioengineering  
 ជីវសហគមន៍ [ ន ] biocoenosis  
 ជីវសាស្ត្រដី [ ន ] soil living, soil organism  
 ជីវសុវត្ថិភាព [ ន ] biosafety  
 ជីវស្រទាប់ [ ន ] biofilm  
 ជីវសំយោគ [ ន ] biosynthesis, anabolism  
 ជីវឡាវ [ ន ] funnel  
 ជីវឧស្ម័ន [ ន ] biogas



ជីវអាកាសធាតុវិទ្យា [ ន ] bioclimatology  
 ជីវអុកស៊ីតកម្ម [ ន ] bio-oxidation  
 ជីវិត [ ន ] life  
 ជីវិតក្រាំង [ ន ] aestivation, estivation  
 ជីវិតនិយមខ្យល់ [ ន ] aerobiosis  
 ជីវិតមិននិយមខ្យល់ [ ន ] anaerobiosis  
 ជីសមាស [ ន ] complete fertilizer  
 ជីសរីរាង្គ [ ន ] organic fertilizer  
 ជីស្រស់ [ ន ] green manure  
 ជីអសរីរាង្គ [ ន ] inorganic fertilizer  
 ជីអាម៉ូញាក់ [ ន ] ammonia fertilizer  
 ជីអាសូត [ ន ] nitrogen fertilizer  
 ជួរ [ ន ] row  
 ជួរកំពូលភ្នំ [ ន ] edge  
 ជួរថ្មប៉ប្រះទឹក [ ន ] reef  
 ជួរថ្មប៉ប្រះទឹក [ ន ] coral reef  
 ជួរភ្នំ [ ន ] range  
 ជើង [ ន ] foot, leg  
 ជើងជម្រាល [ ន ] foot slope  
 ជើងជំនាប់ [ ន ] attachment  
 ជើងដង្កៀប [ ន ] cheliped  
 ជើងដប់ [ ន ] decapod  
 ជើងដី [ ន ] blunt  
 ជើងទម្រ [ ន ] basal disk  
 ជើងបញ្ឆោត [ ន ] proleg  
 ជើងប្រាំមួយ [ ន ] hexapod  
 ជើងបំពង់ [ ន ] tube feet, podium  
 ជើងភ្នំ [ ន ] piedmont  
 ជើងមុខ [ ន ] forefoot  
 ជ្រក់ [ ន ] pickle  
 ជ្រលងទឹកកក [ ន ] glacial trough  
 ជ្រលង់ [ ន ] ceylon spinach  
 ជ្រាប [ កិ ] permeate  
 ជ្រាបចូល [ កិ ] seep  
 ជ្រុង [ ន ] side  
 ជ្រុះលឿន [ គុ ] caducous  
 ជ្រូក [ ន ] pig, hog, swine

ជ្រូកព្រៃ [ ន ] peccary  
 ជ្រួញ [ ន ] wrinkle  
 ជ្រោះ [ ន ] ravine, torrent  
 ជ្រៅត្រឹមចង្កេះ [ គុ ] waist-deep  
 ជំងឺ [ ន ] disease, mal-, illness, sickness  
 ជំងឺកង្វះវីតាមីនសេ [ ន ] scurvy, vitamin deficiency  
 ជំងឺកញ្ជិល [ ន ] measles  
 ជំងឺក្បាល និងអវយវៈធំ [ ន ] acromegaly  
 ជំងឺក្រិនស្បែក [ ន ] acanthosis  
 ជំងឺក្រិនស [ ន ] rickets  
 ជំងឺក្លាសេ [ ន ] glasser's disease  
 ជំងឺក្អកមាត់ [ ន ] whooping cough  
 ជំងឺខាន់លឿង [ ន ] jaundice  
 ជំងឺខាន់ស្លាក់ [ ន ] diphtheria  
 ជំងឺខូចខួរក្បាល [ ន ] neurosis  
 ជំងឺខ្លិន [ ន ] polio  
 ជំងឺខ្លិនកូនក្មេង [ ន ] poliomyelitis  
 ជំងឺខ្វះជាតិកាល់ស្យូម [ ន ] osteoporosis  
 ជំងឺខ្វះជាតិពណ៌បៃតង [ ន ] chlorosis  
 ជំងឺខ្វះជាតិអាហារ [ ន ] pica  
 ជំងឺខ្វះជីវជាតិ [ ន ] deficiency disease  
 ជំងឺខ្វះវីតាមីន [ ន ] vitamin deficiency disease, avitaminosis  
 ជំងឺគោឆ្នុក [ ន ] Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE), mad cow disease  
 ជំងឺគ្រុនចាញ់ [ ន ] malaria  
 ជំងឺគ្រុនឈាម [ ន ] dengue  
 ជំងឺគ្រុនពោះវៀន [ ន ] Salmonellosis, typhoid fever  
 ជំងឺគ្រុនមិនដឹងមូលហេតុ [ ន ] Q fever  
 ជំងឺគ្រុនលឿង [ ន ] yellow fever  
 ជំងឺគ្រុនសត្វពាហនៈ [ ន ] brucellosis  
 ជំងឺងងឹតពណ៌ [ ន ] red-green color blindness  
 ជំងឺងងុយដេក [ ន ] encephalitis, sleeping sickness  
 ជំងឺងាប់សាច់ដុំ [ ន ] muscular dystrophy (MD)  
 ជំងឺចុកខ្លាញ់ [ ន ] adipose  
 ជំងឺចុកខ្លាំងនៃសរសៃប្រសាទ [ ន ] neuralgia  
 ជំងឺចៃដា [ ន ] pediculosis

ជំងឺវិជ្ជាជីវិត [ ន ] rabies  
 ជំងឺឆ្លង [ ន ] infectious disease  
 ជំងឺឆ្អឹងខ្វះជាតិកាល់ស្យូម [ ន ] osteoporosis  
 ជំងឺជ្រុះរោម [ ន ] alopecia  
 ជំងឺដង្កូវថ្លើម [ ន ] Fasciolosis  
 ជំងឺដង្កាក់ចំ [ ន ] newcastle disease  
 ជំងឺដេកមិនលក់ [ ន ] insomnia  
 ជំងឺដំបៅលើក្អមជាតិ [ ន ] canker  
 ជំងឺតម្រងនោម [ ន ] nephrosis  
 ជំងឺតឿ [ ន ] grassy stunt  
 ជំងឺតឿរញ្ជាស្លឹក [ ន ] ragged stunt  
 ជំងឺតែសាច់ [ ន ] Tay-Sachs disease  
 ជំងឺត្រអក់ [ ន ] eczema  
 ជំងឺថ្លើម [ ន ] hepatitis  
 ជំងឺទន់សរសៃ [ ន ] poliomyelitis  
 ជំងឺទឹកនោមផ្អែម [ ន ] diabetes  
 ជំងឺធូលីបៃតង [ ន ] false smut  
 ជំងឺនោមខ្ទះ [ ន ] pyuria  
 ជំងឺបាក់តេរី [ ន ] bacterial disease  
 ជំងឺបូកុយលិច [ ន ] botulism  
 ជំងឺបូសខ្យល់ [ ន ] Blackleg  
 ជំងឺប្រកាច់ [ ន ] fit  
 ជំងឺប្លាស [ ន ] rice blast, blast  
 ជំងឺផ្កាសាយបក្សី [ ន ] bird flu  
 ជំងឺផ្សិត [ ន ] mycosis  
 ជំងឺពកក [ ន ] iodine deficiency disorder, goitre  
 ជំងឺពកឆ្អឹង [ ន ] exostosis  
 ជំងឺពុលទឹកនោម [ ន ] blood uro a nitrogen (BUN)  
 ជំងឺភ្នែកក្រហម [ ន ] pink eye  
 ជំងឺក្តី [ ន ] tinea  
 ជំងឺម៉ុងកូល [ ន ] Down's syndrome (formerly Mongolism)  
 ជំងឺរបេង [ ន ] tuberculosis  
 ជំងឺរមាស់ខ្លាំង [ ន ] pruritis  
 ជំងឺរលាកក្រពះ [ ន ] panleukopenia  
 ជំងឺរលាកខ្នងឆ្អឹង [ ន ] osteomyelitis  
 ជំងឺរលាកដើមក [ ន ] pharyngitis

ជំងឺរលាកទងសួត [ ន ] bronchitis disease  
 ជំងឺរលាកបំពង់ក [ ន ] laryngitis disease  
 ជំងឺរលាកលំពែង [ ន ] pancreatitis  
 ជំងឺរលាកសន្លាក់ដៃជើង [ ន ] polyarthritis  
 ជំងឺរលាកសរសៃឈាមខ្មៅ [ ន ] phlebitis  
 ជំងឺរលាកសរសៃប្រសាទ [ ន ] neuritis  
 ជំងឺរលាកស្រទាប់ [ ន ] sheath blight  
 ជំងឺរលាកស្រោមពោះ [ ន ] peritonitis  
 ជំងឺរលាកស្រោមសួត [ ន ] pleurisy  
 ជំងឺរលួយគល់ [ ន ] foot rot  
 ជំងឺរលួយដើម [ ន ] sheath rot  
 ជំងឺរលួយសើម [ ន ] soft rot  
 ជំងឺរាត [ ន ] diarrhea  
 ជំងឺរាតត្បាត [ ន ] epidemic  
 ជំងឺរាតត្បាតសត្វ [ ន ] epizootic  
 ជំងឺរុក្ខជាតិបង្កដោយផ្សិត [ ន ] mildew  
 ជំងឺលឿងទុំស្លឹក [ ន ] orange leaf  
 ជំងឺរ៉ែស [ ន ] (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ Nuclear Polyhedrosis Virus) (NPV)  
 ជំងឺសន្លាក់ដៃជើង [ ន ] arthritis  
 ជំងឺស៊ីតាកូស [ ន ] psittacosis  
 ជំងឺសារទឹក [ ន ] pasteurellosis  
 ជំងឺសាហាវ [ ន ] acute disease  
 ជំងឺសាហាវខ្លាំង [ គ ] peracute  
 ជំងឺសួត [ ន ] pneumonia  
 ជំងឺស្កន់ឆ្លុតជ្រូក [ ន ] epilepsy  
 ជំងឺស្លឹកលឿង [ ន ] yellows  
 ជំងឺស្លាកស្លឹក [ ន ] leaf scald  
 ជំងឺស្វ័យភាពសុំ [ ន ] autoimmune disease  
 ជំងឺហឺត [ ន ] asthma  
 ជំងឺហើម [ ន ] edema  
 ជំងឺហើមកូនកណ្តុរ [ ន ] Bubonic plague  
 ជំងឺហើមខ្យល់ [ ន ] emphysema  
 ជំងឺហើមសួត [ ន ] pneumonia  
 ជំងឺឡើងអាស៊ីត [ ន ] acidosis  
 ជំងឺអង់ត្រាក់ [ ន ] anthrax  
 ជំងឺអណ្តាតខ្សែវ [ ន ] bluetongue

ជំងឺអាសន្នរោគ [ ន ] plague, cholera	ជំនាប់សេនេទិច [ ន ] genetic linkage
ជំងឺអុចត្នោត [ ន ] brown spot	ជំនាប់សែន [ ន ] linkage
ជំងឺអុតក្តាម [ ន ] scarlet fever	ជំនាប់សែនមិនញេញលេញ [ ន ] incomplete linkage
ជំងឺអុតក្តាមគោ [ ន ] foot and mouth disease	ជំនាប់ស្អិត [ ន ] adhesion
ជំងឺអំបៅអំបែក [ ន ] otitis, otitis media	ជំនាប់អ្នុល [ ន ] placentation
ជំនន់ផ្លែក [ ន ] flash-flood	ជំនាប់អ្នុលកណ្តាល [ ន ] central placentation
ជំនាញខាងរត់ cursorial	ជំនាប់អ្នុលតាមគែម [ ន ] marginal placentation
ជំនាន់ [ ន ] generation	ជំនាប់អ្នុលតាមភ្នាស [ ន ] parietal placentation
ជំនាន់កូន [ ន ] filial generations	ជំនួយ [ ន ] auxiliary
ជំនាន់មេបា [ ន ] parental generation (P)	ជំនួយជាស្បៀងអាហារ [ ន ] food assistance
ជំនាប់កណ្តាល [ ន ] centric fusion	ជំនួយបឋម [ ន ] first aid
ជំនាប់កាបូន [ ន ] carbon fixation	ជំនួយពេទ្យ [ ន ] Medicaid
ជំនាប់គ្នា [ ន ] agglutination	ជំនួយឧបត្ថម្ភស្បៀង [ ន ] food aid
ជំនាប់គ្រុយកូស [ ន ] glycosylation	ជំនួស [ កិ ] substitute
ជំនាប់ជិត [ ន ] complete linkage	ជំនឿ [ ន ] faith
ជំនាប់តាមគែម [ ន ] parietal	ជំនោរ [ ន ] tide
ជំនាប់តាមអ័ក្ស [ ន ] axillary placentation	ជំហានរលក [ ន ] wavelength
ជំនាប់បណ្តាញ [ ន ] anastomose	ជំរកៅស៊ូ [ ន ] rubber band, rubber
ជំនាប់ប្តូរ [ ន ] conjugation	ជំរឈើ [ ន ] latex, resin
ជំនាប់សត្វពីរចូលគ្នា [ ន ] parabiosis	ជំរទឹក [ ន ] resin
ជំនាប់សាច់ជុំ [ ន ] insertion	

**ឈ**

ឈមនឹងគ្របកត្តា [ គុ ] antesealous  
 ឈមមុខ [ កិ ] face  
 ឈាម [ ន ] blood  
 ឈាមកកក្នុងសរសៃឈាម [ ន ] thrombosis  
 ឈាមខ្លី [ ន ] hematoblast  
 ឈាមវិទ្យា [ ន ] hematology  
 ឈឺ [ កិ ] hurt, pain  
 ឈឺឡើងវិញ [ កិ ] recur  
 ឈុតក្រូម៉ូសូម [ ន ] chrmosome set  
 ឈុតដី [ ន ] soil series  
 ឈុតនៃក្រូម៉ូសូម [ ន ] chromosome set  
 ឈូក [ ន ] lotus (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Nelumbo nucifera*)  
 ឈើជាក់ខ្សែសត្វដើរឡើងឡាន [ ន ] raceway  
 ឈើខ្លឹម [ ន ] hardwood

ឈើផ្តល់ជម្រកឈើ [ ន ] shelterwood  
 ឈើមូល [ ន ] timber  
 ឈើស្តោត [ ន ] softwood  
 ឈើស្រស់ [ ន ] soft wood  
 ឈើហ៊ុប [ ន ] log, standing timber  
 ឈ្មួល [ ន ] male  
 ឈ្មោះគីមី [ ន ] chemical name  
 ឈ្មោះដើម [ ន ] stem name  
 ឈ្មោះតាមតំបន់ [ ន ] vernacular name  
 ឈ្មោះទូទៅ [ ន ] common name  
 ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្ររុក្ខជាតិ [ ន ] botanical name  
 ឈ្មោះអភិរក្ស [ ន ] nomen conservandum  
 ឈ្លើង [ ន ] leech

**ន**

ញកត្តំ [ ន ] spur

ញញួរ [ ន ] hammer

ញ៉ូប៊ូម (Nb) [ ន ] niobium

ញាក់សាច់ [ ន ] tremor

ញើស [ ន ] hydathode, sweat

ញី [ គុ ] female

ញៀនស្រា [ ន ] alcoholism

ញែក [ ន ] isolate

ញែកចេញ [ កិ ] isolate

ញែកជាស្រទាប់ៗ [ ន ] delamination

ន

ដកដង្ហើម [ កិ ] breathe  
 ដកដង្ហើមចេញ [ កិ ] expire  
 ដកពិសោធ [ កិ ] experience  
 ដកយកចេញ [ កិ ] strip  
 ដកស្មៅ [ កិ ] weed  
 ដងសន្ទូច [ ន ] fishing rod  
 ដង្កាប់ [ ន ] pliers  
 ដង្កូវខ្លាយចំនុច [ ន ] (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Agrius convolvuli*)  
 ដង្កូវ [ ន ] worm, caterpillar, maggot  
 ដង្កូវខ្លួនមូល [ ន ] roundworms  
 ដង្កូវខ្លួនសំប៉ែត [ ន ] platyhelminth, tapeworm, flatworm  
 ដង្កូវត្នាវៗ [ ន ] threadworms  
 ដង្កូវខ្នង [ ន ] white grub  
 ដង្កូវទ័ព [ ន ] armyworm  
 ដង្កូវនាង [ ន ] silkworm (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Bombyx mori*)  
 ដង្កូវបរាសិត [ ន ] helminth  
 ដង្កូវបរាសិតវិទ្យា [ ន ] helminthology  
 ដង្កូវបាក់ខ្នង [ ន ] green semilooper, semilooper  
 ដង្កូវបំពង់ [ ន ] tube worm  
 ដង្កូវបំពង់កាត់ស្លឹក [ ន ] case worm  
 ដង្កូវមូស្លឹក [ ន ] leaf folder (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cnaphalocrocis medinalis*)  
 ដង្កូវរុយ [ ន ] whorl maggot (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Hydrellia philipina*)  
 ដង្កូវរូងជើម [ ន ] stem borer  
 ដង្កូវរូងជើមផ្កាឈូក [ ន ] pink stem borer  
 ដង្កូវរោម [ ន ] hair caterpillar  
 ដង្កូវសរសៃ [ ន ] threadworm  
 ដង្កូវស្មែង [ ន ] greenhorned caterpillar (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Melanitis leda ismene*)  
 ដង្កូវសំប៉ែត [ ន ] platyhelminth  
 ដង្កៀប [ ន ] clip  
 ដង្ហើម [ ន ] respiration  
 ដង្ហើមកោសិកា [ ន ] cellular respiration, cell respiration

ដង្ហើមកោសិកាមានខ្យល់ [ ន ] aerobic cellular respiration  
 ដង្ហើមក្នុង [ ន ] internal respiration  
 ដង្ហើមក្នុងទឹក [ ន ] aquatic respiration  
 ដង្ហើមក្រៅ [ ន ] external respiration  
 ដង្ហើមគ្មានខ្យល់ [ ន ] anaerobic respiration  
 ដង្ហើមចូល [ ន ] inspiration  
 ដង្ហើមចេញ [ ន ] expiration  
 ដង្ហើមជាលិកា [ ន ] tissue respiration  
 ដង្ហើមតាមស្បែក [ ន ] cutaneous respiration  
 ដង្ហើមនិម្មិត [ ន ] artificial respiration  
 ដង្ហើមពន្លឺ [ ន ] photorespiration  
 ដង្ហើមពពុះ [ ន ] bubble respiration  
 ដង្ហើមសកម្ម [ ន ] climacteric phase  
 ដង់ស៊ីតេខ្យល់ [ ន ] air density  
 ដង់ស៊ីតេពិត [ ន ] actual density  
 ដង់ស៊ីតេត្រូវ [ ន ] buoyant density  
 ដណាក់កាលថេរ ឬនឹង [ ន ] stable equilibrium phase  
 ដប [ ន ] flask, bottle  
 ដបតូច [ ន ] vial  
 ដាក់ [ កិ ] apply  
 ដាក់ដី [ កិ ] fertilize, fertilise  
 ដាក់ទឹក [ ន ] irrigation  
 ដាច់ពីគ្នា [ ន ] disjunct  
 ដាច់លក្ខណៈ [ ន ] character displacement  
 ដានជើង [ ន ] footprint  
 ដាំ [ កិ ] plant  
 ដាំឆ្នុត [ ន ] strip planting, field strip cropping, strip cropping  
 ដាំព្រៃឈើឡើងវិញ [ ន ] reforest  
 ដាំស្មៅ [ កិ ] grass  
 ដី [ ន ] soil, land, colluvial land  
 ដីកកជានិច្ច [ ន ] ever frozen soil  
 ដីក្រហមដែលមានជាតិកំបោរ [ ន ] calcareous red earth  
 ដីក្រហមរចរិល [ ន ] degraded red earth

ដីក្រហមលាងច្រោះ [ ន ] leached red earth  
 ដីក្រហមឡាតេរីត [ ន ] iron lateritic soil  
 ដីកំបោរ [ ន ] chalky soil  
 ដីកំបោរធនប្រឺស [ ន ] humo-calcareous soil  
 ដីខនិជ [ ន ] purely mineral soil, deep  
 unconsolidated mineral soil  
 ដីខ្ចី [ ន ] young soil  
 ដីខ្ចីជាំទឹក [ ន ] raw gley soil  
 ដីខ្ចីថ្នាំកំបោរបាក់បឹង [ ន ] lake chalk raw soil  
 ដីខ្ចីលិចទឹក [ ន ] subaqueous raw soil  
 ដីខ្មៅ [ ន ] black soil, chernozem  
 ដីខ្មៅដី [ ន ] high-lime muck  
 ដីខ្មៅធម្មតា [ ន ] common black earth  
 ដីខ្មៅនៅតំបន់ស្តែប [ ន ] chernozem soil  
 ដីខ្មៅប្រឺធរប្រភេទព្រៃ [ ន ] good soil  
 ដីខ្សាច់ [ ន ] sand terrain, siliceous soil, sand  
 ដីខ្សាច់ជាកក់ [ ន ] muddy sand  
 ដីខ្សាច់ម៉ដ្ឋ [ ន ] heavy sand  
 ដីខ្សោះ [ ន ] wasted soil  
 ដីគ្មានរុក្ខជាតិ [ ន ] nude land  
 ដីគ្រាប់ល្អិត [ ន ] fine-grained soil  
 ដីចល័ត [ ន ] shifting soil  
 ដីចាស់ [ ន ] mature soil  
 ដីចាស់ធម្មតា [ ន ] aged soil  
 ដីច្រោះ [ ន ] podsol, podzol  
 ដីជាំទឹក [ ន ] aqueous soil, saturated soil,  
 hydrogen soil, semi-terrestrial soil  
 ដីដីជាតិ [ ន ] glebe, loam  
 ដីជ្រាបទឹក [ ន ] permeable soil  
 ដីជុំៗ [ ន ] blocky structure  
 ដីដុះ [ ន ] accretion, deposition of sediment  
 ដីដើម [ ន ] primary soil, autochton soil, sedentary  
 soil  
 ដីដែលគ្មានកំបោរ [ គ ] clay-siliceous  
 ដីដែលគ្មានទម្រង់ [ ន ] amorphous soil  
 ដីដែលជាំទឹក [ ន ] deep-gley soil  
 ដីដែលមានឥដ្ឋ [ ន ] plastic soil, silicate soil

ដីណឺត [ ន ] neutral soil  
 ដីត្រជាក់ខ្លាំង [ ន ] cold soil  
 ដីតំបន់ [ ន ] tundra soil  
 ដីថ្មច្រើន [ ន ] rocky land  
 ដីថ្មី [ ន ] fresh soil  
 ដីទាប [ ន ] moor  
 ដីទំនាបបឹង [ ន ] bog earth  
 ដីទំនេរ [ ន ] wasteland  
 ដីធម្មជាតិ [ ន ] natural ground  
 ដីធូរ [ ន ] mallow soil  
 ដីធ្ងន់ [ ន ] heavy soil  
 ដីនៃល្បាក់ទំនាប [ ន ] soil of the depression  
 ដីបច្ចុប្បន្ន [ ន ] recent soil  
 ដីប៉ូតសូលិកជាំទឹក [ ន ] gley podzol  
 ដីបាស [ ន ] sodic soil  
 ដីបាសប្រៃ [ ន ] saline-sodic soil  
 ដីប្រេងសម្បុរភ្នាតដែលមានប្រភពពីល្បាប់ [ ន ] alluvial  
 brown soil  
 ដីប្រេង [ ន ] grey soil  
 ដីប្រេងខ្មៅដែលមានសូដ្យូមច្រើន [ ន ] alkaline podzol,  
 grey sodic soil  
 ដីប្រៃ [ ន ] salted soil, salt soil  
 ដីប្រៃដែលមានសារធាតុស៊ុលហ្វាត [ ន ] alumi soil  
 ដីផុស [ ន ] loose soil  
 ដីផូស៊ីល [ ន ] fossil soil  
 ដីពណ៌ក្រូម៉ា [ ន ] dark humus soil  
 ដីពណ៌ច្រេះ [ ន ] rusty soil  
 ដីពន្លិចទឹក [ ន ] submerge soil  
 ដីពើកអាស៊ីត [ ន ] podzolic peat, acid peat soil  
 ដីព្រៃ [ ន ] forest soil, sylvogenic soil, woody soil,  
 timber soil, wooded soil, woodland  
 ដីភក់ [ ន ] mud soil, muddy soil  
 ដីភក់ឥដ្ឋ [ ន ] clay loamy earth  
 ដីភ្នំ [ ន ] mountain soil, hilly land  
 ដីភ្នំខ្ពស់ៗ [ ន ] high mountain soil  
 ដីភ្នំភ្លើង [ ន ] volcanic soil  
 ដីមមោក [ ន ] humic soil

ដីមេកាត្រូននៅលើទ្វីប [ ន ] continental humus soil  
 ដីមេកាត្រូជាំទឹក [ ន ] humic-gley soil, mucky soil  
 ដីមានជាតិប្រេង [ ន ] plasticine  
 ដីមានជីជាតិ [ ន ] fertile soil, rich soil  
 ដីមានសំណើម [ ន ] moist land  
 ដីរលួយ [ ន ] muck soil  
 ដីរអិល [ ន ] slippery soil  
 ដីរាក់ [ ន ] shallow soil  
 ដីរាបស្មើ [ ន ] playa  
 ដីរឹង [ ន ] firm soil  
 ដីរុក្ខជាតិ [ ន ] phytomorphic soil, phytogenic soil  
 ដីលាងព្រោះខ្លាំង [ ន ] brown podzolic soil, podzolised soil, dark forest soil  
 ដីលាយគ្នា [ ន ] mixed soil  
 ដីលិចទឹក [ ន ] subaqueous soil, underwater soil, tidal land  
 ដីលឿងទំ [ ន ] orange soil  
 ដីល្បាប់ [ ន ] overwash, deluvial soil, alluvial soil, stream bottom soil  
 ដីល្បាប់ក្រហម [ ន ] red warp soil  
 ដីល្បាប់ខ្ពស់ [ ន ] colluvial soil  
 ដីល្បាប់ឆៅ [ ន ] raw warp soil  
 ដីល្បាប់ដែលមានស្រទាប់ដែកក្នុងខាងក្រោម [ ន ] alluvial crust soil  
 ដីល្បាប់ទន្លេ [ ន ] alluvial soil  
 ដីល្បាប់ម៉ដ្ឋ [ ន ] silt  
 ដីល្បាប់ល្បាយ [ ន ] alluvial deposit  
 ដីល្បាយ [ ន ] loam  
 ដីល្បាយម៉ដ្ឋ [ ន ] light loam  
 ដីល្បាយល្អិត [ ន ] fine mould  
 ដីល្បាយឥដ្ឋ [ ន ] clay loam  
 ដីវាលភក់ជាំទឹក [ ន ] fen soil  
 ដីសកម្ម [ ន ] active soil  
 ដីសម្បទាន [ ន ] land suitability  
 ដីសម្រាប់ដាំដំណាំ សាតែញ [ ន ] chesnut tree soil  
 ដីសម្រាប់ធ្វើឥដ្ឋ [ ន ] brick earth  
 ដីសរីរាង្គ [ ន ] peat soil, organic soil

ដីសរីរាង្គឆៅ [ ន ] raw organic soil, turf soil  
 ដីសាកពណ៌សម្បុរស្លាំង [ ន ] podzol, bleached earth  
 ដីសិប្បនិម្មិត [ ន ] artificial soil, made land  
 ដីសួន [ ន ] garden soil  
 ដីសើម [ ន ] wet land, humid soil  
 ដីសើមជម្រាលភ្នំ [ ន ] flush  
 ដីស្ងួត [ ន ] dry land, arid soil  
 ដីស្តើង [ ន ] dwarf soil  
 ដីស្រទាប់ក្រោម [ ន ] subsoil  
 ដីស្រទាប់លើ [ ន ] topsoil  
 ដីស្រស់ទឹក [ ន ] drained soil  
 ដីស្រាល [ ន ] light soil  
 ដីស្រែ [ ន ] paddy soil  
 ដីហាប់ [ ន ] compact earth, compacted soil  
 ដីហូរព្រោះ [ ន ] eroded soil  
 ដីឡាតេរីត [ ន ] lateritic soil  
 ដីឥដ្ឋ [ ន ] clay, argil, clay soil  
 ដីឥដ្ឋខៀវ [ ន ] blue clay soil  
 ដីឥដ្ឋជាដុំធំៗ [ ន ] boulder clay  
 ដីឥដ្ឋធន់ភ្លើង [ ន ] apyrous clay  
 ដីឥដ្ឋនៅកន្លែងទំនាប [ ន ] clay warp soil  
 ដីឥដ្ឋប្រៃ [ ន ] saline clay soil  
 ដីឥដ្ឋពណ៌ខៀវ [ ន ] blue clay soil  
 ដីឥដ្ឋល្បាប់ [ ន ] alluvial clay  
 ដីឥដ្ឋស [ ន ] kaolin  
 ដីឥដ្ឋសកម្ម [ ន ] activated clay  
 ដីអន្តរកាល [ ន ] transitional soil  
 ដីអាស៊ីត [ ន ] acid soil, acidic soil  
 ដីអាស៊ីតស៊ុលហ្វាត [ ន ] acid sulfate soil  
 ដីអំណោយផល [ ន ] prime land  
 ដីកង្កី [ ន ] nymph, pupa  
 ដុត [ កិ ] incinerate  
 ដុំ [ ន ] piece  
 ដុំកោសិការុក្ខជាតិ [ ន ] callus  
 ដុំឈាម [ ន ] thrombus  
 ដុំដី [ ន ] clod



ជំពូ [ ន ] moraine, boulder	ដើមកំណើត [ ន ] provenance
ជំពក [ ន ] gall, tumour	ដើមគ [ ន ] kapok
ជំអាហារ [ ន ] bolus	ដើមចាក [ ន ] nipa palm nut
ដុះ (រស់) នៅលើភ្នំ [ គុ ] montane	ដើមចេក [ ន ] banana trunk
ដុះកូនឈើពីកោសិកា [ កិ ] proliferate	ដើមឈើ [ ន ] tree
ដុះគ្រប [ កិ ] smother	ដើមឈើចាស់ហួស [ ន ] overmature tree
ដុះច្រើនពេក [ កិ ] overgrow	ដើមឈើបេក្ខភាព [ ន ] candidate tree
ដុះជាស្រទាប់ [ កិ ] stratify	ដើមឈើសម្រាំង [ ន ] elite tree
ដុះដោយធម្មជាតិ [ គុ ] native	ដើមឈើឯម [ ន ] knapweed
ដុះឡើងវិញ [ កិ ] regenerate	ដើមជំបងយក្ស [ ន ] cactus
ដុះលើដីសើៗ [ គុ ] epigeal	ដើមត្នោត [ ន ] sugar palm tree
ដុះរាវ [ គុ ] creeping	ដើមផ្កាកណ្តឹងគោ [ ន ] coastal moring glory (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ <i>Ipomoea cairica</i> )
ដុះសាច់ [ ន ] neoplasm	ដើមពន្លក [ ន ] tiller
ដូង [ ន ] coconut	ដើមពូជ [ ន ] seed stand, stand
ដូងប្រេង [ ន ] oil palm (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ <i>Elaeis guineensis</i> )	ដើមមើម [ ន ] corm
ដូងព្រះ [ ន ] (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ <i>Quisqualis densiflora</i> )	ដើមមេសម្រាប់កូនផលិតកូនឈើ [ ន ] orlet
ដូចក្បាល [ គុ ] capitate	ដើមម៉ែសាក់ [ ន ] teak (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ <i>Tectona grandis</i> )
ដូចគ្នាពីរខាង [ គុ ] isobilateral	ដើមល្វា [ ន ] fig tree
ដូចចាហួយ [ គុ ] jelly-like	ដើមវល្លិ [ ន ] madder
ដូចដើម [ គុ ] pseudocyesis	ដើមសណ្តាជូ [ ន ] three-lobe morning glory (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ <i>Ipomoea triloba</i> )
ដូចគ្របកផ្កា [ គុ ] sepaloid	ដើមសណ្តោង [ ន ] runner
ដូចទឹកដោះគោ [ គុ ] milky	ដើមសែន [ ន ] oak
ដូចបេះបិទ [ គុ ] identical	ដើមស្រល់ [ ន ] larch
ដូចមាន់ [ គុ ] gallinaceous	ដើមស្លា [ ន ] batel nut palm
ដូចម្រាម [ គុ ] digitate	ដើមអង្កាញ់ [ ន ] cassia siamea
ដូចស្បែក [ គុ ] coriaceous	ដើមអម្ពិលបារាំង [ ន ] rain tree (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ <i>Sanaanea saman</i> )
ដូចស្រកា [ គុ ] scarious	ដើរឆ្លង [ កិ ] wade
ដូចស្រទាប់ផ្កា [ គុ ] petaloid	ដើរដោយបាតជើង [ គុ ] plantigrade
ដើម [ ន ] culm, stipe, trunk, primordial, stem	ដើរលើក្រចក [ គុ ] unguligrade
ដើមក [ ន ] pharynx	ដើរលើចុងម្រាម [ គុ ] digitigrade
ដើមកក្រោម [ ន ] hypopharynx	ជេកថ្ងៃ [ ន ] day sleep
ដើមកោងកាង [ ន ] mangrove	ដែកខ្នងដី [ ន ] soil auger
ដើមក្រវ៉ាញ [ ន ] cardamom	
ដើមក្រោមគ្រាប់ [ ន ] hypocotyl	
ដើមកំណើត [ ន ] genesis	

ដែកចាំង [ ន ] adze	ដែលត្រឹមត្រូវ [ គុ ] proper
ដែន [ ន ] home range	ដែលត្រូវការថាមពល [ គុ ] endothermic
ដែនជម្រក [ ន ] sanctuary	ដែលទាក់ទងនឹងកូនខ្ចី [ គុ ] neonatal
ដែនជម្រកសត្វព្រៃ [ ន ] wildlife sanctuary	ដែលទាក់ទងនឹងច្រមុះ [ គុ ] nasal
ដែននៃធរណីវិទ្យា [ ន ] pedosphere	ដែលទាក់ទងនឹងស្រួលក៏ [ គុ ] branchial
ដែនបម្រុងធម្មជាតិ [ ន ] natural reserve	ដែលទំនេរ [ គុ ] fallow
ដែនបម្រុងអេកូឡូស៊ី [ ន ] ecological reserve	ដែលធន់នឹងកម្ដៅ [ គុ ] polythermic
ដែលកើតពីដី [ គុ ] terrigenous	ដែលធ្វើនឹងដៃ [ គុ ] handmade
ដែលកើតពីអាចម៍សត្វ [ គុ ] coprogenic	ដែលធ្វើពនេចរ [ គុ ] nomadic
ដែលកើតឡើងដំណាលគ្នា [ គុ ] synchronic	ដែលធ្វើពីដើមសែន [ គុ ] oaken
ដែលកែច្នៃ [ គុ ] refined	ដែលធ្វើឱ្យក្អួត [ គុ ] emetic
ដែលកោង [ គុ ] arcuate, recurved	ដែលធ្វើឱ្យបានយូរ [ គុ ] prolonged
ដែលក្រខ្យត់ [ គុ ] poor	ដែលធ្វើឱ្យល្អ [ គុ ] regraded
ដែលក្រាប [ គុ ] prostrate	ដែលធ្វើឱ្យហាប់ [ គុ ] puddled
ដែលក្រិន [ គុ ] aplastic	ដែលនិយមកំបោរ [ គុ ] calciphytic
ដែលក្រិន [ គុ ] stunted	ដែលបង្កើតឡើងដោយរុក្ខជាតិ [ គុ ] phytogenic
ដែលខាប់ [ គុ ] viscous	ដែលបញ្ចេញថាមពល [ គុ ] exothermic
ដែលគ្មានក្បាល [ គុ ] acephalous	ដែលបញ្ចេញអាសូត [ គុ ] ammonotelic
ដែលគ្មានជីវិត [ គុ ] abiotic	ដែលបណ្តាលអោយស្លាប់ [ គុ ] lethal
ដែលគ្មានអវយវៈ [ គុ ] apodous	ដែលបណ្តាលមកពីទឹកភ្លៀង [ គុ ] ombrogenous
ដែលចូលចិត្តខ្សាច់ [ គុ ] arenose	ដែលបត់ [ គុ ] plicate
ដែលចូលមកកណ្តាល [ គុ ] centripetal	ដែលបត់ចូលក្នុង [ គុ ] inflexed
ដែលចោត [ គុ ] precipitous	ដែលផ្ទុយបែក [ គុ ] altered
ដែលជាដីឥដ្ឋ [ គុ ] clayey	ដែលផ្ទុយស្រួយ [ គុ ] fragile
ដែលជាប្រក្រតី [ គុ ] affirmative	ដែលផ្តល់អាហារ [ គុ ] trophic
ដែលជាផង់ដូចម្សៅ [ គុ ] powdery	ដែលផ្ទុយគ្នា [ គុ ] opposable, opposite, antiparallel
ដែលជាពើក [ គុ ] peaty	ដែលពិសេសសម្រាប់ករណីមួយ [ គុ ] ad hoc
ដែលជ្រាបទឹក [ គុ ] permeable	ដែលពុល [ គុ ] poisonous
ដែលជ្រួញ [ គុ ] rugose	ដែលពុលដល់រុក្ខជាតិ [ គុ ] phytotoxic
ដែលឈរត្រង់ទៅលើ [ គុ ] orthotropic	ដែលពេញវ័យ [ គុ ] adult
ដែលដាំ [ គុ ] tilled	ដែលពេញវ័យមុន [ គុ ] protandrous, protandric
ដែលដុះត្រង់ [ គុ ] orthotropic	ដែលមានកន្ទុយធំ [ គុ ] macrurous
ដែលដុះពន្លកក្នុងផ្លែ [ គុ ] precocious	ដែលមានកាបូន [ គុ ] carbonaceous
ដែលបិតនៅខាងក្រោយ [ គុ ] posterior	ដែលមានកូនច្រើន [ គុ ] polytocous
ដែលតម្រៀបគ្នាជាបណ្តាញ [ គុ ] reticulate	ដែលមានកេសឈ្មោលច្រើន [ គុ ] polyandrous
ដែលតឹងហាប់ណែន [ គុ ] indurated	

ដែលមានកេសរណ្តាលបួនវែង និងខ្លឹម [ គុ ]  
 tetradynamous  
 ដែលមានកេសរញីជាប់គ្នា [ គុ ] syncarpous  
 ដែលមានក្បាលតូច [ គុ ] microcephalic  
 ដែលមានក្បាលធំ [ គុ ] megacephalic  
 ដែលមានក្បាលវែង [ គុ ] dolichocephalic  
 ដែលមានក្រួស [ គុ ] gravelly  
 ដែលមានចំនួនស្មើគ្នា [ គុ ] isomorous  
 ដែលមានជាតិអាស៊ីត [ គុ ] acid  
 ដែលមានជំងឺ [ គុ ] morbid  
 ដែលមានជ័រ [ គុ ] resinous  
 ដែលមានថ្នាម ឬមុខឈរទៅមុខ [ គុ ] prognathous  
 ដែលមានទម្រង់ជាកាំ [ គុ ] radial  
 ដែលមានបួនជ្រុង [ គុ ] quadruple  
 ដែលមានប្រភេទរងច្រើន [ គុ ] polytypic  
 ដែលមានពណ៌ដូចគ្នា [ គុ ] concolorous  
 ដែលមានពិស [ គុ ] vinomous  
 ដែលមានពីកំណើត [ គុ ] congenital  
 ដែលមានភក់ [ គុ ] muddy  
 ដែលមានភាពធន់នឹង [ គុ ] resistant  
 ដែលមានភ្លៀង [ គុ ] pluvial  
 ដែលមានម្សៅ [ គុ ] pruinose  
 ដែលមានរន្ធ [ គុ ] pervious, porous, perforate  
 ដែលមានរន្ធច្រើន [ គុ ] porous  
 ដែលមានរន្ធតែមួយ [ គុ ] unilocular  
 ដែលមានរាងដាវ [ គុ ] xiphoid  
 ដែលមានរាងដូចអង្កប់ [ គុ ] ligulate  
 ដែលមានរាងរង្វល (គូទខ្យង) [ គុ ] helical  
 ដែលមានរាម [ គុ ] pubescent  
 ដែលមានរាមខ្លីៗ (ចំពោះស្លឹក) [ គុ ] pubescent  
 ដែលមានរាមវែង [ គុ ] setigerous  
 ដែលមានលក្ខណៈដូចបន្លា [ គុ ] acanthaceous  
 ដែលមានលក្ខណៈអន្ទិល [ គុ ] gelatinous  
 ដែលមានស៊ីមេទ្រូមីខាង [ គុ ] zygomorphic  
 ដែលមានសែនដូចគ្នា [ គុ ] isogenic  
 ដែលមានស្រទាប់មួយជួរ [ គុ ] haplopetalous

ដែលមានស្លាប ឬរាម [ គុ ] pennate  
 ដែលមានស្លាបបួន [ គុ ] tetrapterous  
 ដែលមានស្លាបធំៗ [ គុ ] macropterous  
 ដែលមានស្លឹកបែក [ គុ ] pedate  
 ដែលមានអនាម័យ [ គុ ] sanitary  
 ដែលមានអំបិល [ គុ ] halogenic  
 ដែលមិនឈប់ [ គុ ] non-stop  
 ដែលមិនមានមុខនៅ [ គុ ] absent  
 ដែលមិនសូវមានសារធាតុចិញ្ចឹម [ គុ ] oligotrophic  
 ដែលមិនអាចដាំបាន [ គុ ] non-arable, non-plowable, unsuited for crop  
 ដែលរមាស់ [ គុ ] antipruritic  
 ដែលរមួល [ ន ] contorted  
 ដែលរស់នៅជាសាប្រូភីត [ គុ ] saprophytic  
 ដែលរឹង [ គុ ] rigid  
 ដែលរើស [ គុ ] selective  
 ដែលរៀបរយ [ គុ ] tidy  
 ដែលរំពឹងទឹកភ្លៀង [ គុ ] rainfed  
 ដែលរំលាយប្រូតេអ៊ីន [ គុ ] proteolytic  
 ដែលលប្រទាក់គ្នាដូចប្រាក់ [ គុ ] catenane, catenated  
 ដែលលូតលាស់ [ គុ ] somatic  
 ដែលលេច [ គុ ] leaky  
 ដែលលែងប្រើ [ គុ ] obsolete  
 ដែលរារលើដី [ គុ ] procumbent or prostrate  
 ដែលសមស្រប [ គុ ] optimum  
 ដែលសម្រាប់ចាប់ ឬគោង [ គុ ] prehensile  
 ដែលស៊ីខ្នាត [ គុ ] necrophagous  
 ដែលស៊ីរុក្ខជាតិ [ គុ ] phytophagous  
 ដែលស៊ីរុក្ខជាតិពីរបីប្រភេទ [ គុ ] oligophagous  
 ដែលស៊ីសត្វងាប់ [ គុ ] necrophagous  
 ដែលស៊ីអាហារតូចៗ [ គុ ] microphagous  
 ដែលស៊ីអាហារធំៗ [ គុ ] macrophagous  
 ដែលសើម [ គុ ] humid  
 ដែលស្រពោន [ គុ ] wilting  
 ដែលសំប៉ែត [ គុ ] squamous  
 ដែលហូរច្រោះខ្លាំង [ គុ ] eroded

ដែលអាចកែជាថ្មី [ គុ ] recyclable	ដំណាំ [ ន ] crop
ដែលអាចខូចដោយកម្ដៅ [ គុ ] heat labile	ដំណាំកសិដ្ឋាន [ ន ] farm crop
ដែលអាចបន្តពូជបាន [ គុ ] fertile	ដំណាំការពារដី [ ន ] cover crop
ដែលអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញបាន [ គុ ] recyclable	ដំណាំគម្រប [ ន ] mulch crop
ដែលអាចបំបែកធាតុដីវិ: [ គុ ] biodegradable	ដំណាំចម្ការ [ ន ] upland crop
ដែលអាចរស់បាន [ គុ ] viable	ដំណាំឆ្លាស់ [ ន ] intercrop, crop rotation
ដែលអាចរស់បាននៅសីតុណ្ហភាពទាប [ គុ ] oligothermic	ដំណាំឆ្លាង [ ន ] catch crop
ដែលអាចលាយចូលគ្នាបាន [ គុ ] miscible	ដំណាំថាមពល [ ន ] energy farming
ដែលអាចសម្របសម្រួលបាន [ គុ ] adaptive	ដំណាំមើម [ ន ] root crop
ដែលអាចសម្រេចបាន [ គុ ] attainable	ដំណាំសរសៃ [ ន ] fibre crop
ដែលអាចសម្លាប់បាក់តេរីបាន [ គុ ] bactericidal, bacteriocidal	ដំណាំស្រូវ [ ន ] rice crop
ដៃ (ដើង) មុខ [ ន ] manus	ដំណាំឯកវត្ស [ ន ] annual crop
ដៃទន្លេ [ ន ] tributary	ដំណឹកនាំ [ ន ] transport
ដៃវល្លិ [ ន ] tendril	ដំណឹកនាំច្រាស់ទឹក [ ន ] antiport
ដៃស្បូន [ ន ] Fallopian tube, oviduct	ដំណឹកនាំសកម្ម [ ន ] active transport
ដោយមាត់ [ គុ ] oral	ដំណឹកនាំខ្ស័យ [ ន ] gas carriage
ដៅកន្លែង [ កិ ] localise	ដំណុត [ ន ] incineration
ដ្យាក្រាមផ្កា [ ន ] floral diagram	ដំណុះ [ ន ] germination
ដ្យាក្រាមពង្រាយ [ ន ] scatter diagram	ដំណុះជាស្រទាប់ [ ន ] stratification
ដំណក (សំណាប) [ ន ] pulling	ដំណុះភាពនៃគ្រាប់ [ ន ] seed viability
ដំណកកូរ [ ន ] panicle exertion	ដំណុះល្បាប់ [ ន ] alluviation
ដំណកចេញដោយដំណាំ [ ន ] crop removal	ដំណូរអាហារ [ ន ] trophallaxis
ដំណកដង្ហើមលើគោក [ ន ] aerial respiration	ដំណើរកខ្វក់ដោយសារធាតុចិញ្ចឹម [ ន ] eutrophication
ដំណកអុកស៊ីសេន [ ន ] oxygen removal	ដំណើរការត្រួតពិនិត្យ [ ន ] control processes
ដំណក់ខ្ទះក្នុងស្បូន [ ន ] pyometra	ដំណើរការបង្កើតកោសិកាលាមក្រហម [ ន ] haematopoiesis, haemopoiesis
ដំណក់ដង្កូវ [ ន ] grub	ដំណើរការប្រមូលផល [ ន ] downstream processing
ដំណក់ដំណើរលម្អង [ ន ] pollination droplet	ដំណើរក្លាយទៅជាថ្ម [ ន ] petrification
ដំណក់កាលបំប្លែងថាមពលពន្លឺ [ ន ] light energy conversion stage	ដំណើរកំណើន [ ន ] generative processes
ដំណក់កាលសកម្ម [ ន ] active state	ដំណើរគីមីដីវិ: [ ន ] biochemical pathway
ដំណក់កូនញាស់ [ ន ] instar	ដំណើរឆ្លើយតប [ ន ] responsive processes
ដំណក់ដំបូង [ ន ] first stage	ដំណើរធ្លាក់ឈាម [ ន ] hematosi
ដំណក់ដំបូងនៃការវិវត្ត [ ន ] rudimentary	ដំណើររះដូងដើរញាប់ពេក [ ន ] palpitation
ដំណក់បំប្លែងរូបដំបូង [ ន ] prometamorphosis	ដំណើរប្រព្រឹត្តិ [ ន ] process
ដំណក់ភេទ (ទម្រង់) របស់ផ្សិត [ ន ] teleomorph	ដំណើរប្រព្រឹត្តិគ្មានខ្យល់ [ ន ] anaerobic process
ដំណក់ស៊ីចំណី [ ន ] feeding phase	ដំណើរប្រព្រឹត្តិដីវិសាស្ត្រ [ ន ] biological process

ដំណើរប្រព្រឹត្តិដោយកក់សកម្ម [ ន ] activated sludge process  
 ដំណើរភ្លាចភ្លាស [ ន ] excitation  
 ដំណើរមានគភ៌ [ ន ] pregnancy  
 ដំណើរមិនប្រក្រតី [ ន ] alteration  
 ដំណើរមេតាបូលីស [ ន ] metabolic processes  
 ដំណើររលួយស្អុយ [ ន ] putrefaction  
 ដំណើរលម្អង [ ន ] pollination  
 ដំណើរលម្អងកាត់ [ ន ] cross-pollination  
 ដំណើរលម្អងក្នុង [ ន ] endogamy  
 ដំណើរលម្អងក្រៅ [ ន ] exogamy  
 ដំណើរលម្អងដោយខ្យល់ [ ន ] anemophily  
 ដំណើរលម្អងដោយទឹក [ ន ] hydrophilous  
 ដំណើរលម្អងដោយសត្វល្អិត [ ន ] entomophily  
 ដំណើរលេប [ ន ] deglutition  
 ដំណើរសរីរៈ [ ន ] physiological process  
 ដំណើរអូវុល [ ន ] ovulation  
 ដំណោះស្រាយ [ ន ] resolution  
 ដំណោះស្រាយទំនាស់ [ ន ] conflict resolution  
 ដំឡើង [ ន ] assemble  
 ដំបងយក្ស [ ន ] cactus  
 ដំបូក [ ន ] mound, hillock, knoll, isolated hill

ដំបូកខ្សាច់ [ ន ] dune soil  
 ដំបូន្មានពីតម្រូវការអាហារ [ ន ] Recommended Dietary Allowances (RDA)  
 ដំបែ [ ន ] yeast  
 ដំបៅ [ ន ] lesion  
 ដំបៅក្រពះ [ ន ] peptic ulcer  
 ដំបៅគល់ក្រចកសេះ ឬគោ [ ន ] quittor  
 ដំបៅជាំទឹក [ ន ] hidrosis  
 ដំបៅមហារីក [ ន ] carcinoma  
 ដំបៅមានខ្លុះ [ ន ] fester  
 ដំបៅរលួយ [ ន ] gangrene, necrosis  
 ដំបៅស្អុយ [ ន ] thrush  
 ដំឡូង [ ន ] yam  
 ដំឡូងផ្លា [ ន ] sweet potato (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Ipomea batatas*)  
 ដំឡូងឈាមមាស់ [ ន ] winged yam (purple flesh) (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Dioscorea alata var. purpurea*)  
 ដំឡូងបារាំង [ ន ] potato (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Solanum tuberosum*)  
 ដំឡូងមី [ ន ] cassava (white petiole) (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Manihot esculenta*)  
 ដាំឡើងវិញ [ កិ ] replant

**១៩**

ឋានប្រព័ន្ធ [ ន ] ecosystem

ឋានានុក្រម [ ន ] hierarchy

ឋានប្រភេទ [ ន ] toptype

ឋាន: [ ន ] status

**ខ**

ឌីប៊ីបទីត [ ន ] dipeptide

ឌីប៉ូលភាព [ ន ] dipolarity

ឌីប៉ូលម៉ូលេគុល [ ន ] molecular dipole

ឌីអាសូតម៉ូណូអុកស៊ីត [ ន ] nitrous oxide

**ណ**

ណីត [ គុ ] neutral  
 ណីតកម្ម [ ន ] neutralization  
 ណឺត្រុង [ ន ] neutron  
 ណឺរ៉ូន [ ន ] neuron  
 ណឺរ៉ូនយានវិញ្ញាណ [ ន ] olfactory neurone  
 ណឺរ៉ូនចន្លោះ [ ន ] interneuron  
 ណឺរ៉ូនចលករ [ ន ] motor neuron  
 ណឺរ៉ូនដាស [ ន ] excitor neuron  
 ណឺរ៉ូនតុកស៊ីន [ ន ] neurotoxin  
 ណូកា (មីក្រូប) [ ន ] Nocardia  
 ណូបេលីម (No) [ ន ] nobelium  
 ណេម៉ាតូតដើមស្រូវ [ ន ] stem nematode

ណ្វៃយ៉ូ [ ន ] nucleus  
 ណ្វៃយ៉ូកាម៉ែតឈ្មួល [ ន ] male gamete nuclei, sperm nuclei  
 ណ្វៃយ៉ូកាម៉ែតញី [ ន ] female pronucleus  
 ណ្វៃយ៉ូកូន [ ន ] daughter nucleus (pl. daughter nuclei)  
 ណ្វៃយ៉ូដែលរលាយចូលគ្នា [ ន ] cleavage nucleus  
 ណ្វៃយ៉ូបង្កកំណើត [ ន ] generative nucleus  
 ណ្វៃយ៉ូប៉ូល [ ន ] polar nuclei  
 ណ្វៃយ៉ូបំពង់ [ ន ] tube nucleus  
 ណ្វៃយ៉ូមេ (អ៊ីសូតូប) [ ន ] parent nucleus (isotope)  
 ណ្វៃយ៉ូអាតូម [ ន ] atomic nucleus



**ត**

តង្កៀប [ ន ] chela  
តម្បាញ [ ន ] weave  
តម្បារ [ ន ] swab  
តម្រង់ [ ន ] filter  
តម្រង់ក្រដាស [ ន ] paper filter  
តម្រង់ក្រួស [ ន ] gravel filter  
តម្រង់កំណាត់ [ ន ] textile filter, fabric filter  
តម្រង់ខ្យល់ [ ន ] air filter  
តម្រង់ខ្សាច់ [ ន ] sand filter  
តម្រង់ជីវៈ [ ន ] biofilter  
តម្រង់ទឹក [ ន ] water filter  
តម្រង់ធ្នូលី [ ន ] dust filter  
តម្រង់នៃដី [ ន ] soil filter  
តម្រង់នោម [ ន ] kidney, renal  
តម្រង់បាក់តេរី [ ន ] bacterial filter  
តម្រង់ប្រើធ្យូងសកម្ម [ ន ] activated carbon filter  
តម្រង់ប្រេង [ ន ] oil filter, fuel filter  
តម្រង់ភ្នាស [ ន ] membrane filter  
តម្រង់សម្រូប [ ន ] absorption filter  
តម្រង់សម្អាតផ្សែង [ ន ] smoke filter  
តម្រង់សេរ៉ាមិច [ ន ] ceramic filter  
តម្រង់ស្ងួត [ ន ] dry filter  
តម្រង់សំណាញ់ [ ន ] screen filter  
តម្រង់អគ្គីសនី [ ន ] electric filter  
តម្រង់អាគ្នស្ទិច [ ន ] acoustic filter  
តម្រុយ [ ន ] benchmark  
តម្រុយជីវៈ [ ន ] biological benchmark  
តម្រូវកម្ដៅ [ ន ] thermoregulation  
តម្រូវការខនិជ ឬធាតុរ៉ែ [ ន ] mineral requirement  
តម្រូវការសារធាតុចិញ្ចឹម [ ន ] nutrient requirement  
តម្រូវការអុកស៊ីសែនគីមីជីវៈ [ ន ] biochemical oxygen demand  
តម្រូវការអុកស៊ីសែនជីវៈ [ ន ] biological oxygen demand (BOD)  
តម្រូវវៈយៈកម្ពស់ខ្ពស់ [ ន ] high-altitude adjustment  
តម្រូវសីតុណ្ហភាព [ ន ] temperature regulation

តម្រៀបជាពីរជួរ [ គុ ] distichous  
តម្រៀបជារង្វង់ [ ន ] rosette  
តម្លា [ ន ] clarification  
តម្លៃដើមមួយឯកតា [ ន ] unit price  
តម្លៃថេរ [ ន ] constant price  
តម្លៃបង្កាត់ពូជ [ ន ] breeding value  
តម្លៃពាក់កណ្តាលមេបា [ ន ] midparent value  
តាមតំបន់ [ ន ] endemism  
តាមតំបន់ខុសៗគ្នា [ ន ] allopatric  
តាមទឹកកាម [ គុ ] seminal  
តាមធរណីទំនាញ [ ន ] diageotropism  
តាមលំដាប់ [ ន ] hierarchy  
តារាងខួបនៃធាតុគីមី [ ន ] periodic table of the elements  
តារាងជីវិត [ ន ] life table  
តារាងតុល្យភាពស្បៀង [ ន ] food balance sheet  
តារាងបង្កាត់ [ ន ] contingency table, Punnet square  
តារាវិទ្យា [ ន ] astronomy  
តិណជាតិ [ ន ] herb  
តិណទេសឯកវត្ស [ ន ] annual herb  
តិណសី [ ន ] herbivore  
តុកកែ [ ន ] gecko  
តុល្យភាព [ ន ] balance, equilibrium  
តូចជាង [ គុ ] minor  
តូចមើលមិនឃើញ [ គុ ] microscopic  
តូចរឹងចុងស្រួច [ គុ ] subulate  
តូកោសិកា ឬសូម៉ា [ ន ] soma  
តូខូរក្សាល [ ន ] brain stem  
តូខូន [ ន ] trunk  
តូឆ្អឹង [ ន ] diaphysis  
តូឆ្អឹងកង [ ន ] centrum  
តូឆ្អឹងខ្នង [ ន ] spinal column  
តូស្លឹក [ ន ] blade, leaf blade  
តូស្លឹកបន្តជាប់គ្នាលើទង ឬស្លឹក [ ន ] decurrent  
តេនញ៉ា [ ន ] flatworm, hydatid, taenia, flatworm

តេស្តជីវៈ [ ន ] bioassay  
 តេស្តជំនាន់កូន [ ន ] progeny test  
 តេស្តបំពេញគ្នា [ ន ] complementation test  
 តេស្តស្ថិតិឡើងចុះ [ ន ] fluctuation test  
 តែមួយ [ គុ ] unique  
 តែម្ខាង [ គុ ] unilateral  
 តែវ៉ាស់ដែលកើតពីការហូរច្រោះ [ ន ] bedrock terrace  
 តែវ៉ាស់សម្រាប់បឺតទឹក [ ន ] absorptive terrace  
 តៅហ្សឺដុំ [ ន ] bean curd  
 ត្បាញ [ កិ ] pleach  
 ត្បាល់កិន [ ន ] Indian mallow  
 ត្បាល់កិនដៃ [ ន ] hand grain mill  
 ត្រកូន [ ន ] water spinach (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Ipomoea aquatica*)  
 ត្រកូនចិន [ ន ] swamp spinach  
 ត្រចៀក [ គុ ] aural, oto  
 ត្រចៀកកង្កែប (ក្រដាសត្រចៀក) [ ន ] tympanic membrane  
 ត្រចៀកកណ្តាល [ ន ] middle ear  
 ត្រចៀកក្នុង [ ន ] membranous labyrinth  
 ត្រចៀកក្រៅ (ស្លឹកត្រចៀក) [ ន ] auricle  
 ត្រជាក់ច្របល់កម្ម [ ន ] cryoturbation  
 ត្របក់ [ ន ] perianth  
 ត្របក់ផ្កា [ ន ] sepal, calyx  
 ត្របក់ផ្កាជាប់គ្នា [ ន ] gamosepalous  
 ត្របក់ភ្នែក [ ន ] eyelid, blepharal  
 ត្របក់ភ្នែកទីបី [ ន ] nictitating membrane  
 ត្របែក [ ន ] guava (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Psidium guajava*)  
 ត្រពាំង [ ន ] pond, mere  
 ត្រយូងចេក [ ន ] banana flower  
 ត្រលប់ទៅដើមវិញ [ ន ] resilient  
 ត្រសក់ផ្កែម [ ន ] musk melon, cantaloupe (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cucumis melo*)  
 ត្រឡាច [ ន ] wax gourd, winter gourd (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Benincasa hispida*)  
 ត្រអក់ [ ន ] eczema

ត្រាក់ទ័រ [ ន ] tractor  
 ត្រាក់ទ័រភ្លើងដីដែលមានជាលបួន [ ន ] four-furrow plough  
 ត្រាវ [ ន ] taro  
 ត្រីកញ្ជាញ់ប្រាសតូច [ ន ] Siamese glassfish (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Pseudambassis notatus*)  
 ត្រីកញ្ជាញ់ប្រាសធំ [ ន ] iridescent glassy perchlet (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Parambassis apogonoides*)  
 ត្រីកញ្ជាក់ស្នា [ ន ] largescale archerfish, smallscale archerfish (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Toxotes chatareus*)  
 ត្រីកញ្ជ្រូក [ ន ] skunk botia, chameleon botia, speckletail botia (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Botia morleti*)  
 ត្រីកញ្ជ្រូកក្រហម [ ន ] sun loach, redtail botia (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Botia eos*)  
 ត្រីកញ្ជ្រូកឆ្នុត [ ន ] tiger botia (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Botia helodes*)  
 ត្រីកញ្ជ្រូកលឿង [ ន ] silver botia (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Botia lecontei*)  
 ត្រីកន្ត្រប់ [ ន ] kissing gourami, catopra  
 ត្រីកន្ត្រប់ខ្លា [ ន ] narrow barred tigerperch (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Datnioides undecimradiatus*)  
 ត្រីកន្ទុយក្រហម [ ន ] redtail barb (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Discherodontus ashmeadi*)  
 ត្រីកន្ទុរ [ ន ] snakeskin gourami (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Trichogaster pectoralis*)  
 ត្រីកាប [ ន ] carp  
 ត្រីកាបចិន [ ន ] Chinese carp  
 ត្រីកាបធម្មតា [ ន ] common carp  
 ត្រីកាបសាមញ្ញ [ ន ] silver carp  
 ត្រីកាបូ [ ន ] long-snouted pipefish (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Doryichthys boaja*)  
 ត្រីកាមួយ [ ន ] chacunda gizzard shad, Thai gizzard shad (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Anodontostoma chacunda*)  
 ត្រីក្បក [ ន ] Laotian shad (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Tenulosa thibaudeau*)

ត្រីក្របី [ ន ] crocodile catfish (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Bagarius suchus*)

ត្រីក្រពើ [ ន ] short-tailed pipefish (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Microphis brachyurus*)

ត្រីក្រមម [ ន ] butter catfish (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Ompok bimaculatus*)

ត្រីក្រាញ់ស្រែ [ ន ] climbing perch (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Anabas testudineus*)

ត្រីក្រាយ [ ន ] giant featherback, royal featherback (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Chitala lopis*)

ត្រីក្រឹមក្តារ [ ន ] croaking gourami (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Trichopsis vittata*)

ត្រីក្រឹមទន្សាយ [ ន ] pygmy gourami (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Trichopsis pumila*)

ត្រីក្រឹមភឿក [ ន ] Siamese fighting fish (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Betta splendens*)

ត្រីក្រុស [ ន ] silver sharkminnow, bonylip barb (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Osteochilus hasselti*)

ត្រីក្បាន [ ន ] gangetic tank goby, walking snakehead, linecheek tank goby, koragu tank goby (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Glossogobius giuris*)

ត្រីក្អក [ ន ] armoured sea catfish, soldier catfish, veined catfish (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Arius stormi*)

ត្រីក្តារ [ ន ] Thai mahseer (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Tor tambroides*)

ត្រីកំពត [ ន ] redeye puffer, tidal pufferfish, greenbottle pufferfish, spotted green pufferfish, eyespot pufferfish (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Carinotetraodon lorteti*)

ត្រីកំភ្លាញភ្នុក [ ន ] moonlight gourami (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Trichogaster microlepis*)

ត្រីកំភ្លាញស្រែ [ ន ] threespot gourami (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Trichogaster trichopterus*)

ត្រីខ្លីង [ ន ] frecklefin eel, tire track eel, shortspine eel (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Macrognathus maculatus*)

ត្រីខ្លីងផ្កា [ ន ] fire eel (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Mastacembelus erythrotaenia*)

ត្រីខ្លា [ ន ] finescale tigerfish, gangetic leafaffish (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Datnioides microlepis*)

ត្រីគុណ [ គុ ] triple

ត្រីចង្វា [ ន ] silver rasbora, rosefin rasbora, red-line rasbora (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Rasbora myersi*)

ត្រីចង្វាឆ្លឹក [ ន ] slender rasbora (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Rasbora daniconius*)

ត្រីចង្វាឆ្លូត [ ន ] lambchop rasbora, sidestripe rasbora (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Rasbora espei*)

ត្រីចង្វានោង [ ន ] apollo sharkminnow (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Luciosoma setigerum*)

ត្រីចង្វាពោត [ ន ] greater scissortail, dwarf scissortail rasbora (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Rasbora caudimaculata*)

ត្រីចង្វាភ្លៀង [ ន ] striped flying barb (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Esomus metallicus*)

ត្រីចង្វាមូល [ ន ] pale rasbora (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Rasbora aurotaenia*)

ត្រីចង្វាស្រលូង [ ន ] stoplight rasbora, blackline rasbora (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Rasbora sp. cf. beauforti*)

ត្រីចិញ្ចឹម [ ន ] cultured fish

ត្រីចេកទុំ [ ន ] false black lancer catfish (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Bagrichthys macropterus*)

ត្រីច្នុក [ ន ] shortfin eel (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Anguilla bicolor*)

ត្រីឆ្កែ [ ន ] dogfish

ត្រីឆ្អិន [ ន ] tawes (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Barbonymus gonionotus*)

ត្រីឆ្មាត្រពើ [ ន ] sabertooth thyrssa (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Lycothrissa crocodilus*)

ត្រីឆ្មាម [ ន ] bull shark, milk shark (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Carcharhinus leucas*)

ត្រីឆ្លូញឆ្លូត [ ន ] peacock eel (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Macrognathus siamensis*)

- ត្រីឆ្អឹង [ ន ] bony fish, teleost
- ត្រីឆ្អឹងខ្ចី [ ន ] cartilaginous fish
- ត្រីជន្លញមាត់ [ ន ] Lindman's grenadier anchovy, longjaw grenadier anchovy (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Coilia lindmani*)
- ត្រីដាក់កូនក្នុងមាត់ [ ន ] mouthbrooder
- ត្រីដូរអង្ករ [ ន ] whipfin silver-biddy (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Gerres filamentosus*)
- ត្រីជ័រី [ ន ] marbled sleeper (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Oxyeleotris marmorata*)
- ត្រីជ័រខ្មៅ [ ន ] brown sleeper (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Eleotris fusca*)
- ត្រីត្រចៀកដំរី [ ន ] elephant ear gourami (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Osphronemus exodon*)
- ត្រីត្រសក់ [ ន ] seven-line barb (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Probarbus jullieni*)
- ត្រីត្រសក់ស [ ន ] tricklip barb (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Probarbus labeamajor*)
- ត្រីថ្កូវ [ ន ] largetooth sawfish (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Pristis microdon*)
- ត្រីទីឡាណាខ្មៅ [ ន ] mozambique cichlid (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Oreochromis mossambicus*)
- ត្រីទឹកប្រៃ [ ន ] salt water fish
- ត្រីធាតុ [ ន ] triplet
- ត្រីទូនចាន់ [ ន ] milkfish
- ត្រីបណ្តូលល្អៅ [ ន ] borneo river sprat, Thai river sprat, Sumatran river sprat (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Clupeoides borneensis*)
- ត្រីបណ្តូលសុក [ ន ] Siamese algae eater (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Gyrinocheilus aymonieri*)
- ត្រីប៉ាលុង [ ន ] toli shad (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Tenualosa toli*)
- ត្រីបាណន់គីង្កក់ [ ន ] whale shark (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Rhincodon typus*)
- ត្រីបាឡែន [ ន ] whale
- ត្រីបេកា [ ន ] Chinese seerfish (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Scomberomorus sinensis*)
- ត្រីប្រមា [ ន ] smallscale croaker (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Boesemania microlepis*)
- ត្រីប្រា [ ន ] iridescent shark-catfish
- ត្រីផ្កាគ [ ន ] mud carp (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cirrhinus molitorella*)
- ត្រីផ្ទុក់ [ ន ] chevron snakehead (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Channa striata*)
- ត្រីផ្លាធូ [ ន ] pilchard
- ត្រីផ្កាប់ [ ន ] fermented fish
- ត្រីព្រលឹង [ ន ] grass carp
- ត្រីព្រាម [ ន ] fourfinger threadfin (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Eleutheronema tetradactylum*)
- ត្រីព្រាមលឿង [ ន ] borneo threadfin (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Polynemus borneensis*)
- ត្រីព្រាមស [ ន ] longwhip threadfin, mimic threadfin (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Polynemus longipectoralis*)
- ត្រីមីកង់ [ ន ] octopus
- ត្រីមីរុយ [ ន ] cod
- ត្រីរមាស [ ន ] giant gourami (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Osphronemus gouramy*)
- ត្រីប្រសចេក [ ន ] striped horseface loach, speckletail horseface loach, spotted horseface loach (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Acantopsis sp.*)
- ត្រីរីស័ [ ន ] snake head fish (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Channa marulius*)
- ត្រីរាជ [ ន ] Mekong giant catfish (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Pangasianodon gigas*)
- ត្រីលលកស [ ន ] (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Osteochilus schlegelii*)
- ត្រីសកាកែវ [ ន ] (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Raiamas guttatus*)
- ត្រីសណ្តាយ [ ន ] (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Wallago attu*)
- ត្រីសមុទ្រ [ ន ] sea fish
- ត្រីស៊ីឃីក [ ន ] cichlid fish
- ត្រីសាលម៉ុង [ ន ] salmon
- ត្រីស្លឹក [ ន ] (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Wallago leerii*)

ត្រីស្តុក [ ន ] spotted algae eater (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Gyrinocheilus pennocki*)

ត្រីស្រស់ [ ន ] fresh fish

ត្រីស្លឹកឫស្សី [ ន ] (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Longiculter siahi, Paralaubuca barroni, Paralaubuca typus, Paralaubuca harmandi, Oxygaster anomalura, Oxygaster pointoni*)

ត្រីសំបោរហៀរ [ ន ] common ponyfish (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Leignathus equulus*)

ត្រីហោះ [ ន ] flying fish

ត្រីអង្កត់ប្រាក់ [ ន ] swamp barb (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Puntius masyai*)

ត្រីអណ្តាតឆ្កែ [ ន ] (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Euryglossa harmandi*)

ត្រីអណ្តាតឆ្កែវែង [ ន ] (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Euryglossa panoides*)

ត្រីអណ្តាតងងាង [ ន ] (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Clarias nieuhofii*)

ត្រីអណ្តាតទន្លេ [ ន ] (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cnidoglanis nudiceps, Plotosus canius, Plotosus lineatus*)

ត្រីអណ្តាតទន់ [ ន ] blackskin catfish, broadhead catfish (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Clarias meladerma*)

ត្រីអណ្តាតទន់ពុកមាត់ប៉ូន [ ន ] stinging catfish (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Heteropneustes fossilis*)

ត្រីអណ្តាតវែង [ ន ] walking catfish (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Clarias batrachus*)

ត្រីអណ្តាតអាព្រិច [ ឈ.វិ ] *Clarias gariepinus*

ត្រីអត់ស្រកា [ ន ] catfish

ត្រូពិច [ ន ] tropic

ត្រូវការខ្យល់ [ គុ ] aerobic

ត្រួតលើគ្នា [ កិ ] overlay

ត្រួយខ្នង [ ន ] coppice shoot

ត្រួយពន្លក [ n ] bud, epicotyl

ត្រែង [ ន ] reed

តំណ [ កិ ] ligature

តំណគ្នា [ n ] succession

តំណជាខ្សែ [ n ] concatemer

តំណត្រជាក់ [ ន ] cold chain

តំណប [ ន ] response

តំណបគេចខ្លួន [ ន ] escape response

តំណបឆន្ទៈ [ ន ] voluntary response

តំណបជម្រើស [ ន ] correlated response

តំណបទៅនឹងកម្ដៅ [ ន ] thermonasty

តំណបបញ្ចប់ [ ន ] stringent response

តំណបភាពស៊ាំ [ ន ] immune response

តំណបមានលក្ខខណ្ឌ [ ន ] conditioned response

តំណបរំញ្ជាចខ្យល់ [ ន ] aerotropism

តំណពូជ [ ន ] heredity, inheritance

តំណពូជក្រៅណ្វៃយ៉ូ [ ន ] extranuclear inheritance

តំណពូជខុសប្រក្រតី [ ន ] inherited abnormality

តំណពូជដូចម្តាយ [ ន ] matroclinous inheritance

តំណពូជតាមរយៈមេ [ ន ] maternal inheritance

តំណពូជតាមរយៈស៊ីតូប្លាស្ទ [ ន ] cytoplasmic inheritance

តំណពូជពីបា [ ន ] patroclinous inheritance

តំណរុក្ខជាតិ [ ន ] hydrosere

តំណរុក្ខជាតិដែលដុះចេញពីផ្ទៃថ្ម [ ន ] lithosere

តំណរំញ្ជាចជីវៈ [ ន ] biological response

តំណលំដាប់ [ ន ] Alu sequence

តំណលំដាប់ទូទៅ [ ន ] consensus sequence

តំណលំដាប់បញ្ចូល [ ន ] insertion sequence IS element.

តំណលំដាប់លើស [ ន ] trailer sequence

តំណលំដាប់ស្ទួន [ ន ] direct repeat sequence

តំណលំដាប់អាស៊ីតអាមីនេ [ ន ] amino-acid sequence

តំបន់ [ ន ] site, zone

តំបន់កម្ដៅណឺត្រល [ ន ] thermoneutral zone

តំបន់កសិកម្ម [ ន ] agricultural area

តំបន់ក្បាលឫស ឬតំបន់ត្រួយ [ ន ] apical region

តំបន់ក្បែរឆ្នេរ [ ន ] sublittoral zone

តំបន់គ្មានពន្លឺដល់ [ ន ] aphotic zone

តំបន់ចន្លោះទឹកជោរ-នាច [ ន ] intertidal

តំបន់ឆ្នេរ [ ន ] coastal zone, littoral zone

តំបន់ជម្រៅ [ ន ] profundal zone

តំបន់ជីវព្រំខណ្ឌសីតុណ្ហភាព [ ន ] biokinetic zone

តំបន់ជីវភូមិសាស្ត្រ [ ន ] biogeographical region

តំបន់ជីវៈ [ ន ] biome, biozone

តំបន់ជុំវិញបូស [ ន ] rhizosphere	តំបន់មិនប្រែប្រួល [ ន ] constant (C) region
តំបន់ដីសើម [ ន ] wetland	តំបន់យថាប្រភេទ [ ន ] variable (V) region
តំបន់ដើម [ ន ] autochthonous	តំបន់បូសរង [ ន ] rhizoplane
តំបន់ដោយចំណុច [ ន ] diversity (D) region	តំបន់រៀបចំ [ ន ] organizer region
តំបន់ត្រជាក់បង្កូរ [ ន ] temperate zone	តំបន់លូតវែង [ ន ] zone of elongation
តំបន់ទទួលអាស៊ីតអាមីនេ [ ន ] amino acid acceptor site	តំបន់វាលដោយខ្យល់ [ ន ] blowout
តំបន់ទឹកកក [ ន ] neritic	តំបន់សកម្ម [ ន ] active centre
តំបន់ទ្រនាប់ [ ន ] buffer area	តំបន់សត្វ [ ន ] faunal region
តំបន់ទ្រុឌ [ ន ] receptor site	តំបន់សមុទ្រជ្រៅ [ ន ] bathypelagic, abyssal zone
តំបន់បង្កាត់ [ ន ] zone of inhibition	តំបន់ស្រទាប់ [ ន ] buffer zone
តំបន់បង្កាត់ពូជ [ ន ] breeding range	តំបន់អសកម្ម [ ន ] quiescent center
តំបន់ប៉ូល [ ន ] polar region	តំបន់អ៊ីប្រីត [ ន ] hybrid zone
តំបន់ប្រហោង [ ន ] sieve area	តំបន់អាចរស់នៅបាន [ ន ] habitable zone
តំបន់ផ្តាច់ [ ន ] abscission zone	តំបន់អេកូស្ត្រូម [ ន ] rice ecoregion
តំបន់ពន្លឺចូលដល់ [ ន ] euphotic zone, photic	តំហតពីលើអាកាស [ ន ] aerial mapping, airborne survey, aerial survey, aeroplane mapping
តំបន់ពំនេញវ័យ [ ន ] zone of maturation	តំហតរូបដោយប្រើពន្លឺក្រហម [ ន ] infrared photography
តំបន់ភ្ជាប់ [ ន ] binding site, binding site attachment site, transition zone	តំហាយចង្វាក់បេះដូង [ ន ] bradycardia
តំបន់ភ្លឺ [ ន ] photic zone	តំហាយចលនា [ ន ] akinesia
តំបន់មានជំងឺ [ ន ] focus or primary focus	

ថ

ថង់ [ ន ] sac  
 ថង់ក្រពះ [ ន ] proventriculus  
 ថង់ខ្យល់ [ ន ] air bladder, gas bladder or swim bladder, air sac  
 ថង់ទឹកកាម [ ន ] seminal receptacle  
 ថង់ទឹកក្នុងដី [ ន ] water cushion  
 ថង់ទឹកប្រមាត់ [ ន ] gall bladder  
 ថង់ទឹកភ្លោះ [ ន ] amnion  
 ថង់ពូជ [ ន ] seminal vesicle, vesicula seminalis  
 ថង់មាត់ [ ន ] reservoir  
 ថង់ស្រកី [ ន ] gill pouch  
 ថង់អំប្រើយ៉ុង [ ន ] embryo sac  
 ថតក្រោមបេះដូង [ ន ] ventricle  
 ថតទាំងបួនរបស់ខ្វក្សាល [ ន ] corpus quadrigenlina  
 ថនិកសត្វ [ ន ] mammal  
 ថនិកសត្វវិទ្យា [ ន ] mammalogy  
 ថវិកា [ ន ] budget  
 ថាមពល [ ន ] energy  
 ថាមពលកម្ដៅ [ ន ] heat energy, thermal energy  
 ថាមពលកើតឡើងវិញ [ ន ] renewable energy  
 ថាមពលគីមី [ ន ] chemical energy  
 ថាមពលចលនា [ ន ] kinetic energy  
 ថាមពលជីវម៉ាស [ ន ] biomass energy  
 ថាមពលជំនួស [ ន ] alternative energy  
 ថាមពលទឹក [ ន ] hydraulic energy  
 ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ [ ន ] nuclear power, nuclear energy  
 ថាមពលបរមាណូ [ ន ] atomic power  
 ថាមពលប៉ូតង់ស្យែល [ ន ] potential energy  
 ថាមពលប៉ូតង់ស្យែល [ ន ] potential energy  
 ថាមពលបៃតង [ ន ] green energy  
 ថាមពលបំបែកធាតុ [ ន ] decay energy  
 ថាមពលពន្លឺ [ ន ] light energy  
 ថាមពលព្រះអាទិត្យ [ ន ] solar energy  
 ថាមពលក្ដៅភ្លើង [ ន ] geothermal energy  
 ថាមពលមេកានិច [ ន ] mechanical energy

ថាមពលរឹង [ ន ] hard energy  
 ថាមពលកាត់បន្ថយ [ ន ] reducing power  
 ថាមពលវារីអគ្គិសនី [ ន ] hydroelectric power  
 ថាមពលសេរី [ ន ] free energy  
 ថាមពលស្អាត [ ន ] clean energy  
 ថាមពលអគ្គិសនី [ ន ] electric energy  
 ថាមពលអាតូមិច [ ន ] atomic energy  
 ថាសកោសិកា imaginal disk  
 ថាសឆ្អឹងកង [ ន ] vertebral disk  
 ថ្ងៃដាំផ្កា [ ន ] flowerpot  
 ថ្ងៃកម្ដៅ [ ន ] warmblooded  
 ថេរលំនឹង [ ន ] homeostasis, equilibrium constant  
 ថេរលំនឹងអាស៊ីត [ ន ] acid equilibrium constant (Ka)  
 ថេរខ្ពស់ស្មុំសរសៃ [ ន ] universal gas constant R  
 ថេរអ៊ីយ៉ុងកម្មនៃទឹក [ ន ] water ionization constant (Kw)  
 ថ្ងូវ [ ឈ.វិ ] *Anthocephalus indicus*  
 ថ្នាម [ ន ] molar, jaw  
 ថ្នាមក្រោម [ ន ] mandible, manibular (bone)  
 ថ្នាមក្រោមរឹង [ ន ] hypognathous  
 ថ្នាមតូច [ ន ] premolar  
 ថ្នាមលើ [ ន ] maxilla  
 ថ្នាស [ ន ] forehead  
 ថ្នាក់ទឹក [ ន ] cistern  
 ថ្នាក់ [ ន ] class  
 ថ្នាក់ត្រីឆ្អឹង [ ន ] osteichthyes  
 ថ្នាក់បង្កាក់ការផលិតស្បី [ ន ] antisporeulant  
 ថ្នាក់ភាពជាក់លាក់ [ ន ] accuracy class  
 ថ្នាក់រង [ ន ] sub-class  
 ថ្នាក់រាប [ ន ] platform  
 ថ្នាលបណ្ដុះកូនឈើ [ ន ] tree nursery  
 ថ្នាលបណ្ដុះ [ ន ] seedbed, bed  
 ថ្នាំកណ្ដុរខ្លាំង [ ន ] acute rodenticide  
 ថ្នាំកម្ចាត់សិប្បីសត្វ [ ន ] molluscicide  
 ថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅដោយប៉ះ [ ន ] contact herbicide  
 ថ្នាំគ្រាប់មូល [ ន ] bolus

ថ្នាំង (គន្លាក់) [ ន ] notch, knee, node  
 ថ្នាំងម្រាម [ ន ] phalanx  
 ថ្នាំងជក់ [ ន ] tobacco  
 ថ្នាំងជម្រុញ [ ន ] activator  
 ថ្នាំងញៀន [ ន ] drug  
 ថ្នាំងសប្រសាទ [ ន ] stimulant  
 ថ្នាំងម្នាក់ដង្កូវរហសិត [ ន ] anthelmintic  
 ថ្នាំងបង្កាក់ផ្សិតលូតលាស់ [ ន ] fungistasis  
 ថ្នាំងបញ្ចុះ [ ន ] purgative  
 ថ្នាំងបន្លាបពិសពុល [ ន ] antidote  
 ថ្នាំងបាញ់ [ ន ] spray  
 ថ្នាំងបំពុលកណ្តុរ [ ន ] raticide  
 ថ្នាំងបំពោក [ ន ] poultice  
 ថ្នាំងពុលជ្រាប [ ន ] systemic pesticide  
 ថ្នាំងមូល [ គុ ] repellent  
 ថ្នាំងម្សៅ [ ន ] wettable powder  
 ថ្នាំងម្យ៉ាបមេរោគ [ ន ] prontosil  
 ថ្នាំងសណ្តែក [ ន ] neuroleptic  
 ថ្នាំងសម្លាប់កត្តាចង្រៃ [ ន ] pesticide  
 ថ្នាំងសម្លាប់បាក់តេរី [ ន ] bactericide  
 ថ្នាំងសម្លាប់ផ្សិត [ ន ] fungicide  
 ថ្នាំងសម្លាប់មីក្រូប [ គុ ] antiseptic, disinfectant  
 ថ្នាំងសម្លាប់មេរោគ [ ន ] germicide  
 ថ្នាំងសម្លាប់សត្វកកេរ [ ន ] rodenticide  
 ថ្នាំងសម្លាប់សត្វល្អិត [ ន ] insecticide  
 ថ្នាំងសម្លាប់សត្វល្អិតដោយប៉ះ [ ន ] contact insecticide  
 ថ្នាំងសម្លាប់សមាសភាពចង្រៃ [ ន ] pesticide  
 ថ្នាំងសម្លាប់សមាសភាពចង្រៃសរីរាង្គ [ ន ] organic pesticide

ថ្នាំងសម្លាប់សមាសភាពចង្រៃអសរីរាង្គ [ ន ] inorganic pesticide  
 ថ្នាំងសម្លាប់សារាយ [ ន ] algicide  
 ថ្នាំងសម្លាប់ស្មៅ [ ន ] herbicide  
 ថ្នាំងសរសៃប្រសាទ [ ន ] barbiturate  
 ថ្នាំងស្តីក [ ន ] analgesic  
 ថ្នាំងល្អិត [ ន ] jowl  
 ថ្នាំង [ ន ] slate  
 ថ្នាំងកែវ [ ន ] marble  
 ថ្នាំងក្រួសដែលមានមុំច្រើន [ ន ] faceted pebble, wind-carved pebble, wind-worn pebble  
 ថ្នាំងកំបោរ [ ន ] limestone, calcarenite  
 ថ្នាំងកំបោរជាក្រាមកាលស៊ីត [ ន ] carbonate of lime  
 ថ្នាំងជាតិដីឥដ្ឋ [ ន ] clay pit  
 ថ្នាំងបាយក្រៀម [ ន ] laterite, plinthite  
 ថ្នាំងផុសពីដី [ ន ] exposure  
 ថ្នាំងផូស្វាត [ ន ] rock phosphate  
 ថ្នាំងភាជន៍ [ ន ] shale  
 ថ្នាំងមូល [ ន ] round stone  
 ថ្នាំងដីបរដុប [ ន ] knar  
 ថ្នាំងលីយ៉ា [ ន ] nummulitic limestone  
 ថ្នាំងសំលៀង [ ន ] sandstone  
 ថ្នាំង [ គុ ] clear, lucid  
 ថ្នាំងឆ្មុះ [ គុ ] transparent  
 ថ្នាំង [ កិ ] weigh  
 ថ្នាំងទឹក [ ន ] water-hole  
 ថ្លើម [ ន ] liver, hepatitis  
 ថ្លើមថ្ម [ ន ] jade, kaaba  
 ថ្លៃចំណេញ [ ន ] benefit cost  
 ថ្លៃដុល [ ន ] gross price



**ន**

- ទង [ ន ] stalk
- ទងកេសរឈ្មោល [ ន ] filament
- ទងកេសរញី [ ន ] style
- ទងកេសរឈ្មោលជាប់គ្នាជាបំពង់តែមួយ [ គ ]  
monadelphous
- ទងដែលទៅជាតួស្លឹក [ ន ] phyllode
- ទងទ្រកញ្ជុំកេសរញី [ គ ] gynobasic
- ទងផ្កា [ ន ] pedicel
- ទងផ្ចិត [ ន ] umbilical cord
- ទងស្មុក [ ន ] placentome
- ទងស្លឹក [ ន ] petiole
- ទងអ្សល [ ន ] funicle
- ទង្វើដោយសកម្មដោយផ្សងឈើ [ ន ] charcoal activation
- ទង្វើដោយសកម្មដោយអាស៊ីត [ ន ] acid activation
- ទង្វើផែនទី [ ន ] mapping
- ទង្វើឱ្យសកម្ម [ ន ] activation
- ទងដែង [ ន ] copper
- ទទឹម [ ន ] pomegranate
- ទទួលយកកំហុស [ ន ] embrace error
- ទន្លានខេត្តស [ ន ] Siam weed (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ  
*Chromolaena odorata*)
- ទន្លានខេត្តស្វាយ [ ន ] tropic ageratum (ឈ្មោះវិទ្យា  
សាស្ត្រ *Ageratum conyzoides*)
- ទន្លានខែត្រ [ ឈ.វិ ] *Eupatorium odoratum*
- ទន្លាប់ [ ន ] Japanese persimmon (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ  
*Diospyros kaki*)
- ទន់ [ គ ] limp
- ទន់ល្អួយ [ ន ] soft rot
- ទប់ [ កិ ] stanch
- ទប់ទល់ [ កិ ] resist
- ទម្ងន់ [ ន ] weight
- ទម្ងន់ខ្លួន [ ន ] body weight
- ទម្ងន់គ្រាប់ [ ន ] seed weight
- ទម្ងន់ភាព [ ន ] severity
- ទម្ងន់ម៉ូលេគុល [ ន ] atomic weight
- ទម្ងន់អាតូម [ ន ] atomic weight
- ទម្រង់ [ ន ] structure
- ទម្រង់ខ្ចី [ ន ] embryonal structure
- ទម្រង់គល់ស្លឹកទាម្ងាង [ គ ] oblique
- ទម្រង់គែមស្លឹកទម្រង់ម្រាមដៃ [ គ ] palmatifid
- ទម្រង់គ្មានរាងប្រាកដ [ ន ] amorphous structure
- ទម្រង់គ្រាប់ [ ន ] granular structure
- ទម្រង់ចុងស្លឹកទម្រង់កន្ទុយ [ គ ] caudate
- ទម្រង់ចុងស្លឹករាងស្រួច [ គ ] acuminate
- ទម្រង់ចំហ [ ន ] rictus
- ទម្រង់ជាដុំៗ [ ន ] fragmental structure
- ទម្រង់ជាបន្ទះ [ ន ] platy structure, phylliform  
structure, plate-like structure, laminar  
structure
- ទម្រង់ជាស្រទាប់ [ ន ] bench structure
- ទម្រង់ដី [ ន ] soil structure
- ទម្រង់ដីតាមខ្នាតទទឹង [ ន ] profile
- ទម្រង់ដូចគ្រាប់សណ្តែកបារាំង [ ន ] pea-like structure
- ទម្រង់ដូចទំពក់ [ ន ] retinaculum
- ទម្រង់ដូចសរសៃ [ ន ] filiform
- ទម្រង់ធរណីមាត្រ [ ន ] geometric structure
- ទម្រង់បន្ទះស្លឹករាងប៉ោងចុង [ គ ] oblanceolate
- ទម្រង់បន្ទះស្លឹករាងបេះដូងប៉ោង [ គ ] reniform
- ទម្រង់បន្ទះស្លឹករាងមូល [ គ ] orbicular
- ទម្រង់បន្ទះស្លឹករាងមូល [ គ ] acicular
- ទម្រង់ផ្ទាំងៗ [ ន ] massive structure
- ទម្រង់រាងស្រួច [ ន ] mucro
- ទម្រង់រាវខាប់ [ ន ] fluidal structure
- ទម្រង់ល្អ [ ន ] natural tilth, tilth
- ទម្រង់សុទ្ធ [ ន ] simple structure
- ទម្រង់ស្លឹក [ ន ] leaf shape
- ទម្រង់ស្វ័យជំរឿងទ្វេ [ ន ] replicating form (RF)
- ទម្របុប្ផា [ ន ] scape, receptacle
- ទម្រពង [ ន ] ovipositor
- ទម្រេត [ ន ] slant
- ទម្លាក់ពង [ កិ ] oviposit

ទម្លាប់ [ ន ] habituation	ទឹកខនិជ [ ន ] mineral water
ទម្លាប់ខ្លួនឱ្យស្មារតីនឹងអ្វីមួយ [ កិ ] accustom	ទឹកខួរ [ ន ] cerebrospinal fluid
ទម្លាប់សត្វ [ ន ] imprinting	ទឹកខ្មេះ [ ន ] vinegar
ទម្លាប់សត្វ [ ន ] imprinting	ទឹកឃ្មុំ [ ន ] honey
ទម្លុះ [ កិ ] fenestrate	ទឹកចេញពីដី [ ន ] spring water
ទម្លុះជារន្ធុ [ កិ ] perforate	ទឹកច្រើន [ គុ ] succulent
ទស្សនកិច្ចសិក្សា [ ន ] field trip	ទឹកច្រោះ [ ន ] filtrate
ទាក់ទងនឹងបឹង [ គុ ] lacustrine	ទឹកឆៅ [ ន ] raw water
ទាត់ចោល [ កិ ] exclude	ទឹកឆ្អែត [ ន ] saturated water
ទារក [ ន ] infant	ទឹកជាលិកា [ ន ] tissue fluid
ទារិកាសិកា [ ន ] zygote	ទឹកជួរ [ ន ] rapids
ទាល [ គុ ] blunt	ទឹកដក់ [ ន ] standing water
ទាស់នោម [ ន ] anuria	ទឹកដម [ ន ] honeydew
ទិន្នន័យស្បៀង [ ន ] food data	ទឹកដមផ្កា [ ន ] nectar
ទិន្នផល [ ន ] yield	ទឹកដីបៀម [ ន ] capillary water
ទិន្នផលនៅតំបន់មួយ [ ន ] standing crop	ទឹកដែលស្អិតជាប់ [ ន ] adherent water
ទិន្នផលសរុប [ ន ] gross output	ទឹកដោះ [ ន ] milk
ទិសដៅ [ ន ] aims	ទឹកដោះកក [ ន ] curd
ទិសអ្នករំល [ ន ] ovule orientation	ទឹកដោះខ្លាត្រហម [ ឈ.វិ ] <i>Euphorbia thymifolia</i>
ទីក្នុងបរិវេណ [ ន pl ] premises	ទឹកដោះខ្លាធំ [ ឈ.វិ ] <i>Euphorbia heterophylla</i>
ទីដក់ទឹក [ ន ] bog fen	ទឹកដោះជូរ [ ន ] yoghurt
ទីតាំង [ ន ] position	ទឹកដោះដំបូង [ ន ] colostrum
ទីតាំងមាត់ [ គុ ] adoral	ទឹកតំបន់បាតសមុទ្រជ្រៅ [ ន ] abyssopelagic
ទីប្រជុំជន [ គុ ] urban	ទឹកទន់ [ ន ] soft water
ទីវាល [ ន ] plain	ទឹកទ្វីប [ ន ] continental water
ទីសត្តយាត [ ន ] slaughterhouse	ទឹកធម្មជាតិ [ ន ] natural water
ទីឯកសណ្ឋាន [ ន ] uniform site	ទឹកធ្ងន់ [ ន ] heavy water
ទឹក [ ន ] water	ទឹកនឹង [ គុ ] lentic
ទឹកកក [ ន ] ice	ទឹកនោម [ ន ] urine
ទឹកកកវិទ្យា [ ន ] glaciology	ទឹកបន្លែ [ ន ] vegetable juice
ទឹកកខ្វក់ [ ន ] contaminated water, polluted water	ទឹកបម្រុង [ ន ] water supply
ទឹកកាម [ ន ] semen, sperm	ទឹកបរិយាកាស [ ន ] atmospheric water
ទឹកកាមត្រី [ ន ] milt	ទឹកបិត [ ន ] distilled water
ទឹកក្តៅ [ ន ] thermal water	ទឹកប្រមាត់ [ ន ] bile
ទឹកក្នុងដី [ ន ] subsurface water	ទឹកប្រៃ [ ន ] salt water, saline water
ទឹកក្នុងភ្នាស [ ន ] endolymph	ទឹកប្រៃតិចៗ [ ន ] brackish water
ទឹកក្នុងរន្ធផ្ទៃ [ ន ] crevice-water	ទឹកបំពុន [ ន ] concealed water

ទឹកផឹក [ ន ] drinking water, potable water  
 ទឹកជុស [ ន ] confined water, artesian water  
 ទឹកជុសពីក្នុងដី [ ន ] confined groundwater  
 ទឹកពូជ [ ន ] seminal fluid  
 ទឹកព្យួរ [ ន ] perched water  
 ទឹកភ្លៀង [ ន ] rainwater  
 ទឹកភ្លោះ [ ន ] amniotic fluid  
 ទឹកមាត់ [ ន ] saliva  
 ទឹករងអាកាសកម្ម [ ន ] aerated water  
 ទឹករង្ស [ ន ] molasses  
 ទឹករង [ ន ] lymph  
 ទឹករឹង [ ន ] hard water  
 ទឹកលូ [ ន ] sewage water  
 ទឹកលូសម្រុយដើម [ ន ] raw sewage, crude sewage  
 ទឹកលូសម្រុយរង [ ន ] settled sewage  
 ទឹកលើផ្ទៃដី [ ន ] surface water  
 ទឹកសន្លាក់ [ ន ] synovia  
 ទឹកសមុទ្រ [ ន ] seawater  
 ទឹកសម្បូរសារធាតុចិញ្ចឹម [ ន ] eutrophic  
 ទឹកសម្រុយ [ ន ] sewage  
 ទឹកសាប [ ន ] fresh water  
 ទឹកសេរី [ ន ] free water  
 ទឹកហូរ [ ន ] running water, trickling water  
 ទឹកអណ្តូង [ ន ] well water  
 ទឹកអណ្តូងដី [ ន ] mine water  
 ទឹកអាម៉ូញាក់ [ ន ] ammonia water  
 ទឹកអុកស៊ីសែន [ ន ] peroxide  
 ទុំ [ គុ ] ripe  
 ទៀប [ ន ] sugar apple  
 ទៀបបារាំង [ ន ] soursop  
 ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ [ ន ] ecotourism  
 ទៅជាថ្លា [ កិ ] clear  
 ទ្រង់ទ្រាយតូច [ ន ] small scale  
 ទ្រនិច [ ន ] sting  
 ទ្រនុងកង្ការ [ ន ] palmate venation  
 ទ្រនុងស្និត [ ន ] pinnate venation  
 ទ្រនុងស្របបណ្តោយ [ ន ] longitudinal parallel vein

ទ្រនុងស្លឹក [ ន ] midrib  
 ទ្រព្យសម្បត្តិ [ ន ] asset  
 ទ្រឹស្តី [ ន ] theory  
 ទ្រឹស្តីបទ [ ន ] theorem  
 ទ្រឹស្តីវិវត្តនិយម [ ន ] evolutionism  
 ទ្រឹស្តីកោសិកា [ ន ] cell theory  
 ទ្រុង, ប្រោល [ ន ] pen  
 ទ្រុងជ្រូក [ ន ] pigsty  
 ទ្រុងទន្សាយ [ ន ] hutch  
 ទ្រុងសត្វ [ ន ] pen  
 ទ្រុឌទ្រាមសរីរាង្គ [ ន ] proclivencia  
 ទ្រូងកណ្តាល [ ន ] mesothorax  
 ទ្រូងក្រោយ [ ន ] metathorax  
 ទ្រូងមុខ [ ន ] prothorax  
 ទ្វារក្រោមក្រពះ [ ន ] pylorus  
 ទ្វារទឹកជំនន់ [ ន ] penstock  
 ទ្វារធំ [ ន ] anus  
 ទ្វេចក្តី [ គុ ] binocular  
 ទ្វេបាទ [ គុ ] bipedal  
 ទ្វេភេទ [ ន ] hermaphrodite, monoecious  
 ទ្វេភេទ [ ន ] hermaphrodite  
 ទ្វេមែក [ គុ ] biramous  
 ទំនប់ [ ន ] shingle-spit  
 ទំនប់ទឹក [ ន ] jetty, barrage  
 ទំនប់ភ្លឺធម្មជាតិ [ ន ] natural levee  
 ទំនាញ [ ន ] gravity  
 ទំនាញពន្លឺ [ ន ] phototropism  
 ទំនាប [ ន ] lowland  
 ទំនាបជារង្វង់មូល [ ន ] cirque  
 ទំនាបបឹង [ ន ] low marsh swamp  
 ទំនាបមាត់បឹង [ ន ] lacustrine flood plain  
 ទំនាស់ [ ន ] conflict  
 ទំនោរគីមី [ ន ] chemotropism  
 ទំនោរទិស [ ន ] tropism  
 ទំនោរទឹក [ ន ] hydrotropism  
 ទំនោរទំនាញផែនដី [ ន ] gravitropism  
 ទំបន់ភ្លឺ [ ន ] ridge

ទំព័រ [ កិ ] chew

ទំព័រឫស្សី [ ន ] bamboo shoot

ទំព័ររៀង [ កិ ] ruminant

ទំហំ [ ន ] size, magnitude

ទំព័រឈាមជូរ [ ន ] grapevine

ទំហំនៃការស្រាវជ្រាវ [ ន ] scope of research

ឆ

ធម្មជាតិ [ ន ] cereal  
ធនធាន [ ន ] resource  
ធនធានជីវសាស្ត្រ [ ន ] biological resource  
ធនធានដី [ ន ] land resource  
ធនធានថាមពល [ ន ] energy resource  
ធនធានទឹក [ ន ] water resource  
ធនធានធម្មជាតិ [ ន ] natural resource  
ធនធានធម្មជាតិកើតឡើងវិញ [ ន ] renewable natural resource  
ធនធានបរិស្ថាន [ ន ] environmental resource  
ធនធានព្រៃឈើ [ ន ] forest resource  
ធនធានម្ហូបអាហារ [ ន ] food resource  
ធនធានសែន [ ន ] genetic resource  
ធនធានឧស្ម័ន [ ន ] gas resource  
ធនាគារកសិកម្ម [ ន ] agricultural bank  
ធនាគារកូនឈើបំបៅ [ ន ] clonal bank  
ធន់ [ កិ ] tolerate  
ធន់ទ្រាំនឹងការហូរច្រោះ [ គុ ] non-erodible  
ធន់នឹងជំងឺ [ ន ] disease resistance  
ធន់អកម្ម [ គុ ] passive  
ធម្មជម្រើសវិទ្យា [ ន ] conventional breeding  
ធម្មជាតិ [ ន ] nature  
ធម្មជាតិវិទូ [ ន ] naturalist  
ធម្មជាតូបនីយកម្ម [ ន ] naturalization  
ធម្មតា [ គុ ] normal  
ធរណីវគ្គិករណវិទ្យា [ ន ] soil taxonomy  
ធរណីវិទូ [ ន ] soil scientist  
ធរណីវិទ្យា [ ន ] pedology  
ធាងស្លឹក [ ន ] frond  
ធាតុ [ ន ] element  
ធាតុកោសិកា [ ន ] organelle  
ធាតុគីមី [ ន ] chemical element  
ធាតុគីមីបំពុលហើរតាមខ្យល់ [ ន ] airborne pollutant  
ធាតុគ្មានជីវិត [ ន ] abiotic element  
ធាតុចង្អុលពណ៌ [ ន ] chemical indicator  
ធាតុនិចល [ ន ] inert ingredient

ធាតុបង្ក [ ន ] component  
ធាតុបន្ទាល់ [ ន ] reagent  
ធាតុមានជីវិត [ ន ] biotic element  
ធាតុរលាយ [ ន ] solute  
ធាតុរំលាយ [ ន ] solvent  
ធាតុសកម្ម [ ន ] active ingredient (a.i)  
ធាតុសរសៃនាំ [ ន ] vessel elements  
ធាតុផ្រុល [ គុ ] obese  
ធានាគារស្បៀង [ ន ] food bank  
ធារទឹក [ ន ] evaporation rate  
ធារលំហូរ [ ន ] run-off rate  
ធារាសាស្ត្រ [ ន ] hydrology  
ធារាសាស្ត្រកសិកម្ម [ ន ] agricultural hydrology  
ធារាសាស្ត្រសមុទ្រ [ ន ] sea hydrology  
ធុង [ ន ] tank  
ធុងបាញ់ថ្នាំ [ ន ] knapsack sprayer  
ធុងល្បើង [ ន ] fermenter  
ធុរស្បើយ [ កិ ] recover, recuperate  
ធុលីធុងថ្ម [ ន ] coal dust  
ធ្ងន់ [ គុ ] heavy  
ធ្ងន់ធ្ងរ [ គុ ] malignant, severe  
ធ្នឹមចំបើង [ ន ] rick  
ធ្នូស្រកី [ ន pl ] branchial arches  
ធ្នើរ [ ន ] shelf  
ធ្នូល [ ន ] host, receptor  
ធ្នូលកម្ដៅ [ ន ] thermoreceptor  
ធ្នូលខាងក្រៅ [ ន ] exteroceptor  
ធ្នូលចម្ងាយ [ ន ] distance receptor  
ធ្នូលថាមពល [ ន ] energy acceptor  
ធ្នូលពន្លឺ [ ន ] photoreceptor  
ធ្នូលរូសការប៉ះ [ ន ] tangoreceptor or tactor  
ធ្នូលសរសៃពួរ [ ន ] tenoreceptor  
ធ្នូលអន្តរកាល [ ន ] intermediate host  
ធ្នូលអ៊ីដ្រូសែន [ ន ] hydrogen acceptor  
ធ្មេញទឹកដោះ [ ន ] primary teath  
ធ្មេញមុខ [ ន ] incisor

ធូញស៊ុត [ ន ] egg tooth

រៃធ្ម [ ន ] ramie (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Boehmeria nivea*)

ធ្មងឈើ [ ន ] charcoal

ធ្មងតូប [ ន ] peat

ធ្មងថ្ម [ ន ] black coal

ធ្មងសកម្ម [ ន ] absorbent carbon, activated carbon

ធ្មាក់ភ្លៀង [ កិ ] rain

ធ្មាក់ស [ ន ] trichomonas (vaginalis)

ធ្មាយ [ កិ ] rupture

ធ្មើការងារតែន [ កិ ] quarantine

ធ្មើកំណែទម្រង់ [ កិ ] reform

ធ្មើខនិជកម្ម [ កិ ] mineralize

ធ្មើជាគំរូ [ កិ ] model

ធ្មើជាតូបនីយកម្ម [ កិ ] nationalise

ធ្មើជាទ្រនាប់ [ កិ ] buffer

ធ្មើបរិវត្តន៍ [ កិ ] mutate

ធ្មើផែនការ [ កិ ] plan

ធ្មើយន្តកម្ម [ កិ ] mechanize

ធ្មើយោធិបនីយកម្ម [ កិ ] mobilize

ធ្មើវិបុលកម្ម [ កិ ] propagate

ធ្មើសមាសកម្ម [ កិ ] assimilate

ធ្មើអគ្គីសនីវិភាគ [ កិ ] electrolyze

ធ្មើអាកាសកម្ម [ កិ ] aerate

ធ្មើអាជីវកម្មរ៉ែ [ កិ ] mine

ធ្មើអុកស៊ីតកម្ម [ កិ ] oxidise

ធ្មើឱ្យក្តៅ [ គុ ] pyrogenic

ធ្មើឱ្យថ្លា [ កិ ] clarify

ធ្មើឱ្យផ្ទុះ [ កិ ] puncture

ធ្មើឱ្យប្រសើរឡើង [ កិ ] improve

ធ្មើឱ្យពុល [ កិ ] intoxicate

ធ្មើឱ្យមានផ្ទាំង [ កិ ] pleat

ធ្មើឱ្យរលាយ [ កិ ] solubilize

ធ្មើឱ្យសកម្ម [ កិ ] activate

ធ្មើឱ្យសកម្មជាថ្មី [ កិ ] reactivate

ធ្មើឱ្យស្តើង [ កិ ] thin

ធ្មើឱ្យស្ទះ [ កិ ] engorge

ធ្មើឱ្យស្រួលខ្លួនឡើងវិញ [ កិ ] relieve

ធ្មើឱ្យអស់កម្លាំង [ កិ ] fatigue

ន

នគរាបនីយកម្ម [ ន ] urbanization  
 នង្គ័ល [ ន ] plough  
 នង្គ័លថាស [ ន ] rotary tiller  
 នង្គ័លថាស ២ [ ន ] two disc plough  
 នង្គ័លថាស ៧ [ ន ] seven disc plough  
 នង្គ័លថាស ៣ [ ន ] three disc plough  
 នង្គ័លផ្ទៀង [ ន ] mouldboard plough  
 ននោងជ្រុង [ ន ] angled luffa  
 នយោបាយកសិកម្មទូទៅ [ ន ] common agricultural policy (CAP)  
 នយោបាយបរិស្ថាន [ ន ] environmental policy  
 នយោបាយសេដ្ឋកិច្ច [ ន ] economic politic  
 នយោបាយអភិរក្សបរិស្ថាន [ ន ] conservation policy  
 នមាត្រ [ ន ] anthropometry  
 នានភាពនៃប្រភេទ [ ន ] species diversity  
 នានភាពនៃសេនេទិច [ ន ] genetic variability  
 នាមវិធី [ ន ] nomenclature  
 នាមវិធីទ្វេនាម [ ន ] binomial nomenclature  
 នាវាចរណ៍សមុទ្រ [ ន ] maritime navigation  
 នាំចេញ [ គ ] efferent  
 និចលកម្ម [ ន ] immobilization  
 និចលភាព [ ន ] inertia  
 និន្នាការ [ ន ] trend  
 និន្នាការជំនន់ [ គ ] flood prone  
 និម្មិតរូប [ ន ] symbol  
 និម្មិតសញ្ញា [ ន ] formula  
 និម្មិតសញ្ញាគីមី [ ន ] chemical symbol  
 និយតកម្មអាកាសធាតុ [ ន ] climate regulation  
 និយតករ [ ន ] regulator  
 និយតករសីតុណ្ហភាព [ ន ] temperature regulator  
 និយមខ្យល់ [ ន ] aerophil  
 និរន្តរភាព [ ន ] sustainability  
 និរន្តស្រពោន [ ន ] permanent wilting  
 និសណ្ឋាន [ គ ] amorphous  
 និសិទ្ធិ [ ន ] sedentary  
 នីកែល (Ni) [ ន ] nickel

នីតិវិធី [ ន ] procedure  
 នីត្រាត [ ន ] nitrate  
 នីត្រាតកម្ម [ ន ] nitratation  
 នីត្រូកម្ម [ ន ] nitrosation  
 នីត្រូសែន, អាសូត (N) [ ន ] nitrogen  
 និរ្វ័ [ ន ] level  
 និរ្វ័ដាច់ខាត [ ន ] absolute level  
 និរ្វ័ទឹកសមុទ្រ [ ន ] sea level  
 និរ្វ័ទូទាត់ [ ន ] compensation level  
 និរ្វ័អាហារ [ ន ] trophic level  
 នឹង [ គ ] stagnant  
 នុយ [ ន ] bait  
 នុយក្លេអ៊ីត [ ន ] nucleotide  
 នេម៉ាតូត [ ន ] eelworm  
 នេសាទជំនួញ [ ន ] commercial fishery  
 នេសាទហ្វូស [ ក ] overfish  
 នេអុង (Ne) [ ន ] neon  
 នែកញ៉ូផ្កា [ គ ] cymose (adj)  
 នែកន្ទុយ [ គ ] caudal  
 នែកម្លាំង [ គ ] potent  
 នែកម្អូត [ គ ] vomitus  
 នែកសិកម្ម, [ គ ] agrarian  
 នែការបន្តពូជ [ គ ] reproductive  
 នែការបំពុល [ ន ] pollution effect  
 នែកូនខ្ចី [ គ ] newborn, neonatal  
 នែកូនដៃត [ គ ] neonatal  
 នែក្រាលៀន [ គ ] inguinal  
 នែខ្នង [ គ ] dorsal  
 នែយានវិញ្ញាណ [ គ ] olfactory  
 នែចក្ខុភាគ [ គ ] ophthalmic  
 នែចលករ [ គ ] vasomotor  
 នែចុង [ គ ] apical  
 នែច្រាំង [ គ ] littoral  
 នែឆ្អឹង [ គ ] bony  
 នៃជីវសាស្ត្រ [ គ ] biological  
 នៃដើមក [ គ ] pharyngeal

នៃតម្រងនោម [ គុ ] renal	នៃរាត្រីករ [ គុ ] nocturnal
នៃតិណទេស [ គុ ] herbaceous	នៃលក្ខណៈប្រែប្រួល [ គុ ] apomorphic
នៃត្រចៀក [ គុ ] aural, otic	នៃល្បាប់ភក់ [ គុ ] alluvial
នៃតំបន់ត្រូពិច [ គុ ] tropical	នៃលំហសមុទ្រ [ គុ ] pelagic
នៃថ្នាំបញ្ចុះ [ គុ ] cathartic	នៃវិទ្យុសកម្ម [ គុ ] radioactive
នៃថ្នាំបន្ថយសកម្មភាព [ គុ ] depressant	នៃវែន [ គុ ] venous
នៃថ្លើម [ គុ ] hepatic	នៃសព្វាសី [ គុ ] omnivorous
នៃទម្រង់ ឬនៃចំនួនក្រូម៉ូសូម [ គុ ] karyological	នៃសមុទ្រ [ គុ ] marine
នៃទ្រូង [ គុ ] pectoral	នៃសរសៃប្រសាទ [ គុ ] neurologic
នៃធម្មជាតិ [ គុ ] natural	នៃសរីរាង្គលូតលាស់ [ គុ ] vegetative
នៃធាតុគីមីជីវៈ [ គុ ] biochemical	នៃសរីរៈ [ គុ ] organic
នៃនិរន្តរភាព [ គុ ] sustainable	នៃសិប្បនិម្មិត [ គុ ] artificial
នៃបបូរមាត់ [ គុ ] labial	នៃសួត [ គុ ] pulmonary
នៃបុគ្គលិកលក្ខណៈ [ គុ ] characteristic	នៃស្បូន [ គុ ] uterine
នៃបេះដូង [ គុ ] cardiac	នៃស្រុកកំណើត [ គុ ] native
នៃបេះដូង [ គុ ] cardiac	នៃស្លាប [ គុ ] alar
នៃប្រភេទផ្កាក្តោប [ គុ ] cauliflorous	នៃសំណាកកម្ម [ គុ ] nymphal
នៃប្រសាទ [ គុ ] neural	នៃឱសថស្ថាន [ គុ ] pharmaceutical
នៃពូជសុទ្ធ [ គុ ] axenic	នៃអាហារូបត្ថម្ភ [ គុ ] nutritional
នៃព្រៃ [ គុ ] feral	នោម [ កិ ] urinate
នៃភូមិភាគ [ គុ ] regional	នៅខាងចុង [ គុ ] terminal
នៃភ្នែក [ គុ ] ocular, optic, ophthalmic	នៅគល់ស្លឹក [ គុ ] axillary
នៃមាត់ [ គុ ] buccal, oral	នៅចុងបង្អស់ [ គុ ] distal
នៃមាត់ទន្លេ [ គុ ] riparian	នៅចំមុខស្រទាប់ផ្កា [ គុ ] epipetalous
នៃមេសូភីត [ គុ ] mesophytic	នៅដាច់ពីគ្នា [ គុ ] discontinuity
នៃរន្ធកូទ [ គុ ] anal	នៅពាក់កណ្តាលទម្រង់ [ ន ] perigyny



៥៥

បកសម្បក [ កិ ] peel, girdling  
 បក្សី [ គុ ] avian  
 បក្សីពា [ ន ] raptor  
 បក្សីទ្យា [ ន ] ornithology  
 បក្សីស្រែក [ ន ] fowl  
 បង្កកំណើតនិម្មិត [ ន ] artificial insemination (AI)  
 បង្កកំណើតមិនធម្មតា [ កិ ] inseminate  
 បង្កង [ ន ] prawn, shrimp  
 បង្កងទឹកសាប [ ន ] fresh water prawn, crayfish  
 បង្កងសមុទ្រ [ ន ] lobster  
 បង្កបង្កើតជាថ្មី [ កិ ] reconstitute  
 បង្កាត់កាត់ [ កិ ] interbreed  
 បង្កាត់ដោយសិប្បនិម្មិត [ កិ ] artificially inseminate  
 បង្កាត់ត្រឡប់ [ កិ ] back-cross  
 បង្កាត់ពូជ [ កិ ] breed, hybridize  
 បង្ការ [ កិ ] prevent  
 បង្ការមីក្រុប [ ន ] asepsis  
 បង្កើតអោយបានច្រើន [ កិ ] propagate  
 បង្កើន [ កិ ] increase  
 បង្កើនចំនួន [ កិ ] multiply  
 បង្ហាប់កម្ម [ ន ] compaction  
 បង្ហាប់ដោយបង្កក [ ន ] concentration by freezing  
 បង្ហាប់ដោយរំហួត [ ន ] concentration by evaporation  
 បង្កងឃុំ [ ន ] log hive  
 បង្កាលតូច [ ន ] stake  
 បង្រួញជាលិកា [ គុ ] astringent  
 បង្វិល [ កិ ] rotate  
 បង្វិកការី [ ន ] facilitator  
 បង្ហូរនោម [ ន ] urethra  
 បង្ហើយក្បាល [ ន ] fontanel  
 បង្កត់ចំណី [ កិ ] off feed  
 បង្កន់ការចុកពើត [ ន ] paregoric  
 បង្ហូរ [ ន ] draining trench  
 បង់រ៉ូបូស [ ន ] bandage  
 បច្ចេកទេស [ ន ] technique  
 បច្ចេកទេសដី [ ន ] soil technology

បច្ចេកទេសបង្កើតកូន [ ន ] obstetrics  
 បច្ចេកទេសសមស្រប [ ន ] appropriate technology  
 បច្ចេកវិជ្ជាគ្មានសំណល់ [ ន ] wasteless technology  
 បច្ចេកវិជ្ជាសមស្រប [ ន ] appropriate technology  
 បច្ចេកវិទ្យា [ ន ] technology  
 បញ្ចូល [ កិ ] insert  
 បញ្ចូលទឹក [ កិ ] irrigate  
 បញ្ចេញ [ កិ ] eviscerate  
 បញ្ចេញថាមពល [ គុ ] exergonic (exothermic)  
 បញ្ចេញផ្កា [ កិ ] bloom  
 បញ្ចេញអាសូត [ គុ ] ammonotelic  
 បញ្ជីសំណួរ [ ន ] questionnaire  
 បញ្ជូន [ កិ ] transmit  
 បញ្ជូនឈាម [ កិ ] transfuse  
 បញ្ហាបរិស្ថាន [ ន ] environmental issue  
 បញ្ហាពហុវិស័យ [ ន ] cross-cutting issues  
 បដិវត្តន៍ [ ន ] revolution  
 បដិវត្តន៍បៃតង [ ន ] green revolution  
 បដិសន្ធិ [ ន ] conception  
 បណ្តាញ [ ន ] network  
 បណ្តាញគមនាគមន៍ [ ន ] communication network  
 បណ្តាញឃ្លាំមើល [ ន ] monitoring network  
 បណ្តាញទន្លេ [ ន ] river network  
 បណ្តាញទឹក [ ន ] drainage network  
 បណ្តាញផ្គត់ផ្គង់ទឹក [ ន ] water-supply network  
 បណ្តាញផ្លូវទឹក [ ន ] water network  
 បណ្តាញលូទឹកសម្អុយ [ ន ] sewerage  
 បណ្តាញសង្កេតពិនិត្យ [ ន ] observation network  
 បណ្តាញសង្កេតពិនិត្យធារាសាស្ត្រ [ ន ] hydrologic network  
 បណ្តាញសរសៃប្រូរ [ ន ] capillary bed, rete mirabile  
 បណ្តាញស្ថានីយ៍ត្រួតពិនិត្យគុណភាពទឹក [ ន ] water quality monitoring network  
 បណ្តាញស្ថានីយ៍ឧតុនិយម [ ន ] meteorological network  
 បណ្តាញអាហារ [ ន ] food web  
 បណ្តាលឱវិជ្ជាវិទ្យា [ គុ ] saprogenic

បណ្តុំ [ ន ] accumulation	បន្ទេរបច្ចេកវិទ្យា [ ន ] technology transfer
បណ្តុំជម្រើស [ ន ] selective enrichment	បន្ទះ [ ន ] band
បណ្តុំជីវៈ [ ន ] bioaccumulation	បន្ទះកោសិកា [ ន ] cell plate
បណ្តុំរូបភាព [ ន ] apposition image	បន្ទះស្តើង [ ន ] lamina
បណ្តុះជម្រើស [ ន ] selective enrichment	បន្ទះស្លឹក [ ន ] leaf blade
បណ្តូរខ្សែកាបូនិច [ ន ] carbon dioxide exchange	បន្ទុរ [ កិ ] relax
បណ្តួកជាតិ [ ន ] fern	បន្ទូម [ ន ] commensalism
បណ្តួងជាតិមានគ្រាប់ [ ន ] seed ferns	បន្លា [ ន ] prickle, thorn
បណ្តុះ [ កិ ] sprout	បន្លាស្លឹក [ ន ] giant sensitive plant
បណ្តូលធ្មេញ [ ន ] endodontic	បន្លែ [ ន ] vegetable
បណ្តូលពេជ [ ឈ.វិ ] <i>Tinospora crispa</i>	បន្លែយកស្លឹក [ ន ] leaf vegetable
បណ្តោយ [ ន ] length	បន្សាប [ កិ ] neutralize
បណ្តោះអាសន្ន [ គុ ] temporary	បន្សាបកម្ម [ ន ] neutralization
បត់ហួសកម្រិតកំណត់ [ កិ ] overturn	បន្សាយ [ ន ] emission
បថវិធី [ ន ] pathway	បន្សាយកាំស្មី អ៊ិច [ ន ] alpha(-ray) emission
បទបញ្ជាសុវត្ថិភាព [ ន ] safety regulation	បន្សាយទៅក្នុងបរិយាកាស [ ន ] atmospheric emission
បទបញ្ញត្តិស្តីពីការបំពុលបរិស្ថាន [ ន ] pollution regulation	បន្សាយរស្មី [ ន ] radiation
បទបញ្ញត្តិ [ ន ] regulation	បន្សាំ [ កិ ] graft
បទបញ្ញត្តិបរិស្ថាន [ ន ] environmental regulation	បន្សាំនឹងលក្ខខណ្ឌថ្មី [ ន ] acclimation
បទបញ្ញត្តិស្តីពីកម្រិតសំឡេង [ ន ] noise regulation	បន្សាំនឹងអាកាសធាតុថ្មី [ ន ] acclimatization
បទពិសោធន៍ [ ន ] experience	បន្សុទ្ធ [ កិ ] purify, clear
បន្តពូជ [ គុ ] genital	បន្សុទ្ធកម្ម [ ន ] purification
បន្តឱ្យវែង [ កិ ] prolong	បន្សាំ [ កិ ] immunise
បន្ថយ [ កិ ] reduce, attenuate	បបូមាត់ [ ន ] lip
បន្ថែម [ គុ ] extra	បបូមាត់ក្រោម [ ន ] labium
បន្ថែមបាស [ ន ] base insertion	បម្រុង [ ន ] reserve
បន្ទាត់នៃកង្វះខាតស្បៀងអាហារ [ ន ] food poverty line	បម្រុងខនិជ [ ន ] mineral reserve
បន្ទាប់បន្សំ [ ន ] secondary	បម្រែកំណកើត [ ន ] metamorphism
បន្ទុកណ្វៃយ៉ូ [ ន ] nuclear charge	បម្រែបម្រួល [ ន ] variable
បន្ទុកល្បាប់ [ ន ] sediment load	បម្រែបម្រួលការលូតលាស់ [ ន ] periphysis
បន្ទុកសរីរាង្គ [ ន ] organic load	បម្រែបម្រួលគីមី [ ន ] chemical change
បន្ទុកសារធាតុបំពុលក្នុងបរិយាកាស [ ន ] atmospheric load	បម្រែបម្រួលតពូជ [ ន ] mutation
បន្ទុកសារធាតុបំពុលក្នុងបរិយាកាស [ ន ] atmospheric pollutant load	បម្រែបម្រួលពណ៌ [ ន ] variegation
បន្ទុំ [ ន ] accelerated ageing, after-ripening (pre-curing)	បម្រែបម្រួលឫស [ ន ] root shift
បន្ទុំបន្ទប់កេសរញី [ គុ ] multi-ocular	បម្រែបម្រួលរូប [ ន ] physical change
	បម្រែបម្រួលរូបរាង [ ន ] morphological plasticity
	បម្រែរូប [ ន ] metamorphosis

បម្រែបម្រួលមិនពេញលេញ [ ន ] incomplete metamorphosis	ប៉ាឡាឌីយ៉ូម (Pd) [ ន ] palladium
បម្រាស់ទី [ ន ] locomotion	ប៉ុនគ្នា [ គុ ] isometric
បម្រាស់លំនៅ [ ន ] emigration	ប៉ុលដែរ [ ន ] new land soil
បរជីព [ ន ] heterotroph	ប៉ូតង់ស្យែលទឹក [ ន ] water potential
បរចាញ់ [ កិ ] hunt	ប៉ូតាស្យូម (K) [ ន ] potassium
បរាសិត [ ន ] parasite	ប៉ូលីមែ [ ន ] polymer
បរាសិតក្នុង [ ន ] endoparasite	ប៉ូលីមែកម្ម [ ន ] polymerization
បរាសិតក្នុងកោសិកាចាំបាច់ [ ន ] obligate intracellular parasites	ប៉ូឡូញ៉ូម (Po) [ ន ] polonium
បរាសិតក្រាបពង [ ន ] brood parasite	ប៉េងប៉ោះ [ ន ] tomato (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ <i>Lycopersicon esculentum</i> )
បរាសិតក្រៅ [ ន ] ectoparasite, external parasite	ប៉ែល [ ន ] shovel
បរាសិតខាងក្នុង [ ន ] internal parasite	ប៉ែស [ ន ] peach
បរាសិតភាព [ ន ] parasitism	ប៉ែសគោ [ ន ] rinderpest
បរាសិតរួមឆ្កួល [ ន ] symparasitism	ប៉ោង [ គុ ] swollen
បរាសិតលើបរាសិត [ ន ] hyperparasite	ប៉ោល [ ន ] pendulum
បរាសិតលើសត្វល្អិត [ ន ] entomogenous	ប៉ះតែមគ្គា [ គុ ] contiguous
បរាសិតវិទ្យា [ ន ] parasitology	ប៉ះទំនោរ [ គុ ] haptotropism
បរិបូជ្ជា [ ន ] perianth, tepal	បាក់តេរីពណ៌ស្វាយ [ ន ] Proteobacteria, purple bacteria
បរិមាណ [ ន ] quantity	បាក់តេរីគ្មានក្រូម៉ូសូម [ ន ] minicell
បរិមាណកំណត់ [ ន ] quota	បាក់តេរីគ្មានខ្យល់ចាំបាច់ [ គុ ] obligate anaerobe
បរិមាណឈាមសប្បចេញ [ ន ] cardiac output	បាក់តេរីចំណូលប្រៃ [ ន ] halobacteria
បរិមាណរឹសកើតថ្មី [ ន ] burst size	បាក់តេរីដែលអាចនៅក្នុងដំបៅ [ ន ] pseudomonas
បរិមាណសម្តែងចេញ [ ន ] expressivity	បាក់តេរីផលិតមេតាន [ ន ] methanogen
បរិមាត្រ [ ន ] perimeter	បាក់តេរីពោះរៀនធំ [ ន ] colon bacillus
បរិយាកាសអុកស៊ីសែន [ ន ] oxidizing atmosphere	បាក់តេរីភ្ជាប់អាសូត [ ន ] nitrifying bacteria
បរិសុទ្ធ [ គុ ] pure	បាក់តេរីរាងដូចចង្ក្រ [ ន ] rod
បរិស្ថានគ្មានជីវិត [ ន ] abiotic environment	បាក់តេរីរាងស្រួ [ ន ] coccus
បរិស្ថានជីវសាស្ត្រ [ ន ] biological environment	បាក់តេរីរាងទឹកកក [ ន ] iceminus bacteria
បរិស្ថានសិប្បនិម្មិត [ ន ] anthropogenic environment, artificial environment	បាក់តេរីវិទ្យា [ ន ] bacteriology
បសិដ្ឋកម្មពូជ [ ន ] varietal improvement	បាក់តេរីអាម៉ូញាក់កម្ម [ ន ] Ammonifying bacteria
បសុបក្សី [ ន ] poultry	បាច់ផ្កា [ ន ] posy
បសុពេទ្យ [ ន ] veterinarian	បាច់សរសៃចំហៀង [ ន ] collateral bundle
ប៉ូស៊ីឡែន [ ន ] porcelain	បាច់សរសៃចតបេះដូង [ ន ] bundle of His or atrioventricular bundle
ប៉ាន់គំរូ [ កិ ] replicate	បាច់សរសៃនាំ [ ន ] vascular bundle
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ [ ន ] parameter	បាច់សរសៃប្រសាទ [ ន ] tract
ប៉ាលេអូសែន [ ន ] palaeocene	បាច់សរសៃរួមផ្ចិត [ ន ] concentric bundle
ប៉ាស្ត្រីកម្ម [ ន ] pasteurization	

បាច់សរសៃអម [ ន ] bicollateral bundle  
 បាច់សាច់ដុំ [ ន ] muscle spindle  
 បាញ់ [ កិ ] spray  
 បាណកចម្លង [ ន ] infective insect  
 បាណកបរិភោគ [ គុ ] insectivorous  
 បាណកវិទូ [ ន ] entomologist  
 បាណកវិទ្យា [ ន ] entomology  
 បាណកសត្វ ឬសត្វល្អិត [ ន ] insect  
 បាណកសត្វពេញវ័យ [ ន ] imago  
 បាណកសី [ ន ] insectivores  
 បាត [ ន ] bottom  
 បាតជ្រលង [ ន ] valley floor  
 បាតជ្រៅ [ ន ] abyssal zone  
 បាតរណ្តៅ [ ន ] bottom of hole  
 បាតសមុទ្រ [ គុ ] benthic  
 បាតសមុទ្រជ្រៅ [ ន ] abyssobenthic  
 បាតស្ទឹង [ ន ] thalweg  
 បាតុភូតដឹកជញ្ជូន [ ន ] transduction  
 បាតុភូត [ ន ] phenomenon  
 បាតុភូតដុះតាមទម្លាប់ [ ន ] plagiotrophy  
 បាតុភូតរដុកម្ម [ ន ] ferrollysis  
 បាតុភូតវិទ្យា [ ន ] phenology  
 បាតុភូតអូស្មូស [ ន ] osmosis  
 បាយ [ ន ] boiled rice  
 បារត (Hg) [ ន ] mercury  
 បារ [ ន ] sack, poison sac  
 បាសកម្ម [ ន ] alkalization  
 បាសឆ្លាស់ [ ន ] conjugate base  
 បាស៊ី [ ន ] bacillus  
 បាឡែនក្បាលធំ [ ន ] short-finned pilot whale  
 បាឡែនក្របី [ ន ] false killer whale  
 បីជ្រុង [ គុ ] trigonous  
 បឹងទំនប់ [ ន ] dammed lake  
 បឹងបិទ [ ន ] closed lake  
 បឹងផ្កាថ្ម [ ន ] lagoon  
 បឹងវិទ្យា [ ន ] limnology  
 បុគ្គលិកលក្ខណៈ [ ន ] characteristic

បុព្វសិទ្ធិ [ ន ] privilege  
 បុរាណជីវភូមិវិទ្យា [ ន ] palaeobiogeography  
 បុរាណជីវវិទ្យា [ ន ] palaeobiology  
 បុរាណជីវអាកាសធាតុវិទ្យា [ ន ] palaeobioclimatology  
 បុរាណនវិទ្យា [ ន ] palaeoanthropology  
 បុរាណភូមិវិទ្យា [ ន ] palaeogeography  
 បុរាណរុក្ខវិទ្យា [ ន ] palaeobotany  
 បុរាណអាកាសធាតុ [ ន ] palaeoclimate  
 បុរាណអាកាសធាតុវិទ្យា [ ន ] palaeoclimatology  
 បុរាណអេកូឡូស៊ី [ ន ] palaeoecology  
 បូព្រឹក្ស [ ឈ.វិ ] *Cassia javanica*  
 បូមប្រេងរំគិល [ ន ] oil pump  
 បួស [ ន ] abscess  
 ប្រេង [ ន ] oil  
 បេះ [ កិ ] pick  
 បេះដូងដើរញាប់ [ ន ] tachycardia  
 បែកជាជំពាម [ កិ ] furcate  
 បែកជាបី [ កិ ] trichotomous, trifid  
 បែកញើស [ កិ ] perspire  
 បែបដើម [ គុ ] rudimentary  
 បែបផែនផលិតកម្ម [ ន ] mode of production  
 បែរទៅក្រៅ [ គុ ] extrorse  
 បែរទៅម្ខាង [ គុ ] secund  
 បោកបែន [ កិ ] thresh  
 បោះបង់ចោល [ កិ ] abandon  
 បៅ [ កិ ] suckle  
 ប្តូរផ្ទាល់ [ គុ ] digenetic  
 ប្តូរលំនៅទៅ [ កិ ] resettle  
 ប្តូរសេណូសវិទ្យា [ ន ] biocenology  
 ប្រកាច់ [ កិ ] seizure  
 ប្រកាសទុកជាមោឃៈ [ កិ ] cancel  
 ប្រកិតគ្នា [ គុ ] appressed  
 ប្រចាំឆ្នាំ [ គុ ] annual  
 ប្រឆាំងជាតិពុល [ ន ] antitoxin  
 ប្រជាជនលើសចំណុះ [ ន ] overpopulation  
 ប្រជ្រុយដុះ, ស្នាមប្រជ្រុយ [ ន ] mole  
 ប្រជ្រុយ [ ន ] mutualism

ប្រដាប់ [ ន ] instrument  
 ប្រដាប់កាត់ស្មៅ [ ន ] mower  
 ប្រដាប់ឆ្លុះមើលត្រចៀក [ ន ] otoscope  
 ប្រដាប់ភេទ [ ន ] genitalia  
 ប្រដាប់រែង [ ន ] sieve  
 ប្រដាប់វាស់រន្ធផ្លឹងត្រគាក [ ន ] pelvimeter  
 ប្រដាប់ស្លូត [ ន ] crane  
 ប្រតិកម្ម [ ន ] reaction, response  
 ប្រតិកម្មក្រោមអំពើកាតាលីក [ ន ] catalytic reaction  
 ប្រតិកម្មគីមី [ ន ] chemical reaction  
 ប្រតិកម្មគូ [ ន ] coupled reaction  
 ប្រតិកម្មងងឹត [ ន ] dark reaction  
 ប្រតិកម្មប្រាស [ ន ] back reaction  
 ប្រតិកម្មជាស៊េរី [ ន ] chain reaction  
 ប្រតិកម្មជំនួស [ ន ] displacement reaction  
 ប្រតិកម្មដី [ ន ] soil reaction  
 ប្រតិកម្មតម្រង់ទៅរកទិសពន្លឺ [ ន ] light compass reaction  
 ប្រតិកម្មតំណប [ ន ] allergy  
 ប្រតិកម្មទៅមក [ ន ] balanced reaction, reversible reaction  
 ប្រតិកម្មបញ្ចេញកម្ដៅ [ ន ] exothermic reaction  
 ប្រតិកម្មបន្ទាប់ [ ន ] secondary reaction  
 ប្រតិកម្មបូក [ ន ] addition reaction  
 ប្រតិកម្មបំបែក [ ន ] decomposition reaction  
 ប្រតិកម្មផ្គាច់ទឹក [ ន ] condensation reaction  
 ប្រតិកម្មលំដាប់សូន្យ [ ន ] zero order reaction  
 ប្រតិកម្មស្រូបកម្ដៅ [ ន ] endothermic reaction  
 ប្រតិកម្មសំយោគរំដោះទឹក [ ន ] dehydration synthesis reaction  
 ប្រតិកម្មអាស៊ីត [ ន ] acid reaction  
 ប្រតិកម្មអុកស៊ីដង់ដុកស៊ី [ ន ] oxidation reduction reactions  
 ប្រតិករ [ ន ] reactant  
 ប្រតិបាក់តេរី [ ន ] bacteriostatic  
 ប្រតិវិរុស [ ន ] retrovirus  
 ប្រពលភាព [ ន ] intensity  
 ប្រពលវប្បកម្មដំណាំ [ ន ] crop intensification

ប្រព្រឹត្តកម្ម [ ន ] treatment  
 ប្រព្រឹត្តកម្មកម្ដៅ [ ន ] thermal treatment  
 ប្រព្រឹត្តកម្មជីវៈ [ ន ] biological treatment  
 ប្រព្រឹត្តកម្មដោយគីមី [ ន ] chemical treatment  
 ប្រព្រឹត្តកម្មដោយគ្មានខ្យល់ [ ន ] anaerobic treatment  
 ប្រព្រឹត្តកម្មដោយផ្សូងសកម្ម [ ន ] carbon treatment  
 ប្រព្រឹត្តកម្មដោយភក់សកម្ម [ ន ] activated sludge treatment  
 ប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ [ ន ] sewage treatment  
 ប្រព្រឹត្តកម្មរូប [ ន ] physical treatment  
 ប្រព័ន្ធកសិកម្ម [ ន ] farming system  
 ប្រព័ន្ធកសិកម្មចម្រុះ [ ន ] integrated farming system  
 ប្រព័ន្ធកាត់ និងកំណែប្រែ [ ន ] modification and restriction system  
 ប្រព័ន្ធគ្រោងសាច់ដុំ [ ន ] musculoskeletal system  
 ប្រព័ន្ធគំរូ [ ន ] modelling  
 ប្រព័ន្ធជម្រើសពូជ [ ន ] breeding system  
 ប្រព័ន្ធដឹកនាំរួម [ ន ] coupled cotransport system  
 ប្រព័ន្ធដឹកនាំអ៊ីដ្រូសែន [ ន ] hydrogen carrier system  
 ប្រព័ន្ធជុំជុំ [ ន ] stone lattice  
 ប្រព័ន្ធទឹករងៃ [ ន ] lymphatic system  
 ប្រព័ន្ធទ្វេ [ ន ] binary system  
 ប្រព័ន្ធបង្កាត់ពូជ [ ន ] breeding system  
 ប្រព័ន្ធបញ្ចេញក្នុង ឬប្រព័ន្ធអង់ដូគ្រីន [ ន ] endocrine system  
 ប្រព័ន្ធបិទ [ ន ] batch culture  
 ប្រព័ន្ធលើក [ ន ] continuous culture  
 ប្រព័ន្ធប្រពលវប្បកម្មស្រូវ [ ន ] system of rice intensification  
 ប្រព័ន្ធប្រសាទ [ ន ] nervous system  
 ប្រព័ន្ធប្រសាទឆន្ទៈ [ ន ] voluntary nervous system  
 ប្រព័ន្ធប្រសាទស្វ័យប្រវត្តិ [ ន ] autonomic nervous system  
 ប្រព័ន្ធប្រឡាយ [ ន ] guttering  
 ប្រព័ន្ធបំពង់ទឹក [ ន ] water vascular system  
 ប្រព័ន្ធពណ័រណា [ ន ] systematics  
 ប្រព័ន្ធភាពសុំ [ ន ] immune system  
 ប្រព័ន្ធភ្នាស [ ន ] membrane system

ប្រព័ន្ធមជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទ [ ន ]	central nervous system	ប្រភពសំឡេង [ ន ]	sound source, acoustic source
ប្រព័ន្ធនូវដូចពុះទឹក [ ន ]	spongy porosity	ប្រភពស្វ័យជំនឿងទេ [ ន ]	origin of replication (on), replication origin
ប្រព័ន្ធរបត់ឈាម [ ន ]	circulatory system, systemic circulation	ប្រភេទ [ ន ]	species
ប្រព័ន្ធរបត់ឈាមបិទ [ ន ]	closed circulatory system	ប្រភេទកើតថ្មី [ ន ]	incipient species
ប្រព័ន្ធរបត់ឈាមបើក [ ន ]	open circulatory system	ប្រភេទក្រៅស្រុក [ ន ]	exotic species
ប្រព័ន្ធរូស [ ន ]	root system	ប្រភេទជំងឺមិនឆ្លង [ គ ]	non-infectious
ប្រព័ន្ធរូសសរសៃ [ ន ]	fibrous root system	ប្រភេទដី [ ន ]	soil type
ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ [ ន ]	digestive system	ប្រភេទដីសម្រាប់ធ្វើគីដូម៉ាង [ ន ]	adobe soil
ប្រព័ន្ធលឿងចំហៀង [ ន ]	acoustico-lateralis system	ប្រភេទត្រីកាបសមុទ្រម្យ៉ាង [ ន ]	butter fish
ប្រព័ន្ធវែនតម្រងនោម [ ន ]	renal portal system	ប្រភេទថ្មី [ ន ]	neotype
ប្រព័ន្ធសរសៃទឹក [ ន ]	hydrocoel	ប្រភេទធម្មជាតិ [ ន ]	wild type
ប្រព័ន្ធសរសៃនាំ [ ន ]	vascular system	ប្រភេទនាំចូលពីក្រៅ [ គ ]	non-native
ប្រព័ន្ធសរសៃវិញ្ញាណ [ ន ]	nervous system	ប្រភេទនៃគល់លើដី [ ន ]	aerial stem
ប្រព័ន្ធសរីរាង្គ [ ន ]	organ system	ប្រភេទបងប្អូន [ ន ]	cryptic species
ប្រព័ន្ធអង់ស៊ីម [ ន ]	enzyme system	ប្រភេទបន្តពូជដោយគ្មានឈ្មោល [ ន ]	agamospecies
ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីកសិកម្ម [ ន ]	agricultural ecosystem	ប្រភេទបុរាណ [ ន ]	paleospecies
ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទឹក [ ន ]	aquatic ecosystem	ប្រភេទផ្លែចម្រុះ [ ន ]	aggregate fruit
ប្រភព [ ន ]	source	ប្រភេទផ្លែសាច់ប៉ោម [ ន ]	pome
ប្រភពកម្ដៅ [ ន ]	heat source, thermal source	ប្រភេទពហុសណ្ឋាន [ ន ]	macrospecies
ប្រភពគ្រាប់ពូជ [ ន ]	seed source	ប្រភេទមិនទាន់មានឈ្មោះ [ ន ]	variant
ប្រភពចំហុយ [ ន ]	point source	ប្រភេទរង [ ន ]	subspecies, variety
ប្រភពដី [ ន ]	soil genesis	ប្រភេទរុក្ខជាតិអូគីដេ [ ន ]	orchid
ប្រភពថាមពល [ ន ]	energy source	ប្រភេទសត្វអាចបង្កាត់ពូជគ្នាបាន [ ន ]	cenospecies
ប្រភពថាមពលជំនួស [ ន ]	alternative energy source	ប្រភេទស្ថិតក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់ [ ន ]	endangered species
ប្រភពទន្លេ [ ន ]	source of river	ប្រម៉ាត់ [ ន ]	gallbladder
ប្រភពទឹក [ ន ]	water source, spring	ប្រមូលយកផល [ កិ ]	reap
ប្រភពទឹកក្ដៅ [ ន ]	hot spring	ប្រមោយ [ ន ]	proboscis, palp, rostellum, trunk
ប្រភពធូលី [ ន ]	dust source	ប្រមោយអឺស្តាស [ ន ]	eustachian tube
ប្រភពនៃជីវិត [ ន ]	origin of life	ប្រវត្តិពូជអម្បូរ [ ន ]	phylogeny
ប្រភពបំពុល [ ន ]	pollution source	ប្រវែងដើម [ ន ]	culm length
ប្រភពពន្លឺ [ ន ]	light source	ប្រសព្វណ្ហរ៉ូសសាច់ដុំ [ ន ]	neuromuscular junction
ប្រភពព្រះអាទិត្យ [ ន ]	solar power source	ប្រសាទវិទ្យា [ ន ]	neurology
ប្រភពរញ្ជួយដី [ ន ]	earthquake source	ប្រសិទ្ធផល [ ន ]	efficiency
ប្រភពរាយប៉ាយ [ ន ]	non-point source	ប្រសិទ្ធភាព [ ន ]	effectiveness
ប្រភពរំញ័រ [ ន ]	vibration source	ប្រសិទ្ធភាពលម្អង [ ន ]	metaxenia
ប្រភពរំកាយស្នី [ ន ]	radiation source	ប្រសិទ្ធភាពសែន [ ន ]	additive gene

ប្រសើរបំផុត [ គុ ] optimum  
 ប្រស្រី [ ន ] iris  
 ប្រស័ [ កិ ] resuscitate  
 ប្រហិតសាច់ [ ន ] meat ball  
 ប្រហោង [ ន ] recess, fenestration, foramen, lumen, ostiole  
 ប្រហោងចន្លោះធ្មេញ [ ន ] diastema  
 ប្រហោងច្រមុះ [ ន ] nasal cavity  
 ប្រហោងបន្ទប់បេះដូង [ ន ] pericardial cavity  
 ប្រហោងពោះ [ ន ] body cavity, perivisceral cavity  
 ប្រហោងមាត់ ឬដើមក [ ន ] gullet  
 ប្រហោងរំលាយអាហារ [ ន ] gastrovascular cavity  
 ប្រហោងសន្លាក់ឆ្អឹងត្រតាក [ ន ] acetabulum  
 ប្រហោងសាច់ដុំ [ ន ] myocoel  
 ប្រហ្វីលដី [ ន ] soil profile  
 ប្រឡង់ភ្នែក [ ន ] orbit  
 ប្រឡាយ [ ន ] gully  
 ប្រអប់ដៃ [ ន ] hand  
 ប្រអប់ប៉េត្រី [ ន ] Petri dish  
 ប្រអប់ស្រកី [ ន ] branchial chamber  
 ប្រាក់ [ ន ] silver  
 ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ [ ន ] allowance  
 ប្រាសេអូឌីម (Pr) [ ន ] praseodymium  
 ប្រុងប្រៀប [ កិ ] prepare  
 ប្រូកាណូត [ ន ] procaryote  
 ប្រូកាអ៊ីន [ ន ] procaine  
 ប្រូតាក់ទីញ៉ូម (Pa) [ ន ] protactinium  
 ប្រូតុង [ ន ] proton  
 ប្រូតូប្លាស្ទ [ ន ] protoplasm  
 ប្រូតេអ៊ីន [ ន ] protein  
 ប្រូតេអ៊ីនកើតតាមធម្មជាតិ [ ន ] native protein  
 ប្រូតេអ៊ីនកោសិកាទោល [ ន ] single cell protein  
 ប្រូតេអ៊ីនគ្រាប់ [ ន ] globular proteins  
 ប្រូតេអ៊ីនងាយ [ ន ] simple protein  
 ប្រូតេអ៊ីនភ្ជាប់ [ ន ] conjugated protein  
 ប្រូតេអ៊ីនដឹកនាំ [ ន ] transport protein  
 ប្រូតេអ៊ីនដឹកនាំភ្ជាស [ ន ] membrane transport protein

ប្រូតេអ៊ីនតម្រូវ [ ន ] regulator proteins  
 ប្រូតេអ៊ីនតម្រូវសែន [ ន ] gene regulator proteins  
 ប្រូតេអ៊ីនទម្រង់ [ ន ] structural proteins  
 ប្រូតេអ៊ីនទម្រង់ទីបី [ ន ] tertiary protein structure  
 ប្រូតេអ៊ីនទម្រង់ទីបួន [ ន ] quaternary protein structure  
 ប្រូតេអ៊ីនទម្រង់ទីពីរ [ ន ] secondary protein structure  
 ប្រូតេអ៊ីនទម្រង់ទីមួយ [ ន ] primary protein structure  
 ប្រូតេអ៊ីនបម្រុង [ ន ] protein sparing  
 ប្រូតេអ៊ីនពេញលេញ [ ន ] complete protein  
 ប្រូតេអ៊ីនសរសៃ [ ន ] fibrous proteins  
 ប្រូតេអាស [ ន ] proteus  
 ប្រូប៉ាន [ ន ] propane  
 ប្រូងទ្រីគុល [ ន ] proventriculus  
 ប្រូវីតាមីន [ ន ] provitamin  
 ប្រូស្តាគ្លង់ឌីន [ ន ] prostaglandin  
 ប្រូហ្វីលខុសធម្មតា [ ន ] abnormal profile  
 ប្រូហ្វីលធំ [ ន ] major profile  
 ប្រើប្រាស់ [ កិ ] utilise  
 ប្រេងកបូរ [ ន ] camphor  
 ប្រេងកាត [ ន ] petroleum, kerosene  
 ប្រេងកាតឆៅ [ ន ] crude oil, crude petroleum  
 ប្រេងខនីជ [ ន ] mineral oil  
 ប្រេងគ្រី [ ន ] oyster oil  
 ប្រេងបន្លែ [ ន ] vegetable oil  
 ប្រេងសាំង [ ន ] petrol  
 ប្រែប្រួល [ កិ ] vary  
 ប្រៃ [ គុ ] saline  
 ប្លង់ចំហៀង [ ន ] side view  
 ប្លង់តុង [ ន ] plankton  
 ប្លង់តុងប្រេង [ ន ] elaioplankton  
 ប្លង់តុងរុក្ខជាតិ [ ន ] phytoplankton  
 ប្លង់តុងសត្វ [ ន ] zooplankton  
 ប្លង់តុងសមុទ្រ [ ន ] thalasso plankton  
 ប្លង់តុងអាកាស [ ន ] aeroplankton  
 ប្លង់សេនេទិច [ ន ] genetic map  
 ប្លាទីន (Pt) [ ន ] platinum  
 ប្លាស្ទិច [ ន ] plastic

ឆ្លាស្មា [ ន ] plasma	បំពង់ក [ ន ] throat
ប្លូអ៊ីត [ ន ] ploidy	បំពង់ខ្យល់ [ ន ] trachea
ប្លោកខ្យល់ [ ន ] gas bladder, swim bladder	បំពង់តូច [ ន ] tubule
ប្លោកនោម [ ន ] urinary bladder	បំពង់ត្រូវដុះពីមែក [ ន ] reiteration
ប្លោកលម្អង [ ន ] anther	បំពង់ទឹកប្រមាត់ [ ន ] bile duct
បំណកស្រាយ [ ន ] interpretation	បំពង់បញ្ចេញស៊ុត [ ន ] ovipositor
បំណាក់ឆ្អឹង [ ន ] impaction	បំពង់ប៊ីត [ ន ] pipette
បំណាក់ស្រុត [ ន ] fault	បំពង់ប្រសាទ [ ន ] neural tube
បំណាក់ស្រុតដី [ ន ] landslide	បំពង់រាងគូទខ្យង [ ន ] cochlea
បំណាច [ ន ] spraying	បំពង់រំលាយអាហារ [ ន ] alimentary canal, gut, gastrovascular canals, gastrointestinal tract
បំណាត់បង់សម្ពាធិ [ ន ] compression loss	បំពង់សំឡេង [ ន ] larynx
បំណាស់ផ្ទុប [ ន ] back furrow	បំពង់អាហារ [ ន ] esophagus, oesophagus
បំណែក [ ន ] sliver	បំពង់អូវូលុសតូ [ ន ] oviduct
បំណែកចែកតំបន់ [ ន ] zoning	បំពុល [ កិ ] pollute
បំណែងចែកតាមភូមិសាស្ត្រ [ ន ] geographic isolation	បំពុលភាពដែលអាចមើលឃើញ [ ន ] visual pollution
បំប៉នរុក្ខជាតិ [ ន ] foliar feeding	បំភាយអាម៉ូញាក់ [ ន ] ammonia volatilization
បំបៅប្រភេទតែមួយ [ ន ] isograft, homograft or allograft	បំលាស់ប្តូរគ្នាទៅវិញទៅមក [ ន ] reciprocal translocation
បំប្លែង [ ន ] transformation	បំលាស់ប្តូរពណ៌ [ ន ] colour change
បំប្លែងជីវថាមពល [ ន ] bioconversion	បំលាស់លំនៅ [ ន ] emigration
បំប្លែងទៅជាបាស [ កិ ] alkalify	បំលែងឯកទេស [ ន ] differentiation
បំប្លែងឯកទេសកោសិកា [ ន ] cell differentiation	ប៖ [ កិ ] erectile
បំផ្លាញ [ កិ ] harm	
បំពង់ [ ន ] pipe	



**ន**

ផង់ធូលី [ ន ] powder  
 ផត [ គុ ] depressed  
 ផតចូល [ គុ ] impressed  
 ផលទុនក្នុងស្រុក [ ន ] domestic income  
 ផលបន្ទាប [ ន ] antagonistic effect  
 ផលផ្ទះកញ្ចក់ [ ន ] greenhouse effect  
 ផលវិបាក [ ន ] consequence, implication  
 ផលសម្រេច [ ន ] output  
 ផលិត [ កិ ] produce, generate  
 ផលិតកម្ម [ ន ] production  
 ផលិតកម្មកសិកម្មសមស្រប [ ន ] sustainable agricultural production  
 ផលិតកម្មគ្រាប់ពូជ [ ន ] seed production  
 ផលិតកម្មធុរុង [ ន ] charcoal production  
 ផលិតកម្មមេកានិច [ ន ] mechanical production  
 ផលិតកម្មសរុប [ ន ] gross production  
 ផលិតកម្មស្រា ឬស្រាបៀរ [ ន ] brewing  
 ផលិតកម្មស្រូវ [ ន ] rice production  
 ផលិតផល [ ន ] product  
 ផលិតផលកែច្នៃ [ ន ] recycling product  
 ផលិតផលក្នុងស្រុក [ ន ] domestic product  
 ផលិតផលគីមីប្រេងកាត [ ន ] petrochemical  
 ផលិតផលប្រជែងគ្នា [ ន ] competitive product  
 ផលិតផលព្រៃឈើ [ ន ] forest product  
 ផលិតផលកូតគាមអនាម័យ [ ន ] phytosanitary product  
 ផលិតផលសំខាន់ [ ន ] staple  
 ផលិតផលអនាមិក [ ន ] anonymous product  
 ផលិតភាព [ ន ] productivity  
 ផលិតភាពកសិកម្ម [ ន ] agricultural productivity  
 ផលិតភាពជីវសាស្ត្រ [ ន ] bioproductivity  
 ផលិតភាពដី [ ន ] soil productivity  
 ផានេរ៉ូកាម [ ន ] phanerogam  
 ផាលនង្គ័ល [ ន ] ploughshare  
 ផុយ [ គុ ] tender  
 ផូតូលេខមាត្រអាកាស [ ន ] aerophotogrammetry

ផូស៊ីល [ ន ] fossil  
 ផូស៊ីលកម្ម [ ន ] fossilization  
 ផូស៊ីលគីមី [ ន ] chemical fossils  
 ផូស៊ីលចំហេះ [ ន ] fossil fuel  
 ផូស៊ីលរស់ [ ន ] living fossil  
 ផូស៊ីលវិទ្យា [ ន ] palaeontology  
 ផូស្វ័រ (P) [ ន ] phosphorus  
 ផូស្វ័រកម្ម [ ន ] phosphorylation  
 ផូស្វាត [ ន ] phosphate  
 ជេះ [ ន ] ash  
 ជេះអង្កាម [ ន ] burned rice husk  
 ផែនការ [ ន ] plan  
 ផែនការជម្រើសពូជ [ ន ] breeding plan  
 ផែនការតំបន់ [ ន ] regional plan  
 ផែនការមេ [ ន ] master plan  
 ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ [ ន ] strategic plan  
 ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ [ ន ] development plan  
 ផែនទី [ ន ] map  
 ផែនទីកម្ដៅ [ ន ] isothermic map  
 ផែនទីដី [ ន ] soil map  
 ផែនទីធរណីតិលើអាកាស [ ន ] airborne photogeological map  
 ផែនទីបឋមនីយដ្ឋានជីវមណ្ឌល [ ន ] biosphere reserve map  
 ផែនទីផ្កាយរណប [ ន ] satellite map  
 ផែនទីលើអាកាស [ ន ] aerial map  
 ផែនទីព្រំប្រទល់រដ្ឋបាល [ ន ] administrative boundaries map  
 ផែនទីថ្មី [ ន ] mineral map  
 ផែនទីវិទ្យា [ ន ] cartography  
 ផែនទីសណ្ឋានដីដាច់ខាត [ ន ] absolute topography map  
 ផែនទីឧត្តកូត [ ន ] meteorological map  
 ផែនទីអាកាសធាតុ [ ន ] climatic map  
 ផ្កា [ ន ] flower, blossom  
 ផ្កាកាឆាយ [ ន ] chives (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Allium tuberosum*)

ផ្កាក្នុងឡាប [ ន ] rose (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Rosa spp.*)  
 ផ្កាក្រោក [ ឈ.វិ ] *Caesalpinia pulcherrima*  
 ផ្កាក្រោប [ ន ] cleistogamous flower  
 ផ្កាក្រាំងងា [ ឈ.វិ ] *Cananga odorata*  
 ផ្កាក្រដាស [ ន ] bougainvillea (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ  
*Bougainvillea spectabilis*)  
 ផ្កាក្រវ៉ាន់ [ ឈ.វិ ] *Popowia disc pyrifolia*  
 ផ្កាក្លិនស្អុយ [ ន ] carrion flower  
 ផ្កាខាត់ណា [ ន ] cauliflower (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ  
*Brassica oleracea var. botrytis*)  
 ផ្កាគ្មានរបៀប [ ន ] irregular flower  
 ផ្កាចង្កោម [ ន ] catkin  
 ផ្កាចង្កោមៗ [ ន ] panicle  
 ផ្កាចន្ទ [ ន ] tuberose (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Polianthes  
 tuberosa*)  
 ផ្កាចំប៉ាឈឿង [ ឈ.វិ ] *Michelia champaca*  
 ផ្កាចំប៉ាស [ ឈ.វិ ] *Michelia alba*  
 ផ្កាចំប៉ី [ ឈ.វិ ] *Plumeria acutifolia*  
 ផ្កាចំប៉ីសៀម [ ឈ.វិ ] *Adenium obesum*  
 ផ្កាឈូកវត្ត [ ន ] sunflower (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ  
*Helianthus annuus*)  
 ផ្កាឈ្មោល [ ន ] staminate flower  
 ផ្កាញី [ ន ] carpellate flower, pistillate flower  
 ផ្កាញីផ្កាឈ្មោលទ្វេភេទលើដើមផ្សេងគ្នា [ គុ ] triecious  
 ផ្កាញីផ្កាឈ្មោលផ្កាទ្វេភេទលើដើមតែមួយ [ គុ ]  
 trimonoecious  
 ផ្កាណាត្រី [ ឈ.វិ ] *Cestrum nocturnum*  
 ផ្កាថ្មី [ ន ] corals and sea anemones, coral  
 ផ្កាពេញលេញ [ ន ] complete flower  
 ផ្កាម៉ោងដប់ [ ឈ.វិ ] *Portulaca grandiflora*  
 ផ្កាម៉ោងបួន [ ឈ.វិ ] *Mirabilis jalapa*  
 ផ្កាមានត្របក និងស្រទាប់ដូចគ្នា [ ន ] homochlamydeous  
 ផ្កាមានត្របកខុសស្រទាប់ [ ន ] heterochlamydeous  
 ផ្កាមានបរិបូណ៌តែមួយរង្វង់ [ ន ] monochlamydeous or  
 haplochlamydeous  
 ផ្កាមានរបៀប [ ន ] regular flower  
 ផ្កាមិនពេញលេញ [ ន ] imperfect flower

ផ្កាមិនសុក្រឹត [ ន ] imperfect flower  
 ផ្កាម្លិះ [ ន ] jasmine  
 ផ្កាយិតចូបារាំង [ ន ] desert rose (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ  
*Allamanda cathartica*)  
 ផ្ការីក [ ន ] anthesis, efflorescence  
 ផ្ការួមភេទ [ ន ] perfect flower  
 ផ្ការំដួល [ ឈ.វិ ] *Popowia aberrans*  
 ផ្កាសក់សេះ [ ឈ.វិ ] *Quisqualis indica*  
 ផ្កាស្បែង [ ឈ.វិ ] *Tagetes erecta*  
 ផ្កាអង្កាបូស្ស [ ឈ.វិ ] *Millingtonia hortensis*  
 ផ្គត់ផ្គង់ [ កិ ] provide  
 ផ្ចិត [ ន ] navel, umbilicus  
 ផ្តៅ [ ន ] rattan  
 ផ្តល់ចំណី [ កិ ] feed  
 ផ្តាច់ដោះ [ កិ ] wean  
 ផ្តាំងថ្ម [ ន ] rock outcrop  
 ផ្តាំងថ្មច្រើន [ ន ] block field  
 ផ្តីដូង [ ន ] slender amaranth (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ  
*Amaranthus viridis*)  
 ផ្តីថ្មី [ ន ] giant pigweed, horse purslane (ឈ្មោះវិទ្យា  
 សាស្ត្រ *Trianthema portulacastrum*)  
 ផ្តីថ្មឈ្មោល [ ន ] punarvana (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ  
*Boerhavia diffusa*)  
 ផ្តីបន្លា [ ន ] pigweed, spiny amaranth (ឈ្មោះវិទ្យា  
 សាស្ត្រ *Amaranthus spinosus*)  
 ផ្តៃ [ ន ] surface  
 ផ្តៃកោងនៃវត្តុរាវ [ ន ] meniscus  
 ផ្តៃក្រឡា [ ន ] area  
 ផ្តៃខាងក្រៅ [ ន ] peripheral  
 ផ្តៃដង្ហើម [ ន ] respiratory surface  
 ផ្តៃដីដំណាំស្រូវ [ ន ] rice growing area  
 ផ្តៃដីព្រៃអាជីវកម្ម [ ន ] commercial forest land  
 ផ្តៃដីដែលគ្មានរូស [ ន ] natural openings  
 ផ្តៃទឹក [ ន ] waterbody  
 ផ្តៃដីដែលគ្មានរូស [ ន ] natural openings  
 ផ្តៃទឹក [ ន ] waterbody  
 ផ្តៃរាប [ ន ] plane

ផ្នែកបន្ថែមផ្ទាំងថ្ម [ ន ] rock-step	ផ្លែទំពាំងបាយជូរ [ ន ] grape
ផ្លែស្លឹក [ ន ] phylloplane	ផ្លែបញ្ឆោត [ ន ] pseudocarp
ផ្ទះកញ្ចក់ [ ន ] glasshouse, green house	ផ្លែប៉ោម [ ន ] apple
ផ្ទះកសិដ្ឋាន [ ន ] farm house	ផ្លែមន [ ន ] mulberry
ផ្គត់ [ ន ] pleat	ផ្លែមាក់ប្រេង [ ន ] gandaria
ផ្ទុកល្អាយ [ ន ] loam mound	ផ្លែយឺត [ គុ ] serotinous
ផ្នែកខ្លះនៃកញ្ចក់ផ្កា [ ន ] partial inflorescence	ផ្លែរកាំ [ ន ] snake fruit
ផ្នែកគំហើញ [ ន ] visual cortex	ផ្លែលាំងសាត [ ន ] langsat
ផ្នែកថ្លាខាងលើ [ ន ] supernatant	ផ្លែសន្ទូច [ ន ] fish hook
ផ្នែកពេទ្យ [ គុ ] medical	ផ្លែសមាស [ ន ] compound fruit
ផ្នែកពោះ [ ន ] ventral part	ផ្លែស្វី [ ន ] chayote
ផ្នែកមាត់ [ ន ] mouthpart	ផ្លែសាច់មានទឹកច្រើន [ ន ] succulent fruit
ផ្នែករាងដូចជីខ្នាត [ ន ] infundibulum	ផ្លែស្លូត [ ន ] pod
ផ្នែករឹងនៃថ្នាំង [ ន ] nodal septum	ផ្លែស្រល់ [ ន ] pine cone
ផ្នែកលូតលាស់ [ ន ] shoot	ផ្លែស្លា [ ន ] betel nut
ផ្នែកសម្បក [ ន ] cortex	ផ្លោកត្រងទឹកនោម [ ន ] foley catheter
ផ្តាតចេញ [ គុ ] deflexed	ផ្សាជាលិកា ឬសរីរាង្គ [ ន ] transplantation
ផ្តាស់លំនៅចុះពង [ គុ ] catadromous	ផ្សិត [ ន ] fungus (pl. fungi), mushroom
ផ្តាស់លំនៅឡើងពង [ គុ ] anadromous	ផ្សិតចំបើង [ ន ] straw mushroom (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ <i>Volvariella volvacea</i> )
ផ្តិតឃ្មុំ [ ន ] honeycomb, cap	ផ្សិតដុះលើដើមឈើ [ ន ] hylophyte
ផ្តុង [ ន ] chestnut	ផ្សិតត្រចៀកកណ្តុរ [ ន ] cloud ear fungus (ឈ្មោះវិទ្យា សាស្ត្រ <i>Auricularia polytricha</i> )
ផ្លូវ [ ន ] path, route	ផ្សិតទឹក [ ន ] water mould
ផ្លូវក្នុងព្រៃ [ ន ] forest track	ផ្សិតនំប៉័ង [ ន ] bread mould
ផ្លូវខ្យល់ [ ន ] airway	ផ្សិតផ្លូវ [ ន ] mold
ផ្លូវជាតិ [ ន ] main road	ផ្សិតពុល [ ន ] toadstool
ផ្លូវជង្ហើម [ ន ] spiracle	ផ្សិតមិនដឹងវដ្តភេទច្បាស់លាស់ [ ន ] imperfect fungi, Deuteromycota
ផ្លូវទឹក [ ន ] watercourse, channel	ផ្សិតប្រេងភ្លើង [ ន ] smut fungi
ផ្លូវបញ្ជាញទឹក [ ន ] outlet	ផ្សិតវិទ្យា [ ន ] mycology
ផ្លូវភ្លើង [ ន ] fire-break	ផ្សិតស្រកី [ ន ] gill fungus
ផ្លូវរត់ [ ន ] runway	ផ្សិត [ កិ ] adapt
ផ្លូវលំ [ ន ] secondary road	ផ្សិតអាកាសធាតុ [ កិ ] acclimatise
ផ្លែគ្រាប់សាច់ [ ន ] caryopsis	ផ្សែង [ ន ] smoke, exhaust gas
ផ្លែច្រើន [ ន ] multiple fruit	ផ្សែងលាយអំពូ [ ន ] smog
ផ្លែដំបងយក្ស [ ន ] prickly pear	ផ្សាកខ្មៅលឿង [ ន ] long-beaked common dolphin
ផ្លែត្នោត [ ន ] sugar palm fruit	
ផ្លែទឹកដោះ [ ន ] milk fruit	
ផ្លែទោល [ ន ] simple fruit	

ផ្សេងៗ [ ន ] Indo-Pacific hump-backed  
dolphin

ផ្សេងៗដបចំពុះរឹង [ ន ] common bottlenose  
dolphin

ផ្សេងៗគ្រប់យ៉ាង [ ន ] finless porpoise

ផ្សេងៗ [ ន ] pantropical spotted dolphin

ផ្សំធាតុ [ កិ ] incorporate

ផ្គុំស្រូវ [ ន ] silage

ផ្អាក [ កិ ] pause

ផ្អាកលូតលាស់ [ ន ] diapause

ផ្តាប់ [ កិ ] incubate

ណ

ពក [ ន ] knob, protuberance, tumor  
 ពកក [ ន ] goiter  
 ពកក្រពេញ [ ន ] adenoma  
 ពកគល់ទងស្លឹក [ ន ] pulvinus  
 ពង [ ន ] spawn  
 ពងខ្ទុះ [ ន ] pustule  
 ពងគក់ [ ន ] overcyte  
 ពងចៃ [ ន ] nit  
 ពងទឹករងៃ [ ន ] blister  
 ពងស្វាស [ ន ] testicle, testes  
 ពង្រាវ [ កិ ] dilute  
 ពង្រីក [ កិ ] amplify, enlarge, expand  
 ពណ៌ការពារខ្លួន [ ន ] protective coloration  
 ពណ៌ដែក [ ន ] ocher  
 ពណ៌បៃតងរហូត [ គុ ] evergreen  
 ពណ៌ផ្ទុយគ្នា [ គុ ] counter shaded  
 ពណ៌ព្រមាន [ ន ] aposematic coloration  
 ពណ៌ស្វាយ [ ន ] violet  
 ពណ៌ឥន្ទធន្ទ [ គុ ] iridescent  
 ពនេចរ [ ន ] nomad  
 ពន្ធនាំចេញ [ ន ] export duty  
 ពន្យារពេល [ កិ ] postpone  
 ពន្លក [ ន ] sprout  
 ពន្លកភ្លៀង [ ន ] turion  
 ពន្លកចុង [ ន ] terminal bud  
 ពន្លកដុះចេញពីបួស [ ន ] sucker  
 ពន្លកត្រួយ [ ន ] plumule, shoot  
 ពន្លកផ្កា [ ន ] tassel  
 ពន្លកមែក [ ន ] axillary bud, lateral bud, shoot  
 ពន្លកបួស [ ន ] radicle  
 ពន្លកលុប [ ន ] apical dominance  
 ពន្លកស្លឹក [ ន ] leaf buttress  
 ពន្លកសំដី [ ន ] bud dormancy  
 ពន្លូញ [ ន ] condyle  
 ពពកស្បៃ [ ន ] cirrus

ពពាយជ្រុង [ ន ] winged bean (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ  
*Psophocarpus tetragonolobus*)  
 ពពុះ [ ន ] lather  
 ពពួកកន្ទាត [ ន ] Blattodea  
 ពពួកក្រែប [ ន ] millipede  
 ពពួកគ្រំ ឬលៀស [ ន ] barnacle  
 ពពួកចៃ [ ន ] pulicidae  
 ពពួកចៃ-សង្កើច [ ន ] flea  
 ពពួកដង្កូវ [ ន ] Vermes  
 ពពួករុក្ខជាតិ [ ន ] flora  
 ពពួករុក្ខជាតិម៉ាក្រូ [ ន ] macroflora  
 ពពួកសត្វទឹក [ ន ] aquatic fauna  
 ពពួកសត្វម៉ាក្រូ [ ន ] macrofauna  
 ពពួកសត្វមានសម្បកពីរ [ ន ] lamellibranch  
 ពពួកសត្វមីក្រូ [ ន ] microfauna  
 ពពួកអណ្តើកមាស ឬកញ្ជែ [ ន ] beetle  
 ពពែញី [ ន ] goat  
 ពលកម្មគ្រួសារ [ ន ] family labour  
 ពលកម្មប្រវាស់ដៃ [ ន ] exchange labour  
 ពលវឌ្ឍន៍ [ ន ] empowerment  
 ពស់ [ ន ] snake  
 ពស់វែក [ ន ] cobra, mamba  
 ពហុកត្តា [ គុ ] multifactorial  
 ពហុកម្ម [ ន ] multiplication  
 ពហុកោសិកា [ គុ ] multicellular  
 ពហុចំណែកណែនាំ [ គុ ] multiple fission  
 ពហុដំណាំ [ ន ] multiple crop  
 ពហុណ្វូយ៉ូ [ គុ ] multinucleate  
 ពហុត្របកផ្កា [ គុ ] polypetalous  
 ពហុបរិភោគ [ គុ ] polyphagous  
 ពហុប្លូអីត [ គុ ] polyploid  
 ពហុផ្លែ [ ន ] multiple fruit  
 ពហុវត្ស [ គុ ] perennial  
 ពហុវប្បកម្ម [ ន ] polyculture  
 ពហុសណ្ឋាន [ គុ ] pleomorphic, polymorphism

ពហុសណ្ឋាននៃក្រូម៉ូសូម [ គុ ] chromosomal polymorphism  
 ពហុអាឡែល [ ន ] multiple allele  
 ពហុអំប្រើយ៉ុង [ ន ] polyembryony  
 ពាក់កណ្តាលបរាសិត [ ន ] hemiparasite  
 ពាក់កណ្តាលប្រតិកម្ម [ ន ] half-reaction  
 ពាក់កណ្តាល [ បុព្វបទ ] semi-, half  
 ពាណិជ្ជការូបនីយកម្ម [ ន ] commercialisation  
 ពាមទន្លេ [ ន ] river mouth  
 ពិឃាតសត្វ [ កិ ] slaughter  
 ពិនិត្យ [ កិ ] examine  
 ពិពិធកម្មដំណាំ [ ន ] crop diversification, diversification of production  
 ពិស [ ន ] venom  
 ពិសោធន៍ [ ន ] experiment  
 ពិសោធន៍ជម្រើសទិន្នផល [ ន ] advanced yield trial  
 ពីកំណើត [ គុ ] congenital  
 ពីងពាង [ ឈ.វិ ] *Argiope catenulata, Oxyopes javanus, Oxyopes lineatipes, Araneus inustus*  
 ពីងពាង [ ន ] spider  
 ពីងពាងកន្តុល [ ឈ.វិ ] *Atypena (Callitrichia) formosana*  
 ពីងពាងថ្នាំមង្គង [ ន ] long jawed spider  
 ពីងពាងលោត [ ន ] jumping spider (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Phidippus spp.*)  
 ពីពាងចចក [ ន ] wolf spider  
 ពីពេវ៉ាស៊ីន (ថ្នាំព្រូន) [ ន ] piperazine  
 ពីរ៉ាមីត [ ន ] pyramid  
 ពីរ៉ាមីតអេកូឡូស៊ី [ ន ] ecological pyramid  
 ពីលើអាកាស [ គុ ] aerial  
 ពីស្តុង [ ន ] piston  
 ពុទ្រា [ ន ] jujube (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Zizyphus jujuba*)  
 ពុលតាមស្បែក [ ន ] dermal toxicity  
 ពុះ [ កិ ] boil  
 ពូជ [ ន ] sort, seed, race, variety  
 ពូជក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រតូច [ ន ] microgeographic race  
 ពូជចម្រុះ [ ន ] seed mixture  
 ពូជណែនាំ [ ន ] recommended variety

ពូជតាមភូមិសាស្ត្រ [ ន ] geographic race  
 ពូជធន់ [ ន ] resistant variety  
 ពូជនាំចូល [ ន ] introduced species  
 ពូជប្រជាប្រិយ [ ន ] popular variety  
 ពូជមិនត្រូវការ [ ន ] rogue  
 ពូជមូលដ្ឋាន [ ន ] land race  
 ពូជលាយ [ គុ ] off-type  
 ពូជសុទ្ធ [ ន ] pure line  
 ពូជអេកូឡូស៊ី [ ន ] ecological race  
 ពូថៅ [ ន ] axe  
 ពូក [ ន ] genus  
 ពូកកក់ [ ន ] sedge  
 ពូកកុកស៊ី [ ន ] Coccaceae  
 ពូកច្បង [ ន ] tribe  
 ពូកជំងឺផ្សិត [ ឈ.វិ ] *Metarhizium flavoviride*  
 ពូកដី [ ន ] soil unit  
 ពូកណេម៉ាតូតពកប្លូស [ ន ] Root-knot nematode  
 ពូករុយក្បាលធំ [ ឈ.វិ ] *Pipunculus javanensis, Pipunculus mutillatus*  
 ពូកសត្វស៊ីសត្វមិនរើស [ គុ ] cannibalistic  
 ពូកឌីម៉ាល់ [ ឈ.វិ ] *Charops brachypterum, Pseudogonatopus flavifemur, Pseudogonatopus nudus, Microplitis manilae, Elasmus sp.*  
 ពូកឌីម៉ាល់ [ ឈ.វិ ] *Cardiochiles philippinensis*  
 ពូកឌីម៉ាល់ [ ឈ.វិ ] *Oligosita aesopi, Oligosita naias*  
 ពើក [ ន ] moor  
 ពើកកើតពីដើមត្រែង [ ន ] reed peat moor  
 ពើកកើតពីស្បែកពណ៌ត្នោត [ ន ] brown moss peat  
 ពើកដើមត្រែង [ ន ] reed muck  
 ពើកដែលកើតពីប្រភេទកក់ [ ន ] sedge peat  
 ពើកដែលកំពុងរលួយជាមេមក [ ន ] half peaty  
 ពើកដែលគរហាប់លើគ្នា [ ន ] amorphus peat  
 ពើកដែលមានជីជាតិល្អ [ ន ] nutritive peat  
 ពើករលាយនឹងដី [ ន ] earth peat  
 ពើករលាយនឹងភក់ [ ន ] muddy peat  
 ពើកលើទួល [ ន ] high moor peat  
 ពើកស្ងួត [ ន ] raw humus

ពើកអាល់កាឡាំង (pH>៧) [ ន ] alkaline peat	ព្រយខ្នង [ ន ] dorsal fins
ពើកអាស៊ីត [ ន ] acid low-moor peat	ព្រយគូទ [ ន ] anal fin
ពើកអាស៊ីត (pH<៥) [ ន ] acid peat	ព្រយទ្រូង [ ន ] pectoral fins
ពេលមុនអ៊ីសទ្រុះ [ ន ] metestrus	ព្រយពោះ [ ន ] pelvic fins
ពេលរកឈ្មួលញី [ ន ] rut	ព្រយស៊ីមេទ្រីគ្នា [ ន ] homocercal fin
ពេលរៀនជំនាញ, កម្មសិក្សា [ ន ] apprenticeship	ព្រយស្លាប [ ន ] barb
ពែរ៉ុកស៊ីអាសេទីលនីត្រាត [ ន ] peroxyacetyl nitrate	ព្រូន [ ន ] ascaris
ពោត [ ន ] maize, corn (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ <i>Zea mays</i> )	ព្រូនទំពក់ [ ន ] hookworm
ពោធិ [ ឈ.វិ ] <i>Ficus religiosa</i>	ព្រូនរាងមូល [ ន ] roundworm
ពោះ [ ន ] abdomen, ventral, belly	ព្រៃការពារ [ ន ] protected forest
ពោះចក [ ន ] reticulum	ព្រៃគម្ពោធលិចទឹក [ ន ] flooded shrub
ពោះជំ [ ន ] paunch, rumen	ព្រៃគុម្ពោត [ ន ] bush, chaparral, scrub, shrubland
ពោះរៀន [ ន ] entrail, gut	ព្រៃចម្រុះ [ ន ] mixed forest
ពោះរៀនកណ្តាល [ ន ] midgut	ព្រៃជ្រុះស្លឹកប្រចាំឆ្នាំ [ ន ] deciduous forest
ពោះរៀនតូច [ ន ] small intestine, intestine	ព្រៃដាំ [ ន ] man-made forest, plantation forest
ពោះរៀនធំ [ ន ] colon, large intestine	ព្រៃដុះឡើងវិញ [ ន ] secondary forest
ពោះស្រទាប់ [ ន ] omasum	ព្រៃជំបូល [ ន ] canopy
ញៅ [ ន ] malabar orange	ព្រៃតៃកា [ ន ] taiga
ព្យាករ [ កិ ] predict	ព្រៃត្រូពិច [ ន ] tropical forest
ព្យាបាល [ កិ ] treat, heal	ព្រៃត្រែង [ ន ] reedbed
ព្យុះ [ ន ] storm	ព្រៃតំបន់ត្រូពិច [ ន ] rainforest, tropical rain forest
ព្យុះខ្សាច់ [ ន ] sand storm	ព្រៃតំបន់មេឌីទែរ៉ានេ [ ន ] Mediterranean scrub
ព្យុះធូលី [ ន ] dust storm, blood-rain	ព្រៃទឹកជោរ [ ន ] tidal forest
ព្យុះភ្លៀង [ ន ] rain storm	ព្រៃធម្មជាតិ [ ន ] natural forest, inhomogeneous forest
ព្រលិតខៀវ [ ន ] blue water lily (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ <i>Nymphaea stellata</i> )	ព្រៃបម្រុងទុក [ ន ] reserve forest
ព្រលិតស [ ន ] water lily (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ <i>Nymphaea lotus</i> )	ព្រៃបែតងជានិច្ច [ ន ] coniferous forest
ព្រាន [ ន ] hunter	ព្រៃពាណិជ្ជកម្ម [ ន ] commercial forest
ព្រិចភ្នែក [ កិ ] blink	ព្រៃពូជមូលដ្ឋាន [ ន ] selection population
ព្រិល [ ន ] snow	ព្រៃមូសុង [ ន ] monsoon forest
ព្រីង [ ន ] jambolan plum (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ <i>Syzygium cumini</i> )	ព្រៃរងទឹកភ្លៀង [ ន ] rain forest
ព្រីម៉ាត [ ន ] primate	ព្រៃរហោះ [ ន ] shrub
ព្រឹក្ស [ គុ ] arboreal	ព្រៃលិចទឹក [ ន ] flooded forest
ព្រយ [ ន ] fin, vibrissa or whisker, flipper	ព្រៃសម្រាប់សម្រាកកម្សាន្ត [ ន ] recreation forest
ព្រយកន្ទុយ [ ន ] caudal fin	ព្រៃស្តុក [ ន ] dense forest, moist forest
	ព្រៃស្សាត [ ន ] jungle
	ព្រំខណ្ឌតំបន់រស់នៅ [ ន ] home range

ព្រំខណ្ឌព្រៃដុះ [ ន ] timberline

ពំនាស [ កិ ] smear

ព្រំប្រទល់ [ ន ] boundary

ពំនុលខ្លាំង [ ន ] acute toxicity

ព្រះខ្ពប [ ន ] sensitive plant

ពំនូកបាត [ ន ] bottom deposit

ព្រះខ្ពបយក្ស [ ន ] giant sensitive tree

ពំនូកបង់តូស [ ន ] benthal deposit

ពុយតូញ៉ូម (Pu) [ ន ] plutonium

ពំនើងផ្គត់ [ ន ] folding



**ភ**

ភក់ [ ន ] mud, mire, sludge  
 ភក់កម្ទេចកំណ [ ន ] sedimentation sludge  
 ភក់កំបោរ [ ន ] calcareous mud  
 ភក់ខ្មៅប្រផេះ [ ន ] grey mud  
 ភក់ខ្សាច់ [ ន ] sandy mud  
 ភក់គ្មានទឹក [ ន ] dewatered sludge  
 ភក់បឹង [ ន ] pond mud  
 ភក់ពើក [ ន ] peaty mud  
 ភក់រងបាតអាង [ ន ] basin sludge  
 ភក់រាវ [ ន ] slurry  
 ភក់សកម្ម [ ន ] biological sludge, activated sludge  
 ភក់សមុទ្រ [ ន ] sea mud  
 ភក់សំណល់រាវ [ ន ] wastewater mud  
 ភក់ស្ងួត [ ន ] dried sludge  
 ភក់ស្ទឹង [ ន ] river mud  
 ភក់ស្អុយ [ ន ] putrid mud  
 ភក់ឥដ្ឋ [ ន ] clay mud  
 ភក់អាកាសកម្ម [ ន ] aerated sludge  
 ភក់អាស៊ីត [ ន ] acid sludge  
 ភស្តុតាងពិសោធន៍ [ ន ] empirical evidence  
 ភាគល្អិតដើម [ ន ] primary particle  
 ភាគនៃស្រោមពោះ [ ន ] omentum  
 ភាគរយ [ ន ] percent  
 ភាគរយដំណុះ [ ន ] germination percentage  
 ភាគល្អិតកូឡូអ៊ីត [ ន ] colloidal particle  
 ភាគល្អិតប៊ែតា [ ន ] beta particle  
 ភាគល្អិតវិលវល់ [ ន ] suspended particle  
 ភាគល្អិតអាល់ផា [ ន ] alpha particle  
 ភាពកក [ ន ] flocculation  
 ភាពកម្រ [ ន ] scarcity  
 ភាពក្រីក្រ [ ន ] poverty  
 ភាពខាប់ [ ន ] viscosity  
 ភាពខុសប្រក្រតី [ ន ] abnormality  
 ភាពខ្វះ ឬការចុះខ្សោយ [ ន ] deficiency  
 ភាពខ្វះចន្លោះក្នុងការទទួលបានស្បៀង [ ន ] food access gap

ភាពងាយស្រួល [ ន ] facility  
 ភាពចម្រុះនៃអាហារ [ ន ] food diversification  
 ភាពចម្លងអគ្គីសនី [ ន ] electrical conductivity  
 ភាពចាប់បានអុកស៊ីសែន [ ន ] oxidability  
 ភាពឆ្លុះ [ ន ] translucent  
 ភាពផ្អែក [ ន ] saturation  
 ភាពជាក់លាក់ [ ន ] precision, specificity  
 ភាពជាបន្ទះៗ [ ន ] lamination  
 ភាពជាប់ [ ន ] stamina  
 ភាពជារន្ធដូចកោសិកា [ ន ] cellular porosity  
 ភាពជារន្ធមូលៗ [ ន ] cavernous porosity  
 ភាពជាអ្នកជិតខាង [ ន ] neighbourhood  
 ភាពជាំ [ ន ] melanism  
 ភាពជ្រាតចូលនៃឫស [ ន ] root penetrability  
 ភាពជ្រាបទឹក [ ន ] permeability  
 ភាពជំនាញ [ ន ] expertness  
 ភាពឈឺ [ ន ] morbidity  
 ភាពដូចគ្នា [ ន ] affinity  
 ភាពដូចគ្នានៃ AND [ ន ] DNA homology  
 ភាពដួល [ ន ] lodging  
 ភាពដែលខ្យល់អាចជ្រាបបាន [ ន ] air permeability  
 ភាពដែលអាចមាន [ ន ] availability  
 ភាពណែន [ ន ] compactness  
 ភាពតឿ [ ន ] achondroplasia, dwarfism  
 ភាពត្រូវជាក់ [ ន ] cooling temperature regulation  
 ភាពត្រូវគ្នា [ ន ] compatibility  
 ភាពត្រូវគ្នារបស់ជាលិកា [ ន ] tissue compatibility  
 ភាពថ្លា [ ន ] clarity  
 ភាពថ្លោស [ ន ] hypertrophy  
 ភាពទន់ខ្សោយ [ ន ] weakness  
 ភាពទំពែក [ ន ] alopecia  
 ភាពធន់ [ ន ] resistance, tolerance  
 ភាពធន់ឈរ [ ន ] vertical resistance  
 ភាពធន់ដេក [ ន ] horizontal resistance  
 ភាពធន់នឹងអាស៊ីត [ ន ] acid stability

ភាពធន់នឹងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត [ ន ] insecticide resistance

ភាពធន់នឹងបាស [ ន ] alkali stability

ភាពធន់នឹងសារធាតុគីមី [ ន ] chemical stability

ភាពធន់បញ្ឈរ [ ន ] vertical resistance, race-specific resistance

ភាពធន់ផ្តេក [ ន ] horizontal resistance, nonracespecific resistance

ភាពធន់សំងួត [ ន ] xeromorphy

ភាពធាត់ពេក [ ន ] obesity

ភាពបង្ករោគ [ ន ] pathogenicity

ភាពបន្លំ [ ន ] commensalism

ភាពបាស [ ន ] alkalinity

ភាពប្រែប្រួលលក្ខណៈ [ ន ] phenotypic plasticity

ភាពពុល [ ន ] toxicity

ភាពភឿក [ ន ] albinism

ភាពមានស្បៀង [ ន ] food availability

ភាពមាំទាំនៃរាងកាយ [ ន ] physical fitness

ភាពមិនសុទ្ធ [ ន ] impurity

ភាពមិនស្រប [ ន ] discordance

ភាពមិនអាចត្រលប់បាន [ ន ] irreversibility

ភាពរងកករ [ ន ] sedimentation

ភាពរញ្ជួយដី [ ន ] seismicity

ភាពរលាយ [ ន ] solubility

ភាពរស់រាន [ ន ] survival

ភាពរាំងស្ងួត [ ន ] bottleneck

ភាពរឹងមាំ [ ន ] cachexia

ភាពរឹងដូចខ្មោច [ ន ] rigor mortis

ភាពរឹងមាំ [ ន ] hardness

ភាពរួម [ ន ] stenosis

ភាពលំដាប់លើ [ ន ] dominant epistasis

ភាពល្អក់ [ ន ] turbidity

ភាពសុំ [ ន ] immunity

ភាពសុំធម្មជាតិ [ ន ] natural immunity

ភាពសុំពុល [ ន ] immunotoxin

ភាពសុទ្ធ [ ន ] purity

ភាពស្តោត [ ន ] porosity

ភាពស្មើសាច់ [ ន ] homogeneity

ភាពស្របគ្នា [ ន ] parallelism

ភាពស្រពោន [ ន ] wilting

ភាពស្រស់បំព្រង [ ន ] glamour

ភាពស្រកហ្លួន [ ន ] hunger

ភាពស្អាត [ ន ] cleanness

ភាពសំងំពន្លឺ [ ន ] photodormancy

ភាពហាប់ [ ន ] sinking

ភាពឡើងចាស់ [ ន ] aging

ភាពអន្ទិល [ ន ] stickiness, viscosity

ភាពអាចកែច្នៃជាថ្មី [ ន ] recyclability

ភាពអាចបណ្តាលអោយស្លាប់ [ ន ] malignancy

ភាពអាចមានឡើង [ ន ] probability

ភាពអាស៊ីត [ ន ] acidity

ភាពអាស៊ីតរបស់ដី [ ន ] acidity of soil

ការរស់ចំណូលបាស [ ន ] alkalophile

ការនិយមខ្យល់ [ ន ] aerobe

ការបន្លម [ ន ] commensal

ការមិននិយមខ្យល់ [ ន ] anaerobe

ការវិវត្ត ឬសារពាង្គកាយ [ ន ] organism

ការវិវត្តក្នុងទឹក [ ន ] aquatic life

ការវិវត្តចំណូលត្រជាក់ [ ន ] psychrophile

ការវិវត្តចំណូលប្រៃ [ ន ] halophile

ការវិវត្តជាគោលដៅ [ ន ] target organism

ការវិវត្តដំបូង [ ន ] pioneer organisms

ការវិវត្តការខ្យល់តិច [ ន ] microaerophilie

ការវិវត្តទឹក [ ន ] hydrobiont

ការវិវត្តបរដី [ ន ] heterotrophic organism

ការវិវត្តបាតសមុទ្រ [ ន ] benthos

ការវិវត្តមាននៅតំបន់មួយ [ ន ] topodeme

ការវិវត្តមានផ្លាសែល [ ន ] flagellate

ការវិវត្តរស់លើសត្វ ឬរុក្ខជាតិដាច់ [ ន ] saprobiont

ការវិវត្តលើផ្ទៃទឹក [ ន ] neuston

ការវិវត្តសកម្មនៅពេលព្រលប់ [ ន ] crepuscular

ការវិវត្តសហប្រាណ [ ន ] symbiont

ការវិវត្តស៊ីផ្សិត [ ន ] fungivore

ការវិវត្តឯកកោសិកា [ ន ] monad

ការវិវត្តអភេទ [ ន ] neuter

ការស្វ័យជីព [ ន ] producer	ភ្នាក់ងារមហារីក [ ន ] carcinogen
ភូគព្ភសាស្ត្រ [ ន ] geology	ភ្នាស [ ន ] lining, membrane
ភូគតាមរោគវិទ្យា [ ន ] plant pathology, phytopathology	ភ្នាសគ្រោង [ ន ] cell wall
ភូគតាមអនាម័យ [ គ ] phytosanitary	ភ្នាសបង្កកំណើត [ ន ] fertilisation membrane
ភូមិភាគ [ ន ] region	ភ្នាសបញ្ឆោត [ ន ] pseudomembrane
ភូមិមាត្រវិទ្យា [ ន ] geodesy	ភ្នាសពោះ [ ន ] peritoneum
ភូមិវិទ្យា [ ន ] geography	ភ្នាសពោះរៀន [ ន ] mesentery
ភូមិវិទ្យាជីវៈ [ ន ] biogeography	ភ្នាសស៊ីត [ ន ] egg membrane
ភូមិវិទ្យាតំបន់ [ ន ] regional geography	ភ្នាសសើម [ ន ] mucous membrane, mucous
ភូមិវិទ្យានយោបាយ [ ន ] physical geography	ភ្នាសស្រួម [ ន ] serous membrane
ភូមិវិទ្យាមនុស្ស [ ន ] human geography	ភ្នាសសែលុយឡូស [ ន ] cell wall
ភូមិវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ច [ ន ] economic geography	ភ្នាសស្បី [ ន ] perispore
ភូមិវិទ្យាអនុវត្តន៍ [ ន ] applied geography	ភ្នាសស្រោបបេះដូង [ ន ] pericardial membrane
ភូមិវិទ្យាឧស្សាហកម្ម [ ន ] industrial geography	ភ្នាសអំប្រើយ៉ុង [ ន ] embryonic membrane or extraembryonic membrane
ភូមិសណ្ឋានវិទ្យា [ ន ] geomorphology	ភ្នែក [ ន ] eye
ភ្ជាប់បណ្តាញ [ កិ ] anastomose	ភ្នែកឫស្សី [ ន ] jealousy
ភ្ជួរកប់ [ កិ ] plough in	ភ្នែកនកោណ [ ន ] hexagon eye pattern
ភ្ជួរ [ កិ ] plough	ភ្នែកស [ ន ] white eye
ភ្ជួររាស់ស្ងួត [ ន ] dryland preparation	ភ្នែកសមាស [ ន ] compound eye
ភ្ជួរស្រែ [ កិ ] till	ភ្នំភ្លើង [ ន ] volcano
ភ្ជាស់ [ កិ ] hatch	ភ្ជាវ [ គ ] breakish
ភ្ជោចដោយកម្ដៅ [ ន ] heat shock	ភ្លឺស្រែ [ ន ] levee, bund
ភ្នាក់ងារចម្លងជំងឺ [ ន ] vector, pathogen	ភ្នុកដំរី [ ន ] tusk
ភ្នាក់ងារចម្លងជំងឺឆ្លងតាមខ្យល់ [ ន ] airborne pathogen	ភ្នុយអរ [ ន ] fluorine
ភ្នាក់ងារជម្រើស [ ន ] selecting agent	ភ្លើង [ ន ] light
ភ្នាក់ងារបង្កជំងឺ [ ន ] pathogen	ភ្លើងព្រៃ [ ន ] wildfire
ភ្នាក់ងារប្រឆាំងបាក់តេរី [ ន ] antibacterial agent	ភ្លៀង [ ន ] rain
ភ្នាក់ងារប្រឆាំងផ្សិត [ ន ] antifungal agent	ភ្លៀងវិទ្យុសកម្ម [ ន ] radioactive rain
ភ្នាក់ងារប្រឆាំងមីក្រុប [ ន ] antimicrobial agent	ភ្លៀងអាស៊ីត [ ន ] acid rain
ភ្នាក់ងារប្រឆាំងវីរុស [ ន ] antiviral agent	ភ្លៅ [ ន ] thigh
ភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម [ ន ] agricultural extension agent	

៥៥

មង [ ន ] fish net  
 មង្កុត [ ន ] mangosteen (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Garcinia mangostana*)  
 មធ្យាវប្បកម្ម [ ន ] fish culture  
 មធ្យាសាស្ត្រ [ ន ] ichthyology  
 មជ្ឈដ្ឋាន [ ន ] media (pl. medium)  
 មជ្ឈដ្ឋានចិញ្ចឹមអប្បបរមា [ ន ] minimal medium  
 មជ្ឈដ្ឋានទឹក [ ន ] aquatic environment  
 មជ្ឈដ្ឋានបណ្តុះមីក្រូប [ ន ] culture medium  
 មជ្ឈដ្ឋានបណ្តុះមីក្រូបជ្រើស [ ន ] selective medium  
 មជ្ឈដ្ឋានបណ្តុះមីក្រូបព្រែកភាពខុសគ្នា [ ន ] differential medium  
 មជ្ឈដ្ឋានបណ្តុះមីក្រូបរាវ [ ន ] broth  
 មជ្ឈដ្ឋានបាស [ គុ ] alkalic  
 មជ្ឈដ្ឋានលូតលាស់ [ ន ] growth medium  
 មជ្ឈដ្ឋានស្គាល់សមាសធាតុផ្សំ [ ន ] defined medium  
 មជ្ឈដ្ឋានសំយោគ [ ន ] synthetic medium  
 មជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីត [ ន ] acid environment  
 មណ្ឌលជីវបម្រុង [ ន ] biosphere reserve  
 មណ្ឌលជីវភូគព្ភ [ ន ] biogeosphere  
 មណ្ឌលជីវៈ [ ន ] biosphere  
 មណ្ឌលទឹក [ ន ] hydrosphere  
 មណ្ឌលសកម្ម [ ន ] active site  
 មណ្ឌលអ៊ីយ៉ុង [ ន ] ionosphere  
 មណ្ឌលអូសូន [ ន ] ozonosphere  
 មធ្យមភាគ [ ន ] average  
 មន [ ន ] mulberry tree  
 មនុស្សជាតិវិទ្យា [ ន ] anthropology  
 មនុស្សមាត្រ [ ន ] anthropometry  
 មន្ត្រីកសិកម្ម [ ន ] agricultural officer  
 មន្ទីរពិសោធន៍ [ ន ] laboratory  
 មមាចខៀវ [ ន ] green leafhopper (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Nephotettix spp.*)  
 មមាចខ្នងស [ ន ] whitebacked planthopper  
 មមាចដើម [ ន ] planthopper  
 មមាចត្នោត [ ន ] brown planthopper

មមាចត្នោតតូច [ ន ] smaller brown planthopper,  
 rice delphacid  
 មមាចស្លឹក [ ន ] leaf hopper  
 មមាចស្លឹកពណ៌ក្រហម [ ឈ.វិ ] *Bothrogonia ferruginea*  
 មមាញ [ ឈ.វិ ] *Gynandropsis pentaphylla*  
 មមាញស្រុក [ ន ] African spider flower (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cleome gynandra*)  
 មមែកត្នោត [ ន ] brown rot  
 មមោក [ ន ] humus  
 មមោកកម្ម [ ន ] humification  
 មមោកជាំទឹក [ ន ] semi-swamp soil, marsh border soil  
 មមោកដុល [ ន ] moss mor, sphagnum mor, coprogenous mor  
 មមោកដុល ឬម៉ែរជាគ្រាប់ៗ [ ន ] granular mor  
 មមោកដុល ឬម៉ែរលើបដូចខ្លាញ់ [ ន ] greasy mor  
 មមោកដុលជាសរសៃៗ [ ន ] fibrous mor  
 មមោកដុលជាស្រទាប់ៗ [ ន ] laminated mor  
 មមោកដែលគបន្តៗគ្នា [ ន ] accumulation humus  
 មមោកប្រភេទមូល [ ន ] concealed mull  
 មមោកពើក [ ន ] peat humus  
 មមោកពើកនៅតំបន់ដីខ្ពស់ [ ន ] forest upland peat  
 មមោកមូលនៅស្រទាប់ខាងលើ [ ន ] superficial mull  
 មមោកមូលប្រៃ [ ន ] salted mull  
 មមោកមូលភ្លោះ [ ន ] twin mull  
 មមោករលួយល្អ [ ន ] earth mull, soft humus  
 មមោកសកម្ម [ ន ] active humus  
 មមោកសម្បុរត្នោត [ ន ] brown humus  
 មមោកសរុប [ ន ] total humus  
 មរណប្រមាណ [ ន ] mortality  
 មរណភាពកុមារ [ ន ] child mortality  
 មរណភាពទារក [ ន ] neonatal mortality  
 មរណភាពមាតា [ ន ] maternal mortality  
 មហារីក [ ន ] cancer  
 មហាសមុទ្រ [ ន ] ocean  
 មហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ច [ ន ] economic power  
 ម៉ងតូ [ ន ] mantle

ម៉ាក្រូធាតុ [ ន ] macroelement	ម៉ូលេគុលប៉ូលែរ [ ន ] polar molecule
ម៉ាក្រូធាតុចិញ្ចឹម [ ន ] macronutrient	ម៉ូលេគុលមិនប៉ូលែរ [ ន ] nonpolar molecule
ម៉ាក្រូរុក្ខជាតិ [ ន ] macrophyte	ម៉ូលេគុលអម្រែទ [ ន ] amphoteric molecule
ម៉ាក្រូសារពាង្គកាយ [ ន ] macroorganism	ម៉ែត្រ [ ន ] meter
ម៉ាក្រូអាកាសធាតុ [ ន ] macroclimate	ម៉ែត្រវាស់សំណើម [ ន ] moisture meter
ម៉ាក់ម៉ា [ ន ] magma	មាក់ប្រេង [ ន ] marian plum tree
ម៉ានដែលឥដ្ឋច្រើន [ ន ] clayey marl	មាឌ [ ន ] volume
ម៉ាស់ [ ន ] mass	មាត្រដ្ឋាន [ ន ] scale
ម៉ាស់ខ្យល់ [ ន ] air mass	មាត្រដ្ឋានរិចទ័រ [ ន ] Richter scale
ម៉ាស់ខ្យល់ត្រជាក់ [ ន ] cold mass	មាត្រដ្ឋានល្អិត [ ន ] soil protoplasm, microskelton
ម៉ាស់ខ្យល់ទ្វីប [ ន ] continental mass	មាត់ [ ន ] bucca
ម៉ាស់ម៉ូលេគុល [ ន ] molecular weight	មាត់ជញ្ជក់ [ ន ] sucking mouthpart
ម៉ាស់ម៉ូលេគុលធៀប [ ន ] relative molecular weight	មាត់ទំពា [ ន ] chewing mouthpart
ម៉ាស់ស្ងួត [ ន ] dry mass	មាត់ភ្នំភ្លើង [ ន ] crater
ម៉ាស់ស្ងួត ឬទម្ងន់ស្ងួត [ ន ] dry mass or dry weight	មានការបែលមិនជាប់គ្នា [ គ ] apocarpous
ម៉ាស់អាតូម [ ន ] atomic mass	មានការផលិតអុកស៊ីសែន [ គ ] oxygenic
ម៉ាស់អាតូមធៀប [ ន ] relative atomic weight	មានកេសរល្មោលច្រើន [ ន ] polyandry
ម៉ាស៊ីន [ ន ] machine	មានក្បាលធំ [ គ ] macrocephalic
ម៉ាស៊ីនកម្ទេច [ ន ] grinding machine	មានកំពក ឬមើម [ គ ] tuberculate
ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ [ ន ] rice mill	មានកំពកស្រួចៗ [ គ ] muricate
ម៉ាស៊ីនច្រូត [ ន ] combine harvester, reaper	មានគភ៌ [ គ ] gravid
ម៉ាស៊ីនដក [ ន ] root harvester	មានជាតិពុល [ គ ] toxic
ម៉ាស៊ីនដកគ្រាប់ផ្លែឈើ [ ន ] pulper	មានជីវិតខ្លី [ គ ] ephemeral
ម៉ាស៊ីនបុក [ ន ] seed drill	មានជំងឺ [ គ ] sick
ម៉ាស៊ីនបេះផ្លែឈើ [ ន ] fruit picker	មានល្មោលច្រើន [ គ ] polyandrous
ម៉ាស៊ីនបោកស្រូវ [ ន ] rice thresher	មានញីច្រើន [ គ ] polygyny
ម៉ាស៊ីនប្រមូលផលគ្រាប់ពោត [ ន ] corn picker	មានណ្ឌយ៉ូពីរ [ គ ] binucleate
ម៉ាស៊ីនក្តួរ [ ន ] spading machine	មានតែកេសរញី [ គ ] pistillate
ម៉ាស៊ីនភ្លើង [ ន ] generator	មានទង [ គ ] stipitate
ម៉ាស៊ីនរង្វិលចាកផ្ចិត [ ន ] centrifuge	មានទងនៅកណ្តាលស្លឹក [ គ ] peltate
ម៉ាស៊ីនអុំ [ ន ] winnower	មានទម្ងន់ [ គ ] pregnant, gravid
ម៉ូណូអុកស៊ីត [ ន ] monoxide	មានទម្រង់ខុសគ្នា [ គ ] heteromorphic
ម៉ូទ័របូមទឹក [ ន ] electric pump	មានទម្រង់បន្តពូជខុសគ្នា [ គ ] heterogamy
ម៉ូទ័រអាលឺមី [ ន ] power saw	មានទឹកក្នុងក្នួលពោះ [ ន ] ascites
ម៉ូលីបតែន (Mo) [ ន ] molybdenum	មានទំហំខុសគ្នា [ គ ] heteromorphic
ម៉ូលេគុល [ ន ] molecule	មានឆ្មេញ [ គ ] dentate
ម៉ូលេគុលដឹកនាំ [ ន ] carrier molecule	មានឆ្មេញច្រើនប្រភេទ [ គ ] heterodont

មាននៅច្រើនកន្លែង [ គុ ] polytopic  
 មានបន្ទា ឬមានរោម [ គុ ] echinate  
 មានបីជ្រុង [ គុ ] trigonous  
 មានប្រតិកម្ម [ កិ ] react  
 មានប្រភេទឆ្មេញដូចគ្នា [ គុ ] homodont  
 មានប្រសិទ្ធភាព [ គុ ] effective  
 មានផ្ទៃពោះមិនពិត [ គុ ] pseudopregnancy  
 មានភេទតែមួយ [ គុ ] unisexual  
 មានភេទផ្ទុយគ្នា [ គុ ] heterosexual  
 មានមេរោគ [ គុ ] septic  
 មានប្រាំមប្រាំ [ គុ ] pentadactyl  
 មានរាងផ្កាយ [ គុ ] stellate  
 មានរូបរាងដូចគ្នា [ គុ ] isomorphic  
 មានរាមពេញ [ គុ ] villous  
 មានរាមរឹងដូចបន្ទា [ គុ ] hispid  
 មានរំយោលនៅជ្រុង [ គុ ] fimbriate  
 មានសម្បករឹង [ គុ ] testudinate  
 មានស៊ុតលឿងតិច [ គុ ] oligolecithal, microlecithal  
 មានស៊ុតលឿងមធ្យម [ គុ ] mesolecithal  
 មានស្រទាប់ផ្កាច្រើន [ គុ ] polypetalous  
 មានស្រទាប់ផ្កាដូចគ្នា [ គុ ] homopetalous  
 មានស្លឹកធំៗ [ គុ ] latifoliate  
 មាន់ [ ន ] chicken  
 មាន់ញីជំទង់ [ ន ] pullet  
 មាន់បារាំង [ ន ] turkey  
 មាន់មេ [ ន ] hen  
 មាន់សាច់ [ ន ] meat chicken  
 មិនផ្លែត [ គុ ] unsaturated  
 មិនជ្រាបទឹក [ គុ ] impermeable, waterproof  
 មិនដូចធម្មតា [ គុ ] atypical  
 មិនត្រូវការខ្យល់ [ គុ ] anaerobic  
 មិនធន់ [ គុ ] susceptible  
 មិនធម្មតា [ គុ ] abnormal, artefact  
 មិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ [ គុ ] benign  
 មិនបង្កជំងឺ [ គុ ] avirulent  
 មិនបែក [ គុ ] indehiscent  
 មិនមានផ្លែ [ គុ ] acarpous

មិនមែនជាកំបោរ [ គុ ] non-calcic  
 មិនមែនពូជក្នុងស្រុក [ គុ ] alien  
 មិនរលាយ [ គុ ] insoluble  
 មិនរីកចម្រើន [ កិ ] stagnate  
 មិនលូតលាស់ [ គុ ] quiescent (S. aplasia)  
 មិនស៊ីគ្នា [ គុ ] incompatible  
 មិនស៊ីមេទ្រី [ គុ ] asymmetrical  
 មិនសាហ័ស [ គុ ] avirulent  
 មិនអាចហើរបាន [ គុ ] flightless  
 មីកូបាក់តេរីយ៉ូម [ ន ] Mycobacterium  
 មីក្រូទស្សន៍ [ ន ] microscope  
 មីក្រូធាតុចិញ្ចឹម [ ន ] micronutrient  
 មីក្រូផូស៊ីល [ ន ] microfossil  
 មីក្រូផូស៊ីលវិទ្យា [ ន ] micropalaeontology  
 មីក្រូការីវស់ [ ន ] microbiota  
 មីក្រូស្ប៉ូ [ ន ] microspore  
 មីក្រូឧតុភូតវិទ្យា [ ន ] micrometeorology  
 មីក្រូអាកាសធាតុ [ ន ] microclimate  
 មីតូកុងទ្រី [ ន ] mitochondrion  
 មីតូស [ ន ] mitosis  
 មីរ៉ាស៊ីឌីអូម [ ន ] miracidium  
 មីសូ [ ន ] bean noodle  
 មីសេលូម [ ន ] mycelium  
 មុខ [ គុ ] anterior  
 មុខកាត់ [ ន ] section  
 មុខកាត់ទទឹង [ ន ] cross-section  
 មុខងារ [ ន ] function  
 មុខចំណោត [ ន ] scarp  
 មុខឈ្មោះ [ ន ] false daisy  
 មុខទំនិញនាំចេញ [ ន ] export article  
 មុខរាបតូច [ ន ] facet  
 មុនឆ្លងទន្លេ [ គុ ] prenatal  
 មុយតាស្យុងក្រូម៉ូសូម [ ន ] chromosome mutation  
 មុស្កា [ ន ] Musca  
 មុំគល់ស្លឹក [ ន ] leaf axil  
 មុំស្លឹក [ ន ] axil  
 មូលដ្ឋាន [ ន ] base

មូស [ ន ] mosquito  
 មូសផ្លែដូង [ ន ] gall midge, rice gall midge  
 មូសស្រង់ត្រជាក់ [ ន ] winter monsoon  
 មូសស្រង់ត្រូពិច [ ន ] tropical monsoon  
 មូសស្រង់ប្រាំង [ ន ] summer monsoon  
 ម្នកផ្សិត [ ន ] pileus  
 មួយស្រទាប់ [ ន ] monolayer  
 មើម [ ន ] tuber  
 មើមស្រទាប់ [ ន ] bulb  
 មៀន [ ន ] longan  
 មេ [ ន ] mother, dam, agent  
 មេកម [ ន ] mite  
 មេកានិចធូល [ ន ] mechanoreceptor  
 មេគុណតាមបែបហ្គីនី [ ន ] gini coefficient  
 មេដែក [ ន ] magnet  
 មេដ្យាន [ ន ] median  
 មេតាន [ ន ] methane  
 មេតាបូលីស [ ន ] metabolism  
 មេតាសូអ៊ែរ [ ន ] metazoan  
 មេទីលអាល់កុល [ ន ] methyl alcohol  
 មេទីល [ ន ] methyl  
 មេបា [ ន ] parent  
 មេព្រៃ [ ន ] forester  
 មេរោគគ្រាប់ពូជ [ ន ] seed borne pathogen  
 មេរោគធ្វើឱ្យរលាកប្រព័ន្ធសួត [ ន ] pneumococcus  
 មេរោគនៃជំងឺរាក [ ន ] campylobacteriosis  
 មេរោគឱកាសនិយម [ ន ] opportunistic pathogen  
 មេសូភីត [ ន ] mesophyte  
 មេសូស្វែរ [ ន ] mesosphere  
 មេហ្គាស្ប៉ូ [ ន ] megaspore  
 មែក [ ន ] stem, ramus  
 មែកឈើ [ ន ] limb, branch  
 មែកឈើល្អិតៗ [ ន ] ramicorn  
 មែកតូចៗ [ ន ] twig  
 ម្នាក់ [ ន ] hog plum, ambarella  
 ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ [ គ ] proprietary  
 ម្ចាស់ដី [ ន ] landlord

ម្ចាស់វាលចិញ្ចឹមសត្វ [ ន ] rancher  
 ម្ដុលវិទ្យាសាស្ត្រ [ ន ] acupuncture  
 ម្លូព្រឹក [ ន ] rosella  
 ម្លូព្រឹកព្រៃ [ ន ] abelmosk (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ  
*Abelmoschus moschatus*)  
 ម្លេស [ ន ] chilli  
 ម្លេសអាចម៍សត្វ [ ន ] bird pepper, tabasco pepper  
 ម្លេសប៉ាព្រិកា [ ន ] paprika  
 ម្លេសប្លែក [ ន ] bell pepper, sweet pepper,  
 capsicum (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Capsicum annuum*)  
 ម្លេសហាវ៉ែ [ ន ] cayenne pepper (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ  
*Capsicum annuum*)  
 ម្លេសប៊ីរី [ ន ] chilli pepper (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ  
*Capsicum annuum*)  
 ម្នាស់ [ ន ] pineapple (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Ananas  
 sativus*)  
 ម្រាម [ ន ] digit  
 ម្រាមជាប់គ្នា [ ន ] syndactyly  
 ម្រាមជើង [ ន ] toe  
 ប្រេច [ ន ] black pepper  
 ប្រេចទន្សាយ [ ន ] wild spikenard (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ  
*Hyptis suaveolens*)  
 ប្រេចទឹក [ ន ] marsh-pepper smartweed, water  
 pepper (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Polygonum hydropiper*)  
 ម្រំ [ ឈ.វិ ] *moringa*  
 ម្លប់ [ ន ] shading  
 ម្សៅត្រី [ ន ] fish meal  
 ម្សៅសារាយ [ ន ] agar  
 ម្សៅអង្ករ [ ន ] rice flour  
 ម្អម [ ឈ.វិ ] *Limnophila conferta*  
 ម្អមភ្នំឈ្មោល [ ន ] Brazil pusley, tropical Mexican  
 clover (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Richardia brasiliensis*)  
 ម្អមភ្នំញី [ ឈ.វិ ] *Borreria alata*  
 មំសាសី [ ន ] carnivore

**ឃ**

យន្តកម្ម [ ន ] mechanization

យន្តការបញ្ជៀស [ ន ] avoidance mechanism

យុគ [ ន ] epoch

យុគទង់ដែង [ ន ] copper age

យុវកម្មពិតជាលិកា [ ន ] true rejuvenation



៩

- រង្វង់លូតលាស់ [ ន ] growth ring
- រង្វាតសមុទ្រ [ ន ] transgression
- រង្វាស់ [ ន ] measurement
- រង្វាស់រញ្ជួយដី [ ន ] seismograph
- រង្វាស់រំងង [ ន ] granulometry
- រង្វិលចាកផ្ចិត [ ន ] centrifugation
- រេធចរេតូច [ គុ ] lacerate
- រជ្ជៈ [ ន ] kingdom
- រជ្ជៈរង [ ន ] sub-kingdom
- រជ្ជៈរុក្ខជាតិ [ ន ] plant kingdom
- រជ្ជៈសត្វ [ ន ] animal kingdom
- រញ្ជួយ [ កិ ] quake, shake
- រញ្ជួយដីវិទ្យា [ ន ] seismology
- រដិបរដុប [ គុ ] patchy
- រដូវកាល [ ន ] season
- រដូវកាលផ្លែ [ ន ] seasonality
- រដូវខ្សត់ស្បៀង (នៅពេលជិតប្រមូលផល) [ ន ] lean season
- រដូវចេញផ្កា [ ន ] efflorescence
- រដូវទឹកស្រក [ ន ] low-water season
- រដូវទឹកឡើង [ ន ] high-water season
- រដូវបង្កាត់ពូជ [ ន ] breeding season
- រដូវប្រាំង [ ន ] dry season
- រដូវវស្សា [ ន ] rainy season, wet season
- រណបអវយវៈ [ គុ ] orthotic
- រណ្តៅជីធម្មជាតិ [ ន ] manure pit
- រណ្តៅដែលកក [ ន ] frozen pit
- រទេះ [ ន ] cart
- រនាស់ [ ន ] rake, harrow
- រនាស់ចាស់ [ ន ] offset disc plough
- រនាំងខ្យល់ [ ន ] windbreak
- រនុកផ្កា [ ន ] lodicule
- រន្ទ [ ន ] pore, void, interstice, orifice, urethra, meatus, osculum, locule
- រន្ទក្នុងដី [ ន ] cavity
- រន្ទខ្យល់ [ ន ] glottis, eustachian tube
- រន្ទដង្ហើម [ ន ] stomata, spiracle
- រន្ទដី [ ន ] air space
- រន្ទណ្តូយ៉ូ [ ន ] nuclear pore
- រន្ទតូច [ ន ] fine pore
- រន្ទទ្វារធំ [ ន ] anal pore
- រន្ទធំ [ ន ] large pore, macroporosity
- រន្ទបង្កកំណើត [ ន ] bursa seminalis
- រន្ទប្រស្រី [ ន ] pupil, retina
- រន្ទភោទសត្វល្អិត [ ន ] bursa copulatrix
- រន្ទមធ្យម [ ន ] middle pore
- រន្ទល្អិត [ ន ] micropore
- របក [ ន ] slough
- របកទិសដោយភ្នែកទទេ [ ន ] visual navigation
- របកស្បែក [ កិ ] scratch
- របត់ឈាម [ ន ] circulation
- របបជំនន់ [ ន ] flooding pattern
- របបទឹក [ ន ] water regime
- របាយ [ ន ] distribution
- របាយនៃការប្រើប្រាស់ស្បៀង [ ន ] food consumption distribution
- របាយមិនស្មើ [ គុ ] heterolecithal
- របាយស្មើ [ គុ ] isolecithal
- របាំង [ ន ] barrier
- របាំងបន្តពូជ [ ន ] reproductive isolation, reproductive barriers
- របាំងភូមិសាស្ត្រ [ ន ] geographic barriers
- របាំងមុខ [ ន ] mask
- របាំងរដូវ [ ន ] seasonal isolation
- រើងដី [ ន ] soil strength
- របួស [ ន ] wound
- របួសខ្នាំសាច់ [ ន ] bruise
- របួសដោយខាំ [ ន ] bite
- របៀបចំណែកថ្នាក់ [ ន ] taxonomy
- របៀបតម្រៀបស្លឹកលើមែក [ ន ] phyllotaxy
- របៀបឱ្យអាហារ [ ន ] alimentation
- របេច [ ន ] weathering

របេចជីវៈ [ ន ] biological weathering  
 របេចរូប [ ន ] physical weathering  
 រមាស់ [ ន ] itch, pruritus  
 រមួលពោះ [ ន ] nausea  
 រមួលក្រពើ [ ន ] cramp  
 រមៀត [ ន ] turmeric, safran  
 រយៈកម្ពស់ [ ន ] elevation  
 រយៈទទឹង [ ន ] latitude  
 រយៈទទឹងភូមិសាស្ត្រ [ ន ] geographic latitude  
 រយៈបណ្តោយ [ ន ] longitude  
 រយៈពន្លឺ [ ន ] photoperiod  
 រយៈពន្លឺនិយម [ ន ] photoperiodism  
 រយៈពេលកកើត [ ន ] incubation period  
 រយៈពេលកំណើតទ្វេ [ ន ] doubling time  
 រយៈពេលនៃបាតុភូត [ ន ] phenoperiod  
 រយៈពេលនៅស្ងៀម [ ន ] dormancy  
 រយៈពេលភ្លឺ [ ន ] photoperiod  
 រយៈពេលរាំងស្ងួត [ ន ] dry period  
 រយៈពេលលូតលាស់បន្ថែម [ ន ] after ripening  
 រលក [ ន ] wave  
 រលាក [ កិ ] burn  
 រលាកកូនកណ្តុរទឹករងៃ [ ន ] adenitis  
 រលាកច្រមុះ [ ន ] rhinitis  
 រលាកជាលិកាសាច់ដុំ [ ន ] myositis  
 រលាកទងសួត [ ន ] bronchitis  
 រលាកញ្ជាកនោម [ ន ] cystitis  
 រលាកពោះវៀន [ ន ] gastroenteritis  
 រលាកលិង្គ [ ន ] balanitis  
 រលាកសន្លាក់ [ ន ] arthritis  
 រលាកស្បូន [ ន ] metritis  
 រលាកស្រាមខ្នុរ [ ន ] meningitis  
 រលាយក្នុងទឹក [ គុ ] water-soluble  
 រលូតកូន [ ន ] miscarriage  
 រលួយ [ គុ ] rotten  
 រលួយឫស [ ន ] root rot  
 រលូសបារាំង [ ឈ.វិ ] *Hura crepitans*  
 រលោងភាព [ គុ ] glabrous

រស [ ន ] juice  
 រសក្រពះ [ ន ] gastric juice  
 រសជាតិ [ ន ] taste  
 រសពោះវៀនតូច [ ន ] succus entericus  
 រស្មីចលនា [ ន ] phototaxis  
 រស្មីជាតិពណ៌ [ ន ] photopigment  
 រស្មីជីព [ ន ] phototroph  
 រស្មីតំណាប [ ន ] photonasty  
 រស្មីទំនោរ [ ន ] heliotropism  
 រស្មីបំបែក [ ន ] photolysis  
 រស្មីស្វ័យជីព [ ន ] photoautotroph  
 រស្មីសំយោគ [ ន ] photosynthesis, chlorophyll  
 assimilation  
 រស្មីសំយោគសុទ្ធ [ ន ] net photosynthesis  
 រស្មីអុកស៊ីតកម្ម [ ន ] photooxidation  
 រស្មីអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច [ ន ] electromagnetic radiation  
 រស់ [ កិ ] live  
 រស់ក្នុងទឹកប្រៃពិត [ គុ ] euryhaline  
 រស់ក្នុងភក់ [ គុ ] limicolous  
 រស់នៅក្នុងទឹកប្រៃតិច [ គុ ] stenohaline  
 រស់នៅក្នុងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ [ គុ ] thermophilic  
 រស់នៅក្នុងស្រាអំបិល [ គុ ] halolimnic  
 រស់នៅក្នុងស្រែអំបិល [ គុ ] halolimnic  
 រស់នៅលើគោក [ គុ ] terrestrial  
 របាត់ទឹក [ ន ] waterwheel  
 រអាសុយ [ ន ] bait shyness  
 រ៉ាដុង (Rn) [ ន ] radon  
 រ៉ាដ្យូម (Ra) [ ន ] radium  
 រ៉ាំរ៉ាំ [ គុ ] chronic  
 រ៉ូស្ត្រឹម [ ន ] rostrum  
 រ៉ែ [ ន ] ore  
 រ៉ែដែក [ ន ] meadow iron ore  
 រ៉ែដែកក្នុងបាតបឹង [ ន ] bog iron ore  
 រ៉ែដែកក្នុងបឹង [ ន ] lake iron ore  
 រ៉ែដែកជាគ្រាប់វ [ ន ] bean ore  
 រ៉ែធ្យូងថ្មី [ ន ] marcasite  
 រ៉ែផ្តល់ថាមពល [ ន ] energy mineral

វិចិត្រសាស្ត្រ: [ ន ] nonfuel mineral  
 វិយុទ្ធសាស្ត្រ [ ន ] strategic mineral  
 រឹង [ ន ] hard mineral  
 វិលោហៈ [ ន ] metallic mineral  
 វិស័ណ្ឌក [ ន ] weatherable mineral  
 វិអលោហៈ [ ន ] nonmetallic mineral  
 រាកមូលដោយអាមីប [ ន ] amoebic dysentery  
 រាកស៊ីធូញ [ ន ] gingivitis  
 រាកមូល [ ន ] dysentery  
 រាងកង្ការ [ គុ ] palmate  
 រាងកណ្តៀវ [ គុ ] falcate  
 រាងកាំ [ គុ ] actinomorph radial symmetry  
 រាងកោណបញ្ចាស់ [ គុ ] turbinate  
 រាងក្បាលព្រួញ [ គុ ] saggitate  
 រាងក្រហោងក្រហូង [ គុ ] ruminant  
 រាងគូលី [ គុ ] coliform  
 រាងចង្វា ឬរាងស្លាបព្រា [ គុ ] spatulate  
 រាងឆត្រ [ គុ ] umbel  
 រាងជាសរសៃ [ គុ ] filamentous  
 រាងជាស្លឹក [ គុ ] phylliform  
 រាងដូចក្រាស់ [ គុ ] pecten  
 រាងដូចក្អម [ គុ ] urceolate  
 រាងដូចជណ្តើរ [ គុ ] scalariform, scaliform  
 រាងដូចជួង [ គុ ] campanulate  
 រាងដូចដង្កូវ [ គុ ] vermiform  
 រាងដូចតម្រងនោម [ គុ ] reniform  
 រាងដូចថាស [ គុ ] discoidal  
 រាងដូចប៉ែន [ គុ ] pectinate  
 រាងដូចពិណបុរាណ [ គុ ] lyrate  
 រាងដូចពេជ្រ [ គុ ] rhomboid  
 រាងដូចព្រះច័ន្ទ [ គុ ] lunar or lunate  
 រាងដូចស៊ុត [ គុ ] ovoid  
 រាងដូចស្លាប [ គុ ] ala  
 រាងដូចអណ្តាត [ គុ ] lingulate  
 រាងដំបង [ គុ ] baculiform, clavate  
 រាងត្រីកោណ [ គុ ] deltoid  
 រាងទ្រវែង [ គុ ] oblong

រាងធ្មេញ [ គុ ] serrate  
 រាងបេះដូង [ គុ ] cordate  
 រាងមូល [ គុ ] capitulum, coccus, globose  
 រាងមេអំបៅ [ គុ ] papilionaceous  
 រាងរង្វង់ [ គុ ] verticil  
 រាងរង្វង់វិល [ គុ ] whorl  
 រាងវិទ្យា [ ន ] morphology  
 រាងស៊ុតស្លូចចុង [ គុ ] ovate  
 រាងស្លូច [ គុ ] cuneate  
 រាងស្លូចស្មើគ្នា [ គុ ] cunifform  
 រាងស្មើស្មើ [ គុ ] coccoid  
 រាងស្មើ [ គុ ] globular  
 រាងស្រាវ [ គុ ] linear  
 រាងស្រួង [ គុ ] globose  
 រាងអក្សរ S [ ន ] sigmoid  
 រាងអុក្ខ ឬរាងគ្រាប់ [ ន ] punctate  
 រាត្រីចរ [ ន ] nocturnal  
 រាត់រាយ [ គុ ] pell-mell  
 រាន [ កិ ] reclaim  
 រាបស្មើ [ គុ ] planar  
 រាលដាល [ គុ ] prevalent  
 រាស់ [ កិ ] harrow  
 រាស់ដោយនាស់ [ កិ ] rake  
 រាំងទឹក [ ឈ.វិ ] *Barringtonia acutangula*  
 រីកជ្រុល [ គុ ] overstretched  
 រីកពេលត្រជាក់ [ ន ] vernalization  
 រីកយ៉ាងរហ័ស [ ន ] bloom  
 រឹង [ គុ ] stiff  
 រឹងសាច់ [ ន ] rigor mortis  
 រឹងស្រួច [ គុ ] pungent  
 រុករក [ កិ ] explore  
 រុក្ខជាតិ [ ន ] plant, vegetation  
 រុក្ខជាតិ C3 [ ន ] C3 plant  
 រុក្ខជាតិ C4 [ ន ] C4 plant  
 រុក្ខជាតិក្នុងទឹក [ ន ] aquatic sensitive plant  
 រុក្ខជាតិក្រោមដី [ ន ] cryptophyte  
 រុក្ខជាតិគ្មានផ្កា [ ន ] cryptogam

រុក្ខជាតិគ្មានសរសៃនាំ [ ន ] nonvascular plant  
 រុក្ខជាតិយីមីរ៉ា [ ន ] chimera  
 រុក្ខជាតិចង្រៃ [ ន ] weed  
 រុក្ខជាតិចង្រៃស្លឹកធំ [ ន ] broad leaved weed  
 រុក្ខជាតិចរលម្អងបង្កាត់ [ ន ] cross pollinated plant  
 រុក្ខជាតិចាប់សត្វ [ ន ] Venus flytrap  
 រុក្ខជាតិចំណូលកំបោរ [ ន ] calcicole  
 រុក្ខជាតិចំណូលប្រៃ [ ន ] halophyte  
 រុក្ខជាតិចំណូលសំណើម [ ន ] hygrophyte  
 រុក្ខជាតិជម្រក [ ន ] host plant  
 រុក្ខជាតិជីកក់ [ ន ] fen  
 រុក្ខជាតិជ្រុះស្លឹកប្រចាំឆ្នាំ [ ន ] deciduous  
 រុក្ខជាតិឈ្មោល [ ន ] staminate plant  
 រុក្ខជាតិញី [ ន ] carpellate plant, pistillate plant  
 រុក្ខជាតិដុះម្លូរ [ ន ] volunteer plant  
 រុក្ខជាតិដុះលើកំទេចកំទីសំណង់ [ ន ] ruderal  
 រុក្ខជាតិដុះលើថ្ម [ ន ] lithophyte  
 រុក្ខជាតិដុះលើភក់ប្រៃ [ ន ] salt marsh  
 រុក្ខជាតិណឺតថ្ងៃ [ ន ] day neutral plant  
 រុក្ខជាតិណឺតប្រៃ [ ន ] dayneutral plant  
 រុក្ខជាតិត្រូវការពន្លឺព្រះអាទិត្យពេញ [ ន ] heliophyte  
 រុក្ខជាតិត្រូវបានកាត់តម្រឹម [ ន ] stool plant  
 រុក្ខជាតិថ្ងៃវែង [ ន ] longday plant  
 រុក្ខជាតិទឹក [ ន ] aquatic flora  
 រុក្ខជាតិធន់សម្ងួត [ ន ] xerophyte  
 រុក្ខជាតិនាំចូល [ ន ] plant introduction  
 រុក្ខជាតិនិយមកំបោរ [ ន ] calciphyte  
 រុក្ខជាតិនិយមនីត្រាត [ ន ] nitrophyte  
 រុក្ខជាតិបង្កើនសារធាតុចិញ្ចឹម [ ន ] accumulator  
 រុក្ខជាតិបង់តូស [ ន ] phytobenthos  
 រុក្ខជាតិបន្តពូជដោយស្បៀង [ ន ] spore plant  
 រុក្ខជាតិបៃតងរហូត [ ន ] non-deciduous (evergreen)  
 រុក្ខជាតិប្រចាំឆ្នាំ [ ន ] annual  
 រុក្ខជាតិប្រចាំឆ្នាំក្រោមព្រៃដំបូល [ ន ] understory  
 រុក្ខជាតិពហុកោសិកា [ ន ] metaphyte  
 រុក្ខជាតិពហុវត្ស [ ន ] perennial plant  
 រុក្ខជាតិពេលថ្ងៃខ្លី [ ន ] short day plant

រុក្ខជាតិមានផ្កាញី និងផ្កាទ្វេភេទនៅលើដើមតែមួយ [ ន ] gynomonoeious  
 រុក្ខជាតិមិនចំណូលកំបោរ [ ន ] calcifuge or oxylophyte  
 រុក្ខជាតិលម្អ [ ន ] ornamental plant  
 រុក្ខជាតិលូតលាស់លើដីអាស៊ីត [ ន ] oxylophyte  
 រុក្ខជាតិសរសៃនាំ [ ន ] vascular plant  
 រុក្ខជាតិស៊ីសត្វល្អិត [ ន ] carnivorous plants  
 រុក្ខជាតិស្វ័យចរលម្អង [ ន ] self pollinated plant  
 រុក្ខជាតិឯកកោសិកា [ ន ] protophyte  
 រុក្ខជាតិអម្សរសណ្តែក [ ន ] legume  
 រុក្ខជាតិឱសថ [ ន ] medicinal plant  
 រុក្ខជាតិអាកាស [ ន ] aerophyte  
 រុក្ខនិយតករ [ ន ] plant growth regulator  
 រុក្ខប្រជាករ [ ន ] plant population  
 រុក្ខពុល [ ន ] phytotoxin  
 រុក្ខពុលភាព [ ន ] phytotoxicity  
 រុក្ខម៉ាស [ ន ] phytomass  
 រុក្ខរស [ ន ] cell sap, sap  
 រុក្ខវប្បកម្ម [ ន ] silviculture  
 រុក្ខវិទ្យា [ ន ] botany  
 រុក្ខសា [ ន ] ratoon  
 រុក្ខាប្រវត្តិពូជអម្សរ [ ន ] phylogenetic tree  
 រុក្ខបញ្ចេញ [ គ ] expulsive  
 រុយ [ ន ] fly  
 រុយកូនសណ្តែក [ ឈ.វិ ] *Ophiomyia phaseoli*  
 រុយខៀវ [ ន ] Lucilia  
 រុយចោះផ្លែ [ ន ] fruit fly  
 រុយជើងធំ [ ឈ.វិ ] *Trichopoda spp.*  
 រុយធម្មតា [ ន ] house fly  
 រុយម៉ាទីស [ ន ] rheumatism  
 រុយស្រូវ [ ន ] rice whorl maggot  
 រូង [ ន ] hole, mole burrow, mole tunne  
 រូបថតពីលើអាកាស [ ន ] aerial photography  
 រូបធរណីវិទ្យា [ ន ] geophysics  
 រូបធាតុ [ ន ] matter  
 រូបធាតុរឹង [ ន ] solid  
 រូបផ្តុំពេញលេញ [ ន ] complete metamorphosis

រូបមន្តគីមី [ ន ] chemical formula	រោគរាតត្បាតវិទ្យា [ ន ] epidemiology
រូបមន្តគ្រោង [ ន ] structural formula	រោគវិទ្យា [ ន ] pathology
រូបមន្តបំព្រួញ [ ន ] condensed formula	រោគវិនិច្ឆ័យ [ ន ] diagnosis
រូបមន្តផ្កា [ ន ] floral formula	រោគសញ្ញា [ ន ] symptom
រូបមន្តម៉ាស់ [ ន ] formula weight	រោគសញ្ញាវិទ្យា [ ន ] serology
រូបមន្តម៉ូលេគុល [ ន ] molecular formula	រោគសាស្ត្រគ្រាប់ [ ន ] seed pathology
រូបមន្តសមាសធាតុ [ ន ] compound formula	រោគស្បែក [ ន ] scabies, psoriasis
រូបមន្តស្ទើរលាត [ ន ] line formula	រោគស្បែកក្រៀម [ ន ] xeroderma pigmentosum
រូបវិទ្យា [ ន ] physics	រោគស្លឹក [ ន ] beriberi
រូបវិទ្យាជីវៈ [ ន ] biological physics, biophysics	រោគស្លាប់អវយវៈ [ ន ] palsy
រូបសណ្ឋាននៃដី [ ន ] configuration of soil	រោគស្វាយ [ ន ] syphilis
រូបសាស្ត្រគ្រាប់ [ ន ] seed morphology	រោគអុត [ ន ] pox
រួចផុត [ កិ ] escape	រោងចក្រកែច្នៃសំណល់ [ ន ] disposal plant
រួញស្លឹក [ ន ] leaf curling	រោងចក្រក្តារបន្ទះ [ ន ] plywood manufacturing plant
រួម ឬសង្វាស [ ន ] compound	រោងចក្រគីមីប្រេងកាត [ ន ] petroleum chemical plant
រួមតូច [ កិ ] attenuate	រោងចក្រធ្វើក្រដាស [ ន ] paper-mill
រួមបញ្ចូល [ កិ ] bundle	រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មសម្អាត [ ន ] treatment plant
រួមភេទឈ្មោលមុន [ ន ] protandric hermaphroditism	រោងចក្រវ៉ាអ៊ីដ្រូគីសនី [ ន ] hydroelectric plant
រួមលក្ខណៈ [ ន ] character convergence	រោងចក្រសម្អាតទឹក [ ន ] water treatment plant
រួមលោហិត [ ន ] consanguine	រោងចក្រសម្អាតទឹកលូសម្បុរ [ ន ] sewage disposal plant
រួមសង្វាស [ ន ] copulation	រោងចក្រសម្អាតសំណល់រាវ [ ន ] effluent treatment plant
រួស [ គុ ] sensitive	រោងចក្រអគ្គិសនី [ ន ] powerhouse
រើរង្វៀង [ ន ] regurgitate	រោងចក្រអគ្គិសនី [ ន ] electric power plant, power plant
រៀបចំទុកជាមុន [ កិ ] predispose	រោងចក្រអគ្គិសនីដើរដោយកម្ដៅ [ ន ] thermal plant
រៀបរយ [ ន ] array	រោងចក្រអគ្គិសនីដើរដោយសំណល់ [ ន ] waste-to-energy plant
រណាប្តូត្តសត្វ [ ន ] moth	រោងចក្រអគ្គិសនីបរមាណូ [ ន ] atomic plant, nuclear power plant
រន្ធដិច [ ន ] reflex	រោទិ៍ [ កិ ] roar
រន្ធដិចលក្ខខណ្ឌ [ ន ] conditioned reflex	រោម [ ន ] fur, hair, tomentum
រអូស្តា [ ន ] rheostat	រោមកន្ទុយ [ ន ] rectrix
រោគ [ ន ] mal	រោមកាំម៉ូ [ គុ ] velutinous
រោគខាន់ស្លាក់ [ ន ] diphtheria	រោមកែវ [ ន ] plumule
រោគខ្លាច [ ន ] phobia	រោមខ្នង [ ន ] cirrus (pl. cirri)
រោគប៉ោងសរសៃ [ ន ] varicosites	រោមចៀម [ ន ] wool
រោគពុកធ្មេញ [ ន ] dental caries	
រោគពុលឈាម [ ន ] septicemia	
រោគរមាស់ជ្រុះរោម [ ន ] scrapie	
រោគរលាកស្រោមខួរ [ ន ] meningitis	

រាមជញ្ជក់ [ ន ] root hair	រំដោះ [ កិ ] release
រាមញ្ជីរ [ ន ] cilia (singular, cilium)	រំពៅ [ ន ] prey
រាមនៅលើស្លាបបក្សី [ ន ] tectrices	រំពាត់ [ ន ] whip
រាមបះ [ ន ] scruffy	រំកាយកម្ដៅ [ ន ] thermal radiation
រាមសត្វ [ ន ] fur	រំកាយចំហាយដី [ ន ] terrestrial radiation
រាមស្លឹក [ ន ] leaf blade pubescence	រំកាយចំហាយទឹក [ ន ] guttation,transpiration
រាមសំឡី [ ន ] down feathers, lanugo	រំកាយស្ម័គ្រព្រះអាទិត្យ [ ន ] solar radiation
រាយលម្អងផ្កា [ កិ ] pollinate	រំកាយអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច [ ន ] electromagnetic radiation
រំដើបពីការរាំងស្ងួត [ ន ] drought recovery	រំលាយអាហារគីមី [ ន ] chemical digestion
រំញោច [ ន ] excitation, stimulus	រំលាយអាហារមេកានិច [ ន ] mechanical digestion
ញោចខ្ពស់ជាងកម្រិតធម្មតា [ ន ] super-optimal stimuli	រំលូតកូន [ កិ ] abort
រំញោចដដែលៗ [ ន ] summation	រំហួត [ ន ] evaporation
រំញោចទំនោរ [ ន ] tropotaxis	រំហួតពីធម្មជាតិ [ ន ] natural evaporation
រំញោចបង្ក [ ន ] releaser	រំអិល [ ន ] mucus
រំញ័រ [ ន ] vibration	
រំជញ [ ឈ.រិ ] <i>Elaeocarpus serratus</i>	

**ល**

លក្ខខណ្ឌកម្រិត [ ន ] non-permissive condition, restrictive condition  
 លក្ខខណ្ឌគ្មានខ្យល់ [ ន ] anaerobic condition  
 លក្ខខណ្ឌទទួលស្គាល់ [ ន ] permissive condition  
 លក្ខខណ្ឌទម្លាប់ [ ន ] classical conditioning  
 លក្ខខណ្ឌមានខ្យល់ [ ន ] aerobic condition  
 លក្ខណៈ [ ន ] trait  
 លក្ខណៈក្សេត្រសាស្ត្រ [ ន ] agronomic feature  
 លក្ខណៈគោលិកាវងកណ្តៀវ [ ន ] sickle-cell trait  
 លក្ខណៈងាកចេញ [ ន ] derived character  
 លក្ខណៈជាប់ភេទ [ ន ] sex-linked traits  
 លក្ខណៈទាក់ទាញ [ ន ] epigamic character  
 លក្ខណៈធម្មតា [ ន ] situs  
 លក្ខណៈបាស [ ន ] alkalinity  
 លក្ខណៈប្រែប្រួល [ ន ] acquired character, apomorphic  
 លក្ខណៈពិសេស [ ន ] feature  
 លក្ខណៈភូមិសាស្ត្រ [ ន ] geographical relief  
 លក្ខណៈភេទបន្ទាប់ [ ន ] secondary sex characteristics  
 លក្ខណៈភ្នាស់ [ ន ] membranous  
 លក្ខណៈរូបរាង [ ន ] appearance  
 លក្ខណៈលូតលាស់ [ ន ] growth habit  
 លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ [ ន ] criteria  
 លក្ខណៈសម្គាល់ [ ន ] marker  
 លក្ខណៈសម្របតម្រូវ [ ន ] acquired characteristics  
 លក្ខណៈស្តុកអគ្គិសនី [ ន ] capacitance  
 លក្ខណៈអន់ [ ន ] recessive character  
 លទ្ធកម្មគ្រាប់ពូជ [ ន ] seed procurement  
 លទ្ធភាពដឹកនាំចរន្ត [ ន ] conductivity  
 លទ្ធភាពតំណពូជ [ ន ] heritability  
 លទ្ធភាពទទួលបាន [ ន ] access  
 លទ្ធភាពទទួលបានស្បៀង [ ន ] food access  
 លទ្ធភាពបន្តពូជ [ ន ] fertility  
 លទ្ធភាពបន្ស៊ាំ [ ន ] adaptability  
 លទ្ធភាពផ្សំផ្គុំ [ ន ] combining ability  
 លទ្ធភាពរស់ [ ម ] fitness, viability

លប់អន់ [ ម ] recessive epistasis  
 លម្អង [ ន ] pollen  
 លម្អង [ ន ] pollen  
 លម្អងវប្បកម្ម [ ន ] anther culture  
 លម្អៀងពិសោធន៍ [ ន ] experimental error  
 លយចេញ [ កិ ] protrude  
 លយតូចៗ [ ន ] languets  
 លលាជ័ក្បាល [ ន ] cranial, cranium, neurocranium, skull  
 លាង [ កិ ] wash  
 លាបក្រមូន [ កិ ] wax  
 លាប់ជំងឺ [ កិ ] relapse  
 លាមក [ ន ] faeces  
 លាមកគោ [ ន ] cow manure  
 លាយ [ កិ ] mix  
 លិង្គ [ ន ] penis, phallus  
 លិចក្នុងទឹក [ ន ] demersal  
 លីញីត [ ន ] lignite  
 លីញីន [ ន ] lignin  
 លីពីត [ ន ] lipid  
 លីពីតមិនរងសាប៊ូកម្ម [ ន ] nonsaponifiable lipid  
 លីម៉ូនីត [ ន ] limonite  
 លុបពេញលេញ [ ន ] complete dominance  
 លុបមិនពេញលេញ [ ន ] codominance, incomplete dominance, lack of dominance, partial dominance  
 លូតត្រង់ [ ន ] orthotropism  
 លូតត្រង់យ៉ាងរឹង [ ន ] strict  
 លូតធំ [ ន ] accrescent  
 លូតលាស់ [ កិ ] grow  
 លូតលាស់ខុសប្រក្រតី [ ន ] dysplasia  
 លូតលាស់ដោយចរន្ត [ ន ] rheotropism  
 លូតលាស់ផ្នែកក្រោមខ្លាំង [ ន ] hypotrophy  
 លូតលាស់ហើស [ ន ] precocial  
 លូតលាស់ហួសកម្រិត [ គុ ] overgrown  
 លូទឹកសម្អុយ [ ន ] sewer  
 លូស [ ន ] wire

លើកឡើង [ កិ ] elevate  
 លើតូងដើម [ ន ] cauline  
 លើផ្ទៃ ឬជិតផ្ទៃ [ ន ] superficial  
 លើសកាល់ស្យូម [ ន ] hypercalcaemia  
 លើសឈាម [ ន ] hypertension  
 លើសភ្លេច [ ន ] hypersensitivity  
 លើសខ្ពស់កាបូនិច [ ន ] hypercapnia  
 លឿនហួសកម្រិតកំណត់ [ កិ ] overrun  
 ល្បឿន [ ន ] brown shelly limestone  
 លេខអាតូម [ ន ] atomic number  
 លេចចេញក្រៅ [ គុ ] exerted  
 លេប [ កិ ] ingest  
 លេអ៊ីស្តាញ៉ា [ ន ] leishmania  
 លោហិត [ ន ] hemato  
 លោហិតវិទ្យា [ ន ] haematology  
 លោហៈធ្ងន់ [ ន ] heavy metal  
 លោហៈប្រូតេអ៊ីន [ ន ] metalloprotein  
 លោហៈមានតម្លៃ [ ន ] precious metal  
 លោហៈអាល់កាឡាំង [ ន ] alkali metal  
 លូ [ ន ] sesame  
 ល្បាក់ទឹក [ ន ] waterfall, cascade  
 ល្បាប់ [ ន ] load  
 ល្បាប់ដែលនាំមកដោយខ្យល់ [ ន ] aeolian deposit  
 ល្បាប់ដែលនាំមកផ្តុំជាភាសាដី [ ន ] alluvial fan  
 ល្បាប់ទន្លេ [ ន ] braided stream deposit  
 ល្បាប់ទន្លេម៉ដ្ឋ [ ន ] bottomland silty loam  
 ល្បាប់បាត [ ន ] bed load  
 ល្បាយ [ ន ] mixture, solution  
 ល្បាយគ្រើម [ ន ] coarse silt  
 ល្បាយពណ៌ត្នោត [ ន ] brown loam  
 ល្បាយម៉ដ្ឋ [ ន ] silty loam  
 ល្បាយមិនស្មើសាច់ [ ន ] heterogeneous mixture  
 ល្បាយស [ ន ] bleach brown loam  
 ល្បាយស្មើសាច់ [ ន ] homogenous mixture  
 ល្បឿង [ ន ] fermentation  
 ល្បឿងអាល់កុល [ ន ] alcoholic fermentation  
 ល្បឿងអាស៊ីតឡាក់ទិច [ ន ] lactic acid fermentation

ល្បឿនកម្ទេចកំណ [ ន ] rate of sedimentation  
 ល្បឿនកំណូត [ ន ] corrosion rate  
 ល្បឿនបេះដូង [ ន ] heart rate  
 ល្បឿនប្រតិកម្ម [ ន ] reaction rate (velocity)  
 ល្បឿនបំបែកធាតុ [ ន ] decay rate  
 ល្បឿនបំបែកធាតុវិទ្យុសកម្ម [ ន ] radioactive decay rate  
 ល្បឿនរលក [ ន ] wave velocity  
 ល្បឿនសំណើក [ ន ] erosion rate  
 ល្បឿនអុកស៊ីតកម្ម [ ន ] oxidation rate  
 ល្ពៅធំ [ ន ] pumpkin  
 ល្អិតក្បាលធំ [ ន ] loggerhead turtle  
 ល្អិតប្រជេរ [ ន ] olive ridley turtle  
 ល្អុត [ ន ] naseberry, sapodilla, reptile  
 ល្អូនគោក [ ន ] terrestrial reptile  
 ល្អូនទឹក [ ន ] aquatic reptile  
 ល្អឹង [ គុ ] bite  
 ល្អុង [ ន ] papaya, pawpaw (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Carica papaya*)  
 ល្អុងប្រេង [ ន ] castor oil plant (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Ricinus communis*)  
 ល្អៀង [ ន ] error  
 លំដាប់ [ ន ] order  
 លំដាប់ដី [ ន ] soil order  
 លំដាប់តាមលំនាំ [ ន ] canonical sequence  
 លំដាប់ធម្មជាតិ [ ន ] natural order  
 លំដាប់មេ ឬតំបន់មេ [ ន ] leader sequence or leader region  
 លំដាប់រង [ ន ] sub-order  
 លំដាប់លុប ឬលំដាប់អំណាច [ ន ] dominance hierarchy  
 លំដាប់វិវត្តន៍កោសិកា [ ន ] cell lineage  
 លំនាំ [ ន ] pathway  
 លំនាំបែកមែក [ ន ] branched pathway  
 លំនាំមេតាបូលីស [ ន ] metabolic pathway  
 លំនឹង [ ន ] balance, equilibrium  
 លំនឹងខ្លី [ ន ] punctuated equilibrium  
 លំនឹងគីមី [ ន ] chemical equilibrium



លំនឹងជីវៈ [ ន ] biological equilibrium, biological balance  
 លំនឹងឌីណាមិច [ ន ] dynamic equilibrium  
 លំនឹងថេរ [ ន ] homeostasis  
 លំនឹងធម្មជាតិ [ ន ] balance of nature  
 លំនឹងសេនេទិច [ ន ] genetic equilibrium  
 លំនឹងអាស៊ីតបាស [ ន ] acid-base balance  
 លំនឹងអេកូឡូស៊ី [ ន ] ecological equilibrium  
 លំនៅទឹក [ ន ] aqueous habitat  
 លំពែង [ ន ] pancreas  
 លំហងាប់ [ ន ] dead space  
 លំហអន្តរជាលិកា [ ន ] interstitium  
 លំហូរ [ ន ] run-off  
 លំហូរកខ្វក់ [ ន ] polluting run-off  
 លំហូរកម្ទេចកំណ [ ន ] sediment run-off  
 លំហូរខ្ទះ [ ន ] pyorrhea  
 លំហូរចុះជម្រាល [ ន ] solifluction  
 លំហូរជំនន់ [ ន ] flood run-off

លំហូរដោយរំកាយ [ ន ] transpiration stream  
 លំហូរថាមពល [ ន ] energy flow  
 លំហូរថាមពល ឬលំហូររូបធាតុ [ ន ] flux  
 លំហូរធម្មជាតិ [ ន ] natural run-off  
 លំហូរប្រចាំខែ [ ន ] monthly run-off  
 លំហូរប្រចាំឆ្នាំ [ ន ] annual run-off  
 លំហូរពីដីកសិកម្ម [ ន ] agricultural run-off  
 លំហូរពីទីក្រុង [ ន ] urban run-off  
 លំហូរមធ្យម [ ន ] average run-off, mean run-off  
 លំហូរម៉ាស [ ន ] mass flow  
 លំហូរលើផ្ទៃ [ ន ] surface run-off  
 លំហូរស៊ីតូប្លាស្ទ [ ន ] cytoplasmic streaming  
 cyclosis  
 លំហូរសែន [ ន ] gene flow, gene migration  
 លំអៀងស្តង់ដា [ ន ] standard error (SE)  
 លំខ [ ន ] stain  
 លំខពណ៌អាស៊ីត [ ន ] acid dyes

៖

វគ្គកំណើនអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល [ ន ] exponential growth phase  
 វគ្គងងឹត [ ន ] scotophase  
 វគ្គថេរ [ ន ] stationary phase  
 វគ្គទុំ [ ន ] ripening phase  
 វគ្គធ្លាក់ចុះ [ ន ] death phase  
 វគ្គបន្តពូជ [ ន ] reproductive phase  
 វគ្គបំលែងឧស្ម័នកាបូនិច [ ន ] carbon dioxide conversion stage  
 វគ្គផ្សលីគុល [ ន ] follicular phase  
 វគ្គភ្លឺ [ ន ] photophase  
 វគ្គលូតលាស់ [ ន ] vegetative phase  
 វគ្គិករណ៍វិទូ [ ន ] taxonomist  
 វង្សត្រកូល [ ន ] parentage  
 វង់កាំសរសៃ [ ន ] astral ray  
 វដកបក្សី [ ន ] passerine  
 វដ្តកម្ដៅ [ ន ] oestrous cycle  
 វដ្តកាបូន [ ន ] carbon cycle  
 វដ្តកាល់ស្យូម [ ន ] calcium cycle  
 វដ្តកោសិកា [ ន ] cell cycle  
 វដ្តជីវសាស្ត្រ [ ន ] biological cycle  
 វដ្តជីវិត [ ន ] life cycle  
 វដ្តដង្ហើម [ ន ] respiratory cycle  
 វដ្តបន្តពូជ [ ន ] sexual circle  
 វដ្តបេះដូង [ ន ] heart, cardiac cycle  
 វដ្តពន្លឺ [ ន ] photoperiodism  
 វដ្តភេទ [ ន ] sexual cycle  
 វដ្តរដូវ [ ន ] menstrual cycle  
 វដ្តសារធាតុចិញ្ចឹម [ ន ] nutrient cycle  
 វដ្តអាសូត [ ន ] nitrogen cycle  
 វដ្តជីវិត [ ន ] life cycle  
 វដ្តជីវិតរស់ [ ន ] life stage  
 វត្ថុធាតុ [ ន ] matter  
 វត្ថុធាតុដើម [ ន ] raw material  
 វត្ថុធាតុនៃឈាម [ ន ] prothrombin  
 វត្ថុមានបាក់តេរីក្នុងឈាម [ ន ] bacteremia

វត្តរាវ [ ន ] liquid  
 វប្បកម្មឆ្លាស់ [ ន ] intercropping  
 វប្បនុវត្តន៍ [ ន ] cultural practice  
 វល្លិ [ ន ] climber, liana  
 វល្លិកន្ទុយ [ ន ] centro  
 វល្លិកន្ទុយកណ្តុរ [ ន ] siratro  
 វល្លិខ្លីង [ ឈ.វិ ] *Aganonerion polymorphum*  
 វល្លិត្រីដីត [ ន ] three-leaf cayratia (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cayratia trifolia*)  
 វល្លិមួយលិប [ ន ] obscure morning glory  
 វ៉ាក់សាំង [ ន ] vaccine  
 វ៉ាក់គុយអូលកន្ត្រាក់ [ ន ] contractile vacuole  
 វ៉ាន់ស៊ុយ [ ន ] coriander (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Coriandrum sativum*)  
 វ៉ាន់ស៊ុយបារាំង [ ន ] parsley  
 ជីនស្លឹក [ ន ] midrib  
 វ៉ាក់សាំង [ ន ] vaccine  
 វាយ [ កិ ] whip  
 វាយភាព [ ន ] texture  
 វាយភាពដី [ ន ] soil texture  
 វារលើដី [ គុ ] decumbent  
 វារីជាតិ [ គុ ] aquatic  
 វារីវប្បកម្ម [ ន ] aquaculture  
 វារីសរីរាង្គ [ ន ] aquatic organism  
 វារីអគ្គីសនី [ ន ] hydroelectricity  
 វាលខ្សាច់ [ ន ] desert  
 វាលខ្សាច់កម្ម [ ន ] desertification  
 វាលចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈ [ ន ] ranch  
 វាលដក់ទឹក [ ន ] blanket bog  
 វាលដែលប្រោះជាជ្រលង [ ន ] dissected plain  
 វាលដែលមានក្រួសច្រើន [ ន ] stony plain  
 វាលធំឆេង [ ន ] rangeland  
 វាលភក់ [ ន ] swamp, marsh  
 វាលល្បាប់លាតសន្ធឹងក្រោមជើងភ្នំ [ ន ] piedmont alluvial plain  
 វាលល្បាប់លិចទឹក [ ន ] flood plain, alluvial plain

វាលស្មៅ [ ន ] savanna  
 វាលស្មៅ [ ន ] grass land, meadow  
 វាលស្មៅខ្ពស់ៗ [ ន ] tallgrass prairie  
 វាលស្មៅខ្លីៗ [ ន ] short grass prairie  
 វាលស្មៅចម្រុះ [ ន ] mixed pasture  
 វាលស្មៅធំៗ [ ន ] prairie  
 វាលស្មៅមានរបងព័ទ្ធជុំវិញ [ ន ] paddock  
 វាលស្មៅសត្វស៊ី [ ន ] pasture  
 វាលស្រែ [ ន ] paddy, paddy field, paddy rice, rice field  
 វាលស្រែទុកទំនេរ [ ន ] fallow rice field  
 វាស់ [ កិ ] measure  
 វិជ្ជមាន [ គុ ] positive  
 វិញ្ញាណ [ ន ] sense  
 វិតាមីនរលាយក្នុងខ្លាញ់ [ ន ] fat-soluble vitamin  
 វិទ្យាសាស្ត្រអំពីពហុអំប្រើយ៉ុង [ ន ] polyembryology  
 វិទ្យាសាស្ត្រ [ ន ] science  
 វិទ្យាសាស្ត្រក្លែង [ ន ] pseudoscience  
 វិទ្យាសាស្ត្រផែនដី [ ន ] earth science  
 វិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកដី [ ន ] soil science  
 វិទ្យាសាស្ត្រព្រៃឈើ [ ន ] forestry  
 វិទ្យុសកម្ម [ ន ] radioactivity, radioactive  
 វិទ្យុសកម្មក្នុងបរិយាកាស [ ន ] airborne radioactivity  
 វិទ្យុសកម្មធម្មជាតិ [ ន ] natural radioactivity  
 វិទ្យុសកម្មមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ [ ន ] environmental radioactivity  
 វិធានការ [ ន ] measure  
 វិធានការបង្ការ [ ន ] prevention  
 វិធី [ ន ] method  
 វិធីការពារជំងឺ [ ន ] prophylaxis  
 វិធីចងជាគ្រុម [ ន ] clustering method  
 វិធីញែកល្បាយ [ ន ] chromatography  
 វិធីដោះស្រាយ [ ន ] approach  
 វិធីដំណាច់ណុចអេឡិចត្រុង [ ន ] electron-dot method  
 វិធីធ្វើអាយមានអាយុវែង [ ន ] macrobiotics  
 វិធីបង្ការជំងឺ [ ន ] prophylactic  
 វិធីបូមយកទឹកភ្លោះ [ ន ] amniocentesis

វិធីប្រើប្រាស់ [ ន ] usage method  
 វិធីផ្សំមែកឈើ [ ន ] approach grafting  
 វិធីរស់ [ ន ] niche  
 វិធីវិទ្យាសាស្ត្រ [ ន ] scientific method  
 វិធីសម្រួលទសភាគ [ ន ] rounding  
 វិធីសាស្ត្រប្រព្រឹត្តកម្មអូសូស [ ន ] osmotic priming  
 វិធីសាស្ត្រ [ ន ] methodology  
 វិធីស្រាវជ្រាវ [ ន ] research method  
 វិនាស [ ន ] extinction  
 វិនាសផុតពូជ [ គុ ] extinct  
 វិបត្តិ [ ន ] crisis  
 វិបត្តិកសិកម្ម [ ន ] agricultural crisis  
 វិបត្តិចង្វាក់បេះដូង [ ន ] arrhythmia  
 វិបត្តិសម្រូប [ ន ] malabsorption  
 វិបុលកម្ម [ ន ] expansion, propagation  
 វិភាគ [ កិ ] analyse  
 វិភាគបាក់តេរី [ ន ] bacteriological analysis  
 វិភាគប្រៀបធៀប [ ន ] comparative analysis  
 វិយាគកម្ម [ ន ] segregation  
 វិសមភាព [ ន ] incompatibility  
 វិសាមញ្ញ [ គុ ] extraordinary  
 វិសាលភាព [ ន ] extent  
 វិសិដ្ឋស្រលាយ [ ន ] promising line  
 វិសេសភាព [ ន ] particularity  
 វិសោធនកម្មដី [ ន ] soil testing  
 វិស្វកម្មប្រូតេអ៊ីន [ ន ] protein engineering  
 វិស្វកម្មសេនេទិច [ ន ] genetic engineering  
 វិស្វកម្មសែន [ ន ] gene engineering  
 វិញ្ញាណចលនា [ ន ] kinaesthetic  
 វិតាមីនរលាយក្នុងទឹក [ ន ] water-soluble vitamin  
 វីរុសខ្វះលក្ខណៈ [ ន ] defective virus  
 វីរុសបង្កជំងឺសួត [ ន ] virus pneumonia  
 វីរុសវិទ្យា [ ន ] virology  
 វីឡីកាំង [ ន ] crank shaft  
 វេចខ្ចប់ [ កិ ] pack  
 វេជ្ជបញ្ជា [ ន ] prescription, recipe, treatment  
 វេលាផ្ទៃស្លឹក [ ន ] leaf area duration

**ស**

សក (ជម្រុះ) [ កិ ] moult (or molt)  
 សកជម្រុះ [ ន ] ecdysis  
 សកម្មភាពដោយពន្លឺ [ ន ] photoactivation  
 សកម្មភាពដោយគ្នារំញោច [ ន ] vacuum activity  
 សកសម្បក [ កិ ] extirpate  
 សកុណជាតិ [ ន ] bird  
 សក្តានុពលកោសិកា [ ន ] totipotency  
 សក្តានុពលជីវៈ [ ន ] biotic potential  
 សក្តានុពលហ្វូទិច [ ន ] biotic potential  
 សក្តានុពល [ ន ] potential  
 សង្កើច [ ន ] bedbug  
 សង្គមជីវសាស្ត្រ [ ន ] sociobiology  
 សង្ស័យ [ កិ ] suspect  
 សញ្ញា [ ន ] sign  
 សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ [ ន ] hazard statement  
 សញ្ញាចង្អុលជីវៈ [ ន ] biological, indicatorbioindicator  
 សញ្ញាណវិទ្យាសាស្ត្រ [ ន ] scientific notation  
 សញ្ញានាំផ្លូវឃ្មុំ [ ន ] honey guide  
 សណ្ឋានគោ [ គុ ] bovine  
 សណ្ឋានផ្កាថ្ម [ ឈ.វិ ] *Anthozoa spp.*  
 សណ្តែកខ្មោច [ ន ] coffee senna  
 សណ្តែកបារាំង [ ន ] pea  
 សណ្ឋានដី [ ន ] landscape  
 សណ្ឋានទន្លេ [ ន ] river morphology  
 សណ្ឋានផ្ទៃ [ ន ] surface morphology  
 សណ្ឋានរូបធាតុ [ ន ] state of matter  
 សណ្ឋានវិទ្យា [ ន ] morphology  
 សណ្ឋានអាងរងទឹកភ្លៀង [ ន ] drainage basin morphology  
 សណ្ឋាន [ ន ] genera  
 សណ្តែក [ ន ] bean  
 សណ្តែកដី [ ន ] peanut (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Arachis hypogea*)  
 សណ្តែកទ្រើង [ ន ] laburnum  
 សណ្តែកបាយ [ ន ] mung bean, rice bean  
 សណ្តែកបារាំង [ ន ] snap bean (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ

*Phaseolus vulgaris*)  
 សណ្តែកផ្អែម [ ន ] Chinese peas  
 សណ្តែកសពោះខ្មៅ [ ន ] cow pea  
 សណ្តែកស្បៀង [ ន ] soybean (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Glycine max*)  
 សណ្តែកហោឡាន់តាវ [ ន ] snow pea (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Pisum sativum var. saccharatum*)  
 សណ្តែកអង្កុយ [ ន ] black pea, cow pea  
 សណ្តែកអង្កែង [ ន ] pigeon pea (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cajanus cajan*)  
 សត្តប្លង់តុង [ ន ] zooplankton  
 សត្តវិទ្យា [ ន ] zoology  
 សត្រូវធម្មជាតិ [ ន ] natural enemy  
 សត្វ [ ន ] animal, fauna  
 សត្វកាយដី [ ន ] burrower  
 សត្វកកោរ [ ន ] rodent  
 សត្វកន្ទុយពីរ [ ឈ.វិ ] *Euborellia stali*  
 សត្វកូឡូនី [ ន ] colonial animal  
 សត្វក្លោក [ ន ] peacock  
 សត្វក្រូច [ ន ] quail  
 សត្វក្រូចអ៊ីត [ ន ] lark  
 សត្វក្តែប [ ន ] centipede  
 សត្វគីង្កក់ [ ន ] toad  
 សត្វគ្មានជើង [ ន ] caecilian apoda  
 សត្វគ្មានធ្មេញ [ ន ] edentate  
 សត្វចតុប្បាទ [ ន ] quadruped  
 សត្វចម្លងលម្អង [ ន ] pollinator  
 សត្វចិញ្ចឹមលើសចំណុះ [ កិ ] overstock  
 សត្វចិញ្ចឹមលេង [ ន ] pet  
 សត្វចៀម [ ន ] sheep  
 សត្វចៀមព្រៃ [ ន ] ibex  
 សត្វចំណី [ ន ] prey  
 សត្វឆ្អឹងកង [ ន ] vertebrate  
 សត្វជាស [ ន ] ground lizard  
 សត្វឈ្មោល [ ន ] male animal  
 សត្វឃី [ ន ] female

សត្វដែលគេបបាញ់ [ ន ] quarry  
 សត្វដំរី [ ន ] elephant  
 សត្វក្ដាត [ ន ] vulture  
 សត្វត្រដេរីច [ ន ] lapwing  
 សត្វត្រសេះ [ ន ] woodpecker  
 សត្វថេរកម្ដៅ [ ន ] homeotherms, homiotherm,  
 homotherm  
 សត្វទុង [ ន ] pelican  
 សត្វទ្វេទម្រង់បន្តពូជ [ ន ] diplobiont  
 សត្វទំពារង្ស [ ន ] ruminant  
 សត្វទំហំមធ្យម [ ន ] mesofauna  
 សត្វប្រចៀវ [ ន ] pipit  
 សត្វផ្សោត [ ន ] hornbill  
 សត្វពហុកោសិកា [ ន ] Metazoa  
 សត្វពាហនៈ [ ន ] cattle  
 សត្វពេញវ័យ [ ន ] adult  
 សត្វព្រៃ [ ន ] wildlife  
 សត្វមានទឹកភ្លោះ [ ន ] amniotes  
 សត្វមានរបាយធំទូលាយ (សត្វធំៗ) [ ន ] macrofauna  
 សត្វមានលក្ខណៈដូចរុក្ខជាតិ [ ន ] zoophyte  
 សត្វមានស្បូន [ ន ] eutherian  
 សត្វមាន់ទោរ [ ន ] pheasant  
 សត្វមូស [ ន ] mosquito  
 សត្វមេអំបៅ [ ន ] butterfly  
 សត្វម្រើមព្រះ [ ន ] millipede  
 សត្វមាំង [ ន ] kudu  
 សត្វរំពា [ ន ] predator  
 សត្វល្ងាចេក [ ន ] jay  
 សត្វល្អិត [ ន ] insect  
 សត្វល្អិតកាត់ខាអារ [ ន ] mite  
 សត្វល្អិតជញ្ជក់ [ ន ] sucking insect  
 សត្វល្អិតមាត់វែង [ ន ] proboscis  
 សត្វល្អិតវិទ្យា [ ន ] entomology  
 សត្វសណ្ដានជើងចក់ [ ន ] lizard  
 សត្វសន្លឹមសមុទ្រ [ ន ] pelagic  
 សត្វស្លឹកម្ទេចកំទី [ ន ] suspension feeder  
 សត្វស្លឹកកាត់សំណស់ [ ន ] detritivore

សត្វស៊ីលាមក [ ន ] coprophage  
 សត្វស៊ីរត្តារ [ ន ] liquid feeder  
 សត្វស៊ីសត្វងាប់ [ ន ] carrion feeder or  
 necrophagous feeder  
 សត្វស៊ីសាកសព [ ន ] carrion feeder  
 សត្វស៊ីសាច់ងាប់ [ ន ] scavenger  
 សត្វស៊ីស្រមោច [ ន ] anteater  
 សត្វស៊ីអាហារដោយព្រោះ [ ន ] filter feeders  
 សត្វសាហារ [ ន ] rogue  
 សត្វសិរីបាត [ ន ] cephalopod  
 សត្វសុច, មមង់ [ ន ] midge  
 សត្វស្ពាន [ ន ] mongoose  
 សត្វស្បែកក្រាស់ [ ន ] pachyderm  
 សត្វស្វា [ ន ] monkey  
 សត្វស្លឹកទំពារ [ ន ] chewing insect  
 សត្វឯកកោសិកា [ ន ] protozoa  
 សត្វឥតឆ្អឹងកង [ ន ] invertebrate  
 សត្វអថេរកម្ដៅ [ ន ] heterotherm, poikilotherms  
 (ectotherms)  
 សន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ [ ន ] food and nutrition  
 security  
 សន្តិសុខស្បៀងកម្រិតគ្រួសារ [ ន ] household food  
 security  
 សន្ទស្សន៍ [ ន ] index  
 សន្ទស្សន៍ក្បាល [ ន ] cephalic index  
 សន្ទស្សន៍ច្រមុះ [ ន ] diversity index  
 សន្ទស្សន៍ជម្រើស [ ន ] selection index  
 សន្ទស្សន៍ដង្ហើម [ ន ] respiratory index  
 សន្ទស្សន៍ទាល [ ន ] bluntness index  
 សន្ទស្សន៍ទុំ [ ន ] maturity index  
 សន្ទស្សន៍ប្រមូលផល [ ន ] harvest index  
 សន្ទស្សន៍ផ្ទៃស្លឹក [ ន ] leaf area index  
 សន្ទស្សន៍ម៉ាសរាងកាយ [ ន ] Body Mass Index (BMI)  
 សន្ទស្សន៍លក្ខណៈ [ ន ] character index  
 សន្ទស្សន៍សំប៉ែត [ ន ] flattening index  
 សន្ទស្សន៍ផលិតកម្មស្បៀង [ ន ] food production indices  
 សន្ទូច [ ន ] fish with a hook and line  
 សន្ទះ [ ន ] cuspid, latiseptate

សន្ទះខណ្ឌ [ ន ] septum	សមមូលភាពនៃអាស៊ីត [ ន ] acid equivalent
សន្ទះខណ្ឌគ្រាប់ [ ន ] lomentum	សមហេតុសមផល [ គុ ] rational
សន្ទះខណ្ឌតាមចន្លោះគ្រាប់ [ ន ] replum	សមានកម្ម [ ន ] assimilation
សន្ទះខ្យល់ [ ន ] epiglottis	សមាមាត្រដង្ហើម [ ន ] respiratory quotient (RQ)
សន្ទះឡើង [ ន ] midrift	សមាមាត្រផ្ទៃលើមាឌ [ ន ] surface area to volume ratio
សន្ទះយោនី [ ន ] hymen	សមាមាត្រភាពផ្អែក [ ន ] saturation ratio
សន្មតជាមុន [ កិ ] presume	សមាមាត្រភេទ [ ន ] sex ratio
សន្មត់ [ គុ ] presumptive	សមាសធាតុទ្វេភាគ [ ន ] binary compound
សន្លប់ស្មារតី [ គុ ] unconscious	សមាសធាតុសកម្ម [ ន ] active compound
សន្លាក់ [ ន ] joint or articulation	សមាសធាតុសរីរាង្គ [ ន ] organic compound
សន្លាក់ឆ្អឹង [ ន ] articulation	សមាសធាតុអ៊ីយ៉ុង [ ន ] ionic compound
សន្លាក់ថ្គាម [ ន ] jaw articulation	សមាសភាគបច្ចេកវិទ្យា [ ន ] component technology
សន្លាក់ពហុទិស [ ន ] ball and socket joint	សមាសភាពចង្រៃ [ ន ] pest
សន្លាក់មួយទិស [ ន ] hinge joint	សមាសភាពចង្រៃកំណត់ [ ន ] target pest
សន្លាក់ម្រាម [ ន ] knuckle	សមាសភាពចង្រៃបន្ទាប់បន្សំ [ ន ] secondary pest
សន្លាក់រឹង [ ន ] ankylosis	សមាសភាពចង្រៃរ៉ាំរ៉ៃ [ ន ] chronic pest
សន្លាក់អចល័ត [ ន ] immovable joint	សមាហរណកម្មយុទ្ធវិធីខ្សែសង្វាក់ស្បៀង [ ន ] integrated food chain approach
សន្លឹកសួត [ ន ] lung book	សមីការ [ ន ] equation
សប្បីសត្វ [ ន ] mollusc	សមីការគីមី [ ន ] chemical equation
សពោះ [ ន ] white belly	សមីការបានច្រើន [ ន ] balanced equation
សព្វាសី [ ន ] euryphagous, omnivore, polyphag	សមីការលំនឹង [ ន ] equilibrium equation
សភាពដុល [ ន ] rawness	សមីការអ៊ីយ៉ុងនិចសម្រួល [ ន ] net ionic equation
សភាពទន់ [ ន ] silkiness	សមុទ្រ [ ន ] sea
សភាវគតិ [ ន ] instinct	សមូហកម្ម [ ន ] collection
សម [ គុ ] fit	សម្ងួតដោយខ្យល់ [ ន ] air drying
សមត្ថភាព [ ន ] ability	សម្បក [ ន ] cortex, shell
សមត្ថភាពជក់យកកាចុងនៃដី [ ន ] adsorbing capacity	សម្បកខួរ [ ន ] cerebral cortex, pia mater
សមត្ថភាពដី [ ន ] field capacity	សម្បកខ្នងគ្រាប់ [ ន ] lemma
សមត្ថភាពទ្រទ្រង់ [ ន ] carrying capacity	សម្បកខ្យង [ ន ] sea shell
សមត្ថភាពបន្តពូជ [ ន ] reproductive capacity	សម្បកគ្រាប់ [ ន ] seed coat, sclerocarp, testa
សមត្ថភាពបន្សាបអាស៊ីត [ ន ] acid neutralizing capacity	សម្បកឆ្អឹង [ ន ] periosteum
សមត្ថភាពបំបែកធាតុដី: [ ន ] biodegradability	សម្បកឈើ [ ន ] bark
សមត្ថភាពភ្ជាប់ [ ន ] capacitance	សម្បកតូច [ ន ] palea
សមត្ថភាពស្តុកអគ្គិសនី [ ន ] capacity	សម្បកផែនដី [ ន ] lithosphere
សមភាព [ ន ] equality	សម្បកផ្លែ [ ន ] pericarp
សមមូល [ គុ ] equivalent	

សម្បកពោះគ្រាប់ [ ន ] palea  
 សម្បកស្រោប [ ន ] envelope  
 សម្បកអាតេកូន [ ន ] involucre  
 សម្បទាដែលអាចស្ថិតនៅជាសភាពល្អ [ ន ]  
 conservability  
 សម្បទានកសិកម្ម [ ន ] agricultural concession  
 សម្បក [ ន ] niche, hive  
 សម្បកឃ្នុំ [ ន ] honey cell, swarming net, brood cell  
 សម្បកឃ្នុំចិញ្ចឹម [ ន ] apiary  
 សម្បកឃ្នុំរមេ [ ន ] queen cell  
 សម្បកនាង [ ន ] cocoon  
 សម្បកពង [ ន ] eggmass  
 សម្បកពឹងពាង [ ន ] cobweb  
 សម្បកសត្វ [ ន ] nest  
 សម្បកស្រមោចនិម្មិត [ ន ] formicarium  
 សម្បកស្លាំង [ ន ] pallor  
 សម្បកដោយផ្កា [ គុ ] flowery  
 សម្ពន្ធ [ ន ] bond  
 សម្ពន្ធកូរ៉ាឡង់ [ ន ] covalent bond  
 សម្ពន្ធកូរ៉ាឡង់ប៉ូលែ [ ន ] polar covalent bond  
 សម្ពន្ធកូរ៉ាឡង់ស្មើគ្នា [ ន ] coordinate covalent bond  
 សម្ពន្ធគីមី [ ន ] chemical bond  
 សម្ពន្ធចាមពលខ្ពស់ [ ន ] high energy bond  
 សម្ពន្ធទ្វេ [ ន ] double bond  
 សម្ពន្ធប៊ុបទីត [ ន ] peptide bond  
 សម្ពន្ធមួយជាន់ [ ន ] single bond  
 សម្ពន្ធអ៊ីដ្រូសែន [ ន ] hydrogen bond  
 សម្ពន្ធអ៊ីយ៉ុង [ ន ] ionic bond  
 សម្ពន្ធអាស៊ីលគ្លីសេរីត [ ន ] acylglyceride linkage  
 សម្ពាធ [ ន ] pressure, tension  
 សម្ពាធ និងសីតុណ្ហភាពជុំវិញតំបន់ស្តង់ដារ [ ន ] Standard  
 Ambient Temperature and Pressure (SATP)  
 សម្ពាធចំហាយ [ ន ] vapour pressure  
 សម្ពាធចំហាយផ្អែក [ ន ] Saturated Vapour Pressure  
 សម្ពាធឈាម [ ន ] blood pressure  
 សម្ពាធតាមផ្នែក [ ន ] partial pressure  
 សម្ពាធទៅលើធនធានព្រៃឈើ [ ន ] pressure on forest  
 resource

សម្ពាធបរិយាកាស [ ន ] atmosphere pressure  
 សម្ពាធបីត [ ន ] suction pressure  
 សម្ពាធភ្នាសត្រោង [ ន ] wall pressure  
 សម្ពាធបួស [ ន ] root pressure  
 សម្ពាធសូរ [ ន ] sound pressure  
 សម្ពាធអូស្នូស [ ន ] osmotic pressure (osmotic  
 potential or solute potential)  
 សម្ភារដើម [ ន ] parent material  
 សម្ភារតំណពូជ [ ន ] genetic material  
 សម្ភារធន់កំបោរ [ ន ] calcareous mud flat  
 សម្ភារសំណល់ [ ន ] residual soil  
 សម្មតិកម្ម [ ន ] hypothesis  
 សម្រង់ [ កិ ] extract  
 សម្រង់គ្មានកោសិកា [ ន ] cell-free extract  
 សម្រន់ [ គុ ] palliative  
 សម្របតម្រូវ [ ន ] accommodation  
 សម្រាម [ ន ] litter  
 សម្រាល [ កិ ] mitigate  
 សម្រាលកូន [ កិ ] birth  
 សម្រូបចូល [ ន ] intake  
 សម្រូបសើ [ ន ] adsorption  
 សម្រែកសត្វទា [ ន ] quack  
 សម្លាប់ [ កិ ] kill  
 សម្លៀង [ កិ ] whet  
 សម្អិតជាប់គ្នា [ ន ] agglutination  
 សម័យកាលទីបី [ ន ] tertiary period  
 សម័យកាលទីបួន [ ន ] quaternary period  
 សរសៃ [ ន ] vessel, thread  
 សរសៃចំណង [ ន ] ligament  
 សរសៃឈាម [ ន ] blood vessel  
 សរសៃឈាមក្រហម [ ន ] artery  
 សរសៃឈាមវាង [ ន ] bypass vessel, shunt vessel  
 សរសៃតូចៗ [ ន ] vasculum  
 សរសៃក្រយ៉ូងអាត្រូម៉ាទិច [ ន ] spindle, spindle fibers,  
 nuclear spindle  
 សរសៃទឹករង [ ន ] lymphatic capillary  
 សរសៃបណ្តុំ [ ន ] association fibres

សរសេរឃុំលែ [ ន ] polar fiber  
 សរសេរឃុំរ [ ន ] capillaries  
 សរសេរប្រសាទ [ ន ] nerve, nerve fibre  
 សរសេរប្រសាទខួរក្បាល [ ន ] cranial nerve  
 សរសេរប្រសាទខួរឆ្អឹង [ ន ] medullated nerve fibre  
 សរសេរប្រសាទខួរឆ្អឹងខ្នង [ ន ] spinal nerve  
 សរសេរប្រសាទបន្ទាប់បន្សំ [ ន ] accessory nerve  
 សរសេរប្រសាទសោតវិញ្ញាណ [ ន ] auditory nerve  
 សរសេរបំពង់ក [ ន ] jugular  
 សរសេរផ្លូវអែម [ ន ] phloem  
 សរសេរពួរ [ ន ] tendon  
 សរសេរមីសេលូម [ ន ] vegetative mycelium  
 សរសេរយឺត [ ន ] elastic fibre  
 សរសេរស្លឹក [ ន ] leaf vein  
 សរសេរអុបទិច [ ន ] optic nerve  
 សរសេររាងគ្រាប់ [ ន ] seed bearing organ  
 សរសេរវិទ្យា [ ន ] physiology  
 សរសេររាង [ ន ] physiology, organ  
 សរសេររាងចុងសរសេរ [ ន ] end organ  
 សរសេររាងជញ្ជក់សារធាតុ [ ន ] absorbing organ  
 សរសេររាងដង្ហើម [ ន ] respiratory organ  
 សរសេររាងទាំងស្រុង [ គ ] completely organic  
 សរសេររាងបង្កហេតុ [ ន ] causal organism  
 សរសេររាងបញ្ចេញទឹកដម [ ន ] nectary  
 សរសេររាងបញ្ចេញពន្លឺ [ ន ] photophore  
 សរសេររាងបន្តពូជ [ ន ] reproductive organ  
 សរសេររាងភេទខាងក្រៅ [ ន ] vulva  
 សរសេររាងមមាត [ ន ] humic matter  
 សរសេររាងវិញ្ញាណ [ ន ] sense organ  
 សរសេររាងសោតវិញ្ញាណ [ ន ] auditory organ  
 សហការណ៍ [ ន ] cooperative  
 សហការណ៍កសិកម្ម [ ន ] agricultural cooperative  
 សហគមន៍ជីវៈ [ ន ] biocenose  
 សហគមន៍នេសាទ [ ន ] Community Fisheries (CF)  
 សហប្រាណ [ ន ] symbiosis, symbioza  
 សហប្រាណក្រៅ [ ន ] ectocommensal  
 សហពលភាព [ ន ] coalesce

សហរោគសញ្ញា [ ន ] syndrome  
 ស្បី [ ន ] spore  
 ស្បីគ្មានកន្ទុយ [ ន ] non-flagellate spore  
 ស្តាំបាន [ គ ] adapted  
 ស្តាំវិទ្យា [ ន ] immunology  
 ស៊ីតូប្លាស្ទសរសេរសេរីកាសាចដុំ ឬសរសេរសាច់ដុំ [ ន ] sarcoplasm  
 ស៊ីមណូស្បែរ [ ន ] gymnosperms  
 ស៊ីម៉ង់ត៍ [ ន ] cement  
 ស៊ីមេទ្រីកាំ [ ន ] radial symmetry  
 ស៊ីមេទ្រីកាំប្រាំជ្រុង [ ន ] pentamerous radial symmetry  
 ស៊ីមេទ្រីពីរខាង [ ន ] bilateral symmetry (bisymmetry)  
 ស៊ីមេទ្រីស្វ័យ [ ន ] spherical symmetry  
 ស៊ីបសរសេរ [ ន ] biotrophic  
 ស៊ីរ៉ូស [ ន ] cirrhosis  
 ស៊ីលិស [ ន ] silica  
 ស៊ីលីកាត [ ន ] silicate  
 ស៊ីលីស្យូម [ ន ] silicon  
 ស៊ីអាហារតែមួយប្រភេទ [ គ ] monophagous  
 ស៊ុតបក្សីវិទ្យា [ ន ] oology  
 ស៊ុតមានសម្បក [ ន ] cleidoic egg  
 ស៊ុតមានស៊ុតលឿងធំ [ គ ] megalecithal  
 ស៊ុតមជ្ឈដំនាន់ [ ន ] clutch  
 ស៊ុតលឿង [ ន ] yolk  
 ស៊ុតលឿងនៅចំកណ្តាល [ គ ] centrolecithal  
 ស៊ុតលឿងស៊ុតនៅប៉ូលម្ខាង [ គ ] telolecithal  
 ស៊ុតសម្រាក [ ន ] resting egg  
 ស៊ុបស្ត្រាត [ ន ] substrate  
 ស៊ុលផាត [ ន ] sulfate  
 ស៊ុតកាត់ [ ន ] caustic sodium, soda  
 ស៊ីតីក [ ន ] cercaria  
 សាករវប្បកម្ម [ ន ] horticulture  
 សាកសព [ ន ] cadaver  
 សាខា [ ន ] phylum (phyla)  
 សាខាចំណែក [ ន ] division  
 សាខាណេម៉ាតូត [ ន ] Nematoda  
 សាខាង [ ន ] subphylum



សាករិទ្យា [ ន ] oceanography	សាច់ប្រឡាក់ [ ន ] pickled meat
សាច់ [ ន ] meat	សាច់ផ្លែឈើ [ ន ] pulp
សាច់ក្រក [ ន ] sausage	សាច់សត្វព្រៃ [ ន ] bushmeat
សាច់គ្រាប់ [ ន ] kernel	សាជីវកម្ម [ ន ] corporation
សាច់ជ្រូក [ ន ] pork	សាប [ កិ ] sow
សាច់ឈើ [ ន ] wood	សាប៊ូកម្ម [ ន ] saponification
សាច់ឈើគ្មានរន្ធរង [ ន ] diffuse porous wood	សាប្រូភីត [ ន ] saprophyte
សាច់ឈើណែន [ ន ] compression wood	សាមញ្ញ [ គុ ] ordinary
សាច់ឈើតឹង [ ន ] tension wood	សាយកូន [ គុ ] prolific
សាច់ឈើរដូវក្តៅ [ ន ] late (summer) wood	សារធាតុ [ ន ] substance
សាច់ឈើរន្ធរង [ ន ] ringporous wood	សារធាតុកង្វក់ពុល [ ន ] toxic pollutant
សាច់ឈើស្តោត [ ន ] softwood	សារធាតុខនីដ [ ន ] mineral
សាច់ដីស្ទឹង [ ន ] shallow site	សារធាតុចម្រាញ់ [ ន ] extract
សាច់ដុំ [ ន ] mucule	សារធាតុចិញ្ចឹម [ ន ] nutrient
សាច់ដុំកែវភ្នែក [ ន ] ciliary muscle	សារធាតុឆ្លងភ្នាស [ ន ] transudate
សាច់ដុំចន្លោះឆ្អឹងជំនីរ [ ន ] intercostal muscles	សារធាតុជំនួយ [ ន ] adjuvant
សាច់ដុំឆន្ទៈ [ ន ] voluntary muscle	សារធាតុជំរុញ [ ន ] stimulus
សាច់ដុំជាប់ឆ្អឹង [ ន ] skeletal muscle	សារធាតុតិចតួច [ ន ] trace elements
សាច់ដុំដែលធ្វើចលនា [ ន ] abductor	សារធាតុនិចលគីមី [ ន ] chemically inert substance
សាច់ដុំត្រង់ [ ន ] rectus	សារធាតុបង្កប្រតិកម្ម [ ន ] allergen
សាច់ដុំថ្ពាល់ [ ន ] masseter	សារធាតុបញ្ចេញ [ ន ] exudate
សាច់ដុំទាញ [ ន ] adductor	សារធាតុបញ្ជូនសារ [ ន ] transmitter substance
សាច់ដុំទាញចុះ [ ន ] depressor muscle	សារធាតុប៉ូលីអេទីឡែន [ ន ] polyethylene
សាច់ដុំទាញបត់ [ ន ] flexor	សារធាតុប៉ូលែ [ ន ] polar substance
សាច់ដុំទំកំភ្នែកជើង [ ន ] gastrocnemius	សារធាតុប្រឆាំងកំណកឈាម [ ន ] anticoagulant
សាច់ដុំបេះដូង [ ន ] myocardium, cardiac muscle	សារធាតុប្រតិកម្ម [ ន ] crossreacting material (CRM)
សាច់ដុំភ្នែក [ ន ] eye muscle	សារធាតុប្រផេះ [ ន ] grey matter
សាច់ដុំរលីង [ ន ] smooth muscle	សារធាតុបំពុល [ ន ] pollutant, contaminant
(involuntary muscle), visceral muscle	សារធាតុបំពុលខ្យល់ [ ន ] air pollutant, air-polluting substance, air contaminant
សាច់ដុំរាងដូចស្លាប [ ន ] alary muscles	សារធាតុបំពុលចេញពីយានយន្ត [ ន ] automotive pollutant
សាច់ដុំរាវពីរ [ ន ] biceps	សារធាតុបំពុលជាកម្ដៅ [ ន ] thermal pollutant
សាច់ដុំអឆន្ទៈ [ ន ] involuntary muscle	សារធាតុបំពុលជាឧស្ម័ន [ ន ] gaseous pollutant
សាច់ដុះ [ ន ] melanoma, sarcoma	សារធាតុបំពុលទឹក [ ន ] water pollutant
សាច់ដុះនៅបាតជើង [ ន ] plantar wart	សារធាតុបំពុលបឋម [ ន ] primary pollutant
សាច់ដុះមានជាលិកាសាច់ដុំ [ ន ] myxoma	សារធាតុបំពុលបន្ទាប់ [ ន ] secondary pollutant
សាច់ដុះលើស្រាមខ្នុរ [ ន ] meningioma	
សាច់ទ្រូង [ ន ] brisket	

សារធាតុបំពុលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ [ ន ] hazardous pollutant  
 សារធាតុបំពុលពីធម្មជាតិ [ ន ] natural pollutant  
 សារធាតុបំពុលរសាត់តាមខ្យល់ [ ន ] airborne pollutant  
 សារធាតុបំពុលសាកល [ ន ] global pollutant  
 សារធាតុបំពុលសិប្បនិម្មិត [ ន ] man-made pollutant  
 សារធាតុបំពុលហូរតាមទឹក [ ន ] waterborne pollutant  
 សារធាតុបំពុលអាស៊ីត [ ន ] acid pollutant  
 សារធាតុផ្ទុកពណ៌ [ ន ] pigment  
 សារធាតុមិនស្ថិតស្ថេរ [ ន ] chemically unstable substance  
 សារធាតុរាវ [ ន ] liquid  
 សារធាតុរវនៅចន្លោះកោសិកា [ ន ] intercellular fluid  
 សារធាតុរវសារពាង្គកាយ [ ន ] humour  
 សារធាតុរវអន្តរកោសិកា [ ន ] interstitial fluid or intercellular fluid  
 សារធាតុរវអិល [ ន ] synovial fluid  
 សារធាតុសកម្មគីមី [ ន ] chemically active substance  
 សារធាតុសកម្មអូស្មូស [ ន ] osmotically active  
 សារធាតុសរីរាង្គ [ ន ] organic substance  
 សារធាតុស្ថិតស្ថេរ [ ន ] chemically stable substance  
 សារធាតុស្ងួតដែលប្រមូលបាន [ ន ] harvestable dry matter  
 សារធាតុស្លឹក [ ន ] mucilage  
 សារធាតុអសកម្មគីមី [ ន ] chemically passive substance  
 សារធាតុអសរីរាង្គ [ ន ] inorganic substance  
 សារធាតុអាហារ [ ន ] food material  
 សារពាង្គកាយ [ ន ] organism  
 សារពាង្គកាយមានជីវិត [ ន ] living organism  
 សារវដ្តកម្មសារធាតុចិញ្ចឹម [ ន ] nutrient recycling  
 សារាយ [ ន ] alga (pl. algae)  
 សារាយត្នោត [ ន ] brown alga  
 សារាយបៃតងចាស់ [ ន ] blue-green algae  
 សារាយវិទ្យា [ ន ] algology  
 សាលាដ [ ន ] lettuce  
 សារម៉ាវ [ ន ] rambutan (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Nephelium lappaceum*)

សារម៉ាវព្រៃ [ ន ] stinking passion flower (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Passiflora foetida*)  
 សាំង [ ន ] gasoline gas  
 សិប្បកម្ម [ ន ] handicraft, manufacture  
 សិប្បករ [ ន ] manufacturer  
 សិប្បីសត្វ [ ន ] mollusk, Mollusca, mollusc  
 សិលា [ ន ] rock  
 សិលាកម្ទេចកំណ [ ន ] sedimentary rock  
 សិលាក្រាម [ ន ] crystalline rock  
 សិលារំក្រ [ ន ] sand rock  
 សិលាកំណក្នុង [ ន ] endogenous rock  
 សិលាកំណក្រៅ [ ន ] exogenous rock  
 សិលាដុល [ ន ] massive rock  
 សិលារប្រែកំណើត [ ន ] metamorphic rock  
 សិលាក្នុងភ្នំ [ ន ] volcanic rock  
 សិលាម៉ាកម៉ា [ ន ] igneous rock  
 សិលាមេ [ ន ] bed rock  
 សិលាវិទ្យា [ ន ] lithology, petrography  
 សិលាសរីរាង្គ [ ន ] organic rock  
 សិលាសំណល់ [ ន ] waste rock  
 សិលាអាល់កាឡាំង [ ន ] alkaline rock  
 សិលាអាស៊ីត [ ន ] acidic rock  
 សីតុណ្ហភាព [ ន ] temperature  
 សីតុណ្ហភាព និងសម្ពាធស្តង់ដារ [ ន ] Standard Temperature and Pressure (STP)  
 សីតុណ្ហភាពជុំវិញ [ ន ] ambient temperature  
 សីតុណ្ហភាពដងខ្លួនមធ្យម [ ន ] mean body temperature  
 សីតុណ្ហភាពរលាយ [ ន ] melting profile (Tm )  
 សីតុណ្ហភាពស្នូល [ ន ] core temperature (Tc)  
 សុក [ ន ] afterbirth, placenta  
 សុកថង់ល្បឿង [ ន ] yolk sac placenta  
 សុខភាពបន្តពូជ [ ន ] reproductive health  
 សុខភាពបរិស្ថាន [ ន ] environmental health  
 សុខភាពសាធារណៈ [ ន ] public health  
 សុជាតិវិទ្យា [ ន. ពហុ ] eugenics  
 សុទ្ធភាពនៃគ្រាប់ពូជ [ ន ] seed purity  
 សុវត្ថិភាព [ ន ] safety

សុវត្ថិភាពបរិស្ថាន [ ន ] environmental safety  
 សុវឌ្ឍនភាពដី [ ន ] soil improvement  
 សុវឌ្ឍនភាពបរិស្ថាន [ ន ] environmental improvement  
 សូចនាករ [ ន ] indicator species, indication  
 សូដ្យូម [ ន ] sodium  
 សូត្រ [ ន ] silk  
 សូត្រអំបោះ [ ន ] warp silk  
 សួនកូនបំបៅ [ ន ] clonal garden  
 សួនខ្យមមានជារូបរាង [ ន ] surface relief  
 សូមកាន់ដៃមុនរៀប [ ន ] ectoenzyme  
 សូរ [ ន ] sound, bruit  
 សូរជុំវិញ [ ន ] ambient noise  
 សូរដកសង្ហាមាត់ [ ន ] rale  
 សូរដើម [ ន ] background noise  
 សូរសំឡេង [ ន ] noise  
 សូរឧស្សហកម្ម [ ន ] industrial noise  
 សូរអាំងត្រា [ ន ] infrasound  
 សូលុយស្យុងកូឡូអ៊ីត [ ន ] colloidal solution  
 សូលុយស្យុងគីមី [ ន ] chemical solution  
 សូលុយស្យុងបាស alkaline solution  
 សូលុយស្យុងរាវ [ ន ] diluted solution  
 សូលុយស្យុងអាស៊ីត [ ន ] acidic solution  
 សួត [ ន ] lung  
 សួតសន្លឹក [ ន ] book lung  
 សួនបន្លែ [ ន ] vegetable garden  
 សួនឧទ្យានជាតិ [ ន ] national park  
 សើម [ គុ ] moist  
 សេចក្តីឃ្នាន [ ន ] appetite  
 សេដា [ ន ] eggfruit  
 សេដ្ឋកិច្ចសង្គម [ ន ] socio-economy  
 សេដ្ឋវិទូកសិកម្ម [ ន ] agricultural economist  
 សេនេទិច [ ន ] genetic  
 សេនេទិចកូដ [ ន ] genetic code  
 សេនេទិចកោសិកា [ ន ] cytogenetics  
 សេនេទិចកោសិកាសូតលាស់ [ ន ] somatic cell genetics  
 សេនេទិចចម្រុះ [ ន ] genetic diversity  
 សេនេទិចទទួល [ ន ] integron

សេនេទិចបង្ហាត់ទី [ ន ] transposon  
 សេបូម [ ន ] sebum  
 សេរ៉ូម [ ន ] serum  
 សេរ៉ូមឈាម [ ន ] blood serum  
 សេរ៉ូមវិទ្យា [ ន ] serology  
 សេលេញ៉ូម [ ន ] selenium  
 សេវាកសិកម្ម [ ន ] agricultural service  
 សេះ [ ន ] horse  
 សេះតូច [ ន ] pony  
 សេះបង្កង់ [ ន ] zebra  
 សេះបា [ ន ] stallion  
 សេះសមុទ្រ [ ន ] sea horse  
 សែនន្ត្រាស់អង្កត់ [ ន ] interrupted gene  
 សែនជាប់ភេទ [ ន ] sexlinked genes  
 សែនតម្រូវ [ ន ] regulator gene  
 សែនទម្រង់ [ ន ] structural gene  
 សែនបង្កជំងឺមហារីក [ ន ] oncogene  
 សែនបង្កស្លាប់ [ ន ] lethal gene  
 សែនយាយីជីវិត [ ន ] deleterious gene  
 សែនអេកូឡូស៊ី [ ន ] genecology  
 សោភ័ណវិទ្យា [ ន ] aesthetics  
 ស្លាប់ [ កិ ] yawn  
 ស្វារី [ ន ] Australian pine  
 ស្វាយភ្លើនល្មម [ កិ ] parboil  
 ស្តង់ដារគុណភាពខ្យល់ [ ន ] air quality standard  
 ស្តង់ដារអេមីស្យុងបញ្ចេញចោលទៅក្នុងខ្យល់ [ ន ] air-emission standard  
 ស្តុកទុក [ កិ ] store  
 ស្តុកបាពូជ [ ន ] male breeding stock  
 ស្តើង [ គុ ] thin  
 ស្តេចស្មៅ [ ន ] Napier grass (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Pennisetum purpureum*)  
 ស្តៅ [ ន ] neem (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Azadirachta indica*)  
 ស្ថានភាពដី [ ន ] lay of the land  
 ស្ថានភាពបន្ទាន់ដ៏ស្មុគស្មាញ [ ន ] complex emergency  
 ស្ថានីយជលផល [ ន ] fisheries station  
 ស្ថានីយបង្កាត់ពូជ [ ន ] breeding station

ស្ថានីយពិសោធន៍ [ ន ] experimental station  
 ស្ថាប័ន [ ន ] institution  
 ស្ថិតក្នុងពូជតែមួយ [ គុ ] congeneric  
 ស្ថិតនៅក្នុងស្រោម [ គុ ] vaginate  
 ស្ថិតនៅក្រោមដី [ គុ ] hypogea  
 ស្ថិតនៅចន្លោះទងស្លឹក [ គុ ] interpetiolar  
 ស្ថិតិវិទ្យា [ ន ] statistics  
 ស្ថិរភាព [ ន ] stability  
 ស្ថិរភាពកម្ដៅ [ ន ] thermal stability  
 ស្ថិរភាពនៃគ្រាប់ទម្រង់ដី [ ន ] aggregate stability  
 ស្ថិរភាពបរិស្ថាន [ ន ] environmental stability  
 ស្នប់ [ ន ] sheath  
 ស្នប់ផ្កា [ ន ] bract, involucre  
 ស្នប់ស្លឹក [ ន ] leaf sheath  
 ស្នាប់ [ កិ ] touch  
 ស្នាប់ច្របាច់ [ កិ ] palpate  
 ស្និចស្និម [ ន ] stigma  
 ស្ទឹង [ ន ] creek, stream  
 ស្ទឹងកប់ [ ន ] subterranean river  
 ស្ទូង [ កិ ] transplant  
 ស្ទូចត្រី [ កិ ] fish  
 ស្ទួន [ ន ] iteration  
 ស្ទះ [ កិ ] choke  
 ស្ទះដង្ហើម [ ន ] asphyxia  
 ស្ទប់ខ្យល់ [ ន ] air pump  
 ស្ទប់បូមទឹក [ ន ] water pump  
 ស្នាម [ ន ] scar, mottling  
 ស្នាមកាប់ [ ន ] hack  
 ស្នាមក្រហមអុក្ខៗ [ ន ] petechia  
 ស្នាមក្រិតនៃព្រិល [ ន ] snow-shaped notch  
 ស្នាមខ្មៅ [ ន ] black spot  
 ស្នាមជ្រៃ [ ន ] rusty spot  
 ស្នាមដី [ ន ] soil patch, soil spot  
 ស្នាមដីឥដ្ឋ [ ន ] clay spot  
 ស្នាមដែលជាប់ណាញ [ ន ] reticulate mottling  
 ស្នាមទងស្លឹក [ ន ] leaf scar  
 ស្នាមប្រេះ [ ន ] fissure

ស្នាមជិត [ ន ] pit  
 ស្នាមភ្នែក [ ន ] eyespot, ocellus, pineal eye  
 ស្នាមសើម [ ន ] wet spot  
 ស្នាយ [ ឈ.វិ ] *Streblus asper*  
 ស្នូក [ ន ] carapace, clypeus, trough  
 ស្នូកពោះ [ ន ] plastron  
 ស្នូរផ្ទះប្រេះៗ [ ន ] crepitation  
 ស្នែង [ ន ] horn  
 ស្នោ [ ន ] sesbania  
 ស្នោគោក [ ន ] indian jointvetch  
 ស្នោទឹក [ ន ] sola pith plant (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Aeschynomene aspara*)  
 ស្នៀ [ ន ] spore  
 ស្នៀខ្លី [ ន ] forespore  
 ស្នៀរោម [ ន ] asexual spore or isopore  
 ស្នៀមានភ្នាសក្រាល់ [ ន ] oospore  
 ស្នៀតតរោម [ ន ] isopore  
 ស្នៀអរោម [ ន ] asexual spore  
 ស្នៀវ [ ន ] cogon grass, thatch  
 ស្នៀវឃ្លាំង [ ឈ.វិ ] *cogon grass (Imperata grass)*  
 ស្នៀងពលកម្ម [ ន ] food for work  
 ស្តែក [ ន ] hide, rind  
 ស្តែកគ្របចុងលិង្គ [ ន ] foreskin, prepuce  
 ស្តែកជ្រូក [ ន ] pigskin  
 ស្តែកសត្វ [ ន ] pelt, leather  
 ស្តែន់ផ័រ [ ន ] sulfur  
 ស្តីក [ គុ ] numb, analgesic  
 ស្តែម៉ាតូសូអ៊ីត [ ន ] sperm, spermatozoid, spermatozoon  
 ស្តែក្តាប់ [ ន ] cabbage (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Brassica oleracea var. capitata*)  
 ស្តែខៀវ [ ន ] mustard greens (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Brassica juncea*)  
 ស្តែគោក [ ន ] synedrella  
 ស្តែចង្កឹះ [ ន ] green kuang futsoi  
 ស្តែដើមទា [ ន ] swatow mustard (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Brassica juncea var. rugosa*)

ស្តែប្តូកគោ [ ន ] Chinese cabbage  
 ស្តែមើម [ ន ] turnip  
 ស្នា [ ន ] shoulder  
 ស្នាចំទេស [ ឈ.វិ ] *Acacia auriculiformis*  
 ស្នូកផ្សិតគីមី [ ន ] photochemical smog  
 ស្មៅ [ ន ] grass  
 ស្មៅចំពុះទា [ ឈ.វិ ] *Ischaemum rugosum*  
 ស្មៅកំចិន [ ឈ.វិ ] *Xyris indica*  
 ស្មៅកន្ទុយក្តោក [ ន ] red sprangletop (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Leptochloa chinensis*)  
 ស្មៅក្រវាញជ្រូក [ ន ] purple nutsedge  
 ស្មៅគោ [ ន ] creeping panic grass (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Brachiaria reptans*)  
 ស្មៅគ្រាប់បែក [ ន ] popping pod (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Ruellia tuberosa*)  
 ស្មៅគ្រាប់ស្អិត [ ឈ.វិ ] *Stachyarrheta indica*  
 ស្មៅចង្រៃ [ ន ] weed  
 ស្មៅចំពុះទា [ ន ] creeping cradle plant (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Cyanotis axillaris*)  
 ស្មៅជើងក្រាស់ [ ឈ.វិ ] *Elusine indica*  
 ស្មៅជើងបង្កង [ ន ] sessile joyweed (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Alternanthera sessilis*)  
 ស្មៅទន្សោង [ ន ] Indian goosegrass (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Eleusine indica*)  
 ស្មៅបារាំង [ ន ] paragrass (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Brachiaria mutica*)  
 ស្មៅប្រក់ផ្លែ [ ន ] seed under leaf (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Phyllanthus niruri*)  
 ស្មៅប្រមោយជីវី [ ន ] Indian heliotrope (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Heliotropium indicum*)  
 ស្មៅបំពង់ [ ន ] torpedo grass (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Panicum repens*)  
 ស្មៅពុកបង្កង [ ន ] crab grass (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Digitaria ciliaris*)  
 ស្មៅពុកមាត់ឆ្មា [ ន ] Indian acalypha (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Acalypha indica*)

ស្មៅរនាម [ ន ] southern cutgrass (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Leersia hexandra*)  
 ស្មៅរពាក់ទឹកឈរ [ ន ] kodo millet (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Paspalum scrobiculatum*)  
 ស្មៅរពាក់ទឹកវារ [ ន ] knotgrass (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Paspalum distichum*)  
 ស្មៅរមាស់ [ ន ] itchgrass (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Rottboellia cochinchinensis*)  
 ស្មៅរុហ្សីសម្រាប់ចំណីសត្វ [ ន ] ruzi grass  
 ស្មៅស៊ីមួន [ ន ] guinea grass  
 ស្មៅស៊ីឡូ [ ន ] silo grass  
 ស្មៅសិរមាន់ព្រៃ [ ន ] plumed cockscomb (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Celosia argentea*)  
 ស្មៅស្ទីឡូ [ ន ] stylo  
 ស្មៅស្រស់ [ ន ] green fodder  
 ស្មៅស្លាបទា [ ន ] tropical spiderwort (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Commelina benghalensis*)  
 ស្មៅស្លាបទាឈ្មោល [ ន ] spreading dayflower (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Commelina diffusa*)  
 ស្មៅស្លឹកធំ [ ន ] broad leaf weed  
 ស្មៅស្លឹកណា [ ន ] coat buttons (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Tridax procumbens*)  
 ស្មៅហាមីល [ ន ] hamil guinea grass  
 ស្មៅអណ្តាតគោ [ ន ] prickly chaff flower (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Achyranthes aspera*)  
 ស្មៅអាចម៍ជ្រូក [ ន ] caesar weed (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Urena lobata*)  
 ស្មៅអំបោះ [ ន ] shyleaf (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Aeschynomene americana*)  
 ស្រកា [ ន ] scale, scutes  
 ស្រកាត្រី [ ន ] fish scale  
 ស្រកី [ ន ] branchia  
 ស្រកីដូង [ ន ] coconut husk  
 ស្រដៃ [ ន ] wild rice  
 ស្រដៀងបាក់តេរី [ គុ ] pseudobacterium  
 ស្រទន់ [ គុ ] uncemented  
 ស្រទាប់ [ ន ] layer

ស្រទាប់កក [ ន ] accumulation horizon	ស្រពោន [ កិ ] wilt
ស្រទាប់ក្រួស [ ន ] gravel layer	ស្រមោច [ ន ] ant
ស្រទាប់ខ្យល់ស្រោបខ្លួន [ ន ] plastron	ស្រឡាយ [ ន ] linkage
ស្រទាប់ខ្លាញ់ [ ន ] blubber	ស្រអាប់ [ គុ ] opaque
ស្រទាប់ឆ្អឹងផ្លូស៊ីល [ ន ] bone-bed	ស្រាល [ គុ ] light
ស្រទាប់ដាំដុះ [ ន ] till-layer	ស្រឹងខែល [ ឈ.វិ ] <i>Oechalia schellenbergii</i>
ស្រទាប់ដី [ ន ] ground layer, horizon, soil horizon	ស្រឹងគោកទ្រូងខ្មៅ [ ន ] mirid bug
ស្រទាប់ដីបន្ទាប់ B horizon (subsoil)	ស្រឹងទឹក [ ឈ.វិ ] <i>Mesovelia vittigera</i>
ស្រទាប់ដីដង្កាងលើ [ ន ] dust mulch	ស្រឹងទឹកតូច [ ន ] velid bug
ស្រទាប់ដីកក់ៗ [ ន ] low soil horizon	ស្រឹងបៃតង [ ឈ.វិ ] <i>Nezara viridula</i>
ស្រទាប់ដីឥដ្ឋហាប់ [ ន ] claypan	ស្រឹងសណ្តែកកណ្តក្រហម [ ឈ.វិ ] <i>Piezodorus hybneri</i>
ស្រទាប់ដីអាស៊ីត [ ន ] podzolic horizon	ស្រឹងស្រូវ [ ន ] rice bug
ស្រទាប់ដែលក្រាមពីលើ [ ន ] recumbent fold	ស្រឹងស្នូលស្លាបពណ៌ត្នោត [ ឈ.វិ ] <i>Plautia affinis</i>
ស្រទាប់ថ្មក្រាមដី [ ន ] bedrock	ស្រុត [ កិ ] prolapse
ស្រទាប់ទ្វេ [ ន ] bilayer	ស្រូប [ កិ ] absorb
ស្រទាប់ទ្វេម៉ូលេគុល [ ន ] bimolecular leaflet	ស្រូបកម្ម [ ន ] absorption
ស្រទាប់បាក់តេរី [ ន ] bacterial lawn	ស្រូបសើៗ [ កិ ] adsorb
ស្រទាប់បី [ ន ] triploblastic	ស្រូបឡើងវិញ [ ន ] resorption
ស្រទាប់ផលិតស្បី [ ន ] hymenium	ស្រូវ [ ន ] rice
ស្រទាប់ផ្កា [ ន ] petal	ស្រូវកណ្តាល [ ន ] medium rice
ស្រទាប់ផ្កាជាប់គ្នា [ ន ] sympetalous, gametopetalous or sympetalous	ស្រូវក្រអូប [ ន ] aromatic rice
ស្រទាប់ផ្កាច់ទង [ ន ] abscission layer	ស្រូវខ្យាយ [ ន ] non-glutinous rice
ស្រទាប់មមោក [ ន ] humus layer	ស្រូវដំណើប [ ន ] glutinous rice
ស្រទាប់មេក្រៅ [ ន ] cork cambium	ស្រូវដំណើបខ្មៅ [ ន ] black glutinous rice
ស្រទាប់លើ [ ន ] upper layer	ស្រូវទំនាប [ ន ] lowland rice
ស្រទាប់លើ ឬក្រៅនៃដី [ ន ] soil mantle	ស្រូវធ្ងន់ [ ន ] late rice, long duration rice
ស្រទាប់លើបង្អស់ [ ន ] superficial horizon	ស្រូវបណ្តេញទឹក [ ន ] receding rice
ស្រទាប់លើភូគព្ភសាស្ត្រ [ ន ] overlying stratum, hanging layer, supericumbent bed	ស្រូវប្រាំង [ ន ] dry season rice
ស្រទាប់វិទ្យា [ ន ] stratigraphy	ស្រូវភ្នំ [ ន ] upland rice
ស្រទាប់សកម្ម [ ន ] active layer	ស្រូវមិនទាន់សម្ងួត [ ន ] wet rice
ស្រទាប់សម្រូប [ ន ] aleurone layer	ស្រូវមីរយ [ ន ] millet
ស្រទាប់ស្លាប់ [ ន ] dead horizon	ស្រូវវប្បកម្ម [ ន ] rice culture
ស្រទាប់អូសូន [ ន ] ozone layer	ស្រូវវិស្សា [ ន ] wet season rice
ស្របច្បាប់ [ ន ] legitimate	ស្រូវសាលី [ ន ] wheat
ស្របផ្ទៃកូណាតិ [ ន ] periclinal	ស្រូវវស្សា [ ន ] weedy rice, red rice
	ស្រូវស្រាល [ ន ] early rice

ស្រូវឡើងទឹក [ ន ] deepwater rice, floating, floating rice	ស្លឹកគ្មានទ្រនុង [ ន ] sessile leaf
ស្រូវអ៊ីប៊្រីត [ ន ] hybrid rice	ស្លឹកគ្រាប់ [ ន ] seed leaves
ស្រួច [ គុ ] sharp	ស្លឹកត្រៃ [ ន ] lemon grass ( <i>ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ</i> <i>Cymbopogon citratus</i> )
ស្រួចខ្លាំង (រុក្ខជាតិ) [ គុ ] acute	ស្លឹកច្រាស់ទង [ ន ] runcinate
ស្រួចទៅៗ [ គុ ] acuminate	ស្លឹកឆែក [ គុ ] pinnatifid
ស្រួយ [ គុ ] brittle	ស្លឹកឆែកជ្រៅ [ គុ ] pinnatisect
ស្រែក [ គុ ] thirsty	ស្លឹកឈម [ ន ] opposite phyllotaxis
ស្រែខ្ពង់រាប [ ន ] upland field	ស្លឹកឈើ [ ន ] foliage
ស្រែង [ ន ] athlete's foot or ringworm	ស្លឹកជេក [ ន ] nyctinasty
ស្រែបង្ហាញ [ ន ] field demonstration	ស្លឹកដំបូង [ ន ] leaf primordium
ស្រែពិសោធន៍ [ ន ] test-bed	ស្លឹកតូចៗ [ ន ] microphyll
ស្រែអំបិល [ ន ] salt evaporator	ស្លឹកត្នោត [ ន ] sugar palm leaf
ស្រោម [ ន ] mantle	ស្លឹកត្រួយបណ្តាងជាតិ [ ន ] fiddlehead
ស្រោមការពារពន្លកស្លឹក [ ន ] cataphyll	ស្លឹកទោល [ ន ] simple leaf
ស្រោមខួរ [ ន ] pia mater	ស្លឹកនៅកែងគ្នា [ គុ ] decussate
ស្រោមដៃ [ ន ] glove	ស្លឹកបាស [ ន ] ivy gourd
ស្រោមដៃឥតម្រាម [ ន ] mitten	ស្លឹកពន្លក [ ន ] bud scale
ស្រោមបេះដូង [ ន ] pericardium, heart sac	ស្លឹកមន [ ន ] mulberry leaf
ស្រោមពន្លកឫស [ ន ] coleorhiza	ស្លឹកមានចុងស្រួចដូចបន្លា [ គុ ] mucronate
ស្រោមពន្លកស្លឹក [ ន ] coleoptile	ស្លឹកមានឆែក [ ន ] pinnatifid
ស្រោមសួត [ ន ] pleura, pleural cavity, lining of thoracic cavity	ស្លឹកមានស្ប៉ែង [ ន ] sporophyll
ស្រះត្រី [ ន ] fish pond	ស្លឹកមូល [ ន ] centric leaf
ស្នូឈាម [ ន ] agony	ស្លឹកម្ពូល [ ន ] needle
ស្លាក [ ន ] label	ស្លឹករាងកង្វារ [ គុ ] palmate
ស្លាកវិទ្យុសកម្ម [ ន ] radioactive label	ស្លឹករាងស៊ុតស្នូចចុង [ គុ ] ovate
ស្លាកស្នាម [ ន ] trace	ស្លឹករួម [ ន ] compound leaf
ស្លាប [ ន ] feather, remige, wing	ស្លឹកសមាសស្លាបពីរ [ ន ] bi-pinnately compound leaves
ស្លាបកោង [ ន ] pluma	ស្លឹកស្នប់ [ ន ] stipule
ស្លាបច្រវ៉ា [ ឈ.វិ ] <i>Plantago major</i> var. <i>asiatica</i>	ស្លឹកស្និតរួម [ ន ] pinnately compound
ស្លឹក [ ន ] leaf	ស្លឹកស្មៅ [ ន ] blade of grass
ស្លឹកកង្ការួម [ ន ] palmately compound	ស្លឹកស្លាបសេស [ គុ ] odd-pinnate
ស្លឹកកូនីកែវ [ ន ] needle	ស្លែកស្លាំង [ គុ ] pale
ស្លឹកខ្ទឹមបារាំង [ ន ] onion leaf	ស្លេស្ន [ ន ] mucus
ស្លឹកខ្នងពោះ [ ន ] dorsiventral leaf	ស្លែ [ ន ] moss
ស្លឹកគ្មានទង [ ន ] sessile leaf	

ស្លែង [ ន ] nux vomica (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Strychnos nux-vomica*)  
 ស្វាយ [ ន ] mango (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Mangifera indica*)  
 ស្វាយចន្ទី [ ន ] cashew (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Anacardium occidentale*)  
 ស្វិត [ កិ ] atrophy, shrivel  
 ស្វិតតូច [ ន ] atrophy  
 ស្វិតរួចជ្រុះលឿន [ ន ] fugacious  
 ស្វ័យកម្រិត [ ន ] self-limiting  
 ស្វ័យកាតាលីកម្ម [ ន ] autocatalytic  
 ស្វ័យកំណត់ភេទ [ ន ] autosexing  
 ស្វ័យចរលម្អង [ ន ] self pollination  
 ស្វ័យជីព [ ន ] autotrophy  
 ស្វ័យដំណើរលម្អង [ ន ] self-pollination  
 ស្វ័យដំឡើងទ្វេ [ ន ] replication  
 ស្វ័យបង្កកំណើត [ ន ] self-fertilization, selfing  
 ស្វ័យបន្តពូជ [ ន ] self-compatible, selfing  
 ស្វ័យប្រវត្ត [ គុ ] automatic  
 ស្វ័យបំបែក [ ន ] autolysis  
 ស្វ័យផ្តាច់ចេញ [ ន ] autotomy  
 ស្វ័យផ្សាំ [ ន ] autograft  
 ស្វ័យភាព [ គុ ] autonomous  
 ស្វ័យសម្អាត [ ន ] self-clarification  
 ស្វ័យសម្អាតកម្ម [ ន ] autopurification  
 ស្វ័យសុទ្ធិកម្ម [ ន ] self-purification  
 ស្វ័យអារ [ ន ] self-sterility  
 ស្តក [ កិ ] hoarse  
 ស្តាត [ គុ ] clean  
 ស្តិត [ គុ ] glutinous  
 ស្តិតអន្ទិល [ ន ] viscid  
 ស្តុយ [ គុ ] putrid  
 ស្ត្រី [ ឈ.វិ ] *Acacia insuavis*  
 សំខាន់ខ្លាំង [ គុ ] pivotal  
 សំងួតដោយកំណក់ [ ន ] freeze drying  
 សំណ [ ន ] lead  
 សំណកកម្ម [ ន ] instar  
 សំណកភាព [ ន ] molt

សំណល់ [ ន ] waste  
 សំណល់កសិកម្ម [ ន ] farm waste, agrowaste  
 សំណល់ខាប់សកម្ម [ ន ] activated sludge  
 សំណល់ឈើ [ ន ] pulpwood  
 សំណល់នៃការរលាយថ្នកំចាត់ [ ន ] decalcification residue  
 សំណល់ពុល [ ន ] toxic waste  
 សំណល់រាវ [ ន ] liquid waste, wastewater  
 សំណល់រឹង [ ន ] solid waste  
 សំណល់សត្វ [ ន ] animal waste  
 សំណល់សរីរាង្គ [ ន ] vestigial organ  
 សំណល់ឥន្ធនៈ [ ន ] combustible waste  
 សំណល់ឧស្ម័ន [ ន ] gaseous waste  
 សំណល់ឧស្ម័នបញ្ចេញចោលដោយមនុស្ស [ ន ] anthropogenic emission  
 សំណាក [ ន ] specimen  
 សំណាកឈាម [ ន ] blood sample  
 សំណាកដី [ ន ] soil samples  
 សំណាករុក្ខជាតិដើម [ ន ] explant  
 សំណាញ់ [ ន ] net, mesh  
 សំណាប [ ន ] transplant rice seedling  
 សំណាយងាយ [ ន ] facilitated diffusion  
 សំណាយបន្ស៊ាំ [ ន ] adaptive radiation  
 សំណាយពូជ [ ន ] proliferation  
 សំណឹក ឬចម្រោះ [ ន ] erosion  
 សំណឹកដី [ ន ] soil erosion  
 សំណឹកថយ [ ន ] headward erosion  
 សំណឹកលាត [ ន ] sheet erosion  
 សំណុំ [ ន ] flake  
 សំណុំគ្រាប់លម្អង [ ន ] pollinium  
 សំណើកម្ម [ ន ] cutinization  
 សំណើម [ ន ] moisture, humidity  
 សំណើមខ្យល់ [ ន ] air moisture  
 សំណើមដាច់ខាត [ ន ] absolute humidity  
 សំណើមដី [ ន ] soil moisture, soil water  
 សំណើមនឹង [ ន ] stagnant moisture  
 សំណើមបរិយាកាស [ ន ] atmospheric humidity



សំណើមមធ្យមជុំវិញ [ ន ] ambient humidity  
 សំណើមសល់ [ ន ] residual moisture  
 សំណើមសិលា [ ន ] rock moisture  
 សំប៉ិត [ គុ ] compressed  
 សំយោគ [ ន ] synthesis  
 សំយោគគីមី [ ន ] chemical synthesis,  
 chemosynthesis  
 សំយោគជាប់ [ ន ] continuous synthesis  
 សំយោគជីវៈ [ ន ] biosynthesis  
 សំយោគប្រូតេអ៊ីន [ ន ] protein synthesis  
 សំយោគលីពីត [ ន ] lipogenesis  
 សំយោគសរីរាង្គ [ ន ] organic synthesis  
 សំយោគឡើងវិញ [ ន ] resynthesis

សំរាម [ ន ] rubbish  
 សំរោង [ ន ] malva nut  
 សំលៀង [ កិ ] grind  
 សំឡេង [ ន ] voice  
 សំឡេងអ៊ុលត្រា [ ន ] ultrasound  
 សំក [ ន ] era  
 សំកប៉ាលេអូសូអ៊ីច [ ន ] palaeozoic era  
 សំកបុរេកំប្រីយាង [ ន ] precambrian era  
 សំកមេសូសូអ៊ីច [ ន ] mesozoic era  
 សំកសេណូសូអ៊ីច [ ន ] cenozoic era  
 សំដួសី (Zn) [ ន ] zinc  
 សំងួង [ ន ] shellfish

**ង**

ហ៊ីងត្រចៀក [ ន ] tinnitus

ហ៊ុមព័ទ្ធការពារ [ កិ ] enclose

ហាមឃាត់ [ កិ ] inhibit

ហិចតា [ ន ] hectare (ha)

ហិត [ កិ ] sniffle

ហូរ [ គុ ] lotic

ហួត [ កិ ] evaporate, vaporise

ហើម [ កិ ] swell

ហើមពោះ [ កិ ] bloat

ហើមរលាក [ កិ ] inflame

ហៀរ [ កិ ] overflow

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ [ ន ] infrastructure

ហែក [ កិ ] lacerate

ហ្វូង [ ន ] cohort, school, swarm

ហ្វូស៊ីល [ ន ] faecal pellet

**ឡ**

ឡ [ ន ] kiln, oven

ឡកំបោរ [ ន ] lime kiln

ឡធ្យូង [ ន ] charcoal kiln

ឡម្នាងសិលា [ ន ] plaster kiln

ឡសម្ងាត់គ្រាប់ [ ន ] oven-dry

ឡតីដ្ឋ [ ន ] brick kiln

ឡត៍គំរូ [ ន ] plot

ឡត៍នេសាទ [ ន ] fishing lot

ឡត៍នេសាទដែលរំសាយចោល [ ន ] released fishing lot area

ឡើង [ កិ ] ferment

ឡើងទុំ [ កិ ] ripen

ឡើងអុតៗ [ គុ ] punctate

៩៩

អកោសិកា [ គុ ] acellular  
អគ្គីសនីវិភាគ [ ន ] electrolysis  
អង្កត់ [ ន ] segment  
អង្កត់បរិបូជ្ជា [ ន ] perianth segment  
អង្កត់សែន [ ន ] locus  
អង្ករកំណាត់ [ ន ] broken rice grains  
អង្ករខ្សាយ [ ន ] non-waxy rice  
អង្ករដើម [ ន ] head rice  
អង្ករជំណើប [ ន ] sticky rice  
អង្ករលើស [ ន ] surplus of milled rice  
អង្ករសម្រិត [ ន ] white rice, milled rice, polished rice  
អង្ករសម្រួប [ ន ] husked rice, brown rice  
អង្កាម [ ន ] husk, hull  
អង្កេត [ កិ ] survey  
អង្កកោសិកា [ ន ] cell body  
អង្កកំពូល [ ន ] polar body  
អង្កខ្លាញ់ [ ន ] fat body  
អង្កតូច [ ន ] corpuscle  
អង្កទឹកសាបរីឡា [ ន ] limnology  
អង្កធាតុបំពេញ [ ន ] filler  
អង្កធាតុសមាស [ ន ] compound body  
អង្កលឿង [ ន ] corpus luteum  
អង្កសហប្រាណ [ ន ] symbiote  
អង្កៃ [ ន ] ringworm, mange  
អង្កើង [ ន ] hammock  
អង្កែបុក [ ន ] pestle  
អង់ដូគ្រីនរីឡា [ ន ] endocrinology  
អង់តែនមុខ [ ន ] antennule  
អង់ទីកា [ ន ] antibody  
អង់ស៊ីម [ ន ] enzyme  
អង់ស៊ីមកម្រិត [ ន ] restriction enzyme  
អង់ស៊ីមដង្ហើម [ ន ] respiratory enzyme  
អង់ស៊ីមធ្វើឱ្យទឹកដោះខន់ [ ន ] rennin  
អង់ស៊ីមបន្ស៊ាំ [ ន ] adaptive enzyme  
អង់ស៊ីមបំបែកប្រូតេអ៊ីន [ ន ] proteolytic enzyme

អង់ស៊ីមផ្តាច់សម្ពន្ធ [ ន ] debranching enzyme  
អង់ស៊ីមវិទ្យា [ ន ] enzymology  
អង់ស៊ីមស្រដៀងគ្នា [ ន ] isozyme  
អង់ស៊ីមសំខាន់ [ ន ] constitutive enzyme  
អង់ស៊ីសំយោគខ្ទង់ [ ន ] branching enzyme  
អចល័តកម្ម [ ន ] immobilization  
អចិន្ត្រៃយ៍ [ គុ ] permanent  
អចេតនា [ គុ ] involuntary  
អញ្ជោញធ្មេញ [ ន ] periodontic  
អញ្ជោញស្បូន [ ន ] endometrium  
អញ្ជោញអណ្តាត [ ន ] gustatory sensillum, taste bud  
អណ្តាតស្លឹក [ ន ] ligule  
អណ្តូងរ៉ែ [ ន ] mine  
អណ្តើកមាស [ ឈ.រ ] *Micraspis crocea, Micraspis sp., Menochilus sexmaculatus, Harmonia octomaculata*  
អណ្តើកមាសស៊ីស្លឹក [ ឈ.រ ] *Monolepta signata*  
អណ្តើកទឹកសាប [ ន ] terrapin  
អណ្តាត [ ន ] tongue  
អណ្តាតភ្លើង [ ន ] flame  
អណ្តូង [ ន ] clay-pit  
អណ្តើក [ ន ] tortoise  
អណ្តើកមាស [ ន ] lady bug  
អណ្តើកភាព [ ន ] floatation  
អតិផរណា [ ន ] inflation  
អតិផលកម្ម [ ន ] intensification  
អតិរេក [ ន ] surplus  
អតិសុខុមទស្សន៍ [ ន ] microscope  
អតិសុខុមទស្សន៍ធម្មតា [ ន ] simple microscope  
អតិសុខុមទស្សន៍ពន្លឺ [ ន ] light microscope  
អតិសុខុមទស្សន៍សមាស [ ន ] compound microscope  
អតិសុខុមទស្សន៍អឡិចត្រូនិច [ ន ] Transmission Electron Microscopy (TEM)  
អតិសុខុមទស្សន៍អឡិចត្រូនិច [ ន ] electron microscope  
អតិសុខុមទស្សន៍អឡិចត្រូនិចស្កេន [ ន ] scanning electron microscope

អត្តសញ្ញាណកម្ម [ ន ] identification	អនុបាតថ្លៃចំណេញ [ ន ] benefit cost ratio
អត្ថបទបច្ចេកទេស [ ន ] technote	អនុបាតនៃការលាងច្រោះ [ ន ] leaching ratio
អត្ថប្រយោជន៍ដោយប្រៀបធៀប [ ន ] comparative advantage	អនុផលព្រៃឈើ [ ន ] Non Timber Forest Products (NTFPs)
អត្រា [ ន ] rate	អនុផលសត្វ [ ន ] animal by-product
អត្រាកម្ម [ ន ] titration	អនុភាព [ ន ] power
អត្រាកើត [ ន ] birth rate, natality	អនុភាពនៃការការពារ [ ន ] protection effect
អត្រាកំណើត [ ន ] fertility rate	អនុមាន [ កិ ] manage
អត្រាកំណើន [ ន ] flow rate, growth rate	អនុសាសន៍ [ ន ] recommendation
អត្រាកំណើនប្រជាជន [ ន ] population growth rate	អនុសាសន៍ពូជ [ ន ] varietal recommendation
អត្រាចំណូល [ ន ] rate of return	អនុស្រទាប់ [ ន ] sub-horizon
អត្រាចំណេញរបស់តម្លៃជុំ [ ន ] marginal cost benefit ratio	អន្តរកម្មអេកូឡូស៊ី [ ន ] ecological interaction
អត្រាផ្គុំ [ ន ] saturation rate	អន្តរកោសិកា [ ន ] intercellular
អត្រាជាតិប្រមាណ [ ន ] natality rate, birth rate	អន្តរបង្កាត់ [ ន ] crossbreed, interbreed
អត្រានៃសក្តានុពលសំណើម [ ន ] water capacity range	អន្តរប្រភេទ [ ន ] interspecific
អត្រាបញ្ចូលខ្យល់ [ ន ] ventilation rate	អន្តរភេទ [ ន ] intersex
អត្រាបញ្ចេញចោល [ ន ] disposal rate	អន្តរអំពើ [ ន ] interaction
អត្រាភាពក្រីក្រ [ ន ] poverty rate	អន្តរកោសិកា [ គុ ] intracellular
អត្រាមរណប្រមាណ [ ន ] rate of mortality, mortality rate	អន្ទង់ [ ន ] eel, bengal mudeel, swamp eel
អត្រាសរស់រាន [ ន ] survival rate	អន្ទង់ស [ ន ] olive snake eel
អត្រាអំពាឃរស្មី [ ន ] radiation rate	អន្ទង់សមុទ្រ [ ន ] sea eel
អត្រាលាយ [ ន ] mixing ratio	អន្ទិល [ គុ ] gel
អត្រាលូតលាស់កសិផល [ ន ] crop growth rate	អន្ទង់ [ ន ] pitfall trap
អត្រាស្រូបរស្មី [ ន ] radiation absorbed dose (Rad)	អន្ទង់ជ្រោះ [ ន ] abyss
អត្រាស្លាប់ [ ន ] death rate, mortality	អន់ [ គុ ] recessive
អត្រាឥដ្ឋ [ ន ] clay content, clayiness	អន់សៃ [ ឈ.វិ ] <i>Caryota urens</i>
អថេរ [ ន ] variable	អប្បបរមា [ ន ] minimum
អថេរកម្ដៅ [ ន ] cold-blooded	អប្បបរមាកម្ម [ ន ] minimization
អថេរពិសោធន៍ [ ន ] experimental variable	អប្បបរមាកម្មសំនល់ [ ន ] waste minimization
អថេរភាព [ ន ] variation	អប់រំបរិស្ថាន [ ន ] environmental education
អនាថជន [ ន ] homeless	អភិរក្ស [ កិ ] conserve
អនាម័យ [ ន ] hygiene, sanitation	អភិរក្សជីវសាស្ត្រ [ ន ] biological conservation
អនុក្រុមដី [ ន ] soil phase	អភិរក្សនិយម [ ន ] conservatism
អនុគ្រួសារ [ ន ] subfamily	អភេទ [ គុ ] asexual
អនុបាត [ ន ] ratio	អម្បូរ [ ន ] family
អនុបាតដី [ ន ] fertilizer ratio	អម្បូរច្បង [ ន ] superfamily
	អម្បូរបងប្អូន [ ន ] cryptic species

អម្បូរង [ ន ] subfamily	អ៊ីយ៉ុងសកម្ម [ ន ] active ion
អម្ពិលទឹក [ ន ] manila tamarind (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ <i>Pithecellotium dule</i> )	អ៊ីយ៉ុងអាស៊ីត [ ន ] acid ion
អម្ព័ន [ ន ] hormone	អ៊ីយ៉ុងអេឡិចត្រូលីត [ ន ] electrolyte ion
អម្ព័នរុក្ខជាតិ [ ន ] plant hormone	អ៊ីយ៉ុងឱ្យ [ ន ] donor ion
អម្ព័នរុក្ខជាតិ [ ន ] plant hormone	អ៊ីយ៉ូត [ ន ] iodine
អម្ព័នលូតលាស់ [ ន ] growth hormone	អ៊ីសូតូនី [ គ ] isotonic
អវត្តមាន [ ន ] absence	អ៊ីសូតូប [ ន ] isotope
អវត្តមាននៃការបំពុល [ ន ] zero pollution	អ៊ីសូតូបថេរ [ ន ] stable isotope
អសកម្មភាព [ ន ] torpor	អ៊ីសូតូបធម្មជាតិ [ ន ] natural isotope
អសន្តិសុខស្បៀងកម្រិតគ្រួសារ [ ន ] household food insecurity	អ៊ីសូតូបធ្ងន់ [ ន ] heavy isotope
អសន្តិសុខស្បៀងរ៉ាំរ៉ៃ [ ន ] chronic food insecurity	អ៊ីសូតូបមិនថេរ [ ន ] unstable isotope
អសរីរាង្គ [ គ ] inorganic	អ៊ីសូតូបរំកាយកាំរស្មីអាណូម៉ា [ ន ] alpha-emitting isotope
អស្សសត្វ [ ន ] equidae	អ៊ីសូតូបវិទ្យុសកម្ម [ ន ] radioactive isotope
អស់មួយឆ្នាំ [ គ ] year-round	អ៊ីសូតូបសកម្ម [ ន ] activating isotope
អ៊ីដ្រាត [ ន ] hydrate	អ៊ីសូតូបស្រាល [ ន ] light isotope
អ៊ីដ្រាតកម្ម [ ន ] hydration	អ៊ីសូតូបឧស្សាហកម្ម [ ន ] industrial isotope
អ៊ីដ្រាតស៊ីត [ ន ] hydrated oxide	អ៊ីសូត្រូពី [ ន ] isotropy
អ៊ីដ្រូកាបូ [ ន ] hydrocarbon	អ៊ីសូមែរ [ ន ] isomer
អ៊ីដ្រូកាបូរេតូរីត [ ន ] saturated hydrocarbon	អ៊ីសូមែស៊ីសត្រង់ [ ន ] cis-trans isomerization
អ៊ីដ្រូកាបូផ្ទុកក្លរ [ ន ] chlorinated hydrocarbon	អ៊ុយរ៉េ [ ន ] urea
អ៊ីដ្រូលីស [ ន ] hydrolysis	អាកប្បកិរិយាញ៉ែម [ ន ] appeasement display
អ៊ីដ្រូសែនកម្ម [ ន ] hydrogenation	អាកប្បកិរិយាបំភាន់ [ ន ] diversion behaviour
អ៊ីប៊្រីតកម្ម [ ន ] hybridization	អាកប្បកិរិយាវិទ្យា [ ន ] ethology
អ៊ីប៊្រីតកម្មកូឡូនី [ ន ] colony hybridization	អាកាសកម្មជីវៈ [ ន ] bioaeration
អ៊ីប៊្រីតកម្មម៉ូលេគុល [ ន ] annealing, molecular hybridization	អាកាសចរណ៍ [ ន ] air navigation
អ៊ីប៊្រីតកម្មរាលដាល [ ន ] introgressive hybridization	អាកាសធាតុត្រជាក់ [ ន ] cold climate
អ៊ីប៊្រីតកម្មលូតលាស់ [ ន ] somatic cell hybridization	អាកាសធាតុទ្វីប [ ន ] continental climate
អ៊ីប៊្រីតខ្លាំង [ ន ] hybrid vigor	អាកាសធាតុវិទ្យាកសិកម្ម [ ន ] agricultural climatology
អ៊ីយ៉ុង [ ន ] ion	អាកាសធាតុសិប្បនិម្មិត [ ន ] artificial climate
អ៊ីយ៉ុងកម្ម [ ន ] ionization	អាកាសធាតុស្ងួតហែង [ ន ] arid climate
អ៊ីយ៉ុងចល័ត [ ន ] mobile ion	អាកាសវិទ្យា [ ន ] aerology
អ៊ីយ៉ុងដោះដូរ [ ន ] exchangeable ion	អាកុង [ ន ] argon
អ៊ីយ៉ុងទទួល [ ន ] acceptor ion	អាកូស្ទិច [ ន ] acoustics
អ៊ីយ៉ុងរលាយ [ ន ] soluble ion	អាក្រូបាក់តេរី [ ន ] agrobacteria
អ៊ីយ៉ុងវិជ្ជមាន [ ន ] positive ion	អាក្រីផ្លាវីន [ ន ] acriflavine
	អាងការពារទឹកជំនន់ [ ន ] flood-control reservoir

អាងទឹកក្នុងដី [ ន ] groundwater reservoir  
 អាងទឹកជុំស [ ន ] artesian basin  
 អាងធម្មជាតិ [ ន ] catchment  
 អាងបញ្ចូលខ្យល់ [ ន ] aeration tank  
 អាងរងកករ [ ន ] sedimentation reservoir  
 អាងសម្អាតទឹកដោយរង [ ន ] clarifying basin  
 អាងស្តុកទឹក [ ន ] storage reservoir, water-storage reservoir, reservoir, catchment pond  
 អាងអុកស៊ីតកម្ម [ ន ] oxidation pond  
 អាចដឹងបាន [ គុ ] perceptible, potable  
 អាចម៍បំណាស់ [ ន ] furrow slice  
 អាចម៍ព្រៃ [ ន ] meconium  
 អាចម៍រណារ [ ន ] sawdust  
 អាចរលាយ [ គុ ] solvable  
 អាចរស់ [ គុ ] viable  
 អាជីវកម្មដី [ ន ] mining  
 អាញ៉ុង [ ន ] negative ion, anion  
 អាដេណូស៊ីនឌីផូស្វាត [ ន ] Adenosine Diphosphate (ADP)  
 អាញ៉ូន [ ន ] opium poppy (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Papaver somniferum*)  
 អាម៉ូញ៉ាក់ [ ន ] ammonia  
 អាម៉ូញ៉ាក់កម្ម [ ន ] ammonification  
 អាមីដុង [ ន ] starch  
 អាមីន [ ន ] amine  
 អាមីប [ ន ] ameba  
 អាមីឡាសអាល់ហ្វា [ ន ] alpha-amylase  
 អាយុកាល [ ន ] longevity  
 អាវ [ កិ ] saw  
 អាវកូលីន [ ន ] arecoline  
 អាវកុល [ ន ] alcohol  
 អាស៊ីតកម្ម [ ន ] acidification  
 អាស៊ីតកម្មដោយមនុស្ស [ ន ] artificial acidification  
 អាស៊ីតកម្មទឹក [ ន ] aquatic acidification  
 អាស៊ីតខ្លាញ់ [ ន ] fatty acid  
 អាស៊ីតខ្លាញ់ផ្អែក [ ន ] saturated fatty acid  
 អាស៊ីតខ្លាញ់មិនផ្អែក [ ន ] unsaturated fatty acid

អាស៊ីតខ្លាញ់សំខាន់ [ ន ] essential fatty acid  
 អាស៊ីតខ្លាំង [ ន ] strong acid  
 អាស៊ីតខ្សោយ [ ន ] weak acid  
 អាស៊ីតភ្ជាប់ [ ន ] conjugate acid  
 អាស៊ីតសរីរាង្គ [ ន ] organic acid  
 អាសូតម៉ូណូអុកស៊ីត [ ន ] nitrogen monoxide, nitric oxide  
 អាសូតអុកស៊ីត [ ន ] nitrogen oxide  
 អាហារ [ ន ] food  
 អាហារតុល្យភាព [ ន ] balanced diet  
 អាហារទំពាររៀង [ ន ] cud  
 អាហារបម្រុង [ ន ] reserves  
 អាហារបំប៉ន [ ន ] supplementary food  
 អាហារព្រៃ [ ន ] wild food  
 អាហារសម្រួលពោះវៀន [ ន ] roughage  
 អាហារសរីរាង្គ [ ន ] organic food  
 អាហារូបត្ថម្ភ [ ន ] nutrition  
 អាំងវែរស្យុងកម្ដៅ [ ន ] thermal inversion  
 អុកស៊ីត [ ន ] oxide  
 អុកស៊ីតកម្ម [ ន ] oxidation  
 អុកស៊ីតកម្មក្នុងខ្យល់សើម [ ន ] wet air oxidation  
 អុកស៊ីតកម្មក្នុងគីមីជីវៈ [ ន ] biochemical oxidation  
 អុកស៊ីតកម្មជីវៈ [ ន ] biological oxidation  
 អុកស៊ីតកម្មមជ្ឈដ្ឋានណឺត្រល [ ន ] neutral oxidation  
 អុកស៊ីតកម្មមជ្ឈដ្ឋានបាស [ ន ] alkaline oxidation  
 អុកស៊ីតកម្មស្ងួត [ ន ] dry oxidation  
 អុកស៊ីតករ [ ន ] oxidant  
 អុកស៊ីតអាស៊ីត [ ន ] acid oxide  
 អុកស៊ីសែន [ ន ] oxygen  
 អុកស៊ីសែនកម្ម [ ន ] oxygenation  
 អុកស៊ីសែនរលាយ [ ន ] dissolved oxygen  
 អុជ [ កិ ] ignite  
 អុតធំ [ ន ] smallpox  
 អុតស្លឹក [ ន ] leaf spot  
 អុតស្វាយ [ ន ] cowpox  
 អុស [ ន ] firewood  
 អុំ [ កិ ] winnow

អូលីវ [ ន ] olive	អ្នកបង្កាក់ [ ន ] inhibitor
អូវុល [ ន ] ovule	អ្នកបង្កាក់អង់ស៊ីម [ ន ] enzyme inhibitor
អូវុលកោង [ គុ ] campyloctropous	អ្នកបញ្ជូនសារប្រសាទ [ ន ] neurotransmitter
អូវុលផ្តាច់ [ ន ] anotropous ovule	អ្នកបេះផ្លែឈើ [ ន ] hunter-gatherer
អូវែរី [ ន ] ovary	អ្នកប្រើប្រាស់ [ ន ] consumer
អូវែរីក្រោម [ ន ] inferior ovary	អ្នកបំបែក [ ន ] decomposer
អូវែរីលើ [ ន ] superior ovary	អ្នកបំបែក [ ន ] saprobe
អូសូន [ ន ] ozone	អ្នកផលិត [ ន ] producer
អូសូនកម្ម [ ន ] ozonation	អ្នកផ្តល់ [ ន ] donor
អូស្វែរ [ ន ] oosphere	អ្នកផ្តល់ថាមពល [ ន ] energy donor
អូន [ ន ] pull net	អ្នកផ្តល់ឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាន [ ន ] negative effector
អូនអូសត្រី [ ន ] seine	អ្នកផ្ទុកជំងឺ [ ន ] carrier
អៀន [ ន ] pinworm, seatworm	អ្នកផ្សំមែកឈើ [ ន ] grafter
អេកូតូប [ ន ] ecotope	អ្នករារាំង [ ន ] repressor
អេកូតិកសាស្ត្រ [ ន ] ecotoxicology	អ្នកលក់ត្រី [ ន ] fishmonger
អេកូឡូស៊ីកសិកម្ម [ ន ] agricultural ecology	អ្នកល្បាត [ ន ] ranger
អេកូឡូស៊ីមជ្ឈដ្ឋានទឹក [ ន ] aquatic ecology	អ្នកល្បាតព្រៃឆ្នាំព្រៃ [ ន ] park ranger
អេកូឡូស៊ីសត្វ [ ន ] animal ecology	អ្នកវិភាគ [ ន ] analyst
អេឡិចត្រុង [ ន ] electron	អ្នកវេជ្ជជីវៈ [ ន ] health practitioner
អេឡិចត្រូត [ ន ] electrode	អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត [ ន ] volunteer
អេឡិចត្រូលីត [ ន ] electrolyte	អ្នកស្រុក [ ន ] inhabitant
អ្នកកាប់អុស [ ន ] woodcutter	អ្នកស្រុកដើម [ ន ] aborigine
អ្នកកំណត់ចលនាបេះដូង [ ន ] pacemaker	អ្នកឯកទេស [ ន ] specialist
អ្នកគង្វាលសត្វ [ ន ] pastoralist	អ្នកឯកទេសផ្នែកធរណីវិទ្យា [ ន ] pedologist
អ្នកចម្លងក្រម [ ន ] inducer	អ្នកឧតុនិយម [ ន ] weather man
អ្នកចាប់យកឧស្ម័នកាបូនិច [ ន ] CO <sub>2</sub> acceptor	អូស៊ីស [ ន ] oasis
អ្នកចិញ្ចឹមប្តី [ ន ] beekeeper	ថ្មីវដែលលេចចេញពីដី [ ន ] outcrop
អ្នកចិញ្ចឹមសត្វ [ ន ] animal husbandry person, rearer	អំណត់ដង្ហើម [ ន ] apnea
អ្នកជនបទ [ ន ] peasant	អំបិល [ ន ] salt
អ្នកជំងឺ [ ន ] patient	អំបិលកម្ម [ ន ] salinization
អ្នកដាំ [ ន ] grower	អំបិលថ្ម [ ន ] rock salt
អ្នកដឹកនាំភ្នាស [ ន ] membrane carrier	អំបិលទឹកប្រមាត់ [ ន ] bile salts
អ្នកទទួល [ ន ] recipient	អំបិលរ៉ែ [ ន ] mineral salt
អ្នកទទួលអេឡិចត្រុង [ ន ] electron acceptor	អំបែង [ ន ] fragment
អ្នកនេសាទត្រី [ ន ] fisherman	អំបោះសូត្រ [ ន ] silk thread
អ្នកបង្កាត់ពូជ [ ន ] breeder	អំប្រីយ៉ុង [ ន ] embryo
អ្នកបង្កើន (អ្នកជម្រុញ) [ ន ] enhancer	អំប្រីយ៉ុងខ្ចី [ ន ] immature embryo



អំប៊ីយ៉ុងណ្យូក្លេនុក្លាស [ ន ] free-nuclear embryo

អំប៊ីយ៉ុងវិទ្យា [ ន ] embryology

អំពិល [ ន ] tamarind (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Tamarindus indica*)

អំពៅ [ ន ] sugar cane (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Saccharum officinarum*)

អ័ក្ស [ ន ] axis

អ័ក្សទ្រគ្រាប់ [ ន ] rachilla

អ័ក្សស្លាប [ ន ] shaft

អំពូ [ ន ] fog, mist

អំពូក្តៅ [ ន ] warm fog

អំពូខាងមុខ [ ន ] frontal fog

អំពូចំណោត [ ន ] upslope fog

អំពូចំហាយ [ ន ] evaporation fog, steam fog

អំពូឆ្នេរ [ ន ] coastal fog

អំពូត្រជាក់ [ ន ] cold fog

អំពូបរិយាកាស [ ន ] atmospheric fog

អំពូសមុទ្រ [ ន ] maritime fog, sea fog

អំពូសើម [ ន ] wet fog

អំពូអាស៊ីត [ ន ] acid fog

**ឡ**

ឥដ្ឋ [ ន ] flaggy  
 ឥដ្ឋពណ៌ [ ន ] colored clay  
 ឥណទានកសិកម្ម [ ន ] agricultural credit  
 ឥទ្ធិពល [ ន ] effect, influence  
 ឥទ្ធិពលត្រួតលើគ្នា [ ន ] cumulative effect  
 ឥទ្ធិពលថ្នាំ [ ន ] knockdown  
 ឥទ្ធិពលទីតាំង [ ន ] position effect  
 ឥទ្ធិពលនៃការតម្រៀប [ ន ] organization effect  
 ឥទ្ធិពលផ្ទះកញ្ចក់ [ ន ] greenhouse effect  
 ឥទ្ធិពលពហុសែន [ ន ] polygene

ឥទ្ធិពលពីម្តាយ [ ន ] maternal influence  
 ឥទ្ធិពលលើបរិស្ថាន [ ន ] environmental effect  
 ឥទ្ធិពលលើអាកាសធាតុ [ ន ] climatic effect  
 ឥទ្ធិពលអេកូឡូស៊ី [ ន ] ecological effect  
 ឥន្ធនៈ [ ន ] fuel  
 ឥន្ធនៈជីវម៉ាស [ ន ] biomass fuel  
 ឥន្ធនៈជំនួស [ ន ] alternate fuel  
 ឥតខ្ចោះ [ គុ ] perfect  
 ឥតគ្រុន [ គុ ] afebrile  
 ឥសីជ្យុរស្រច [ ន ] little ironweed

**ខ**

ឧតុកូតិឡា [ ន ] meteorology  
 ឧតុកូតិឡាកសិកម្ម [ ន ] agricultural meteorology,  
 agrometeorology  
 ឧតុកូតិឡាជីវៈ [ ន ] biometeorology  
 ឧតុកូតិឡាឌីណាមិច [ ន ] dynamic meteorology  
 ឧតុកូតិឡាត្រូពិច [ ន ] tropical meteorology  
 ឧតុកូតិឡាតំបន់ឆ្នេរ [ ន ] coastal meteorology  
 ឧតុកូតិឡាផ្កាយរណប [ ន ] satellite meteorology  
 ឧតុកូតិឡាសមុទ្រ [ ន ] marine meteorology  
 ឧតុកូតិឡាសមុទ្រស្ថិតិ [ ន ] statistical meteorology  
 ឧតុកូតិឡាអនុវត្ត [ ន ] applied meteorology  
 ឧតុកូតិឡាអវកាស [ ន ] space meteorology  
 ឧត្តម [ គុ ] superior  
 ឧត្តមភាព [ ន ] superiority  
 ឧទ្យាន [ ន ] park  
 ឧទ្យានជាតិ [ ន ] national park  
 ឧទ្យានធម្មជាតិ [ ន ] natural park  
 ឧទ្យានសមុទ្រ [ ន ] marine park  
 ឧបករណ៍ [ ន ] material  
 ឧបករណ៍ខ្ទង់ដី [ ន ] soil probe  
 ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យ [ ន ] monitor  
 ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យការពុល [ ន ] pollution monitor  
 ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យកម្រិតវិទ្យុសកម្ម [ ន ] radiation  
 monitor

ឧបករណ៍ធ្វើឱ្យថ្លា [ ន ] clarifier  
 ឧបករណ៍បន្ថុន [ ន ] purifier  
 ឧបករណ៍មេកានិច [ ន ] mechanical equipment  
 ឧប្បត្តិហេតុ [ ន ] incidence  
 ឧប្បត្តិហេតុជំងឺ [ ន ] disease incidence  
 ឧស្ម័ន [ ន ] gas  
 ឧស្ម័នកខ្វក់ [ ន ] contaminant gas  
 ឧស្ម័នកម្រ [ ន ] inert gas  
 ឧស្ម័នកាបូនិច [ ន ] carbon dioxide  
 ឧស្ម័នជីវៈ [ ន ] manure gas  
 ឧស្ម័នដង្ហើម [ ន ] respiratory gas  
 ឧស្ម័នធម្មជាតិ [ ន ] conventional gas  
 ឧស្ម័នបរិសុទ្ធ [ ន ] ideal gas  
 ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ [ ន ] greenhouse gas  
 ឧស្ម័នពុល [ ន ] poison gas  
 ឧស្ម័នរាវ [ ន ] condensed gas  
 ឧស្ម័នវិទ្យុសកម្ម [ ន ] radioactive gas  
 ឧស្ម័នអ៊ីដ្រូកាបូ [ ន ] hydrocarbon gas  
 ឧស្សាហកម្ម [ ន ] industry  
 ឧស្សាហកម្មព្រៃឈើ [ ន ] industrial forestry  
 ឧស្សាហូបនីយកម្ម [ ន ] industrialization

**ឆ**

ឌីឡីក [ ន ] watermelon (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ *Citrullus vulgaris*)

**៤៥**

ឫស [ ន ] root, wart

ឫសកែវ [ ន ] taproot

ឫសចៃដន្យ [ ន ] adventitious root

ឫសជំនួល់ [ ន ] prop root

ឫសជាមើម [ ន ] tuberous root

ឫសជង្គឹម [ ន ] pneumatophore

ឫសតោង [ ន ] climbing root

ឫសពន្លក [ ន ] radicle

ឫសព្រយោង [ ន ] adventitious, prop root

ឫសព្រយោងខ្ចី [ ន ] branch root

ឫសមើម [ ន ] storage root, rhizome

---

**ឱ**

ឱសថ [ ន ] remedy

ឱសថស្ថាន [ ន ] pharmacy

ឱសថវិទ្យា [ ន ] pharmacology

## ឯកសារយោង/ References

- Cambodia Tree Seed Project (2004). *Glossary of Seed Biology and Tree Improvement* English-Khmer.
- Canh Tran (2006). *Lexique Pedologique Trilingue* (Français-Anglais-Khmer).
- CARD [Council for Agricultural and Rural Development]. 2014. *National Strategy for Food Security and Nutrition* (NSFSN 2014-2018).
- Caton BP, Mortimer M, Hill JE, Johnson DE. 2012. A Practical field guide to weeds of rice in Asia. Los Banos (Phillipines): IRRI. First Edition in Khmer 2012 by Ouk Makara, Pol Chanthy, and Khay Satiya.
- CDRI [Cambodia Development Resource Institute]. 2006. Economic Lexicon.
- Chanthy Pol, Stephenie Belfield, and Robert Martin (2011). សត្វល្អិតលើដំណាំចម្ការ នៅប្រទេសកម្ពុជា។ ឯកសារណែនាំអំពីការកំណត់អត្តសញ្ញាណសត្វល្អិតចង្រៃ និងសត្វល្អិតមានប្រយោជន៍ ព្រមទាំងពឹងពាក់ក្នុងប្រព័ន្ធជាំដុះដំណាំតំបន់ខ្ពង់រាបនៅប្រទេសកម្ពុជា។
- Div Sean (2014): Technical Dictionary.
- Dy Phon Pauline, (2000). *Dictionary of Plants Used in Cambodia*. Printed by Imprimerie Olympia.
- EC-FAO Food Security Programme. Food and Nutrition Security Working Glossary. September 2012.
- Fisheries Administration. Cambodia Fisheries Magazine. Semester 2, Junly-December 2011.
- Hem Sary [-] Medical Dictionary (available at [www.magma.ca/~sary/DictionaryMedical.pdf](http://www.magma.ca/~sary/DictionaryMedical.pdf); retrieved on 13 December 2014)
- Hong Cheang (2013). ថ្នាំពុលកសិកម្មប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជា (Agro-chemicals use in Cambodia). Division of Research and Extension, Royal University of Agriculture.
- Hong Cheang and Ngin Chhay (2014). Insects on main crops in Cambodia.
- IRRI (1987). បញ្ហាអំពីដំណាំស្រូវ ការណែនាំនៃអត្តសញ្ញាណកម្ម (Field Problems of Tropical Rice). Khmer Edition. ISBN 971-104-181-2.
- IRRI (1988). ពលករសត្វល្អិតដែលមានប្រយោជន៍ ពលករពឹងពាក់ និងពលករបង្កហានិភ័យ (Friends of the Rice Farmer- Helpful Insects, Spiders, and Pathogens). Khmer Edition. ISBN 971-104-181-2.
- IRRI (2010). A practical field guide to weeds of rice in Asia, in Khmer. Translated by Makara Ouk, Chanthy Pol and Satya Khay, CARDI, Phnom Penh.
- Lavit Kham (2004). Medicinal Plants of Cambodia: Habitat, Chemical Constituents and Ethnobotanical Uses. Bedigo Scientific Press, Australia.
- Leao Chheng Heat and Gordong Hatcher [-] English-French-Khmer Glossary of Technical Words Related to Animal Health. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF), Cambodia.

Meas Sothy (2013). ស្តង់ដារនៃការធ្វើការវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺសត្វ (Standards of Animal Disease Diagnoses). Division of Research and Extension, Royal University of Agriculture.

Ministry of Environment. សន្ទានុក្រមបច្ចេកវិទ្យាជីវ អង់គ្លេសខ្មែរ (Glossary of Biotechnology English-Khmer), August 2008.

Ministry of Health (2012). *Cambodian Medical Plants* List.

Ministry of Health (2013). *Cambodian Medical Plants*. Volume 1

Ministry of Health (2013). *Cambodian Medical Plants*. Volume 2

Ministry of Health (2013). *Cambodian Medical Plants*. Volume 3

Ministry of Health (2013). *Cambodian Medical Plants*. Volume 4

Ministry of Health (2013). *Cambodian Medical Plants*. Volume 5

MRC [Mekong River Commission]. សន្ទានុក្រមបច្ចេកសំព្វ និងនិយមន័យស្តីអំពីបម្រែបម្រួល អាកាសធាតុ និងការបន្តិក (Glossary and definition of climate change and adaption). May 2011.

Pauline Dy Phon (2002). Dictionary of Plants used in Cambodia.

Robert Martin and Pol Chanthy (2007). *Weeds of Upland Crops in Cambodia*. Khmer Edition. Published by NSW Department of Primary Industries. © State of New South Wales. ISBN 978 0 7347 1862 4.

RUPP [Royal University of Phnom Penh]. 2013. *Biology Dictionary – English-Khmer Dictionary*. Fourth Edition. Department of Biology, RUPP.

Sarom Men (Ed) (1999). English-Khmer Technical Glossary for Agriculture. Cambodia-IRRI-Australia Project.

SCW [Save Cambodia's Wildlife]. 2006. *The School of Atlas of Cambodia*. ISBN 9 789995 081447

Tin Ponlork (1998). *Dictionary of Environmental Terms*. Ministry of Environment, Cambodia.

Walter J. Rainboth (1996). *Fisheries of the Cambodian Mekong*. FAO Species Identification field for Fishery Purposes. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. ISBN 9 789251 037430.

បច្ចេកទេសដាំបន្លែ រៀបចំដោយនាយកដ្ឋានសាកលវិទ្យាល័យ និងដំណាំរួមផ្សំ និងកម្មវិធីវិធានការចម្រុះគ្រប់គ្រង ដំណាំ (IPM) ជាតិ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ។

**Online dictionaries**

- <http://dict.antkh.com/>
- <http://dictionary.tovnah.com/?q=&btnG=Search&dic=animal>
- <http://www.english-khmer.com/>
- <http://www.oxforddictionaries.com/>