

ដំណាំឈើប្រុបផ្លែ

រុក សុដ្ឋានណាវ៉ា

ប្រធានការិយាល័យក្សេត្រសាស្ត្រ និង កែលំអដឹកសិកម្ម មន្ទីរកសិកម្ម
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

មាតិកា

- . សេចក្តីផ្តើម
- . ការជ្រើសរើសទីកន្លែងសំរាប់ដាំឈើហូបផ្លែ

ក. លក្ខណៈទីកន្លែង

ខ. ស្ថានភាពដី

គ. អាកាសធាតុ

ឃ. ទឹក

មាតិកា

. ការរៀបចំដីជាំដុះ

ក. អំពីប្រភេទដី

ខ. រៀបចំគំរោងប្លង់ចំការ

គ. របង

ឃ. រៀបចំប្រព័ន្ធទឹក

មាតិកា

. ការរៀបចំដីជាំដុះ (ត)

ង. រៀបចំផ្លូវក្នុងចំការ

ច. រៀបចំរង

ឆ. ការភ្ជួររាស់

ជ. រៀបចំរណ្តៅ

មាតិកា

. ការរៀបចំដីដាំដុះ (ត)

ឈ. រៀបចំថ្នាលកូនឈើពូជ

ក. ប្រភពពូជ

ខ. គុណភាពពូជ

គ. សុខភាពពូជ

ឃ. អាយុកាលរបស់កូនឈើ

ង. ប្រភេទឈើសំរាប់ទីផ្សារ

មាតិកា

. ការដាំឈើហូបផ្លែ

ក. ពេលវេលាដាំ

ខ. ការរៀបចំកូនឈើ

គ. ការរៀបចំសំរាប់ដាំ

ឃ. របៀបដាំកូនឈើ

មាតិកា

- . ការដាក់ដី
- . ការបំបែកពូជ (ពង្រីកពូជ)
 - ការបណ្តុះកូនដោយគ្រាប់
 - ការសាកមែក
 - ការបំបៅ

មាតិកា

ការបំបែកពូជ (ពង្រីកពូជ) (ត)

- ការភ្ជាប់ភ្នែក
- ការតត្រួយ
- ការបំបែកពូជដោយកូនដំណាំ
- ការផ្សាំ

មាតិកា

- . ការកាត់តាក់តែងម៉ែត
- . ការរៀបចំលំដាប់

សេចក្តីផ្តើម

- ជារុក្ខជាតិដែលមានសារៈសំខាន់
សំរាប់ជីវិតមនុស្ស និងសត្វ
- មានជីវជាតិ និង វីតាមីនខ្ពស់
សំរាប់ទ្រទ្រង់រាងកាយ
- ជាឱសថ
- អុសដុត



ការជ្រើសរើសទីកន្លែងសំរាប់ដាំឈើហូបផ្លែ

ក. លក្ខណៈទីកន្លែង

- ត្រូវរកកន្លែងជិតផ្លូវចេញចូល
- កន្លែងដែលមានប្រភពទឹកដូចជា
ស្រះ អាង ប្រឡាយ ស្ទឹង
- កន្លែងសមស្របតាមប្រភេទឈើដែលគេដាំ



ការជ្រើសរើសទីកន្លែងសំរាប់ដាំឈើហូបផ្លែ (ត)

ក.លក្ខណៈទីកន្លែង (ត)

- កន្លែងជិតទីផ្សារ និងតំរូវការទីផ្សារផង
- ត្រូវយល់ដឹងអោយបានច្បាស់ ពីបរិស្ថានសមស្របតាមប្រភេទឈើដែលត្រូវយកមកដាំ
- ត្រូវនៅជិតកន្លែងដែលមានសិប្បកម្ម ឬរោងចក្រសំរាប់កែច្នៃផ្លែឈើ ។

ការព្រឺសរើសទឹកផ្លែឈូសសំរាប់ដាំឈើហូបផ្លែ (ត)

ខ. ស្ថានភាពដី

- ដីខ្ពង់រាប: ដីខ្ពស់ដែលមិនធ្លាប់មានលិចទឹក ស្រស់ទឹក មិនដាំទឹកផង ដីខ្ពស់របៀបនេះមិនចាំបាច់លើករងទេ
- បើដីខ្ពស់មានស្មៅ ឬព្រៃស្តុកស៊ុបទ្រុប យើងត្រូវកាប់ឆ្ការ កាត់ឬប្រើថ្នាំសំលាប់កំចាត់ជាមុន ។

ការជ្រើសរើសទឹកផ្តល់សំរាប់ដាំឈើហូបផ្លែ (ត)

ខ. ស្ថានភាពដី (ត)

- ដីវាលរាប: គឺជាដីទាបដែលធ្លាប់លិចទឹក ទឹកជំនន់ក្នុងពេលខ្លះ
 - ដីប្រភេទនេះភាគច្រើនជាដីឥដ្ឋ ហើយជាទឹកផង ។
 - គប្បីលើករងអោយបានខ្ពស់ផុតពីទឹកជំនន់ និងធ្វើភ្នំខ្ពស់ការពារទឹកជំនន់ ។
 - មានការងារធ្វើច្រើន និងចំណាយទុនច្រើនក្នុងការដាំឈើហូបផ្លែ ។

ការជ្រើសរើសទឹកផ្លែឈូសសំរាប់ដាំឈើហូបផ្លែ (ត)

ខ. ស្ថានភាពដី (ត)

- ដីចំរាក់ភ្នំ: ជាដីខ្ពស់ហើយចោត មានជំរាលច្រើនជាង ១០%
- គប្បីលើកដីអោយបានខ្ពស់ជាថ្នាក់ៗ
- គឺត្រូវវិច័ណាយទុន ច្រើនក្នុងការដាំឈើហូបផ្លែ ។

ការង្រឹសរើសទឹកផ្លែឡងសំរាប់ដាំឈើហូបផ្លែ (ត)

គ. អាគាសធាតុ

- ដំណាំឈើហូបផ្លែត្រូវការទាក់ទងទៅនឹង
 - របបទឹកភ្លៀង
 - សីតុណ្ហភាព
 - សំណើម
 - ពន្លឺអោយបានសមស្រប តាមប្រភេទពូជឈើហូបផ្លែ

ការងារសេរីសន្តិកន្តែងសំរាប់ដាំឈើហូបផ្លែ (ត)

ឃ. នីក

- រុក្ខជាតិត្រប់ប្រភេទត្រូវការទឹកចាំបាច់ដើម្បីលូតលាស់បាន
- ចំការឈើហូបផ្លែត្រូវនៅជិតប្រភពទឹក ដូចជា ស្រះ ទន្លេ ស្ទឹង ប្រឡាយ
- ដឹកជាអណ្តូង ឬស្រះធំតូចដើម្បីស្តុកទឹកសំរាប់ធ្វើការស្រោច ស្រពឈើហូបផ្លែនៅពេលអស់ទឹកភ្លៀង ។

ការជ្រើសរើសទឹកផ្តល់សំណប់ដាំឈើហូបផ្លែ (ត)

ឃ. ទឹក (ត)

- រុក្ខជាតិគ្រប់ប្រភេទត្រូវការទឹកចាំបាច់ដើម្បីលូតលាស់បាន
- គប្បីមានប្រឡាយបង្ហូរទឹកចេញពីចំការ ជៀសវាងការជោកជាំទឹក

ការរៀបចំដីដាំដុះ

ក. រៀបចំគំរោងប្លង់ចំការ

- ត្រូវតែគិតគូរច្បាស់អំពីទីតាំងទាំងឡាយនៅក្នុងចំការដូចជា ស្រះ រោងជី រោងបណ្តុះកូនឈើ ប្រពន្ធស្រោចស្រព និងផ្លូវចេញចូលអោយបានត្រឹមត្រូវ ។ល ។
- ប្រពន្ធដាំដុះ ដូចជា រណ្តៅ ចន្លោះរណ្តៅ ជួររណ្តៅ និងគំលាតកន្លែងដាំតាម ប្រភេទឈើនីមួយៗ ។



ការរៀបចំដីដាំដុះ (ត)

ខ.របង

- ធ្វើរបងអោយគត់ម៉ត់ល្អ ជៀសវាងសត្វគ្រប់ប្រភេទចូល ទៅ
បំផ្លាញដំណាំ
- របងនេះយើងអាចធ្វើដោយ បង្គោល ឬរបងស្រស់ដោយព័ទ្ធបន្លា
ល្អសជុំវិញអោយបានត្រឹមត្រូវ ។

ការរៀបចំដីដាំដុះ (ត)

គ. រៀបចំប្រពន្ធទឹក

- រៀបចំតាមប្រឡាយបង្ហូរ
- រៀបចំម៉ាស៊ីនបង្ហូរតាមទុយោ
- រៀបចំតាមប្រពន្ធទឹកវិល



ការរៀបចំដីដាំដុះ (ត)

ឃ. រៀបចំផ្លូវក្នុងចំការ

- ងាយស្រួលដឹកសំភារៈចេញចូល

ង. រៀបចំទេ

- ដីវាលរាបៈ ត្រូវតែដឹកប្រឡាយ ផ្គុំដីបានជារងខ្ពស់ផុតទឹកលិច ។
- ដីខ្ពង់រាបៈ មិនចាំបាច់លើករងទេ គ្រាន់តែរៀបចំប្រពន្លូវល្អៗដាំជាការស្រេច ។

ការរៀបចំដីដាំដុះ (ត)

ច. ការភ្ជួររាស់

- មុននឹងធ្វើការដាំដុះចាំបាច់ ត្រូវតែភ្ជួររាស់ដីអោយបានជ្រៅច្រើនដង រាស់អោយបានល្អិត និងកៀរអោយស្មើផង ចំពោះចំការលើកអង្កី វិញមិនចាំបាច់ភ្ជួររាស់ឡើយ ។

ឆ. ការរៀបចំរន្តោរ


ខ្នាតធំ ១ម x ១ម x ១ម

ខ្នាតមធ្យម ០.៧៥ម x ០.៧៥ម x ០.៧៥ម

ខ្នាតតូច ០.៥ម x ០.៥ម x ០.៥ម

ការរៀបចំដីដាំដុះ (ត)

ការត្រៀមរចនាសម្ព័ន្ធ
សំរាប់ដំណាំឈើ ហ្វូបផ្លែ



ការរៀបចំដីដាំដុះ (ត)

៧. ការរៀបចំថ្នាលកូនឈើ

ទំហំ ៨ម x ១០ម ឬតាមលទ្ធភាព

ត្រូវយកស្លឹកដូង ឬសំណាញ់ពណ៌ខ្មៅមកគ្របពីលើ និងបាំងពីខាងដើម្បី

ជាម្លប់ដល់កូនឈើដែលយកមកបណ្តុះ ឬផ្សាំ ។

ក្នុងរោងមានកន្លែងសំរាប់បណ្តុះ និងផ្សាំកូនឈើ មុនយកទៅដាំក្នុងចំការ

ថ្នាលបណ្តុះអាចធ្វើជារបាំងដែលមានកំពស់ ០.៥០ម៉ែត្រ និងទទឹង ១ម៉ែត្រ

និងបណ្តោយតាមលទ្ធភាព សំរាប់បណ្តុះកូនឈើ ។ យកឈើនីវធ្វើជារបាំង

សំរាប់ផ្អែកកូនឈើផ្សាំ

ពូជ

. ពូជជាកត្តាមួយក្នុងចំណោមកត្តាដទៃទៀតដែលកំណត់
ទិន្នផលឈើហូបផ្លែ

- ប្រភពពូជ
- គុណភាពពូជ
- សុខភាពពូជ
- អាយុកាលរបស់កូនឈើ
- ប្រភេទឈើសំរាប់ទីផ្សារ

ការដាំឈើហូបផ្លែ

ការដាំដើមឈើហូបផ្លែមាន៥ចំណុចសំខាន់ៗ :

- ពេលវេលាដាំ
- ការរៀបចំកូនឈើ
- ការរៀបចំសំរាប់ដាំ
- របៀបដាំកូនឈើ
- ការគ្រប់គ្រងធាតុអាហារចិញ្ចឹម (ការប្រើប្រាស់ជី)

ការដាក់ដី

- គឺជាកត្តាចាំបាច់បំផុតសំរាប់បង្កើនទិន្នផល
- ការប្រើប្រាស់ដីទៅលើវាធ្វើអោយផ្ទៃមល្លសំបករលោងស្អាត រសជាតិឆ្ងាញ់
- ការដាក់ដីក្នុងចំការត្រូវនៅឆ្ងាយពីគល់ តាមទំរង់ស្លឹកដោយកាប់ដីបំផុស ជុំវិញឈើរួចយកដី ១៥-១៥-១៥ លាយជាមួយ ដីកំប៉ុស្តដាក់ក្នុងស្នាមកាប់បំផុស (តាមអាយុកាល និងកំរិត) រួចយកចំបើង ឬស្មៅគ្របពីលើ និងស្រោចទឹក ។
- ការដាក់ដីគឺធ្វើឡើង ៣ដង ក្នុងមួយឆ្នាំ

ការដាក់ស៊ី (ត)

- លើកទី១ : ក្រោយពេលប្រមូលផលរួច ១-២ អាទិត្យ យើងធ្វើការតាក់តែងមែក និងដាក់ជីអ៊ុយរ៉េបន្ថែម ០.៣គីឡូក្រាម/ដើម ។
- លើកទី២ : ពេលដែលដើមឈើចាប់ផ្តើមចេញផ្កា ដាក់ជីផូស្វាត ០.៣គីឡូក្រាម/ដើម ។
- លើកទី៣ : ពេលរុក្ខជាតិចាប់ផ្តើមក្តិតប៉ុនមេដៃ ជីប៉ូតាស្យូមក្នុងរៀង ០.៣គីឡូក្រាម/ដើម ។

ការដាក់ស៊ី (ត)



ការពង្រីកពូជ

. ការបណ្តុះកូនដោយគ្រាប់ឡើប ខ្នុរ ស្វាយចន្ទី ម្នាក់ ក្រខុប ក្រសាំង ចាន់ ប៉ែន



ការពង្រីកពូជ (ត)

- ការសាកមែក ក្រូច សារីម៉ារី គូលេន មេរៀន ត្របែក ជំពូរ ទទឹម ទំពាំងបាយជូរ ភ្លៀវ លុត ។ល ។
- មែកមានអាយុ ៦ខែ ទៅ មួយឆ្នាំ
- មែកបញ្ឈរ ឬទ្រេត (មិនសូវទ្រេតជាង ៩០ ដីក្រេទេ)
- មែកដែលមានស្លឹកទាំងអស់បានទទួលពន្លឺថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់
- មែកគ្មានរោគ មែកគ្មានផ្នែកងាប់
- មែកកំពុងមានការលូតលាស់

ការពង្រីកពូជ (ត)

- ការសាកមែក



ការពង្រីកពូជ (ត)

- ការបំបៅ



ការពង្រីកពូជ (ត)

- ការតមែក: ស្វាយ ខ្នុរ ពុទ្រា កំពឹងរាជ ភ្ញៀវ អំពិលផ្អែម
- ការជ្រើសរើសកូនធ្វើជាដើមគល់: ដកយកកូនណាដែលល្អ លាងទឹក អោយស្អាត កាត់ឫសអោយបានសមរម្យ ត្រាំទឹកសំលាប់មេរោគ ផ្សិត (Fundozol) ចំនួន ១៥នាទី ក្នុងមួយស្លាបព្រាបាយលាយទឹក មួយលីត្រ ប្រើអ័រមូន Seradix យកមកលាយទឹកខាប់ៗ រួចច្របល់ ចូលក្នុងទឹកថ្នាំនេះអោយបានរយៈពេល ៥-១០នាទី ។

ការពង្រឹងកង្វះ (ត)

- ការតមែក:
 - ជ្រើសរើសមែកពូជ
 - មែកកំពុងមានការលូតលាស់
 - មែកទទួលបានពន្លឺថ្ងៃបានល្អ
 - មែកមានអាយុ ៤-៦ខែ
 - មែកមានម៉ូមិនលើសពី ៩០ អង្សា

ការពង្រឹងកង្វះ (ត)


- ការភ្ជាប់ភ្នែក
- ស្វាយ ខ្នុរ ក្រូច
 - ភ្នែកមានរាងពកៗ
 - ភ្នែកត្រៀមចេញត្រួយ
 - ភ្នែកមានរាងដូចឫស

ការពង្រីកពូជ (ត)

- ការតត្រួយ

ការតត្រួយបែបស្បែកចំហៀង

ការតត្រួយបែបអក្សរ វើ



ការពង្រីកពូជ (ត)

- ការបំបែកពូជដោយកូនដំណាំ: ចេក ម្នាស់
- ការបំបែកពូជដោយផ្លែ: ដូង ស្លា ត្នោត



ការកាត់តាក់តែងមែក



- មែកត្រូវកាត់ចោល
 - មែកអំពង់
 - មែកនៅក្រៅបរិវេណគល់
 - មែករហែកបាក់ងាប់
 - មែកដែលត្រូវបំផ្លាញដោយរោគ និងសត្វល្អិតមិនអាចរក្សាអោយបានដូចដើម

ការកាត់តែងមែក (ត)




- គោលបំណង



កាត់តែងមែកដើម្បីយកគ្រោងរាងដើម
ការកាត់តែងមែកស្វាយដើម្បីអោយស្រួលធ្វើការ
កាត់តែងមែកដើម្បីអោយដើមឈើចេញផ្កាព្រមគ្នា
កាត់តែងដើម្បីអោយដើម និងផ្លែមានគុណភាពល្អ
កាត់តែងដើម្បីអោយដើមឈើផ្លែភ្នាក់ខ្លួនឡើងវិញ

ការកាត់សាងតែងដៃ (ត)



ការកាត់សាត់តែងថែក (ត)





ការប្រមូលផល

- មុនយើងចាប់ផ្តើមប្រមូលផល យើងត្រូវត្រៀមរទេះ កញ្ជ្រា កេស កន្ត្រៃ កាំបិត ជណ្តើរ ។
- ផ្លែឈើដែលបេះហើយត្រូវរៀបចំដាក់ក្នុងកេស ដោយចន្លោះផ្លែ នីមួយៗ ត្រូវខណ្ឌដោយស្លឹកឈើ ឬស្មៅ ដើម្បីជៀសវាងការកកិត គ្នារវាងផ្លែ និងផ្លែនាំអោយខូចគុណភាពផ្លែឈើ ។
- ត្រូវតំរៀបតាមប្រភេទ ផ្លែធំ តាមធំ តូចតាមតូច

ការព្រួយបារម្ភលើផល (ត)



សូមថ្លែងអំណរគុណ

ចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់