




គោលការណ៍ណែនាំ
ពីការអនុវត្តឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពដល់
ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ធនធានជលផលក្នុងមូលដ្ឋាន



មាតិកា



- សេចក្តីផ្តើម 2
- គោលបំណង 2
- តើអ្វីទៅជាប្រព័ន្ធទឹកនៅតាមជនបទ ? 3
- តើធនធានវារីសត្វនៅតាមជនបទមានអ្វីខ្លះ ? 3
- តើក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ធនធានជលផលក្នុងមូលដ្ឋាន គឺជាអ្នកណា ? 4
- មូលហេតុដែលនាំឱ្យមានគំនិតរៀបចំបង្កើតក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ធនធានជលផលក្នុងមូលដ្ឋាន..... 5
- តើត្រូវបង្កើតក្រុមការងារនេះយ៉ាងដូចម្តេច? 6
- សកម្មភាពខ្លះៗ នៃការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទឹកដោយកសិករ 7
- ការរៀបចំ និងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព..... 8
- តើស្ថានភាពនៃធនធានជលផលអាចវាយតម្លៃបានយ៉ាងដូចម្តេច? 9
- តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដឹងថា ការងារក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ធនធានជលផលក្នុងមូលដ្ឋានមានប្រសិទ្ធភាព ? ... 10
- ខ្ញុំឆ្ងល់ថា តើហេតុអ្វីបានជាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ធនធានជលផល ?..... 11
- គំរូនៃរបៀបវារៈ សំរាប់ការរៀបចំការប្រជុំទៀងទាត់ 12
- ការផ្ទៀងផ្ទាត់សកម្មភាពការងារ សំរាប់ការត្រួតពិនិត្យក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ធនធានជលផលក្នុងមូលដ្ឋាន ?... 12

សេចក្តីផ្តើម

វារីសត្វ គឺជាធនធានជលផលមានសារៈប្រយោជន៍បំផុតនៅតាមជនបទ ដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ កម្ពុជា ពិសេសប្រជាកសិករដែលកំពុងរស់នៅតាមស្រុកស្រែចំការ តែងតែពឹងផ្អែកលើធនធានជលផលសម្រាប់ការចិញ្ចឹម ជីវិតក្នុងជីវភាពគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃ។ ធនធានជលផលបាន និងកំពុងជួយវិភាគទានដល់ការរកប្រាក់ចំណូលសំខាន់គឺបានជួយដល់ការ ប្រើប្រាស់ម្ហូបអាហាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។ ជាទូទៅ នៅតាមជនបទធនធានជលផល ត្រូវបានគេរកឃើញ ភាគច្រើនមាន នៅតាមតំបន់ទំនាបក្នុងភូមិ។ សកម្មភាពនៃវារីសត្វនៅតាមតំបន់ទំនាបមានភាពសកម្មបំផុត ពិសេសគឺត្រីដែលបានធ្វើបំលាស់ ទីពឹងកន្លែងមួយ ទៅកន្លែងមួយទៀត ដូចជា បំលាស់ទីទៅវាលស្រែ ឆ្នងកាត់ស្នាមភ្លោះ ចូលប្រឡាយ ទៅស្រះ និងចូលទៅ កន្លែងផ្សេងទៀត ដែលនៅជិតតំបន់ទឹកធម្មជាតិធានា ដើម្បីធ្វើការពង កូន និងលូតលាស់នៅទីនោះ។ បើយើងគ្រប់គ្រង ប្រព័ន្ធទឹកទាំងនេះបានល្អ ពិសេសប្រព័ន្ធទឹកណាដែលមិនរឹងស្ងួតនៅរដូវប្រាំងនោះ នឹងធ្វើឱ្យផលត្រីមានការកើនឡើងជាលំដាប់។ ដូចនេះការបង្កើតក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ធនធានជលផលក្នុងមូលដ្ឋាន គឺជាការត្រឹមត្រូវ និងចាំបាច់បំផុតដើម្បី ធានាបាននូវការរក្សា និងបង្កើនផលស្តុកធម្មជាតិ ព្រមទាំងការប្រើប្រាស់ធនធានជលផលក្នុងមូលដ្ឋាន ឱ្យមាននិរន្តរភាព។

នាយកដ្ឋានជលផលបានសហការជាមួយគម្រោង AIT- SRS (Self Recruiting Species) (ការនេសាទវារីសត្វ ឱ្យមាននិរន្តរភាព) ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរយៈពេល ៣ឆ្នាំ កន្លងមក (២០០១-២០០៤) នៅតាមជនបទ ក្នុងខេត្តស្វាយរៀង និងខេត្តតាកែវ អំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រង និងការប្រើប្រាស់ផលត្រីធម្មជាតិរបស់ប្រជាកសិករឱ្យមាននិរន្តរភាព។ ទីតាំង សិក្សារបស់គម្រោង គឺនៅតំបន់ខ្ពស់ក្នុងខេត្តតាកែវ និងតំបន់ទំនាបក្នុងខេត្តស្វាយរៀង ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ **គ្នានជែនឡូត៍នេសាទ និងក្នុងជែនឡូត៍នេសាទ** ។ លទ្ធផលនៃ ការសិក្សាក្នុងតំបន់គោលដៅរបស់គម្រោង បានបង្ហាញពីការរកឃើញយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងផលត្រីធម្មជាតិរបស់ប្រជាកសិករក្នុង មូលដ្ឋាន ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ នាយកដ្ឋានជលផលបានរៀបចំបោះពុម្ពកសារដែលបានមកពីលទ្ធផលនៃការសិក្សានេះ ក្នុងគោលបំណងដូចខាងក្រោម :-

គោលបំណង

ដើម្បីគ្រប់គ្រងធនធានជលផលនៅតាមជនបទ ដែលគ្មានដែនឡូត៍នេសាទឱ្យបានល្អប្រសើរ ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវ ការចាំបាច់នូវការប្រើប្រាស់ផលវារីសត្វរបស់ប្រជាកសិករឱ្យមានស្ថេរភាព និងនិរន្តរភាព ក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹង ជាមូលដ្ឋានដល់កសិករគ្រប់តំបន់ទាំងអស់ ដើម្បីយល់ជ្រួតជ្រាប និងជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅកសិករតំបន់ដទៃទៀត ពីរបៀប គ្រប់គ្រងរួមគ្នានូវប្រព័ន្ធទឹកផ្សេងៗដែលជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់របស់កសិករ ដើម្បីជាផលប្រយោជន៍រួមសម្រាប់បង្កើនផលត្រីក្នុងប្រព័ន្ធ ទឹកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនផង និងជាប្រយោជន៍ដល់កសិករផ្សេងៗទៀត ដែលគ្មានប្រព័ន្ធទឹកសម្រាប់ចាប់ត្រីទទួលបានប្រចាំថ្ងៃ និង អាចរកប្រាក់ចំណូលពីការងារគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទឹកទាំងនេះផង។




តើក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ធនធានជលផល ក្នុងមូលដ្ឋាន គឺជាអ្នកណា ?

ជាគ្រួសារកសិករភាគច្រើន ដែលចូលរួមធ្វើការងារ ស្រុះគ្នា ក្នុងការងារគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទឹក (រួមមាន ស្រះ បៀ វាលស្រែ ផ្នែក ត្រពាំង...)ណាមួយ ក្នុងសហគមន៍ ដើម្បីបង្កើនធនធានជលផលក្នុង មូលដ្ឋាន ។



តំបន់អ្នកគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ធនធានជលផល ក្នុង ភូមិស្វាយចេក ឃុំស្វាយចេក ស្រុកស្វាយជ្រៃ ខេត្តស្វាយរៀង



ធនធានជលផលក្នុងមូលដ្ឋានត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដោយ កសិករដែលបានមកពីវាលស្រែរបស់ខ្លួន វាលស្រែអ្នក ជិតខាង និងពីតំបន់ទឹកធម្មជាតិធានា។ ក្រុមអ្នកគ្រប់ គ្រង និងប្រើប្រាស់ធនធានជលផលក្នុងមូលដ្ឋាន អាច ជួយសមាជិករបស់ខ្លួន កំណត់រកការតភ្ជាប់គ្នាពីប្រព័ន្ធ ទឹកនីមួយៗ ដើម្បីឱ្យចាប់បានផលត្រីដូចគ្នា ស្វែងរកវិធី គ្រប់គ្រងរួមគ្នា ហើយក៏ដូច្នោះ :

- លើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិ ឱ្យគាត់បានចូល រួមស្តាប់ចែករំលែកចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ពីគ្នាទៅ វិញទៅមក ។
- ជំរុញឱ្យគាត់មានការចូលរួមឱ្យបានច្រើនក្នុងចំណោម គ្រួសារកសិករ ក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ដើម្បីកែ លំអការគ្រប់គ្រងធនធានជលផលឱ្យបានល្អប្រសើរ ។
- គាំទ្រប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិ និងនៅក្នុងសហគមន៍ឱ្យមាន ភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារគ្រប់គ្រង ។

មូលហេតុដែលនាំឱ្យមានគំនិត

រៀបចំបង្កើតក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ធនធានជលផលក្នុងមូលដ្ឋាន

តំបន់ខ្លះ នៅតាមវាលស្រែ ថ្នក ត្រពាំង ឬស្រះធម្មជាតិធានា បានរឹងរាក់នៅរដូវប្រាំង ហើយផលត្រីដែលចាប់បាន មានការថយចុះជា លំដាប់ ពីមួយឆ្នាំ ទៅមួយឆ្នាំ ។



ការធ្វើនេសាទខុសច្បាប់ ដោយប្រើ អាគុយឆក់ ស្បែមុង ថ្នាំបំពុល ឬ បូមបាចពង្រីងចាប់ត្រីទាំងអស់ .. ។ល ។

ចំនួនអ្នកនេសាទបានកើនឡើងជា រៀងរាល់ឆ្នាំ ។

ផលនេសាទទាំងនេះ មិនអាចបំពេញបាន តាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើ ប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃទេ ។



តើត្រូវបង្កើតក្រុមការងារនេះយ៉ាងដូចម្តេច?

ជំហានទី ១: ជ្រើសរើសប្រធាន និងអនុប្រធាន ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រង រួចបង្កើតក្រុមពិភាក្សាអំពី ស្ថានភាពរបស់ប្រជាកសិករក្នុងមូលដ្ឋាន និង លទ្ធភាពនៃការងារគ្រប់គ្រងធនធានជលផល ដែលអាចធ្វើទៅបាន ។

ជំហានទី ២: កំណត់តំបន់ប្រព័ន្ធទឹក ដែលត្រូវ គ្រប់គ្រងតាមរយៈការដើរកាត់ទទឹងភូមិ និងពិភាក្សា ជាមួយប្រជាជនក្នុងភូមិ ។ គ្រួសារដែលមានប្រព័ន្ធទឹក នៅក្នុងតំបន់នោះ ត្រូវបានគេកំណត់ថា ជាសមាជិក សំខាន់របស់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ធនធាន ជលផលក្នុងមូលដ្ឋាន ។



ជំហានទី ៣ : បន្ទាប់មក លទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រង ដែលរក ឃើញនៅក្នុងជំហានទី ១ ត្រូវធ្វើបទបង្ហាញ ទៅក្រុមផ្សេងទៀត ដើម្បីពិភាក្សា និងកំណត់ រកចំណុចឯកភាពគ្នា អំពីការងារគ្រប់គ្រងដែល សមស្របបំផុត ហើយដែលពួកគេអាចយក ទៅអនុវត្តបាន ។

ជំហានទី ៤: ចុងក្រោយបង្អស់ ក្រោយពីក្រុមពិភាក្សាបានឯកភាព គ្នាស្តីពីតំបន់ប្រព័ន្ធទឹកដែលត្រូវគ្រប់គ្រង សមាជិក ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ធនធានជលផលក្នុង មូលដ្ឋាន ត្រូវអនុវត្តនូវការគ្រប់គ្រងក្នុងមូលដ្ឋាន ដែលបានឯកភាពគ្នានោះ ។

សកម្មភាពខ្លះៗ នៃការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទឹក ដោយកសិករ



ស្ពានប្រព័ន្ធហៀរ ឬស្រះឱ្យជ្រៅ



ការថែបំប៉នពូជត្រីក្នុងហោប៉ា
(ក្នុងស្បែកមុងនីឡុង)



រៀបចំបង្កើតជាជម្រកត្រី



លែងប្រភេទត្រីពូជធម្មជាតិ ដើម្បីរក្សា
ពូជ និងបង្កើនផលត្រី

រៀបចំផ្លូវត្រីចូល ដោយដាក់ប្រើស

លែងកូនត្រីពូជក្នុងស្រះកសិករ

ការរៀបចំ និងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព



ការរៀបចំផែនការត្រូវធ្វើឡើង និងសម្រេចដោយសហគមន៍ ឬក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ធនធានជលផលក្នុងមូលដ្ឋាន ។



ការរៀបចំផែនការនេះ ត្រូវមានការចូលរួមសម្របសម្រួលពីអាជ្ញាធរដែនដី ក្នុងមូលដ្ឋាន និងមន្ត្រីជលផល ឬ អង្គការនានា ។



ផែនការសកម្មភាពនេះ ត្រូវឯកភាព និងអនុវត្តដោយប្រជាពលរដ្ឋ ឬសមាជិកក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ធនធានជលផលក្នុងមូលដ្ឋាន ។

តើស្ថានភាពនៃធនធានជលផល អាចថយតម្លៃបានយ៉ាងដូចម្តេច ?




ធនធានជលផលតាមមូលដ្ឋានអាចធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណបានថា កើន ឬថយចុះ ដោយផ្អែកលើស្ថានភាពនៃការប្រែប្រួលធម្មជាតិ និងសកម្មភាពប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្ស ។ តាមការពិភាក្សាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលប្រមូលបាន គឺជាគោលការណ៍សំខាន់ក្នុងការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាន ចំពោះស្ថានភាពធនធានជលផល ។ តើគោលការណ៍សំខាន់ៗទាំងនោះមានអ្វីខ្លះ ? តើមាន

- ១- កំណត់រកប្រព័ន្ធដែលទឹកធម្មជាតិផ្សេងៗគ្នា ដែលមាននៅក្នុងតំបន់នោះ
- ២- កំណត់រកអ្នកដែលបានធ្វើការនេសាទក្នុងតំបន់ទាំងនោះ ហើយមានប្រភេទវារីសត្វអ្វីខ្លះដែលពួកគេនេសាទបានពីតំបន់នោះ
- ៣- ធ្វើបញ្ជីឈ្មោះវារីសត្វទាំងអស់ដែលប្រមូលបានពីប្រព័ន្ធទឹកផ្សេងៗគ្នា
- ៤- ធ្វើការវិភាគ និងកំណត់រកប្រភេទវារីសត្វដែលអាចផលិត ឬប្រមូលផលបានពីតំបន់នេសាទនីមួយៗ
- ៥- បន្ទាប់មកធនធានវារីសត្វទាំងនោះ អាចរៀបចំទៅតាមប្រភេទនីមួយៗ អាស្រ័យទៅនឹងការចាំបាច់ ។

លទ្ធផលដែលទទួលបាន ក្រោយពីការប៉ាន់ប្រមាណធនធានជលផល ត្រូវធ្វើការបង្ហាញដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ឬអ្នកតំណាងប្រជាជនក្នុងភូមិ និងរួមបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋសំខាន់ៗ (ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យ) ដែលអាចចូលរួមក្នុងការងារគ្រប់គ្រងធនធានជលផល ។ ក្នុងអំឡុងពេលពិភាក្សានេះព័ត៌មានដែលប្រមូលបានទាំងនោះ ត្រូវបានធ្វើការវិភាគ និងបញ្ជាក់រកភាពត្រឹមត្រូវភ្លាមៗពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិ ដើម្បីកែលំអការយល់ដឹងពីធនធានជលផលដែលមានក្នុងភូមិនោះ និងរកវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ឱ្យមាននិរន្តរភាព ។ តាមរយៈនៃការវាយតម្លៃនេះ ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ធនធានជលផលអាចរកឃើញបទពិសោធន៍ល្អៗ ដើម្បីធ្វើការកែលំអផែនការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួន ។

តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដឹងថា ការងារក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ធនធានជលផលក្នុងតំបន់ មានប្រសិទ្ធភាព?



យើងអាចវាយតម្លៃការងារគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ធនធានជលផលក្នុងមូលដ្ឋានបាន តាមរយៈការរៀបចំប្រជុំរៀងរាល់ ១ ខែ ឬ ២ខែម្តង ដោយមានការចូលរួមពីរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋាន ឬមន្ត្រីជលផល ដើម្បីពិភាក្សាអំពី :-

- តើមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះ ដែលយើងបានអនុវត្តកន្លងមក ?
- តើមានបញ្ហាអ្វីខ្លះ ដែលយើងបានជួបប្រទះកន្លងមក ?
- តើយើងបានធ្វើការអង្កេតអ្វីខ្លះ ទៅលើតំបន់ដែលយើងកំពុងគ្រប់គ្រង ?

ដោយសារមានការរៀបចំប្រជុំទៀងទាត់ យើងអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍ ពីគ្នាទៅវិញទៅមក ពីរបៀប គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទឹករបស់យើងទាំងអស់គ្នា ។

សមាជិកទាំងអស់អាចធ្វើការពិភាក្សា និងសម្រេចចិត្តនូវដំណោះស្រាយគ្រប់បញ្ហា ដែលអាចធ្វើទៅបាន ។

ដោយសារមានការប្រជុំជាទៀងទាត់ យើងអាចធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណ នូវការផ្លាស់ប្តូរ ឬការកែលម្អអនុវត្តិ ដែលយើងបានអនុវត្តក្នុងរយៈពេលកន្លងមក ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឱ្យការងារអនុវត្តនៅពេលក្រោយ មានប្រសិទ្ធភាព ។

ខ្ញុំច្បាប់ថា តើហេតុអ្វីបានជាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ធនធានជលផល ?



ព្រោះក្រុមការងារនេះជួយគ្រប់គ្រង និងបង្កើនបរិមាណធនធាន ជលផលនៅក្នុងតំបន់របស់យើង និងនៅក្បែរភូមិ ហើយសមាជិក ក្នុងសហគមន៍នឹងបានរៀនសូត្រ ពីគ្នាទៅវិញ ទៅមក ពីរបៀប ធ្វើការរួមគ្នា ថែមទៀតផង ។



ម្យ៉ាងទៀត យើងអាចចែករំលែកផល ត្រី ឬប្រភេទវារីសត្វ ដទៃទៀតពី សមាជិកនៃក្រុមសហគមន៍ឱ្យទៅ អ្នកផ្សេងទៀតក្នុងមូលដ្ឋាន ដើម្បីទុក ធ្វើពូជ និងធ្វើម្ហូប ។

ព្រមទាំង ផ្តល់ឱកាសឱ្យអ្នកផ្សេងទៀត ដើម្បីចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ ជាមួយសមាជិកសហគមន៍ក្នុងការងារ គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទឹកនានា ។

គំរូនៃរបៀបវារៈ សម្រាប់របៀបចំការប្រជុំទៀងទាត់ :-

- ១- តើមានការងាររីកចំរើនអ្វីខ្លះ របស់ក្រុមសហគមន៍ ទាក់ទងនឹងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព ?
 - តើមានផែនការសកម្មភាពអ្វីខ្លះ ដែលបានរៀបចំកន្លងមក ?
 - តើមានផែនការសកម្មភាពអ្វីខ្លះ ដែលអនុវត្តបានសម្រេច និងមិនបានសម្រេច ?
 - តើអ្នកណាខ្លះជាអ្នកអនុវត្តការងារទាំងនោះ ?
 - តើមានហេតុផលអ្វីខ្លះ ដែលធ្វើឱ្យមានការរីកចំរើននូវសកម្មភាពផ្សេងៗគ្នា ?
- ២- តើមានបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលបានជួបប្រទះ ក្នុងពេលអនុវត្តសកម្មភាព ឬក៏មានបញ្ហាផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហគមន៍ ?
- ៣- តើបានធ្វើការអង្កេតឃើញអ្វីខ្លះ នៅក្នុងប្រព័ន្ធទឹកគ្រប់គ្រងទាំងនោះ ?
- ៤- តើមានប្រភេទវារីសត្វអ្វីខ្លះ ដែលអ្នកចាប់បានពីប្រព័ន្ធទឹកទាំងនោះ ?
- ៥- តើមានប្រជាជនតំបន់ដទៃទៀតមកប្រមូលផល (វារីសត្វ និងវារីរុក្ខជាតិ) នៅក្នុងប្រព័ន្ធទឹកគ្រប់គ្រងនោះដែរឬទេ ?
- ៦- តើមានផែនការសកម្មភាពអ្វីខ្លះ សម្រាប់អនុវត្តនៅពេលក្រោយ ?
- ៧- តើការប្រជុំនៅពេលក្រោយ ត្រូវរៀបចំនៅពេលណា ? នៅកន្លែងណា ? ហើយមាននរណាខ្លះនឹងជួយការងារនេះ ?

ការផ្ទៀងផ្ទាត់សកម្មភាពការងារ សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ធនធានជលផលក្នុងមូលដ្ឋាន

ក្រុមពិភាក្សា : ស្តាប់សមាជិកម្នាក់ៗក្នុងក្រុម នូវទស្សនៈរបស់ពួកគេអំពីស្ថានភាពគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទឹកកន្លងមក ហើយសម្រាប់ឱ្យអ្នកដទៃទៀតបានរៀនសូត្រពីការពិភាក្សានេះ ។

ចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ : ធ្វើចំណាត់ថ្នាក់បញ្ហា ផលប្រយោជន៍ និងសកម្មភាពការងារ ។

របៀបចំផែនទីធនធានវារីសត្វក្នុងតំបន់ : ដើម្បីឱ្យបានដឹងច្បាស់ពីផលិតផល ឬ ទិន្នផលផលផលផ្សេងៗគ្នា ពីប្រព័ន្ធទឹកដែលមានក្នុងភូមិ និងបានដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់ធនធានផលផលទាំងនោះ ។




DFID Department for International Development

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទង : លោក : ហាវីស៊ីដូ និង ជិន ដា
 អ៊ីមែល : smallfish@online.com.kh ទូរស័ព្ទ- ទូរសារ : 023 996 380
 អាសយដ្ឋាន : នាយកដ្ឋានផលផល ភ្នំពេញ កម្ពុជា
 ទំនាក់ទំនង : ប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធី AFGRP
 អ៊ីមែល : afgrp@stir.ac.uk
 Website: www.dfid.stir.ac.uk/afgrp/projects/r7917/r7917.htm



- រៀបចំដោយ : ការិយាល័យវារីវប្បកម្ម នាយកដ្ឋានជលផល នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
- សហការជាមួយ : គម្រោងការនេសាទវារីវសត្វឱ្យមាននិរន្តរភាព នៃកម្មវិធីកែលំអរជលផលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ វារីវប្បកម្ម និង វិទ្យាស្ថានវារីវប្បកម្ម នៃសកលវិទ្យាល័យស្ទីលីង ចក្រភពអង់គ្លេស

ឧបត្ថម្ភដោយ : នាយកដ្ឋានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ នៃចក្រភពអង់គ្លេស



ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមក :

- ការិយាល័យវារីវប្បកម្ម នាយកដ្ឋានជលផល នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
- អាសយដ្ឋាន : ដីឡូតិ៍លេខ ១៨៦ ផ្លូវនរោត្តម ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៨៣៥ ភ្នំពេញ កម្ពុជា
- ទូរស័ព្ទ- ទូរសារលេខ : +855 23 996 380
- អ៊ីមែល : smallfish@online.com.kh