

ដំណាំល្មុត




១- ពូជល្មុត:

- ក- ល្មុតធម្មតា ឬ ល្មុតណាំងបាយស្រា: ផ្លែវាធំ ល្មម រាងទ្រវែង ផ្លែ៤ ទៅ៥ដងក្នុងមួយឆ្នាំ។
- ខ- ល្មុតណាំង ឬ ល្មុតណាំងថ្ម ឬ ល្មុតថ្ម: ផ្លែ ល្អិតៗ ប៉ុន្តែរឹង វាផ្លែ២ ទៅ ៣ដង ក្នុងមួយ ឆ្នាំ។
- គ- ល្មុតពូជចឹកកាយ៉ាង ឬល្មុតតាខ្មៅ: ផ្លែធំៗ វា ផ្លែ ៤ ទៅ ៥ដងក្នុងមួយឆ្នាំ ប៉ុន្តែពុំសូវមាន រសជាតិឆ្ងាញ់ទេ។ គេនិយមប្រើប្រាស់វាក្នុង ពិធីមង្គលការ និង បុណ្យទានផ្សេងៗ។
- ឃ- ល្មុតណាំងប៉ែន ឬល្មុតណាំងខ្សាច់: ផ្លែមាន រាងដូចផ្លែចាន់ប៉ែន សាច់វាទន់ជ្រាកៗបន្តិច ផ្លែវាធំជាង ល្មុតធម្មតាបន្តិច វាផ្លែ៤ទៅ ៥ដង ក្នុងមួយឆ្នាំ។

២- ការរៀបចំដី និងរណ្តៅដាំល្មុត:

- * យើងត្រូវរក្សាហាលដីទុកចោលចំនួន ១ ខែទៅ ១ ខែកន្លះសិន ដើម្បីអោយងាប់សត្វល្អិត និង ស្មៅ រលួយបានល្អ។ យើងត្រូវរក្សាដីមួយលើក ទៀតនៅ ពេលដែលជិតដាំកូនល្មុត។
- * យើងត្រូវទាញខ្សែអោយត្រង់ដើម្បីងាយស្រួល ក្នុងការដាំដំណាំផ្សេងទៀត ក្រោមដើមល្មុត។
- * ចន្លោះពីដើមមួយ ទៅដើមមួយ មានប្រវែង៥

- ម៉ែត្រ
- * កាប់រណ្តៅទំហំ ៤តីកបួនជ្រុង និងជំរៅ ៤តីក កាប់ យកអាចម៍ដីចេញពាក់កណ្តាលរណ្តៅ រួចទើបកាប់ បំផុសអាចម៍ដីនៅសល់អោយ ម៉ដ្ឋ រួចដាក់លាយជា មួយដីអាចម៍គោតុក ផ្សាយល្អ។
- * ត្រូវហាលរណ្តៅទុកចោល ២ទៅ៣ថ្ងៃមុនដាំ។



៣- ការដាំកូនល្មុត:

- * យើងត្រូវយកមែកល្មុត (មែកសាក) មកទុក នៅក្បែរៗរណ្តៅជាមុនសិន។
- * យកមែកល្មុតសាកមកត្រាំទឹកឲ្យសើមបន្តិច។
- * ស្រាយកញ្ចប់ផ្លាស្ទិចចេញយឺតៗដោយថ្នមៗ និងប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ច ដោយកុំឲ្យបែកអាចម៍ ដី និងដាច់បូសល្មុតដែលបណ្តាលឲ្យវាងាប់ បាន។



- * ត្រូវដាក់មែកល្មុតសាក ចូលទៅក្នុងរណ្តៅ ដោយថ្នមៗ ដៃម្ខាងទៀតត្រូវ ប្រមូលអាចម៍ដី លុបរណ្តៅដោយច្របាច់ដី អោយបានតូចៗ លុបអោយ បំពេញ រណ្តៅដោយកប់ ដីបូស



- កំរាស់ ២ឆ្នាំប៉ុន្តែ ហើយនៅសល់ប្រហែល២ ឆ្នាំប៉ុន្តែទើបអាចម៍ដីស្មើនឹង មាត់រណ្តៅ។
- * យើងមិនត្រូវជាន់បង្ហាប់ដីនៅក្នុងរណ្តៅនោះ ទេ។

- * យើងត្រូវបោះបង្គោល ២ ឬ ៣ ដើម ចងក្លាប់ នឹងមែកល្មុត ដើម្បីឲ្យមានជំហរត្រង់ និងរឹងមាំ។
- * យើងត្រូវស្រោចទឹកអោយសើមល្មម ដោយយកដៃ ទទះទឹក ដូចជាស្រោចទឹក លើកូនស្តែ។

អាយុដើមល្មុត	ចំនួនពេលស្រោចទឹក
តិចជាង១ខែ	រៀងរាល់ថ្ងៃពេលល្ងាច
១ខែ ដល់ ២ខែ	រៀងរាល់ ២ថ្ងៃម្តង
២ខែ ដល់ ៥ខែ	រៀងរាល់ ៣ថ្ងៃម្តង
៥ខែ ដល់ ១ឆ្នាំ	រៀងរាល់១សប្តាហ៍ម្តង
១ឆ្នាំ ដល់	រៀងរាល់
៣ឆ្នាំ	២សប្តាហ៍ម្តង

៤- ការថែទាំដើមល្មុត:

- * ដើមល្មុតដែលទើបដាំរួច មិនត្រូវប៉ះពាល់ ឬ បេះត្រួយស្លឹក ឬកាច់មែកបានទេហើយក៏មិនត្រូវ អោយសត្វពាហនៈញាំញីរទេដែលនាំឲ្យដើម ល្មុតងាប់ ដោយសារតែឫសវាងាយដាច់ណាស់។


- * ត្រូវតាមដាន និងកំចាត់ដង្កូវស៊ីដើមល្មុតចេញ។ ដង្កូវនេះវាស៊ីតែមែកឬដើមល្មុតទេ។ វាស៊ីពីលើចុះមកក្រោម វាអាចរស់នៅក្នុង មែកល្មុតបានប្រហែល ៤-៥ សប្តាហ៍។
- * បើសង្កេតឃើញមានអាចម៍ដង្កូវនៅតាមមែកល្មុត យើងត្រូវឆ្កែសំបកមែករហូតដល់ឃើញដង្កូវនឹងញិចសម្លាប់វាចោល។

៥- ការប្រមូលផលផ្លែល្មុត:

- * ចាប់ពី ៣ឆ្នាំឡើងទៅ យើងអាចប្រមូលផលបានខ្លះៗ។ ចាប់ពី៥ឆ្នាំឡើងទៅ ក្នុង១ដើម យើងអាច ប្រមូលផលបាន ១០០ គក្រ ក្នុងមួយឆ្នាំ។
- * ជាធម្មតាផ្លែល្មុតចាស់អាចបេះយកមកបន្លំបានដោយសង្កេតមើលសំបកផ្លែរលោង ឬយើងកោស លើផ្លែ វាមានពណ៌លឿងភ្លេត។

៦កសាវពិគ្រោះ:

- Traing module on fruit tree production, 2013 (គណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ដំណាំឈើហូបផ្លែ នៅខេត្តតំបន់ពាយព្យ)
- បទពិសោធន៍ ឡុច ឡាច កសិករដាំល្មុត, 2010 (ឃុំអូរដំបង២ ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង)



ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម

បទពិសោធន៍ដាំល្មុត
ក្នុងការដាំល្មុតរបស់កសិករភ្នំរូ



សហការផលិតដោយ:

នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម និងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចតំបន់ ខេត្តសៀមរាប
ឆ្នាំ២០១៣