

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមឃ្មុំ



រៀបរៀងដោយ ឡាយ សាវី
២០១៧-២០១៩

១. សេចក្តីផ្តើម

គេបានរកឃើញទឹកឃ្មុំដែលដក់នៅក្នុងគុជទឹក ហើយត្រូវបានគេសន្មត់ថាមានអាយុកាលប្រមាណជា ៤៥ លានឆ្នាំមកហើយ តាមការរកឃើញនេះ គេអាចស្មានដឹងថា ឃ្មុំអាចកើតមានតាំងតែពី ២០០ លានឆ្នាំមុនម៉្លោះ ដូចនេះហ្វូងឃ្មុំបានជួយឲ្យរុក្ខជាតិទាំងឡាយនាគ្រានោះមានផ្លែផ្កាហើយបន្តធ្វើការងារនេះរហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៀត ពួកវាគឺជាអ្នកជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារស់រានមានជីវិតបាននោះក៏ព្រោះតែចំការច្បារដំណាំ ស្រូវ និងរុក្ខជាតិផ្សេងៗទៀតឲ្យផលដល់យើងដែលកើតឡើងពីសកម្មភាពរបស់ឃ្មុំនេះឯង ។

ឃ្មុំគឺជាសត្វល្អិតម្យ៉ាងដែលផលិតទឹកឃ្មុំហើយអាចឲ្យមនុស្សយើងបរិភោគបាន ។ គេបានដឹងថាឃ្មុំបានផលិតទឹកឃ្មុំតាំងតែពី មួយរយសាមសិបលានឆ្នាំមុនមកម៉្លោះ និងរហូតមកដល់ពេលនេះ ។ បច្ចុប្បន្ននេះទឹកឃ្មុំត្រូវបានគេប្រមូលដោយវិធី ២យ៉ាងគឺ :

- + ប្រមូលយកពីក្នុងព្រៃ
- + ប្រមូលយកពីកន្លែងដែលគេចិញ្ចឹម

ជាទូទៅគេតែងមានជំនឿថា ទឹកឃ្មុំដែលប្រមូលបានមកពីក្នុងព្រៃតែងតែមានគុណភាពល្អជាង ទឹកឃ្មុំដែលគេប្រមូលបានមកពីកន្លែងដែលគេចិញ្ចឹម ។ ក្រុងបញ្ចូននេះនៅមិនទាន់មានការអះអាងណាមួយឲ្យបានស៊ីជម្រៅទៅលើប្រភេទទឹកឃ្មុំទាំងពីរប្រភេទនេះនៅឡើយទេ ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេបានដឹងនោះគឺប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់របស់ទឹកឃ្មុំ និងមុខរបរចិញ្ចឹមឃ្មុំ ដែលគេអាចប្រមូលប្រាក់យ៉ាងច្រើនពីពលកម្មរបស់សត្វឃ្មុំ ។

២. សារៈសំខាន់ប្រយោជន៍ទឹកឃ្មុំ

ទឹកឃ្មុំគឺជាស្ករដែលមានលក្ខណៈជាធម្មជាតិ មានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសា សម្បូរណ៍ទៅដោយ Carbohydrates (កាបូហាយដ្រាត) ជាសារធាតុម្យ៉ាងផ្តល់នូវកម្លាំង និងថាមពលដល់រាងកាយរបស់មនុស្សយើង ។ ក្រៅពីនេះគេបានរកឃើញថាទឹកឃ្មុំមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាង ខ្ពស់បំផុតក្នុងការផ្តល់កម្លាំងភ្លាមៗដល់រាងកាយ កាត់បន្ថយនូវការនឿយហត់របស់សាច់ដុំ ជាពិសេសវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់អ្នកដែលធ្វើការងារដោយប្រើកម្លាំងដូចជា អ្នកកីឡាជាដើម ។ ទឹកឃ្មុំនៅបានចាត់ទុកថាជាអ្នកជួយការពារកុំឲ្យហត់នឿយខ្លាំងសំរាប់អ្នកកីឡា អ្នកហាត់ប្រាណ ដោយវាបិតស្រូបយកសារធាតុម្យ៉ាងហៅថា Glucose (គ្លុកូស) អាចឲ្យខ្លួនប្រាណយើងបិតស្រូបយកបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស បន្ទាប់មកវាជួយបង្កើនកម្លាំងឲ្យយើងបានភ្លាមៗដល់ចំណែកសារធាតុម្យ៉ាងទៀតហៅថា Fructose (ហ្វ្រាក់តូស) ធ្វើការយឺតៗប៉ុន្តែបន្តផ្តល់ឲ្យយើងនូវកំលាំងពល់ជាប់ជាបន្ត ។ ក្រៅពីនេះគេបានរកឃើញទៀតថាទឹកឃ្មុំ មានចំណែកជួយគ្រប់គ្រងជាតិស្ករក្នុងរាងកាយយើងបានល្អប្រសើរជាងសារធាតុផ្សេងៗទៀត។

៣. វិធីសាស្ត្រនៃការចិញ្ចឹមឃុំ

ឃុំគឺជាសត្វល្អិតម្យ៉ាងដែលផលិតទឹកឃុំ ក្រៅពីឃុំគឺនៅមានសត្វល្អិតម្យ៉ាងទៀតដែលផលិតទឹកឃុំដែរ ហើយខ្មែរយើងនិយមហៅថា ពង្រួត វាមានរូបរាងតូចជាងឃុំច្រើន ហើយវាច្រើនយកទទួលបានប្រហោងធំៗធ្វើជាសំបុករបស់វា ខុសពីសត្វឃុំដែលកកើតសំបុកតាមមែកឈើ ឬតាមអាគារលំនៅដ្ឋាន ។

នៅក្នុងប្រទេសដើរលឿនមួយចំនួនគេបានចិញ្ចឹមឃុំជារៀបមួយប្លែកពីធម្មតា គឺធ្វើនៅប្រអប់ឡ្កាងក្រដាស ឬឈើសម្រាប់ឲ្យឃុំកកើតជាសំបុករបស់វា ។ ក្រៅពីនេះ នៅតាមចំការមួយចំនួនម្ចាស់ចំការបានចិញ្ចឹមឃុំនៅក្នុងចំការរបស់ខ្លួនដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ ២ យ៉ាងគឺ :

- ទឹកមួយ : ឲ្យឃុំជួយបង្កាត់លំអងក្រីឈ្មោលរបស់ដំណាំដើម្បីឲ្យវាមានផ្លែផ្កាច្រើន
- ទីពីរ : គេបានទទួលទឹកឃុំពីឃុំដែលគេបានចិញ្ចឹមនោះ

ក្រៅពីប្រយោជន៍ទាំងពីរខាងលើនេះ ឃុំអាចនៅជួយកាត់បន្ថយបាននូវការយាយីពីសំណាក់សត្វល្អិតផ្សេងៗទៀតពេលដំណាំចេញផ្កាប៉ុន្តែប្រការនេះមិនទាន់មានការអះអាងណាមួយឲ្យបានជាក់លាក់នៅឡើយទេ។

ដោយហេតុថាតម្លៃទឹកឃុំនៅលើទីផ្សារមានតម្លៃថ្លៃ ដូចនេះហើយទើបមានមនុស្សជាច្រើនមានបំណងស្វែងយល់ពីវិធីចិញ្ចឹមឃុំ ប៉ុន្តែនៅពុំទាន់មានឯកសារ ឬសៀវភៅណាមួយនិយាយពីវិធីចិញ្ចឹមឃុំនេះនៅឡើយទេ ហេតុនេះអង្គបទមេរៀនស្តីពីការចិញ្ចឹមឃុំនេះអាចជាជំនួយស្នូលតិចតួចសំរាប់អ្នកដែលមានបំណងចង់ចិញ្ចឹមឃុំ ។

ក- ទីតាំង

ដើម្បីឲ្យការចិញ្ចឹមឃុំ អាចប្រព្រឹត្តទៅបានល្អយើងត្រូវមានទីតាំងមួយសមស្រប ឆ្ងាយពីភូមិឋានអាចជាដីចំការ ដីទំនេរទុកចោលដែលមិនមានការរំខានពីមនុស្សផ្សេងៗ ។ នៅលើទីតាំងដីនេះ បើសិនជាយើងអាចជាប់បន្តមនុស្សដើមឈើមួយចំនួនដែលសម្បូរណ៍ផ្កា ដូចជា លៀងរាជ្យ អង្កាញ់ អូមមួយ ឬដើមឈើណាដែលមានផ្កាច្រើន ពីព្រោះផ្កាឈើទាំងនោះគឺជាការទាក់ទាញមួយហើយក៏ជាអ្វីដែលឃុំត្រូវការផងដែរ ។

ទីតាំងដីសំរាប់ចិញ្ចឹមឃុំនោះ ពុំចាំបាច់មានទំហំធំពេកទេ ប៉ុន្តែបើសិនជាមានទំហំធំក៏ជាការប្រសើរដែរ ។ ទំហំដីដែលយើងត្រូវការគឺអាចអាស្រ័យទៅលើចំនួនសំបុកឃុំ ដែលត្រូវចិញ្ចឹមនិងការដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងវាបាន ។ ក្នុងករណីខ្លះ ការជ្រើសរើសទីតាំងបានល្អដូចជា នៅក្បែរព្រៃ និងក្បែរចំការធំៗ អាចជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពដល់ការ ចិញ្ចឹមឃុំ ឲ្យ ដំណើរ ការទៅបានល្អប្រសើរដែរ ។

ខ- ពូជឃុំសម្រាប់យកមកចិញ្ចឹម

ឃុំមានច្រើនពូជ គឺឃុំធំជាប្រភេទឃុំដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រៃធំៗ ឃុំមួយពួកទៀតដែលមានមាឌតូច ជាងបន្តិចក្រៅពីនេះគេឃើញមានឃុំមួយប្រភេទទៀតដែលយើងនិយមហៅថាឃុំអាចម័ត្ត វាច្រើនមានទំហំតូចៗ គេច្រើនឃើញឃុំប្រភេទនេះនៅតាមព្រៃបោះ គុម្ព ត្រែង ឬតាមទីវាលទំនាបលិចទឹកនានា ។

ប្រភេទឃុំដែលយើងអាចយកមកចិញ្ចឹម គឺជា ពពួកឃុំដែលមានសំបុកខ្លាតមធ្យម ដែលខស្យាហ៍បាន ឃើញនៅតាមដើមឈើ ឬចំការពិព្រោះឃុំប្រភេទនេះវា មិនសូវបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់យើង, មានការងាយស្រួលក្នុង ការគ្រប់គ្រង ម្យ៉ាងទៀតយើងងាយស្រួលរកពូជផង ។



គ- ប្រភេទប្រអប់សម្រាប់ចិញ្ចឹម

ប្រអប់សំរាប់ធ្វើជាសំបុកឲ្យឃុំស្លាក់នៅគេច្រើនធ្វើពីឈើ ឬដែកបន្ទះសង្ក័សីជាសំបុក ខាងក្រៅ ប៉ុន្តែ សម្រាប់ប្រទេសយើង, យើងមិនអាចធ្វើពីសង្ក័សីបានទេ ពីព្រោះប្រទេសយើងក្តៅ ។

ឃ- ចំណីរបស់ឃុំ

យើងពុំចាំបាច់ត្រូវដាក់ចំណីឲ្យវាស៊ីដូចជាការចិញ្ចឹមជ្រូក មាន់ ទាវនោះឡើយ អ្វីដែលយើងត្រូវការ ចាំបាច់នោះគឺ កូនអាងទឹកមួយមានទឹកស្អាត សម្រាប់ឲ្យឃុំផឹក និងចានទឹកស្ករ មួយចំនួនសំរាប់ទាក់ទាញ កុំឲ្យឃុំនោះ បោះបង់សំបុកចោលទៅកកន្លែងថ្មីទៀត ។

ង- ការថែរក្សាឃុំ និងការត្រួតពិនិត្យ

សំបុកឃុំទាំងអស់ត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យជាប់ជាប្រចាំ យ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានចំនួន ៣ ដង ក្នុង មួយសប្តាហ៍ដែរ ដើម្បីឲ្យដឹងពីស្ថានភាពរបស់ឃុំនោះវាមានសកម្មភាពយ៉ាងណា ។

ច- សម្ភារៈត្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ការចិញ្ចឹមឃុំ

ក្នុងករណីដែលយើងត្រូវធ្វើវាជារៀបអាជីវកម្ម យើងប្រហែលជាត្រូវទាមទារឲ្យមានសំលៀកបំពាក់ សំរាប់ការការខ្លួនកុំឲ្យឃុំទិច ស្រោមដៃក្រាស និងស្បែកជើង ។ ក្រៅពីនេះគឺមានតែឧបករណ៍សម្រាប់រៀប យកទឹកឃុំ ពីព្រោះការច្របាច់ដោយដៃពុំអាចយកទឹកឃុំចេញអស់បានទេ ។

មុនពេលចាប់ផ្តើមចិញ្ចឹមសូមធ្វើប្រអប់សំបុកឃុំឲ្យបានតាមចំនួនដែលយើងត្រូវការសិន ចំនួនសំបុក ច្រើនប៉ុន្មាននោះគឺអាស្រ័យទៅលើធនធាន និងបំណងប្រាថ្នា ។ ប្រអប់នីមួយៗត្រូវមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវ តាមគំនូរដែលបានភ្ជាប់មកជាមួយ ។ ឈើក្តៅដែលយើងយកមកប្រើ អាចជាគ្នារក្សាពេកបាន ជាបន្ទះគ្នារក្សាពេកបានទៅតាមការចូលចិត្ត។

ក្រៅពីនេះយើងនៅត្រូវការ ក្រមួនឃុំមួយចំនួនសំរាប់យកមកធ្វើ ជាពុម្ពនូវសំបុកឃុំ ពុម្ពនេះនៅប្រទេសយើងមានលក់សំរាប់អ្នកចិញ្ចឹមឃុំ ប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងបានដោយការគូរ ឬធ្វើជាពុម្ពចាក់ ។



ឆ- សំបុកឃុំ

យើងនឹងមានការលំបាកក្នុងការស្វែងរកសំបុកឃុំ ដើម្បីយកពូជមកផ្សាបង្កើតជា សំបុកសិប្បនិម្មិត របស់យើង ។ ក្រៅពីដើររកដោយខ្លួនឯងយើងអាចសាកសួរអ្នកដែលមានជំនាញខាងរកឃុំឲ្យគេរកមកឲ្យ យើង ឬយើងអាចទៅជាមួយគេក៏បាន ។

ជ- វិធីនៃការនាំយកឃុំមកផ្សាចិញ្ចឹម

- ❖ ត្រូវមានធុងស្អាតមួយ(ធុងស្ពៃត្រូវ)
- ❖ ទឹកស្អាតចំនួន ២លីត្រ ស្ករ១គីឡូក្រាម លាយទឹក១លីត្រ
- ❖ ប្រដាប់សម្រាប់បាញ់ទឹកស្អាត(សូមប្រើធុងបាញ់ថ្នាំ) ប៉ុន្តែទឹកស្អាតត្រូវមានចំនួនច្រើនបន្តិចបើប្រើធុង បាញ់ថ្នាំ ។
- ❖ សំណាញ់ក្រឡាញឹកសំរាប់គ្របមាត់ធុង
- ❖ កៅស៊ូរឹតសំរាប់រឹតសំណាញ់ភ្ជាប់មាត់ធុង
- ❖ សំលៀកបំពាក់ការពារខ្លួនកុំឲ្យឃុំមិច
- ❖ ហាមប្រើផ្សែងភ្លើងដាច់ខាត

ខណៈរកឃើញសំបុកឃុំហើយ យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាចព្យួរធុងស្ពៃត្រូវពីខាងក្រោមសំបុកឃុំ ដើម្បីត្រងយកទឹកឃុំបាន ប្រការនេះត្រូវធ្វើដោយប្រយ័ត្នប្រយោជន៍យេងក្នុងករណីដែលវាស្ថិតនៅក្នុងទីមួយខ្ពស់ ។ រកវិធីចងធុងពីក្រោមសំបុកឲ្យជាប់ល្អ បន្ទាប់មកចាប់ផ្តើមបាញ់ទឹកស្អាតលើសំបុកឃុំស្រាលៗ រហូតសព្វដុំវិញ សំបុក ។ សត្វឃុំពេលត្រូវទឹកស្អាតវាពុំអាចហើរបានឡើយ សត្វឃុំនឹងធ្លាក់ចូលមកក្នុងធុង ដែលដាក់ ត្រងនៅខាងក្រោម ។ ព្យាយាមបាញ់សាច់ទឹកស្អាតលើឃុំរហូតឃុំលែងអាចហើរកើត យើងអាចអារកាត់យក ទាំងបង្កងឃុំ ឬយកតែឃុំក៏បាន ។

ឃុំដែលយើងយកបានមកហើយ ត្រូវប្រញាប់រូសរាន់លាយទឹកស្អាត ១ ផ្នែក ទឹកឃុំ ១ ផ្នែកដាក់ក្នុង បានរួចលាបតាមបន្ទះសំបុកសិប្បនិម្មិត ក្រៅពីនេះដាក់បានល្បាយទឹកឃុំនៅត្រង់មាត់នៃ (កុំឲ្យបិទផ្លូវចេញ ចូលរបស់នូវឲ្យសោះ) ។

ចំពោះឃុំដែលប្រមូលបានមកនោះត្រូវដាក់ចូលទៅក្នុងសំបុកសិប្បនិម្មិត រួចបន្សល់ខ្លះទៀតឲ្យវាចូល តាមរន្ធពីខាងក្រោមប្រអប់សំបុក បើសិនជាសំណាងល្អ ឃុំនឹងបង្កើតមេមួយថ្មី (ស្ពៃចេញ) តែបើសំណាង គ្មាននោះឃុំនឹងហើរចេញអស់ ឬមិនបង្កើតមេថ្មីឡើយ ។ ហេតុនេះ យើងត្រូវតាមដានមើលរាល់ថ្ងៃពី សកម្មភាពរបស់វាសូមកុំបារម្ភពីទឹកស្អាតដែលស្អិតជាប់លើខ្លួនវាមិនយូរប៉ុន្មានភ្នាក់និងបិតស្រូបយកទឹកស្អាត នោះអស់គ្មានសល់ទេ ។

- ❖ ក្នុងករណីដែលឃុំបានបញ្ចេញមេថ្មី នោះមានន័យថាយើងធ្វើកិច្ចការនេះបានជោគជ័យហើយ ។ ខាងលើនេះគឺគ្រាន់តែជាការសង្ខេបចំពោះការចាប់ផ្តើមចិញ្ចឹមឃុំគ្រោងបូងប៉ុណ្ណោះ ។

៤. ជីវិតរបស់សត្វឃ្មុំ

អ្វីដែលយើងគួរដឹងជាបឋមមុនពេលចាប់ផ្តើមចិញ្ចឹមឃ្មុំគឺ ជីវិតរស់នៅរបស់សត្វឃ្មុំ ។ សកម្មភាពរបស់សត្វឃ្មុំដែលប្រព្រឹត្តទៅជាប្រចាំថ្ងៃទាំងអស់នេះគឺជាការចាំបាច់ណាស់សម្រាប់អ្នកដែលចិញ្ចឹមឃ្មុំ បើយើងមិនបានដឹងពីសត្វនេះនិងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់វាទេនោះការចិញ្ចឹមឃ្មុំរបស់យើងក៏ពុំសូវទទួលបានផលដែរ

ឃ្មុំគឺជាសត្វដែលរស់នៅជាហ្វូង អាចមានដល់បីម៉ឺនទៅមួយលានក្បាលឬអាចច្រើនជាងនេះសម្រាប់ហ្វូងឃ្មុំដែលធំ ។ ទោះបីជាយើងមិនអាចយល់បានទាំងស្រុងនៃសកម្មភាពរបស់វាក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែយើងអាចយល់បានថាវាបានធ្វើអ្វីខ្លះហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ។

ក- ពួកឃ្មុំសកម្ម : (ពួកអ្នកធ្វើការ)

ភាគច្រើននៃឃ្មុំក្នុងសំបុកគឺពួកអ្នកសកម្ម (អ្នកធ្វើការ) ពួកអ្នកធ្វើការទាំងនេះ អាចមានចំនួនជាច្រើនសែនក្បាល ពួកវាធ្វើការដោយពុំគិតពីតម្លៃរបស់ខ្លួនវាឡើយ គឺអ្វីៗដែលពួកវាធ្វើគឺដើម្បីតែក្រុមហ្វូងនៃសង្គមរបស់វាតែប៉ុណ្ណោះ ។ គ្រប់ឃ្មុំនៅក្នុងសំបុកធ្វើអ្វីៗដើម្បីគ្នាទៅវិញទៅមក អាចនិយាយបានថា ពួកវាគឺជាម៉ាស៊ីនមានជីវិតក៏បាន ពីព្រោះឃ្មុំនិមួយៗមានកិច្ចការត្រូវធ្វើរហូតដល់វាងាប់ ។



ពួកឃ្មុំធ្វើការទាំងនេះ មានកិច្ចការធ្វើទៅតាមអាយុរបស់ពួកវា ។ ពួកដែលទើបញ្ជាស់ថ្មី (ទើបពេញរូបរាង) ត្រូវធ្វើការនៅក្នុងសំបុកដូចជា ផ្តល់ចំណីនិងថែរក្សាកូនឃ្មុំតូចៗ មើលថែរក្សាពង ទទួលយកលំអងផ្កា និងទឹកដមផ្កាមកថែរក្សាទុក ពីពួកឃ្មុំដែលចេញស្វែងរកចំណីនៅក្រៅសំបុក ។ ក្រៅពីកិច្ចការទាំងនេះ ពួកវានៅមានកិច្ចការផ្សេងទៀតដែលត្រូវធ្វើគឺ សំអាតសំបុកនិងមើលការខុសត្រូវជាទូទៅនៃសំបុក ។

❖ សូមបញ្ជាក់ : ពួកវាធ្វើកិច្ចការទាំងនេះក្នុងទីងងឹតស្ងួន, ក្នុងពេលយប់ឬថ្ងៃ ប៉ុន្តែគ្មានពន្លឺចូលដល់ខាងក្នុងនៃសំបុកឡើយ ។ នៅពេលពួកឃ្មុំដទៃៗទាំងនេះកាន់តែមានអាយុច្រើន ពួកគេនឹងលែងធ្វើការនៅផ្នែកខាងក្នុងសំបុកហើយ គឺពួកគេនឹងចេញមកធ្វើការនៅផ្នែកមាត់ច្រកចូលសំបុកវិញ ។ ពួកឃ្មុំធ្វើការទាំងនេះនៅតែបំពេញការងារដូចពេលមុនដដែលគឺ ទទួលយកទឹកដមនិងលំអងផ្កាពីពួកឃ្មុំដែលបានចេញស្វែងរកពីខាងក្រៅ ។ ក្រៅពីនេះពួកវាត្រូវយាមការពារសំបុក និងលែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលក្នុងសំបុកបាន ។ នៅពេលអាយុរបស់វាចូលដល់សប្តាហ៍ទី ៣ ពួកវានឹងចាប់ផ្តើមរៀនហើរក្រឡឹងជុំវិញសំបុកដើម្បីពង្រឹងស្លាបរបស់វា រួមទាំងរៀនសំគាល់ពីទីតាំងរបស់សំបុកដែលពួកវារស់នៅ ។ បន្ទាប់ពីស្គាល់ទីតាំងរបស់សំបុកច្បាស់លាស់ហើយ ពួកវានឹងហើរចេញក្រៅសំបុកដើម្បីទៅក្រេបទឹកដមផ្កានិងលំអងផ្កានៅទីនួយៗរហូតដល់វាបំផ្លាញម៉ែត្រពីសំបុកដែលពួកវារស់នៅ វាហើរស្វែងរកផ្កាឈើគ្រប់យ៉ាងទោះនៅទីណាក៏

ដោយឲ្យតែពួកវាអាចរកបាន ។ ពួកវាធ្វើបែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃ ក្នុងមួយថ្ងៃពួកវាហើរចុះពីផ្កាមួយទៅផ្កាមួយ រហូតដល់រាប់ពាន់ផ្កាក្នុងថ្ងៃតែមួយ ។ គឺពួកឃ្មុំនេះហើយដែលបានជួយធ្វើឲ្យដំណាំគ្រប់យ៉ាងមានផ្លែផ្កា សម្រាប់ចិញ្ចឹមដល់មនុស្សយើង ។

ក្នុងរយៈពេលពីរសប្តាហ៍នៃជីវិតចុងក្រោយរបស់វា វាបានហើរស្វែងរកលំអង្កា និងទឹកដមផ្ការហូតដល់ 6400 គីឡូម៉ែត្រ បន្ទាប់ពីការហើរអស់រយៈពេលប៉ុណ្ណឹង ស្លាបរបស់វានឹងស្ងួតរលាយ រហូតដល់វាបាន ទៀត ។ វានឹងហើរចេញពីសំបុកនេះក៏ព្រោះតែវាដែលមានតម្លៃសម្រាប់ហ្វូងរបស់វានិងសំបុករបស់វាទៀត បន្តិចក្រោយមកវាក៏ស្លាប់ទៅ នេះគឺជាជីវិតរបស់សត្វឃ្មុំ ។

ខ- មេឃ្មុំញី : (គេហៅឃ្មុំញីថាជាស្តេចឃ្មុំញី)

ឃ្មុំញីមានរូបរាងខុសពីឃ្មុំទាំងពួងនៅក្នុងសំបុក វាមាន មាឌធំជាងគេ ខ្លួនវែងជាងគេ និងគ្មានសម្បុរណាខ្មៅនៅខាងចុង គូថរបស់វាឡើយ ។ ឃ្មុំញីគឺជាម៉ាស៊ីនបង្កើតកូនយ៉ាងអស្ចារ្យ ។ ឃ្មុំញីត្រូវបានជ្រើសរើសតាំងតែពីទើបនៅជាពង ឬនៅជាកូនដង្កូវ តូចនៅឡើយ ។



ពួកឃ្មុំដែលរក្សាសំបុកបានធ្វើការសង្កេតទៅលើពងនិង ទៅលើកូនឃ្មុំមួយចំនួន ដើម្បីជ្រើសរើសថាតើពងឬកូនឃ្មុំមួយណាដែលនឹងត្រូវបំប៉នអាហារពិសេសដើម្បី ឲ្យក្លាយទៅជាឃ្មុំញីសំរាប់បន្តពូជបន្ត ។ ការជ្រើសរើសរកឃ្មុំញីថ្មី គឺដោយសាកតាមមួយចំនួនដូចជា ឃ្មុំញី បច្ចុប្បន្នដាប់ដោយប្រការណាមួយ មិនមានសមត្ថភាពផលិតពងបានច្រើន ឬហ្វូងឃ្មុំទាំងនេះនឹងបំបែកខ្លួន ទៅបង្កើតសំបុកមួយថ្មីទៀត អាចជាបណ្តាលមកពីកត្តាផ្សេងៗទៀតក៏សឹងមាន ។

យើងអាចសំគាល់ថាជាឃ្មុំញីបានដោយរូបរាងរបស់វា រូបរាងរបស់ឃ្មុំញីគឺ មានពណ៌សម្បុរក្លាវ៉ាជាង ឃ្មុំធម្មតា ពណ៌បង្កង់តូចនៅលើពោះរបស់វាមើលពុំសូវឃើញច្បាស់ កន្លែងសម្គាល់មួយទៀតនោះគឺ នៅលើ ផ្នែកក្បាលរបស់វាមានទីទំពែកមួយត្រង់ពីក្រោយក្បាល ។ ត្រង់ទីនេះគឺជាកន្លែងតែមួយដែលជើង ទាំងប្រាំមួយ និងស្លាបបួនរបស់វាដុះចេញមក ។ អ្នកចិញ្ចឹមឃ្មុំភាគច្រើន (ស្ទើរតែទាំងអស់) បានចុះទៅ ពណ៌សំគាល់ឃ្មុំញីនេះដើម្បីឲ្យងាយស្រួលចំណាំ គេអាចប្រើទឹកថ្នាំលាបក្រចកចុះសំគាល់ត្រង់កន្លែងនក ទំពែកនោះ ធ្វើដូច្នោះគេអាចដឹងថាតើឃ្មុំញីនេះមានសកម្មភាពបែបណា, វាស្លាប់ត្រូវជំនួសដោយមេឃ្មុំញី ឬវា អាចរស់នៅរហូតដល់ទីបំផុត ។ ការគូសចូចពណ៌សំគាល់នេះក៏ជាទង្វើមួយសំរាប់អ្នកចិញ្ចឹមឃ្មុំដែរ ពីព្រោះ គេអាចដឹងថារយៈពេលយូរប៉ុន្មានទៅដែលឃ្មុំញីនេះអាចរស់នៅបាន ។ គេតែងកត់ត្រាទុកពណ៌របស់វា ថ្ងៃវា ចាប់ផ្តើមសកម្មភាព ដោយគណនាតាមលេខកូដពីសំបុកមួយទៅសំបុកមួយទៀត បានន័យថាឃ្មុំញី នីមួយៗមានលេខសំគាល់របស់វាទៅតាមពណ៌ ដោយមានសរសេរចុះថ្ងៃ ខែ យ៉ាងច្បាស់លាស់ ។

ឃុំញីជាធម្មតាត្រូវបានគេផ្តល់ឲ្យវាដោយអាហារពិសេសម្យ៉ាងហៅថា ហ្គ្លែនដូណូរ ឬ រ៉ូយ៉ាល់ ជែលី (Glandular or Royal Jelly) តាំងតែពីនៅជាពងឬកូនឃុំញី (ឬបង្កាត់ពូជ) នៃរបស់ឃុំញីត្រូវបានបិទការពារ ដោយពពួកឃុំញីធ្វើការ និងត្រូវបានការពារយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុតរហូតដល់ ១៦ ថ្ងៃក្រោយមកទើបឃុំញី នេះទម្ងន់មាត់នូវចេញមកខាងក្រៅ ហើយក្លាយទៅជាស្តេចឃុំញីដោយស្វ័យប្រវត្តិ ។ បន្ទាប់ពីបានចេញពីទ្រូម ករូចហើយ ឃុំញីនេះពេញរូបរាងអាចមានសមត្ថភាពដោយគ្នា (បង្កាត់ពូជ) បានក្នុងរវាងតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ ប៉ុណ្ណោះ ។ បើថ្ងៃបន្ទាប់ពីចេញពីទ្រូមឃុំញីនេះនឹងហើរចេញពីសំបុកដោយមានណាត់គ្នាជាមួយឃុំញីឈ្មោល ចំនួនប្រហែលពី ១០ ទៅ ១២ ក្បាល (ឃុំញីឈ្មោលនេះភាសាអង់គ្លេសហៅថា ដ្រូន (DRONE)) វាបង្កាត់គ្នា ជាមួយឃុំញីឈ្មោលទាំងចំនួន ១០ ឬ ១២ ក្បាលនេះរួចចាត់ទុកនៅក្នុងផ្ទះឃុំញីទើបហើរចូលសំបុកវិញ (សូម បញ្ជាក់ថាវាបង្កាត់គ្នាគឺក្នុងពេលកំពុងតែហើរនេះតែម្តង) ។

តែគួរអនិច្ចាចំពោះឃុំញីឈ្មោលទាំងនោះ បន្ទាប់ពីបានបង្កាត់រួចនោះប្រដាប់បន្តពូជរបស់វានឹងត្រូវបណ្តាច់ចេញពីខ្លួនរបស់វា បន្ទាប់មកវាក៏ស្លាប់ភ្លាមដែរ ។ ប្រដាប់បន្តពូជនោះមានផ្ទុកទៅដោយមេជីវិតរបស់ ឃុំញីឈ្មោលសំរាប់ការបន្តពូជ ។ ឃុំញីឈ្មោលដែលបង្កាត់ពូជជាមួយឃុំញីនេះជាបន្តនឹងជួយប្រដាប់ពូជ របស់ឃុំញីឈ្មោលមុនឲ្យចូលជ្រៅទៅក្នុងថែមទៀត ហើយការនេះចេះបន្តរហូតគ្រប់ចំនួនឃុំញីឈ្មោលទាំងអស់ ដែលឃុំញីបានណាត់ចេញទៅបង្កាត់ពូជ ។ ឃុំញីមានកន្សោមបន្តពូជយ៉ាងពិសេសម្យ៉ាងអាចរក្សាមេជីវិត របស់ឃុំញីឈ្មោលបានជាច្រើនឆ្នាំទៅមុខរហូតដល់ប្រាំឆ្នាំ ឃុំញីនេះទៀតសោតអាចបង្កើតពងបានចំនួនពី ១៥០០ ទៅ ២៥០០ ពងក្នុង១ ថ្ងៃ រហូតដល់រយៈពេល ៥ ឆ្នាំដែរ ។

រាល់ពេលដែលឃុំញីកំពុងខ្លួន ពីទីមួយទៅទីមួយតែងតែមានពពួកឃុំញីមួយក្រុមហៅថាអង្គរក្ស (អាមាត្យ) នៅហ៊ុំព័ទ្ធជុំវិញឃុំញីនេះជានិច្ចដើម្បីការពារផ្តល់ចំណីនិងជួយរាល់កិច្ចការរបស់ឃុំញីនោះ មិនតែ ប៉ុណ្ណោះគឺក្រុមឃុំអាមាត្យ (ជំនួយការពិសេស) ទាំងនេះមានការមួយទៀតគឺជួយបង្ហើរក្លិនរបស់ឃុំញីទៅ កាន់គ្រប់ទីកន្លែងនៃសំបុកទាំងមូល ដើម្បីឲ្យឃុំញីទៀតបានស្គាល់និងបើកផ្លូវឲ្យឃុំញីនេះផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងបាន ស្រួល ។ ពួកឃុំញីជំនួយការពិសេសទាំងនេះមិនត្រឹមតែជួយនូវកិច្ចការរបស់ឃុំញីតែប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែពួកវានៅ បានបោសសម្អាតផ្ទះឃុំញីនេះ ។ មានពពួកឃុំញីធ្វើការមួយចំនួនតែងមានប្រាថ្នាបានប៉ះពាល់ឃុំញីនេះ និងជួយឃុំញីជាបន្ថែមថែមទៀត ដើម្បីឲ្យការផលិតពងរបស់ឃុំញីអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយគ្មានបញ្ហា ។

គ- ឃុំញីឈ្មោល

ក្នុងសំបុកឃុំញីមានឃុំញីឈ្មោលត្រឹមតែប៉ុន្មានរយប៉ុណ្ណោះ ។ ពពួកឃុំញីឈ្មោលទាំងនេះពុំមានប្រយោជន៍អ្វីសំខាន់ចំពោះហ្វូងឃុំញី ឡើយ ពួកវាគ្មានធ្វើអ្វីទាំងអស់ ក្រៅតែពីរង់ចាំបង្កាត់ពូជជាមួយឃុំញី ក្នុងករណីដែលឃុំញីត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគ្រាអាសន្នប៉ុណ្ណោះ។ ពួក ឃុំញីឈ្មោលទាំងនេះពុំមានទ្រនិចសំរាប់ទិចទេ ហើយរូបកាយរបស់ពួកវា ក៏ពុំស្អាតគ្មានអនាម័យល្អ ដោយពួកវាដើរចុះឡើងក្នុងសំបុកជាមួយ



លាមកជាប់ខ្លួន ពពួកឃុំធ្វើការរក្សាសំបុកតែងតែជួយសំអាតតាមក្រោយពួកឃុំឈ្មោលទាំងនោះ និងធានាឲ្យបានថាសំបុកឃុំទាំងមូលគ្មានមេរោគប្រូមីអាត្រាក់កើតឡើងបានឡើយ ។

ពួកឃុំឈ្មោលទាំងនេះមានរូបរាង ធំជាងពួកឃុំដែលជាអ្នកធ្វើការហូតពីរដងមានរូបកាយធាត់ទ្រលុក មានដុះរោមតាមខ្លួន ។ មានរឿងចម្លែកមួយដែលតែងតែកើតឡើងនាវេស្វីកឈើជ្រុះគឺពួកឃុំធ្វើការតែងសម្លឹងរកមើលឃុំឈ្មោលណាមួយដែលធំជាង គេរួចនាំគ្នាខាំពាំឃុំឈ្មោលនោះទំលាក់ចោលទៅដីទោះបីឃុំឈ្មោលនោះព្យាយាមហើរត្រឡប់មកចូលក្នុងសំបុកវិញយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ពុំអាចចូលវិញបានដែរ វានឹងត្រូវរារាំងដោយពពួកឃុំការពារសំបុកទប់ស្កាត់មិនឲ្យវាចូលមកវិញបានឡើយ ។ បន្ទាប់ពីព្យាយាមចូលមកក្នុងសំបុកវិញមិនបានឃុំឈ្មោលនេះនឹងហើរ ចេញទៅរកសំបុកណាផ្សេងរួចរកណាត់ជួបជាមួយឃុំញីដើម្បីបង្កាត់ពូជ ។

ឃុំឈ្មោលអាចរស់នៅមានជីវិតបានចំនួនមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ចំណែកពពួកឃុំធ្វើការមានអាយុក្រឹម ៥ សប្តាហ៍ បន្ទាប់មកវានឹងត្រូវស្លាប់ ។ យើងបានដឹងពី ជីវិតរបស់ហ្វូងសត្វឃុំហើយ បញ្ជាក់សំខាន់ជាងគេបំផុតសម្រាប់ឲ្យការចិញ្ចឹមបានទទួលជោគជ័យល្អគឺ ការសង្កតតាមដានសកម្មភាពរបស់ពពួកឃុំញី ទាំងសកម្មភាពនៅក្នុងនិងក្រៅសំបុករបស់វា (សំបុកយើងធ្វើមិនមែនសំបុកឃុំវាធ្វើទេ) ប្រការដែលយើងបានដឹងពីសកម្មភាពរបស់វាអាចជួយយើងឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់ពីសង្គមរបស់វានិងវិធីរក្សាវា សម្រាប់បន្តពូជទៅមុខទៀត ។

៥. សន្និដ្ឋាន

ដូចនេះការចិញ្ចឹមឃុំគឺជាវិធីមួយជួយរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់វិស័យកសិកម្ម ជួយបង្កើនទិន្នផលជួយបង្កើនចំណូលដល់កសិករ និងជួយរួមចំណែកឲ្យមនុស្សយើងរស់បានរហូតមកដល់ពេលនេះ បើសិនជាគ្មានពួកវាទេម៉្លះសមយើងក៏នឹងពុំមានជីវិតបានដែរ ពីព្រោះតែដំណាំមិនអាចបញ្ចេញផ្លែផ្កាបានគ្រប់គ្រាន់តាមសេចក្តីត្រូវការ ។