



រដ្ឋបាលព្រៃឈើ

ឈើនៅកម្ពុជា
Timbers in Cambodia

នាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មព្រៃឈើ
និង សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
ឆ្នាំ២០២១
បោះពុម្ពលើកទី១

ការប្រកាស

ប្រទេសកម្ពុជានិយមការប្រើប្រាស់លើតាំងពីបរមបុរាណយើងមក ពិសេសការសាងសង់ផ្ទះ តុ ទូ ជាដើម ដោយសារភាពសម្បូរព្រៃឈើនៅកម្ពុជា។ បច្ចុប្បន្ននេះ តម្រូវការប្រើប្រាស់ឈើនៅតែមានកំណើនខ្លាំង និងមានលក្ខណៈកាន់តែទំនើប ប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិតកាន់តែខ្ពស់ ហើយបានក្លាយទៅជាមុខជំនួញមានលក្ខណៈជាពាណិជ្ជកម្មធំមួយ។

ផ្អែកលើមូលដ្ឋានបទពិសោធន៍ដែលធ្លាប់បានប្រើប្រាស់កន្លងមក មនុស្សបានបែងចែកឈើទៅជាច្រើនប្រភេទផ្សេងគ្នា អាស្រ័យទៅតាមភាពធន់របស់ឈើ សោភ័ណភាពសាច់ឈើ ភាពសម្បូរណ៍នៅក្នុងធម្មជាតិ តម្រូវការលើទីផ្សារក្នុងស្រុក ក្រៅស្រុក និងទីផ្សារអន្តរជាតិ។ នៅប្រទេសកម្ពុជាយើង ក្រៅពីតម្រូវការប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្រុក គេបានឃើញមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឈើតាំងពីសម័យបុរាណមកម្ល៉េះ ហើយជាពិសេស បុព្វបុរសយើងមានទេពកោសល្យក្នុងការប្រើប្រាស់ឈើទៅតាមប្រភេទនីមួយៗ ជាអាទិ៍ដូចជាមានពាក្យចាស់ថា គគីរនិងទឹក ផ្លឹកនិងដី ឈើរៀចអោយប្រើធ្វើកង ឈើត្រង់អោយប្រើធ្វើកាំងឈើសាំញ៉ាំអោយធ្វើអុសដុត កុំពត់ឈើស្រឡៅ កុំប្រដៅមនុស្សខូច...។ល។

តាមប្រកាសលេខ ០៨៩ ប្រក.កសក ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៥ របស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាឈើប្រណិត ឈើលេខ១ ឈើលេខ២ ឈើលេខ៣ និងប្រភេទឈើក្រៅលំដាប់ថ្នាក់។ ការចាត់ថ្នាក់ឈើទៅតាមប្រភេទខាងលើនេះ គឺសំដៅធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលដល់ការយល់ដឹងអំពីគុណភាពនៃប្រភេទឈើដែលមានប្រភពក្នុងព្រៃធម្មជាតិរបស់យើង។

ការចងក្រងសៀវភៅ ឈើនៅកម្ពុជា នេះឡើង គឺក្នុងគោលបំណងបង្ហាញឲ្យស្គាល់ពីប្រភេទឈើចំនួន ១២២ប្រភេទ រួមទាំងឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម អំបូរ ចំណាត់ថ្នាក់ ដង់ស៊ីតេ(កម្រិតសំណើមបរិយាកាស) ពណ៌សាច់ឈើ និងការប្រើប្រាស់តាមប្រភេទឈើ ដែលជាគុណប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្រាវជ្រាវ និងអ្នកស្រលាញ់ចូលចិត្តឈើគ្រប់រូប រួមទាំងពាណិជ្ជករផងដែរ។


រដ្ឋបាលព្រៃឈើសូមស្វាគមន៍ចំពោះការផ្តល់យោបល់ និងការកែតម្រូវបន្ថែម
សម្រាប់បង្កើនគុណភាពលើការបោះពុម្ពលើកទី២។

រដ្ឋបាលព្រៃឈើ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះ ឯកឧត្តម
វេទ សាខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ដែលតែងតែជំរុញ និងគាំទ្រ
លើការស្រាវជ្រាវ និងបោះពុម្ពឯកសារនានាសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានសិក្សារបស់មន្ត្រីរាជការ
និងប្រជាពលរដ្ឋ។

រដ្ឋបាលព្រៃឈើ សូមថ្លែងអំណរគុណ ជូនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីជំនាញ
រដ្ឋបាលព្រៃឈើទាំងថ្នាក់កណ្តាល និងតាមខេត្ត ជាពិសេសនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មព្រៃឈើ
និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ព្រមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមមាន អាជីវករ សិប្បករ
ពាណិជ្ជករ និងសហគមន៍មូលដ្ឋាន ដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មជួយដល់ក្រុមការងារចុះ
ស្រាវជ្រាវ រហូតដល់បោះពុម្ពជាសៀវភៅនេះលើកទីមួយដោយជោគជ័យ និងសូមថ្លែង
អំណរគុណចំពោះ KOREA MEKONG FOREST COOPERATION CENTER
(KMFCC) ដែលបានឧបត្ថម្ភបោះពុម្ពសៀវភៅនេះ។

បណ្ឌិត ភេង អូឃាំងស្ស
ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជា
ប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើ

មាតិកា



ទំព័រ

អរម្ភកថា

ប្រភេទឈើប្រណិត

១. ក្រញូង	១
២. ក្រញូងស្វា	២
៣. គ្រឿងល	៣
៤. ច្រស	៤
៥. ឈើខ្មៅ	៥
៦. តាត្រាវ	៦
៧. ត្រយឹង	៧
៨. ផ្ទង់	៨
៩. នាងនួន ឬ លាំង	៩
១០. បេង	១០
១១. ហ៊ុនដាង ឬ ម្រះព្រៅភ្នំ	១១
១២. ហែសាន ឬ ចាន់ស	១២
១៣. អង្កត់ខ្មៅ	១៣
១៤. អង្កាញ់	១៤

ប្រភេទឈើលេខ១

១៥. កកោះ	១៥
១៦. កែស	១៦
១៧. ក្រឡាញ់	១៧
១៨. គគីរថ្ម	១៨
១៩. គគីរម្សៅ	១៩

២០. ល្អិត	២០
២១. ដូនចែម ឬ បីសន្លឹក	២១
២២. ត្រសេក ឬ ត្រាំកង់	២២
២៣. បូសនាគ	២៣
២៤. បេឡីយ	២៤
២៥. ផ្លឹក	២៥
២៦. ពពូល ឬ ភ្នែល	២៦
២៧. ពពេល	២៧
២៨. រាំងភ្នំ	២៨
២៩. វល្លិយោង	២៩
៣០. សុក្រម	៣០
៣១. ស្រឡៅ ឬ ឥន្ធនេល	៣១
៣២. សំព័រ	៣២

ប្រភេទលើលេខ២

៣៣. ខ្ពង	៣៣
៣៤. ខ្វាវ	៣៤
៣៥. គគីរខ្សាច់	៣៥
៣៦. ច្រម៉ាស់	៣៦
៣៧. ឆាំតា	៣៧
៣៨. ជីវចុង	៣៨
៣៩. លើទាលឆូ	៣៩
៤០. លើទាលបង្ហូយ ឬ លើទាលនាងដែង	៤០
៤១. លើទាលប្រេង	៤១
៤២. ត្បែង	៤២
៤៣. ត្រឡាត់	៤៣

៤៤. ត្រាច	៤៤
៤៥. ធ្មៀក	៤៥
៤៦. លំបោ	៤៦
៤៧. ស្រគំ	៤៧
៤៨. ស្រល់	៤៨
៤៩. ស្រួលក្រហម	៤៩
៥០. ស្រួលស	៥០

ប្រភេទឈើលេខ៣

៥១. កណ្តាល	៥១
៥២. កោងកាង	៥២
៥៣. កំពីងរាជ	៥៣
៥៤. កុល	៥៤
៥៥. ក្របៅ	៥៥
៥៦. ក្រាយស	៥៦
៥៧. ចង្កូរត្នាត	៥៧
៥៨. ចន្ទន៍ក្រស្នា	៥៨
៥៩. ចេកទុំ	៥៩
៦០. ត្រប់ទុំ	៦០
៦១. ទ្រមូង	៦១
៦២. ឆ្លក	៦២
៦៣. បង្កៅ	៦៣
៦៤. ប្រាំដំឡឹង	៦៤
៦៥. ផ្កុង	៦៥
៦៦. ព្រីង	៦៦
៦៧. ព្រួស	៦៧

៦៨. ល្បែង	៦៨
៦៩. ស្នាក្របី	៦៩
៧០. ស្នាចំ	៧០
៧១. ស្នាយចំរៀង	៧១
៧២. ស្នាយព្រៃ	៧២

ប្រភេទឈើក្រៅលំដាប់ថ្នាក់

៧៣. កន្ទួតព្រៃ	៧៣
៧៤. ក្នុមគោក	៧៤
៧៥. ខ្នាស	៧៥
៧៦. ចាន់ ឬ ប៉ែន	៧៦
៧៧. ចារ	៧៧
៧៨. ចំបក់	៧៨
៧៩. ឆ្កែស្រែង	៧៩
៨០. ញាព្រៃ	៨០
៨១. ត្របែកព្រៃ	៨១
៨២. ទន្លាប់ព្រៃ	៨២
៨៣. ទ្រាស	៨៣
៨៤. ពង្រ	៨៤
៨៥. ពោនស្វា	៨៥
៨៦. ព្រះញៅ	៨៦
៨៧. មៀនព្រៃ	៨៧
៨៨. ម្កាក់ព្រៃ	៨៨
៨៩. រមាំង	៨៩
៩០. រយោង	៩០
៩១. រលាយធំ	៩១

៩២. រាជកុល	៩២
៩៣. លាំងជែជំ	៩៣
៩៤. ល្បឿង	៩៤
៩៥. វាយឧក ឬ អំបែងចែស	៩៥
៩៦. សំត្រា	៩៦
៩៧. ស្តុកស្តុរ	៩៧
៩៨. ស្តៅ	៩៨
៩៩. ស្នួល	៩៩
១០០. ស្តង់	១០០
១០១. ឪឡោក	១០១

ប្រភេទឈើដាំ

១០២. កៅស៊ូ	១០២
១០៣. ក្រទុំថេត ឬ ក្នម្ពទេស	១០៣
១០៤. ក្រសាំង	១០៤
១០៥. គ្រាប់បែក ឬ គីនីន	១០៥
១០៦. ឌុរ	១០៦
១០៧. ត្នោត	១០៧
១០៨. ប្រេងខ្យល់	១០៨
១០៩. ម៉ាក់ប្រាង	១០៩
១១០. ម៉ែសាក់	១១០
១១១. ស្វាយចន្ទី	១១១
១១២. ស្វាយស្រុក	១១២
១១៣. អាកាស្យាស្លឹកតូច	១១៣
១១៤. អាកាស្យាស្លឹកធំ	១១៤
១១៥. អំពិល	១១៥

១១៦. អំពិលទឹកបារាំង ឬ ថ័ន្តតិរី	១១៦
---------------------------------------	-----


ប្រភេទឈើទាំងស្រុង

១១៧. Chanfuta	១១៧
១១៨. Dark red maranti	១១៨
១១៩. Doussie	១១៩
១២០. Mussivi	១២០
១២១. Pau ferro	១២១
១២២. Umbila	១២២

ប្រតិទិនឆ្នាំប្រណិត

១- ក្រឡាឆ្មុត


- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Dalbergia cochinchinensis* Pierre
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Kranhung / Tulipwood / Siam rosewood
- អំបូរ : Leguminosae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើប្រណិត
- ដង់ស៊ីតេ : ១០០០-១២០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ក្រហមភ្លេតស្ទើរតែខ្មៅមានក្រឡាឆ្មុត
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច ក្តារក្រាល ក្តារងឿ បង្កាន់ដៃជណ្តើរ ក្តារជញ្ជាំងផ្ទះ ស៊ុមទ្វារនិងបង្អួច កាប៊ុនក្រាល ពិដាន គ្រឿងបង្កាន់ដៃ គ្រឿងអលង្ការ គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ វត្ថុសិល្បៈ ឧបករណ៍ភ្លេង ឧបករណ៍កសិកម្ម គ្រឿងសំណង់ គ្រឿងចម្លាក់ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

២- ក្រញូងស្វា


- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Dalbergia cultrata* Benth.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Kranhug sva / Burma blackwood
- អំបូរ : Leguminosae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ឈើមិនទាន់ចាត់ថ្នាក់
- ដង់ស៊ីតេ : ១០០០-១២០០ គ.ក្រ/ម^m



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតចាស់មានក្រឡាអង្កាញ់ៗ
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច ក្តារក្រាល ក្តារងឿ បង្កាន់ដៃជណ្តើរ ក្តារជញ្ជាំងផ្ទះ ស៊ុមទ្វារនិងបង្អួច ការ៉ូក្រាល ពិដាន គ្រឿងបង្កាន់ដៃ គ្រឿងអលង្ការ គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ វត្ថុសិល្បៈ ឧបករណ៍ភ្លេង ឧបករណ៍កសិកម្ម គ្រឿងសំណង់ គ្រឿងចម្លាក់ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៣- គ្រើល

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Gluta laccifera* (Pierre) Ding Hou
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Kroeul / Rengas / Machang
- អំបូរ : Anacardiaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើប្រណិត
- ដង់ស៊ីតេ : ៨០០-១០០០ គ.ក្រ/ម^m



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ម្នេសទុំមានក្រឡាឆ្នុត
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច ក្តារក្រាល កាំជណ្តើរ ក្តារជញ្ជាំងផ្ទះ ស៊ុម ទ្វារនិងបង្អួច ការក្រាល គ្រឿងបង្កាន់ដៃ គ្រឿងសំណង់ គ្រឿងចម្លាក់ គ្រឿងតែងលម្អ ក្នុងផ្ទះ វត្ថុសិល្បៈ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៤- ច្រូស

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Albizia lebbbeck* (L.) Benth.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Chres / Albizia
- អំបូរ : Leguminosae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើប្រណិត
- ដង់ស៊ីតេ : ៧០០-៩០០ គ.ក្រ/ម^m



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌លឿងចាស់
- ការប្រើប្រាស់ : តុ ទូ កៅអី គ្រឿងសង្ហារឹម គ្រឿងចម្លាក់ គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ វីនៀរ ផ្លាយរូត វត្ថុសិល្បៈ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៥- ឈើខ្មៅ


- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Diospyros pendula* Hasselt ex Hassk.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Chhoeu khmao / Toko phanom / Keau num
- អំបូរ : Ebenaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើប្រណិត
- ដង់ស៊ីតេ : ១១០០-១៣០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ខ្មៅរលោង
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រឿងចម្លាក់ គ្រឿងអលង្ការ គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ វត្ថុសិល្បៈ ឧបករណ៍ភ្លេង និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៦- តារាង

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Fagraea fragrans* Roxb.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Tatrao / Tembusu / Anan
- អំបូរ : Gentianaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើប្រណិត
- ដង់ស៊ីតេ : ៨០០-១០០០ គ.ក្រ/ម^m



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌លឿងទុំមានក្រឡាឆ្មុត
- ការប្រើប្រាស់ : គ្មារង្សី គ្មារមល្លស ការរៀបរយ ពិធាន កំណល់ វត្ថុសិល្បៈ គ្រឿងសង្ហារឹម គ្រឿងចម្លាក់ គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ សំណង់ក្នុងទីសក្ការៈបូជា និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៧- ត្រយើង

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Diospyros pilosanthera* Blanco
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Trayoeung / Kayu malam / Ebony
- អំបូរ : Ebenaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើប្រណិត
- ដង់ស៊ីតេ : ៧០០-៩០០ គ.ក្រ/ម^m



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ទង់ដែងខ្ចី
- ការប្រើប្រាស់ : វត្ថុសិល្បៈ គ្រឿងចម្លាក់ គ្រឿងសង្ហារឹម គ្រឿងសំណង់ គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ ឧបករណ៍កសិកម្ម និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៨- ឆ្នាំង


- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Pterocarpus macrocarpus* Kurz
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Thnong / Padauk
- អំបូរ : Leguminosae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើប្រណិត
- ដង់ស៊ីតេ : ១០០០-១២០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ក្រហមក្រមៅមានក្រឡាឆ្នូតអង្កាញ់ៗ
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច ក្តារក្រាល ក្តារដើ កាំជណ្តើរ ក្តារជញ្ជាំងផ្ទះ ពិដាន រានទេវតា ស៊ុមទ្វារនិងបង្អួច ការក្រាល ក្តារមឈូស គ្រឿងបង្កាន់ដៃ គ្រឿងបង្កុំសង្ហារឹម គ្រឿងបង្កុំលម្អទ្វារ គ្រឿងចម្លាក់ គ្រឿងតែងលម្អក្នុង វត្ថុសិល្បៈ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។ ពកធ្នង់សម្រាប់គ្រឿងចម្លាក់ គ្រឿងបង្កុំសង្ហារឹម និងគ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ។

៩- នាងនួន ឬ លាំង

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Dalbergia oliveri* Prain
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Neang nuon / Camlai / Tulipwood / Burma
- អំបូរ : Leguminosae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើប្រណិត
- ជង់ស៊ីតេ : ១០០០-១២០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ខ្លឹមពណ៌ក្រហមក្រមៅមានសរសៃឆ្នួត និងស្រាយពណ៌លឿងចាស់
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច ក្តារក្រាល កាំជណ្តើរ ក្តារជញ្ជាំងផ្ទះ រាន ទេវតា ស៊ុមទ្វារនិងបង្អួច ការ៉ូក្រាល ពិដាន ក្តារមឈូស គ្រឿងបង្កាន់ដៃ គ្រឿងបង្គុំសង្ហារឹម គ្រឿងបង្គុំលម្អទ្វារ គ្រឿងចម្លាក់ គ្រឿងតែងលម្អក្នុង វត្តសិល្បៈ និងប្រើប្រាស់សម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

១០- មេឡ

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Azelia xylocarpa* (Kurz) Craib
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Beng / Afzelia
- អំបូរ : Leguminosae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើប្រណិត
- ដង់ស៊ីតេ : ៩០០-១១០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌លឿងទុំភ្លឺរលោងមានក្រឡា
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច ក្តារក្រាល កាំជណ្តើរ ក្តារជញ្ជាំងផ្ទះ រាន ទេវតា ស៊ុមទ្វារនិងបង្អួច កាប៊ូក្រាល ពិដាន ក្តារមឈូស គ្រឿងបង្កាន់ដៃ គ្រឿងបង្គុំសង្ហារឹម គ្រឿងបង្គុំលម្អទ្វារ គ្រឿងចម្លាក់ គ្រឿងតែងលម្អក្នុង វត្ថុសិល្បៈ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។ ពកបេងសម្រាប់គ្រឿងចម្លាក់ គ្រឿងបង្គុំសង្ហារឹម និងគ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ។

១១- ហ៊ុនដាង ឬ ម្រះព្រៅភ្នំ

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Dysoxylum loureirii* (Pierre) Pierre ex Laness.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Hundang / Mreah prau phnom / Cedar white
- អំបូរ : Leguminosae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើប្រណិត
- ដង់ស៊ីតេ : ៥០០-៧០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ទង់ដែង
- ការប្រើប្រាស់ : តុ វត្ថុសិល្បៈ គ្រឿងចម្លាក់ គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ ចិតស្តើងៗដុត ថ្វាយព្រះ ចម្រាញ់ជាប្រេងមានតម្លៃ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

១២- មែនសាន ឬ ចាន់ស

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Senna garrettiana* (Craib) H.S.Irwin & Barneby
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Haisan / Chansor
- អំបូរ : Leguminosae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើប្រណិត
- ដង់ស៊ីតេ : ១០០០-១២០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ខ្លឹមពណ៌ត្នោតចាស់មានក្រឡាឆ្នូត និងស្រាយពណ៌លឿងចាស់
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រឿងចម្លាក់ គ្រឿងសង្ហារឹម គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ វត្ថុសិល្បៈ គ្រឿងឱសថ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

១៣- អង្កត់ខ្មៅ


- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Diospyros bejaudii* Lecomte
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Angkat khmau / Kaya malam / Ebony
- អំបូរ : Ebenaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើប្រណិត
- ដង់ស៊ីតេ : ៨០០-១០០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ខ្លឹមពណ៌ខ្មៅ និងស្រាយពណ៌លឿងចាស់
- ការប្រើប្រាស់ : តុ ទូ កៅអី ដងកាំបិត វត្ថុសិល្បៈ ឧបករណ៍ភ្លេង គ្រឿងសង្ហារឹម គ្រឿងចម្លាក់ គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

១៤- អង្កាញ់

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Senna siamea* (Lam.) H.S.Irwin & Barneby
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Angkanh / Cassia
- អំបូរ : Leguminosae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើប្រណិត
- ជង់ស៊ីតេ : ៨០០-១០០០ គ.ក្រ/ម^m



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌លឿងទុំមានក្រឡាឆ្នុតពណ៌ត្នោត
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រឿងចម្លាក់ វត្ថុសិល្បៈ គ្រឿងសង្ហារឹម គ្រឿងសំណង់ គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

ប្រកាសលេខ១១

១៥- កកោះ

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Sindora siamensis* Miq.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Kokoh / Sepetir
- អំបូរ : Leguminosae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ១
- ដង់ស៊ីតេ : ៩០០-១១០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតខ្ចី
- ការប្រើប្រាស់ : គ្មានរង្វើ គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ ពិដាន ក្តារក្រាល ក្តារជញ្ជាំងផ្ទះ សសរ ផ្ទះ កាំជណ្តើរ ការក្រាល គ្រឿងសង្ហារឹម គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើប្រាស់សម្រាប់ ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

១៦- កែស


- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Manilkara hexandra* (Roxb.) Dubard
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Kes / Nyatou / Bitis
- អំបូរ : Sapotaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ១
- ដង់ស៊ីតេ : ៥០០-៧០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌លឿងចាស់លាយត្នោត
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រឿងសង្ហារឹម គ្រឿងសំណង់ រឺនៀរ ផ្លាយរូត គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

១៧- ក្រឡាញ់

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Dialium cochinchinense* Pierre
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Kralanh / Keranji
- អំបូរ : Leguminosae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ១
- ដងស៊ីតេ : ១០០០-១២០០ គ.ក្រ/ម^m



- ពណ៌សាច់ឈើ : ខ្លឹមពណ៌ក្រហមក្រមៅ និងស្រាយពណ៌លឿងខ្ចី
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រឿងផ្ទះដូចជាគ្រាប់ក្រាល រន្ទុត សសរផ្ទះ ត្បាល់កិនស្រូវ រទេះគោ ដូចជាដុំរទេះ ខ្នល់រទេះ ក្រុងអន្ទាររទេះ ដងកាំបិតពូថៅ ជ្រុញ កាំជណ្តើរ គ្រឿងសង្ហារឹម គ្រឿងសំណង់ ឧបករណ៍កសិកម្ម និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

១៨- គគីរថ្ម

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Hopea ferrea* Laness.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Koki thmor / Giam / Merawan
- អំបូរ : Dipterocarpaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ១
- ដង់ស៊ីតេ : ១០០០-១២០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោត
- ការប្រើប្រាស់ : ទ្វារ បង្អួចតាមទិសក្តារ: ក្តារងឿ ក្តារក្រាល សសរផ្ទះ កំណល់ផ្លូវ រថភ្លើង កាំជណ្តើរ គ្រឿងបង្កាន់ដៃ គ្រឿងបង្កុំសង្ហារឹម គ្រឿងបង្កុំលម្អទ្វារ គ្រឿងឈើ លម្អតាមសួនច្បារ បង្គោលភ្លើងអគ្គិសនី គ្រឿងចម្លាក់ ក្តារមឈូស គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

១៩- គគីរមេត្រ

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Hopea odorata* Roxb.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Koki masau / Giam / Merawan
- អំបូរ : Dipterocarpaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ១
- ដងស៊ីតេ : ៧០០-៩០០ គ.ក្រ/ម^m



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌លឿងចាស់មានសរសៃឆ្នូត
- ការប្រើប្រាស់ : ទូក ទូកង គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ កាំជណ្តើរ សសរផ្ទះ ការក្រាល កំណល់ ផ្លូវរថភ្លើង ក្តារក្រាល ក្តារដៀ ស្ពាន ក្តារជញ្ជាំងផ្ទះ ស៊ុមទ្វារនិងបង្អួច ពិដាន គ្រឿង បង្កាន់ដៃ គ្រឿងបង្កុំសង្ហារឹម គ្រឿងបង្កុំលម្អទ្វារ គ្រឿងឈើលម្អតាមស្ថានច្បារ បង្គោល ភ្លើងអគ្គិសនី គ្រឿងចម្លាក់ គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ ក្តារមឈូស ឧបករណ៍កសិកម្ម និង ប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

២០- ឈើក

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Terminalia alata* Roth
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Chhlik / Ketapang / Laurel
- អំបូរ : Combretaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ១
- ដង់ស៊ីតេ : ៩០០-១១០០ គ.ក្រ/ម^m



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតចាស់
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច ក្តារក្រាល កាំជណ្តើរ សសរធ្នូ ក្តារ ជញ្ជាំងធ្នូ ស៊ុមទ្វារនិងបង្អួច ការ៉ូក្រាល ពិដាន គ្រឿងបង្កាន់ដៃ គ្រឿងបង្កុំសង្ហារឹម គ្រឿងបង្កុំលម្អទ្វារ បង្គោលភ្លើងអគ្គិសនី គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើប្រាស់សម្រាប់ ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

២១- ដូនចែម ឬ មីសន្លឹក

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Heritiera javanica* (Blume) Kosterm.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Daunchem / Beisanleuk / Mengkulang
- អំបូរ : Malvaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ១
- ដង់ស៊ីតេ : ៦០០-៨០០ គ.ក្រ/ម^m



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ទង់ដែង
- ការប្រើប្រាស់ : ទ្វារ បង្អួច គ្រឿងសង្ហារឹម គ្រឿងកម្រាល ពិដានការ៉ូក្រាល កាំជណ្តើរ ក្តារជញ្ជាំងធ្នូ គ្រឿងបង្កុំសង្ហារឹម គ្រឿងទូក គ្រឿងបង្កុំលម្អទ្វារ បង្គោលភ្លើងអគ្គិសនី ក្តារក្រាលលើកប៉ាល់ រឿងរ ធ្លាយរូត គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ គ្រឿងលម្អលើទូក ក្តារ ទម្រសម្បុកត្រចៀកកាំ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

២២- ត្រសេក ឬ ត្រាំកង់


- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Peltophorum dasyrrhachis* (Miq.) Kurz
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Trosek - Tramkang
- អំបូរ : Leguminosae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ១
- ដង់ស៊ីតេ : ៧០០-៩០០ គ.ក្រ/ម^m



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតខ្លីមានក្រឡាឆ្នុត
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច ពិដាន ក្តារក្រាល ក្តារជញ្ជាំងផ្ទះ គ្រឿងសំណង់ គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

២៣- មូសនាគ


- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Mesua ferrea* L.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Bosneak / Penaga / Mesua
- អំបូរ : Calophyllaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ១
- ដងស៊ីតេ : ១០០០-១២០០ គ.ក្រ/ម^m



- ពណ៌សាច់ឈើ : ស្រាយពណ៌លឿងទុំ និងខ្លឹមពណ៌ក្រហមក្រមៅ
- ការប្រើប្រាស់ : កំណល់ផ្លូវថតភ្លើង ឧបករណ៍ភ្លេង ស្នូកកាំភ្លើង គ្រឿងផ្ទះ ក្តារក្រាល វីនៀរ ឆ្នាយរុត គ្រឿងសង្ហារឹម គ្រឿងចម្លាក់ គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

២៤- បេឡីយ


- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Litsea vang* Lecomte
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Beleuy / Medang
- អំបូរ : Lauraceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ១
- ដង់ស៊ីតេ : ៤០០-៦០០ គ.ក្រ/ម^m



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌លឿងចាស់
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច ពិដាន គ្នារក្រាល គ្នារជញ្ជាំងផ្ទះ គ្រឿងសំណង់ គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

២៥- ឆ្នឹក


- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Shorea obtusa* Wall. ex Blume
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Phchek / Meranti / Balau
- អំបូរ : Dipterocarpaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ១
- ដង់ស៊ីតេ : ៨០០-១០០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ក្រហមភ្លេក
- ការប្រើប្រាស់ : កំណល់ផ្លូវថ្នល់ ឆ្នាំង គ្រែ តុ ទូ ទ្វារ បង្អួច កាំជណ្តើរ ក្តារជញ្ជាំង ផ្ទះ សសរផ្ទះ សសរគ្រឹះ ស៊ឹមទ្វារ បង្អួច កាប៊ូក្រាល ពិដាន គ្រឿងបង្កាន់ដៃ ក្តារក្រាល គ្រឿងបង្កុំសង្ហារឹម គ្រឿងបង្កុំលម្អទ្វារ គ្រឿងឈើលម្អតាមសួនច្បារ បង្គោលភ្លើងអគ្គិសនី គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

២៦- ពពួល ឬ ត្រេល

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Vitex quinata* (Lour.) F.N.Williams
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Popoul / Leban / Kyet-Yo / Tinka
- អំបូរ : Lamiaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ១
- ដងស៊ីតេ : ៨០០-១០០០ គ.ក្រ/ម^m



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតមានក្រឡាឆ្នូត
- ការប្រើប្រាស់ : ដងកាបិត ពូថៅ គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច កាំជណ្តើរ ក្តារជញ្ជាំងធ្នូ ក្តារជញ្ជាំងក្រៅធ្នូ ស៊ុមទ្វារ បង្អួច ការ៉ូក្រាល ពិដាន ទូក គ្រឿងបង្កាន់ដៃ ក្តារក្រាល គ្រឿងបង្កុំសង្ហារឹម គ្រឿងបង្កុំលម្អទ្វារ វីនៀរ ធ្លាយរូត គ្រឿងចម្លាក់ គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

២៧- ពពេល

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Shorea roxburghii* G.Don.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Popel / White meranti / Sen mu
- អំបូរ : Dipterocarpaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ១
- ដង់ស៊ីតេ : ៦០០-៨០០ គ.ក្រ/ម^m



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោត
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច កាំជណ្តើរ ក្តារជញ្ជាំងផ្ទះ ស៊ុមទ្វារនិងបង្អួច កាប៊ូក្រាល ពិដាន គ្រឿងបង្កាន់ដៃ ក្តារក្រាល គ្រឿងបង្កុំសង្ហារឹម គ្រឿងបង្កុំលម្អ ទ្វារ រឿងរ ធ្លាយរូត គ្រឿងចម្លាក់ គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ ត្រាំទឹកត្នោត និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

២៨- រំទង់


- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Pentacme siamensis* (Miq.) Kurz
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Raing phnom / Meranti / Balau
- អំបូរ : Dipterocarpaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ១
- ដង់ស៊ីតេ : ៨០០-១០០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតខ្ចី
- ការប្រើប្រាស់ : ដងលំពែង គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច កាំជណ្តើរ ក្តារជញ្ជាំងផ្ទះ ស៊ុម ទ្វារនិងបង្អួច ការក្រាល ពិដាន គ្រឿងបង្គុំសង្ហារឹម គ្រឿងបង្គុំលម្អទ្វារ គ្រឿងទូក ក្តារ ក្រាលលើកប៉ាល់ រឿងរៀ ធ្លាយរុត គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ គ្រឿងលម្អលើទូក និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

២៩- វណ្ណ៍យោង

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Chukrasia tabularis* A.Juss.
- ឈ្មោះពណ៌ជ្ជកម្ម : Voryaung/Chicrassy/Surian batu/Chittagong wood
- អំបូរ : Meliaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ១
- ដង់ស៊ីតេ : ៧០០-៩០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ទងដែងមានសរសៃឆ្លុក
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច កាំជណ្តើរ ក្តារជញ្ជាំងផ្ទះ ស៊ុមទ្វារនិងបង្អួច ការក្រាល ពិដាន គ្រឿងបង្កាន់ដៃ ក្តារក្រាល គ្រឿងបង្កុំសង្ហារឹម គ្រឿងបង្កុំលម្អ ទ្វារ រឿងរៀន ធ្លាយរូត គ្រឿងចម្លាក់ គ្រឿងតែលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៣០- ស្បែកម


- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Xylia xylocarpa* (Roxb.) Taub.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Sokram / Pyinkado
- អំបូរ : Leguminosae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ១
- ដង់ស៊ីតេ : ៩០០-១១០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ក្រហមក្រមៅ
- ការប្រើប្រាស់ : គ្មារង្វើ កំណល់ផ្លូវថតភ្លើង ស្ពាន គ្រែ តុ ទូ ទ្វារ បង្អួច កាំជណ្តើរ គ្មារ ជញ្ជាំងធ្នូ ស៊ុមទ្វារនិងបង្អួច កាប៊ូក្រាល ពិដាន គ្រឿងបង្កាន់ដៃ គ្មារក្រាល គ្រឿងបង្គុំ សង្ហារឹម គ្រឿងបង្គុំលម្អទ្វារ គ្រឿងទូក គ្រឿងឈើលម្អតាមស្ថានច្បារ បង្គោលភ្លើងអគ្គិសនី គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៣១- ស្រឡៅ ឬ ឥន្ទនេល


- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Lagerstroemia calyculata* Kurz
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Sralao / Enthenel / Peyinma / Benteak
- អំបូរ : Lythraceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ១
- ដង់ស៊ីតេ : ៦០០-៨០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតខ្ចី
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រឿងដំបូលផ្ទះ ប្រវាទូក ការរៀបចំ ពិដាន គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច ក្តារក្រាល គ្រឿងទូក ក្តារជញ្ជាំងផ្ទះ គ្រឿងសង្ហារឹម គ្រឿងសំណង់ គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ គ្រឿងលម្អលើទូក និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៣២- សំព័រ

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Artocarpus sampor* Gagnep.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Sompur / Keledang
- អំបូរ : Moraceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ១
- ដង់ស៊ីតេ : ៨០០-១០០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌រមៀត
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច គ្មារក្រាល រឺនៀរ ផ្កាយរុត គ្រឿងសំណង់ គ្រឿងចម្លាក់ គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

ប្រតិទិនឆ្នាំ២០២២

៣៣- ខ្លូង


- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Dipterocarpus tuberculatus* Roxb.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Khlong / Keruing
- អំបូរ : Dipterocarpaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ២
- ដង់ស៊ីតេ : ៧០០-៩០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោត
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច កាំជណ្តើរ សសរធ្នូ ក្តារជញ្ជាំងធ្នូ ទ្វារ បង្អួច ពិដាន គ្រឿងបង្កាន់ដៃ ក្តារក្រាល ក្តារដេរី គ្រឿងបង្កុំសង្ហារឹម គ្រឿងបង្កុំលម្អទ្វារ វីនៀរ ផ្កាយរូត គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៣៤- ខ្វាវ

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Haldina cordifolia* (Roxb.) Ridsdale
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Khvao / Haldu
- អំបូរ : Rubiaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ២
- ដង់ស៊ីតេ : ៧០០-៩០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោត
- ការប្រើប្រាស់ : គ្មារជញ្ជាំងផ្ទះ ការក្រាល ពិធាន គ្រែ តុ ទូ កៅអី ស៊ុមទ្វារ បង្អួច គ្រឿងបង្កាន់ដៃ គ្មារក្រាល គ្រឿងបង្កុំសង្ហារឹម គ្រឿងបង្កុំលម្អទ្វារ រឿន ផ្លាយរូត គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៣៥- គគីរខ្លាច់

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Hopea pierrei* Hance
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Koki khsach / Giam / Merawan
- អំបូរ : Dipterocarpaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ២
- ដង់ស៊ីតេ : ៨០០-១០០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ទង់ដែង
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច កាំជណ្តើរ សសរផ្ទះ កំណល់ផ្លូវរថភ្លើង ស្ពាន ក្តារជញ្ជាំងផ្ទះ ស៊ុមទ្វារនិងបង្អួច ការក្រាល ពិដាន គ្រឿងបង្កាន់ដៃ ក្តារក្រាល ក្តារមឈូស គ្រឿងបង្កុំសង្ហារឹម គ្រឿងបង្កុំលម្អទ្វារ គ្រឿងឈើលម្អតាមសួនច្បារ បង្គោលភ្លើងអគ្គិសនី គ្រឿងចម្លាក់ គ្រឿងតែលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៣៦- ប្រម៉ាស់

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Vatica odorata* (Griff.) Symington
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Chramas / Resak
- អំបូរ : Dipterocarpaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ២
- ដង់ស៊ីតេ : ៨០០-១០០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ស្រាយពណ៌លឿងចាស់ និងខ្លឹមពណ៌ត្នោត
- ការប្រើប្រាស់ : គ្មារក្រាល គ្មារជញ្ជាំងផ្ទះ សសរផ្ទះ រឿងរ ផ្លាយរុត គ្រឿងសង្ហារឹម គ្រឿងសំណង់ គ្រឿងបង្កុំសង្ហារឹម និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៣៧- នាំនា

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Toona sureni* (Blume) Merr.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Chhamchha / Cedar
- អំបូរ : Meliaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ២
- ដង់ស៊ីតេ : ៥០០-៧០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតលាយលឿង
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រឿងសំណង់ខាងក្នុង គ្រឿងសង្ហារឹម គ្រឿងកម្រាល ក្តារជញ្ជាំងផ្ទះ កាវ៉ូក្រាល ពិដាន គ្រឿងបង្កុំសង្ហារឹម គ្រឿងបង្កុំលម្អទ្វារ រឿងរ ធ្លាយរុត គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៣៨- ខ័រចុង


- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Shorea guiso* Blume
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Chhor chong / Meranti
- អំបូរ : Dipterocarpaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ២
- ដង់ស៊ីតេ : ៧០០-៩០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតភ្លាវ
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រឿងសំណង់ខាងក្នុង គ្រឿងសង្ហារឹម គ្រឿងកម្រាល គ្រឿងជញ្ជាំងផ្ទះ ស៊ុមទ្វារនិងបង្អួច ការក្រាល ពិដាន គ្រឿងបង្កុំសង្ហារឹម គ្រឿងបង្កុំលម្អទ្វារ វីនៀរ ឆ្លាយ រូត គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៣៩- ឈើទាលត្រ

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Dipterocarpus dyeri* Pierre ex Laness.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Chhoeuteal / Keruing
- អំបូរ : Dipterocarpaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ២
- ដង់ស៊ីតេ : ៧០០-៩០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតចាស់
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច សសរធ្នូ ក្តារជញ្ជាំងធ្នូ គ្រឿងបង្កាន់ដៃ ក្តារក្រាល គ្រឿងបង្កើសង្ហារឹម គ្រឿងបង្កើលម្មទ្វារ រឿងរ ធ្លាយរូត គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៤០- ឈើទាលបង្កុយ ឬ ឈើទាលតាងដៃ

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Dipterocarpus costatus* C.F.Gaertn.
- ឈ្មោះពណ៌ជ្ជកម្ម : Chhoeuteal / Keruing
- អំបូរ : Dipterocarpaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ២
- ដង់ស៊ីតេ : ៨០០-១០០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតចាស់
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច កាំជណ្តើរ សសរផ្ទះ ក្តារជញ្ជាំងផ្ទះ គ្រឿងបង្កាន់ដៃ ក្តារក្រាល ក្តារដើ គ្រឿងបង្គុំសង្ហារឹម គ្រឿងបង្គុំលម្អទ្វារ រឿងរ ឆ្លាយរុត គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៤១- ឈើទាបរម្រង

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Dipterocarpus turbinatus* C.F.Gaertn
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Chhoeuteal / Keruing
- អំបូរ : Dipterocarpaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ២
- ដង់ស៊ីតេ : ៨០០-១០០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតភ្លាវ
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច កាំជណ្តើរ សសរផ្ទះ គ្រារជញ្ជាំងផ្ទះ គ្រឿងបង្កាន់ដៃ គ្រារក្រាល គ្រារងឿ គ្រឿងបង្កុំសង្ហារឹម គ្រឿងបង្កុំលម្អទ្វារ វីនៀរ ផ្លាយរុត គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៤២- ត្បែង

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Dipterocarpus obtusifolius* Teijsm. ex Miq.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Tbeng / Keruing / Dau tra beng / Zad
- អំបូរ : Dipterocarpaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ២
- ដង់ស៊ីតេ : ៧០០-៩០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ក្រហមត្នោត
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច កាំជណ្តើរ សសរផ្ទះ ក្តារជញ្ជាំងផ្ទះ គ្រឿងបង្កាន់ដៃ ក្តារក្រាល គ្រឿងបង្កុំសង្ហារឹម គ្រឿងបង្កុំលម្អទ្វារ រឿងរ ធ្នាយរូត គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៤៣- ត្រឡាត

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Vatica philastreana* Pierre
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Tralat / Thalok
- អំបូរ : Dipterocarpaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ២
- ដង់ស៊ីតេ : ៥០០-៧០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតលាយប្រផេះ
- ការប្រើប្រាស់ : គ្មារក្រាល គ្មារជញ្ជាំងផ្ទះ គ្រឿងបង្កើនសង្ហារឹម គ្រឿងសំណង់ គ្រឿងបង្កើនមុខងារ រឿងរ ផ្លាយរូត និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៤៤- ត្រាច

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Dipterocarpus intricatus* Dyer
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Trach / Keruing
- អំបូរ : Dipterocarpaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ២
- ដង់ស៊ីតេ : ៧០០-៩០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ក្រហមក្រមៅ
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច ក្តារក្រាល កាំជណ្តើរ សសរផ្ទះ ក្តារជញ្ជាំងផ្ទះ គ្រឿងបង្កាន់ដៃ គ្រឿងបង្គុំសង្ហារឹម គ្រឿងបង្គុំលម្អទ្វារ វីនៀរ ធ្លាយរូត គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៤៥- ឆ្កែត

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Anisoptera costata* Korth
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Phdiek / Mersawa / Krabak
- អំបូរ : Dipterozarcpaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ២
- ដងស៊ីតេ : ៥០០-៧០០ គ.ក្រ/ម^m



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌លឿងចាស់
- ការប្រើប្រាស់ : គ្មារក្រាល គ្មារជញ្ជាំងផ្ទះ ត្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច កាំជណ្តើរ សសរផ្ទះ ស៊ុមទ្វារនិងបង្អួច កាប៊ូក្រាល ពិដាន គ្រឿងបង្កាន់ដៃ គ្រឿងសំណង់ គ្រឿងបង្កុំសង្ហារឹម គ្រឿងបង្កុំលម្អទ្វារ រឺនៅរ ផ្កាយរូត គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៤៦- លំបោ


- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Shorea farinosa* C.E.C.Fisch.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Lumbor / Saya / Kyauk-Thingan / Krabak dam
- អំបូរ : Dipterocarpaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ២
- ដង់ស៊ីតេ : ៦០០-៨០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌លឿងចាស់
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច ក្តារក្រាល ក្តារងឿ កាំជណ្តើរ សសរធ្នូ ក្តារជញ្ជាំងធ្នូ ស៊ុមទ្វារនិងបង្អួច កាំក្រាល ពិដាន គ្រឿងបង្កាន់ដៃ គ្រឿងបង្កុំសង្ហារឹម គ្រឿងបង្កុំលម្អទ្វារ រឿងរ ធ្លាយរុត គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៤៧- ស្រកុំ

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Madhuca elliptica* (Pierre ex Dubard) H.J.Lam
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Srakum / Nyatoh / Payena
- អំបូរ : Sapotaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ២
- ដង់ស៊ីតេ : ១១០០-១៣០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ក្រហមភ្លេក
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រៃ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច ក្តារក្រាល កាំជណ្តើរ សសរធ្នូ ក្តារ ជញ្ជាំងធ្នូ ស៊ុមទ្វារនិងបង្អួច ការក្រាល ពិដាន គ្រឿងបង្កាន់ដៃ គ្រឿងបង្កើតសង្ហារឹម គ្រឿងបង្កើតម្ភូរ រឿងរ ផ្លាយរូត គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនា ផ្សេងៗទៀត។

៤៨- ត្រង់

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Pinus merkusii* Jungh. & de Vriese
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Sral / Pine / Mindoro pine
- អំបូរ : Pinaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ២
- ដងស៊ីតេ : ៥០០-៧០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតលាយលឿង
- ការប្រើប្រាស់ : ក្តារជញ្ជាំងផ្ទះ សសរផ្ទះ ការរៀបចំ តុ តុលាការ ស៊ុមទ្វារ បង្អួច ពិដាន គ្រឿងបង្កាន់ដៃ គ្រឿងបង្គុំសង្ហារឹម គ្រឿងបង្គុំលម្អទ្វារ រឿងរៀប ផ្កាយរូត កេះផ្ទុកសម្ភារៈ ក្តារក្រាលលើកប៉ាល់ គ្រឿងតែងលម្អក្នុងទូក កប៉ាល់ យន្តហោះ ធ្វើទ្រុងរថយន្តដឹកទំនិញ គ្រឿងឈើលម្អតាមសួនច្បារ បង្គោលភ្លើងអគ្គិសនី គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ ឧបករណ៍ភ្លេង ឧបករណ៍ក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៤៩- ស្រួលក្រហម

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Dacrydium elatum* (Roxb.) Wall. ex Hook.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Sraul kraham / Sempilor / Ouk
- អំបូរ : Podocarpaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ២
- ដង់ស៊ីតេ : ៥០០-៧០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតលាយលឿង
- ការប្រើប្រាស់ : ផលិតក្រដាស ឈើគូស ចង្កឹះ គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច ក្តារក្រាល ពិដាន កាំជណ្តើរ សសរធ្នូ ក្តារជញ្ជាំងធ្នូ ស៊ុមទ្វារនិងបង្អួច ការក្រាល គ្រឿងបង្កាន់ដៃ គ្រឿងបង្កុំសង្ហារឹម គ្រឿងបង្កុំលម្អទ្វារ វីនៀរ ឆ្នាយរូត កេះផ្ទុកសម្ភារៈ ក្តារក្រាលលើកប៉ាល់ គ្រឿងតែងលម្អក្នុងទូក កប៉ាល់ យន្តហោះ ធ្វើទ្រុងរថយន្តដឹកទំនិញ គ្រឿងឈើលម្អតាមសួនច្បារ បង្គោលភ្លើងអគ្គិសនី គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ ឧបករណ៍ភ្លេង ឧបករណ៍កសិកម្ម ឧបករណ៍ក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៥០- ត្រូឡូស

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Dacrycarpus imbricatus* (Blume) de Laub.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Sraul sar / Podo / Melur
- អំបូរ : Podocarpaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ២
- ដង់ស៊ីតេ : ៥០០-៧០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌លឿងចាស់
- ការប្រើប្រាស់ : ផលិតក្រដាស ឈើគូស ចង្កឹះ គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច ក្តារក្រាល ក្តារជញ្ជាំងផ្ទះ កាំជណ្តើរ សសរផ្ទះ ស៊ុមទ្វារនិងបង្អួច កាប៊ូក្រាល ពិដាន គ្រឿងបង្កាន់ដៃ គ្រឿងបង្កុំសង្ហារឹម គ្រឿងបង្កុំលម្អទ្វារ វីនៀរ ធ្លាយរូត កេះផ្ទុកសម្ភារៈ ក្តារក្រាលលើកប៉ាល់ គ្រឿងតែងលម្អក្នុងទូក កប៉ាល់ យន្តហោះ ធ្វើទ្រុងរថយន្តដឹកទំនិញ គ្រឿងឈើលម្អតាមសួនច្បារ បង្គោលភ្លើងអគ្គិសនី គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ ឧបករណ៍ភ្លេង ឧបករណ៍កសិកម្ម ឧបករណ៍ក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

ប្រតិទិនឆ្នាំលេខ៣

៥១- កណ្តោល

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Careya arborea* Roxb.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Kandaul / Kra doon
- អំបូរ : Lecythidaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ៣
- ដង់ស៊ីតេ : ៧០០-៩០០ គ.ក្រ/ម^m



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ក្រហមក្រមៅ
- ការប្រើប្រាស់ : ក្តារក្រាល ក្តារជញ្ជាំងផ្ទះ គ្រឿងបង្កាន់ដៃ គ្រឿងបង្កុំសង្ហារឹម រឿងរឿង ឆ្លាយរូត គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៥២- កោងកាង

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Rhizophora mucronata* Lam.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Kongkang / Poga
- អំបូរ : Rhizophoraceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ៣
- ដង់ស៊ីតេ : ៩០០-១១០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតខ្ចី
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រឿងសំណង់បណ្តោះអាសន្ន និងជាឈើថាមពល។

៥៣- កំពីងរាជ


- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Sandoricum koetjape* (Burm.f.) Merr.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Kampingreach
- អំបូរ : Meliaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ៣
- ដង់ស៊ីតេ : ៥០០-៧០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតលាយប្រផេះ
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច ក្តារក្រាល ក្តារជញ្ជាំងផ្ទះ គ្រឿងបង្កាន់ដៃ គ្រឿងបង្កុំសង្ហារឹម គ្រឿងបង្កុំលម្អទ្វារ វីនៀរ ផ្លាយរូត គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៥៤- គុល


- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Nauclea orientalis* (L.) L.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Kdol
- អំបូរ : Rubiaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ៣
- ដង់ស៊ីតេ : ៦០០-៨០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌រមៀត
- ការប្រើប្រាស់ : គ្មារក្រាល គ្មារជញ្ជាំងផ្ទះ ពិដាន គ្រឿងបង្កើនសង្ហារឹម វីនៀរ ផ្លាយរុក គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៥៥- ក្រចៅ


- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Hydnocarpus anthelminthicus* Pierre ex Laness.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Krabau
- អំបូរ : Achariaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ៣
- ដង់ស៊ីតេ : ៧០០-៩០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតលាយលឿងមានក្រឡាឆ្មុត
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រឿងសំណង់បណ្តោះអាសន្ន និងជាឈើថាមពល។

៥៦- ក្រាយស

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Xylopia pierrei* Hance
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Kray sar / Kokko
- អំបូរ : Annonaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ៣
- ដង់ស៊ីតេ : ៨០០-១០០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌លឿងចាស់
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច ក្តារក្រាល ក្តារជញ្ជាំងផ្ទះ គ្រឿងបង្កាន់ដៃ គ្រឿងបង្កុំសង្ហារឹម គ្រឿងបង្កុំលម្អទ្វារ វីនៀរ ឆ្នាយរុត គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៥៧- ចង្កូត្នោត

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Vitex pinnata* L.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Changourthmat
- អំបូរ : Lamiaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ៣
- ដង់ស៊ីតេ : ៦០០-៨០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌លឿងចាស់មានក្រឡាឆ្នូតពណ៌ត្នោត
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រឿងសំណង់បណ្តោះអាសន្ន និងជាឈើថាមពល។

៥៨- បន្ទីក្រស្នា

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Aquilaria crassna* Pierre ex Lecomte
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Chankrasna / Sandal
- អំបូរ : Thymeleaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ៣
- ដង់ស៊ីតេ : ៣០០-៥០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ស្រាយពណ៌លឿងចាស់ និងខ្លឹមពណ៌ត្នោត
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រឿងចម្លាក់ គ្រឿងក្រអូប និងជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតទឹកអប់ ធ្វើចូបក្រអូបដែលមានតម្លៃខ្ពស់ និងប្រើប្រាស់ជាឱសថ។

៥៩- ចេកទុំ


- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Cinnamomum litseifolium* Thwaites
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Chektum / Medang
- អំបូរ : Lauraceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ៣
- ដង់ស៊ីតេ : ៥០០-៧០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតលាយលឿង
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច ក្តារក្រាល ក្តារជញ្ជាំងផ្ទះ គ្រឿងបង្កុំសង្ហារឹម វីនៀរ ធ្លាយរូត គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៦០- ត្រប់ទុំ

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Xanthophyllum colubrinum* Gagnep.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Troptum
- អំបូរ : Polygalaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ៣
- ដង់ស៊ីតេ : ៨០០-១០០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌លឿងចាស់
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច ក្តារក្រាល ក្តារជញ្ជាំងផ្ទះ គ្រឿងបង្កាន់ដៃ គ្រឿងបង្គុំសង្ហារឹម គ្រឿងបង្គុំលម្អទ្វារ វីនៀរ ផ្លាយរុត គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៦១- ទ្រមូង


- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Garcinia oliveri* Pierre
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Tramoung
- អំបូរ : Clusiaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ៣
- ដង់ស៊ីតេ : ៦០០-៨០០ គ.ក្រ/ម^m



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតលាយលឿងមានក្រឡាឆ្នុតពណ៌ត្នោត
- ការប្រើប្រាស់ : គ្មារក្រាល គ្មារជញ្ជាំងផ្ទះ គ្រឿងសំណង់ រឿងរ ផ្លាយរុក និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៦២- ឆ្នក

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Parinariium annainensis* Hance
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Thlork
- អំបូរ : Chrysobalanaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ៣
- ដង់ស៊ីតេ : ៦០០-៨០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតខ្ចី
- ការប្រើប្រាស់ : គ្មារក្រាល គ្មារជញ្ជាំងផ្ទះ គ្រឿងបង្កាន់ដៃ គ្រឿងបង្កើនសង្ហារឹម វីនៀរ ផ្លាយរូត គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៦៣- មឡៅ

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Aglaia edulis* (Roxb.) Wall.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Bangkow / Segera
- អំបូរ : Meliaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ៣
- ដង់ស៊ីតេ : ៥០០-៧០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតលាយផ្កាឈូក
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច ក្តារក្រាល ក្តារជញ្ជាំងធ្នូ គ្រឿងបង្កាន់ដៃ គ្រឿងបង្កសង្ហារឹម គ្រឿងបង្កលម្ពទ្វារ វីនៀរ ធ្លាយរុត គ្រឿងតែងលម្ពក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៦៤- ប្រាំដំឡើង

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Terminalia mucronata* Craib & Hutch.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Pramdamloeng / Ketepang / Chuglam
- អំបូរ : Combretaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ៣
- ដង់ស៊ីតេ : ១០០០-១២០០ គ.ក្រ/ម^m



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតចាស់ស្ទើរខ្មៅ
- ការប្រើប្រាស់ : សសរធ្លុះ ទ្វារ បង្អួច ក្តារក្រាល ក្តារជញ្ជាំងធ្លុះ គ្រឿងបង្កាន់ដៃ គ្រឿងបង្កសង្ហារឹម គ្រឿងបង្កលម្ពទ្វារ វីនៀរ ឆ្លាយរុត គ្រឿងតែងលម្ពក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៦៥- ផ្កូង

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Calophyllum calaba var. bracteatum* (Wight) P.F.Stevens
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Phaong / Bintangor / Poon
- អំបូរ : Clusiaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ៣
- ដង់ស៊ីតេ : ១០០០-១២០០ គ.ក្រ/ម^m



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ក្រហមភ្លេតមានសរសៃឆ្លុត
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច ក្តារក្រាល កាំជណ្តើរ សសរផ្ទះ ក្តារ ជញ្ជាំងផ្ទះ ស៊ុមទ្វារនិងបង្អួច ការក្រាល ពិដាន គ្រឿងបង្កាន់ដៃ គ្រឿងបង្កុំសង្ហារឹម គ្រឿងបង្កុំលម្អទ្វារ រឿងរ ផ្កាយរូត គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនា ផ្សេងៗទៀត។

៦៦- ត្រីង


- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Syzygium lineatum* (DC.) Merr. & L.M.Perry
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Pring / Kelat
- អំបូរ : Myrtaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ៣
- ដង់ស៊ីតេ : ៦០០-៨០០ គ.ក្រ/ម^m



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតខ្ចី
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច ក្តារក្រាល ក្តារជញ្ជាំងផ្ទះ ស៊ុមទ្វារនិងបង្អួច កាប៊ូក្រាល ពិដាន គ្រឿងបង្កាន់ដៃ គ្រឿងបង្កុំសង្ហារឹម វីនៀរ ឆ្នាយរុត និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៦៧- ទ្រូស


- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Garcinia celebica* L.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Prous / Bintangor / Poon
- អំបូរ : Clusiaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ៣
- ដងស៊ីតេ : ៨០០-១០០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតចាស់
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រៃ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច ក្តារក្រាល កាំជណ្តើរ សសរផ្ទះ ក្តារ ជញ្ជាំងផ្ទះ ស៊ុមទ្វារនិងបង្អួច កាប៊ូក្រាល ពិដាន គ្រឿងបង្កាន់ដៃ គ្រឿងបង្គុំសង្ហារឹម គ្រឿងបង្គុំលម្អទ្វារ រឿងរ ធ្លាយរូត គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនា ផ្សេងៗទៀត។

៦៨- ឆ្មៃ


- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Cratoxylum cochinchinense* (Lour.) Blume
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Longeang
- អំបូរ : Hypericaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ៣
- ដង់ស៊ីតេ : ៧០០-៩០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតលាយលឿង
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រឿងសំណង់បណ្តោះអាសន្ន និងជាឈើថាមពល។

៦៩- ស្មាក្របី


- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Knema globularia* (Lam.) Warb.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Smakarbei / Penarahan
- អំបូរ : Myristicaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ៣
- ដង់ស៊ីតេ : ៥០០-៧០០ គ.ក្រ/ម^m



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតលាយលឿង
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រៃ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច ក្តារក្រាល កាំជណ្តើរ សសរផ្ទះ ក្តារជញ្ជាំងផ្ទះ ស៊ុមទ្វារនិងបង្អួច ការក្រាល ពិដាន គ្រឿងបង្កាន់ដៃ គ្រឿងបង្កុំសង្ហារឹម គ្រឿងបង្កុំលម្អទ្វារ រឿងរ ផ្លាយរូត គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៧០- ស្មាច់

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Melaleuca leucadendra* (L.) L.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Smach / Kelat
- អំបូរ : Myrtaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ៣
- ដង់ស៊ីតេ : ៦០០-៨០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតលាយប្រផេះ
- ការប្រើប្រាស់ : សសរគ្រឹះ គ្រឿងសំណង់បណ្តោះអាសន្ន និងជាឈើថាមពល។

៧១- ស្វាយចំរៀង

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Swintonia pierrei* Hance
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Svaychamreang / Merbauh
- អំបូរ : Anacardiaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ៣
- ដង់ស៊ីតេ : ៦០០-៨០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតភ្លាវមានសរសៃឆ្នូតៗ
- ការប្រើប្រាស់ : គ្មារក្រាល គ្មារជញ្ជាំងផ្ទះ រឿងរ ផ្លាយរូត គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៧២- ស្វាយទ្រូត

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Mangifera duperreana* Pierre
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Svayprei / Machang
- អំបូរ : Anacardiaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើលេខ៣
- ដង់ស៊ីតេ : ៨០០-១០០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌លឿងទុំមានក្រឡាឆ្នុត
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច ក្តារក្រាល កាំជណ្តើរ សសរធ្លុះ ក្តារជញ្ជាំងធ្លុះ ស៊ុមទ្វារនិងបង្អួច ការក្រាល ពិដាន គ្រឿងបង្កាន់ដៃ គ្រឿងបង្កុំសង្ហារឹម គ្រឿងបង្កុំលម្អទ្វារ រឿងរ ធ្លាយរូត គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

ប្រតិទិនព្រឹត្តិការណ៍ជាតិ

៧៣- កន្ទួតព្រៃ

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Phyllanthus emblica* L.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Kantuot prey
- អំបូរ : Phyllanthaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើក្រៅលំដាប់ថ្នាក់
- ដងស៊ីតេ : ៦០០-៨០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតចាស់
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រឿងសំណង់បណ្តោះអាសន្ន និងឈើថាមពល។

៧៤- ក្រុមគោក

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Cephalanthus angustifolius* Lour.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Ktom kook
- អំបូរ : Rubiaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើក្រៅលំដាប់ថ្នាក់
- ដង់ស៊ីតេ : ៦០០-៨០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌លឿងចាស់
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រឿងសំណង់បណ្តោះអាសន្ន និងជាឈើថាមពល។

៧៥- ខ្លាស

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Diospyros sylvatica* Roxb.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Khchas
- អំបូរ : Ebenaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើក្រៅលំដាប់ថ្នាក់
- ដងស៊ីតេ : ៩០០-១១០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌លឿងទុំមានក្រឡាឆ្នូតពណ៌ខ្មៅ
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច ក្តារក្រាល ក្តារងឿ កាំជណ្តើរ ក្តារជញ្ជាំង ផ្ទះ ស៊ឹមទ្វារនិងបង្អួច ការក្រាល ពិដាន គ្រឿងបង្កាន់ដៃ គ្រឿងសំណង់ គ្រឿងចម្លាក់ គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ វត្ថុសិល្បៈ ឧបករណ៍ភ្លេង ឧបករណ៍កសិកម្ម និងប្រើសម្រាប់ ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៧៦- ចាន់ ឬ ម៉ែន


- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Diospyros decandra* Lour.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Chan / luuk-jan
- អំបូរ : Ebenaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើក្រៅលំដាប់ថ្នាក់
- ដង់ស៊ីតេ : ៦០០-៨០០ គ.ក្រ/ម^m



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌លឿងចាស់
- ការប្រើប្រាស់ : គ្មារក្រាល គ្មារជញ្ជាំងផ្ទះ រឺនៀវ ផ្លាយរុត គ្រឿងសង្ហារឹម គ្រឿងសំណង់ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៧៧- ចារ

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Butea monosperma* (Lam.) Taub.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Chhar
- អំបូរ : Leguminosae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើក្រៅលំដាប់ថ្នាក់
- ដង់ស៊ីតេ : ៧០០-៩០០ គ.ក្រ/ម^m



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតលាយលឿង
- ការប្រើប្រាស់ : ក្តារក្រាល ក្តារជញ្ជាំងផ្ទះ រឿងរ ធ្លាយរុក គ្រឿងសង្ហារឹម គ្រឿងសំណង់ គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការចនាផ្សេងៗទៀត។

៧៨- ចំបក់

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Irvingia malayana* Oliv. ex A.W.Benn.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Cham bak
- អំបូរ : Irvingiaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើក្រៅលំដាប់ថ្នាក់
- ដង់ស៊ីតេ : ៨០០-១០០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតលាយក្រហម
- ការប្រើប្រាស់ : ជ្រុញ ក្តារក្រាល ក្តារជញ្ជាំងផ្ទះ រឿងរ ផ្លាយរូត គ្រឿងសង្ហារឹម គ្រឿងសំណង់ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៧៩- ឆ្កែស្រឡា

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Cananga latifolia* (Hook. f. & Thomson) Finet & Gagnep.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Chke sraeng
- អំបូរ : Annonaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើក្រៅលំដាប់ថ្នាក់
- ដង់ស៊ីតេ : ៥០០-៧០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតលាយលឿង
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រឿងសំណង់បណ្តោះអាសន្ន និងជាឱសថ។

៨០- ត្បាញព្រៃ

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Morinda coreia* Buch.-Ham.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Ghor prey
- អំបូរ : Rubiaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើក្រៅលំដាប់ថ្នាក់
- ដង់ស៊ីតេ : ៥០០-៧០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌លឿងទុំ
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រឿងសំណង់បណ្តោះអាសន្ន និងជាឈើថាមពល។

៨១- ត្របែកព្រៃ

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Lagerstroemia floribunda* Jack
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Trabek prey
- អំបូរ : Lythraceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើក្រៅលំដាប់ថ្នាក់
- ដង់ស៊ីតេ : ៥០០-៧០០ គ.ក្រ/ម^m



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌លឿងផ្កាឈូក
- ការប្រើប្រាស់ : គ្មានក្រាល គ្មានជញ្ជាំងផ្ទះ រឺនៀវ ផ្លាយរុត គ្រឿងសង្ហារឹម គ្រឿងសំណង់ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៨២- ទន្លាប់ព្រៃ


- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Diospyros hasseltii* Zoll.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Tumlaob prey / Kayu malam / Tako
- អំបូរ : Ebenaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើក្រៅលំដាប់ថ្នាក់
- ដង់ស៊ីតេ : ១០០០-១២០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ក្រហមត្នោតស្ទើរតែខ្មៅមានក្រឡាឆ្នូតល្អ
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច ក្ដារក្រាល ក្ដារងឿ កាំជណ្ដើរ ក្ដារជញ្ជាំង ផ្ទះ ស៊ុមទ្វារនិងបង្អួច កាំក្រាល ពិដាន គ្រឿងបង្កាន់ដៃ គ្រឿងសំណង់ គ្រឿងចម្លាក់ គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ វត្ថុសិល្បៈ ឧបករណ៍ភ្លេង ឧបករណ៍កសិកម្ម និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៨៣- រុទ្ធាស


- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Erythrophleum succirubrum* Gagnep.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Treas / Copper pod / Jemerlang
- អំបូរ : Leguminosae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើក្រៅលំដាប់ថ្នាក់
- ដង់ស៊ីតេ : ៦០០-៨០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ទង់ដែង
- ការប្រើប្រាស់ : គ្មារគ្រាល គ្មារជញ្ជាំងផ្ទះ រឺនៅរ ផ្លាយរុត គ្រឿងសង្ហារឹម គ្រឿងសំណង់ គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៨៤- ព្យង


- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Schleicheria oleosa* (Lour.) Merr.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Pong-ro
- អំបូរ : Sapindaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើក្រៅលំដាប់ថ្នាក់
- ដង់ស៊ីតេ : ៥០០-៧០០ គ.ក្រ/ម^m



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌លឿងទុំ
- ការប្រើប្រាស់ : គ្មានក្រាល គ្មានជញ្ជាំងផ្ទះ រឿងរ ឆ្មាយរុក គ្រឿងសំណង់ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៨៥- ពោលស្វា


- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Spondias* sp.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Ponsva
- អំបូរ : Anacardiaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើក្រៅលំដាប់ថ្នាក់
- ដងស៊ីតេ : ៤០០-៦០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតខ្ចី និងបណ្តូលពណ៌ទង់ដែងភ្លាវ
- ការប្រើប្រាស់ : វីនៀរ ធ្លាយរូត គ្រឿងសំណង់បណ្តោះអាសន្ន និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៨៦- ព្រះឡេវ

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Terminalia nigrovenulosa* Pierre
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Preah phnao
- អំបូរ : Combretaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើក្រៅលំដាប់ថ្នាក់
- ដងស៊ីតេ : ៨០០-១០០០ គ.ក្រ/ម^m



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតលាយលឿង
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រឿងដំបូលផ្ទះ ក្តារក្រាល ក្តារជញ្ជាំងផ្ទះ រឿងរ ធ្លាយរុត គ្រឿងសង្ហារឹម គ្រឿងសំណង់ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៨៧- មៀនព្រៃ

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Dimocarpus longan* Lour.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Mean prey
- អំបូរ : Sapindaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើក្រៅលំដាប់ថ្នាក់
- ដង់ស៊ីតេ : ៨០០-១០០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ទង់ដែងមានក្រឡាឆ្មុតពណ៌ត្នោត
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រឿងចម្លាក់ គ្រឿងសង្ហារឹម គ្រឿងសំណង់ ឧបករណ៍ភ្លេង និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៨៨- ម្កាក់ព្រៃ

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Spondias pinnata* (L. f.) Kurz
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Mo-kak prey
- អំបូរ : Anacardiaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើក្រៅលំដាប់ថ្នាក់
- ដង់ស៊ីតេ : ៤០០-៦០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតលាយប្រផេះ
- ការប្រើប្រាស់ : វីនៀរ ធ្លាយរូត គ្រឿងសំណង់បណ្តោះអាសន្ន និងឈើថាមពល។

៨៩- ម៉ោង

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Diospyros ehretioides* Wall. ex G.Don
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Romaing / Taptao diospyros
- អំបូរ : Ebenaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើក្រៅលំដាប់ថ្នាក់
- ដង់ស៊ីតេ : ៧០០-៩០០ គ.ក្រ/ម^m



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតលាយលឿងទុំ
- ការប្រើប្រាស់ : គ្មារក្រាល គ្មារជញ្ជាំងផ្ទះ គ្មារខ្សែន វីនៀរ ផ្លាយរុត គ្រឿងសំណង់ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៩០- យោង


- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Parkia sumatrana* Miq.
- ឈ្មោះពណ៌ជ្ជកម្ម : Royung
- អំបូរ : Leguminosae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើក្រៅលំដាប់ថ្នាក់
- ដង់ស៊ីតេ : ៧០០-៩០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ក្រហមភ្លេត
- ការប្រើប្រាស់ : ហិប ប្រអប់ វីនៀរ ផ្លាយរូត គ្រឿងសំណង់បណ្តោះអាសន្ន និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៩១- រោយធំ


- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Neonauclea sessilifolia* (Roxb.) Merr.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Roleay thom
- អំបូរ : Rubiaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើក្រៅលំដាប់ថ្នាក់
- ដង់ស៊ីតេ : ៧០០-៩០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌លឿងខ្ចុំ
- ការប្រើប្រាស់ : វីនៀរ ធ្លាយរូត គ្រឿងសំណង់បណ្តោះអាសន្ន និងជាឈើថាមពល។

៩២- រាជកុល

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Erythrophleum teysmannii* (Kurz) Craib
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Reach kol / Mrenh toul
- អំបូរ : Leguminosae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើក្រៅលំដាប់ថ្នាក់
- ដង់ស៊ីតេ : ១០០០-១២០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ក្រហមក្រមៅ
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច ក្តារក្រាល ក្តារងឿ កាំជណ្តើរ ក្តារជញ្ជាំង ផ្ទះ ស៊ឹមទ្វារនិងបង្អួច កាំក្រាល ពិដាន គ្រឿងបង្កាន់ដៃ គ្រឿងសំណង់ គ្រឿងចម្លាក់ គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ វត្ថុសិល្បៈ ឧបករណ៍ភ្លេង ឧបករណ៍កសិកម្ម និងប្រើសម្រាប់ ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៩៣- លំដាប់ដំ

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Buchanania reticulata* Hance
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Leang chey thom / Hua maeng wan
- អំបូរ : Anacardiaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើក្រៅលំដាប់ថ្នាក់
- ដង់ស៊ីតេ : ៩០០-១១០០ គ.ក្រ/ម^m



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ទង់ដែង
- ការប្រើប្រាស់ : វីនៀរ ធ្លាយរូត គ្រឿងសំណង់បណ្តោះអាសន្ន និងជាឈើថាមពល។

៩៤- ឆ្នៀង


- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Catunaregam tomentosa* (Blume ex DC.) Tirveng.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Lveang / Nam theang
- អំបូរ : Rubiaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើក្រៅលំដាប់ថ្នាក់
- ដង់ស៊ីតេ : ៧០០-៩០០ គ.ក្រ/ម^m



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌លឿងចាស់
- ការប្រើប្រាស់ : របង ក្រាសសិតសក់ ភ្លៅរទេះគោ គ្រឿងសំណង់បណ្តោះអាសន្ន និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៩៥- វាយខុក ឬ អំបេងចែស

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Diospyros filipendula* Pierre ex Lecomte
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Veay douk / Ambang chas
- អំបូរ : Ebenaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើក្រៅលំដាប់ថ្នាក់
- ដង់ស៊ីតេ : ៧០០-៩០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌លឿងចាស់មានក្រឡាឆ្នូតពណ៌ក្មេត
- ការប្រើប្រាស់ : គ្មារចត្រង គ្មារក្រាល គ្មារជញ្ជាំងផ្ទះ រឺនៀរ ផ្លាយរូត គ្រឿងសង្ហារឹម គ្រឿងសំណង់ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៩៦- ស័ក្សា

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Alstonia scholaris* (L.) R. Br
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Ambeng thngai / Devil tree / Milkwood
- អំបូរ : Apocynaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើក្រៅលំដាប់ថ្នាក់
- ដង់ស៊ីតេ : ៩០០-១១០០ គ.ក្រ/ម^m



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ក្រហមត្នោត
- ការប្រើប្រាស់ : គ្មារក្រាល គ្មារជញ្ជាំងផ្ទះ រឿងរ ផ្លាយរុក គ្រឿងសំណង់ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៩៧- ស្កុកស្កុរ

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Walsura villosa* Wall. ex Hiern
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Sdok sdoul / Wanhlin
- អំបូរ : Meliaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើក្រៅលំដាប់ថ្នាក់
- ដង់ស៊ីតេ : ១០០០-១២០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ក្រហមក្រមៅមានក្រឡាពណ៌ត្នោតចាស់
- ការប្រើប្រាស់ : សសរផ្ទះ គ្មារក្រាល គ្មារជញ្ជាំងផ្ទះ រឿងរ ផ្លាយរូត គ្រឿងសង្ហារឹម គ្រឿងសំណង់ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

៩៨- ស្ពឺ

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Azadirachta indica* A.Juss.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Sdao / Neem / Tama
- អំបូរ : Meliaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើក្រៅលំដាប់ថ្នាក់
- ដង់ស៊ីតេ : ៧០០-៩០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌លឿងទុំ
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រឿងសំណង់បណ្តោះអាសន្ន និងជាឈើថាមពល។

៩៩- ស្នួល

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Dalbergia nigrescens* Kurz
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Snuol / Padong khao
- អំបូរ : Leguminosae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើក្រៅលំដាប់ថ្នាក់
- ដង់ស៊ីតេ : ៥០០-៧០០ គ.ក្រ/ម^m



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតលាយលឿងមានក្រឡាឆ្នូតពណ៌ត្នោត
- ការប្រើប្រាស់ : គ្មារក្រាល គ្មារជញ្ជាំងផ្ទះ រឿងរ ធ្លាយរូត គ្រឿងសំណង់ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

១០០- ស្កង់

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Tetrameles nudiflora* R.Br.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Spong / Meng kundor / Baing
- អំបូរ : Tetramelaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើក្រៅលំដាប់ថ្នាក់
- ដង់ស៊ីតេ : ៣០០-៥០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតលាយប្រផេះ
- ការប្រើប្រាស់ : ឈើគូស បាតស្បែកជើង ក្តារក្រាល ក្តារជញ្ជាំងផ្ទះ វីនៀរ ឆ្នាយរុត គ្រឿងសំណង់ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

១០១- ឌីឡោក

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Hymenodictyon orixense* (Roxb.) Mabb.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Ovloak / Bridal Couch Tree
- អំបូរ : Rubiaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើក្រៅលំដាប់ថ្នាក់
- ដង់ស៊ីតេ : ៤០០-៦០០ គ.ក្រ/ម^m




- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌លឿងចាស់
- ការប្រើប្រាស់ : ហិប ប្រអប់ រឿងរ ផ្លាយរូត និងគ្រឿងសំណង់បណ្តោះអាសន្ន។

ប្រតិទិនឆ្នាំ

១០២- កៅស៊ូ

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Hevea brasiliensis* (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Kao sou / Rubber wood / Karet
- អំបូរ : Euphorbiaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើដាំ
- ដង់ស៊ីតេ : ៦០០-៨០០ គ.ក្រ/ម^m



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌លឿង
- ការប្រើប្រាស់ : គ្មារក្រាល គ្មារជញ្ជាំងផ្ទះ រឺនៀរ ផ្លាយរូត គ្រឿងសង្ហារឹម គ្រឿងសំណង់ គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

១០៣- ក្រដុំថេត ឬ ក្រដុំទេស


- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Kanthumthet
- អំបូរ : Leguminosae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើដាំ
- ដង់ស៊ីតេ : ៦០០-៨០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌លឿងទុំ
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រឿងសំណង់បណ្តោះអាសន្ន និងឈើថាមពល។

១០៤- ក្រសាំង

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Citrus lucida* (Scheff.) Mabb.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Kro sang / Java cola
- អំបូរ : Rutaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើដាំ
- ដងស៊ីតេ : ៦០០-៨០០ គ.ក្រ/ម^m



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌លឿង
- ការប្រើប្រាស់ : គ្មានក្រាល គ្មានជញ្ជាំងផ្ទះ រីឯរៀង ផ្លាយរូត គ្រឿងសំណង់ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

១០៥- គ្រាប់បែក ឬ គីនីង


- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Khaya senegalensis* (Desv.) A.Juss.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Krobaek
- អំបូរ : Meliaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើដាំ
- ដង់ស៊ីតេ : ៦០០-៨០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ក្រហមត្នោត
- ការប្រើប្រាស់ : គ្មារក្រាល គ្មារជញ្ជាំងផ្ទះ រឺនៀរ ផ្លាយរូត គ្រឿងសង្ហារឹម គ្រឿងសំណង់ គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

១០៦- ខ្នុរ


- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Artocarpus heterophyllus* Lam.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Khnor / Khlol / Jack fruit tree / Keledang
- អំបូរ : Moraceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើដាំ
- ដង់ស៊ីតេ : ៥០០-៧០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌លឿងទុំ
- ការប្រើប្រាស់ : គ្មានក្រាល គ្មានជញ្ជាំងផ្ទះ រឺនៅរ ផ្កាយរូត គ្រឿងសំណង់ ឧបករណ៍ ភ្លេង ក្បាលទូក និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

១០៧- ត្នោត

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Borassus flabellifer* L.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Thnot / Sugar palm / Ice apple
- អំបូរ : Arecaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើដាំ
- ដង់ស៊ីតេ : ៧០០-៩០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតលាយពណ៌លឿងចាស់
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រឿងផ្ទះបាយ ទូក គ្រែ តុ ទូ កៅអី ក្តារក្រាល គ្រឿងសង្ហារឹម គ្រឿងសំណង់ គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

១០៨- ម្រេងខ្យង

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Eucalyptus camaldulensis* Dehnh.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Preng khchal / Eucalyptus / Red Gum
- អំបូរ : Myrtaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើដាំ
- ដង់ស៊ីតេ : ៨០០-១០០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ក្រហមត្នោត
- ការប្រើប្រាស់ : ផលិតក្រដាស គ្រឿងសង្ហារឹម កាំជណ្តើរ ក្តារជញ្ជាំងផ្ទះ ស៊ុមទ្វារ និងបង្អួច ការក្រាល ពិដាន ក្តារក្រាល វីនៀរ ឆ្នាយរុត គ្រឿងសំណង់ គ្រឿងតែងលម្អ ក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

១០៩- ម៉ាក់ប្រាង

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Bouea oppositifolia* (Roxb.) Adelb.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Mak prang / Kundang / Plum Mango
- អំបូរ : Anacardiaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើដាំ
- ដង់ស៊ីតេ : ៨០០-១០០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតខ្ចី
- ការប្រើប្រាស់ : គ្មារគ្រាល គ្មារជញ្ជាំងផ្ទះ រឿងរ ផ្លាយរូត គ្រឿងសង្ហារឹម គ្រឿងសំណង់ និងប្រើសម្រាប់ការចនាផ្សេងៗទៀត។

១១០- ម៉ែសាក់

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Tectona grandis* L.f
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Maisak / Teak
- អំបូរ : Lamiaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើដាំ
- ដងស៊ីតេ : ៥០០-៧០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌លឿងចាស់លាយទង់ផែង
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច ស៊ុមទ្វារនិងបង្អួច ការក្រាល ពិដាន ក្តារ ក្រាលលើកប៉ាល់ ស្នូកកាំភ្លើង ឧបករណ៍ភ្លេង ក្តារជញ្ជាំងក្នុងផ្ទះ គ្រឿងទុក គ្រឿងសំណង់ គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ គ្រឿងលម្អលើទូក និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

១១១- ស្វាយចន្ទី

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Anacardium occidentale* L.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Sway chanti / Cashew
- អំបូរ : Anacardiaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើដាំ
- ដង់ស៊ីតេ : ៥០០-៧០០ គ.ក្រ/ម^m



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតខ្ចី
- ការប្រើប្រាស់ : គ្មារក្រាល គ្មារជញ្ជាំងផ្ទះ រឺនៀរ ផ្លាយរុត គ្រឿងសង្ហារឹម គ្រឿងសំណង់ គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

១១២- ស្វាយស្រុក

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Mangifera indica* L.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Svay / Mango / Machang
- អំបូរ : Anacardiaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើដាំ
- ដង់ស៊ីតេ : ៥០០-៧០០ គ.ក្រ/ម^m



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតលាយលឿង
- ការប្រើប្រាស់ : គ្មានជញ្ជាំងធ្មះ រឿងរ ឆ្លាយរូត គ្រឿងសង្ហារឹម គ្រឿងសំណង់ និងប្រើសម្រាប់ការចនាផ្សេងៗទៀត។

១១៣- អាកាស្យាស្ត្រីកតូច

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Acacia auriculiformis* Benth.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : *Acacia sleuk touch / Acacia*
- អំបូរ : Leguminosae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើដាំ
- ដង់ស៊ីតេ : ៦០០-៨០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌លឿងចាស់
- ការប្រើប្រាស់ : ផលិតក្រដាស គ្រឿងសង្ហារឹម កាំជណ្តើរ ក្តារជញ្ជាំងក្នុងផ្ទះ ស៊ុមទ្វារនិងបង្អួច ការក្រាល ពិដាន ក្តារក្រាល រឿងរ ធ្លាយរូត គ្រឿងសំណង់ គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

១១៤- អេកាស្យាស្ទីកង់

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Acacia mangium* Willd.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : *Acacia sleuk thom / Acacia*
- អំបូរ : Leguminosae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើដាំ
- ដង់ស៊ីតេ : ៦០០-៨០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោត
- ការប្រើប្រាស់ : ផលិតក្រដាស គ្រឿងសង្ហារឹម កាំជណ្តើរ ក្តារជញ្ជាំងផ្ទះ ស៊ុមទ្វារ និងបង្អួច ការក្រាល ពិដាន ក្តារក្រាល រឿងរ ឆ្នាយរុត គ្រឿងសំណង់ គ្រឿងតែងលម្អ ក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

១១៥- អំពិល


- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Tamarindus indica* L.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Ampil / Tamarind / Sampaloc
- អំបូរ : Leguminosae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើដាំ
- ដងស៊ីតេ : ៨០០-១០០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌លឿងចាស់
- ការប្រើប្រាស់ : គ្មារក្រាល គ្មារជញ្ជាំងផ្ទះ រឿងរ ធ្លាយរុត គ្រឿងសង្ហារឹម គ្រឿងសំណង់ គ្រឿងចម្លាក់ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

១១៦- អំពិលទឹកចារាំង ឬ ចំនូតិរី

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Albizia saman* (Jacq.) Merr.
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Ampil barang / Rantree / Cow tamarin
- អំបូរ : Leguminosae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើដាំ
- ដង់ស៊ីតេ : ៥០០-៧០០ គ.ក្រ/ម^m



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតលាយលឿង
- ការប្រើប្រាស់ : តុ ទូ កៅអី រឿងរ ធ្លាយរូត គ្រឿងសង្ហារឹម គ្រឿងសំណង់ គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

ប្រតិទិនឆ្នាំ

១១៧- Chanfuta


- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Azelia quanzensis*
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Chanfuta
- អំបូរ : Fabaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើនាំចូល (អាហ្វ្រិក)
- ដង់ស៊ីតេ : ៨០០-១០០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌លឿងទុំ
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច កាំជណ្តើរ ក្តារជញ្ជាំងផ្ទះ រានទេវតា ស៊ុមទ្វារ និងបង្អួច ការក្រាល ពិដាន គ្រឿងបង្កាន់ដៃ ក្តារក្រាល ក្តារងឿគ្រឿងបង្គុំសង្ហារឹម គ្រឿងបង្គុំលម្អទ្វារ គ្រឿងចម្លាក់ គ្រឿងតែងលម្អក្នុង និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗ ទៀត។

១១៨- Dark red meranti

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Shorea spp.*
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Dark red meranti
- អំបូរ : Dipterocarpaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើនាំចូល
- ដង់ស៊ីតេ : ៥០០-៧០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតចាស់
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច កាំជណ្តើរ គ្មារជញ្ជាំងផ្ទះ គ្រឿងបង្កាន់ដៃ ក្តារក្រាល គ្រឿងបង្គុំសង្ហារឹម គ្រឿងបង្គុំលម្អទ្វារ វីនៀរ ផ្លាយរូត គ្រឿងតែងលម្អក្នុងផ្ទះ និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

១១៩- Doussie

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Azelia. sp*
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Doussie / African doussie
- អំបូរ : Fabaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើនាំចូល (អាហ្វ្រិក)
- ដង់ស៊ីតេ : ៧០០-៩០០ គ.ក្រ/ម^m



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ទងដែង
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច ក្តារក្រាល ក្តារងឿ កាំជណ្តើរ ក្តារជញ្ជាំង ផ្ទះ រានទេវតា ស៊ុមទ្វារនិងបង្អួច កាប៊ូក្រាល ពិដាន ក្តារមឈូស គ្រឿងបង្កាន់ដៃ គ្រឿងបង្កុំសង្ហារឹម គ្រឿងបង្កុំលម្អទ្វារ គ្រឿងចម្លាក់ គ្រឿងតែងលម្អក្នុង និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

១២០- Mussivi


- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Guibourtia coleosperma*
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Mussivi / African rosewood (ambiguous)
- អំបូរ : Fabaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើនាំចូល (អាហ្វ្រិក)
- ដង់ស៊ីតេ : ៨០០-១០០០ គ.ក្រ/ម^m



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ក្រហមក្រមៅ
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ បង្អួច ក្តារក្រាល ក្តារងឿ កាំជណ្តើរ ក្តារជញ្ជាំង ផ្ទះ រានទេវតា ស៊ុមទ្វារនិងបង្អួច កាំក្រាល ពិដាន ក្តារមឈូស គ្រឿងបង្កាន់ដៃ គ្រឿងបង្កុំសង្ហារឹម គ្រឿងបង្កុំលម្អទ្វារ គ្រឿងចម្លាក់ គ្រឿងតែងលម្អក្នុង និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

១២១- Pau ferro


- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Machaerium spp.*
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Pau ferro
- អំបូរ : Fabaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើនាំចូល (អាហ្វ្រិក)
- ដង់ស៊ីតេ : ១០០០-១២០០ គ.ក្រ/ម^m



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ក្រហមក្រមៅលាយលឿងទុំ
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ ក្តារក្រាល ក្តារងឿ កាំជណ្តើរ ក្តារជញ្ជាំងផ្ទះ រាន ទេវតា ស៊ុមទ្វារនិងបង្អួច ការក្រាល ពិដាន គ្រឿងបង្កាន់ដៃ គ្រឿងបង្កុំសង្ហារឹម គ្រឿងបង្កុំលម្អទ្វារ គ្រឿងចម្លាក់ គ្រឿងតែងលម្អក្នុង និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

១២២- Umbila

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Pterocarpus angolensis*
- ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម : Umbila
- អំបូរ : Fabaceae
- ចំណាត់ថ្នាក់ : ប្រភេទឈើនាំចូល
- ដង់ស៊ីតេ : ៦០០-៨០០ គ.ក្រ/ម^៣



- ពណ៌សាច់ឈើ : ពណ៌ត្នោតលាយលឿងទុំ
- ការប្រើប្រាស់ : គ្រែ តុ ទូ កៅអី ទ្វារ ក្តារក្រាល ក្តារងឿ កាំជណ្តើរ ក្តារជញ្ជាំងផ្ទះ រាន ទេវតា ស៊ុមទ្វារនិងបង្អួច ការក្រាល ពិដាន គ្រឿងបង្កាន់ដៃ គ្រឿងបង្កុំសង្ហារឹម គ្រឿងបង្កុំលម្អទ្វារ គ្រឿងចម្លាក់ គ្រឿងតែងលម្អក្នុង និងប្រើសម្រាប់ការរចនាផ្សេងៗទៀត។

