

បទពិសោធន៍ជោគជ័យលើមុខរបរចិញ្ចឹមកន្ទាយ
 កសិករ ឃី សំអូន នៅភូមិប្រាសាទ ឃុំសំរោងយារ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប

ដោយ៖ នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានកសិកម្មនេះ រៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងចងក្រងនូវរាល់បទពិសោធន៍ជោគជ័យលើការងារនិងមុខរបរផ្សេងៗរបស់ប្រជាកសិករ សហគមន៍ ក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានា ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់ប្រជាកសិករ សហគមន៍ និងដៃគូពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលមិនទាន់ទទួលបានជោគជ័យ ដើម្បីជាចំណេះដឹងបន្ថែមសម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍលើមុខរបររបស់ខ្លួនឱ្យទទួលបានភាពជោគជ័យដូចទៅនឹងប្រជាកសិករជោគជ័យខាងលើផងដែរ។

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានកសិកម្មនេះដែរ នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានលើកយកបទពិសោធន៍ជោគជ័យរបស់កសិករ **ឃី សំអូន** មានទីនៅភូមិប្រាសាទ ឃុំសំរោងយារ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប ជាកសិករដែលកំពុងទទួលបានភាពជោគជ័យលើការងារចិញ្ចឹមកន្ទាយមកបង្ហាញជូនដូចខាងក្រោម៖

១- អំពីប្រភព

កសិករ **ឃី សំអូន** បច្ចុប្បន្ន កំពុងរស់នៅក្នុងភូមិប្រាសាទ ឃុំសំរោងយារ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប បានរៀបរាប់ប្រាប់ថា ទីតាំងស្រះ ដែលគាត់បានចិញ្ចឹមកន្ទាយនេះ

កាលដើមឡើយជាដីទំនេរ ដោយសារចង់ទាញយកផលប្រយោជន៍ពីដីនេះ គាត់បាននឹកគិតដល់ការចិញ្ចឹមកន្ទាយដោយសារកន្ទាយជាប្រភេទសត្វដែលមានតម្លៃខ្ពស់នៅលើទីផ្សារ និងងាយស្រួលក្នុងការចិញ្ចឹម។



សត្វកន្ទាយកំពុងលឿងលឿ

កសិករ **ឃី សំអូន** បានរៀបរាប់បន្តទៀតថា មុនពេលចាប់ផ្តើមចិញ្ចឹមដំបូង គាត់បានសិក្សាស្វែងយល់ពីកសិករដទៃទៀតដែលគាត់ទទួលបានជោគជ័យលើការចិញ្ចឹម និងដោយមានការបង្ហាត់បង្ហាញពីមន្ត្រីជំនាញផ្នែកជលផល នៃមន្ទីរ



មន្ត្រីជំនាញមុខៈវណ សាវ៉ានិងឆ្មា សំបូររបទពិសោធន៍

កសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តសៀមរាប ធ្វើឱ្យគាត់ អាចក្លាយជាកសិករចិញ្ចឹមកន្ទាយជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំ ដែលស្រះនីមួយៗមានទំហំ ២០ x ៣០ ម៉ែត្រ និងអាចចិញ្ចឹម កន្ទាយបានរហូតដល់ ៣០០០ ក្បាលក្នុងមួយស្រះ។



សត្វកន្ទាយក្នុងព្រះចិញ្ចឹមកសិករវង្ស សំអូន

២. បច្ចេកទេសចិញ្ចឹម

កសិករ វង្ស សំអូន បានពន្យល់ពីរបៀបដែលត្រូវចិញ្ចឹម កន្ទាយបានជោគជ័យថា មានការងារមួយចំនួនត្រូវយកចិត្ត ទុកដាក់ក្នុងនោះមានដូចជា៖ ការដឹកស្រះ យើងអាចដឹកជម្រៅ ១-១,៥ ម៉ែត្រ និងទំហំ ១០០ ម៉ែត្រការឡើងទៅ ដោយរក្សា កម្រិតទឹកថ្លាផ្នែកខាងលើប្រមាណ ៣តឹក ត្រូវជ្រើសរើសទី តាំងដឹកស្រះនៅជិតផ្ទះ និងស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីងាយស្រួលក្នុង ការថែទាំ ផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងឱ្យចំណី ។

មាត់ស្រះត្រូវយកសំងួត ឬសំណាញ់មកព័ទ្ធជុំវិញ កម្ពស់១ ម៉ែត្រ ដើម្បីកុំឱ្យកន្ទាយវាឡើងចេញពីស្រះ ហើយដើម្បី បានជាម្លប់សម្រាប់ជាជម្រកដល់កន្ទាយ យើងត្រូវដាំដំណាំ ហូបឈើហូបផ្លែនៅតាមមាត់ស្រះ និងដាំត្រកួន កំប្លោក កញ្ជ្រៃក្នុងស្រះ ក្រៅពីនេះយើងត្រូវរៀបចំកន្លែងសម្រាប់ ដាក់បន្ទះឬស្សី ឬបន្ទះធ្វើពីស៊ីម៉ង់រាងទេរបន្តិចដើម្បីឱ្យកន្ទាយ ឡើងស៊ីចំណី និងហាលថ្ងៃ។



សត្វកន្ទាយកំពុងស៊ីចំណី

កសិករ វង្ស សំអូន បានបន្តប្រាប់ទៀតថា នៅបាតស្រះ ត្រូវដាក់ភក់កម្រាស់១-២តឹក និងដាក់ទឹកបញ្ចូលជិតពេញស្រះ បន្ទាប់មកបាចកំបោរស ប្រមាណ១គីឡូ ទុកចោលប្រហែល ២អាទិត្យ។ បន្ទាប់មកទៀតយកថ្នាំធ្វើឱ្យទឹកស្អាតចាក់ចូល



ទីតាំងព្រះចិញ្ចឹមកន្ទាយ កសិករវង្ស សំអូន

ការរៀបចំព្រះបុនដាក់កន្ទាយចិញ្ចឹម

ស្រះឱ្យបាន១អាទិត្យសិន ចាំលែងកូនកន្ទាយចូលស្រះ។ យើងក៏អាចរៀបចំជាស្រះស៊ីម៉ង់ត៍ ទៅតាមលទ្ធភាពដើម្បី ចិញ្ចឹមកន្ទាយបានដែរ។



អាងស៊ីម៉ង់ត៍សម្រាប់ចិញ្ចឹមកន្ទាយ

❖ ការជ្រើសរើសពូជ

ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជ្រើសរើសពូជ គាត់បានប្រាប់ ថា ត្រូវតែជាពូជដែលមិនមានជំងឺ ឬមានរបួសដាច់រលាត់ ជាពូជដែលមាំមួន មានទម្ងន់ ១០០ក្រាម ប៉ុនៗគ្នា ដាក់ចិញ្ចឹម ក្នុងចន្លោះខែកុម្ភៈដល់ខែឧសភាទើបល្អ ដាក់ចិញ្ចឹមមិនឱ្យលើស ពី ៤-៥ក្បាល ក្នុង១ម៉ែត្រការេ មុនដាក់កន្ទាយក្នុងស្រះត្រូវ យកកូនកន្ទាយលែងក្នុងសំណាញ់ ១អាទិត្យសិន ដើម្បីមើល កូនណាដែលមិនល្អយកវាចេញ ។



កូនពូជកន្ទាយ(គ្រឿងដាក់ចិញ្ចឹម)

❖ ការឱ្យចំណី

កសិករ វ៉ែ សំអុន បានប្រាប់ថា ការប្រលែងកូនដំបូង ត្រូវស្វែងរកដំឡូងផ្លាធុយល្មមកិនឱ្យបែកតូចៗយកទៅចាក់លើ

ក្តាមាត់ស្រះឱ្យវាស៊ី បន្ទាប់ពី១ខែក្រោយ យើងអាចចិញ្ចឹមដំឡូង នៅលើក្តាមាត់ឱ្យវាស៊ីបាន។ មិនត្រូវផ្លាស់ប្តូរកន្លែងដាក់ចំណី របស់វាទេ ដើម្បីឱ្យវាចាំកន្លែងមកស៊ីចំណី ត្រូវបំបែកចំណីទៅ តាមទំហំមាត់កន្ទាយ បន្ទាប់ពី៣ខែក្រោយ យើងអាចដាក់ ចំណីដូចជា សត្វល្អិតរស់ក្នុងទឹក កំពិស ត្រី ជន្លេន លាស ក្តាម និងកង្កែប ឬផ្លែឈើគ្រាប់រុក្ខជាតិផ្សេងៗ និងចិញ្ចឹម ត្រីតូចៗក្នុងស្រះជាដើម។



កូនត្រី និងកំពិស សម្រាប់ឱ្យកូនកន្ទាយស៊ី

ចំពោះចំណីថ្លៃមានដូចជា កន្ទក់ សណ្តែកសៀងកិន ម្សៅត្រីដែលមិនប្រឡាក់ប្រែ បរិមាណចំណីឱ្យវាស៊ីប្រមាណ ៥-៨% នៃទម្ងន់ខ្លួនកន្ទាយឱ្យវាស៊ី២-៣ដងក្នុង១ថ្ងៃ និងមិន ត្រូវដាក់លើស ឬខ្វះ



ការធ្វើចំណីស្រ្តឱ្យកន្ទាយស៊ី

គាត់បានបន្តប្រាប់ទៀតថា សម្រាប់រដូវវស្សាយើង អាចបើកមាត់ស្រះសងខាងរួចយកសំណាញ់ដាក់ទប់កុំឱ្យ កន្ទាយចេញរួច វិធីនេះអាចឱ្យត្រី និងសត្វផ្សេងៗនៅក្នុងទឹក ចូលមកក្នុងស្រះដើម្បីជាចំណីសម្រាប់កន្ទាយ ដែលអាចបាន

រយៈពេល២បួនខែដែរ។

❁ ការថែទាំ

ចំពោះការថែទាំនេះដែរ កសិករ ឃី សំអុន បានបញ្ជាក់ ប្រាប់ថា មិនត្រូវដាក់ចំណីដូចជាត្រីស្អុយឱ្យវាស៊ីនោះទេ ព្រោះ អាចបណ្តាលកន្ទាយកើតជំងឺពោះវៀន ត្រូវផ្លាស់ប្តូរទឹកដោយ បូមទឹកចាស់ចេញ ២០% រួចបូមទឹកល្អចូលវិញ ត្រូវធ្វើការ ផ្លាស់ប្តូរ យោងទៅតាមស្ថានភាពទឹកនៅពេលឃើញថាកខ្វក់ ជៀសវាងកុំឱ្យវាកើតជំងឺអុច ស។



កន្ទាយកើតជំងឺអុចស

គាត់បានប្រាប់ទៀតថា នៅពេលដែលវាមានជំងឺ ត្រូវ ចាប់វាមកខ្វះលាងសម្អាតកន្លែងដែលមានជំងឺចេញ និងដាក់ ថ្នាំទុក ២០នាទី ទើបដាក់ចូលស្រះវិញ រាល់៤ខែម្តង ត្រូវបូម ទឹកចេញ រួចចាប់កន្ទាយមកពិនិត្យជំងឺ និងលាងសម្អាតវា និងត្រូវដាក់ថ្នាំសម្អាតទឹក មិនត្រូវឱ្យមានការរំខានពីសត្វ ផ្សេងៗ ឬមនុស្សឡើយ កន្ទាយជាសត្វត្រូវការភាពស្ងប់ ស្ងាត់



កន្ទាយមានទំហំធំអាចប្រមូលផលបាន

៣. ការប្រមូលផល

កសិករ ឃី សំអុន បានរៀបរាប់ប្រាប់ថា បន្ទាប់ពីបាន ចិញ្ចឹមអស់រយៈពេល១២ខែ យើងអាចចាប់វាលក់បាន ព្រោះ ពេលនោះវាមានទម្ងន់ពី៨ខាំ ទៅ១,២ គីឡូក្រាម ដែលអាច បានតម្លៃប្រមាណ ១០-១២ដុល្លារ ក្នុងមួយគីឡូ។



កន្ទាយមានទំហំពី៨ខាំ-១,២គីឡូក្រាម

៤. ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ច

ពាក់ព័ន្ធនឹងការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចគាត់ប្រាប់ថា បច្ចុប្បន្ន គាត់មានស្រះចិញ្ចឹមកន្ទាយចំនួន ៤ ដែលស្រះនីមួយៗមាន ទំហំ២០x៣០ម៉ែត្រ និងអាចចិញ្ចឹមកន្ទាយបាន៣០០០ក្បាល ក្នុង១ស្រះ។ បើគាត់លក់កន្ទាយចំនួន៥០០០ក្បាល ហើយ ក្នុង១ក្បាលតម្លៃ ១១ ដុល្លារ គាត់ទទួលបានប្រាក់ចំណេញ ចំនួន ២០០០០ដុល្លារ បើគិតជាមធ្យម។



កសិករ ឃី សំអុន វិភាគសេដ្ឋកិច្ចនិងវិភាគសីលឈរលើមុខរបរ ចិញ្ចឹមកន្ទាយ

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមក៖

- ❖ មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ខេត្តសៀមរាប
- ❖ កសិករ ឃី សំអុន មានទីលំនៅភូមិប្រាសាទ ឃុំសំរោងយារ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប

📞 ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ៖ ០១១ ២១ ៨៩ ៨៩