

ការភ្ជាប់មែក

ការភ្ជាប់មែក គឺជាការនាំយកដើមរុក្ខជាតិពីដើមមួយ ដែលមួយដើមៗសុទ្ធតែមានវិសេសនិងត្រូវនាំយកមកផ្សារ ភ្ជាប់ជាសាច់តែមួយលើដើមមួយទៀត ក្រោយពេលធ្វើការ ភ្ជាប់មែកពូជល្អ ជាមួយដើមទម្រង់រហូតដល់ជាប់គ្នាហើយ ទើបកាត់មែកភ្ជាប់ចេញពីដើមមេ។



ជំហានទី១៖ ក្រៀមដើមភ្ជាប់ ដែលនឹងនាំទៅភ្ជាប់ ដោយបិទ បង្គាប់ស្រក់ដូងចូលក្នុងថង់ប្លាស្ទិកដើម្បីឱ្យមានទម្ងន់ស្រាល និងប្រមូលនូវសំណើមទុកបានយូរ។



ជំហានទី២៖ យកដើមត្រូវភ្ជាប់ ដែលក្រៀមទុកមកភ្ជាប់ជាមួយមែកពូជល្អ ដើម្បីមើលថាតើ គួរនឹងចៀរដើមតនិងមែកពូជ បានយ៉ាងណា។



ជំហានទី៣៖ យកដើមតមកកាត់ ត្រូវចេញហើយប្រើកាំបិតចៀរ បញ្ចូតជាមាត់ឆ្មាម ដូចគ្នា ដែរចិតមែកពូជដើម្បីភ្ជាប់រួច ភ្ជាប់ចូលរកគ្នាឱ្យជិត។



ជំហានទី៤៖ ប្រើប្រាស់កាំបិត ទុកជាមួយមែកឱ្យណែន រយៈពេលប្រមាណ ២ខែទើបភ្ជាប់គ្នា ជាសាច់មួយបានយ៉ាងជិត។

ថតដើម្បីភ្ជាប់ប៉ុស្តិ៍ តេឡេក្រាមរបស់គម្រោង

រៀនពីបច្ចេកទេសកសិកម្ម

@LASEDIII_ANIMAL_HU
SBANDRY

ក្រុមចិញ្ចឹមសត្វ

@LASEDIII_PLANTING

ក្រុមដាំដំណាំ

@LASEDIII_FISH_FARMING

ក្រុមរៀបរៀង

@MARKETPLACE_LAS
EDIII

ព័ត៌មានទីផ្សារ



អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង

+855 12 837 656
lasedjii.info@maff.gov.kh
មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់
ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ



ហ្វេសប៊ុក



តេហាទ័រ



គម្រោងបែងចែកដីដើម្បីសង្គមកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច ដំណាក់កាលទី៣

សាលារៀនស្រែកសិករ

បច្ចេកទេស សាក តភ្ជាប់ តមែក និងភ្ជាប់មែក ដំណាំ



ការសាក

ការសាកជាការបំបែកពូជរុក្ខជាតិ ដោយប្រើប្រភេទវិធីមួយដែលធ្វើអោយមែករុក្ខជាតិកើតវិសក្ខន្ធនាដែលនៅជាប់នឹងដើមមេ។ ពេលមែកចេញវិសល្អហើយក៏កាត់ទៅផ្សាមុនជាឫយកទៅដាំតែម្តងក៏បាន ។



ជំហានទី១៖ ការសាក គឺជាការអង្ករ់បរិមាណក្រោមថ្នាំង ហើយបកសម្បកចេញព្រមទាំងយកសរសៃនាំចេញផង។

ជំហានទី២៖ ជាការនាំយកដឹមកហ៊ុមបរិវេណ ដែលចៀរសម្បកចេញ ដោយរុំផ្នែកលើចុះមកក្រោមមុនហ៊ុមដីនេះអាចប្រើ Hormone សំរាប់ជំនួយការចេញវិសត្រង់កន្លែងកាត់ផ្នែកលើ។



ជំហានទី៣៖ យកស្រកីដូងដែលបានត្រាទឹកមុន ២-៣ថ្ងៃហ៊ុមជុំវិញដីហើយចងឱ្យណែន ។


ជំហានទី៤៖ ក្រោយពេលហ៊ុមស្រកីដូងរួចទើបហ៊ុមបាស្ទិកជាន់ក្រៅមួយជាន់ទៀតដើម្បីជួយប្រមូលនូវភាពសើម។



ការតភ្ជាប់

ការភ្ជាប់ភ្នែក គឺជាវិធីបំបែកពូជរុក្ខជាតិមួយផ្នែកទៀតដែលនាំយកផែនភ្នែកពីមែកពូជល្អ (ផល) ទៅភ្ជាប់ជាមួយដើមទម្រ ដើម្បីអោយបានពូជតាមតម្រូវការហើយអាចរីកធំធាត់ជាពូជជាតិដើមជាមួយគ្នាបាន ខ៖ ដូចក្នុងរូបភាពខាងក្រោម។

ជំហានទី១៖ ឆ្ងុតដើមជារូបអក្សរ T រួចហើយប្រើកាំបិតមួយផ្នែកផ្សេងដើម្បីបើកសំបកចេញ។



ជំហានទី២៖ ជ្រើសរើសភ្នែកដែលកំពុងរីកចម្រើនពីមែកពូជល្អ ចៀរយកភ្នែកអោយជាប់សាច់ឈើមកផង តែយកសាច់ឈើចេញមុននឹងដាក់ស្លៀកចូលក្នុងដើមទម្រដែលបម្រុងទុកជាស្រេច។

ជំហានទី៣៖ យកផ្នែករបស់ភ្នែកដែលបានឆ្លុះទុក ដែលយកសាច់ឈើចេញហើយនោះទៅសិកចូលនៅក្នុងកន្លែងដែលបើកសម្បកទុកនៅដើមទម្រ។



ជំហានទី៤៖ ពេលសិកចូលរៀបរយហើយរុំដោយបាស្ទិកដើម្បីការពារទឹកចូល ទុកចោលរយៈពេល១៥-២០ថ្ងៃ ភ្នែកនឹងរីកចម្រើនភ្ជាប់ជាមួយនឹងដើមទើបបើកបាស្ទិកដែលយើងរុំនោះចេញ។

ការតមែក

ការតមែក ជាការបំបែកពូជដោយនាំយកមែកពូជដែលមានភ្នែកច្រើនជាងមួយ ទៅធ្វើការភ្ជាប់មែកលើដើមទម្រ ដើម្បីឱ្យបានពូជល្អតាមតម្រូវការដែលមែកពូជល្អ និងដើមទម្រនេះនឹងរីកចម្រើនជាពូជជាតិដើមតែមួយ។

ក. ការតមែកមែកស្លៀកពីចំហៀង




ជំហានទី១៖ ចៀរដើមទម្រផ្នែកចំហៀងបញ្ជិតចុះក្រោមទៅឱ្យជ្រៅប្រមាណ ១/៣នៃដើម ហើយនាំយកមែកដែលពូជល្អ មកចិតជាបញ្ជិតស្លៀកចូលទៅក្នុងផ្នែកចំហៀងនៃដើមទម្រ។



ជំហានទី២៖ ពេលស្លៀកមែកពូជល្អចូលជាមួយដើមទម្រហើយ ត្រូវដោយបាស្ទិកឱ្យណែន។

ខ. ការតមែកមែកស្លៀកចំណាច់ឈើ



ជំហានទី១៖ ពុះដើមបរិវេណពាក់កណ្តាលអោយជ្រៅល្មម។



ជំហានទី២៖ យកមែកពូជល្អមកចិតផ្នែកចុងសងខាងរាងសំប៉ែក រួចស្លៀកចូលទាំងពីរផ្នែកភ្ជាប់ជាមួយសម្បករបស់ដើម ក្រោយពីនោះប្រើក្រមួនលាបបិទមាត់ប្រហោងឱ្យជិតការពារទឹកចូល។